

# metabo

1/25



## Katalog z cennikiem 2025

14.01.2025

**NOWOŚĆ**

Akumulatorowe:

Wiertarko-wkrętarki bez udaru  
i udarowe strony 20-21

Kombimłotek SDS-plus strona 35

Frezarki górnoprzecionowe strona 42

Pistolet wydmuchowy strona 55

**NOWOŚĆ**

Akumulatory

LiHD Xtreme  
strony 61-62

**Li HDX**

Sieciowe:

Młot kujący SDS-plus strona 87

Kombimłotek SDS-plus strona 89

## OPIS WYBRANYCH PIKTOGRAMÓW

**FS 1 FS 3**  
**FS 2 FS 4** FULL SERVICE  
grupy cenowe

**SS 1 SS 2**  
**SS 3 SS 4**  
**SS 5** SMART SERVICE  
grupy cenowe

**BRUSHLESS MOTOR**  
**Silnik bezszczotkowy**  
gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas każdego zastosowania

**MARATHON MOTOR**  
**Silnik Metabo Marathon\***  
z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność

**ELECTRONIC SAFETY CLUTCH**  
**Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika\***  
w przypadku blokady narzędzia roboczego gwarantująca bezpieczną pracę

**REDUCTION**  
**Cichy silnik indukcyjny**  
wytrzymały i bezobsługowy

**+ STOP**  
**Zabezpieczenie przed przeciążeniem\***  
chroni silnik przed przegrzaniem

**RESTART PROTECTION**  
**Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem\***  
zapobiega niezamierzonemu włączeniu po zaniku zasilania

**SOFTSTART**  
**Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu\***  
umożliwia uruchamianie urządzenia bez szarpnięcia

**VARIO**  
**Elektronika V (Vario)**  
umożliwia płynną regulację obrotów - na optymalne dostosowanie prędkości obrotowej do wykonywanej pracy

**CONSTAMATIC**  
**Elektronika C (Constamatic)**  
utrzymuje niemal stałe obroty w zakresie obciążeń nominalnych i zapewnia wysoką wydajność pracy

**VARIO CONSTAMATIC**  
**Elektronika VC (Vario Constamatic)**  
umożliwia płynną regulację obrotów i zapewnia ich utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem

**TACHO CONSTAMATIC**  
**Elektronika TC (Tacho Constamatic)**  
gwarantuje utrzymanie obrotów na stałym poziomie w pełnym zakresie obciążenia

**VARIO TACHO CONSTAMATIC**  
**Elektronika VTC (Vario Tacho-Costamatic)**  
umożliwia płynną regulację obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na stałym poziomie w pełnym zakresie obciążenia

**STOP**  
**Fast Brake**  
hamulec silnika zwiększający poziom bezpieczeństwa przez szybkie zatrzymanie narzędzia roboczego

**0,05 SEC**  
**Opatentowany mechaniczny hamulec szybkiego działania**  
zatrzymuje noże w ciągu 0,05 sekundy i zapewnia większe bezpieczeństwo

**1 SEC**  
**Najszybszy hamulec**  
tarczowy zatrzymuje ściernicę także po zaniku prądu w ciągu sekundy po wyłączeniu lub zaniku prądu

**2 SEC**  
**Hamulec tarczy**  
zatrzymuje tarczę w ciągu dwóch sekund po wyłączeniu lub zaniku prądu zmniejszając ryzyko wypadku

**2,5 SEC**  
**Hamulec silnika**  
zatrzymuje tarczę w czasie poniżej 2,5 sekundy, zwiększa bezpieczeństwo użytkownika

**3 SEC**  
**Hamulec silnika**  
po wyłączeniu urządzenia hamulec zatrzymuje brzeszczot w ciągu 3 sekund

**SAFETY STOP**  
**SafetyStop**  
szybkie wyłączenie urządzenia podczas pracy w trybie ciągłym w przypadku zablokowania lub utraty kontroli

**QUICK**  
**System Metabo Quick**  
umożliwia wymianę uchwytu i używanego narzędzia w ciągu kilku sekund bez użycia dodatkowych narzędzi

**QUICK PLUS**  
**Szybka wymiana uchwytu narzędziowego i narzędzia**  
gwarantuje dużą swobodę pracy przy maksymalnym obciążeniu

**NO-LOCK**  
**Szybka wymiana narzędzi Metabo Quick\***  
bez użycia klucza, szybko, wygodnie i bezpiecznie

**T**  
**Młot kujący**  
z wysokowydajnym mechanizmem uderowym zapewniającym wysoką wydajność obróbki

**T**  
**Młotowiertarka 2-funkcyjna**  
wiercenie z udarem i bez udaru

**T**  
**Kombimłotek 3-funkcyjny**  
wiercenie z udarem i bez udaru, podkuwanie

**39°**  
**Szlifierka kątowa z płaską głowicą**  
wyjątkowo płaska głowica przekładni umożliwia pracę w miejscach, gdzie elementy tworzą kąt ostry do 39°

**43°**  
**Szlifierka kątowa z płaską głowicą**  
wyjątkowo płaska głowica przekładni umożliwia pracę w miejscach, gdzie elementy tworzą kąt ostry do 43°

**MVT**  
**Metabo VibraTech (MVT)\***  
tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym

**S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH**  
**Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe S-Automatic**  
stanowi mechaniczne odłączenie napędu przy zablokowaniu narzędzia roboczego i gwarantuje bezpieczną pracę

**IMPULS**  
**Możliwość przełączenia na pracę impulsową**  
ułatwia wykręcanie zabezpieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach

**IMPULS**  
**Możliwość przełączenia na pracę impulsową**  
do dokładnego zagłębienia wystających śrub bez konieczności zdejmowania ogranicznika głębokości

**PRECISION STOP**  
**Precision Stop**  
elektroniczne sprzęgło przeciążeniowe zwiększa precyzję umożliwiając dokładną pracę z większym wyczuciem

**ANTI RECV-BACK**  
**Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa**  
brak odrzutu w przypadku zablokowania wiertła - wysoki poziom ochrony użytkownika

**APS**  
**APS**  
zapobiega odpadnięciu śruby/nakrętki dzięki automatycznej redukcji prędkości obrotowej po wykręceniu

**MIDDLE-SWITCH**  
**Wyłącznik czuwakowy\***  
zapewnia wysoki poziom ochrony użytkownika

**AUTOBALANCER**  
**Zintegrowany autobalanser**  
redukuje do 50% drgania przenoszone na dłoń i ramiona; obniża zużycie tarcz tnących (do 50%) i szlifierskich (do 50%)

**SPINDLE LOCK**  
**Blokada wrzeciona**  
pozwala na łatwą i szybką wymianę narzędzia roboczego

**M-BRUSH TECHNOLOGY**  
**Technologia Metabo M-Brush**  
bezobsługowe szczotki węglowe o trzykrotnie dłuższej żywotności obejmującej cały okres eksploatacji maszyny

**1 2**  
**Dwubiegowa przekładnia napędu**  
z dwoma prędkościami wiercenia do wydajnego wiercenia w drewnie i metalu

**DROP SECURITY RING**  
**Stalowa przelotka**  
do mocowania karabińczyka chroni szlifierkę kątową przed upadkiem podczas prac na wysokościach

**Autostart**  
wkrętarka automatycznie włącza się przy jej dociśnięciu, zapewniając komfortową, ekonomiczną pracę

**Funkcja wysokiego ciśnienia**  
do komfortowego pompowania opon samochodowych i rowerowych

**Funkcja objętościowa**  
do szybkiego napełniania i opróżniania produktów nadmuchiwanym

**Zasilanie akumulatorami 18 V**  
lub alternatywnie poprzez kabel samochodowy 12 V

**Funkcja Bluetooth**  
do bezprzewodowego słuchania muzyki ze smartfona lub tabletu

**Solidne i kompaktowe radio**  
pracujące w cyfrowym standardzie DAB+, doskonała jakość dźwięku i liczne funkcje dodatkowe

**Szyna prowadząca FS**  
możliwość stosowania z szyną prowadzącą FS Metabo do długich cięć prostych

**Szyna prowadząca KFS**  
szybkie, precyzyjne cięcia pod skosem dzięki łatwemu połączeniu z szyną prowadzącą Metabo KFS

**Precision Cut Line (PCL)**  
precyzyjna linia cięcia bez konieczności dodatkowej regulacji dzięki zmyślnie umieszczonej diodzie LED

**Skok wahadłowy**  
gwarantuje optymalną wydajność cięcia w dowolnym materiale

**Symetrycznie regulowany układ ograniczników**  
do szybkiego i precyzyjnego cięcia pod skosem

**Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa**  
brak odrzutu w przypadku zablokowania narzędzia roboczego, wysoki poziom ochrony użytkownika

**Złącze USB**  
dwa szybkie złącza USB do ładowania i zasilania urządzeń z interfejsem USB

**Złącze USB-C**  
ładowanie za pomocą kabla USB-C

**AUX-IN**  
do podłączenia przewodowych źródeł muzyki

**SplitSound**  
jeszcze lepszy dźwięk po podłączeniu synchronicznie głośnika drugiego radia

**Ładowanie akumulatorów**  
oraz smartfonów (USB-C lub poprzez bezprzewodowe ładowanie indukcyjne)

**12 - 18 V**  
zasilanie akumulatorami wsuwanymi Metabo 12 -18 V lub z sieci elektrycznej

**Otwieracz**  
zintegrowany otwieracz do butelek

**Czyste cięcie**  
w niewielkiej odległości od krawędzi zapewnia wysokiej jakości nóż sierpowaty i zintegrowane aeratory do trawy

**Automatyczne dostosowanie mocy silnika**  
do wysokości koszonej trawy z uwzględnieniem maksymalnego czasu działania na jednym ładowaniu akumulatora

**System wymiany żyłki tnącej Metabo Quick**  
szybka i beznarzędziowa wymiana żyłki bez zdejmowania i otwierania głowicy

**Dysza regulacyjna**  
umożliwia łatwe, szybkie przestawianie między mgiełką a strumieniem

**Oświetlenie LED Power**  
zapewnia bardzo dobre natężenie światła dzięki zastosowaniu wydajnych diod LED Power

**Optymalna ochrona przeciwpyłowa**  
do czystej i przyjemnej pracy: wióry i pyły są odsysane bezwzględnie i skutecznie

**Technologia M-Clean**  
skuteczne odsysanie poprzez obudowę bez węża zapewnia maksymalną elastyczność głowicy szlifierskiej

**PressClean**  
ręczne czyszczenie filtra mocnym strumieniem powietrza po naciśnięciu przełącznika odkurzacza

**SelfClean**  
półautomatyczne czyszczenie filtra podczas przerw w pracy

**AutoClean Plus**  
zapewnia automatyczne czyszczenie filtra MPuls w czasie pracy w trybie ciągłym

**Osprzęt (dostarczony) do odkurzacza z systemem Quick**  
do szybkiego przebrojenia podczas pracy

**Szybkie łączenie walizek metaBOX**  
zawierających narzędzia i osprzęt z odkurzaczem gwarantuje łatwość zmiany miejsca pracy

**Antystatyczne wyposażenie podstawowe**  
zapobiega gromadzeniu ładunków elektrostatycznych przy stosowaniu odpowiednich akcesoriów

**CordlessControl**  
automatyczne uruchamianie/zatrzymanie odkurzacza wraz z włączeniem/wyłączeniem elektronarzędzia akumulatorowego

**Sprężarka bezolejowa**  
sprężarka tłokowa bezolejowa pozwalająca na łatwy transport i zmniejszone nakłady serwisowe










**Praca na sucho i na mokro**  
do drobnych zadań związanych z czyszczeniem i odsysaniem

**Metabo Pump Protection**  
automatyczne zabezpieczenie przed pracą na sucho z sygnalizacją LED zapewnia bezpieczeństwo pompy i użytkownika







**Pompa płaskossąca**  
do poziomu 1-2 mm

\* Piktogramy oznaczone gwiazdką nie zawsze są umieszczone przy każdej szlifierce kątowej, szlifierce kątowej z płaską głowicą czy urządzeniach Inox, ponieważ prawie wszystkie urządzenia tych grup produktowych posiadają takie właściwości.

## URZĄDZENIA AKUMULATOROWE 12 V


|   |  |                             |   |  |                       |
|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------|
|    | <b>Wiercenie, wkręcanie</b><br>Wiertarko-wkrętarki bez uduaru i udarowe                          | <b>01</b><br>12             |  | <b>Kucie, podkuwanie</b><br>Młotowiertarka                 | <b>06</b><br>17       |
|    | <b>Mobilne warsztaty, zestawy Combo</b><br>Mobilne warsztaty<br>Zestawy Combo                    | <b>02</b><br>14<br>14       |  | <b>Piłowanie</b><br>Piła szablasta<br>Multinarzędzie       | <b>07</b><br>18<br>18 |
|    | <b>Zakręcanie udarowe</b><br>Zakrętał udarowy  | <b>03</b><br>15             |  | <b>Narzędzia ogrodowe</b><br>Nożyce do krzewów i trawy     | <b>08</b><br>19       |
|    | <b>Szlifierka kątowna</b><br>Szlifierka kątowna  | <b>04</b><br>15             |  | <b>Pozostałe urządzenia</b><br>Adapter USB do akumulatorów | <b>09</b><br>19       |
|  | <b>Szlifowanie</b><br>Szlifierka mimośrodowa<br>Szlifierka oscylacyjna<br>Szlifierka uniwersalna | <b>05</b><br>16<br>16<br>17 |   |  |                       |


## URZĄDZENIA AKUMULATOROWE 18 V

|   |  |                       |  |  |                                   |
|---|--|-----------------------|--|--|-----------------------------------|
|  | <b>Wiercenie, wkręcanie</b><br>Wiertarko-wkrętarki bez uduaru i udarowe      | <b>10</b><br>20       |   | <b>Smarowanie, gwintowanie, nitowanie</b><br>Smarownica<br>Gwinciarka<br>Nitownica do nitów jednostronnych<br>Nitownica do nitowkrętek | <b>13</b><br>31<br>32<br>32<br>32 |
|  | <b>Mobilne warsztaty, zestawy Combo</b><br>Mobilne warsztaty<br>Zestaw Combo | <b>11</b><br>21<br>25 |  | <b>Kucie, podkuwanie</b><br>Kombimłotki SDS-plus<br>Młotowiertarka   | <b>14</b><br>33<br>35             |
|  | <b>Zakręcanie udarowe</b><br>Zakrętałki udarowe                              | <b>12</b><br>29       |  | <b>Szlifierki kątowne</b><br>Szlifierki kątowne  | <b>15</b><br>36                   |





|   |   |           |
|---|---|-----------|
|  | <b>INOX - obróbka stali nierdzewnej</b> | <b>16</b> |
|   | Szlifierka kątowna Inox                 | 39        |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
|  | <b>Inne urządzenia do obróbki metalu</b> | <b>17</b> |
|   | Szlifierki proste                        | 40        |
|   | Nożyce do blachy płaskiej                | 40        |
|   | Przecinak do metalu                      | 41        |
|   | Ręczna pilarka tarczowa do cięcia metalu | 41        |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
|  | <b>Struganie, wbijanie, szlifowanie</b> | <b>18</b> |
|   | Strug                                   | 41        |
|   | Gwoździarka                             | 41        |
|   | Szlifierka oscylacyjna                  | 42        |
|   | Szlifierka mimośrodowa                  | 42        |
|   | Frezarki górnoprzeczionowe              | 42        |


|  |                         |           |
|--|-------------------------|-----------|
|  | <b>Piłowanie</b>        | <b>19</b> |
|  | Ręczne pilarki tarczowe | 43        |
|  | Zagłębiarka             | 44        |
|  | Kapówki                 | 44        |
|  | Piły szablaste          | 46        |
|  | Multinarzędzia          | 47        |
|  | Wyrzynarki              | 47        |


|   |                                       |           |
|---|---------------------------------------|-----------|
|  | <b>Urządzenia specjalistyczne</b>     | <b>20</b> |
|   | Pistolety do nakładania klejów i past | 49        |
|   | Opalarka                              | 49        |
|   | Mieszarki                             | 49        |

|   |                   |           |
|---|-------------------|-----------|
|  | <b>Odkurzanie</b> | <b>21</b> |
|   | Odkurzacze        | 50        |











|  |                                    |           |
|--|------------------------------------|-----------|
|  | <b>Narzędzia ogrodowe</b>          | <b>22</b> |
|  | Nożyce do krzewów i trawy          | 51        |
|  | Przecinarka do drewna              | 51        |
|  | Pilarka łańcuchowa                 | 51        |
|  | Dmuchała                           | 52        |
|  | Kosiarki                           | 52        |
|  | Podkaszarki                        | 52        |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne          | 53        |
|  | Nożyce do żywopłotu                | 53        |
|  | Opryskiwacz plecakowy              | 54        |
|  | Pompa zanurzeniowa i do deszczówki | 54        |
|  | Pompa zanurzeniowa                 | 54        |

|   |                                |           |
|---|--------------------------------|-----------|
|  | <b>Pozostałe narzędzia</b>     | <b>23</b> |
|   | Wkrętarki do suchej zabudowy   | 55        |
|   | Pistolet do klejenia na gorąco | 55        |
|   | Dmuchała                       | 55        |
|   | Pistolet wydmuchowy            | 55        |
|   | Lampy                          | 56        |
|   | Radia na budowę                | 57        |
|   | Chłodziarka                    | 58        |
|   | Sprężarki                      | 58        |
|   | Wentylator                     | 59        |
|   | Adapter USB do akumulatorów    | 59        |
|   | GPS Tracker                    | 59        |

|   |                               |           |
|---|-------------------------------|-----------|
|  | <b>Akumulatory, ładowarki</b> | <b>24</b> |
|   | Zestawy akumulatorów          | 60        |
|   | Akumulatory                   | 61        |
|   | Ładowarki                     | 62        |


|  |                              |           |
|--|------------------------------|-----------|
|  | <b>Systemy transportowe</b>  | <b>25</b> |
|  | Walizki metaBOX              | 63        |
|  | Akcesoria do walizek metaBOX | 64        |
|  | Torby narzędziowe            | 64        |


## URZĄDZENIA SIECIOWE, URZĄDZENIA PNEUMATYCZNE, POZOSTAŁE

|   |   |           |  |   |           |
|---|---|-----------|--|---|-----------|
|    | <b>Szlifierki kątowe, polerki kątowe</b>  | <b>26</b> |    | <b>Piłowanie, cięcie</b>  | <b>31</b> |
|   | Szlifierki kątowe (klasa ekonomiczna) 65<br>Zestaw Combo (klasa ekonomiczna) 67<br>Szlifierki kątowe (klasa profi) 68<br>Szlifierki kątowe (klasa wyższa) 73<br>Polerka kąтова 75<br>Polerka kąтова do renowacji drewna 75  |           |  | Ręczne pilarki tarczowe 96<br>Zagłębiarka 97<br>Piły szablaste 98<br>Multinarzędzie 98<br>Wyrzynarki 99   |           |
|    | <b>INOX - obróbka stali nierdzewnej</b>   | <b>27</b> |    | <b>Urządzenia specjalistyczne</b>   | <b>32</b> |
|   | INOX - szlifierka kąтова 76<br>INOX - pilnik taśmowy 76<br>INOX - szlifierka do spoin pachwinowych 76<br>INOX - szlifierki taśmowe do rur 77<br>INOX - satyniarka 77  |           |  | Bruzdownica 100<br>Szlifierki kątové do renowacji 100<br>Frezarka do renowacji 101<br>Opalarki 102<br>Pistolet do klejenia 102<br>Mieszarki 103   |           |
|    | <b>Inne urządzenia do obróbki metalu</b>  | <b>28</b> |    | <b>Odkurzanie i odpylanie</b>   | <b>33</b> |
|   | Szlifierki proste 78<br>Frezarki krawędziowe 79<br>Frezarka do spawów szwowych 79<br>Szlifierki kątové z płaską głowicą 79<br>Przecinarka do metalu 80<br>Szlifierki stołowe podwójne 81  |           |  | Szlifierki na wysięgniku 104<br>Odkurzacze uniwersalne 105<br>Odciągi wiórów 107  |           |
|  | <b>Wiercenie, wkręcanie, kucie</b>  | <b>29</b> |  | <b>Technika pomiarowa</b>   | <b>34</b> |
|   | Wiertarki udarowe (klasa ekonomiczna) 82<br>Wiertarki udarowe (klasa wyższa) 83<br>Wiertarki (klasa ekonomiczna) 84<br>Wiertarki (klasa wyższa) 84<br>Wiertarki magnetyczne 86<br>Multimłotki SDS-plus 87<br>Młot kujący SDS-plus 87<br>Młotowiertarki i kombimłotki SDS-plus (klasa ekonomiczna) 88<br>Kombimłotki SDS-plus (klasa wyższa) 89<br>Kombimłotki i młoty kujące SDS-max 89 |           |  | Dalmierze laserowe 108  |           |
|  | <b>Szlifowanie, frezowanie, struganie</b>   | <b>30</b> |  | <b>Półstacjonarne maszyny do obróbki drewna</b>   | <b>35</b> |
|   | Szlifierki mimośrodowe 92<br>Szlifierki oscylacyjne 93<br>Szlifierka uniwersalna 94<br>Szlifierka oscylacyjna typu Delta 94<br>Szlifierka taśmowa 94<br>Strug 95<br>Frezarka do krawędzi 95<br>Frezarka górnoprzecionowa 95<br>Frezarka do lakieru 95   |           |  | Kapówki 109<br>Kapówka z funkcją pilarki stołowej 112<br>Stołowe pilarki tarczowe 113<br>Pilarki taśmowe 115<br>Grubościówka 115<br>Grubościówko-strugarki 116<br>Piły tarczowe i osprzęt 117 |           |

|   |                        |           |
|---|------------------------|-----------|
|  | <b>Sprężarki</b>       | <b>36</b> |
|   | Sprężarki: klasa BASIC | 121       |
|   | Sprężarki: klasa POWER | 122       |
|   | Sprężarki: klasa MEGA  | 123       |


|   |                                       |           |
|---|---------------------------------------|-----------|
|  | <b>Narzędzia pneumatyczne</b>         | <b>37</b> |
|   | Zakrętaki udarowe                     | 125       |
|   | Zakrętaki kątowe                      | 125       |
|   | Wiertarka                             | 125       |
|   | Wkrętarka                             | 126       |
|   | Młotki kujące                         | 126       |
|   | Przecinarka do blach i karoserii      | 126       |
|   | Szlifierki proste                     | 126       |
|   | Szlifierki kątowe                     | 126       |
|   | Pilnik taśmowy                        | 127       |
|   | Szlifierka mimośrodowa                | 127       |
|   | Zszywacze                             | 127       |
|   | Gwoździarka                           | 128       |
|   | Pistolety do malowania                | 128       |
|   | Pistolety do piaskowania              | 128       |
|   | Pistolety natryskowe                  | 128       |
|   | Pistolety do nakładania klejów i past | 129       |
|   | Smarownica                            | 129       |
| Przystawki do pompowania opon   | 129                                   |           |
| Pistolety wydmuchowe  | 129                                   |           |
| Zestawy narzędzi pneumatycznych   | 129                                   |           |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
|  | <b>Uzdatnianie i dystrybucja sprężonego powietrza</b> | <b>38</b> |
|   | Osprzęt do układów sprężonego powietrza               | 130       |
|   | Elementy instalacji pneumatycznych                    | 131       |
|   | Węże pneumatyczne                                     | 132       |
|   | Armatura  | 133       |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
|  | <b>Pompy i hydrofony (odwadnianie)</b>                      | <b>39</b> |
|  | Pompy zanurzeniowe do wody czystej                          | 136       |
|  | Płytko zasysające pompy zanurzeniowe do wody czystej        | 136       |
|  | Wielofunkcyjne pompy zanurzeniowe do wody czystej i brudnej | 137       |
|  | Pompy zanurzeniowe do wody brudnej                          | 137       |
| Pompy do wody brudnej i budowlanej   | 138   |           |

### **Pompy i hydrofony (nawadnianie / dostarczanie wody do domu)**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Pompy głębinowe                    | 138 |
| Pompy ogrodowe                     | 139 |
| Hydrofony domowe                   | 140 |
| Pompy do wody czystej z automatyką | 142 |
| Osprzęt do pomp i hydroforów       | 143 |

|   |                |           |
|---|----------------|-----------|
|  | <b>Osprzęt</b> | <b>40</b> |
|   | Osprzęt        | 145       |

**UWAGI:** - ceny obowiązują od 14.01.2025 r.  
 - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1.500 zł)  
 - producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia.

# Już przy zakupie

Klient otrzymuje najszerszy pakiet gwarancyjny na rynku!

## W PAKIECIE



### 3 LATA GWARANCJI NA AKUMULATOR I ŁADOWARKĘ

Udzielamy 3-letniej bezwzględnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion i LiHD - **bez limitu cykli ładowania!**

W przypadku wyraźnego spadku pojemności akumulatora wymienimy go na nowy.\*



### ONE DAY SERVICE

Ponad 90% napraw serwisowych **realizujemy w ciągu 24 godzin** od momentu dostarczenia maszyny do serwisu Metabo.\*



### 3-LETNIA GWARANCJA METABO

Na wszystkie maszyny udzielamy przedłużonej gwarancji XXL po ich uprzednim zarejestrowaniu w ciągu 30 dni od daty zakupu.\*

**Rejestracja: [www.metabo-service.com](http://www.metabo-service.com)**

## OPCJONALNY (do dokupienia)



### FULL SERVICE

Pakiet pokrywa wszystkie koszty napraw do 3 lat (również materiałów eksploatacyjnych) bez względu na przyczynę usterki.\*

## INDYWIDUALNA OPIEKA DLA FIRM I PRZEMYSŁU



### INDIVIDUAL SERVICE

Individual Service to forma serwisu dostosowanego do potrzeb klienta przemysłowego i dużych parków maszyn. Pakiet obejmuje **rozszerzoną 3-letnią gwarancję producenta**, osobiste doradztwo, wsparcie oraz indywidualną wycenę.\*

## NAPRAWY POGWARANCYJNE



### SMART SERVICE

Usługa Smart Service to naprawa po zryczałtowanej cenie zamiast kosztorysu! Dzięki skróceniu procesu naprawy urządzenia są szybciej gotowe do ponownego użycia.\*

\* szczegóły i warunki oferty na stronie: [www.metabo.pl](http://www.metabo.pl)

# Grupy cenowe FULL SERVICE

## 36 miesięcy pełnej ochrony

Pakiet usług Full Service pokrywa wszystkie koszty napraw do 3 lat (również materiałów eksploatacyjnych) bez względu na przyczynę usterki.\*

Dostępny jest w 4 kategoriach - grupach cenowych od 99 do 249 złotych netto + 23% VAT. Rodzaj grupy cenowej zależy od typu urządzenia (każdemu urządzeniu w cenniku przyporządkowana jest już stosowna grupa cenowa). Pakiet Full Service nabywa się w postaci zdrapki w momencie zakupu maszyny u autoryzowanego dealera Metabo.



Link do listy maszyn i grup cenowych

Aż 90% napraw jest realizowane w ciągu zaledwie 24 godzin od dostarczenia uszkodzonej maszyny do serwisu. W serwisie używamy wyłącznie oryginalnych części, a wysyłka i odbiór urządzenia z serwisu są bezpłatne.

| GRUPA   | GRUPA   | GRUPA  | GRUPA   |
|---|---|--|---|
| <b>FS1</b>  | <b>FS2</b>  | <b>FS3</b>   | <b>FS4</b>  |
| <b>99 zł**</b>  | <b>149 zł**</b>   | <b>199 zł**</b>  | <b>249 zł**</b>   |
| to tylko <b>2,75 zł</b> za miesiąc  | to tylko <b>4,14 zł</b> za miesiąc  | to tylko <b>5,53 zł</b> za miesiąc   | to tylko <b>6,92 zł</b> za miesiąc  |
|  |  |  |  |
| <b>Przykład:</b><br>wyrzynarka STEB 65 Quick  | <b>Przykład:</b><br>ręczna pilarka tarczowa KS 55 FS                                | <b>Przykład:</b><br>akumulator. szlifierka kątowna WB 18 LT BL 15-125 Quick          | <b>Przykład:</b><br>odkurzacz uniwersalny ASA 30 H PC                                 |

\* szczegóły i warunki oferty na stronie: [www.metabo.pl](http://www.metabo.pl) \*\* cena bez VAT



## Full Service GRATIS

### przy zakupie u LiHD Partnera Metabo

Urządzenia akumulatorowe Metabo, sprzedawane przez dealerów o statusie LiHD Partnera Metabo, otrzymują automatycznie 36-miesięczny pakiet Full Service po dokonaniu rejestracji (tj. bez konieczności zakupu karty zdrapki z kodem).

**metabo**  
Li HD PARTNER



# Grupy cenowe SMART SERVICE

## Szybkie naprawy pogwarancyjne

Usługa SMART SERVICE to naprawy pogwarancyjne po zryczałtowanej cenie zamiast kosztorysu. Na naprawy pogwarancyjne oferujemy stałą, zryczałtowaną stawkę serwisową.\*



Link do listy maszyn  
i grup cenowych

Dodatkowe korzyści:

- naprawy zwykle realizowane są w ciągu 24 godzin od momentu dostarczenia urządzenia;
- 6 miesięcy gwarancji na całe urządzenie (nie tylko na naprawiane elementy);
- dokładne wyczyszczenie i sprawdzenie wszystkich podzespołów urządzenia;
- kompleksowa naprawa z wymianą elementów zużytych eksploatacyjnie;
- końcowa kontrola elektryczno-mechaniczna z testem urządzenia pod obciążeniem;
- e-dokumenty tj. zapis dowodów zakupu na koncie Klienta.

| GRUPA   | GRUPA   | GRUPA   | GRUPA  | GRUPA   |
|---|---|---|--|---|
| <b>SS1</b>  | <b>SS2</b>  | <b>SS3</b>  | <b>SS4</b>   | <b>SS5</b>  |
| <b>199 zł**</b>   | <b>299 zł**</b>   | <b>349 zł**</b>   | <b>399 zł**</b>  | <b>499 zł**</b>   |
|  |  |  |  |  |
| <b>Przykład:</b><br>wiertarko-wkrętarka<br>akumulatorowa<br>PowerMaxx BS            | <b>Przykład:</b><br>ręczna pilarka<br>tarczowa<br>KS 55 FS                          | <b>Przykład:</b><br>wyrzynarka<br>akumulatorowa<br>STA 18 LTX 100                   | <b>Przykład:</b><br>wiertarko-wkrętarka<br>akumulatorowa<br>BS 18 LTX BL Q I         | <b>Przykład:</b><br>akumulatorowa<br>szlifierka kątowna<br>WB 18 LT BL 15-125 Q       |

\* szczegóły i warunki oferty na stronie: [www.metabo.pl](http://www.metabo.pl) \*\* cena bez VAT

## Smart Service

Profesjonalny serwis pogwarancyjny Metabo zapewnia wsparcie i szybki powrót urządzenia do pracy. Wszystkie naprawy odbywają się w Centralnym Serwisie Metabo dzięki wykwalifikowanej kadrze techników i nowoczesnemu zapleczu sprzętowemu. Zapewnia to niezwykle wysoką efektywność i szybkość działania.



# Jak sprawnie wysłać urządzenie do serwisu



## Przygotuj do wysyłki

**Zapakuj urządzenie w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.**

**Uwaga dot. sprzętarek:** ze sprężarki nie spuszczać oleju, odkręcić koła, umieścić go na palecie i przymocować jego stopy śrubami.



### Dołącz dowód zakupu

Tylko w przypadku napraw gwarancyjnych oraz jeżeli nie załączono dokumentów w portalu serwisowym podczas rejestracji urządzenia.



### Dołącz certyfikat XXL lub FULL SERVICE

Jeżeli dokonano rejestracji urządzenia w ramach jednej z powyższych usług serwisowych.



### Dołącz dane kontaktowe

**(telefon, e-mail, adres do wysyłki)**

**Uwaga:** można opcjonalnie skorzystać z formularza reklamacji, który należy wówczas dołączyć do wysyłki. Formularz dostępny pod adresem: <https://www.metabo.com/pl/pl/formularz-naprawy/>



lub



## Przełącz do dealera Metabo

**Przełącz urządzenie wraz z dokumentacją do autoryzowanego dealera Metabo, u którego dokonano zakupu.**

## Wyślij samodzielnie

**W zależności od wagi i zawartości stosuj się do poniższej instrukcji:**



**Przesyłka do 31 kg**  **< 31**

z wyłączeniem sprzętarek i maszyn stacjonarnych

Zamów kuriera DHL za pośrednictwem panelu znajdującego się pod adresem: <https://metabo.dhl24.com.pl/serwis>

**Przesyłka powyżej 31 kg**  **> 31**

w tym sprężarki i maszyny stacjonarne

Skontaktuj się z nami [serwis@metabo.pl](mailto:serwis@metabo.pl) i podaj model zgłaszanego urządzenia, adres odbioru i nr kontaktowy telefonu. Zamówimy dla Ciebie kuriera z firmy Raben.

01 - 09

Urządzenia  
akumulatorowe

12 V



## AKUMULATOR WTYKOWY

## WIERTARKO-WKRĘTARKI BEZ UDARU I UDAROWE

|   | PowerMaxx BS /<br>PowerMaxx SB     |                                    |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Regulacja obrotów   | V                                  |                                    |
| Napięcie akumulatora  | 12 V                               |                                    |
| Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde                                       | 17 / 34 Nm                         |                                    |
| Regulowany moment obrotowy  | 0,5 - 5 Nm                         |                                    |
| Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie   | - / 10 / 18 mm / 10 / 10 / 18 mm   |                                    |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 0 - 360 / 0 - 1.400 /min           |                                    |
| Maksymalna liczba uderzeń   | - / 21.000 /min                    |                                    |
| Gwint wrzeciona wiertarki   | 1/2" - 20 UNF                      |                                    |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   | 1 - 10 mm / 1,5 - 10 mm            |                                    |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 0,95 kg / 1,01 kg                  |                                    |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                                    |                                    |
| Nr kat. z ładowarką LC 40<br>+ 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah                       | 600 984 000 / -                    | 440,00 / 541,20                    |
| Nr kat. w (małej) walizce PVC z ładowarką LC 12<br>+ 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah | 600 984 500 / -                    | 490,00 / 622,70                    |
| Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40<br>+ 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah         | 600 080 500 / -<br>- / 600 385 500 | 500,00 / 615,00<br>530,00 / 651,90 |

FS 1 SS 1



| BRUSHLESS<br>MOTOR  | PowerMaxx BS BL /<br>PowerMaxx SB BL |                                    |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| Regulacja obrotów   | V                                    |                                    |
| Napięcie akumulatora  | 12 V                                 |                                    |
| Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde                               | 20 / 38 Nm                           |                                    |
| Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie                                 | - / 10 / 32 mm / 10 / 10 / 32 mm     |                                    |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 0 - 400 / 0 - 1.500 /min             |                                    |
| Maksymalna liczba uderzeń   | - / 22.000 /min                      |                                    |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim                                 | 1 - 10 mm / 1,5 - 10 mm              |                                    |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 0,9 kg                               |                                    |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                                      |                                    |
| Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40<br>+ 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah | 601 721 500 / -<br>- / 601 784 500   | 590,00 / 725,70<br>600,00 / 738,00 |

FS 2 SS 2



| STOP<br>BRUSHLESS<br>MOTOR  | PowerMaxx BS BL Q        |                 |
|---|--------------------------|-----------------|
| Regulacja obrotów   | V                        |                 |
| Napięcie akumulatora  | 12 V                     |                 |
| Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde                               | 20 / 38 Nm               |                 |
| Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie                                       | 10 / 32 mm               |                 |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 0 - 400 / 0 - 1.500 /min |                 |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim                                 | 1 - 10 mm                |                 |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 0,9 kg                   |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                          |                 |
| Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40<br>+ 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah | 601 749 500              | 740,00 / 910,20 |

FS 2 SS 2



AKUMULATOR WSUWANY

WIERTARKO-WKRĘTARKI BEZ UDARU I UDAROWE

|   | PowerMaxx BS 12 /<br>PowerMaxx SB 12 |                 |
|---|--------------------------------------|-----------------|
| Regulacja obrotów                                 | V                                    |                 |
| Napięcie akumulatora                              | 12 V                                 |                 |
| Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde | 17 / 40 Nm                           |                 |
| Regulowany moment obrotowy                        | 0,5 - 5 Nm                           |                 |
| Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie   | - / 10 / 18 mm / 10 / 10 / 17 mm     |                 |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                   | 0 - 360 / 0 - 1.400 /min             |                 |
| Maksymalna liczba udarów                          | - / 21.000 /min                      |                 |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   | 1 - 10 mm / 1,5 - 10 mm              |                 |
| Ciężar (z akumulatorem)                           | 1,1 kg / 1,2 kg                      |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):               |                                      |                 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)     | 601 036 890 / -                      | 375,00 / 461,25 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 118 z ładowarką SC 30   | 601 036 500 / -                      | 630,00 / 774,90 |
| + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah              | - / 601 076 500                      | 670,00 / 824,10 |

FS 1 SS 1



01

02

03

04

|   | PowerMaxx BS 12 BL /<br>PowerMaxx SB 12 BL |                  |
|---|--|------------------|
| Regulacja obrotów                                 | V  |                  |
| Napięcie akumulatora                              | 12 V                                       |                  |
| Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde | 20 / 45 Nm                                 |                  |
| Regulowany moment obrotowy                        | 0,5 - 5 Nm                                 |                  |
| Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie   | - / 10 / 35 mm / 10 / 10 / 35 mm           |                  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                   | 0 - 450 / 0 - 1.600 /min                   |                  |
| Maksymalna liczba udarów                          | - / 21.000 /min                            |                  |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   | 1,5 - 10 mm                                |                  |
| Ciężar (z akumulatorem)                           | 1,0 / 1,2 kg                               |                  |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):               |  |                  |
| Nr kat. w walizce metaBOX 118 z ładowarką SC 30   | 601 044 500 / -                            | 790,00 / 971,70  |
| + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah              | - / 601 046 500                            | 790,00 / 971,70  |
| Nr kat. w walizce metaBOX 118 z ładowarką ASC 30  | 601 044 800 / -                            | 950,00 / 1168,50 |
| + 2 akumulatory LiHD 12 V / 4,0 Ah                | - / 601 046 800                            | 970,00 / 1193,10 |

FS 1 SS 1



05

06

07

08

|   | PowerMaxx BS 12 BL Q*    |                   |
|---|--------------------------|-------------------|
| Regulacja obrotów                                 | V                        |                   |
| Napięcie akumulatora                              | 12 V                     |                   |
| Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde | 20 / 45 Nm               |                   |
| Regulowany moment obrotowy                        | 0,5 - 5 Nm               |                   |
| Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie         | 10 / 35 mm               |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                   | 0 - 450 / 0 - 1.600 /min |                   |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   | 1,5 - 10 mm              |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)                           | 1,1 kg                   |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):               |                          |                   |
| Nr kat. w walizce metaBOX 118 z ładowarką SC 30   | 601 045 500              | 840,00 / 1033,20  |
| + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah              |                          |                   |
| Nr kat. w walizce metaBOX 118 z ładowarką ASC 55  | 601 045 800              | 1050,00 / 1291,50 |
| + 2 akumulatory LiHD 12 V / 4,0 Ah                |                          |                   |
| Nr kat. w walizce metaBOX 118 z ładowarką ASC 55  | 601 045 920              | 1200,00 / 1476,00 |
| + 2 akumulatory LiHD 12 V / 4,0 Ah                |                          |                   |
| + przystawka kątowa "Quick"                       |                          |                   |

FS 1 SS 1



09

10

11

12

13

14

15

16

\* do wyczerpania zapasów magazynowych

## MOBILNE WARSZTATY

### AKUMULATOR WTYKOWY

|   | PowerMaxx BS Basic Set<br>Mobilny Warsztat | FS 1 | NOWOŚĆ   |
|---|--|------|--|
| PowerMaxx BS (carcass)  | •  |      |  |
| 41 szt. osprzętu  | •  |      |  |
| Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40<br>+ 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah | 600 080 710                                |      | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>600,00 / 738,00 |



|   | PowerMaxx SB Basic Set<br>Mobilny Warsztat | FS 1 | NOWOŚĆ   |
|---|--|------|--|
| PowerMaxx SB (carcass)  | •  |      |  |
| 41 szt. osprzętu  | •  |      |  |
| Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40<br>+ 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah | 600 385 710                                |      | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>600,00 / 738,00 |



### AKUMULATOR WSUWANY

|   | PowerMaxx BS 12<br>Mobilny Warsztat | FS 1 | SS 1   |
|---|-------------------------------------|------|--|
| PowerMaxx BS 12 (carcass)   | •                                   |      |  |
| 63 szt. osprzętu  | •                                   |      |  |
| Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 30<br>+ 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah | 601 036 870                         |      | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>740,00 / 910,20 |



## ZESTAWY COMBO

|                                    | Combo Set 2.7.1<br>12 V |   |
|------------------------------------|-------------------------|---|
| PowerMaxx BS 12 (carcass)          | •                       |   |
| PowerImpact SSD 12 (carcass)       | •                       |   |
| Ładowarka SC 30                    | •                       |   |
| 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah | •                       |   |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145      | 685 166 000             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>900,00 / 1107,00 |



|                                    | Combo Set 2.7.2<br>12 V |  |
|------------------------------------|-------------------------|--|
| PowerMaxx SB 12 (carcass)          | •                       |  |
| PowerImpact SSD 12 (carcass)       | •                       |  |
| Ładowarka SC 30                    | •                       |  |
| 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah | •                       |  |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145      | 685 167 000             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>1050,00 / 1291,50 |





## AKUMULATOROWY ZAKRĘTAK UDAROWY

| BRUSHLESS MOTOR  |             | PowerMaxx SSD 12 BL                  | FS 2              | SS 2 |
|--|-------------|--------------------------------------|-------------------|------|
| Regulacja obrotów  |             | V                                    |                   |      |
| Napięcie akumulatora   |             | 12 V                                 |                   |      |
| Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego                                     |             | 2                                    |                   |      |
| Prędkość obrotowa  |             | 0 - 2.500 /min                       |                   |      |
| Moment obrotowy  |             | 140 Nm                               |                   |      |
| Częstotliwość udaru  |             | 4.000 /min                           |                   |      |
| Uchwyt narzędziowy   |             | sześciokąt wewnętrzny 1/4" (6,35 mm) |                   |      |
| Ciężar (z akumulatorem)  |             | 1,1 kg                               |                   |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |             |                                      |                   |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)  | 601 115 890 |                                      | 600,00 / 738,00   |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 118 z ładowarką SC 30 + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah | 601 115 500 |                                      | 900,00 / 1107,00  |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 118 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 12 V / 4,0 Ah  | 601 115 800 |                                      | 1150,00 / 1414,50 |      |



01

02

03

04

## SZLIFIERKA KĄTOWA

| BRUSHLESS MOTOR  |             | REAR-PROTECTION |  | SAFE START |  | PowerMaxx CC 12 BL | FS 2 | SS 2 |
|--|-------------|-----------------|--|------------|--|--------------------|------|------|
| Napięcie akumulatora   |             |                 |  |            |  | 12 V               |      |      |
| Średnica tarczy szlifierskiej  |             |                 |  |            |  | 76 mm              |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym  |             |                 |  |            |  | 20.000 /min        |      |      |
| Gwint wrzeciona  |             |                 |  |            |  | M 5                |      |      |
| Ciężar (z akumulatorem)  |             |                 |  |            |  | 0,8 kg             |      |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |             |                 |  |            |  |                    |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) + 2 tarcze tnące Flexiarapid Super Inox + 2 tarcze tnące Flexiarapid Super Universal + tarcza tnąca i ściernica do obróbki zgrubnej Combinator Inox  | 600 348 850 |                 |  |            |  | 570,00 / 701,10    |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką SC 30 + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah + 2 tarcze tnące Flexiarapid Super Inox + 2 tarcze tnące Flexiarapid Super Universal + tarcza tnąca i ściernica do obróbki zgrubnej Combinator Inox | 600 348 500 |                 |  |            |  | 960,00 / 1180,80   |      |      |



05

06

07

08

09

10

11

12



13

14

15



16

## SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

|     |  | PowerMaxx SXA 12-125 BL             | FS 3 | SS 3             |
|---|--|-------------------------------------|------|------------------|
| Napięcie akumulatora  |  | 12 V                                |      |                  |
| Srednica talerza podporowego  |  | 125 mm                              |      |                  |
| Amplituda oscylacji   |  | 2 mm                                |      |                  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 4.000 - 10.000 /min                 |      |                  |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym  |  | 8.000 - 20.000 /min                 |      |                  |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 1,4 kg                              |      |                  |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |                  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 602 035 840                         |      | 850,00 / 1045,50 |
| w walizce metaBOX 215   |  |                                     |      |                  |
| (wyposażenie standardowe: talerz szlifierski „multi-hole” z mocowaniem na rzep; 1 samoprzyczepny arkusz szlifierski P 120 do obróbki drewna i metalu „professional”; osłona Ø 125 mm; kompaktowy tekstylny worek na pył; klucz sześciokątny; metaBOX 215) |  |                                     |      |                  |





## SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

|    |  | PowerMaxx SRA 12-125 BL             | FS 3 | SS 3             |
|--|--|-------------------------------------|------|------------------|
| Napięcie akumulatora   |  | 12 V                                |      |                  |
| Płyta szlifierska  |  | 80 x 133 mm                         |      |                  |
| Amplituda oscylacji  |  | 2 mm                                |      |                  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym  |  | 4.000 - 10.000 /min                 |      |                  |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym   |  | 8.000 - 20.000 /min                 |      |                  |
| Ciężar (z akumulatorem)  |  | 1,4 kg                              |      |                  |
|  |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |                  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)  |  | 602 036 840                         |      | 870,00 / 1070,10 |
| w walizce metaBOX 215  |  |                                     |      |                  |
| (wyposażenie standardowe: płyta szlifierska 80x133 mm z mocowaniem na rzep; osłona 80x133 mm; 1 samoprzyczepny arkusz szlifierski P 120 do obróbki drewna i metalu „professional” (80x133 mm); kompaktowy tekstylny worek na pył; klucz sześciokątny; metaBOX 215)   |  |                                     |      |                  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)  |  | 602 036 920                         |      | 970,00 / 1193,10 |
| w walizce metaBOX 215  |  |                                     |      |                  |
| (wyposażenie standardowe: płyta szlifierska 80x133 mm z mocowaniem na rzep; płyta szlifierska 100x150 mm z mocowaniem na rzep; osłona 80x133 mm; osłona 100x150 mm; 1 samoprzyczepny arkusz szlifierski P120 do obróbki drewna i metalu „professional” (80x133 mm); 1 samoprzyczepny arkusz szlifierski P120 do obróbki drewna i metalu „professional” (100x150 mm); kompaktowy tekstylny worek na pył; klucz sześciokątny; metaBOX 215) |  |                                     |      |                  |



## SZLIFIERKA UNIWERSALNA

|     |  | PowerMaxx SMA 12 BL                 | FS 3             | SS 3 |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------|
| Napięcie akumulatora  |  | 12 V                                |                  |      |
| Płyta szlifierska   |  | 100 x 150 mm                        |                  |      |
| Amplituda oscylacji   |  | 2 mm                                |                  |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 4.000 - 10.000 /min                 |                  |      |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym  |  | 8.000 - 20.000 /min                 |                  |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 1,4 kg                              |                  |      |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                  |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)<br>w walizce metaBOX 215<br>(wyposażenie standardowe: płyta szlifierska 100x150 mm<br>z mocowaniem na rzep; osłona 100x150 mm, 1 samoprzyczepny<br>arkusz szlifierski P 120 do obróbki drewna i metalu „professional”;<br>kompaktowy tekstylny worek na pył; klucz sześciokątny; metaBOX 215) |  | 602 037 840                         | 850,00 / 1045,50 |      |







01

02

03

04

## MŁOTOWIERTARKA

|     |  | PowerMaxx BH 12 BL 16               | FS 3              | SS 3 |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|------|
| Regulacja obrotów   |  | VTC                                 |                   |      |
| Napięcie akumulatora  |  | 12 V                                |                   |      |
| Średnica wiercenia:   |  |                                     |                   |      |
| beton wiertłem litym  |  | 16 mm                               |                   |      |
| mur koronkami wiertarskimi / stal / drewno miękkie  |  | 68 / 13 / 20 mm                     |                   |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 0 - 730 /min                        |                   |      |
| Maks. liczba uderzeń  |  | 5.250 /min                          |                   |      |
| Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)  |  | 1,3 J                               |                   |      |
| Moc uderzenia   |  | 87,5 J/s                            |                   |      |
| Uchwyt narzędziowy  |  | SDS-plus                            |                   |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 1,7 kg                              |                   |      |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 600 207 850                         | 890,00 / 1049,70  |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55<br>+ 2 akumulatory LiHD 12 V / 4,0 Ah  |  | 600 207 800                         | 1350,00 / 1660,50 |      |



05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

## PIŁA SZABLASTA

| BRUSHLESS MOTOR  |             | PowerMaxx SSE 12 BL |  | FS 3              | SS 3 |
|--|-------------|---------------------|--|-------------------|------|
| Regulacja obrotów  |             | V                   |  |                   |      |
| Napięcie akumulatora   |             | 12 V                |  |                   |      |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym  |             | 0 - 3.000 /min      |  |                   |      |
| Skok piły tnącej   |             | 16 mm               |  |                   |      |
| Ciężar (z akumulatorem)  |             | 1,7 kg              |  |                   |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |             |                     |  |                   |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)  | 602 322 890 |                     |  | 950,00 / 1168,50  |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką SC 30 + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah | 602 322 500 |                     |  | 1300,00 / 1599,00 |      |





## MULTINARZĘDZIE

| SAFETY PROTECTION  |             | PowerMaxx MT 12     |  | FS 2             | SS 2 |
|--|-------------|---------------------|--|------------------|------|
| Napięcie akumulatora   |             | 12 V                |  |                  |      |
| Regulacja obrotów  |             | -                   |  |                  |      |
| Częstotliwość oscylacji  |             | 5.000 - 18.000 /min |  |                  |      |
| Kąt oscylacji lewo/prawo   |             | 1,6°                |  |                  |      |
| Trójkątna płyta szlifierska, długość boku  |             | 93 mm               |  |                  |      |
| Ciężar (z akumulatorem)  |             | 1,0 kg              |  |                  |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |             |                     |  |                  |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaBOX 145 (wyposażenie standardowe: piła do cięcia wglębnego 34 mm BiM (do drewna i metalu), trójkątna płyta szlifierska 93 mm (z mocowaniem na rzep), 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80, 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120   | 613 089 840 |                     |  | 570,00 / 701,10  |      |
| Nr kat. w walizce MetaBOX 145 z ładowarką SC 30 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah (wyposażenie standardowe: piła do cięcia wglębnego 34 mm BiM (do drewna i metalu), 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120, piła do cięcia wglębnego 35 mm HCS (do drewna), piła segmentowa 87 mm HCS (do drewna), sztywny skrobak 52 mm HCS, piła do cięcia wglębnego 34 mm BiM (do metalu), piła segmentowa 89 mm WS (do płytek ceramicznych), trójkątna płyta szlifierska 78 mm HM (do płytek ceramicznych), trójkątna płyta szlifierska 93 mm (z mocowaniem na rzep), 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80) | 613 089 510 |                     |  | 970,00 / 1193,10 |      |



## NOŻYCE DO KRZEWÓW I TRAWY

|   |             | PowerMaxx SGS 12 Q     | FS 1            |
|---|-------------|------------------------|-----------------|
| Regulacja obrotów   |             | V                      |                 |
| Napięcie akumulatora  |             | 12 V                   |                 |
| Czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora  |             | 18 V / 2,0 Ah: 165 min |                 |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym   |             | 2.300 /min             |                 |
| Długość ostrza do krzewów   |             | 20 cm                  |                 |
| Maksymalna średnica cięcia (krzewy)   |             | 8 mm                   |                 |
| Szerokość ostrza do trawy   |             | 11,5 cm                |                 |
| Ciężar (z akumulatorem)   |             | 1,0 kg                 |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |             |                        |                 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 601 608 850 |                        | 390,00 / 479,70 |
| Nr kat. w torbie z tworzywa sztucznego z ładowarką SC 30<br>+ 1 akumulator Li-Ion 12 V / 2,0 Ah   | 601 608 500 |                        | 650,00 / 799,50 |





01

02

03

04

## ADAPTER

|   |             | PowerMaxx PA 12 LED-USB | FS 1            |
|---|-------------|-------------------------|-----------------|
| Złącze USB (max. prąd ładowania 2 A)  |             | •                       |                 |
| Wskaźnik stanu naładowania akumulatora  |             | •                       |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |             |                         |                 |
| Nr kat.   | 600 298 000 |                         | 140,00 / 172,20 |



05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16




10 - 23

# Urządzenia akumulatorowe


# 18 V




## WIERTARKO-WKRĘTARKI BEZ UDARU I UDAROWE: klasa L

|  <b>BS 18 L / SB 18 L</b> | <b>FS 3</b> <b>SS 3</b>          |
|--|----------------------------------|
| Regulacja obrotów  | V                                |
| Napięcie akumulatora   | 18 V                             |
| Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde  | 26 / 60 Nm                       |
| Regulowany moment obrotowy   | 0,7 - 5,5 Nm                     |
| Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie  | - / 13 / 36 mm / 13 / 13 / 36 mm |
| Liczba obrotów na biegu jałowym  | 0 - 450 / 0 - 1.850 /min         |
| Maksymalna liczba uderzeń  | - / 28.500 /min                  |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim  | 1,5 - 13,0 mm                    |
| Ciężar (z akumulatorem)  | 1,6 kg / 1,6 kg                  |
| <b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>   |                                  |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką SC 30  | 614 051 500 / - 760,00 / 934,80  |
| + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah   | - / 614 053 500 810,00 / 996,30  |





|  <b>BS 18 L Quick / SB 18 L Quick</b> | <b>FS 3</b> <b>SS 3</b>          |
|--|----------------------------------|
| Regulacja obrotów  | V                                |
| Napięcie akumulatora   | 18 V                             |
| Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde  | 26 / 60 Nm                       |
| Regulowany moment obrotowy   | 0,7 - 5,5 Nm                     |
| Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie  | - / 13 / 36 mm / 13 / 13 / 36 mm |
| Liczba obrotów na biegu jałowym  | 0 - 450 / 0 - 1.850 /min         |
| Maksymalna liczba uderzeń  | - / 28.500 /min                  |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim  | 1,5 - 13,0 mm                    |
| Ciężar (z akumulatorem)  | 1,6 kg / 1,6 kg                  |
| <b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>   |                                  |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką SC 30  | 614 052 500 / - 915,00 / 1125,45 |
| + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah   | - / 614 054 500 970,00 / 1193,10 |



|  <b>BS 18 L BL / SB 18 L BL</b> | <b>FS 2</b> <b>SS 2</b>           |
|--|-----------------------------------|
| Regulacja obrotów  | V                                 |
| Napięcie akumulatora   | 18 V                              |
| Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde  | 28 / 65 Nm                        |
| Regulowany moment obrotowy   | 0,5 - 9,0 Nm                      |
| Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie  | -/13/40 mm / 13/13/40 mm          |
| Liczba obrotów na biegu jałowym  | 0 - 500 / 0 - 1.700 /min          |
| Maksymalna liczba uderzeń  | - / 25.500 /min                   |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim  | 1,5 - 13,0 mm                     |
| Ciężar (bez akumulatora)   | 0,9 kg                            |
| <b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>   |                                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)  | 613 155 850 / - 550,00 / 676,50   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)  | 613 155 840 / - 610,00 / 750,30   |
| w walizce metaBOX 145  | - / 613 157 840 630,00 / 774,90   |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką SC 30  | 613 155 500 / - 910,00 / 1119,30  |
| + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah   | - / 613 157 500 930,00 / 1143,90  |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55   | 613 155 800 / - 1200,00 / 1476,00 |
| + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah   |                                   |



|   |             | BS 18 L BL Q             | FS 2                                | SS 2 |
|---|-------------|--------------------------|-------------------------------------|------|
| Regulacja obrotów   |             | V                        |                                     |      |
| Napięcie akumulatora  |             | 18 V                     |                                     |      |
| Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde   |             | 28 / 65 Nm               |                                     |      |
| Regulowany moment obrotowy  |             | 0,5 - 9,0 Nm             |                                     |      |
| Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie   |             | 13 / 40 mm               |                                     |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 0 - 500 / 0 - 1.700 /min |                                     |      |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   |             | 1,5 - 13,0 mm            |                                     |      |
| Ciężar (bez akumulatora)  |             | 0,9 kg                   |                                     |      |
|   |             |                          | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 613 156 850 |                          | 710,00 / 873,30                     |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)<br>w walizce metaBOX 145  | 613 156 840 |                          | 750,00 / 922,50                     |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką SC 30<br>+ 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah   | 613 156 500 |                          | 1060,00 / 1303,80                   |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55<br>+ 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah  | 613 156 800 |                          | 1250,00 / 1537,70                   |      |

**Li HD**

**NOWOŚĆ**



01

02

03

04

**MOBILNE WARSZTATY: klasa L**

|                                    |             | BS 18 Set | FS 2                                | NOWOŚĆ |
|------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|--------|
| 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah |             | •         |                                     |        |
| Ładowarka SC 30                    |             | •         |                                     |        |
| BS 18 L (carcass)                  |             | •         |                                     |        |
| 74 szt. osprzętu                   |             | •         |                                     |        |
|                                    |             |           | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |        |
| Nr kat. w walizce PVC              | 602 207 710 |           | 900,00 / 1107,00                    |        |



05

06


07

|                                    |             | SB 18 Set | FS 2                                | NOWOŚĆ |
|------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|--------|
| 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah |             | •         |                                     |        |
| Ładowarka SC 30                    |             | •         |                                     |        |
| SB 18 (carcass)                    |             | •         |                                     |        |
| 74 szt. osprzętu                   |             | •         |                                     |        |
|                                    |             |           | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |        |
| Nr kat. w walizce PVC              | 602 245 710 |           | 900,00 / 1107,00                    |        |



08


09

|  |             | BS 18 Quick Set | FS 2                                | NOWOŚĆ |
|---|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------|
| 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah  |             | •               |                                     |        |
| Ładowarka SC 30   |             | •               |                                     |        |
| BS 18 L Quick (carcass)   |             | •               |                                     |        |
| 74 szt. osprzętu  |             | •               |                                     |        |
|   |             |                 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |        |
| Nr kat. w walizce PVC   | 602 217 710 |                 | 950,00 / 1168,50                    |        |



10

11


|  |             | BS 18 L Set | FS 3                                | SS 3 | NOWOŚĆ |
|---|-------------|-------------|-------------------------------------|------|--------|
| 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah  |             | •           |                                     |      |        |
| Ładowarka SC 30   |             | •           |                                     |      |        |
| BS 18 L (carcass)   |             | •           |                                     |      |        |
| 74 szt. osprzętu  |             | •           |                                     |      |        |
|   |             |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |        |
| Nr kat. w walizce PVC   | 614 051 710 |             | 900,00 / 1107,00                    |      |        |



12

13

14

|  |             | SB 18 L Set | FS 3                                | SS 3 | NOWOŚĆ |
|---|-------------|-------------|-------------------------------------|------|--------|
| 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah  |             | •           |                                     |      |        |
| Ładowarka SC 30   |             | •           |                                     |      |        |
| SB 18 L (carcass)   |             | •           |                                     |      |        |
| 74 szt. osprzętu  |             | •           |                                     |      |        |
|   |             |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |        |
| Nr kat. w walizce PVC   | 614 053 710 |             | 940,00 / 1156,20                    |      |        |



15

16

| BRUSHLESS MOTOR                    |             | BS 18 L BL Set                      |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah |             | •                                   |
| Ładowarka SC 30                    |             | •                                   |
| BS 18 L BL (carcass)               |             | •                                   |
| 74 szt. osprzętu                   |             | •                                   |
|                                    |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w walizce PVC              | 613 155 710 | 1100,00 / 1353,00                   |

**NOWOŚĆ**



| BRUSHLESS MOTOR                    |             | SB 18 L BL Set                      |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah |             | •                                   |
| Ładowarka SC 30                    |             | •                                   |
| SB 18 L (carcass)                  |             | •                                   |
| 74 szt. osprzętu                   |             | •                                   |
|                                    |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w walizce PVC              | 613 157 710 | 1150,00 / 1414,50                   |

**NOWOŚĆ**



## WIERTARKO-WKRĘTARKI BEZ UDARU I UDAROWE: klasa LT

|   |                 | BS 18 LT / SB 18 LT                 |
|---|-----------------|-------------------------------------|
| Regulacja obrotów                                 |                 | V                                   |
| Napięcie akumulatora                              |                 | 18 V                                |
| Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde |                 | 34 / 60 Nm                          |
| Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie   |                 | - / 13 / 38 mm / 13 / 13 / 38 mm    |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                   |                 | 0 - 450 / 0 - 1.600 /min            |
| Maksymalna liczba uderzeń                         |                 | - / 27.200 /min                     |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   |                 | 1,5 - 13 mm                         |
| Ciężar (z akumulatorem)                           |                 | 1,9 kg / 2,0 kg                     |
|   |                 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)     | 602 102 890 / - | 670,00 / 824,10                     |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)     | 602 102 840 / - | 750,00 / 922,50                     |
| w walizce metaBOX 145                             | - / 602 103 840 | 750,00 / 922,50                     |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55  | 602 102 530 / - | 950,00 / 1168,50                    |
| + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah              | - / 602 103 510 | 1000,00 / 1230,00                   |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55  | 602 102 500 / - | 1300,00 / 1599,00                   |
| + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah              | - / 602 103 500 | 1300,00 / 1599,00                   |

**FS 2 SS 2**

**FS 3 SS 3**



| BRUSHLESS MOTOR + STOP                            |                 | BS 18 LT BL / SB 18 LT BL           |
|---|-----------------|-------------------------------------|
| Regulacja obrotów                                 |                 | V                                   |
| Napięcie akumulatora                              |                 | 18 V                                |
| Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde |                 | 34 / 75 Nm                          |
| Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie   |                 | - / 13 / 38 mm / 13 / 13 / 38 mm    |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                   |                 | 0 - 600 / 0 - 2.100 /min            |
| Maksymalna liczba uderzeń                         |                 | - / 31.950 /min                     |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   |                 | 1,5 - 13 mm                         |
| Ciężar (z akumulatorem)                           |                 | 1,8 kg                              |
|   |                 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)     | 602 325 890 / - | 690,00 / 848,70                     |
|   | - / 602 316 890 | 690,00 / 848,70                     |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)     | 602 325 840 / - | 750,00 / 922,50                     |
| w walizce metaBOX 145                             | - / 602 316 840 | 780,00 / 959,40                     |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55  | 602 325 500 / - | 1350,00 / 1660,50                   |
| + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah              | - / 602 316 500 | 1350,00 / 1660,50                   |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55  | 602 325 800 / - | 1400,00 / 1722,00                   |
| + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah                | - / 602 316 800 | 1450,00 / 1783,50                   |

**FS 3 SS 3**





| BRUSHLESS MOTOR + STOP + QUICK                    |             | BS 18 LT BL Q                       |
|---|-------------|-------------------------------------|
| Regulacja obrotów                                 |             | V                                   |
| Napięcie akumulatora                              |             | 18 V                                |
| Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde |             | 34 / 75 Nm                          |
| Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie         |             | 13 / 38 mm                          |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                   |             | 0 - 600 / 0 - 2.100 /min            |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   |             | 1,5 - 13 mm                         |
| Ciężar (z akumulatorem)                           |             | 1,5 kg                              |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)     | 602 334 890 | 780,00 / 959,40                     |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)     | 602 334 840 | 850,00 / 1045,50                    |
| w walizce metaBOX 145 L                           |             |                                     |
| Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 55          | 602 334 800 | 1520,00 / 1869,60                   |
| + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah                |             |                                     |

**FS 4 SS 4**



**Li HD**





**WIERTARKO-WKRĘTARKI BEZ UDARU I UDAROWE: klasa LTX**

|   |                 | BS 18 LTX Impuls / SB 18 LTX Impuls |
|---|-----------------|-------------------------------------|
| Regulacja obrotów   |                 | V                                   |
| Napięcie akumulatora  |                 | 18 V                                |
| Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde   |                 | 55 / 110 Nm                         |
| Moment obrotowy impulsowy   |                 | 60 Nm                               |
| Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie   |                 | - / 13 / 65 mm / 16 / 13 / 65 mm    |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |                 | 0 - 500 / 0 - 1.700 /min            |
| Maksymalna liczba uderzeń   |                 | - / 32.300 /min                     |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   |                 | 1,5 - 13 mm                         |
| Ciężar (z akumulatorem)   |                 | 2,0 kg / 2,2 kg                     |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                 |                                     |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 602 191 890 / - | 900,00 / 1107,00                    |
|   | - / 602 192 890 | 900,00 / 1107,00                    |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145   | 602 191 840 / - | 970,00 / 1193,10                    |
|   | - / 602 192 840 | 980,00 / 1205,40                    |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah   | 602 191 500 / - | 1650,00 / 2029,50                   |
|   | - / 602 192 500 | 1700,00 / 2091,00                   |

**FS 3 SS 3**



01  
02  
03  
04

|     |                 | BS 18 LTX BL I / SB 18 LTX BL I  |
|---|-----------------|----------------------------------|
| Regulacja obrotów   |                 | V                                |
| Napięcie akumulatora  |                 | 18 V                             |
| Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde   |                 | 65 / 130 Nm                      |
| Moment obrotowy impulsowy   |                 | 65 Nm                            |
| Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie   |                 | - / 13 / 68 mm / 16 / 13 / 68 mm |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |                 | 0 - 550 / 0 - 2.000 /min         |
| Maksymalna liczba uderzeń   |                 | - / 38.000 /min                  |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   |                 | 1,5 - 13 mm                      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |                 | 2,7 kg / 2,5 kg                  |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                 |                                  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 602 358 850 / - | 850,00 / 1045,50                 |
|   | - / 602 360 850 | 900,00 / 1107,00                 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L   | 602 358 840 / - | 950,00 / 1168,50                 |
|   | - / 602 360 840 | 990,00 / 1217,70                 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah   | 602 358 650 / - | 1950,00 / 2398,50                |
|   | - / 602 360 650 | 1990,00 / 2447,70                |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah  | 602 358 660 / - | 2100,00 / 2583,00                |

**Li HD**






**FS 3 SS 4**

**FS 4 SS 4**



Żyroskopowy czujnik bezpieczeństwa

05  
06  
07  
08  
09

|      |                 | BS 18 LTX BL Q I / SB 18 LTX BL Q I |
|---|-----------------|-------------------------------------|
| Regulacja obrotów   |                 | V                                   |
| Napięcie akumulatora  |                 | 18 V                                |
| Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde   |                 | 65 / 130 Nm                         |
| Moment obrotowy impulsowy   |                 | 65 Nm                               |
| Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie   |                 | - / 13 / 68 mm / 16 / 13 / 68 mm    |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |                 | 0 - 550 / 0 - 2.000 /min            |
| Maksymalna liczba uderzeń   |                 | - / 38.000 /min                     |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   |                 | 1,5 - 13 mm                         |
| Ciężar (z akumulatorem)   |                 | 2,1 kg / 2,2 kg                     |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                 |                                     |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 602 359 850 / - | 1000,00 / 1230,00                   |
|   | - / 602 361 850 | 1050,00 / 1291,50                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L   | 602 359 840 / - | 1050,00 / 1291,50                   |
|   | - / 602 361 840 | 1100,00 / 1353,00                   |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah   | 602 359 650 / - | 2100,00 / 2583,00                   |
|   | - / 602 361 650 | 2150,00 / 2644,50                   |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah  | 602 359 660 / - | 2200,00 / 2706,00                   |
|   | - / 602 361 660 | 2250,00 / 2767,50                   |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + przystawka PowerX3   | 602 359 770     | 3100,00 / 3813,00                   |

**Li HD**

**Li HD**







**FS 4 SS 4**








Żyroskopowy czujnik bezpieczeństwa

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16









|       |                 | BS 18 LTX-3 BL Q I /<br>SB 18 LTX-3 BL Q I | FS 4 | SS 5 |
|---|-----------------|--|------|------|
| Regulacja obrotów   |                 | V  |      |      |
| Napięcie akumulatora  |                 | 18 V                                       |      |      |
| Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde   |                 | 65 / 130 Nm                                |      |      |
| Regulowany moment obrotowy  |                 | 1 - 18 Nm                                  |      |      |
| Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie   |                 | - / 16 / 68 mm / 16 / 16 / 68 mm           |      |      |
| Liczba biegów   |                 | 3  |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |                 | 0 - 450 / 0 - 2.000 / 0 - 4.000 /min       |      |      |
| Maksymalna liczba uderzeń   |                 | - / 38.000 /min                            |      |      |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   |                 | 1,5 - 13 mm                                |      |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |                 | 2,8 kg / 3,0 kg                            |      |      |
|   |                 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):        |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 603 184 850 / - | 1150,00 / 1414,50                          |      |      |
|   | - / 603 185 850 | 1220,00 / 1500,60                          |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 603 184 840 / - | 1300,00 / 1599,00                          |      |      |
| w walizce metaBOX 145 L   | - / 603 185 840 | 1350,00 / 1660,50                          |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 145   | 603 184 660 / - | 2400,00 / 2952,00                          |      |      |
| + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah  | - / 603 185 660 | 2450,00 / 3013,50                          |      |      |
|   |                 |  | FS 4 | SS 4 |



|      |                 | BS 18 LTX-3 BL I METAL /<br>SB 18 LTX-3 BL I METAL | FS 4 | SS 5 |
|---|-----------------|--|------|------|
| Regulacja obrotów   |                 | V  |      |      |
| Napięcie akumulatora  |                 | 18 V   |      |      |
| Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde   |                 | 65 / 130 Nm  |      |      |
| Regulowany moment obrotowy  |                 | 1 - 18 Nm  |      |      |
| Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie   |                 | - / 16 / 68 mm / 16 / 16 / 68 mm                   |      |      |
| Liczba biegów   |                 | 3  |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |                 | 0 - 450 / 0 - 2.000 / 0 - 4.000 /min               |      |      |
| Maksymalna liczba uderzeń   |                 | - / 38.000 /min                                    |      |      |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   |                 | 1,5 - 13 mm  |      |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |                 | 2,9 kg / 3,0 kg                                    |      |      |
|   |                 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 603 181 850 / - | 1300,00 / 1599,00                                  |      |      |
|   | - / 603 183 850 | 1350,00 / 1660,50                                  |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 603 181 840 / - | 1370,00 / 1685,10                                  |      |      |
| w walizce metaBOX 145 L   | - / 603 183 840 | 1420,00 / 1746,60                                  |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 145   | 603 181 660 / - | 2500,00 / 3075,00                                  |      |      |
| + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah  | - / 603 183 660 | 2550,00 / 3136,50                                  |      |      |
|   |                 |  | FS 4 | SS 4 |



|       |                 | BS 18 LTX-3 BL Q I METAL /<br>SB 18 LTX-3 BL Q I METAL | FS 4 | SS 5 |
|---|-----------------|--|------|------|
| Regulacja obrotów   |                 | V  |      |      |
| Napięcie akumulatora  |                 | 18 V   |      |      |
| Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde   |                 | 65 / 130 Nm  |      |      |
| Regulowany moment obrotowy  |                 | 1 - 18 Nm  |      |      |
| Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie   |                 | - / 16 / 68 mm / 16 / 16 / 68 mm                       |      |      |
| Liczba biegów   |                 | 3  |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |                 | 0 - 450 / 0 - 2.000 / 0 - 4.000 /min                   |      |      |
| Maksymalna liczba uderzeń   |                 | - / 38.000 /min  |      |      |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   |                 | 1,5 - 13 mm  |      |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |                 | 3,0 kg / 3,1 kg  |      |      |
|   |                 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                    |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 603 180 850 / - | 1400,00 / 1722,00                                      |      |      |
|   | - / 603 182 850 | 1450,00 / 1783,50                                      |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 603 180 840 / - | 1500,00 / 1845,00                                      |      |      |
| w walizce metaBOX 145 L   | - / 603 182 840 | 1550,00 / 1906,50                                      |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 145   | 603 180 660 / - | 2650,00 / 3259,50                                      |      |      |
| + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah  | - / 603 182 660 | 2750,00 / 3382,50                                      |      |      |
|   |                 |  | FS 4 | SS 4 |





ZESTAWY COMBO

| BRUSHLESS MOTOR                    |             | Zestaw Combo 2.8.1 18 V             |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah |             | •                                   |
| Ładowarka SC 30                    |             | •                                   |
| BS 18 (carcass)                    |             | •                                   |
| SSD 18 LT 200 BL (carcass)         |             | •                                   |
|                                    |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L    | 685 193 000 | 1150,00 / 1414,50                   |



01

02

| BRUSHLESS MOTOR                   |             | Zestaw Combo 2.8.2 18 V             |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1 akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah |             | •                                   |
| 1 akumulator Li-Ion 18 V / 4,0 Ah |             | •                                   |
| Ładowarka ASC 55                  |             | •                                   |
| BS 18 L (carcass)                 |             | •                                   |
| SSD 18 LT 200 BL (carcass)        |             | •                                   |
|                                   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L   | 685 194 000 | 1350,00 / 1660,50                   |



03

04

| BRUSHLESS MOTOR                    |             | Zestaw Combo 2.8.4 18 V             |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah |             | •                                   |
| Ładowarka ASC 55                   |             | •                                   |
| BS 18 LT BL (carcass)              |             | •                                   |
| SSD 18 LT 200 BL (carcass)         |             | •                                   |
|                                    |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L    | 685 196 000 | 1850,00 / 2275,50                   |



05

06

| BRUSHLESS MOTOR                   |             | Zestaw Combo 2.5.2 18 V             |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1 akumulator Li-Ion 18 V / 4,0 Ah |             | •                                   |
| 1 akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah |             | •                                   |
| Ładowarka ASC 55                  |             | •                                   |
| BS 18 LT BL (carcass)             |             | •                                   |
| BH 18 LTX BL (carcass)            |             | •                                   |
|                                   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L   | 685 182 000 | 2450,00 / 3013,50                   |



07

08

09

|                                    |             | Zestaw Combo 2.2.5 18 V             |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah |             | •                                   |
| Ładowarka SC 30                    |             | •                                   |
| BS 18 (carcass)                    |             | •                                   |
| SGS 18 LTX Q (carcass)             |             | •                                   |
|                                    |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L    | 685 186 000 | 1050,00 / 1291,50                   |



10

11

12

| BRUSHLESS MOTOR                    |             | Zestaw Combo 2.8.5 18 V             |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah |             | •                                   |
| Ładowarka ASC 55                   |             | •                                   |
| SB 18 (carcass)                    |             | •                                   |
| SSD 18 LT 200 BL (carcass)         |             | •                                   |
|                                    |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L    | 685 197 000 | 1200,00 / 1476,00                   |



13

14

15

16

| BRUSHLESS MOTOR                   |             | Zestaw Combo 2.8.6 18 V             |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1 akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah |             | •                                   |
| 1 akumulator Li-Ion 18 V / 4,0 Ah |             | •                                   |
| Ładowarka ASC 55                  |             | •                                   |
| SB 18 L (carcass)                 |             | •                                   |
| SSD 18 LT 200 BL (carcass)        |             | •                                   |
|                                   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L   | 685 198 000 | 1390,00 / 1709,70                   |



| BRUSHLESS MOTOR                    |             | Zestaw Combo 2.8.8 18 V             |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah |             | •                                   |
| Ładowarka ASC 55                   |             | •                                   |
| SB 18 LT BL(carcass)               |             | •                                   |
| SSD 18 LT 200 BL (carcass)         |             | •                                   |
|                                    |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L    | 685 200 000 | 1950,00 / 2398,50                   |



| BRUSHLESS MOTOR                    |             | Zestaw Combo 2.9.3 18 V             |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah |             | •                                   |
| Ładowarka ASC 55                   |             | •                                   |
| SB 18 LT BL(carcass)               |             | •                                   |
| SSW 18 LT 300 BL (carcass)         |             | •                                   |
|                                    |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L    | 685 203 000 | 2050,00 / 2521,50                   |



| BRUSHLESS MOTOR                  |             | Zestaw Combo 2.1.12 18 V            |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah |             | •                                   |
| Ładowarka ASC 55                 |             | •                                   |
| SB 18 LT BL (carcass)            |             | •                                   |
| SSD 18 LTX BL 200 (carcass)      |             | •                                   |
|                                  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L  | 685 124 000 | 2500,00 / 3075,00                   |

**Li HD**



| BRUSHLESS MOTOR                  |             | Zestaw Combo 2.1.15 18 V            |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah |             | •                                   |
| Ładowarka ASC 145                |             | •                                   |
| SB 18 LTX BL (carcass)           |             | •                                   |
| SSD 18 LTX 200 BL (carcass)      |             | •                                   |
|                                  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L  | 685 184 000 | 3350,00 / 4120,50                   |

**Li HD**



|                                    |             | Zestaw Combo 2.4.1 18 V             |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah |             | •                                   |
| Ładowarka ASC 55                   |             | •                                   |
| BS 18 LT(carcass)                  |             | •                                   |
| W 18 L 9-125 Quick (carcass)       |             | •                                   |
|                                    |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L    | 685 206 510 | 2050,00 / 2521,50                   |



|                                   |             | Zestaw Combo 2.4.4 18 V             |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1 akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah |             | •                                   |
| 1 akumulator Li-Ion 18 V / 4,0 Ah |             | •                                   |
| Ładowarka SC 30                   |             | •                                   |
| SB 18 LT (carcass)                |             | •                                   |
| W 18 L 9-125 (carcass)            |             | •                                   |
|                                   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L   | 685 205 500 | 1450,00 / 1783,50                   |



01

|                                       |             | Zestaw Combo Construction 4.3.2 18 V |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 2 akumulatory LiHD 18 V / 10,0 Ah     |             | •                                    |
| Ładowarka ASC 145                     |             | •                                    |
| BS 18 LTX BL I (carcass)              |             | •                                    |
| SSW 18 LTX 400 BL (carcass)           |             | •                                    |
| WB 18 LT BL 11-125 Q (carcass)        |             | •                                    |
| BSA 18 LED 4000 (carcass)             |             | •                                    |
|                                       |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |
| Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej) | 685 209 000 | 4500,00 / 5535,00                    |

**NOWOŚĆ**



02

03

04

|                                       |             | Zestaw Combo Construction 6.1 18 V  |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 4 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah    |             | •                                   |
| Ładowarka ASC 55                      |             | •                                   |
| SB 18 LTX Impuls (carcass)            |             | •                                   |
| SSW 18 LTX 300 BL (carcass)           |             | •                                   |
| W 18 L 9-125 Quick (carcass)          |             | •                                   |
| KH 18 LTX 24 (carcass)                |             | •                                   |
| SSEP 18 LT (carcass)                  |             | •                                   |
| ULA 14.4-18 LED (carcass)             |             | •                                   |
| adapter 1/2" na 1/4"                  |             | •                                   |
|                                       |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej) | 685 211 000 | 5200,00 / 6396,00                   |

**NOWOŚĆ**



05

06

07

08

|                                    |             | Zestaw Combo 2.4.8 18 V             |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah |             | •                                   |
| Ładowarka ASC 55                   |             | •                                   |
| BS 18 LT BL (carcass)              |             | •                                   |
| KH 18 LTX BL 24 Quick (carcass)    |             | •                                   |
|                                    |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w walizce metaBOX 340      | 685 219 650 | 3000,00 / 3690,00                   |



09

10

|                                  |             | Zestaw Combo 2.3.6 18 V             |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah |             | •                                   |
| Ładowarka ASC 55                 |             | •                                   |
| BS 18 LT BL (carcass)            |             | •                                   |
| KH 18 LTX BL 24 (carcass)        |             | •                                   |
|                                  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w walizce metaBOX 340    | 685 218 800 | 2850,00 / 3505,50                   |

**LiHD**



11

12

13

|                                   |             | Zestaw Combo 2.6.6 18 V             |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1 akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah |             | •                                   |
| 1 akumulator Li-Ion 18 V / 4,0 Ah |             | •                                   |
| Ładowarka SC 30                   |             | •                                   |
| BS 18 (carcass)                   |             | •                                   |
| W 18 7-125 (carcass)              |             | •                                   |
|                                   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L   | 685 234 000 | 1300,00 / 1599,00                   |



14

15

16

| BRUSHLESS MOTOR                   |             | Zestaw Combo 2.6.5 18 V             |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1 akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah |             | •                                   |
| 1 akumulator Li-Ion 18 V / 4,0 Ah |             | •                                   |
| Ładowarka SC 30                   |             | •                                   |
| BS 18 L BL (carcass)              |             | •                                   |
| W 18 L BL 9-125 Quick (carcass)   |             | •                                   |
|                                   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L   | 685 233 000 | 1690,00 / 2078,70                   |





| BRUSHLESS MOTOR                       |             | Zestaw Combo 3.1.1 18 V             |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah    |             | •                                   |
| Ładowarka ASC 55                      |             | •                                   |
| BS 18 L BL (carcass)                  |             | •                                   |
| CC 18 LTX BL (carcass)                |             | •                                   |
| BH 18 LTX BL 16 (carcass)             |             | •                                   |
|                                       |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w torbie narzędziowej (małej) | 685 235 000 | 2700,00 / 3321,00                   |

**NOWOŚĆ**



ZAKRĘTAKI UDAROWE: klasa LT



|   |             | SSD 18 LT 200 BL                    | FS 3 | SS 3 |
|---|-------------|-------------------------------------|------|------|
| Napięcie akumulatora  |             | 18 V                                |      |      |
| Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego  |             | 3                                   |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 0 - 3.050 /min                      |      |      |
| Maks. liczba udarów   |             | 3.750 /min                          |      |      |
| Maks. moment obrotowy   |             | 200 Nm                              |      |      |
| Uchwyt narzędziowy  |             | Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm) |      |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |             | 1,57 kg                             |      |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 602 397 850 | 580,00 / 713,40                     |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145   | 602 397 840 | 650,00 / 799,50                     |      |      |



01

02

03

|   |             | SSW 18 LT 300 BL                    | FS 4 | SS 4 |
|---|-------------|-------------------------------------|------|------|
| Napięcie akumulatora  |             | 18 V                                |      |      |
| Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego  |             | 3                                   |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 0 - 3.050 /min                      |      |      |
| Maks. liczba udarów   |             | 3.900 /min                          |      |      |
| Maks. moment obrotowy   |             | 300 Nm                              |      |      |
| Uchwyt narzędziowy  |             | Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm) |      |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |             | 1,58 kg                             |      |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 602 398 850 | 600,00 / 738,00                     |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145   | 602 398 840 | 700,00 / 861,00                     |      |      |






04

05

06

ZAKRĘTAKI UDAROWE: klasa LTX

|    |             | SSD 18 LTX 200 BL                   | FS 4 | SS 4 |
|---|-------------|-------------------------------------|------|------|
| Napięcie akumulatora  |             | 18 V                                |      |      |
| Automatyczna redukcja momentu obrotowego po wierceniu (APS)   |             | •                                   |      |      |
| Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego  |             | 12                                  |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 0 - 2.900 /min                      |      |      |
| Maks. liczba udarów   |             | 4.000 /min                          |      |      |
| Maks. moment obrotowy   |             | 200 Nm                              |      |      |
| Uchwyt narzędziowy  |             | Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm) |      |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |             | 1,4 kg                              |      |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 602 396 890 | 920,00 / 1131,60                    |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145   | 602 396 840 | 980,00 / 1205,40                    |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah   | 602 396 800 | 2070,00 / 2546,10                   |      |      |

APS: automatyczna redukcja momentu obrotowego po wierceniu (zapobiega zerwaniu gwintu)






08

09

10

11



|    |             | SSW 18 LTX 300 BL                   | FS 4 | SS 4 |
|---|-------------|-------------------------------------|------|------|
| Napięcie akumulatora  |             | 18 V                                |      |      |
| Automatyczna redukcja momentu obrotowego po wierceniu (APS)   |             | •                                   |      |      |
| Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego  |             | 12                                  |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 0 - 2.650 /min                      |      |      |
| Maks. liczba udarów   |             | 3.750 /min                          |      |      |
| Maks. moment obrotowy   |             | 300 Nm                              |      |      |
| Uchwyt narzędziowy  |             | Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm) |      |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |             | 1,7 kg                              |      |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 602 395 890 | 930,00 / 1143,90                    |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145   | 602 395 840 | 1000,00 / 1230,00                   |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah   | 602 395 800 | 2050,00 / 2521,50                   |      |      |

APS: automatyczna redukcja momentu obrotowego po wierceniu (zapobiega zerwaniu gwintu)



12



13

14




15

16



|   |             | SSW 18 LTX 400 BL                   | FS 4              | SS 4      |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Napięcie akumulatora  |             | 18 V                                |                   |           |
| Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego  |             | 12                                  |                   |           |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 0 - 2.150 /min                      |                   |           |
| Liczba obrotów na biegu jałowym - stopień 1   |             | 0 - 590 /min                        |                   |           |
| Maks. liczba uderzeń  |             | 4.250 /min                          |                   |           |
| Maks. liczba uderzeń - stopień 1  |             | 1.200 /min                          |                   |           |
| Maks. moment obrotowy   |             | 400 Nm                              |                   |           |
| Maks. moment obrotowy - stopień 1   |             | 130 Nm                              |                   |           |
| Uchwyt narzędziowy  |             | Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm) |                   |           |
| Ciężar (z akumulatorem)   |             | 1,9 kg                              |                   |           |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |             |                                     |                   |           |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 602 205 890 |                                     | 1030,00 / 1266,90 |           |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145   | 602 205 840 |                                     | 1100,00 / 1353,00 |           |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah   | 602 205 500 |                                     | 1900,00 / 2337,00 | FS 4 SS 5 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah   | 602 205 650 |                                     | 2350,00 / 2890,50 | FS 4 SS 5 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah  | 602 205 800 | Li HD                               | 2250,00 / 2767,50 | FS 4 SS 5 |








|    |             | SSW 18 LTX 800 BL                   | FS 4              | SS 4 |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------------|------|
| Napięcie akumulatora  |             | 18 V                                |                   |      |
| Automatyczna redukcja momentu obrotowego po wykręceniu (APS)  |             | •                                   |                   |      |
| Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego  |             | 12                                  |                   |      |
| Maks. rozmiar śruby   |             | M24                                 |                   |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 0 - 2.575 /min                      |                   |      |
| Maks. liczba uderzeń  |             | 2.250 /min                          |                   |      |
| Maks. moment obrotowy   |             | 800 Nm                              |                   |      |
| Maks. moment odkręcania   |             | 1.200 Nm                            |                   |      |
| Uchwyt narzędziowy  |             | Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm) |                   |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |             | 2,95 kg                             |                   |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |             |                                     |                   |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 602 403 850 |                                     | 1220,00 / 1500,60 |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L   | 602 403 840 |                                     | 1300,00 / 1599,00 |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah   | 602 403 650 |                                     | 2100,00 / 2583,00 |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah  | 602 403 660 | Li HD                               | 2250,00 / 2767,50 |      |



APS: zapobiega odpadnięciu śruby/nakrętki dzięki automatycznej redukcji prędk. obrotowej po wykręceniu



|    |                                     | SSW 18 LTX 1450 BL  |                   |
|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| Napięcie akumulatora  | 18 V                                |   |                   |
| Automatyczna redukcja momentu obrotowego po wykręceniu (APS)  | •                                   |   |                   |
| Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego  | 12                                  |   |                   |
| Maks. rozmiar śruby   | M30                                 |   |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 1.500 /min                          |   |                   |
| Maks. liczba udarów   | 2.250 /min                          |   |                   |
| Maks. moment obrotowy   | 1.450 Nm                            |   |                   |
| Maks. moment odkręcania   | 1.900 Nm                            |   |                   |
| Uchwyt narzędziowy  | Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm) |   |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 2,9 kg                              |   |                   |
|   |                                     | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 602 401 850                         |   | 1450,00 / 1783,50 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L   | 602 401 840                         |   | 1550,00 / 1906,50 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah   | 602 401 660                         |  | 2800,00 / 3444,00 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah   | 602 401 810                         |  | 3000,00 / 3690,00 |

**FS 4**







APS: zapobiega odpadnięciu śruby/nakrętki dzięki automatycznej redukcji prędk. obrotowej po wykręceniu

01

02

03

04

|    |                                     | SSW 18 LTX 1750 BL  |                   |
|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| Napięcie akumulatora  | 18 V                                |   |                   |
| Automatyczna redukcja momentu obrotowego po wykręceniu (APS)  | •                                   |   |                   |
| Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego  | 12                                  |   |                   |
| Maks. rozmiar śruby   | M33                                 |   |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 1.650 /min                          |   |                   |
| Maks. liczba udarów   | 2.450 /min                          |   |                   |
| Maks. moment obrotowy   | 1.750 Nm                            |   |                   |
| Maks. moment odkręcania   | 2.100 Nm                            |   |                   |
| Uchwyt narzędziowy  | Trzpień czworokątny 3/4" (19,00 mm) |   |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 3,0 kg                              |   |                   |
|   |                                     | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 602 402 850                         |   | 1680,00 / 2066,40 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L   | 602 402 840                         |   | 1780,00 / 2189,40 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah   | 602 402 660                         |  | 3000,00 / 3690,00 |

**FS 4**



APS: zapobiega odpadnięciu śruby/nakrętki dzięki automatycznej redukcji prędk. obrotowej po wykręceniu

05

06

07

08

09

### SMAROWNICA: klasa LTX

|  |   | FP 18 LTX                           |                   |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|
| Napięcie akumulatora   | 18 V  |                                     |                   |
| Stopnie robocze  | 2   |                                     |                   |
| Siła wyciskania  | 690 / 413 bar                               |                                     |                   |
| Prędkość wyciskania  | 100 / 290 g/min                             |                                     |                   |
| Długość węża   | 1.200 mm                                    |                                     |                   |
| Do stosowania  | kartusz, pojemnik, napełnianie bezpośrednie |                                     |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)  | 4,0 kg                                      |                                     |                   |
|  |   | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)  | 600 789 850                                 |                                     | 1300,00 / 1599,00 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką SC 30 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah | 600 789 500                                 |                                     | 1750,00 / 2152,50 |

**FS 4 SS 4**



10

11

12


13

14

15

16


**GWINCIARKA: klasa LTX**

|                                |             | GB 18 LTX BL Q I         | FS 4              |
|---|-------------|--------------------------|-------------------|
| Regulacja obrotów   |             | V                        |                   |
| Napięcie akumulatora  |             | 18 V                     |                   |
| Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde   |             | 65 / 130 Nm              |                   |
| Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie   |             | 13 / 65 mm               |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 0 - 550 / 0 - 2.000 /min |                   |
| Maksymalna średnica gwintu  |             | M 12 (1/2" UNC/UNF)      |                   |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   |             | 1,5 - 13 mm              |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)   |             | 2,5 kg                   |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |             |                          |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)<br>+ dodatkowy uchwyt   | 602 362 850 |                          | 1680,00 / 2066,40 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)<br>w walizce metaBOX 145 L<br>+ dodatkowy uchwyt                  | 602 362 840 |                          | 1750,00 / 2152,50 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 145<br>+ 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah<br>+ dodatkowy uchwyt | 602 362 660 |                          | 3200,00 / 3936,00 |

Żyroskopowy  
czujnik bezpieczeństwa




**NITOWNICA DO NITÓW JEDNOSTRONNYCH: klasa LTX**

|       |             | NP 18 LTX BL 5.0 | FS 4              |
|--|-------------|------------------|-------------------|
| Regulacja obrotów  |             | V                |                   |
| Napięcie akumulatora   |             | 18 V             |                   |
| Średnica nitu wszystkie materiały  |             | 2,4 - 5,0 mm     |                   |
| Średnica nitu aluminium maks.  |             | 6,0 mm           |                   |
| Siła nitowania   |             | 10.000 N         |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)  |             | 2,4 kg           |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |             |                  |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)  | 619 002 890 |                  | 2900,00 / 3567,00 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)<br>w walizce metaBOX 145                 | 619 002 840 |                  | 2990,00 / 3677,70 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55<br>+ 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah | 619 002 800 |                  | 3850,00 / 4735,50 |




**NITOWNICA DO NITOWKRĘTEK: klasa LTX**

|       |             | NMP 18 LTX BL M10 | FS 4              |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Regulacja obrotów  |             | V                 |                   |
| Napięcie akumulatora   |             | 18 V              |                   |
| Maks. nitonakrętki 1-stronnie zamykane z aluminium                                       |             | M 10              |                   |
| Maks. nitonakrętki 1-stronnie zamykane ze stali  |             | M 8               |                   |
| Maks. nitonakrętki 1-stronnie zamykane ze stali nierdzewnej                              |             | M 6               |                   |
| Siła nitowania   |             | 15.000 N          |                   |
| Skok urządzenia  |             | 10 mm             |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)  |             | 2,4 kg            |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |             |                   |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)  | 601 788 850 |                   | 5120,00 / 6297,60 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)<br>w walizce metaBOX 145 L                 | 601 788 840 |                   | 5200,00 / 6396,00 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 55<br>+ 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah | 601 788 800 |                   | 6300,00 / 7749,00 |



KOMBIMŁOTKI SDS-plus: klasa LTX

|           |  | KH 18 LTX 24   | FS 3 | SS 3              |
|--|--|----------------|------|-------------------|
| Regulacja obrotów  |  | V              |      |                   |
| Napięcie akumulatora   |  | 18 V           |      |                   |
| Średnica wiercenia:  |  |                |      |                   |
| beton wiertłem udarowym / mur koronkami wiertarskimi                                       |  | 24 mm / 68 mm  |      |                   |
| stal / drewno miękkie  |  | 13 mm / 30 mm  |      |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym  |  | 0 - 1.400 /min |      |                   |
| Maks. liczba udarów  |  | 5.200 /min     |      |                   |
| Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)   |  | 0 - 2,1 J      |      |                   |
| Uchwyt narzędziowy   |  | SDS-plus       |      |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)  |  | 2,6 kg         |      |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |  |                |      |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)  |  | 601 712 850    |      | 830,00 / 1020,90  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)<br>w walizce metaBOX 165 L                   |  | 601 712 840    |      | 900,00 / 1107,00  |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55<br>+ 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah |  | 601 712 510    |      | 1600,00 / 1968,00 |






01

02

03

04

|         |   | KH 18 LTX BL 24 | FS 4 |                   |
|--|---|-----------------|------|-------------------|
| Regulacja obrotów  |   | VTC             |      |                   |
| Napięcie akumulatora   |   | 18 V            |      |                   |
| Średnica wiercenia:  |   |                 |      |                   |
| beton wiertłem udarowym / mur koronkami wiertarskimi                                     |   | 24 mm / 82 mm   |      |                   |
| stal / drewno miękkie  |   | 13 mm / 30 mm   |      |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym  |   | 0 - 1.280 /min  |      |                   |
| Maks. liczba udarów  |   | 4.750 /min      |      |                   |
| Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)   |   | 0 - 2,2 J       |      |                   |
| Uchwyt narzędziowy   |   | SDS-plus        |      |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)  |   | 2,7 kg          |      |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |   |                 |      |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)  |   | 601 713 850     |      | 1130,00 / 1389,90 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)<br>w walizce metaBOX 165 L                 |   | 601 713 840     |      | 1200,00 / 1476,00 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55<br>+ 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah |  | 601 713 800     |      | 2000,00 / 2460,00 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55<br>+ 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah |  | 601 713 660     |      | 2500,00 / 3075,00 |



05




06

07

08

09

10

|        |   | KH 18 LTX BL 24 Q | FS 4 | SS 5              |
|---|---|-------------------|------|-------------------|
| Regulacja obrotów   |   | VTC               |      |                   |
| Napięcie akumulatora  |   | 18 V              |      |                   |
| Średnica wiercenia:   |   |                   |      |                   |
| beton wiertłem udarowym / mur koronkami wiertarskimi                                      |   | 24 mm / 82 mm     |      |                   |
| stal / drewno miękkie   |   | 13 mm / 30 mm     |      |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |   | 0 - 1.280 /min    |      |                   |
| Maks. liczba udarów   |   | 4.750 /min        |      |                   |
| Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)  |   | 0 - 2,2 J         |      |                   |
| Uchwyt narzędziowy  |   | SDS-plus          |      |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)   |   | 3,0 kg            |      |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |   |                   |      |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |   | 601 714 850       |      | 1320,00 / 1623,60 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)<br>w walizce metaBOX 165 L                  |   | 601 714 840       |      | 1400,00 / 1722,00 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55<br>+ 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah  |  | 601 714 800       |      | 2400,00 / 2952,00 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 145<br>+ 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah |  | 601 714 660       |      | 2600,00 / 3198,00 |



11


12

13


14

15


16

|  |                | KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA |  | FS 4 | SS 5 |
|---|----------------|---------------------------|--|------|------|
| Regulacja obrotów   | VTC            |                           |  |      |      |
| Napięcie akumulatora  | 18 V           |                           |  |      |      |
| Średnica wiercenia:   |                |                           |  |      |      |
| beton wiertłem udarowym / mur koronkami wiertarskimi                              | 24 mm / 82 mm  |                           |  |      |      |
| stal / drewno miękkie   | 13 mm / 30 mm  |                           |  |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 0 - 1.280 /min |                           |  |      |      |
| Maks. liczba udarów   | 4.750 /min     |                           |  |      |      |
| Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)  | 0 - 2,2 J      |                           |  |      |      |
| Uchwyt narzędziowy  | SDS-plus       |                           |  |      |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 4,1 kg         |                           |  |      |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                |                           |  |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                     | 601 714 900    | 2050,00 / 2521,50         |  |      |      |
| w walizce metaBOX 185 L   |                |                           |  |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 185 L z ładowarką ASC 145                               | 601 714 930    | 3190,00 / 3923,70         |  |      |      |
| + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah  | <b>Li HD</b>   |                           |  |      |      |








|  |                | KH 18 LTX BL 28 Q |  | FS 4 | SS 5 |
|---|----------------|-------------------|--|------|------|
| Regulacja obrotów   | VTC            |                   |  |      |      |
| Napięcie akumulatora  | 18 V           |                   |  |      |      |
| Średnica wiercenia:   |                |                   |  |      |      |
| beton wiertłem udarowym / mur koronkami wiertarskimi                              | 28 mm / 82 mm  |                   |  |      |      |
| stal / drewno miękkie   | 13 mm / 30 mm  |                   |  |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 0 - 1.000 /min |                   |  |      |      |
| Maks. liczba udarów   | 4.470 /min     |                   |  |      |      |
| Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)  | 3,0 J          |                   |  |      |      |
| Uchwyt narzędziowy  | SDS-plus       |                   |  |      |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 3,4 kg         |                   |  |      |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                |                   |  |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                     | 601 715 850    | 1480,00 / 1820,40 |  |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                     | 601 715 840    | 1500,00 / 1845,00 |  |      |      |
| w walizce metaBOX 145   |                |                   |  |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 145                               | 601 715 660    | 2800,00 / 3444,00 |  |      |      |
| + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah  | <b>Li HD</b>   |                   |  |      |      |



|  |                | KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA |  | FS 4 | SS 5 |
|---|----------------|---------------------------|--|------|------|
| Regulacja obrotów   | VTC            |                           |  |      |      |
| Napięcie akumulatora  | 18 V           |                           |  |      |      |
| Średnica wiercenia:   |                |                           |  |      |      |
| beton wiertłem udarowym / mur koronkami wiertarskimi                                | 28 mm / 82 mm  |                           |  |      |      |
| stal / drewno miękkie   | 13 mm / 30 mm  |                           |  |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 0 - 1.280 /min |                           |  |      |      |
| Maks. liczba udarów   | 4.750 /min     |                           |  |      |      |
| Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)  | 0 - 2,2 J      |                           |  |      |      |
| Uchwyt narzędziowy  | SDS-plus       |                           |  |      |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 4,1 kg         |                           |  |      |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                |                           |  |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                       | 601 715 900    | 2200,00 / 2706,00         |  |      |      |
| w walizce metaBOX 185 L   |                |                           |  |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 145                                 | 601 715 930    | 3500,00 / 4305,00         |  |      |      |
| + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah  | <b>Li HD</b>   |                           |  |      |      |









|      |  | KHA 18 LTX BL 40                    | FS 4              | SS 5 |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|------|
| Regulacja obrotów   |  | VC                                  |                   |      |
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V                                |                   |      |
| Średnica wiercenia:   |  |                                     |                   |      |
| beton wiertłem udarowym   |  | 40 mm                               |                   |      |
| mur koronkami wiertarskimi  |  | 105 mm                              |                   |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 450 - 580 /min                      |                   |      |
| Maks. liczba udarów   |  | 3.200 /min                          |                   |      |
| Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)  |  | 8,6 J                               |                   |      |
| Uchwyt narzędziowy  |  | SDS-max                             |                   |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 7,9 kg                              |                   |      |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce PVC   |  | 600 752 840                         | 2490,00 / 3062,70 |      |



01

02

|       |  | KH 18 LTX BL 35 Q                   | FS 4              | SS 5 |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|------|
| Regulacja obrotów   |  | VTC                                 |                   |      |
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V                                |                   |      |
| Średnica wiercenia: beton wiertłem udarowym   |  | 32 mm                               |                   |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 0 - 810 /min                        |                   |      |
| Maks. liczba udarów   |  | 4.350 /min                          |                   |      |
| Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)  |  | 4,2 J                               |                   |      |
| Uchwyt narzędziowy  |  | SDS-plus                            |                   |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 5,4 kg                              |                   |      |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 600 813 850                         | 2100,00 / 2583,00 |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 185 L   |  | 600 813 840                         | 2200,00 / 2706,00 |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 185 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah  |  | 600 813 660                         | 3650,00 / 4489,50 |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 185 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah  |  | 600 813 810                         | 3750,00 / 4612,50 |      |



NOWOŚĆ

Li HD

03





04

05

06

07

**MŁOTOWIERTARKA: klasa LTX**

|     |  | BH 18 LTX BL 16                     | FS 3              | SS 3 |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|------|
| Regulacja obrotów   |  | VTC                                 |                   |      |
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V                                |                   |      |
| Średnica wiercenia:   |  |                                     |                   |      |
| beton wiertłem litym  |  | 16 mm                               |                   |      |
| mur koronkami wiertarskimi / stal / drewno miękkie  |  | 68 / 13 / 20 mm                     |                   |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 0 - 730 /min                        |                   |      |
| Maks. liczba udarów   |  | 5.250 /min                          |                   |      |
| Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)  |  | 1,3 J                               |                   |      |
| Moc udaru   |  | 87,5 J/s                            |                   |      |
| Uchwyt narzędziowy  |  | SDS-plus                            |                   |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 1,9 kg                              |                   |      |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 600 324 850                         | 970,00 / 1193,10  |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145   |  | 600 324 840                         | 1040,00 / 1279,20 |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką SC 30 + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah  |  | 600 324 500                         | 1550,00 / 1906,50 |      |



08

09

10

11

12

13




14

15

16





**SZLIFIERKA KĄTOWA: klasa LTX**

|    |  | CC 18 LTX BL | FS 2 | SS 2            |
|---|--|--------------|------|-----------------|
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V         |      |                 |
| Średnica tarczy szlifierskiej   |  | 76 mm        |      |                 |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 20.000 /min  |      |                 |
| Gwint wrzeciona   |  | M 5          |      |                 |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 1,0 kg       |      |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |  |              |      |                 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 600 349 850  |      | 600,00 / 738,00 |
| (wyposażenie standardowe: 2 tarcze tnące Flexiarapid Super Inox;<br>2 tarcze tnące Flexiarapid Super Universal;<br>tarcza tnąca i ściernica do obróbki zgrubnej Combinator Inox)  |  |              |      |                 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 600 349 840  |      | 650,00 / 799,50 |
| w walizce metaBOX 165 L<br>(wyposażenie standardowe: 2 tarcze tnące Flexiarapid Super Inox;<br>2 tarcze tnące Flexiarapid Super Universal;<br>tarcza tnąca i ściernica do obróbki zgrubnej Combinator Inox)   |  |              |      |                 |






**SZLIFIERKA KĄTOWA: klasa BPT**

|   |  | W 18 7-125  | FS 1 | SS 1              |
|---|--|-------------|------|-------------------|
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V        |      |                   |
| Średnica tarczy szlifierskiej   |  | 125 mm      |      |                   |
| Maks. głębokość cięcia  |  | 27 mm       |      |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 8.500 /min  |      |                   |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14        |      |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 2,2 kg      |      |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |  |             |      |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 602 371 850 |      | 470,00 / 578,10   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 602 371 840 |      | 560,00 / 688,80   |
| w walizce metaBOX 165 L   |  |             |      |                   |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55<br>+ 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah  |  | 602 371 510 |      | 1100,00 / 1353,00 |







**SZLIFIERKI KĄTOWE: klasa L**

|    |                 | W 18 L 9-115 / W 18 L 9-125 | FS 2 | SS 2 |
|---|-----------------|-----------------------------|------|------|
| Napięcie akumulatora  | 18 V            |                             |      |      |
| Średnica tarczy szlifierskiej   | 115 mm / 125 mm |                             |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 8.500 /min      |                             |      |      |
| Gwint wrzeciona   | M 14            |                             |      |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 2,3 kg          |                             |      |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                 |                             |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 602 246 850 / - | 570,00 / 701,10             |      |      |
|   | - / 602 247 850 | 580,00 / 713,40             |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L   | 602 246 840 / - | 600,00 / 738,00             |      |      |
|   | - / 602 247 840 | 650,00 / 799,50             |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah   | - / 602 247 510 | 1400,00 / 1722,00           |      |      |







01  
02  
03

|     |             | W 18 L 9-125 Quick | FS 2 | SS 2 |
|---|-------------|--------------------|------|------|
| Napięcie akumulatora  | 18 V        |                    |      |      |
| Średnica tarczy szlifierskiej   | 125 mm      |                    |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 8.500 /min  |                    |      |      |
| Gwint wrzeciona   | M 14        |                    |      |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 2,3 kg      |                    |      |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |             |                    |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 602 249 850 | 650,00 / 799,50    |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L   | 602 249 840 | 720,00 / 885,60    |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah   | 602 249 650 | 1520,00 / 1869,60  |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55 + 3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah   | 602 249 960 | 1650,00 / 2029,50  |      |      |



04  
05  
06  
07






|     |                 | W 18 L BL 9-115 / W 18 L BL 9-125 | FS 1 | SS 1 |
|---|-----------------|-----------------------------------|------|------|
| Napięcie akumulatora  | 18 V            |                                   |      |      |
| Średnica tarczy szlifierskiej   | 115 mm / 125 mm |                                   |      |      |
| Maks. głębokość cięcia  | 27 mm / 32 mm   |                                   |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 10.000 /min     |                                   |      |      |
| Gwint wrzeciona   | M 14            |                                   |      |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 2,2 kg          |                                   |      |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                 |                                   |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 602 373 850 / - | 610,00 / 750,30                   |      |      |
|   | - / 602 374 850 | 610,00 / 750,30                   |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L   | - / 602 374 840 | 600,00 / 848,70                   |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah   | - / 602 374 510 | 1400,00 / 1722,00                 |      |      |



08  
09  
10  
11








FS 1 SS 2

**SZLIFIERKI KĄTOWE: klasa LT**









|      |             | W 18 LT BL 11-125 | FS 3 | SS 3 |
|---|-------------|-------------------|------|------|
| Napięcie akumulatora  | 18 V        |                   |      |      |
| Średnica tarczy szlifierskiej   | 125 mm      |                   |      |      |
| Maksymalna głębokość cięcia   | 27 mm       |                   |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 10.000 /min |                   |      |      |
| Gwint wrzeciona   | M 14        |                   |      |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 2,5 kg      |                   |      |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |             |                   |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 613 052 850 | 770,00 / 947,10   |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L   | 613 052 840 | 840,00 / 1033,20  |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah   | 613 052 510 | 1620,00 / 1992,60 |      |      |










12  
13  
14  
15  
16

|        |  | WB 18 LT BL 11-125 Quick            | FS 3              | SS 3 |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|------|
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V                                |                   |      |
| Średnica tarczy szlifierskiej   |  | 125 mm                              |                   |      |
| Maksymalna głębokość cięcia   |  | 27 mm                               |                   |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 10.000 /min                         |                   |      |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                                |                   |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 2,8 kg                              |                   |      |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 613 054 850                         | 940,00 / 1156,20  |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L   |  | 613 054 840                         | 1000,00 / 1230,00 |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah   |  | 613 054 650                         | 1950,00 / 2398,50 |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah   |  | 613 054 660                         | 2100,00 / 2583,00 |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah   |  | 613 054 810                         | 2250,00 / 2767,50 |      |










|         |  | WPB 18 LT BL 11-125 Quick           | FS 3              | SS 3 |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|------|
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V                                |                   |      |
| Średnica tarczy szlifierskiej   |  | 125 mm                              |                   |      |
| Maksymalna głębokość cięcia   |  | 27 mm                               |                   |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 10.000 /min                         |                   |      |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                                |                   |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 2,8 kg                              |                   |      |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 613 059 850                         | 1050,00 / 1291,50 |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L   |  | 613 059 840                         | 1120,00 / 1377,60 |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah  |  | 613 059 660                         | 2450,00 / 3013,50 |      |




|        |  | WVB 18 LT BL 11-115 Quick /<br>WVB 18 LT BL 11-125 Quick | FS 3                                   | SS 3 |
|---|--|--|--|------|
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V   |  |      |
| Średnica tarczy szlifierskiej   |  | 115 mm / 125 mm  |  |      |
| Maksymalna głębokość cięcia   |  | 22 mm / 27 mm  |  |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 2.800 - 10.000 /min                                      |  |      |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14   |  |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 2,5 kg / 2,8 kg  |  |      |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                      |  |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | - / 613 057 850  | 1050,00 / 1291,50                      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L   |  | 613 056 840 / -<br>- / 613 057 840                       | 1120,00 / 1377,60<br>1120,00 / 1377,60 |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah  |  | 613 057 660  | 2450,00 / 3013,50                      |      |



## SZLIFIERKI KĄTOWE: klasa LTX

|        |  | WB 18 LTX BL 15-125 Quick /<br>WB 18 LTX BL 15-150 Quick /<br>WB 18 LTX BL 15-180 Quick | FS 4                                   | SS 4 |
|---|--|---|--|------|
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V  |  |      |
| Średnica tarczy szlifierskiej   |  | 125 mm / 150 mm / 180 mm  |  |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 10.000 /min / 10.000 /min / 7.500 /min  |  |      |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14  |  |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 2,7 kg / 2,7 kg / 2,9 kg  |  |      |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |  |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 601 730 850 / - / -   | 1380,00 / 1697,40                      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L   |  | 601 730 840 / - / -   | 1450,00 / 1783,50                      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L   |  | - / 601 732 840 / -<br>- / - 601 735 840  | 1450,00 / 1783,50<br>1600,00 / 1968,00 |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah  |  | - / - 601 730 660   | 2650,00 / 3259,50                      |      |





|       |  |  |  |  |  |  | <b>WVB 18 LTX BL 15-125 Quick / WVB 18 LTX BL 15-150 Quick</b> |  | <b>FS 4</b>                            | <b>SS 4</b> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| Napięcie akumulatora   |  |  |  |  |  |  | 18 V   |  |  |             |
| Średnica tarczy szlifierskiej  |  |  |  |  |  |  | 125 mm / 150 mm  |  |  |             |
| Liczba obrotów na biegu jałowym  |  |  |  |  |  |  | 2.500 - 10.000 /min  |  |  |             |
| Gwint wrzeciona  |  |  |  |  |  |  | M 14   |  |  |             |
| Ciężar (z akumulatorem)  |  |  |  |  |  |  | 2,7 kg   |  |  |             |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                            |  |  |             |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)  |  |  |  |  |  |  | 601 731 850 / -  |  | 1450,00 / 1783,50                      |             |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L                  |  |  |  |  |  |  | 601 731 840 / -<br>- / 601 747 840                             |  | 1530,00 / 1881,90<br>1530,00 / 1881,90 |             |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah |  |  |  |  |  |  | 601 731 660 / -  |  | 2750,00 / 3382,50                      |             |
| <b>Li HD</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>FS 4</b> <b>SS 5</b>                |             |



01

02


|  |  |  |  |  |  |  | <b>WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS / WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS / WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS</b> |  | <b>FS 4</b>   | <b>SS 4</b> |
|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|-------------|
| Napięcie akumulatora  |  |  |  |  |  |  | 18 V  |  |   |             |
| Średnica tarczy szlifierskiej   |  |  |  |  |  |  | 125 mm / 150 mm / 180 mm  |  |   |             |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  |  |  |  |  |  | 10.000 /min / 10.000 /min / 7.500 /min  |  |   |             |
| Gwint wrzeciona   |  |  |  |  |  |  | M 14  |  |   |             |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  |  |  |  |  |  | 2,9 kg / 2,9 kg / 3,1 kg  |  |   |             |
|   |  |  |  |  |  |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |  |   |             |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L             |  |  |  |  |  |  | 601 734 840 / - / -<br>- / 601 745 840 / -<br>- / - / 601 746 840                                       |  | 1650,00 / 2029,50<br>1650,00 / 2029,50<br>1650,00 / 2029,50                         |             |
|   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |             |



03

04

05

|  |  |  |  |  |  |  | <b>WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick</b> |  | <b>FS 4</b>       |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|-------------------|--|
| Napięcie akumulatora  |  |  |  |  |  |  | 18 V                                 |  |                   |  |
| Średnica tarczy szlifierskiej   |  |  |  |  |  |  | 230 mm                               |  |                   |  |
| Maksymalna głębokość cięcia   |  |  |  |  |  |  | 77 mm                                |  |                   |  |
| Moment obrotowy   |  |  |  |  |  |  | 4,4 Nm                               |  |                   |  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  |  |  |  |  |  | 6.600 /min                           |  |                   |  |
| Gwint wrzeciona   |  |  |  |  |  |  | M 14                                 |  |                   |  |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  |  |  |  |  |  | 6,5 kg                               |  |                   |  |
|   |  |  |  |  |  |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |  |                   |  |
| Nr kat. w walizce PVC bez akumulatora i ładowarki (carcass)                       |  |  |  |  |  |  | 613 103 840                          |  | 2350,00 / 2890,50 |  |
| Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 145 DUO + 4 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah  |  |  |  |  |  |  | 613 103 810                          |  | 5000,00 / 6150,00 |  |
| <b>Li HD</b>  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |                   |  |



06



07

08

09

10

### SZLIFIERKA KĄTOWA INOX: klasa LTX

|  |  |  |  |  |  |  | <b>WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox</b> |  | <b>FS 3</b>       | <b>SS 3</b> |  |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|---|
| Napięcie akumulatora  |  |  |  |  |  |  | 18 V                                  |  |                   |             |   |
| Średnica tarczy szlifierskiej   |  |  |  |  |  |  | 125 mm                                |  |                   |             |   |
| Maksymalna głębokość cięcia   |  |  |  |  |  |  | 27 mm                                 |  |                   |             |   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  |  |  |  |  |  | 2.000 - 7.600 /min                    |  |                   |             |   |
| Gwint wrzeciona   |  |  |  |  |  |  | M 14                                  |  |                   |             |   |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  |  |  |  |  |  | 2,5 kg                                |  |                   |             |   |
|   |  |  |  |  |  |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |  |                   |             |   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                       |  |  |  |  |  |  | 613 091 850                           |  | 1250,00 / 1537,50 |             |   |



11

12







13

14

15








16

**SZLIFIERKI PROSTE: klasa LTX**

|       |                     | <b>GVB 18 LTX BL 11-28 Compact</b> | <b>FS 4</b>                         | <b>SS 4</b> |
|---|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Napięcie akumulatora  | 18 V                |                                    |                                     |             |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 8.000 - 28.000 /min |                                    |                                     |             |
| Moment obrotowy   | 0,6 Nm              |                                    |                                     |             |
| Średnica szyjki mocowania   | 43 mm               |                                    |                                     |             |
| Średnica tulei mocującej  | 6 mm                |                                    |                                     |             |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 1,8 kg              |                                    |                                     |             |
|   |                     |                                    | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |             |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 600 828 850         |                                    | 950,00 / 1168,50                    |             |









**NOWOŚĆ**











|        |                     | <b>GVB 18 LTX BL 11-28</b> | <b>FS 4</b>                         | <b>SS 4</b> |
|---|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Napięcie akumulatora  | 18 V                |                            |                                     |             |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 8.000 - 28.000 /min |                            |                                     |             |
| Moment obrotowy   | 0,6 Nm              |                            |                                     |             |
| Średnica szyjki mocowania   | 43 mm               |                            |                                     |             |
| Średnica tulei mocującej  | 6 mm                |                            |                                     |             |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 2,1 kg              |                            |                                     |             |
|   |                     |                            | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |             |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 600 826 850         |                            | 1200,00 / 1476,00                   |             |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L   | 600 826 840         |                            | 1270,00 / 1562,10                   |             |

**NOWOŚĆ**



|         |                     | <b>GVPB 18 LTX BL 11-28</b> | <b>FS 4</b>                         | <b>SS 4</b> |
|---|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Napięcie akumulatora  | 18 V                |                             |                                     |             |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 8.000 - 28.000 /min |                             |                                     |             |
| Moment obrotowy   | 0,6 Nm              |                             |                                     |             |
| Średnica szyjki mocowania   | 43 mm               |                             |                                     |             |
| Średnica tulei mocującej  | 6 mm                |                             |                                     |             |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 2,1 kg              |                             |                                     |             |
|   |                     |                             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |             |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 600 827 850         |                             | 1200,00 / 1476,00                   |             |






|         |                    | <b>GVB 18 LTX BL 11-7 HT</b> | <b>FS 4</b>                         | <b>SS 4</b> |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Napięcie akumulatora  | 18 V               |                              |                                     |             |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 1.500 - 7.000 /min |                              |                                     |             |
| Moment obrotowy   | 2,5 Nm             |                              |                                     |             |
| Średnica szyjki mocowania   | 43 mm              |                              |                                     |             |
| Średnica tulei mocującej  | 6 mm               |                              |                                     |             |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 2,2 kg             |                              |                                     |             |
|   |                    |                              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |             |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 600 829 850        |                              | 1490,00 / 1832,70                   |             |

**NOWOŚĆ**



**NOŻYCE DO BLACHY PŁASKIEJ: klasa LTX**

|    |                    | <b>SCV 18 LTX BL 1.6</b> | <b>FS 4</b>                         |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Napięcie akumulatora  | 18 V               |                          |                                     |
| Maks. grubość blachy stalowej 400 N/mm <sup>2</sup>   | 1,6 mm             |                          |                                     |
| Maks. grubość blachy stalowej 600 N/mm <sup>2</sup>   | 1,2 mm             |                          |                                     |
| Maks. grubość blachy stalowej 800 N/mm <sup>2</sup>   | 0,7 mm             |                          |                                     |
| Maks. grubość blachy aluminiowej 250 N/mm <sup>2</sup>  | 2,0 mm             |                          |                                     |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 1.350 - 4.840 /min |                          |                                     |
| Prędkość cięcia   | 7,0 m/min          |                          |                                     |
| Szerokość szczeliny   | 5 mm               |                          |                                     |
| Średnica otworu początkowego  | 27 mm              |                          |                                     |
| Najmniejszy promień krzywizny   | 15 mm              |                          |                                     |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 1,9 kg             |                          |                                     |
|   |                    |                          | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 601 615 850        |                          | 2350,00 / 2890,50                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L   | 601 615 840        |                          | 2400,00 / 2952,00                   |





## PRZECINAK DO METALU: klasa LTX

| BRUSHLESS MOTOR   |  | NIV 18 LTX BL 1.6 |                  | FS 4              |  |
|---|--|-------------------|------------------|-------------------|--|
| Napięcie akumulatora  |  |                   | 18 V             |                   |  |
| Maks. grubość blachy stalowej 400 N/mm <sup>2</sup>                   |  |                   | 1,6 mm           |                   |  |
| Maks. grubość blachy stalowej 600 N/mm <sup>2</sup>                   |  |                   | 1,2 mm           |                   |  |
| Maks. grubość blachy stalowej 800 N/mm <sup>2</sup>                   |  |                   | 0,7 mm           |                   |  |
| Maks. grubość blachy aluminiowej 250 N/mm <sup>2</sup>                |  |                   | 2,0 mm           |                   |  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                                       |  |                   | 660 - 2.360 /min |                   |  |
| Prędkość cięcia   |  |                   | 1,2 - 2,6 m/min  |                   |  |
| Szerokość szczeliny   |  |                   | 5 mm             |                   |  |
| Średnica otworu początkowego  |  |                   | 21 mm            |                   |  |
| Najmniejszy promień krzywizny   |  |                   | 40 mm            |                   |  |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  |                   | 1,8 kg           |                   |  |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                                   |  |                   |                  |                   |  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                         |  | 601 614 850       |                  | 2350,00 / 2890,50 |  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L |  | 601 614 840       |                  | 2400,00 / 2952,00 |  |



17

18

19

20

## RĘCZNA PILARKA TARCZOWA DO CIĘCIA METALU: klasa LTX

| FS  |  | MKS 18 LTX BL 58 |             | FS 4 SS 5         |  |
|---|--|------------------|-------------|-------------------|--|
| Napięcie akumulatora  |  |                  | 18 V        |                   |  |
| Regulowana głębokość cięcia   |  |                  | 0 - 58 mm   |                   |  |
| Maks. głębokość cięcia przy 90°   |  |                  | 58 mm       |                   |  |
| Średnica piły tarczowej x otwór   |  |                  | 165 x 20 mm |                   |  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  |                  | 3.600 /min  |                   |  |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  |                  | 3,7 kg      |                   |  |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |  |                  |             |                   |  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340                           |  | 600 773 840      |             | 1400,00 / 1722,00 |  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340 + szyna prowadząca FS 160 |  | 691 114 000      |             | 1800,00 / 2214,00 |  |

NOWOŚĆ



21

22

23

24

25

## STRUG: klasa LTX

| SOFTSTART   |  | HO 18 LTX 20-82 |             | FS 4 SS 4        |  |
|---|--|-----------------|-------------|------------------|--|
| Napięcie akumulatora  |  |                 | 18 V        |                  |  |
| Szerokość strugania   |  |                 | 82,0 mm     |                  |  |
| Regulowana głębokość strugania                                      |  |                 | 0 - 2 mm    |                  |  |
| Największa głębokość węgry  |  |                 | 9 mm        |                  |  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                                     |  |                 | 16.000 /min |                  |  |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  |                 | 3,5 kg      |                  |  |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                                 |  |                 |             |                  |  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                       |  | 602 082 890     |             | 900,00 / 1107,00 |  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340 |  | 602 082 840     |             | 960,00 / 1180,80 |  |



26

27

28

29

## GWOŹDZIARKA: klasa LTX

| BRUSHLESS MOTOR  |  | NFR 18 LTX 90 BL |              | FS 4              |  |
|--|--|------------------|--------------|-------------------|--|
| Napięcie akumulatora   |  |                  | 18 V         |                   |  |
| Prędkość gwoźdźcia   |  |                  | 2 /s         |                   |  |
| Pojemność magazynka na gwoździe  |  |                  | 47           |                   |  |
| Taśma z gwoździemi, kąt  |  |                  | 30 - 34°     |                   |  |
| Długość gwoźdźcia  |  |                  | 50 - 90 mm   |                   |  |
| Średnica gwoźdźcia   |  |                  | 2,9 - 3,3 mm |                   |  |
| Ciężar (z akumulatorem)  |  |                  | 4,7 kg       |                   |  |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |  |                  |              |                   |  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340                  |  | 612 090 840      |              | 2600,00 / 3198,00 |  |
| Nr kat. w walizce metaBOX 340 z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah |  | 612 090 800      |              | 3300,00 / 4059,00 |  |

Li HD






30

31

32




### SZLIFIERKA OSCYLACYJNA: klasa LTX

|    |  | SM 18 LTX BL                        | FS 3             |
|---|--|-------------------------------------|------------------|
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V                                |                  |
| Płyta szlifierska   |  | 100 x 150 mm                        |                  |
| Amplituda oscylacji   |  | 2 mm                                |                  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 4.000 - 10.000 /min                 |                  |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym  |  | 8.000 - 20.000 /min                 |                  |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 1,5 kg                              |                  |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 602 089 850                         | 920,00 / 1131,60 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)<br>w walizce metaBOX 215  |  | 602 089 840                         | 990,00 / 1217,70 |







NOWOŚĆ

### SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA: klasa LTX

|    |  | SXA 18 LTX 125 BL /<br>SXA 18 LTX 150 BL | FS 3              | SS 3 |
|---|--|--|-------------------|------|
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V                                     |                   |      |
| Średnica talerza podporowego  |  | 125 mm / 150 mm                          |                   |      |
| Amplituda oscylacji   |  | 2 mm / 3 mm                              |                   |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 4.000 - 10.000 /min                      |                   |      |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym  |  | 8.000 - 20.000 /min                      |                   |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 1,7 kg                                   |                   |      |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):      |                   |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 600 146 850 / -                          | 900,00 / 1107,00  |      |
|   |  | - / 600 411 850                          | 1000,00 / 1230,00 |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)<br>w walizce metaBOX 215  |  | 600 146 840 / -                          | 900,00 / 1107,00  |      |
|   |  | - / 600 411 840                          | 1000,00 / 1230,00 |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)<br>w walizce metaBOX 215 + metaBOX 118<br>+ 50 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich P80 (626850000)<br>+ 50 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich P120 (626852000)                                   |  | 691 200 000 / -                          | 1350,00 / 1660,50 |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)<br>w walizce metaBOX 215 + AS 18 L PC Compact (carcass)   |  | 691 199 000 / -                          | 1670,00 / 2054,10 |      |







### FREZARKI GÓRNOWRZECIONOWE: klasa LTX

|     |  | FMV 18 LTX BL 8                     | FS 3              |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V                                |                   |
| Maksymalna wysokość skoku   |  | 40 mm                               |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 4.800 - 29.000 /min                 |                   |
| Otwór tulei mocującej   |  | 6 / 8 mm                            |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 1,6 kg                              |                   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 601 742 850                         | 920,00 / 1131,60  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)<br>w walizce metaBOX 145 L  |  | 601 742 840                         | 1000,00 / 1230,00 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 55<br>+ 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah  |  | 601 742 800                         | 1790,00 / 2201,70 |



NOWOŚĆ

Li HD




|     |  | FMV 18 LTX BL 8                     | FS 4              |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V                                |                   |
| Maksymalna wysokość skoku   |  | 50 mm                               |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 11.000 - 25.000 /min                |                   |
| Otwór tulei mocującej   |  | 6 / 8 / 12 mm                       |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 3,9 kg                              |                   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)<br>w walizce metaBOX 340  |  | 601 743 840                         | 1550,00 / 1906,50 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 340 z ładowarką ASC 145<br>+ 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah   |  | 601 743 660                         | 2500,00 / 3075,00 |



NOWOŚĆ

Li HD

RĘCZNE PILARKI TARCZOWE: klasa LTX

|    |             | KS 18 LTX 57                        | FS 4 | SS 4 |
|---|-------------|-------------------------------------|------|------|
| Napięcie akumulatora  |             | 18 V                                |      |      |
| Zakres pochylenia od/do   |             | 0° / +50°                           |      |      |
| Regulowana głębokość cięcia   |             | 0 - 57 mm                           |      |      |
| Maks. głębokość cięcia przy 90° / 45°   |             | 57 / 43 mm                          |      |      |
| Średnica piły tarczowej x otwór   |             | 165 x 20 mm                         |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 4.600 /min                          |      |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |             | 3,2 kg                              |      |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 601 857 890 | 850,00 / 1045,50                    |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340   | 601 857 840 | 950,00 / 1168,50                    |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340 + szyna prowadząca FS 160   | 691 065 000 | 1400,00 / 1722,00                   |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340 + szyna prowadząca do kapówek KFS 44  | 691 195 000 | 1600,00 / 1968,00                   |      |      |







17

18

19

20

|     |             | KS 18 LTX 57 BL                     | FS 4 | SS 4 |
|---|-------------|-------------------------------------|------|------|
| Napięcie akumulatora  |             | 18 V                                |      |      |
| Zakres pochylenia od/do   |             | 0° / +50°                           |      |      |
| Regulowana głębokość cięcia   |             | 0 - 57 mm                           |      |      |
| Maks. głębokość cięcia przy 90° / 45°   |             | 57 / 43 mm                          |      |      |
| Średnica piły tarczowej x otwór   |             | 165 x 20 mm                         |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 4.600 /min                          |      |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |             | 3,4 kg                              |      |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 611 857 850 | 1100,00 / 1353,00                   |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340   | 611 857 840 | 1200,00 / 1476,00                   |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340 + szyna prowadząca FS 160   | 691 222 000 | 1650,00 / 2029,50                   |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340 + szyna prowadząca do kapówek KFS 44  | 691 223 000 | 1850,00 / 2275,50                   |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 340 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah   | 611 857 810 | 2900,00 / 3567,00                   |      |      |

NOWOŚĆ







21

22

23

24

25

|     |             | KS 18 LTX 66 BL                     | FS 4 | SS 5 |
|---|-------------|-------------------------------------|------|------|
| Napięcie akumulatora  |             | 18 V                                |      |      |
| Zakres pochylenia od/do   |             | 0° / +46°                           |      |      |
| Regulowana głębokość cięcia   |             | 0 - 66 mm                           |      |      |
| Maks. głębokość cięcia przy 90° / 45°   |             | 66 / 43 mm                          |      |      |
| Średnica piły tarczowej x otwór   |             | 165 x 20 mm                         |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 4.800 /min                          |      |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |             | 4,5 kg                              |      |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 611 866 850 | 1530,00 / 1881,90                   |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340   | 611 866 840 | 1600,00 / 1968,00                   |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340 + szyna prowadząca FS 160   | 691 194 840 | 1950,00 / 2398,50                   |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340 + szyna prowadząca do kapówek KFS 44  | 691 194 000 | 2250,00 / 2767,50                   |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 340 z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah + szyna prowadząca FS 160  | 691 194 810 | 3450,00 / 4243,50                   |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 340 z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah  | 611 866 810 | 3200,00 / 3936,00                   |      |      |

Li HD

Li HD

Li HD



26

27

28





29

30

31









32

## ZAGŁĘBIARKA: klasa LTX

|   |             | KT 18 LTX 66 BL   | FS 4              |
|---|-------------|---|-------------------|
| Napięcie akumulatora  |             | 18 V  |                   |
| Zakres pochylenia od/do   |             | -1° / +46°  |                   |
| Regulowana głębokość cięcia   |             | 0 - 66 mm   |                   |
| Maks. głębokość cięcia przy 90° / 45°   |             | 66 / 43 mm  |                   |
| Średnica piły tarczowej x otwór   |             | 165 x 20 mm   |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 2.250 - 5.000 /min  |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)   |             | 5,3 kg  |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |             |   |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340   | 601 866 840 |   | 2150,00 / 2644,50 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340 + szyna prowadząca FS 160   | 691 172 840 |   | 2900,00 / 3567,00 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 340 z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah  | 601 866 810 |  | 3700,00 / 4551,00 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 340 z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah + szyna prowadząca FS 160  | 691 172 810 |  | 4400,00 / 5412,00 |



## KAPÓWKI: klasa LTX

|      |   | KGS 18 LTX BL 216   | FS 4              |
|---|---|---|-------------------|
| Napięcie akumulatora  |   | 18 V  |                   |
| Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°   |  | 70 mm<br>305 mm   |                   |
| Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°   |  | 40 mm<br>215 mm   |                   |
| Powierzchnia odkładcza  |   | 345 x 730 mm  |                   |
| Możliwość regulacji:  |   |   |                   |
| - stół obrotowy prawo/lewo  |   | 50° / 50°   |                   |
| - głowica prawo/lewo  |   | 2° / 47°  |                   |
| Piła tarczowa   |   | 216 x 30 mm   |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |   | 5.000 /min  |                   |
| Maks. prędkość cięcia   |   | 57 m/s  |                   |
| Ciężar (bez akumulatora)  |   | 12,8 kg   |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |   |   |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) + piła tarczowa „Cordless cut wood - classic”, 216x30 Z40 + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości   | 614 216 850   |   | 1290,00 / 1586,70 |
| Nr kat. z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah + piła tarczowa „Cordless cut wood - classic”, 216x30 Z40 + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości   | 614 216 650   |   | 2350,00 / 2890,50 |
| Nr kat. z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah + piła tarczowa „Cordless cut wood - classic” 216x30 Z40 + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości   | 614 216 810   |  | 3000,00 / 3690,00 |



BRUSHLESS MOTOR    SOFTSTART    DUST PROTECTION    FAST BRAKE    LED PRECISION CUTLINE

**KGS 18 LTX BL 254**

**FS 4**



|  |                |
|--|----------------|
| Napięcie akumulatora                               | 18 V           |
| Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90° | 92 mm / 305 mm |
| Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45° | 47 mm / 215 mm |
| Powierzchnia odkładcza                             | 345 x 760 mm   |
| Możliwość regulacji:                               |                |
| - stół obrotowy prawo/lewo                         | 50° / 50°      |
| - głowica prawo/lewo                               | 2° / 47°       |
| Piła tarczowa                                      | 254 x 30 mm    |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                    | 4.000 /min     |
| Maks. prędkość cięcia                              | 53 m/s         |
| Ciężar (bez akumulatora)                           | 14,8 kg        |

|   | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)             | 614 254 850                         | 1850,00 / 2275,50 |
| + piła tarczowa „Cordless cut wood - classic”, 254x30 Z48 |                                     |                   |
| + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości |                                     |                   |
| Nr kat. z ładowarką ASC 55                                | 614 254 650                         | 2800,00 / 3444,00 |
| + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah                      |                                     |                   |
| + piła tarczowa „Cordless cut wood - classic”, 254x30 Z48 |                                     |                   |
| + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości |                                     |                   |
| Nr kat. z ładowarką ASC 145                               | 614 254 810                         | 3400,00 / 4182,00 |
| + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah                        |                                     |                   |
| + piła tarczowa „Cordless cut wood - classic” 254x30 Z48  |                                     |                   |
| + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości |                                     |                   |

**Li HD**

BRUSHLESS MOTOR    SOFTSTART    DUST PROTECTION    FAST BRAKE    LED PRECISION CUTLINE

**KGS 18 LTX BL 305**

**FS 4**



|  |                 |
|--|-----------------|
| Napięcie akumulatora                               | 18 V            |
| Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90° | 110 mm / 305 mm |
| Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45° | 67 mm / 215 mm  |
| Powierzchnia odkładcza                             | 345 x 770 mm    |
| Możliwość regulacji:                               |                 |
| - stół obrotowy prawo/lewo                         | 60° / 50°       |
| - głowica prawo/lewo                               | 47° / 47°       |
| Piła tarczowa                                      | 305 x 30 mm     |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                    | 3.700 /min      |
| Maks. prędkość cięcia                              | 59 m/s          |
| Ciężar (bez akumulatora)                           | 17,4 kg         |

|   | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)             | 614 305 850                         | 2250,00 / 2767,50 |
| + piła tarczowa „Cordless cut wood - classic”, 305x30 Z56 |                                     |                   |
| + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości |                                     |                   |
| Nr kat. z ładowarką ASC 145                               | 614 305 810                         | 3700,00 / 4551,00 |
| + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah                        |                                     |                   |
| + piła tarczowa „Cordless cut wood - classic” 305x30 Z56  |                                     |                   |
| + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości |                                     |                   |

**Li HD**

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29


30

31

32




**PIŁY SZABLASTE: klasa LT**

|  |  | SSEP 18 LT     | FS 3            |
|---|--|----------------|-----------------|
| Regulacja obrotów   |  | V              |                 |
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V           |                 |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym   |  | 0 - 3.000 /min |                 |
| Skok brzeszczotu  |  | 32 mm          |                 |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 2,9 kg         |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |  |                |                 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                     |  | 601 616 850    | 700,00 / 861,00 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L             |  | 601 616 840    | 750,00 / 922,50 |
| <b>FS 3 SS 3</b>  |  |                |                 |




**NOWOŚĆ**

|  |  | SSEP 18 LT BL  | FS 3              |
|---|--|----------------|-------------------|
| Regulacja obrotów   |  | V              |                   |
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V           |                   |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym   |  | 0 - 3.000 /min |                   |
| Skok brzeszczotu  |  | 32 mm          |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 3,0 kg         |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |  |                |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                     |  | 601 617 850    | 950,00 / 1168,50  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L             |  | 601 617 840    | 1050,00 / 1291,50 |




**NOWOŚĆ**

**PIŁY SZABLASTE: klasa LTX**


|     |  | SSE 18 LTX Compact | FS 2 SS 2         |
|---|--|--------------------|-------------------|
| Regulacja obrotów   |  | V                  |                   |
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V               |                   |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym   |  | 0 - 3.100 /min     |                   |
| Skok brzeszczotu  |  | 13 mm              |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 1,9 kg             |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |  |                    |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 602 266 890        | 670,00 / 824,10   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145                   |  | 602 266 840        | 700,00 / 861,00   |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah |  | 602 266 500        | 1200,00 / 1476,00 |



|  |  | SSE 18 LTX BL Compact | FS 3 SS 3         |
|---|--|-----------------------|-------------------|
| Regulacja obrotów   |  | V                     |                   |
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V                  |                   |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym   |  | 0 - 3.000 /min        |                   |
| Skok brzeszczotu  |  | 16 mm                 |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 1,8 kg                |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |  |                       |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                       |  | 602 366 850           | 930,00 / 1143,90  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145                 |  | 602 366 840           | 1000,00 / 1230,00 |





**NOWOŚĆ**

|     |  | SSEP 18 LTX BL MVT | FS 4 SS 5         |
|--|--|--------------------|-------------------|
| Regulacja obrotów  |  | V                  |                   |
| Napięcie akumulatora   |  | 18 V               |                   |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym  |  | 0 - 3.000 /min     |                   |
| Skok brzeszczotu   |  | 32 mm              |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)  |  | 4,6 kg             |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |  |                    |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)  |  | 602 258 850        | 1450,00 / 1783,50 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L                  |  | 602 258 840        | 1600,00 / 1968,00 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah |  | 602 258 810        | 3050,00 / 3751,50 |



**Li HD**

MULTINARZĘDZIA: klasa LTX

|                       |             | MT 18 LTX                           | FS 3              | SS 3 |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------------|------|
| Napięcie akumulatora  |             | 18 V                                |                   |      |
| Regulacja obrotów   |             | VTC                                 |                   |      |
| Częstotliwość oscylacji   |             | 7.000 - 18.000 /min                 |                   |      |
| Kąt oscylacji lewo/prawo  |             | 1,6°                                |                   |      |
| Trójkątna płyta szlifierska, długość boku   |             | 93 mm                               |                   |      |
| Ciężar (z akumulatorem)   |             | 1,8 kg                              |                   |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 613 021 890 |                                     | 800,00 / 984,00   |      |
| (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P 120, przystawka do odciągu wiórów, multiadapter) |             |                                     |                   |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L   | 613 021 840 |                                     | 890,00 / 1094,70  |      |
| (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P 120, przystawka do odciągu wiórów, multiadapter) |             |                                     |                   |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah   | 613 021 510 |                                     | 1550,00 / 1906,50 |      |
| (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P 120, przystawka do odciągu wiórów, multiadapter) |             |                                     |                   |      |



17



18

19



20

21

|    |             | MT 18 LTX BL QSL                    | FS 3              | SS 3 |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------------|------|
| Napięcie akumulatora   |             | 18 V                                |                   |      |
| Regulacja obrotów  |             | VTC                                 |                   |      |
| Częstotliwość oscylacji  |             | 8.000 - 20.000 /min                 |                   |      |
| Kąt oscylacji lewo/prawo   |             | 1,6°                                |                   |      |
| Trójkątna płyta szlifierska, długość boku  |             | 93 mm                               |                   |      |
| Uchwyt narzędziowy   |             | Starlock/Starlock-Plus              |                   |      |
| Ciężar (z akumulatorem)  |             | 1,7 kg                              |                   |      |
|  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)  | 613 088 850 |                                     | 990,00 / 1217,70  |      |
| (wyposażenie standard.: piła do cięcia wglębnego 32 do drewna/metalu)  |             |                                     |                   |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L  | 613 088 840 |                                     | 1050,00 / 1291,50 |      |
| (wyposażenie standard.: piła do cięcia wglębnego 32 do drewna/metalu)  |             |                                     |                   |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 12 V / 4,0 Ah  | 613 088 800 |                                     | 2100,00 / 2583,00 |      |
| (wyposażenie standard.: piła do cięcia wglębnego 32 do drewna/metalu, trójkątna płyta szlifierska 93 mm z mocowaniem na rzep, po 5 samoprzylepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80 i P 120, ogranicznik głębokości, przyłącze odsysające) |             |                                     |                   |      |



22




23



24

25

WYRZYNARKI: klasa L

|    |             | ST 18 L 90                          | FS 1            |
|---|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Regulacja obrotów   |             | -                                   |                 |
| Napięcie akumulatora  |             | 18 V                                |                 |
| Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa   |             | 90 / 25 / 10 mm                     |                 |
| Zakres nachylenia   |             | -45° / +45°                         |                 |
| Stopnie skoków wahadłowych  |             | 4                                   |                 |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym   |             | 750 - 3.000 /min                    |                 |
| Ciężar (z akumulatorem)   |             | 1,9 kg                              |                 |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 601 047 850 |                                     | 600,00 / 738,00 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L   | 601 047 840 |                                     | 680,00 / 836,40 |






NOWOŚĆ

27

28

29

|    |             | STB 18 L 90                         | FS 1            |
|---|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Regulacja obrotów   |             | -                                   |                 |
| Napięcie akumulatora  |             | 18 V                                |                 |
| Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa   |             | 90 / 25 / 10 mm                     |                 |
| Zakres nachylenia   |             | -45° / +45°                         |                 |
| Stopnie skoków wahadłowych  |             | 4                                   |                 |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym   |             | 750 - 3.000 /min                    |                 |
| Ciężar (z akumulatorem)   |             | 2,0 kg                              |                 |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 601 048 850 |                                     | 600,00 / 738,00 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L   | 601 048 840 |                                     | 680,00 / 836,40 |




NOWOŚĆ

30

31


32

WYRZYNARKI: klasa LT

|  |  | ST 18 LT 130 BL                     | FS 2            |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|
| Regulacja obrotów   |  |                                     |                 |
| Napięcie akumulatora  |  |                                     |                 |
| Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa                     |  |                                     |                 |
| Zakres nachylenia   |  |                                     |                 |
| Stopnie skoków wahadłowych  |  |                                     |                 |
| Skok brzeszczotu  |  |                                     |                 |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym   |  |                                     |                 |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  |                                     |                 |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                     |  | 601 054 850                         | 650,00 / 799,50 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L             |  | 601 054 840                         | 730,00 / 897,90 |




NOWOŚĆ

|  |  | STB 18 LT 130 BL                    | FS 2            |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|
| Regulacja obrotów   |  |                                     |                 |
| Napięcie akumulatora  |  |                                     |                 |
| Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa                     |  |                                     |                 |
| Zakres nachylenia   |  |                                     |                 |
| Stopnie skoków wahadłowych  |  |                                     |                 |
| Skok brzeszczotu  |  |                                     |                 |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym   |  |                                     |                 |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  |                                     |                 |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                     |  | 601 055 850                         | 650,00 / 799,50 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L             |  | 601 055 840                         | 730,00 / 897,90 |




NOWOŚĆ

WYRZYNARKI: klasa LTX

|  |  | STA 18 LTX 150 BL                   | FS 4              |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| Regulacja obrotów   |  |                                     |                   |
| Napięcie akumulatora  |  |                                     |                   |
| Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa                       |  |                                     |                   |
| Zakres nachylenia   |  |                                     |                   |
| Stopnie skoków wahadłowych  |  |                                     |                   |
| Skok brzeszczotu  |  |                                     |                   |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym   |  |                                     |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  |                                     |                   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                       |  | 601 502 850                         | 970,00 / 1193,10  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L               |  | 601 502 840                         | 1050,00 / 1291,50 |



NOWOŚĆ

|  |  | STAB 18 LTX 150 BL                  | FS 4              |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| Regulacja obrotów   |  |                                     |                   |
| Napięcie akumulatora  |  |                                     |                   |
| Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa                       |  |                                     |                   |
| Zakres nachylenia   |  |                                     |                   |
| Stopnie skoków wahadłowych  |  |                                     |                   |
| Skok brzeszczotu  |  |                                     |                   |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym   |  |                                     |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  |                                     |                   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                       |  | 601 503 850                         | 970,00 / 1193,10  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L               |  | 601 503 840                         | 1050,00 / 1291,50 |



NOWOŚĆ

**PISTOLETY DO NAKŁADANIA KLEJÓW I PAST: klasa LTX**

|   | KPA 18 LTX 400 | KPA 18 LTX 600            |
|---|----------------|---------------------------|
| Napięcie akumulatora                          | 18 V           | 18 V                      |
| Siła parcia                                   | 4.500 N        | 7.259 N                   |
| Prędkość posuwu na biegu jałowym              | 2 - 10 mm/s    | 1 - 10 mm/s               |
| Pojemność tuby                                | 400 ml         | 600 ml                    |
| Do stosowania                                 | naboje         | naboje,<br>wkłady foliowe |
| Ciężar (z akumulatorem)                       | 2,8 kg         | 3,0 kg                    |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):           |                |                           |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) | 601 206 850    | 1310,00 / 1611,30         |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) | 601 207 850    | 1310,00 / 1611,30         |

**FS 4 SS 4**



17

18

19

**OPALARKA: klasa LTX**

|  | HG 18 LTX 500    |
|--|------------------|
| Napięcie akumulatora   | 18 V             |
| Temperatura powietrza  | 300 - 500°C      |
| Wydatek powietrza  | 200 / 160 l/min  |
| Liczba ustawień temperatury powietrza  | 2                |
| Ciężar (z akumulatorem)  | 1,3 kg           |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |                  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)<br>w walizce metaBOX 145 L + 2 dysze | 610 502 840      |
|  | 850,00 / 1045,50 |

**FS 2 SS 2**



20

21

22

**MIESZARKI: klasa LTX**

|   | RW 18 LTX BL 120 |
|---|------------------|
| Regulacja obrotów   | VTC              |
| Napięcie akumulatora  | 18 V             |
| Maksymalna średnica mieszadła   | 120 mm           |
| Maks. zalecana ilość mieszania  | 30 l             |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 0 - 820 /min     |
| Liczba biegów   | 1                |
| Uchwyt narzędziowy  | M 14             |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 4,0 kg           |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)<br>+ mieszadło typu RS-R3 (Ø 120) | 601 164 850      |
|   | 910,00 / 1119,30 |

**FS 3 SS 4**

**NOWOŚĆ**



24

25

26

|   | RW 18 LTX BL 140-2     |
|---|------------------------|
| Regulacja obrotów   | VTC                    |
| Napięcie akumulatora  | 18 V                   |
| Maksymalna średnica mieszadła   | 140 mm                 |
| Maks. zalecana ilość mieszania  | 50 l                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 0 - 280 / 0 - 610 /min |
| Liczba biegów   | 2                      |
| Uchwyt narzędziowy  | M 14                   |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 4,8 kg                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                        |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)<br>+ mieszadło typu RS-R3 (Ø 140) | 601 165 850            |
|   | 1090,00 / 1340,70      |

**FS 4 SS 5**

**NOWOŚĆ**



27

28




29

30



31

32



ODKURZACZE: klasa L, M, H

|  |   | <b>AS 18 L PC Compact / AS 18 HEPA PC Compact</b> |  | <b>FS 2 SS 2</b> |  |
|---|---|---|--|------------------|--|
| Napięcie akumulatora  | 18 V  |   |  |                  |  |
| Maksymalny przepływ powietrza   | 2.100 l/min   |   |  |                  |  |
| Podciśnienie  | 120 hPa (mbar)  |   |  |                  |  |
| Pojemność zbiornika   | 6,0 l   |   |  |                  |  |
| Powierzchnia filtra   | 3.000 cm <sup>2</sup>   |   |  |                  |  |
| Wąż ssący: średnica / długość   | 32 mm / 2,5 m   |   |  |                  |  |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 4,8 kg  |   |  |                  |  |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |   |   |  |                  |  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                     |  | 602 028 850 / -                                   |  | 520,00 / 639,60  |  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                     |  | - / 602 029 850                                   |  | 580,00 / 713,40  |  |





|  |   | <b>AS 18 L PC</b> |  | <b>FS 4 SS 4</b>  |  |
|---|---|-------------------|--|-------------------|--|
| Napięcie akumulatora  | 18 V  |                   |  |                   |  |
| Maksymalny przepływ powietrza   | 2.100 l/min   |                   |  |                   |  |
| Podciśnienie  | 120 hPa (mbar)  |                   |  |                   |  |
| Pojemność zbiornika   | 7,5 l   |                   |  |                   |  |
| Powierzchnia filtra   | 3.600 cm <sup>2</sup>   |                   |  |                   |  |
| Wąż ssący: średnica / długość   | 32 mm / 3,5 m   |                   |  |                   |  |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 7,4 kg  |                   |  |                   |  |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |   |                   |  |                   |  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                     |  | 602 021 850       |  | 890,00 / 1094,70  |  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) + platforma na kółkach              |   | 691 060 000       |  | 1250,00 / 1537,50 |  |



|  |  | <b>AS 36-18 L 20 PC</b> |  | <b>FS 4</b>       |  |
|--|--|-------------------------|--|-------------------|--|
| Napięcie akumulatora   | 2 x 18 V   |                         |  |                   |  |
| Maksymalny przepływ powietrza  | 3.300 l/min  |                         |  |                   |  |
| Podciśnienie   | 140 hPa (mbar)   |                         |  |                   |  |
| Pojemność zbiornika  | 20,0 l   |                         |  |                   |  |
| Powierzchnia filtra  | 3.500 cm <sup>2</sup>  |                         |  |                   |  |
| Wąż ssący: średnica / długość  | 32 mm / 3,2 m  |                         |  |                   |  |
| Ciężar (bez akumulatora)   | 9,2 kg   |                         |  |                   |  |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |  |                         |  |                   |  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                      |  | 602 071 850             |  | 1090,00 / 1340,70 |  |






NOWOŚĆ

|  |   | <b>AS 36-18 L 20 PC CC / AS 36-18 L 30 PC CC</b> |  | <b>FS 4</b>       |  |
|---|---|--|--|-------------------|--|
| Napięcie akumulatora  | 2 x 18 V  |  |  |                   |  |
| Maksymalny przepływ powietrza   | 3.300 l/min   |  |  |                   |  |
| Podciśnienie  | 140 hPa (mbar)  |  |  |                   |  |
| Pojemność zbiornika   | 20,0 / 30,0 l   |  |  |                   |  |
| Powierzchnia filtra   | 3.500 cm <sup>2</sup>   |  |  |                   |  |
| Wąż ssący: średnica / długość   | 32 mm / 3,2 m   |  |  |                   |  |
| Ciężar (bez akumulatora)  | 9,2 / 9,8 kg  |  |  |                   |  |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |   |  |  |                   |  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                       |  | 602 072 850 / -                                  |  | 1350,00 / 1660,50 |  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                       |   | - / 602 073 850                                  |  | 1550,00 / 1906,50 |  |



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

|  |   | <b>AS 36-18 M 30 PC CC / AS 36-18 H 30 PC CC</b> |  | <b>FS 4</b>       |  |
|---|---|--|--|-------------------|--|
| Napięcie akumulatora  | 2 x 18 V  |  |  |                   |  |
| Maksymalny przepływ powietrza   | 3.300 l/min   |  |  |                   |  |
| Podciśnienie  | 140 hPa (mbar)  |  |  |                   |  |
| Pojemność zbiornika   | 30,0 l  |  |  |                   |  |
| Powierzchnia filtra   | 3.500 cm <sup>2</sup>   |  |  |                   |  |
| Wąż ssący: średnica / długość   | 32 mm / 3,2 m   |  |  |                   |  |
| Ciężar (bez akumulatora)  | 10,3 kg   |  |  |                   |  |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |   |  |  |                   |  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                       |  | 602 074 850 / -                                  |  | 1850,00 / 2275,50 |  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                       |  | - / 602 075 850                                  |  | 2150,00 / 2644,50 |  |



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



**ODKURZACZ: klasa M**

|   |                       |                                     |             |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-------------|
|   |                       | <b>ASR 36-18 BL 25 M SC</b>         | <b>FS 4</b> |
| Napięcie akumulatora                          | 18 V                  |                                     |             |
| Maksymalny przepływ powietrza                 | 4.000 l/min           |                                     |             |
| Podciśnienie                                  | 240 hPa (mbar)        |                                     |             |
| Pojemność zbiornika                           | 25 l                  |                                     |             |
| Powierzchnia filtra                           | 8.600 cm <sup>2</sup> |                                     |             |
| Wąż ssący:                                    |                       |                                     |             |
| - średnica                                    | 35 mm                 |                                     |             |
| - długość                                     | 4,0 m                 |                                     |             |
| Ciężar (z akumulatorem)                       | 13 kg                 |                                     |             |
|   |                       | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |             |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) | 602 046 850           | 4800,00 / 5904,00                   |             |



17

18

19

**NOŻYCE DO KRZEWÓW I TRAWY: klasa LTX**

|   |             |                                     |                         |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------------------|
|   |             | <b>SGS 18 LTX Q</b>                 | <b>FS 1</b> <b>SS 1</b> |
| Napięcie akumulatora  | 18 V        |                                     |                         |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym                               | 2.300 /min  |                                     |                         |
| Długość ostrza do krzewów   | 20 cm       |                                     |                         |
| Maksymalna średnica cięcia (krzewy)                                 | 8 mm        |                                     |                         |
| Szerokość ostrza do trawy   | 11,5 cm     |                                     |                         |
| Ciężar (z akumulatorem)   | 1,2 kg      |                                     |                         |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                         |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                       | 601 609 850 | 410,00 / 504,30                     |                         |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 | 601 609 840 | 500,00 / 615,00                     |                         |



20

21

22

23

**PRZECINARKA DO DREWNA: klasa LTX**

|  |             |                                     |                         |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------------------|
|  |             | <b>MS 18 LTX 15</b>                 | <b>FS 1</b> <b>SS 1</b> |
| Napięcie akumulatora   | 18 V        |                                     |                         |
| Długość szyny prowadzącej  | 15 cm       |                                     |                         |
| Długość cięcia   | 15 cm       |                                     |                         |
| Maks. prędkość obrotowa piły łańcuchowej   | 5 m/s       |                                     |                         |
| Grubość ogniwa napędowego  | 1,1 mm      |                                     |                         |
| Podziałka łańcucha tnącego   | 1/4"        |                                     |                         |
| Kształt zęba piły łańcuchowej  | Półdluto    |                                     |                         |
| Liczba ogniw   | 39          |                                     |                         |
| Ciężar (bez akumulatora)   | 1,6 kg      |                                     |                         |
|  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                         |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)  | 600 856 850 | 540,00 / 664,20                     |                         |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L                            | 600 856 840 | 620,00 / 762,60                     |                         |
| Nr kat. w torbie narzędziowej z ładowarką SC 30 + 1 akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah              | 600 856 500 | 850,00 / 1045,50                    |                         |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L + wysięgnik teleskopowy MS | 691 229 000 | 1310,00 / 1611,30                   |                         |



24

25

26

27

28

29

**PILARKA ŁAŃCUCHOWA: klasa LTX**

|   |             |                                     |                         |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------------------|
|   |             | <b>MS 36-18 LTX BL 40</b>           | <b>FS 4</b> <b>SS 4</b> |
| Napięcie akumulatora                          | 18 V        |                                     |                         |
| Długość szyny prowadzącej                     | 40 cm       |                                     |                         |
| Maks. prędkość obrotowa piły łańcuchowej      | 22 m/s      |                                     |                         |
| Pojemność zbiornika olejowego                 | 200 ml      |                                     |                         |
| Ciężar (z akumulatorem)                       | 4,6 kg      |                                     |                         |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                         |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) | 601 613 850 | 1350,00 / 1660,50                   |                         |



30

31

32



### DMUCHAWA: klasa LTX

| BRUSHLESS MOTOR  |             | LB 18 LTX BL                        | FS 2              | SS 2 |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------------|------|
| Napięcie akumulatora   |             | 18 V                                |                   |      |
| Prędkość przepływu powietrza                                       |             | 150 km/h                            |                   |      |
| Przepływ powietrza   |             | 650 m <sup>3</sup> /h               |                   |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                                    |             | 0 - 20.300 /min                     |                   |      |
| Ciężar (z akumulatorem)  |             | 2,5 kg                              |                   |      |
|  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                      | 601 607 850 |                                     | 750,00 / 922,50   |      |
| Nr kat. z ładowarką ASC 55<br>+ 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah | 601 607 650 |                                     | 1550,00 / 1906,50 |      |



### KOSIARKI: klasa LTX

| BRUSHLESS MOTOR  |             | RM 36-18 LTX BL 36                  | FS 4              |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| Napięcie akumulatora   |             | 18 V                                |                   |
| Szerokość cięcia   |             | 36 cm                               |                   |
| Wysokość cięcia  |             | 20 - 70 mm                          |                   |
| Regulacja wysokości cięcia   |             | 5                                   |                   |
| Pojemność worka  |             | 45 l                                |                   |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym                                     |             | 4.000 /min                          |                   |
| Maksymalna prędkość obrotowa   |             | 3.400 /min                          |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)  |             | 14,0 kg                             |                   |
|  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                          | 601 716 850 |                                     | 1150,00 / 1414,50 |
| Nr kat. z 2 ładowarkami ASC 55<br>+ 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah | 601 716 650 |                                     | 2190,00 / 2693,70 |



| BRUSHLESS MOTOR   |             | RM 36-18 LTX BL 46                  | FS 4              |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| Napięcie akumulatora  |             | 18 V                                |                   |
| Szerokość cięcia  |             | 46 cm                               |                   |
| Wysokość cięcia   |             | 25 - 80 mm                          |                   |
| Regulacja wysokości cięcia  |             | 7                                   |                   |
| Pojemność worka   |             | 55 l                                |                   |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym                                      |             | 2.800 /min                          |                   |
| Maksymalna prędkość obrotowa  |             | 3.400 /min                          |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)   |             | 25,4 kg                             |                   |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                           | 601 606 850 |                                     | 2050,00 / 2521,50 |
| Nr kat. z ładowarką ASC 145 DUO<br>+ 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah | 601 606 650 |                                     | 3300,00 / 4059,00 |







### PODKASZARKI: klasa LTX




| BRUSHLESS MOTOR                               |             | RTD 18 LTX BL 30                    | FS 3            | SS 3 |
|---|-------------|-------------------------------------|-----------------|------|
| Napięcie akumulatora                          |             | 18 V                                |                 |      |
| Średnica koszenia                             |             | 30 cm                               |                 |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym               |             | 0 - 6.500 /min                      |                 |      |
| Średnica żyłki                                |             | 2 mm                                |                 |      |
| Rękojeść                                      |             | Uchwyt obwiedniowy                  |                 |      |
| Ciężar (z akumulatorem)                       |             | 3,8 kg                              |                 |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) | 601 720 850 |                                     | 680,00 / 836,40 |      |



| BRUSHLESS MOTOR  |                 | FSD 36-18 LTX BL 40 /<br>FSB 36-18 LTX BL 40 | FS 4              | SS 4 |
|--|-----------------|--|-------------------|------|
| Napięcie akumulatora   |                 | 18 V   |                   |      |
| Średnica koszenia  |                 | 40 cm  |                   |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                                      |                 | 0 - 6.000 /min                               |                   |      |
| Średnica żyłki   |                 | 2 mm   |                   |      |
| Rękojeść   |                 | Uchwyt obwiedniowy / oburęczny               |                   |      |
| Ciężar (z akumulatorem)  |                 | 4,3 / 4,7 kg                                 |                   |      |
|  |                 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):          |                   |      |
| Nr kat. (chwyt obwiedniowy)<br>bez akumulatora i ładowarki (carcass) | 601 610 850 / - |  | 1150,00 / 1414,50 |      |
| Nr kat. (uchwyt oburęczny)<br>bez akumulatora i ładowarki (carcass)  | - / 601 611 850 |  | 1400,00 / 1722,00 |      |





**URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE: klasa LTX**



|   |  |                            |   |                   |
|---|--|----------------------------|---|-------------------|
|    | <b>NAPĘD AKUMULATOROWY<br/>MA 36-18 LTX BL Q</b> | <b>FS 3 SS 3</b>           |  |                   |
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V                       |   |                   |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym  |  | 0 - 7.000 / 0 - 8.200 /min |   |                   |
| Długość   |  | 1.052 mm                   |   |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 3,9 kg                     |   |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |  |                            |   |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 601 725 850                |   | 1000,00 / 1230,00 |






|   |  |                            |   |                 |
|---|--|----------------------------|---|-----------------|
|   | <b>PRZYSTAWKA: KOSA MECHANICZNA<br/>MA-FS 40</b> | <b>FS 1 SS 1</b>           |  |                 |
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V                       |   |                 |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym  |  | 0 - 7.000 / 0 - 8.200 /min |   |                 |
| Średnica koszenia   |  | 40 cm                      |   |                 |
| Średnica żyłki  |  | 2 mm                       |   |                 |
| Długość / długość z napędem   |  | 990 / 1.960 mm             |   |                 |
| Ciężar  |  | 1,6 kg                     |   |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |  |                            |   |                 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 601 728 850                |   | 530,00 / 651,90 |

|   |  |                  |   |                 |
|---|--|------------------|---|-----------------|
|  | <b>PRZYSTAWKA: PODKRZESYWARKA<br/>MA-MS 25</b> | <b>FS 2 SS 2</b> |  |                 |
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V             |   |                 |
| Długość szyny prowadzącej   |  | 25 cm            |   |                 |
| Maks. prędkość obr. łańcuchowej: stopień 1 / stopień 2                            |  | 16 / 18 m/s      |   |                 |
| Pojemność zbiornika olejowego   |  | 120 ml           |   |                 |
| Długość / długość z napędem   |  | 1.230 / 2.005 mm |   |                 |
| Ciężar  |  | 1,7 kg           |   |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |  |                  |   |                 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                     |  | 601 727 850      |   | 750,00 / 922,50 |

|   |   |                            |   |                 |
|---|---|----------------------------|---|-----------------|
|  | <b>PRZYSTAWKA: NOŻYCE<br/>DO ŻYWOPŁOTU MA-HS 25</b> | <b>FS 2 SS 2</b>           |  |                 |
| Napięcie akumulatora  |   | 18 V                       |   |                 |
| Długość noża  |   | 50 cm                      |   |                 |
| Maks. grubość cięcia  |   | 22 mm                      |   |                 |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym  |   | 0 - 2.600 / 0 - 3.100 /min |   |                 |
| Długość / długość z napędem   |   | 1.645 / 2.620 mm           |   |                 |
| Ciężar  |   | 2,8 kg                     |   |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |   |                            |   |                 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                       |   | 601 726 850                |   | 750,00 / 922,50 |

**NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU: klasa LTX**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | <b>HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 /<br/>HS 18 LTX 65</b> | <b>FS 2 SS 2</b>  |  |
| Napięcie akumulatora  |   | 18 V  |   |
| Czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora  |   | 18 V / LiHD 5,5 Ah: 45 min  |   |
| Maksymalna średnica cięcia  |   | 19 mm   |   |
| Długość cięcia  |   | 430 mm / 530 mm / 630 mm  |   |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym  |   | 2.600 /min  |   |
| Pokrowiec na ostrze   |   | .   |   |
| Ciężar (z akumulatorem)   |   | 2,5 kg / 2,6 kg / 2,7 kg  |   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |   |   |   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                       |   | 601 717 850 / - / -<br>- / 601 718 850 / -<br>- / - / 601 719 850 |   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|     | <b>HS 18 LTX 55 BL / HS 18 LTX 65 BL /<br/>HS 18 LTX 75 BL</b> | <b>FS 4 SS 4</b>  |  |
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V  |  |
| Czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora  |  | 18 V / LiHD 5,5 Ah: 45 min  |  |
| Maksymalna średnica cięcia  |  | 21 mm   |  |
| Długość cięcia  |  | 500 mm / 600 mm / 700 mm  |  |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym  |  | 3.400 /min  |  |
| Pokrowiec na ostrze   |  | .   |  |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 4,4 kg / 4,6 kg / 4,8 kg  |  |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |  |   |  |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 601 722 850 / - / -<br>- / 601 723 850 / -<br>- / - / 601 724 850 |  |

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



29

30

31




32

### OPRYSKIWACZ PLECAKOWY: klasa LTX

|   |  | RSG 18 LTX 15                       | FS 4              |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V                                |                   |
| Maksymalna pojemność  |  | 15 l                                |                   |
| Ciśnienie robocze   |  | 1 - 3 bar                           |                   |
| Przepływ  |  | 0,3 - 1,9 l/min                     |                   |
| Wydajność opryskiwania przy 1,5 bara / 2,0 Ah   |  | 90 l                                |                   |
| Czas działania przy 1,5 bara / 2,0 Ah   |  | 4 h                                 |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 4,4 kg                              |                   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 602 038 850                         | 1780,00 / 2189,40 |






### POMPA ZANURZENIOWA I DO DESZCZÓWKI: klasa LTX

|    |  | TPF 18 LTX 2200                     | FS 1            | SS 1 |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|------|
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V                                |                 |      |
| Maks. wydajność pompowania  |  | 2.200 l/h                           |                 |      |
| Maks. wysokość pompowania   |  | 22,0 m                              |                 |      |
| Maks. głębokość zanurzenia  |  | 2,0 m                               |                 |      |
| Maks. ciśnienie   |  | 2,2 bar                             |                 |      |
| Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody   |  | 1-2 mm                              |                 |      |
| Przyłącze części tłoczącej  |  | 1" gwint zewn.                      |                 |      |
| Długość kabla pojemnika na akumulator   |  | 3,0 m                               |                 |      |
| Ciężar  |  | 2,5 kg                              |                 |      |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 601 729 850                         | 450,00 / 553,50 |      |






### POMPA ZANURZENIOWA: klasa LTX

|    |  | TPF 18 LTX 7000                     | FS 1            | SS 1 |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|------|
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V                                |                 |      |
| Maks. wydajność pompowania  |  | 7.000 l/h                           |                 |      |
| Maks. wysokość pompowania   |  | 8,5 m                               |                 |      |
| Maks. głębokość zanurzenia  |  | 6,0 m                               |                 |      |
| Maks. ciśnienie   |  | 0,9 bar                             |                 |      |
| Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody   |  | 1-2 mm                              |                 |      |
| Przyłącze części tłoczącej  |  | 1" gwint zewn.                      |                 |      |
| Długość kabla pojemnika na akumulator   |  | 7,0 m                               |                 |      |
| Ciężar  |  | 2,5 kg                              |                 |      |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 601 748 850                         | 450,00 / 553,50 |      |






**NOWOŚĆ**

**WKRETKARKI DO SUCHEJ ZABUDOWY: klasa LTX**


|    |  | HBS 18 LTX BL 3000                | FS 3 | SS 3              |
|---|--|-----------------------------------|------|-------------------|
| Regulacja obrotów   |  | V                                 |      |                   |
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V                              |      |                   |
| Maksymalny moment obrotowy  |  | 10 Nm                             |      |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 0 - 3.000 /min                    |      |                   |
| Uchwyt narzędziowy  |  | Gniazdo sześciokątne 4" (6,35 mm) |      |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 1,4 kg                            |      |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |  |                                   |      |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 620 062 840                       |      | 1050,00 / 1291,50 |
| w walizce metaBOX 145 L   |  |                                   |      |                   |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką SC 30   |  | 620 062 500                       |      | 1550,00 / 1906,50 |
| + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah  |  |                                   |      |                   |



|    |  | TBS 18 LTX BL 5000                  | FS 3 | SS 3              |
|---|--|-------------------------------------|------|-------------------|
| Regulacja obrotów   |  | V                                   |      |                   |
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V                                |      |                   |
| Maksymalny moment obrotowy  |  | 10 Nm                               |      |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 0 - 5.000 /min                      |      |                   |
| Uchwyt narzędziowy  |  | Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm) |      |                   |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 1,3 kg                              |      |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |  |                                     |      |                   |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   |  | 620 063 840                         |      | 1100,00 / 1353,00 |
| w walizce metaBOX 145 L   |  |                                     |      |                   |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką SC 30   |  | 620 063 500                         |      | 1520,00 / 1869,60 |
| + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah  |  |                                     |      |                   |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 55  |  | 620 063 540                         |      | 2050,00 / 2521,50 |
| + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah  |  |                                     |      |                   |
| + magazynek na wkręty SPEED FIX 57  |  |                                     |      |                   |



**PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO: klasa LTX**

|  |  | HK 18 LTX 20 | FS 1 | SS 1            |
|---|--|--------------|------|-----------------|
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V         |      |                 |
| Maksymalna wydajność podawania kleju  |  | 20 g/min     |      |                 |
| Temperatura obróbki   |  | 200 / 130 °C |      |                 |
| Czas rozgrzewania   |  | 1 min        |      |                 |
| Średnica laski kleju  |  | 11 mm        |      |                 |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 0,8 kg       |      |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |  |              |      |                 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                       |  | 600 797 850  |      | 300,00 / 369,00 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                       |  | 600 797 840  |      | 370,00 / 455,10 |
| w walizce metaBOX 145   |  |              |      |                 |




**DMUCHAWA**

|   |  | AG 18                   | FS 1            |
|---|--|-------------------------|-----------------|
| Napięcie akumulatora                          |  | 18 V                    |                 |
| 3-stopniowa regulacja siły wydmuchu           |  | •                       |                 |
| Maksymalna prędkość powietrza                 |  | 74 m/s                  |                 |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza      |  | 2,6 m <sup>3</sup> /min |                 |
| Ciężar (z akumulatorem)                       |  | 1,87 kg                 |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):           |  |                         |                 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) |  | 602 242 850             | 450,00 / 553,50 |




**PISTOLET WYDMUCHOWY: klasa LTX**

|  |  | BP 18 LTX BL            | FS 1 | SS 2            |
|---|--|-------------------------|------|-----------------|
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V                    |      |                 |
| Maks. prędkość powietrza  |  | 122 m/s                 |      |                 |
| Przepływ powietrza  |  | 0,7 m <sup>3</sup> /min |      |                 |
| Ciężar (z akumulatorem)   |  | 0,8 kg                  |      |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |  |                         |      |                 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                       |  | 600 798 850             |      | 400,00 / 492,00 |




NOWOŚĆ


## LAMPY

|  |             | ULA 14.4-18 LED                     | FS 1 |
|---|-------------|-------------------------------------|------|
| Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora:                                  |             |                                     |      |
| 14,4 V  |             | 4,0 Ah: 9,0 h                       |      |
| 18 V LiHD   |             | 5,5 Ah: 17,6 h                      |      |
| Indeks oddawania barw CRI   |             | >65                                 |      |
| Temperatura barwy   |             | 5.000 K                             |      |
| Strumień świetlny   |             | 280 lm                              |      |
| Ruchoma głowica lampy   |             | •                                   |      |
| Ciężar (bez akumulatora)  |             | 0,39 kg                             |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                     | 600 368 000 | 225,00 / 276,75                     |      |




|  |             | SLA 14.4-18 LED                     | FS 1 |
|---|-------------|-------------------------------------|------|
| Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora:                                  |             |                                     |      |
| 14,4 V  |             | 4,0 Ah: 6,8 h                       |      |
| 18 V LiHD   |             | 5,5 Ah: 12,4 h                      |      |
| Indeks oddawania barw CRI   |             | >70                                 |      |
| Temperatura barwy   |             | 5.000 K                             |      |
| Strumień świetlny   |             | 440 lm                              |      |
| Głowica lampy obracana i odchylana o 180°   |             | •                                   |      |
| Ciężar (bez akumulatora)  |             | 0,46 kg                             |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                     | 600 370 000 | 260,00 / 319,80                     |      |





|  |             | BSA 18-1000                         | FS 1 | SS 1 |
|---|-------------|-------------------------------------|------|------|
| Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora:                                  |             |                                     |      |      |
| 18 V LiHD   |             | 4,0 Ah: 7,0 h                       |      |      |
|   |             | 5,5 Ah: 9,6 h                       |      |      |
| Indeks oddawania barw CRI   |             | >80                                 |      |      |
| Temperatura barwy   |             | 5.000 K                             |      |      |
| Strumień świetlny   |             | 500 / 1.000 lm                      |      |      |
| Ilość poziomów strumienia   |             | 2                                   |      |      |
| Głowica lampy obracana i odchylana o 180°   |             | •                                   |      |      |
| Zintegrowany hak  |             | •                                   |      |      |
| Ciężar (bez akumulatora)  |             | 0,3 kg                              |      |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                     | 601 508 850 | 290,00 / 356,70                     |      |      |

NOWOŚĆ




|  |             | BSA 12-18 LED 2000                  | FS 1 | SS 1 |
|---|-------------|-------------------------------------|------|------|
| Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora:                                    |             |                                     |      |      |
| 12 V  |             | 4,0 Ah: 2,7 h                       |      |      |
| 18 V LiHD   |             | 4,0 Ah: 5,0 h                       |      |      |
| Indeks oddawania barw CRI   |             | >80                                 |      |      |
| Temperatura barwy   |             | 5.000 K                             |      |      |
| Strumień świetlny   |             | 2.000 lm                            |      |      |
| Głowica lampy obracana i odchylana o 180°   |             | •                                   |      |      |
| Ciężar (bez akumulatora)  |             | 1,2 kg                              |      |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                                       | 601 504 850 | 450,00 / 553,50                     |      |      |





|   |             | BSA 18 LED 4000                     | FS 2 | SS 2 |
|---|-------------|-------------------------------------|------|------|
| Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora:  |             |                                     |      |      |
| 18 V LiHD   |             | 4,0 Ah: 2,3 h                       |      |      |
|   |             | 10,0 Ah: 6,5 h                      |      |      |
| Indeks oddawania barw CRI   |             | >70                                 |      |      |
| Temperatura barwy   |             | 5.000 K                             |      |      |
| Strumień świetlny   |             | 4.000 lm                            |      |      |
| Głowica lampy obracana i odchylana o 270°   |             | •                                   |      |      |
| Ciężar (bez akumulatora)  |             | 1,9 kg                              |      |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 601 505 850 | 730,00 / 897,90                     |      |      |






|   |                              |                                     |             |
|---|------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|  | <b>BSA 18 LED 5000 DUO-S</b> | <b>FS 2</b>                         | <b>SS 2</b> |
| Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora:                                  |                              |                                     |             |
| 18 V LiHD   | 10,0 Ah: 4,2 h               |                                     |             |
| Indeks oddawania barw CRI   | >80                          |                                     |             |
| Temperatura barwy   | 6.000 K                      |                                     |             |
| Strumień świetlny   | 5.000 lm                     |                                     |             |
| Głowica lampy obracana i odchylana o 360°   | •                            |                                     |             |
| Ciężar (bez akumulatora)  | 5,2 kg                       |                                     |             |
|   |                              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |             |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)<br>+ statyw                         | 601 507 850                  | 1350,00 / 1660,50                   |             |







|   |                                 |                                     |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|
|   | <b>BSA 18 LED 10000</b>         | <b>FS 4</b>                         |
| Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora:  |                                 |                                     |
| 18 V LiHD   | 4,0 Ah: 1,0 h<br>10,0 Ah: 2,5 h |                                     |
| Indeks oddawania barw CRI   | >80                             |                                     |
| Temperatura barwy   | 5.000 K                         |                                     |
| Strumień świetlny   | 10.000 lm                       |                                     |
| Głowica lampy obracana i odchylana o 180°   | •                               |                                     |
| Ciężar (bez akumulatora)  | 4,1 kg                          |                                     |
|   |                                 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 601 506 850                     | 1050,00 / 1291,50                   |











### RADIA NA BUDOWĘ

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
|    | <b>R 12-18 BT</b>  | <b>FS 1</b>                         |
| Maks. czas pracy na 1 ładowaniu akumulatora   |  |                                     |
|   | 12 V / 2,0 Ah: 6,0 h<br>18 V / 2,0 Ah: 9,0 h<br>LiHD 18 V / 8,0 Ah: 32,0 h |                                     |
| Wejście AUX   | •  |                                     |
| Bluetooth   | •  |                                     |
| DAB   | -  |                                     |
| Ciężar (bez akumulatora)  | 1,85 kg  |                                     |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)<br>+ kabel sieciowy (1,8 m)   | 600 777 850  | 490,00 / 602,70                     |



|   |  |                                     |             |
|---|--|-------------------------------------|-------------|
|     | <b>R 12-18 DAB BT</b>  | <b>FS 1</b>                         | <b>SS 1</b> |
| Maks. czas pracy na 1 ładowaniu akumulatora   |  |                                     |             |
|   | 12 V / 2,0 Ah: 6,0 h<br>18 V / 2,0 Ah: 9,0 h<br>LiHD 18 V / 8,0 Ah: 32,0 h |                                     |             |
| Wejście AUX   | •  |                                     |             |
| Bluetooth   | •  |                                     |             |
| DAB   | •  |                                     |             |
| Ciężar (bez akumulatora)  | 1,85 kg  |                                     |             |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |             |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)<br>+ kabel sieciowy (1,8 m)   | 600 778 850  | 550,00 / 676,50                     |             |



|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
|         | <b>R 12-18 32 W BT DAB+</b>   | <b>FS 4</b>                         |
| Napięcie zasilania  |   |                                     |
|   | 12 - 18 V   |                                     |
| Maks. czas pracy na 1 ładowaniu akumulatora   |   |                                     |
|   | 18 V / 2,0 Ah: 4,0 h<br>18 V / 5,2 Ah: 10,5 h<br>18 V / 10,0 Ah: 22,0 h |                                     |
| Funkcja ładowania akumulatorów  | •   |                                     |
| Funkcja ładowania smartfonów  | •   |                                     |
| Wejście AUX   | •   |                                     |
| Bluetooth   | •   |                                     |
| DAB+  | •   |                                     |
| Ciężar (bez akumulatora)  | 1,85 kg   |                                     |
|   |   | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)   | 600 779 850   | 1500,00 / 1845,00                   |

**NOWOŚĆ**

**12  
18  
V**



17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32



## CHŁODZIARKA

| BRUSHLESS MOTOR   |  | KB 18 BL    | FS 1                                | SS 1            |
|---|--|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Napięcie akumulatora  |  | 18 V        |                                     |                 |
| Kubatura  |  | 24 l        |                                     |                 |
| Maksymalna wydajność chłodzenia poniżej temperatury otoczenia |  | 17°C        |                                     |                 |
| Maksymalna temperatura ogrzewania                             |  | 60°C        |                                     |                 |
| Ciężar (z akumulatorem)                                       |  | 5,9 kg      |                                     |                 |
|   |  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)                 |  | 600 791 850 |                                     | 490,00 / 602,70 |



## SPRĘŻARKI

|   |  | AK 18 Multi        | FS 1                                |                 |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Napięcie akumulatora                          |  | 18 V               |                                     |                 |
| Wydajność na tłoczeniu                        |  | 16 l/min           |                                     |                 |
| Ciśnienie maksymalne                          |  | 11 bar             |                                     |                 |
| Długość węża wysokociśnieniowego              |  | 1.200 mm           |                                     |                 |
| Długość węża objętościowego                   |  | 490 mm             |                                     |                 |
| Wymiary                                       |  | 328 x 185 x 256 mm |                                     |                 |
| Ciężar (z akumulatorem)                       |  | 3,6 kg             |                                     |                 |
|   |  |                    | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) |  | 600 794 850        |                                     | 600,00 / 738,00 |



**NOWOŚĆ**

|  |  | Power 160-5 18 LTX BL OF |                                     |                 |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Napięcie akumulatora                           |  | 18 V                     |                                     |                 |
| Wydajność na ssaniu                            |  | 120 l/min                |                                     |                 |
| Wydajność na tłoczeniu                         |  | 70 l/min                 |                                     |                 |
| Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%) |  | 60 l/min                 |                                     |                 |
| Ciśnienie maksymalne                           |  | 8 bar                    |                                     |                 |
| Moc silnika                                    |  | 0,7 kW                   |                                     |                 |
| Maks. liczba obrotów                           |  | 2.760 /min               |                                     |                 |
| Pojemność zbiornika                            |  | 5 l                      |                                     |                 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)            |  | 69,4 dB(A)               |                                     |                 |
| Wymiary  |  | 340 x 315 x 380 mm       |                                     |                 |
| Ciężar (z akumulatorem)                        |  | 9,9 kg                   |                                     |                 |
|  |  |                          | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)  |  | 601 521 850              |                                     | 810,00 / 996,30 |



## WENTYLATOR

|   |             | AV 18                               | FS 1 |
|---|-------------|-------------------------------------|------|
| Napięcie akumulatora                          |             | 18 V                                |      |
| Maksymalna prędkość obrotowa                  |             | 1.300 /min                          |      |
| Maksymalna prędkość powietrza                 |             | 3,8 m/s                             |      |
| Średnica łopatek                              |             | 355 mm                              |      |
| 3 prędkości powietrza                         |             | .                                   |      |
| Ciężar (z akumulatorem)                       |             | 4,55 kg                             |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |
| Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) | 606 176 850 | 450,00 / 553,50                     |      |



17

18

## ADAPTER USB DO AKUMULATORÓW 14.4 - 18 V

|              |             | PA 14.4-18 LED-USB                  |  |
|--------------|-------------|-------------------------------------|--|
| 2 złącza USB |             | .                                   |  |
| Złącze 12 V  |             | .                                   |  |
| Dioda LED    |             | .                                   |  |
|              |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |
| Nr kat.      | 600 288 000 | 145,00 / 178,35                     |  |



19

20

21

## GPS TRACKER dla iOS / Android

|                          |                                    | GPS Tracker iOS /<br>GPS Tracker Android | NOWOŚĆ |
|--------------------------|------------------------------------|--|--------|
| Wymiary                  |                                    | 58 x 45 x 9 mm                           |        |
| Stopień ochrony IP       |                                    | IP 67                                    |        |
| Zakres temperatury pracy |                                    | -15 do +50°C                             |        |
| Kompatybilność           |                                    | iOS / Android                            |        |
| Zasilanie (bateria)      |                                    | CR 2450                                  |        |
| Ciężar                   |                                    | 29 g                                     |        |
|                          |                                    | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):      |        |
| Nr kat.                  | 626 965 000 / -<br>- / 626 966 000 | 140,00 / 172,20<br>140,00 / 172,20       |        |



22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

## Akumulatory, ładowarki



## ZESTAWY AKUMULATORÓW

## 12 V

Zestawy akumulatorów 12 V  
Li-Ion z ładowarką

|  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|--|-------------|-------------------------------------|
| Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Ion 12 V / 2,0 Ah<br>+ ładowarka SC 30 | 685 300 000 | 425,00 / 522,75                     |

Zestawy akumulatorów 12 V  
Li-Ion (LiHD) z ładowarką

|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|---|-------------|-------------------------------------|
| Nr kat. zestawu 2 akumulatorów LiHD 12 V / 4,0 Ah<br>+ ładowarka ASC 55 | 685 301 000 | 570,00 / 701,10                     |












## 18 V

Zestawy akumulatorów 18 V  
Li-Ion z ładowarką

|  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|--|-------------|-------------------------------------|
| Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Ion 18 V / 2,0 Ah<br>+ ładowarka SC 30   | 685 161 000 | 550,00 / 676,50                     |
| Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Ion 18 V / 4,0 Ah<br>+ ładowarka ASC 55  | 685 050 000 | 750,00 / 922,50                     |
| Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Ion 18 V / 5,2 Ah<br>+ ładowarka ASC 145 | 685 051 000 | 990,00 / 1217,70                    |
| Nr kat. zestawu 6 akumulatorów Li-Ion 18 V / 4,0 Ah                        | 625 151 000 | 2200,00 / 2706,00                   |
| Nr kat. zestawu 6 akumulatorów Li-Ion 18 V / 5,2 Ah                        | 625 152 000 | 2350,00 / 2890,50                   |



|  |   | Zestawy akumulatorów 18 V<br>Li-Ion (LiHD) z ładowarką |  |                                     |
|--|---|--|--|-------------------------------------|
|  |   |  |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. zestawu 2 akumulatorów LiHD 18 V / 4,0 Ah<br>+ ładowarka ASC 55                                |  | 685 163 000  |  | 950,00 / 1168,50                    |
| Nr kat. zestawu 3 akumulatorów LiHD 18 V / 4,0 Ah<br>+ ładowarka ASC 55                                |  | 685 132 000  |  | 1250,00 / 1537,50                   |
| Nr kat. zestawu 2 akumulatorów LiHD 18 V / 5,5 Ah<br>+ ładowarka ASC 145                               |  | 685 122 000  |  | 1310,00 / 1611,30                   |
| Nr kat. zestawu 3 akumulatorów LiHD 18 V / 5,5 Ah<br>+ ładowarka ASC 145                               |  | 685 074 000  |  | 1830,00 / 2250,90                   |
| Nr kat. zestawu 4 akumulatorów LiHD 18 V / 5,5 Ah<br>+ ładowarka ASC 145 DUO<br>+ walizka metaBOX 145  |  | 685 180 000  |  | 2700,00 / 3321,00                   |
| Nr kat. zestawu 2 akumulatorów LiHD 18 V / 8,0 Ah<br>+ ładowarka ASC 290<br>+ walizka metaBOX 145      |  | 685 303 000  |  | 1670,00 / 2054,10                   |
| Nr kat. zestawu 4 akumulatorów LiHD 18 V / 8,0 Ah<br>+ ładowarka ASC 145 Duo<br>+ walizka metaBOX 145  |  | 685 135 000  |  | 3400,00 / 4182,00                   |
| Nr kat. zestawu 2 akumulatorów LiHD 18 V / 10,0 Ah<br>+ ładowarka ASC 290<br>+ walizka metaBOX 145     |  | 685 304 000  |  | 1950,00 / 2398,50                   |
| Nr kat. zestawu 4 akumulatorów LiHD 18 V / 10,0 Ah<br>+ ładowarka ASC 145 DUO<br>+ walizka metaBOX 215 |  | 685 143 000  |  | 3600,00 / 4428,00                   |



NOWOŚĆ

|   |   | Zestawy akumulatorów Li-Ion 18 V<br>(LiHD Xtreme) z ładowarką |  |                                     |
|---|---|---|--|-------------------------------------|
|   |   |   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. zestawu<br>2 akumulatorów LiHD Xtreme 18 V / 4,0 Ah<br>+ ładowarka ASC 290                          |  | 685 306 000   |  | 1490,00 / 1832,70                   |
| Nr kat. zestawu<br>2 akumulatorów LiHD Xtreme 18 V / 8,0 Ah<br>+ ładowarka ASC 290<br>+ walizka metaBOX 145 |  | 685 305 000   |  | 1870,00 / 2300,10                   |

NOWOŚĆ



## AKUMULATORY

12 V

## AKUMULATOR WTYKOWY

|   |  | Akumulatory Li-Ion 10,8 V |  |                                     |
|---|--|---------------------------|--|-------------------------------------|
|   |  |                           |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. akumulator Li-Ion 12 V / 2,0 Ah |  | 625 438 000               |  | 140,00 / 172,20                     |



## AKUMULATOR WSUWANY

|   |  | Akumulator Li-Ion 12 V |  |                                     |
|---|--|------------------------|--|-------------------------------------|
|   |  |                        |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. akumulator Li-Ion 12 V / 2,0 Ah |  | 625 406 000            |  | 160,00 / 196,80                     |



|                                       |   | Akumulator Li-Ion (LiHD) 12 V |  |                                     |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|                                       |   |                               |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. akumulator LiHD 12 V / 4,0 Ah |  | 625 349 000                   |  | 260,00 / 319,80                     |



17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32





18 V

Akumulatory Li-Ion 18 V

|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|---|-------------|-------------------------------------|
| Nr kat. akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah | 625 026 000 | 190,00 / 233,70                     |
| Nr kat. akumulator Li-Ion 18 V / 4,0 Ah | 625 027 000 | 300,00 / 369,00                     |
| Nr kat. akumulator Li-Ion 18 V / 5,2 Ah | 625 028 000 | 330,00 / 405,90                     |






Akumulatory Li-Ion (LiHD) 18 V

|  |   | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|--|---|-------------------------------------|
| Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 4,0 Ah  |  625 367 000 | 330,00 / 405,90                     |
| Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah  |  625 368 000 | 520,00 / 639,60                     |
| Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 8,0 Ah  |  625 369 000 | 610,00 / 750,30                     |
| Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 10,0 Ah |  625 549 000 | 650,00 / 799,50                     |




Akumulatory Li-Ion (LiHD) 18 V z klipsem zabezpieczającym

|   |   | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|---|---|-------------------------------------|
| Nr kat. akumulator LiHD DS 18 V / 4,0 Ah  |  624 989 000   | 400,00 / 492,00                     |
| Nr kat. akumulator LiHD DS 18 V / 5,5 Ah  |  624 990 000  | 600,00 / 738,00                     |
| Nr kat. akumulator LiHD DS 18 V / 10,0 Ah |  624 991 000 | 700,00 / 861,00                     |



Akumulatory Li-Ion (LiHD Xtreme) 18 V

|  |   | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|--|---|-------------------------------------|
| Nr kat. akumulator LiHD Xtreme 18 V / 4,0 Ah |  624 974 000 | 420,00 / 516,60                     |
| Nr kat. akumulator LiHD Xtreme 18 V / 8,0 Ah |  624 975 000 | 750,00 / 922,50                     |



**NOWOŚĆ**

ŁADOWARKI

|  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|--|-------------|-------------------------------------|
| Nr kat. LC 12 do akumulatorów WTYKOWYCH Li-Ion 12 V, EU  | 627 109 000 | 130,00 / 159,90                     |
| Nr kat. ASC 55 AIR COOLED do wszystkich akumulatorów CAS Li-Ion i LiHD (12 V - 36 V)                             | 627 044 000 | 175,00 / 215,25                     |
| Nr kat. ASC 145 AIR COOLED do szybkiego ładowania wszystkich akumulatorów CAS Li-Ion i LiHD (12 V - 36 V)        | 627 378 000 | 270,00 / 332,10                     |
| Nr kat. ASC 290 AIR COOLED do szybkiego ładowania wszystkich akumulatorów CAS Li-Ion, LiHD i LiHDX (12 V - 36 V) | 627 370 000 | 450,00 / 553,50                     |
| Nr kat. ASC 145 DUO AIR COOLED do szybkiego ładowania wszystkich akumulatorów CAS Li-Ion i LiHD (12 V - 36 V)    | 627 495 000 | 620,00 / 762,60                     |
| Nr kat. ASC 55 MULTI 8 AIR COOLED do wszystkich akumulatorów CAS Li-Ion i LiHD (12 V - 36 V)                     | 627 093 000 | 2900,00 / 3567,00                   |

**NOWOŚĆ**



**NOWOŚĆ**



## Systemy transportowe



## WALIZKI metaBOX

| Szerokość systemowa 1 (396 mm)                | <b>metaBOX 118</b>                  |                 |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)          | 396 x 296 x 118 mm                  |                 |
|   | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat. (walizka pusta)                       | 626 882 000                         | 140,00 / 172,20 |
| Nr kat. (walizka dedykowana dla 12V: BS / SB) | 626 885 000                         | 140,00 / 172,20 |
| Nr kat. (walizka Organizer)                   | 626 897 000                         | 315,00 / 387,45 |



| Szerokość systemowa 1 (396 mm)                                    | <b>metaBOX 145</b>                  |                 |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)                              | 396 x 296 x 145 mm                  |                 |
|   | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat. (walizka pusta)   | 626 883 000                         | 147,00 / 180,81 |
| Nr kat. (walizka dedykowana dla 18V: BS L / BS LT / SB L / SB LT) | 626 886 000                         | 147,00 / 180,81 |



| Szerokość systemowa 1 (396 mm)       | <b>metaBOX 215</b>                  |                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.) | 396 x 296 x 215 mm                  |                 |
|                                      | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat. (walizka pusta)              | 626 887 000                         | 165,00 / 202,95 |



| Szerokość systemowa 1 (396 mm)       | <b>metaBOX 340</b>                  |                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.) | 396 x 296 x 340 mm                  |                 |
|                                      | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat. (walizka pusta)              | 626 888 000                         | 200,00 / 246,00 |



|                                      | <b>metaBOX 145 M</b>                |                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.) | 446 x 346 x 145 mm                  |                 |
|                                      | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat. (walizka pusta)              | 626 907 000                         | 200,00 / 246,00 |

NOWOŚĆ



| Szerokość systemowa 2 (496 mm)                        | <b>metaBOX 145 L</b>                |                 |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)                  | 496 x 296 x 145 mm                  |                 |
|   | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat. (walizka pusta)                               | 626 884 000                         | 155,00 / 190,65 |
| Nr kat. (walizka dedykowana dla 18V: BS / SB LTX)     | 626 891 000                         | 160,00 / 196,80 |
| Nr kat. (walizka dedykowana dla 18V: SBE / KHE / UHE) | 626 892 000                         | 160,00 / 196,80 |



| Szerokość systemowa 2 (496 mm)                                  | <b>metaBOX 165 L</b>                |                 |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)                            | 496 x 296 x 165 mm                  |                 |
|   | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat. (walizka pusta)   | 626 889 000                         | 180,00 / 221,40 |
| Nr kat. (walizka dedykowana dla szlifierki kątovej do Ø 125 mm) | 626 890 000                         | 180,00 / 221,40 |



| Szerokość systemowa 3 (596 mm)       | <b>metaBOX 185 XL</b>               |                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.) | 596 x 396 x 185 mm                  |                 |
|                                      | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat. (walizka pusta)              | 626 901 000                         | 330,00 / 405,90 |



NOWOŚĆ





## AKCESORIA DO WALIZEK metaBOX

|   |  |  |
|---|--|--|
| Szerokość systemowa 1 (396 mm)                        | <b>metaBOX 145 Toolbox</b>                   |  |
| Wymiary skrzynki (dł. x szer. x wys.)                 | 396 x 296 x 150 mm                           |  |
| Nr kat.   | 626 908 000                                  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>210,00 / 258,30 |
| Szerokość systemowa 1 (396 mm)                        | <b>metaBOX 340 Toolbox</b>                   |  |
| Wymiary skrzynki (dł. x szer. x wys.)                 | 396 x 296 x 350 mm                           |  |
| Nr kat.   | 626 909 000                                  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>260,00 / 319,80 |
|   | <b>Multi-Adapter metaBOX</b>                 |  |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)                          | 447 x 300 x 60 mm                            |  |
| Nr kat.   | 626 900 000                                  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>162,00 / 199,26 |
|   | <b>Adapter metaBOX</b>                       |  |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)                          | 396 x 296 x 10 mm                            |  |
| Do organizerów samochodowych Sortimo, Globelyst i SR5 |  |  |
| Nr kat.   | 626 895 000                                  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>90,00 / 110,70  |
|   | <b>Organizer metaBOX 63 XS</b>               |  |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)                          | 252 x 167 x 63 mm                            |  |
| Nr kat.   | 626 896 000                                  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>99,00 / 121,77  |
|   | <b>Platforma na kółkach metaBOX</b>          |  |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)                          | 496 x 296 x 170 mm                           |  |
| Nr kat.   | 626 894 000                                  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>350,00 / 430,50 |
|   | <b>Wózek transportowy do walizek metaBOX</b> |  |
| Wymiary - rozłożony (dł. x szer. x wys.)              | 340 x 476 x 1100 mm                          |  |
| Nr kat.   | 626 893 000                                  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>690,00 / 848,70 |



## TORBY NARZĘDZIOWE


|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
|   | <b>Torba narzędziowa mała</b> |  |
| Zintegrowana płyta usztywniająca na spodzie torby                 | •                             |  |
| Materiał: nieprzemakalny, wytrzymały na rozerwanie poliester 600D | •                             |  |
| Wymiary torby (dł. x szer. x wys.)                                | 460 x 260 x 280 mm            |  |
| Nr kat.   | 657 006 000                   | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>137,00 / 168,51 |
|   | <b>Torba narzędziowa duża</b> |  |
| Zintegrowana płyta usztywniająca na spodzie torby                 | •                             |  |
| Materiał: nieprzemakalny, wytrzymały na rozerwanie poliester 600D | •                             |  |
| Wymiary torby (dł. x szer. x wys.)                                | 670 x 290 x 325 mm            |  |
| Nr kat.   | 657 007 000                   | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>195,00 / 239,85 |




# Szlifierki kątowe, polerki kątowe






## SZLIFIERKI KĄTOWE: klasa ekonomiczna

|  |  | W 750-115 / W 750-125 | FS 2                                | SS 2 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------------|------|
| Moc znamionowa  |  | 750 W                 |                                     |      |
| Średnica tarczy   |  | 115 / 125 mm          |                                     |      |
| Moment obrotowy   |  | 1,7 Nm                |                                     |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 11.500 /min           |                                     |      |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                  |                                     |      |
| Długość kabla   |  | 2,5 m                 |                                     |      |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 1,9 kg                |                                     |      |
|   |  |                       | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |
| Nr kat. W 750-115   |  | 603 604 000           | 265,00 / 325,95                     |      |
| Nr kat. W 750-125   |  | 603 605 000           | 265,00 / 325,95                     |      |
| Nr kat. W 750-125 SET w walizce PVC   |  | 603 605 680           | 410,00 / 504,30                     |      |
| + 3 tarcze tnące Novorapid Inox   |  |                       |                                     |      |
| + ściernica do obróbki zgrubnej Flexiamant Super                                  |  |                       |                                     |      |
| + osłona zatraskowa na klucz  |  |                       |                                     |      |




|  |  | W 850-115 / W 850-125 /<br>WP 850-125 | FS 2                                | SS 2 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------|
| Moc znamionowa  |  | 850 W                                 |                                     |      |
| Średnica tarczy   |  | 115 / 125 / 125 mm                    |                                     |      |
| Moment obrotowy   |  | 2,0 Nm                                |                                     |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 11.500 /min                           |                                     |      |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                                  |                                     |      |
| Długość kabla   |  | 2,5 m                                 |                                     |      |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 1,8 kg                                |                                     |      |
|   |  |                                       | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |
| Nr kat. W 850-115   |  | 603 607 000                           | 280,00 / 344,40                     |      |
| Nr kat. W 850-125   |  | 603 608 000                           | 285,00 / 350,55                     |      |
| Nr kat. WP 850-125  |  | 603 610 000                           | 360,00 / 442,80                     |      |
| Nr kat. W 850-125 SET w walizce PVC   |  | 603 608 510                           | 360,00 / 442,80                     |      |
| + 1 tarcza diamentowa 125 mm  |  |                                       |                                     |      |




|    |  | WEV 850-125         | FS 2                                | SS 2 |
|---|--|---------------------|-------------------------------------|------|
| Moc znamionowa  |  | 850 W               |                                     |      |
| Średnica tarczy   |  | 125 mm              |                                     |      |
| Moment obrotowy   |  | 2,0 Nm              |                                     |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 3.000 - 11.500 /min |                                     |      |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                |                                     |      |
| Długość kabla   |  | 2,5 m               |                                     |      |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 1,9 kg              |                                     |      |
|   |  |                     | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |
| Nr kat.   |  | 603 611 000         | 350,00 / 430,50                     |      |




|  |  | WQ 1100-125 | FS 2                                | SS 2            |
|---|--|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Moc znamionowa  |  | 1.100 W     |                                     |                 |
| Średnica tarczy   |  | 125 mm      |                                     |                 |
| Moment obrotowy   |  | 3,5 Nm      |                                     |                 |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 12.000 /min |                                     |                 |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14        |                                     |                 |
| Długość kabla   |  | ~3,6 m      |                                     |                 |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,2 kg      |                                     |                 |
|   |  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat. WQ 1100-125   |  | 610 035 000 |                                     | 390,00 / 479,70 |
| Nr kat. WQ 1100-125 SET w walizce PVC<br>+ 2 tarcze diamentowa 125 mm             |  | 610 035 510 |                                     | 500,00 / 615,00 |







|  |  | W 1100-115 / W 1100-125 | FS 2                                | SS 2            |
|---|--|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Moc znamionowa  |  | 1.100 W                 |                                     |                 |
| Średnica tarczy   |  | 115 / 125 mm            |                                     |                 |
| Moment obrotowy   |  | 3,2 Nm                  |                                     |                 |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 12.000 /min             |                                     |                 |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                    |                                     |                 |
| Długość kabla   |  | 2,5 m                   |                                     |                 |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,1 kg                  |                                     |                 |
|   |  |                         | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat. W 1100-115  |  | 603 613 000             |                                     | 350,00 / 430,50 |
| Nr kat. W 1100-125  |  | 603 614 000             |                                     | 350,00 / 430,50 |





|  |  | WEQ 1400-125 | FS 2                                | SS 2            |
|---|--|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| Moc znamionowa  |  | 1.400 W      |                                     |                 |
| Średnica tarczy   |  | 125 mm       |                                     |                 |
| Moment obrotowy   |  | 3,3 Nm       |                                     |                 |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 11.500 /min  |                                     |                 |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14         |                                     |                 |
| Długość kabla   |  | 2,5 m        |                                     |                 |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,2 kg       |                                     |                 |
|   |  |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat. WEQ 1400-125  |  | 600 347 000  |                                     | 450,00 / 553,50 |
| Nr kat. WEQ 1400-125 SET w walizce PVC<br>+ 2 tarcze diamentowe 125 mm            |  | 600 347 510  |                                     | 550,00 / 676,50 |










|     |  | WEV 1500-125 RT | FS 3                                | SS 3            |
|---|--|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| Moc znamionowa  |  | 1.500 W         |                                     |                 |
| Średnica tarczy   |  | 125 mm          |                                     |                 |
| Moment obrotowy   |  | 4,2 Nm          |                                     |                 |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 11.000 /min     |                                     |                 |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14            |                                     |                 |
| Długość kabla   |  | ~3,6 m          |                                     |                 |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,4 kg          |                                     |                 |
|   |  |                 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat.   |  | 601 243 000     |                                     | 730,00 / 897,90 |
| Nr kat. w walizce PVC   |  | 601 243 500     |                                     | 770,00 / 947,10 |






|   |  | WE 2000-230 / WE 2200-230 | FS 3                                | SS 4            |
|---|--|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Moc znamionowa  |  | 2.000 / 2.200 W           |                                     |                 |
| Średnica tarczy   |  | 230 mm                    |                                     |                 |
| Moment obrotowy   |  | 13 / 13,5 Nm              |                                     |                 |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 6.600 /min                |                                     |                 |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                      |                                     |                 |
| Długość kabla   |  | ~3,6 m                    |                                     |                 |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 5,2 kg                    |                                     |                 |
|   |  |                           | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat. WE 2000-230   |  | 606 432 000               |                                     | 550,00 / 676,50 |
| Nr kat. WE 2200-230   |  | 606 437 000               |                                     | 600,00 / 738,00 |




|    |  | WP 2000-230 / WP 2200-230 | FS 4                                | SS 4 |  |
|---|--|---------------------------|-------------------------------------|------|---|
| Moc znamionowa  |  | 2.000 / 2.200 W           |                                     |      |   |
| Średnica tarczy   |  | 230 mm                    |                                     |      |   |
| Moment obrotowy   |  | 13 / 13,5 Nm              |                                     |      |   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 6.600 /min                |                                     |      |   |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                      |                                     |      |   |
| Długość kabla   |  | ~3,6 m                    |                                     |      |   |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 5,2 kg                    |                                     |      |   |
| Nr kat. WP 2000-230   |  | 606 431 000               | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |   |
|   |  |                           |                                     |      | 570,00 / 701,10   |
| Nr kat. WP 2200-230   |  | 606 436 000               |                                     |      | 620,00 / 762,60   |

|   |  | WE 2200-230 SET / WEP 2200-230 SET |  |                  |
|---|--|------------------------------------|---|------------------|
| Moc znamionowa  |  | 2.200 W                            |   |                  |
| Średnica tarczy   |  | 230 mm                             |   |                  |
| Moment obrotowy   |  | 13,5 Nm                            |   |                  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 6.600 /min                         |   |                  |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                               |   |                  |
| Długość kabla   |  | ~3,6 m                             |   |                  |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 5,2 kg                             |   |                  |
| Nr kat. WE 2200-230 SET w walizce PVC + 2 diamentowe tarcze tnące   |  | 691 081 000                        | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   | 800,00 / 984,00  |
| Nr kat. WEP 2200-230 SET w walizce PVC + 2 diamentowe tarcze tnące  |  | 691 082 000                        |   | 820,00 / 1008,60 |

|   |  | WE 2400-230 | FS 4                                | SS 4 |  |
|---|--|-------------|-------------------------------------|------|--|
| Moc znamionowa  |  | 2.200 W     |                                     |      |  |
| Średnica tarczy   |  | 230 mm      |                                     |      |  |
| Moment obrotowy   |  | 14 Nm       |                                     |      |  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 6.600 /min  |                                     |      |  |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14        |                                     |      |  |
| Długość kabla   |  | ~3,6 m      |                                     |      |  |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 6,0 kg      |                                     |      |  |
| Nr kat. WE 2400-230   |  | 606 484 000 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |  |
|   |  |             |                                     |      | 800,00 / 984,00  |

### ZESTAW COMBO: klasa ekonomiczna

|   |  | WE 2200-230 + W 750-125 |  |                   |
|---|--|-------------------------|---|-------------------|
| WE 2200-230   |  | .                       |   |                   |
| W 750-125   |  | .                       |   |                   |
| Nr kat. w walizce PVC   |  | 685 172 500             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   | 1030,00 / 1266,90 |
| Nr kat. w walizce PVC + diamentowa tarcza tnąca 125 mm + diamentowa tarcza tnąca 230 mm |  | 685 172 510             |   | 1490,00 / 1832,70 |

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


29

30


31

32


**SZLIFIERKI KĄTOWE: klasa profi**

|  |             | <b>W 9-115 Quick /<br/>W 9-125 Quick</b> | <b>FS 2 SS 2</b> |
|---|-------------|--|------------------|
| Moc znamionowa  |             | 900 W                                    |                  |
| Średnica tarczy   |             | 115 / 125 mm                             |                  |
| Moment obrotowy   |             | 2,5 Nm                                   |                  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 10.500 /min                              |                  |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14                                     |                  |
| Długość kabla   |             | ~3,6 m                                   |                  |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 2,1 kg                                   |                  |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):      |                  |
| Nr kat. W 9-115 Quick   | 600 371 000 | 450,00 / 553,50                          |                  |
| Nr kat. W 9-125 Quick   | 600 374 000 | 450,00 / 553,50                          |                  |




|  |             | <b>W 11-125 Quick /<br/>WP 11-125 Quick</b> | <b>FS 3 SS 3</b> |
|---|-------------|---|------------------|
| Moc znamionowa  |             | 1.100 W                                     |                  |
| Średnica tarczy   |             | 125 mm                                      |                  |
| Moment obrotowy   |             | 3,2 Nm                                      |                  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 11.000 /min                                 |                  |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14  |                  |
| Długość kabla   |             | ~3,6 m                                      |                  |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 2,3 kg                                      |                  |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):         |                  |
| Nr kat. W 11-125 Quick  | 603 623 000 | 470,00 / 578,10                             |                  |
| Nr kat. WP 11-125 Quick   | 603 624 000 | 520,00 / 639,60                             |                  |




|  |             | <b>WEV 11-125 Quick</b>             | <b>FS 3 SS 3</b> |
|---|-------------|-------------------------------------|------------------|
| Moc znamionowa  |             | 1.100 W                             |                  |
| Średnica tarczy   |             | 125 mm                              |                  |
| Moment obrotowy   |             | 3,0 Nm                              |                  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 2.800 - 10.500 /min                 |                  |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14                                |                  |
| Długość kabla   |             | ~3,6 m                              |                  |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 2,1 kg                              |                  |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                  |
| Nr kat.   | 603 625 000 | 530,00 / 651,90                     |                  |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L   | 603 625 500 | 610,00 / 750,30                     |                  |




|  |             | <b>WEA 11-125 Quick</b>             | <b>FS 3 SS 3</b> |
|---|-------------|-------------------------------------|------------------|
| Moc znamionowa  |             | 1.100 W                             |                  |
| Średnica tarczy   |             | 125 mm                              |                  |
| Moment obrotowy   |             | 3,0 Nm                              |                  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 10.500 /min                         |                  |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14                                |                  |
| Długość kabla   |             | ~3,6 m                              |                  |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 2,2 kg                              |                  |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                  |
| Nr kat.   | 603 626 000 | 560,00 / 688,80                     |                  |




|  |             | <b>W 13-125 Quick /<br/>W 13-150 Quick</b> | <b>FS 3 SS 3</b> |
|---|-------------|--|------------------|
| Moc znamionowa  |             | 1.350 W                                    |                  |
| Średnica tarczy   |             | 125 / 150 mm                               |                  |
| Moment obrotowy   |             | 3,4 / 3,8 Nm                               |                  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 11.000 /min / 10.000 /min                  |                  |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14                                       |                  |
| Długość kabla   |             | ~3,6 m                                     |                  |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 2,4 / 2,5 kg                               |                  |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):        |                  |
| Nr kat. W 13-125 Quick  | 603 627 000 | 590,00 / 725,70                            |                  |
| Nr kat. W 13-150 Quick  | 603 632 000 | 630,00 / 774,90                            |                  |



|  |             | WA 13-125 Quick | FS 3   | SS 3 |
|---|-------------|-----------------|--|------|
| Moc znamionowa  |             | 1.350 W         |  |      |
| Średnica tarczy   |             | 125 mm          |  |      |
| Moment obrotowy   |             | 3,4 Nm          |  |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 11.000 /min     |  |      |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14            |  |      |
| Długość kabla   |             | ~3,6 m          |  |      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 2,4 kg          |  |      |
| Nr kat.   | 603 630 000 |                 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>715,00 / 879,45 |      |



17

|  |             | WP 13-125 Quick /<br>WPB 13-125 Quick | FS 3   | SS 3 |
|---|-------------|---------------------------------------|--|------|
| Moc znamionowa  |             | 1.350 W                               |  |      |
| Średnica tarczy   |             | 125 mm                                |  |      |
| Moment obrotowy   |             | 3,4 Nm                                |  |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 11.000 /min                           |  |      |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14                                  |  |      |
| Długość kabla   |             | ~3,6 m                                |  |      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 2,4 / 2,6 kg                          |  |      |
| Nr kat. WP 13-125 Quick   | 603 629 000 |                                       | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>690,00 / 848,70 |      |
| Nr kat. WPB 13-125 Quick  | 603 631 000 |                                       | 730,00 / 897,90  |      |




18

19

20

21


|  |             | WE 15-125 Quick | FS 4   | SS 4 |
|---|-------------|-----------------|--|------|
| Moc znamionowa  |             | 1.550 W         |  |      |
| Średnica tarczy   |             | 125 mm          |  |      |
| Moment obrotowy   |             | 3,5 Nm          |  |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 11.000 /min     |  |      |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14            |  |      |
| Długość kabla   |             | ~3,6 m          |  |      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 2,5 kg          |  |      |
| Nr kat.   | 600 448 000 |                 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>710,00 / 873,30 |      |



22

23

24


|  |             | WEV 15-125 Quick    | FS 4   | SS 4 |
|---|-------------|---------------------|--|------|
| Moc znamionowa  |             | 1.550 W             |  |      |
| Średnica tarczy   |             | 125 mm              |  |      |
| Moment obrotowy   |             | 3,5 Nm              |  |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 2.800 - 11.000 /min |  |      |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14                |  |      |
| Długość kabla   |             | ~3,6 m              |  |      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 2,5 kg              |  |      |
| Nr kat.   | 600 468 000 |                     | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>740,00 / 910,20 |      |



25

26

27


|  |             | WEV 15-125 Quick HT | FS 4  | SS 4 |
|---|-------------|---------------------|---|------|
| Moc znamionowa  |             | 1.550 W             |   |      |
| Średnica tarczy   |             | 125 mm              |   |      |
| Moment obrotowy   |             | 4,2 Nm              |   |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 2.800 - 9.600 /min  |   |      |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14                |   |      |
| Długość kabla   |             | ~3,6 m              |   |      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 2,5 kg              |   |      |
| Nr kat.   | 600 562 000 |                     | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>840,00 / 1033,20 |      |



28

29

30


|  |             | WEVA 15-125 Quick   | FS 4  | SS 4 |
|---|-------------|---------------------|---|------|
| Moc znamionowa  |             | 1.550 W             |   |      |
| Średnica tarczy   |             | 125 mm              |   |      |
| Moment obrotowy   |             | 3,5 Nm              |   |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 2.800 - 11.000 /min |   |      |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14                |   |      |
| Długość kabla   |             | ~3,6 m              |   |      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 2,5 kg              |   |      |
| Nr kat.   | 600 496 000 |                     | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>820,00 / 1008,60 |      |




31

32




|  |                          | <b>WE 17-125 Quick / WE 17-150 Quick</b> |  | <b>FS 4</b> | <b>SS 4</b> |
|---|--------------------------|--|--|-------------|-------------|
| Moc znamionowa  | 1.700 W                  |  |  |             |             |
| Średnica tarczy   | 125 / 150 mm             |  |  |             |             |
| Moment obrotowy   | 3,7 / 4,3 Nm             |  |  |             |             |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 11.000 /min / 9.600 /min |  |  |             |             |
| Gwint wrzeciona   | M 14                     |  |  |             |             |
| Długość kabla   | ~3,6 m                   |  |  |             |             |
| Ciężar (bez kabla)  | 2,5 / 2,6 kg             |  |  |             |             |
|   |                          | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):      |  |             |             |
| Nr kat. WE 17-125 Quick   | 600 515 000              | 810,00 / 996,30                          |  |             |             |
| Nr kat. WE 17-150 Quick   | 601 074 000              | 840,00 / 1033,20                         |  |             |             |




|  |                     | <b>WEA 17-125 Quick / WEA 17-150 Quick</b> |  | <b>FS 4</b> | <b>SS 4</b> |
|---|---------------------|--|--|-------------|-------------|
| Moc znamionowa  | 1.700 W             |  |  |             |             |
| Średnica tarczy   | 125 / 150 mm        |  |  |             |             |
| Moment obrotowy   | 3,7 / 4,3 Nm        |  |  |             |             |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 11.000 / 9.600 /min |  |  |             |             |
| Gwint wrzeciona   | M 14                |  |  |             |             |
| Długość kabla   | ~3,6 m              |  |  |             |             |
| Ciężar (bez kabla)  | 2,5 kg              |  |  |             |             |
|   |                     | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):        |  |             |             |
| Nr kat. WEA 17-125 Quick  | 600 534 000         | 870,00 / 1070,10                           |  |             |             |
| Nr kat. WEA 17-150 Quick  | 600 535 000         | 910,00 / 1119,30                           |  |             |             |




|  |             | <b>WEBA 17-125 Quick</b>            |  | <b>FS 4</b> | <b>SS 4</b> |
|---|-------------|-------------------------------------|--|-------------|-------------|
| Moc znamionowa  | 1.700 W     |                                     |  |             |             |
| Średnica tarczy   | 125 mm      |                                     |  |             |             |
| Moment obrotowy   | 3,7 Nm      |                                     |  |             |             |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 11.000 /min |                                     |  |             |             |
| Gwint wrzeciona   | M 14        |                                     |  |             |             |
| Długość kabla   | ~3,6 m      |                                     |  |             |             |
| Ciężar (bez kabla)  | 2,7 kg      |                                     |  |             |             |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |             |             |
| Nr kat.   | 600 514 000 | 900,00 / 1107,00                    |  |             |             |










**NOWOŚĆ**

|  |                          | <b>WEP 17-125 Quick / WEP 17-150 Quick</b> |  | <b>FS 4</b> | <b>SS 4</b> |
|---|--------------------------|--|--|-------------|-------------|
| Moc znamionowa  | 1.700 W                  |  |  |             |             |
| Średnica tarczy   | 125 / 150 mm             |  |  |             |             |
| Moment obrotowy   | 3,7 / 4,3 Nm             |  |  |             |             |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 11.000 /min / 9.600 /min |  |  |             |             |
| Gwint wrzeciona   | M 14                     |  |  |             |             |
| Długość kabla   | ~3,6 m                   |  |  |             |             |
| Ciężar (bez kabla)  | 2,5 / 2,6 kg             |  |  |             |             |
|   |                          | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):        |  |             |             |
| Nr kat. WEP 17-125 Quick RT   | 600 547 000              | 880,00 / 1082,40                           |  |             |             |
| Nr kat. WEP 17-150 Quick RT   | 600 507 000              | 910,00 / 1119,30                           |  |             |             |










|  |  | <b>WEV 17-125 Quick / WEV 17-150 Quick</b> |  | <b>FS 4</b> | <b>SS 4</b> |
|---|--|--|--|-------------|-------------|
| Moc znamionowa  | 1.700 W                                  |  |  |             |             |
| Średnica tarczy   | 125 / 150 mm                             |  |  |             |             |
| Moment obrotowy   | 3,7 / 4,3 Nm                             |  |  |             |             |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 2.800 - 11.000 /min / 2.800 - 9.600 /min |  |  |             |             |
| Gwint wrzeciona   | M 14                                     |  |  |             |             |
| Długość kabla   | ~3,6 m                                   |  |  |             |             |
| Ciężar (bez kabla)  | 2,5 kg                                   |  |  |             |             |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):        |  |             |             |
| Nr kat. WEV 17-125 Quick  | 600 516 000                              | 860,00 / 1057,80                           |  |             |             |
| Nr kat. WEV 17-150 Quick  | 600 473 000                              | 990,00 / 1217,70                           |  |             |             |



|        |  | WE 17-125 Quick RT / WE 17-150 Quick RT | FS 4   | SS 4 |
|---|--|---|--|------|
| Moc znamionowa  |  | 1.750 W                                 |  |      |
| Średnica tarczy   |  | 125 / 150 mm                            |  |      |
| Moment obrotowy   |  | 3,8 Nm                                  |  |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 10.000 /min                             |  |      |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                                    |  |      |
| Długość kabla   |  | ~3,6 m                                  |  |      |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,5 kg                                  |  |      |
| Nr kat. WE 17-125 Quick RT  |  | 601 086 000                             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 920,00 / 1131,60 |      |
| Nr kat. WE 17-150 Quick RT  |  | 601 087 000                             | 980,00 / 1205,40                                     |      |



17

|        |  | WEV 17-125 Quick RT | FS 4   | SS 4 |
|---|--|---------------------|--|------|
| Moc znamionowa  |  | 1.750 W             |  |      |
| Średnica tarczy   |  | 125 mm              |  |      |
| Moment obrotowy   |  | 3,8 Nm              |  |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 2.800 - 11.000 /min |  |      |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                |  |      |
| Długość kabla   |  | ~3,6 m              |  |      |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,5 kg              |  |      |
| Nr kat.   |  | 601 089 000         | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 990,00 / 1217,70 |      |











18

19

20

21









|         |  | WEPBA 17-125 Quick RT / WEPBA 17-150 Quick RT | FS 4  | SS 4 |
|---|--|---|---|------|
| Moc znamionowa  |  | 1.750 W                                       |   |      |
| Średnica tarczy   |  | 125 / 150 mm                                  |   |      |
| Moment obrotowy   |  | 3,8 / 4,4 Nm                                  |   |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 11.000 / 9.600 /min                           |   |      |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14  |   |      |
| Długość kabla   |  | ~3,6 m  |   |      |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,7 / 2,8 kg                                  |   |      |
| Nr kat.   |  | 601 097 000 / - / 601 098 000                 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1020,00 / 1254,60 / 1150,00 / 1414,50 |      |



22

23

24









|         |  | WE 19-125 Q M-Brush | FS 3   | SS 3 |
|---|--|---------------------|--|------|
| Moc znamionowa  |  | 1.900 W             |  |      |
| Średnica tarczy   |  | 125 mm              |  |      |
| Moment obrotowy   |  | 4,0 Nm              |  |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 11.000 /min         |  |      |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                |  |      |
| Długość kabla   |  | ~3,6 m              |  |      |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,5 kg              |  |      |
| Nr kat.   |  | 613 105 000         | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 980,00 / 1205,40 |      |



25

26

27









|         |  | WEV 19-125 Q M-Brush | FS 4  | SS 4 |
|---|--|----------------------|---|------|
| Moc znamionowa  |  | 1.900 W              |   |      |
| Średnica tarczy   |  | 125 mm               |   |      |
| Moment obrotowy   |  | 4,0 Nm               |   |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 2.800 - 11.000 /min  |   |      |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                 |   |      |
| Długość kabla   |  | ~3,6 m               |   |      |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,5 kg               |   |      |
| Nr kat.   |  | 613 108 000          | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1020,00 / 1254,60 |      |



28

29








30

|         |  | WEPBA 19-125 Q DS M-Brush / WEPBA 19-150 Q DS M-Brush | FS 4  | SS 4 |
|---|--|---|---|------|
| Moc znamionowa  |  | 1.900 W   |   |      |
| Średnica tarczy   |  | 125 / 150 mm  |   |      |
| Moment obrotowy   |  | 4,0 Nm  |   |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 11.000 /min   |   |      |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14  |   |      |
| Długość kabla   |  | ~3,6 m  |   |      |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,7 kg  |   |      |
| Nr kat.   |  | 613 114 000 / -                                       | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1050,00 / 1291,50 |      |
| Nr kat.   |  | - / 613 117 000                                       | 1050,00 / 1291,50                                     |      |











31









32

|        |             | WE 19-180 Quick RT                                       | FS 4 | SS 4 |
|---|-------------|--|------|------|
| Moc znamionowa  |             | 1.900 W  |      |      |
| Średnica tarczy   |             | 180 mm   |      |      |
| Moment obrotowy   |             | 5,0 Nm   |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 8.200 /min   |      |      |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14   |      |      |
| Długość kabla   |             | ~3,6 m   |      |      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 2,7 kg   |      |      |
| Nr kat.   | 601 088 000 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>1220,00 / 1500,60 |      |      |











|         |             | WEA 19-180 Quick RT                                      | FS 4 | SS 4 |
|---|-------------|--|------|------|
| Moc znamionowa  |             | 1.900 W  |      |      |
| Średnica tarczy   |             | 180 mm   |      |      |
| Moment obrotowy   |             | 5,0 Nm   |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 8.200 /min   |      |      |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14   |      |      |
| Długość kabla   |             | ~3,6 m   |      |      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 2,7 kg   |      |      |
| Nr kat.   | 601 095 000 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>1270,00 / 1562,10 |      |      |











|         |             | WEPBA 19-180 Quick RT                                    | FS 4 | SS 4 |
|---|-------------|--|------|------|
| Moc znamionowa  |             | 1.900 W  |      |      |
| Średnica tarczy   |             | 180 mm   |      |      |
| Moment obrotowy   |             | 5,0 Nm   |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 8.200 /min   |      |      |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14   |      |      |
| Długość kabla   |             | ~3,6 m   |      |      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 2,9 kg   |      |      |
| Nr kat.   | 601 099 000 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>1350,00 / 1660,50 |      |      |



|         |             | WEBA 20-125 Quick BL                                     | FS 4 | SS 4 |
|---|-------------|--|------|------|
| Moc znamionowa  |             | 2.000 W  |      |      |
| Średnica tarczy   |             | 125 mm   |      |      |
| Moment obrotowy   |             | 5,0 Nm   |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 11.000 /min  |      |      |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14   |      |      |
| Długość kabla   |             | ~3,6 m   |      |      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 2,6 kg   |      |      |
| Nr kat.   | 600 642 000 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>1350,00 / 1660,50 |      |      |











|         |             | WEVBA 20-125 Quick BL                                    | FS 4 | SS 4 |
|---|-------------|--|------|------|
| Moc znamionowa  |             | 2.000 W  |      |      |
| Średnica tarczy   |             | 125 mm   |      |      |
| Moment obrotowy   |             | 5,0 Nm   |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 3.300 - 11.000 /min                                      |      |      |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14   |      |      |
| Długość kabla   |             | ~3,6 m   |      |      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 2,6 kg   |      |      |
| Nr kat.   | 600 641 000 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>1400,00 / 1722,00 |      |      |



NOWOŚĆ














|         |                 | WEPBA 20-125 Quick DS BL /<br>WEPBA 20-150 Quick DS BL   | FS 4 | SS 4 |
|---|-----------------|--|------|------|
| Moc znamionowa  |                 | 2.000 W  |      |      |
| Średnica tarczy   |                 | 125 mm / 150 mm  |      |      |
| Moment obrotowy   |                 | 5,0 Nm   |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |                 | 11.000 /min / 9.600 /min                                 |      |      |
| Gwint wrzeciona   |                 | M 14   |      |      |
| Długość kabla   |                 | ~3,6 m   |      |      |
| Ciężar (bez kabla)  |                 | 2,6 kg / 2,7 kg  |      |      |
| Nr kat.   | 600 643 000 / - | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>1420,00 / 1746,60 |      |      |
| Nr kat.   | - / 600 645 000 | 1470,00 / 1808,10  |      |      |


















NOWOŚĆ









**SZLIFIERKI KĄTOWE: klasa wyższa**

|      |  | <b>WE 22-180 MVT / WE 22-230 MVT</b> | <b>FS 4 SS 4</b> |  |
|---|--|--------------------------------------|------------------|---|
| Moc znamionowa  |  | 2.200 W                              |                  |   |
| Średnica tarczy   |  | 180 / 230 mm                         |                  |   |
| Moment obrotowy   |  | 11,0 / 14,0 Nm                       |                  |   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 8.500 / 6.600 /min                   |                  |   |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                                 |                  |   |
| Długość kabla   |  | ~3,6 m                               |                  |   |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 5,7 / 5,8 kg                         |                  |   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |                  |   |
| Nr kat. WE 22-180 MVT   |  | 606 463 000                          |                  | 860,00 / 1057,80  |
| Nr kat. WE 22-230 MVT   |  | 606 464 000                          |                  | 860,00 / 1057,80  |
| Nr kat. WE 22-230 MVT (z wyłącznikiem czuwakowym)   |  | 606 464 260                          |                  | 860,00 / 1057,80  |
|   |  |                                      |                  |  |









|    |  | <b>W 24-230 MVT</b>                 | <b>FS 4 SS 4</b> |  |
|---|--|-------------------------------------|------------------|---|
| Moc znamionowa  |  | 2.400 W                             |                  |   |
| Średnica tarczy   |  | 230 mm                              |                  |   |
| Moment obrotowy   |  | 17,0 Nm                             |                  |   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 6.600 /min                          |                  |   |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                                |                  |   |
| Długość kabla   |  | ~3,6 m                              |                  |   |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 5,8 kg                              |                  |   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                  |   |
| Nr kat.   |  | 606 467 260                         |                  | 960,00 / 1180,80  |

|      |  | <b>WE 24-180 MVT / WE 24-230 MVT</b> | <b>FS 4 SS 4</b> |   |
|---|--|--------------------------------------|------------------|---|
| Moc znamionowa  |  | 2.400 W                              |                  |   |
| Średnica tarczy   |  | 180 / 230 mm                         |                  |   |
| Moment obrotowy   |  | 14,0 / 17,0 Nm                       |                  |   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 8.500 / 6.600 /min                   |                  |   |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                                 |                  |   |
| Długość kabla   |  | ~3,6 m                               |                  |   |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 5,7 / 5,8 kg                         |                  |   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |                  |   |
| Nr kat. WE 24-180 MVT   |  | 606 468 000                          |                  | 990,00 / 1217,70  |
| Nr kat. WE 24-230 MVT   |  | 606 469 000                          |                  | 950,00 / 1168,50  |
| Nr kat. WE 24-230 MVT (z wyłącznikiem czuwakowym)   |  | 606 469 260                          |                  | 1000,00 / 1230,00   |
|   |  |                                      |                  |  |

|       |  | <b>WE 24-230 MVT Quick</b>          | <b>FS 4 SS 4</b> |  |
|---|--|-------------------------------------|------------------|---|
| Moc znamionowa  |  | 2.400 W                             |                  |   |
| Średnica tarczy   |  | 230 mm                              |                  |   |
| Moment obrotowy   |  | 17,0 Nm                             |                  |   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 6.600 /min                          |                  |   |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                                |                  |   |
| Długość kabla   |  | ~3,6 m                              |                  |   |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 5,8 kg                              |                  |   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                  |   |
| Nr kat.   |  | 606 470 000                         |                  | 1030,00 / 1266,90   |
| Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)   |  | 606 470 260                         |                  | 1050,00 / 1291,50   |
|   |  |                                     |                  |  |




|        |  | <b>WEA 24-230 MVT Quick</b>         | <b>FS 4 SS 4</b> |  |
|---|--|-------------------------------------|------------------|---|
| Moc znamionowa  |  | 2.400 W                             |                  |   |
| Średnica tarczy   |  | 230 mm                              |                  |   |
| Moment obrotowy   |  | 17,0 Nm                             |                  |   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 6.600 /min                          |                  |   |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                                |                  |   |
| Długość kabla   |  | ~3,6 m                              |                  |   |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 5,9 kg                              |                  |   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                  |   |
| Nr kat.   |  | 606 472 000                         |                  | 1150,00 / 1414,50   |

17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32

|         |             | WEPBA 24-180 MVT Quick / WEPBA 24-230 MVT Quick |
|---|-------------|---|
| Moc znamionowa  |             | 2.400 W   |
| Średnica tarczy   |             | 180 / 230 mm                                    |
| Moment obrotowy   |             | 14,0 / 17,0 Nm                                  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 8.450 / 6.600 /min                              |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14  |
| Długość kabla   |             | ~3,6 m  |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 6,0 / 6,2 kg                                    |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |             |   |
| Nr kat. WEPBA 24-180 MVT Quick  | 606 480 000 | 1480,00 / 1820,40                               |
| Nr kat. WEPBA 24-230 MVT Quick  | 606 481 000 | 1650,00 / 2029,50                               |







FS 4 SS 5



|    |             | W 26-180 MVT / W 26-230 MVT |
|---|-------------|-----------------------------|
| Moc znamionowa  |             | 2.600 W                     |
| Średnica tarczy   |             | 180 / 230 mm                |
| Moment obrotowy   |             | 17,0 / 18,0 Nm              |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 8.500 / 6.600 /min          |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14                        |
| Długość kabla   |             | ~3,6 m                      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 6,2 / 6,3 kg                |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |             |                             |
| Nr kat. W 26-180 MVT  | 606 473 260 | 980,00 / 1205,40            |
| Nr kat. W 26-230 MVT  | 606 474 260 | 980,00 / 1205,40            |








FS 4 SS 4



|       |             | WE 26-230 MVT Quick |
|---|-------------|---------------------|
| Moc znamionowa  |             | 2.600 W             |
| Średnica tarczy   |             | 230 mm              |
| Moment obrotowy   |             | 18,0 Nm             |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 6.600 /min          |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14                |
| Długość kabla   |             | ~3,6 m              |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 6,3 kg              |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |             |                     |
| Nr kat.   | 606 475 000 | 1000,00 / 1230,00   |
| Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)   | 606 475 260 | 1050,00 / 1291,50   |









FS 4 SS 4



|        |             | WEA 26-230 MVT Quick |
|---|-------------|----------------------|
| Moc znamionowa  |             | 2.600 W              |
| Średnica tarczy   |             | 230 mm               |
| Moment obrotowy   |             | 18,0 Nm              |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 6.600 /min           |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14                 |
| Długość kabla   |             | ~3,6 m               |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 6,4 kg               |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |             |                      |
| Nr kat.   | 606 476 000 | 1150,00 / 1414,50    |

FS 4 SS 4






|         |             | WEPBA 26-230 MVT Quick |
|---|-------------|------------------------|
| Moc znamionowa  |             | 2.600 W                |
| Średnica tarczy   |             | 230 mm                 |
| Moment obrotowy   |             | 18,0 Nm                |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 6.600 /min             |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14                   |
| Długość kabla   |             | ~3,6 m                 |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 6,6 kg                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |             |                        |
| Nr kat.   | 606 482 000 | 1650,00 / 2029,50      |

FS 4 SS 5





## POLERKA KĄTOWA

|    |  | PE 15-20 RT                         | FS 4              | SS 4 |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|------|
| Regulacja obrotów   |  | VTC                                 |                   |      |
| Moc znamionowa  |  | 1.500 W                             |                   |      |
| Moment obrotowy   |  | 18 Nm                               |                   |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 300 - 1.900 /min                    |                   |      |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                                |                   |      |
| Długość kabla   |  | ~3,6 m                              |                   |      |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,4 kg                              |                   |      |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |      |
| Nr kat.   |  | 615 200 000                         | 1350,00 / 1660,50 |      |






17

18

19

## POLERKA KĄTOWA DO RENOWACJI DREWNA

|    |  | PE 15-25 Set Renovation             | FS 4              | SS 5 |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|------|
| Regulacja obrotów   |  | VTC                                 |                   |      |
| Moc znamionowa  |  | 1.500 W                             |                   |      |
| Moment obrotowy   |  | 18 Nm                               |                   |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 700 - 2.500 /min                    |                   |      |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                                |                   |      |
| Długość kabla   |  | ~3,6 m                              |                   |      |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,4 kg                              |                   |      |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |      |
| Nr kat. w walizce PVC<br>z zestawem do renowacji drewna<br>(3 szczotki talerzowe Ø 130 mm: P 46, P 60, P 80)  |  | 615 250 500                         | 2200,00 / 2706,00 |      |



20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32



# INOX

## - obróbka stali nierdzewnej



### INOX - SZLIFIERKA KĄTOWA

|                                    |             | WEV 17-125 Quick Inox               | FS 4              | SS 4 |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|------|
| Regulacja obrotów                  |             | VTC                                 |                   |      |
| Moc znamionowa                     |             | 1.700 W                             |                   |      |
| Moment obrotowy                    |             | 5,0 Nm                              |                   |      |
| Średnica tarczy szlifierskiej      |             | 125 mm                              |                   |      |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym |             | 2.000 - 7.600 /min                  |                   |      |
| Gwint wrzeciona                    |             | M 14                                |                   |      |
| Długość kabla                      |             | 4,0 m                               |                   |      |
| Ciężar (bez kabla)                 |             | 2,5 kg                              |                   |      |
|                                    |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |      |
| Nr kat.                            | 600 517 000 |                                     | 1150,00 / 1414,50 |      |



### INOX - PILNIK TAŚMOWY

|   |             | BFE 9-20 SET                        | FS 4              | SS 5 |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------------|------|
| Regulacja obrotów   |             | VC                                  |                   |      |
| Moc znamionowa  |             | 950 W                               |                   |      |
| Rozmiar pasa ściernego  |             | 6-19 x 457 mm                       |                   |      |
| Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym  |             | 10,6 - 20,0 m/s                     |                   |      |
| Długość użytkowa ramienia roboczego   |             | 90 mm                               |                   |      |
| Długość kabla   |             | 4,0 m                               |                   |      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 1,8 kg                              |                   |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |      |
| Nr kat. w walizce metalowej   | 602 244 500 |                                     | 2850,00 / 3505,50 |      |
| (wyposażenie standardowe:   |             |                                     |                   |      |
| ramię podporowe do pasa bezkońcowego 19x457 mm (26 382);                              |             |                                     |                   |      |
| 10 szt. pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 6x457 mm, P 60 (26 345);   |             |                                     |                   |      |
| 10 szt. pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 6x457 mm, P 120 (26 347);  |             |                                     |                   |      |
| 2 pasy bezkońcowe z włókny 6x457 mm (26 384);   |             |                                     |                   |      |
| 10 pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 19x457 mm, P 60 (26 353);       |             |                                     |                   |      |
| 10 szt. pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 19x457 mm, P 120 (26 355); |             |                                     |                   |      |
| 2 pasy bezkońcowe z włókny 19x457 mm, średnie (26 392))                               |             |                                     |                   |      |



### INOX - SZLIFIERKA DO SPOIN PACHWINOWYCH

|  |             | KNSE 9-150 SET                      | FS 4              | SS 5 |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------------|------|
| Moc znamionowa   |             | 950 W                               |                   |      |
| Średnica tarczy szlifierskiej  |             | 150 mm                              |                   |      |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym                                       |             | 900 - 3.800 /min                    |                   |      |
| Gwint wrzeciona  |             | M 14                                |                   |      |
| Długość kabla  |             | 4,0 m                               |                   |      |
| Ciężar (bez kabla)   |             | 2,7 kg                              |                   |      |
|  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |      |
| Nr kat. w walizce metalowej  | 602 265 500 |                                     | 3300,00 / 4059,00 |      |
| (wyposażenie standardowe: osłona tarczy; rękojeść pomocnicza;            |             |                                     |                   |      |
| klucz sześciokątny; uchwyt pomocniczy;                                   |             |                                     |                   |      |
| 2 tarcze ściernie z włókny prasowanej 150x3,0x25,4 mm, średnia (26 400); |             |                                     |                   |      |
| tarcza ścierna z włókny prasowanej 150x6,0x25,4 mm, dokładna (26 401);   |             |                                     |                   |      |
| tarcza ścierna z włókny prasowanej 150x6,0x25,4 mm, średnia (26 402))    |             |                                     |                   |      |



## INOX - SZLIFIERKI TAŚMOWE DO RUR

| MARATHON MOTOR  |  | AUTOMATIC SAFETY CLUTCH |  | VARIABLE SPEED CONSTRAINT |  | SOFT START |  | RESTART PROTECTION |  | RBE 9-60 SET   |  | FS 4 SS 5                           |  |                   |  |
|---|--|-------------------------|--|---------------------------|--|------------|--|--------------------|--|----------------|--|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| Regulacja obrotów   |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | VC             |  |                                     |  |                   |  |
| Moc znamionowa  |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 900 W          |  |                                     |  |                   |  |
| Wymiary pasa szlifierskiego   |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 30 x 533 mm    |  |                                     |  |                   |  |
| Prędkość obwodowa na biegu jałowym  |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 8,0 - 14,0 m/s |  |                                     |  |                   |  |
| Maksymalna średnica rury  |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 60 mm          |  |                                     |  |                   |  |
| Maksymalny kąt opasania   |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 190°           |  |                                     |  |                   |  |
| Długość kabla   |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 4,0 m          |  |                                     |  |                   |  |
| Ciężar (bez kabla)  |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 3,1 kg         |  |                                     |  |                   |  |
| Nr kat. w walizce metalowej   |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 602 183 510    |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  | 3700,00 / 4551,00 |  |
| (wyposażenie standardowe:<br>10 taśm szlifierskich cyrkonowych 30x533 mm; P80;<br>8 taśm szlifierskich Pyramid 30x533 mm (2 szt.: P280/A65;<br>2 szt.: P400/A45; 2 szt.: P600/A30; 2 szt.: P1200/A16;<br>3 taśmy włókninowe 30x533 mm; średnie) |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  |                |  |                                     |  |                   |  |

Inox



17

18

19

20

| MARATHON MOTOR  |  | AUTOMATIC SAFETY CLUTCH |  | VARIABLE SPEED CONSTRAINT |  | SOFT START |  | RESTART PROTECTION |  | RBE 15-180 SET |  | FS 4 SS 5                           |  |                   |  |
|---|--|-------------------------|--|---------------------------|--|------------|--|--------------------|--|----------------|--|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| Regulacja obrotów   |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | VTC            |  |                                     |  |                   |  |
| Moc znamionowa  |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 1.550 W        |  |                                     |  |                   |  |
| Wymiary pasa szlifierskiego   |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 40 x 760 mm    |  |                                     |  |                   |  |
| Prędkość obwodowa na biegu jałowym  |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 8,4 - 28,0 m/s |  |                                     |  |                   |  |
| Maksymalna średnica rury  |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 180 mm         |  |                                     |  |                   |  |
| Maksymalny kąt opasania   |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 270°           |  |                                     |  |                   |  |
| Długość kabla   |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 4,0 m          |  |                                     |  |                   |  |
| Ciężar (bez kabla)  |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 3,4 kg         |  |                                     |  |                   |  |
| Nr kat. w walizce metaBOX 185 L   |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 602 243 500    |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  | 3950,00 / 4858,50 |  |
| (wyposażenie standardowe: rękojeść pomocnicza<br>10 taśm szlifierskich cyrkonowych (40x760 mm; P80)<br>2 taśmy szlifierskie Pyramid (40x760 mm; P280/A65)<br>2 taśmy szlifierskie Pyramid (40x760 mm; P400/A45)<br>2 taśmy szlifierskie Pyramid (40x760 mm; P600/A30)<br>2 taśmy szlifierskie Pyramid (40x760 mm; P1200/A16)<br>3 taśmy włókninowe (40x760 mm; średnie) |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  |                |  |                                     |  |                   |  |

Inox



21

22

23

24

## INOX - SATYNIARKA

| MARATHON MOTOR   |  | AUTOMATIC SAFETY CLUTCH |  | VARIABLE SPEED CONSTRAINT |  | SOFT START |  | RESTART PROTECTION |  | SE 17-200 RT / SE 17-200 RT SET |  | FS 4 SS 5                           |  |                   |  |
|--|--|-------------------------|--|---------------------------|--|------------|--|--------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| Regulacja obrotów  |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | VTC                             |  |                                     |  |                   |  |
| Moc znamionowa   |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 1.700 W                         |  |                                     |  |                   |  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym  |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 800 - 3.000 /min                |  |                                     |  |                   |  |
| Średnica ściernicy   |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 100 - 200 mm                    |  |                                     |  |                   |  |
| Szerokość ściernicy  |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 50 - 100 mm                     |  |                                     |  |                   |  |
| Gwint wrzeciona  |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | M 14                            |  |                                     |  |                   |  |
| Długość kabla  |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 4,0 m                           |  |                                     |  |                   |  |
| Ciężar (bez kabla)   |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 2,9 kg                          |  |                                     |  |                   |  |
| Nr kat.  |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | 602 259 000 / -                 |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  | 2050,00 / 2521,50 |  |
| Nr kat. w walizce metalowej<br>(wyposażenie standardowe:<br>walec polerski z włókniny 105x100 P 280;<br>walec polerski lamelowo-włókninowy 105x50 P 180;<br>lamelowy walec polerski 105x100 P 80;<br>3 taśmy szlifierskie 90x100 P 80;<br>rolka rozprężna do taśm ściernych 90x100; rękojeść pomocnicza) |  |                         |  |                           |  |            |  |                    |  | - / 602 259 500                 |  | 2800,00 / 3444,00                   |  |                   |  |

Inox



25

26

27

28

29

30

31


32



# Inne urządzenia do obróbki metalu






## SZLIFIERKI PROSTE




|  |  | G 400*                              | FS 3 | SS 3            |
|---|--|-------------------------------------|------|-----------------|
| Regulacja obrotów   |  | -                                   |      |                 |
| Moc znamionowa  |  | 380 W                               |      |                 |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 12.400 /min                         |      |                 |
| Otwór mocujący w tulei zaciskowej   |  | 6 mm                                |      |                 |
| Średnica kołnierza mocującego   |  | 43 mm                               |      |                 |
| Długość kabla   |  | 2,55 m                              |      |                 |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 1,5 kg                              |      |                 |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |                 |
| Nr kat.   |  | 601 052 000                         |      | 410,00 / 504,30 |






**NOWOŚĆ**

|    |  | GE 710 Compact*                     |  | FS 4 | SS 4            |
|--|--|-------------------------------------|--|------|-----------------|
| Regulacja obrotów  |  | VC                                  |  |      |                 |
| Moc znamionowa   |  | 710 W                               |  |      |                 |
| Liczba obrotów na biegu jałowym  |  | 13.000 - 34.000 /min                |  |      |                 |
| Otwór mocujący w tulei zaciskowej  |  | 6 mm                                |  |      |                 |
| Średnica kołnierza mocującego  |  | 43 mm                               |  |      |                 |
| Długość kabla  |  | 4,0 m                               |  |      |                 |
| Ciężar (bez kabla)   |  | 1,4 kg                              |  |      |                 |
|  |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |      |                 |
| Nr kat.  |  | 600 615 000                         |  |      | 800,00 / 984,00 |



|    |  | GE 710 Plus*                        | GEP 710 Plus*        | FS 4 | SS 4              |
|---|--|-------------------------------------|----------------------|------|-------------------|
| Regulacja obrotów   |  | VC                                  | VC                   |      |                   |
| Moc znamionowa  |  | 710 W                               | 710 W                |      |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 10.000 - 30.500 /min                | 10.000 - 30.500 /min |      |                   |
| Otwór mocujący w tulei zaciskowej   |  | 6 mm                                | 6 mm                 |      |                   |
| Średnica kołnierza mocującego   |  | 43 mm                               | 43 mm                |      |                   |
| Długość kabla   |  | 4,0 m                               | 4,0 m                |      |                   |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 1,6 kg                              | 1,6 kg               |      |                   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                      |      |                   |
| Nr kat.   |  | 600 616 000                         |                      |      | 850,00 / 1045,50  |
| Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)   |  | 600 617 000                         |                      |      | 1150,00 / 1414,50 |







|    |  | GE 950 G Plus*                      | GEP 950 G Plus*    | FS 4 | SS 4              |
|---|--|-------------------------------------|--------------------|------|-------------------|
| Regulacja obrotów   |  | VC                                  | VC                 |      |                   |
| Moc znamionowa  |  | 950 W                               | 950 W              |      |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 2.500 - 8.700 /min                  | 2.500 - 8.700 /min |      |                   |
| Otwór mocujący w tulei zaciskowej   |  | 6 mm                                | 6 mm               |      |                   |
| Średnica kołnierza mocującego   |  | 43 mm                               | 43 mm              |      |                   |
| Długość kabla   |  | 4,0 m                               | 4,0 m              |      |                   |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 1,7 kg                              | 1,7 kg             |      |                   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                    |      |                   |
| Nr kat.   |  | 600 618 000                         |                    |      | 1400,00 / 1722,00 |
| Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)   |  | 600 627 000                         |                    |      | 1700,00 / 2091,00 |



\* możliwość montażu tulei mocujących: 3 mm; 1/8" (3,18 mm); 6 mm; 8 mm; 1/4" (6,35 mm)

## FREZARKI KRAWĘDZIOWE





|     |             | KFM 9-3 RF                          | FS 4 |
|---|-------------|-------------------------------------|------|
| Moc znamionowa  |             | 900 W                               |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 11.500 /min                         |      |
| Rodzaj krawędzi   |             | Faza i promień                      |      |
| Kąt fazowania   |             | 45°                                 |      |
| Maksymalna szerokość/wysokość fazy 45°  |             | 6 mm / 4 mm                         |      |
| Możliwe promienie   |             | R2 / R3                             |      |
| Skok regulacji głębokości frezowania  |             | 0,1 mm                              |      |
| Minimalna średnica wewnętrzna zaokrągleń  |             | 13 mm                               |      |
| Długość kabla   |             | 4,0 m                               |      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 2,5 kg                              |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 215   | 601 751 700 | 4300,00 / 5289,00                   |      |



17

18

19

|     |             | KFMV 17-15 F                        | FS 4 |
|---|-------------|-------------------------------------|------|
| Moc znamionowa  |             | 1.700 W                             |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 6.200 - 12.000 /min                 |      |
| Rodzaj krawędzi   |             | Faza                                |      |
| Kąt fazowania   |             | 0 - 90°                             |      |
| Maksymalna szerokość/wysokość fazy 45°  |             | 21 mm / 15 mm                       |      |
| Skok regulacji głębokości frezowania  |             | 0,1 mm                              |      |
| Minimalna średnica zewnętrzna zaokrągleń  |             | 100 mm                              |      |
| Długość kabla   |             | 3,9 m                               |      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 6,3 kg                              |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |
| Nr kat. w walizce z blachy stalowej   | 601 770 500 | 11500,00 / 14145,00                 |      |








20

21

22

23

## FREZARKA DO SPAWÓW SZWOWYCH

|      |             | PFM 17                              | FS 4 |
|---|-------------|-------------------------------------|------|
| Regulacja obrotów   |             | VTC                                 |      |
| Moc znamionowa  |             | 1.700 W                             |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 8.000 - 12.600 /min                 |      |
| Szerokość frezowania  |             | 25 mm                               |      |
| Wysokość frezowania   |             | - 1,5 mm / 15 mm                    |      |
| Stopniowanie regulacji głębokości frezowania  |             | 0,1 mm                              |      |
| Długość kabla   |             | 4,0 m                               |      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 4,6 kg                              |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |
| Nr kat. w walizce PVC   | 601 789 500 | 11500,00 / 14145,00                 |      |










24

25

26

27

## SZLIFIERKI KĄTOWE Z PŁASKĄ GŁOWICĄ

|        |             | WEF 9-125<br>Quick                  | WEPF 9-125<br>Quick | FS 4 | SS 4 |
|---|-------------|-------------------------------------|---------------------|------|------|
| Moc znamionowa  |             | 910 W                               | 910 W               |      |      |
| Najmniejszy możliwy kąt   |             | 43°                                 | 43°                 |      |      |
| Średnica tarczy   |             | 125 mm                              | 125 mm              |      |      |
| Moment obrotowy   |             | 2,0 Nm                              | 2,0 Nm              |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 10.000 /min                         | 10.000 /min         |      |      |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14                                | M 14                |      |      |
| Długość kabla   |             | 4,0 m                               | 4,0 m               |      |      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 2,1 kg                              | 2,1 kg              |      |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                     |      |      |
| Nr kat. z tarczą ceramiczną   | 613 060 000 | 1200,00 / 1476,00                   |                     |      |      |
| Flexiamant Super Convex (125 mm, P 60)  |             |                                     |                     |      |      |
| Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)   | 613 069 000 | 1400,00 / 1722,00                   |                     |      |      |
| z tarczą ceramiczną Flexiamant Super Convex (125 mm, P 60)  |             |                                     |                     |      |      |










28

29








30

31









32

|        |  | WEVF 10-125 Quick Inox              | FS 4 | SS 4 | Inox              |
|---|--|-------------------------------------|------|------|-------------------|
| Moc znamionowa  |  | 1000 W                              |      |      |                   |
| Najmniejszy możliwy kąt   |  | 43°                                 |      |      |                   |
| Średnica tarczy   |  | 125 mm                              |      |      |                   |
| Moment obrotowy   |  | 3,5 Nm                              |      |      |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 2.000 - 7.600 /min                  |      |      |                   |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                                |      |      |                   |
| Długość kabla   |  | 4,0 m                               |      |      |                   |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,3 kg                              |      |      |                   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |      |                   |
| Nr kat.   |  | 613 080 000                         |      |      | 1650,00 / 2029,50 |



|        |  | WEF 15-125 Quick/<br>WEF 15-150 Quick | FS 4 | SS 4 |                   |
|---|--|---------------------------------------|------|------|-------------------|
| Moc znamionowa  |  | 1.550 W                               |      |      |                   |
| Najmniejszy możliwy kąt   |  | 43° / 39°                             |      |      |                   |
| Średnica tarczy   |  | 125 / 150 mm                          |      |      |                   |
| Moment obrotowy   |  | 3,5 Nm / 3,9 Nm                       |      |      |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 11.000 /min / 9.600 /min              |      |      |                   |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                                  |      |      |                   |
| Długość kabla   |  | 4,0 m                                 |      |      |                   |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,7 kg                                |      |      |                   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |      |      |                   |
| Nr kat. WEF 15-125 Quick  |  | 613 082 000                           |      |      | 1550,00 / 1906,50 |
| Nr kat. WEF 15-150 Quick  |  | 613 083 000                           |      |      | 1600,00 / 1968,00 |



|         |  | WEPBF 15-150 Quick                  | FS 4 | SS 4 |                   |
|---|--|-------------------------------------|------|------|-------------------|
| Moc znamionowa  |  | 1.550 W                             |      |      |                   |
| Najmniejszy możliwy kąt   |  | 39°                                 |      |      |                   |
| Średnica tarczy   |  | 150 mm                              |      |      |                   |
| Moment obrotowy   |  | 3,9 Nm                              |      |      |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 9.600 /min                          |      |      |                   |
| Gwint wrzeciona   |  | M 14                                |      |      |                   |
| Długość kabla   |  | 4,0 m                               |      |      |                   |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,9 kg                              |      |      |                   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |      |                   |
| Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)   |  | 613 085 000                         |      |      | 1620,00 / 1992,60 |





## PRZECINARKA DO METALU



|   |  | CS 22-355 / CS 24-355 S             | FS 2 | SS 2 |                   |
|---|--|-------------------------------------|------|------|-------------------|
| Moc znamionowa                                  |  | 2.300 W - 230 V / 2.400 W - 230 V   |      |      |                   |
| Średnica tarczy / średnica osadzenia            |  | 355 mm / 25,4 mm                    |      |      |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                 |  | 3.700 /min                          |      |      |                   |
| Maksymalna grubość cięcia rur okrągłych         |  | 132 mm                              |      |      |                   |
| Maksymalna grubość cięcia profili kwadratowych  |  | 120 x 120 mm                        |      |      |                   |
| Maksymalna grubość cięcia profili prostokątnych |  | 100 x 208 mm                        |      |      |                   |
| Maksymalna grubość cięcia profili L             |  | 150 x 150 mm                        |      |      |                   |
| Wymiary płyty podstawy                          |  | 456 x 256 mm                        |      |      |                   |
| Wysokość transportowa                           |  | 394 mm                              |      |      |                   |
| Długość kabla                                   |  | 4,0 m                               |      |      |                   |
| Ciężar (bez kabla)                              |  | 16,8 kg                             |      |      |                   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |      |                   |
| Nr kat.   |  | 601 786 000 / -                     |      |      | 900,00 / 1107,00  |
| z tarczą tnącą 355 mm                           |  | - / 601 787 000                     |      |      | 1000,00 / 1230,00 |













## SZLIFIERKI STOŁOWE PODWÓJNE

|  <b>DS 125 M / DS 150 M</b> |                                     | <b>FS 1</b>                         | <b>SS 1</b>                        |  |    |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|----|
| Moc znamionowa   | 200 W / 370 W                       |                                     |                                    |   | 17 |
| Moment obrotowy  | 1,1 Nm / 1,5 Nm                     |                                     |                                    |   |    |
| Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)  | 125 x 20 x 20 mm / 150 x 20 x 20 mm |                                     |                                    |   |    |
| Liczba obrotów na biegu jałowym  | 2.980 /min                          |                                     |                                    |   |    |
| Napięcie zasilania   | 230 V                               |                                     |                                    |   |    |
| Długość kabla  | 1,8 m                               |                                     |                                    |   |    |
| Ciężar (bez kabla)   | 6,7 kg / 8,7 kg                     |                                     |                                    |   |    |
|  |                                     | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                                    |   |    |
| Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)   | 604 125 000 / -<br>- / 604 150 000  |                                     | 390,00 / 479,70<br>420,00 / 516,60 | 18  |    |

|  <b>DS 150 Plus</b> |                  | <b>FS 2</b>                         | <b>SS 2</b>     |  |    |
|--|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|----|
| Moc znamionowa   | 400 W            |                                     |                 |   | 19 |
| Moment obrotowy  | 1,8 Nm           |                                     |                 |   |    |
| Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)  | 150 x 20 x 20 mm |                                     |                 |   |    |
| Liczba obrotów na biegu jałowym  | 2.980 /min       |                                     |                 |   |    |
| Napięcie zasilania   | 230 V            |                                     |                 |   |    |
| Długość kabla  | 1,8 m            |                                     |                 |   |    |
| Ciężar (bez kabla)   | 10,2 kg          |                                     |                 |   |    |
|  |                  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |   |    |
| Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)   | 604 160 000      |                                     | 700,00 / 861,00 | 20  |    |

|   <b>DS 200 Plus</b> |                  | <b>FS 3</b>                         | <b>SS 3</b>       |  |
|--|------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Moc znamionowa   | 600 W            |                                     |                   |  |
| Moment obrotowy  | 2,7 Nm           |                                     |                   |  |
| Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)  | 200 x 25 x 32 mm |                                     |                   |  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym  | 2.980 /min       |                                     |                   |  |
| Króciec odsysający, średnica wewnętrzna  | 35 mm            |                                     |                   |  |
| Napięcie zasilania   | 230 V            |                                     |                   |  |
| Długość kabla  | 1,8 m            |                                     |                   |  |
| Ciężar (bez kabla)   | 17,5 kg          |                                     |                   |  |
|  |                  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |  |
| Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)   | 604 200 000      |                                     | 1050,00 / 1291,50 | 22   |

|   <b>DSD 200 Plus</b> |                   | <b>FS 4</b>                         | <b>SS 4</b>       |  |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| Moc znamionowa  | 750 W             |                                     |                   |   |
| Moment obrotowy   | 7,3 Nm            |                                     |                   |   |
| Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)   | 250 x 250 x 32 mm |                                     |                   |   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 2.980 /min        |                                     |                   |   |
| Króciec odsysający, średnica wewnętrzna   | 33 mm             |                                     |                   |   |
| Napięcie zasilania  | 400 V             |                                     |                   |   |
| Długość kabla   | 1,8 m             |                                     |                   |   |
| Ciężar (bez kabla)  | 17,8 kg           |                                     |                   |   |
|   |                   | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |   |
| Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)  | 604 210 000       |                                     | 1300,00 / 1599,00 | 24  |

|  <b>BS 200 Plus</b> |                       | <b>FS 4</b>                         | <b>SS 4</b>       |  |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| Moc znamionowa   | 600 W                 |                                     |                   |   |
| Moment obrotowy  | 2,7 Nm                |                                     |                   |   |
| Tarcza szlifierska (Ø x grubość x otwór)   | 200 x 25 x 32 mm      |                                     |                   |   |
| Zakres bezstopniowej regulacji ramienia szlifierki taśmowej  | 0 - 90°               |                                     |                   |   |
| Pas ścierny  | 50 x 1.000 (1.020) mm |                                     |                   |   |
| Długość ramienia szlifierki taśmowej   | 480 mm                |                                     |                   |   |
| Maksymalna liczba obrotów  | 2.980 /min            |                                     |                   |   |
| Średnica wewnętrzna króćca odsysającego  | 33 mm                 |                                     |                   |   |
| Napięcie zasilania   | 230 V                 |                                     |                   |   |
| Długość kabla  | 1,8 m                 |                                     |                   |   |
| Ciężar (bez kabla)   | 16,9 kg               |                                     |                   |   |
|  |                       | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |   |
| Nr kat. z korundową tarczą szlif. 60 N i taśmą szlifierską z tkaniny K 60                              | 604 220 000           |                                     | 1300,00 / 1599,00 | 26  |

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32



## Wiercenie, wkręcanie, kucie



## WIERTARKI UDAROWE: klasa ekonomiczna

|   | SBE 650 / SBE 650 Impuls |                 |
|---|--------------------------|-----------------|
| Regulacja obrotów                                   | V                        |                 |
| Moc znamionowa                                      | 650 W                    |                 |
| Moment obrotowy                                     | 10 Nm                    |                 |
| Maksymalna liczba udarów                            | 44.800 /min              |                 |
| Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie     | 16 / 13 / 30 mm          |                 |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                     | 0 - 2.800 /min           |                 |
| Średnica kołnierza                                  | 43 mm                    |                 |
| Gwint wrzeciona wiertarki                           | 1/2" - 20 UNF            |                 |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim     | 1,5 - 13 mm              |                 |
| Długość kabla                                       | 2,5 m                    |                 |
| Ciężar (bez kabla)                                  | 1,8 kg                   |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                 |                          |                 |
| Nr kat.   | 600 742 000 / -          | 300,00 / 369,00 |
| z uchwytem zębatym                                  |                          |                 |
| Nr kat.   | 600 742 850 / -          | 330,00 / 405,90 |
| z szybkoomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus |                          |                 |
| Nr kat. w walizce PVC                               | 600 742 500 / -          | 345,00 / 424,35 |
| z szybkoomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus |                          |                 |
| Nr kat. w walizce PVC                               | - / 600 743 500          | 410,00 / 504,30 |
| z szybkoomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus |                          |                 |
| Nr kat. w walizce PVC z zestawem osprzętu           | 600 742 710 / -          | 510,00 / 627,30 |
| z szybkoomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus |                          |                 |

FS 1 SS 1



|   | SBE 800                    |                 |
|---|----------------------------|-----------------|
| Regulacja obrotów                                   | V                          |                 |
| Moc znamionowa                                      | 800 W                      |                 |
| Moment obrotowy                                     | 26 / 10 Nm                 |                 |
| Maksymalna liczba udarów                            | 51.000 /min                |                 |
| Średnica wiercenia w murze                          | 20 mm                      |                 |
| Średnica wiercenia w stali                          | 13 / 8 mm                  |                 |
| Średnica wiercenia w drewnie miękkim                | 40 / 25 mm                 |                 |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                     | 0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min |                 |
| Średnica kołnierza                                  | 43 mm                      |                 |
| Gwint wrzeciona wiertarki                           | 1/2" - 20 UNF              |                 |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim     | 1,5 - 13 mm                |                 |
| Długość kabla                                       | 4,1 m                      |                 |
| Ciężar (bez kabla)                                  | 2,3 kg                     |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                 |                            |                 |
| Nr kat.   | 601 744 000                | 500,00 / 615,00 |
| z szybkoomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus |                            |                 |
| Nr kat. w walizce PVC                               | 601 744 510                | 520,00 / 639,60 |
| z uchwytem wiertarskim zębatym                      |                            |                 |
| Nr kat. w walizce PVC                               | 601 744 500                | 550,00 / 676,50 |
| z szybkoomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus |                            |                 |

FS 1 SS 1



NOWOŚĆ

## WIERTARKI UDAROWE: klasa wyższa

| MARATHON MOTOR  |  | AUTOMATIC SAFETY CLUTCH    |  | SBE 850-2                           |  | FS 2 SS 2 |  |
|---|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------|--|
| Regulacja obrotów   |  | V                          |  |                                     |  |           |  |
| Moc znamionowa  |  | 850 W                      |  |                                     |  |           |  |
| Moment obrotowy   |  | 36 / 14 Nm                 |  |                                     |  |           |  |
| Maksymalna liczba uderzeń   |  | 58.900 /min                |  |                                     |  |           |  |
| Średnica wiercenia w murze  |  | 20 / 18 mm                 |  |                                     |  |           |  |
| Średnica wiercenia w stali  |  | 13 / 8 mm                  |  |                                     |  |           |  |
| Średnica wiercenia w drewnie miękkim  |  | 40 / 25 mm                 |  |                                     |  |           |  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min |  |                                     |  |           |  |
| Średnica kołnierza  |  | 43 mm                      |  |                                     |  |           |  |
| Gwint wrzeciona wiertarki   |  | 1/2" - 20 UNF              |  |                                     |  |           |  |
| Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym  |  | 1/4" (6,35 mm)             |  |                                     |  |           |  |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   |  | 1,5 - 13 mm                |  |                                     |  |           |  |
| Długość kabla   |  | 2,6 m                      |  |                                     |  |           |  |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,6 kg                     |  |                                     |  |           |  |
|   |  |                            |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |           |  |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z uchwytem wiertarskim zębatym  |  | 600 782 510 / -            |  | 750,00 / 922,50                     |  |           |  |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontrującym |  | 600 782 500 / -            |  | 810,00 / 996,30                     |  |           |  |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top                             |  | 600 782 850 / -            |  | 900,00 / 1107,00                    |  |           |  |



17

18

19

20

21

| MARATHON MOTOR  |  | AUTOMATIC SAFETY CLUTCH    |  | RESTART PROTECTION                  |  | VARIABLE SPEED CONTROL |  | SBEV 1000-2 |  | FS 4 SS 4 |  |
|---|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|-------------|--|-----------|--|
| Regulacja obrotów   |  | VTC                        |  |                                     |  |                        |  |             |  |           |  |
| Moc znamionowa  |  | 1.010 W                    |  |                                     |  |                        |  |             |  |           |  |
| Moment obrotowy   |  | 40 / 14 Nm                 |  |                                     |  |                        |  |             |  |           |  |
| Maksymalna liczba uderzeń   |  | 53.200 /min                |  |                                     |  |                        |  |             |  |           |  |
| Średnica wiercenia w murze  |  | 22 / 20 mm                 |  |                                     |  |                        |  |             |  |           |  |
| Średnica wiercenia w stali  |  | 16 / 10 mm                 |  |                                     |  |                        |  |             |  |           |  |
| Średnica wiercenia w drewnie miękkim  |  | 40 / 25 mm                 |  |                                     |  |                        |  |             |  |           |  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min |  |                                     |  |                        |  |             |  |           |  |
| Średnica kołnierza  |  | 43 mm                      |  |                                     |  |                        |  |             |  |           |  |
| Gwint wrzeciona wiertarki   |  | 1/2" - 20 UNF              |  |                                     |  |                        |  |             |  |           |  |
| Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym  |  | 1/4" (6,35 mm)             |  |                                     |  |                        |  |             |  |           |  |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   |  | 1,5 - 13 mm                |  |                                     |  |                        |  |             |  |           |  |
| Długość kabla   |  | 2,6 m                      |  |                                     |  |                        |  |             |  |           |  |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,7 kg                     |  |                                     |  |                        |  |             |  |           |  |
|   |  |                            |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |                        |  |             |  |           |  |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontrującym |  | 600 783 500                |  | 990,00 / 1217,70                    |  |                        |  |             |  |           |  |



22

23

24

25

26

| MARATHON MOTOR  |  | AUTOMATIC SAFETY CLUTCH    |  | VARIABLE SPEED CONTROL              |  | RESTART PROTECTION |  | STOP |  | INFLUENCE |  | SBEV 1100-2 S |  | FS 4 SS 4 |  |
|---|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|--|------|--|-----------|--|---------------|--|-----------|--|
| Regulacja obrotów   |  | VTC                        |  |                                     |  |                    |  |      |  |           |  |               |  |           |  |
| Moc znamionowa  |  | 1.100 W                    |  |                                     |  |                    |  |      |  |           |  |               |  |           |  |
| Moment obrotowy   |  | 42 / 15 Nm                 |  |                                     |  |                    |  |      |  |           |  |               |  |           |  |
| Maksymalna liczba uderzeń   |  | 58.900 /min                |  |                                     |  |                    |  |      |  |           |  |               |  |           |  |
| Średnica wiercenia w murze  |  | 24 / 22 mm                 |  |                                     |  |                    |  |      |  |           |  |               |  |           |  |
| Średnica wiercenia w stali  |  | 16 / 10 mm                 |  |                                     |  |                    |  |      |  |           |  |               |  |           |  |
| Średnica wiercenia w drewnie miękkim  |  | 40 / 25 mm                 |  |                                     |  |                    |  |      |  |           |  |               |  |           |  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min |  |                                     |  |                    |  |      |  |           |  |               |  |           |  |
| Średnica kołnierza  |  | 43 mm                      |  |                                     |  |                    |  |      |  |           |  |               |  |           |  |
| Gwint wrzeciona wiertarki   |  | 1/2" - 20 UNF              |  |                                     |  |                    |  |      |  |           |  |               |  |           |  |
| Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym  |  | 1/4" (6,35 mm)             |  |                                     |  |                    |  |      |  |           |  |               |  |           |  |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   |  | 1,5 - 13 mm                |  |                                     |  |                    |  |      |  |           |  |               |  |           |  |
| Długość kabla   |  | 2,6 m                      |  |                                     |  |                    |  |      |  |           |  |               |  |           |  |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,8 kg                     |  |                                     |  |                    |  |      |  |           |  |               |  |           |  |
|   |  |                            |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |                    |  |      |  |           |  |               |  |           |  |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontrującym |  | 600 784 500                |  | 1050,00 / 1291,50                   |  |                    |  |      |  |           |  |               |  |           |  |



27




28

29

30

31

32

|       |  | SBEV 1300-2 / SBEV 1300-2 S |
|---|--|-----------------------------|
| Regulacja obrotów   |  | VTC                         |
| Moc znamionowa  |  | 1.300 W                     |
| Moment obrotowy   |  | 44 / 16 Nm                  |
| Maksymalna liczba uderzeń   |  | 58.900 /min                 |
| Średnica wiercenia w murze  |  | 24 / 22 mm                  |
| Średnica wiercenia w stali  |  | 16 / 10 mm                  |
| Średnica wiercenia w drewnie miękkim  |  | 40 / 25 mm                  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min  |
| Średnica kołnierza  |  | 43 mm                       |
| Gwint wrzeciona wiertarki   |  | 1/2" - 20 UNF               |
| Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym  |  | 1/4" (6,35 mm)              |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   |  | 1,5 - 13 mm                 |
| Długość kabla   |  | 2,6 m                       |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,8 kg                      |

**FS 4 SS 4**



| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
| Nr kat.  | 600 785 000 / - | 1020,00 / 1254,60 |
| z uchwytem wiertarskim zębatym                     |                 |                   |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L                    | 600 785 500 / - | 1170,00 / 1439,10 |
| z uchwytem wiertarskim Futuro Top                  |                 |                   |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L                    | - / 600 786 500 | 1450,00 / 1783,50 |
| z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus |                 |                   |
| z pierścieniem kontruującym                        |                 |                   |

### WIERTARKI: klasa ekonomiczna


| BE 650  |                |
|---|----------------|
| Regulacja obrotów                               | V              |
| Moc znamionowa                                  | 650 W          |
| Moment obrotowy                                 | 9 Nm           |
| Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie       | 13 / 30 mm     |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                 | 0 - 2.800 /min |
| Średnica kołnierza                              | 43 mm          |
| Gwint wrzeciona wiertarki                       | 1/2" - 20 UNF  |
| Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym    | 1/4" (6,35 mm) |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim | 1,5 - 13 mm    |
| Długość kabla                                   | 2,5 m          |
| Ciężar (bez kabla)                              | 1,8 kg         |

**FS 1 SS 1**



| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| Nr kat.  | 600 741 000 | 360,00 / 442,80 |
| z uchwytem zębatym                                 |             |                 |
| Nr kat.  | 600 741 850 | 400,00 / 492,00 |
| z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus |             |                 |



### WIERTARKI: klasa wyższa

|  |  | BE 75-16       |
|---|--|----------------|
| Regulacja obrotów   |  | V              |
| Moc znamionowa  |  | 750 W          |
| Moment obrotowy   |  | 75 Nm          |
| Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie   |  | 16 / 50 mm     |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 0 - 660 /min   |
| Średnica kołnierza  |  | 43 mm          |
| Gwint wrzeciona wiertarki   |  | 1/2" - 20 UNF  |
| Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym  |  | 1/4" (6,35 mm) |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim                                     |  | 1,5 - 13 mm    |
| Długość kabla   |  | 4,0 m          |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,6 kg         |

**FS 4 SS 4**



| Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |             |                   |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| Nr kat.                             | 600 580 000 | 1450,00 / 1783,50 |
| z uchwytem wiertarskim zębatym      |             |                   |







|   |                            | BE 850-2          | FS 3 | SS 3 |
|---|----------------------------|-------------------|------|------|
| Regulacja obrotów   | V                          |                   |      |      |
| Moc znamionowa  | 850 W                      |                   |      |      |
| Moment obrotowy   | 36 / 14 Nm                 |                   |      |      |
| Średnica wiercenia: stal  | 13 / 8 mm                  |                   |      |      |
| Średnica wiercenia: drewno miękkie  | 40 / 25 mm                 |                   |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min |                   |      |      |
| Średnica kołnierza  | 43 mm                      |                   |      |      |
| Gwint wrzeciona wiertarki   | 1/2" - 20 UNF              |                   |      |      |
| Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym  | 1/4" (6,35 mm)             |                   |      |      |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   | 1,5 - 13 mm                |                   |      |      |
| Długość kabla   | 4,0 m                      |                   |      |      |
| Ciężar (bez kabla)  | 2,6 kg                     |                   |      |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                            |                   |      |      |
| Nr kat.   | 600 573 000                | 960,00 / 1180,80  |      |      |
| z uchwytem wiertarskim zębatym  |                            |                   |      |      |
| Nr kat.   | 600 573 810                | 1020,00 / 1254,60 |      |      |
| z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus  |                            |                   |      |      |



17

18

19

|       |                            | BEV 1300-2        | FS 4 | SS 4 |
|---|----------------------------|-------------------|------|------|
| Regulacja obrotów   | VTC                        |                   |      |      |
| Moc znamionowa  | 1.300 W                    |                   |      |      |
| Moment obrotowy   | 44 / 16 Nm                 |                   |      |      |
| Średnica wiercenia: stal  | 16 / 10 mm                 |                   |      |      |
| Średnica wiercenia: drewno miękkie  | 40 / 25 mm                 |                   |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min |                   |      |      |
| Średnica kołnierza  | 43 mm                      |                   |      |      |
| Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym  | 1/4" (6,35 mm)             |                   |      |      |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   | 1,5 - 13 mm                |                   |      |      |
| Długość kabla   | 4,0 m                      |                   |      |      |
| Ciężar (bez kabla)  | 2,7 kg                     |                   |      |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                            |                   |      |      |
| Nr kat.   | 600 574 000                | 1320,00 / 1623,60 |      |      |
| z uchwytem wiertarskim zębatym  |                            |                   |      |      |
| Nr kat. w walizce PVC   | 600 574 810                | 1400,00 / 1722,00 |      |      |
| z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus  |                            |                   |      |      |
| z pierścieniem kontrującym  |                            |                   |      |      |




20

21

22

23

24


|  |                          | Wiertarka dwubiegowa<br>BDE 1100 | FS 4 | SS 4 |
|---|--------------------------|----------------------------------|------|------|
| Regulacja obrotów   | V                        |                                  |      |      |
| Moc znamionowa  | 1.100 W                  |                                  |      |      |
| Moment obrotowy   | 55 / 22 Nm               |                                  |      |      |
| Średnica wiercenia: stal  | 16 / 10 mm               |                                  |      |      |
| Średnica wiercenia: drewno miękkie  | 40 / 25 mm               |                                  |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 0 - 640 / 0 - 1.200 /min |                                  |      |      |
| Średnica kołnierza  | 43 mm                    |                                  |      |      |
| Gwint wrzeciona wiertarki   | 5/8" - 16 UN             |                                  |      |      |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim                                     | 3 - 16 mm                |                                  |      |      |
| Długość kabla   | 3,0 m                    |                                  |      |      |
| Ciężar (bez kabla)  | 4,3 kg                   |                                  |      |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                          |                                  |      |      |
| Nr kat.   | 600 806 000              | 2400,00 / 2952,00                |      |      |
| z uchwytem wiertarskim zębatym  |                          |                                  |      |      |



25

26

27

|  |                  | Wiertarka kątowna<br>WBE 700 | FS 4 | SS 4 |
|---|------------------|------------------------------|------|------|
| Regulacja obrotów   | VC               |                              |      |      |
| Moc znamionowa  | 700 W            |                              |      |      |
| Moment obrotowy   | 8 Nm             |                              |      |      |
| Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie   | 10 / 25 mm       |                              |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 850 - 2.600 /min |                              |      |      |
| Gwint wrzeciona wiertarki   | 1/2" - 20 UNF    |                              |      |      |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim                                     | 1,0 - 10 mm      |                              |      |      |
| Długość kabla   | 4,0 m            |                              |      |      |
| Ciężar (bez kabla)  | 2,0 kg           |                              |      |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                  |                              |      |      |
| Nr kat.   | 600 512 000      | 1680,00 / 2066,40            |      |      |
| z uchwytem wiertarskim zębatym  |                  |                              |      |      |




28

29

30



31

32





|  |                                  | Wiertarka trzybiegowa<br>B 32/3 | FS 4                                |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Regulacja obrotów   | V                                |                                 |                                     |
| Moc znamionowa  | 1.800 W                          |                                 |                                     |
| Moment obrotowy   | 190 / 120 / 90 Nm                |                                 |                                     |
| Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie   | 32 / 70 mm                       |                                 |                                     |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min |                                 |                                     |
| Średnica kołnierza mocującego   | 65 mm                            |                                 |                                     |
| Wrzeczono wiertarki z gniazdem stożkowym  | MT 3                             |                                 |                                     |
| Długość kabla   | 5,0 m                            |                                 |                                     |
| Ciężar (bez kabla)  | 7,8 kg                           |                                 |                                     |
|   |                                  |                                 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat.   | 600 323 000                      |                                 | 5700,00 / 7011,00                   |



## WIERTARKI MAGNETYCZNE

|   |                     | MAG 32 | FS 4                                |
|---|---------------------|--------|-------------------------------------|
| Moc znamionowa  | 1.000 W             |        |                                     |
| Moment obrotowy   | 50 Nm               |        |                                     |
| Maks. średnica wiertła: koronka / wiertło spiralne  | 32 / 13 mm          |        |                                     |
| Maks. głębokość wiercenia   | 50 mm               |        |                                     |
| Stojak magnetyczny:   |                     |        |                                     |
| - maksymalny skok   | 160 mm              |        |                                     |
| - wymiary stopy magnetycznej  | 90 x 189 mm         |        |                                     |
| - maksymalna siła mocowania stopy   | 12.250 N            |        |                                     |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 700 /min            |        |                                     |
| Uchwyt narzędziowy  | Weldon 19 mm (3/4") |        |                                     |
| Wysokość (wraz z silnikiem):  |                     |        |                                     |
| - przy sankach w najniższym położeniu   | 343 mm              |        |                                     |
| - przy sankach w najwyższym położeniu   | 490 mm              |        |                                     |
| Długość kabla   | 5,0 m               |        |                                     |
| Ciężar  | 11,9 kg             |        |                                     |
|   |                     |        | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w walizce PVC   | 600 635 500         |        | 5100,00 / 6273,00                   |
| (wyposażenie standardowe: kołek wypychacza 75 mm, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, osłona przeciwdopryskowa)  |                     |        |                                     |




|     |  | MAG 50 | FS 4                                |
|---|--|--------|-------------------------------------|
| Regulacja obrotów   | VTC                                      |        |                                     |
| Moc znamionowa  | 1.200 W                                  |        |                                     |
| Moment obrotowy   | 90 / 50 Nm                               |        |                                     |
| Maks. średnica wiertła: koronka / wiertło spiralne  | 50 / 20 mm                               |        |                                     |
| Maks. głębokość wiercenia   | 50 mm                                    |        |                                     |
| Gwintowanie   | M16                                      |        |                                     |
| Stojak magnetyczny:   |  |        |                                     |
| - maksymalny skok   | 160 mm                                   |        |                                     |
| - wymiary stopy magnetycznej  | 90 x 190 mm                              |        |                                     |
| - maksymalna siła mocowania stopy   | 12.250 N                                 |        |                                     |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 100 - 250 / 200 - 450 /min               |        |                                     |
| Uchwyt narzędziowy  | Stożek Morse'a MK 2, Weldon 19 mm (3/4") |        |                                     |
| Wysokość (wraz z silnikiem):  |  |        |                                     |
| - przy sankach w najniższym położeniu   | 457 mm                                   |        |                                     |
| - przy sankach w najwyższym położeniu   | 610 mm                                   |        |                                     |
| Długość kabla   | 5,0 m                                    |        |                                     |
| Ciężar  | 12,7 kg                                  |        |                                     |
|   |  |        | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat. w walizce PVC   | 600 636 500                              |        | 6700,00 / 8241,00                   |
| (wyposażenie standardowe: uchwyt przemysłowy pod chwyt Weldon 19 mm, kołek wypychacza 75 i 100 mm, wybijak MK 2, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, osłona przeciwdopryskowa)   |  |        |                                     |



|                           |              | Magnetyczny stojak<br>wiertarski M 100 |                                     |
|---------------------------|--------------|--|-------------------------------------|
| Średnica otworu mocowania | 65 mm        |  |                                     |
| Maksymalny skok           | 260 mm       |  |                                     |
| Maksymalna siła mocowania | 18.000 N     |  |                                     |
| Wymiar stopy magnetycznej | 110 x 220 mm |  |                                     |
| Ciężar (bez kabla)        | 22,0 kg      |  |                                     |
|                           |              |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat.                   | 627 100 000  |  | 9900,00 / 12177,00                  |



## MULTIMŁOTKI SDS-plus

|  |             | UHE 2660-2 Quick                    | FS 4 | SS 4 |
|---|-------------|-------------------------------------|------|------|
| Regulacja obrotów   |             | V                                   |      |      |
| Moc znamionowa  |             | 800 W                               |      |      |
| Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)  |             | 0 - 2,8 J                           |      |      |
| Moc udaru   |             | 200 J/s                             |      |      |
| Maksymalna liczba ударów  |             | 4.200 /min                          |      |      |
| Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu                                  |             | 26 mm                               |      |      |
| Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi                                 |             | 68 mm                               |      |      |
| Średnica wiercenia w stali  |             | 13 / 6 mm                           |      |      |
| Średnica wiercenia w drewnie miękkim  |             | 32 / 28 mm                          |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 0 - 1.050 / 0 - 2.500 /min          |      |      |
| Średnica kołnierza mocującego   |             | 50 mm                               |      |      |
| Uchwyt narzędziowy  |             | SDS-plus                            |      |      |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe                            |             | 1,5 - 13 mm                         |      |      |
| Długość kabla   |             | 4,0 m                               |      |      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 3,1 kg                              |      |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L   | 600 697 500 | 1040,00 / 1279,20                   |      |      |
| + szybkoemocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym                |             |                                     |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L   | 600 697 510 | 1160,00 / 1426,80                   |      |      |
| + szybkoemocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym                |             |                                     |      |      |
| + zestaw 10 szt. wiertel i dłut (30 477)  |             |                                     |      |      |




17

18

19

20

21

|  |             | UHEV 2860-2 Quick                   | FS 4 | SS 4 |
|---|-------------|-------------------------------------|------|------|
| Regulacja obrotów   |             | VTC                                 |      |      |
| Moc znamionowa  |             | 1.100 W                             |      |      |
| Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)  |             | 0 - 3,4 J                           |      |      |
| Moc udaru   |             | 255 J/s                             |      |      |
| Maksymalna liczba ударów  |             | 4.500 /min                          |      |      |
| Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu                                  |             | 28 mm                               |      |      |
| Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi                                 |             | 68 mm                               |      |      |
| Średnica wiercenia w stali  |             | 13 / 6 mm                           |      |      |
| Średnica wiercenia w drewnie miękkim  |             | 35 / 30 mm                          |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 0 - 900 / 0 - 2.100 /min            |      |      |
| Średnica kołnierza mocującego   |             | 50 mm                               |      |      |
| Uchwyt narzędziowy  |             | SDS-plus                            |      |      |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe                            |             | 1,5 - 13 mm                         |      |      |
| Długość kabla   |             | 4,0 m                               |      |      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 3,3 kg                              |      |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L   | 600 713 500 | 1110,00 / 1365,30                   |      |      |
| + szybkoemocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym                |             |                                     |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L   | 600 713 510 | 1250,00 / 1537,50                   |      |      |
| + zestaw 10 szt. wiertel i dłut (30 477)  |             |                                     |      |      |



22

23


24

25

26

27

## MŁOT KUJĄCY SDS-plus

|  |             | MHE 4                               |  |  |
|---|-------------|-------------------------------------|--|--|
| Regulacja obrotów   |             | VTC                                 |  |  |
| Moc znamionowa  |             | 1.050 W                             |  |  |
| Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)  |             | 4,2 J                               |  |  |
| Maksymalna liczba ударów  |             | 4.350 /min                          |  |  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 0 - 810 /min                        |  |  |
| Średnica kołnierza mocującego   |             | 60 mm                               |  |  |
| Uchwyt narzędziowy  |             | SDS-plus                            |  |  |
| Długość kabla   |             | 3,9 m                               |  |  |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 5,0 kg                              |  |  |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |  |
| Nr kat. w walizce PVC   | 600 812 500 | 2050,00 / 2521,50                   |  |  |



28

29


30

31


32



**MŁOTOWIERTARKI I KOMBIMŁOTKI SDS-plus: klasa ekonomiczna**

|  |  | KHE 2245 / KHE 2445 / KHE 2645<br>/ KHE 2645 Q | FS 2 SS 2       |
|---|--|--|-----------------|
| Regulacja obrotów   |  | V  |                 |
| Moc znamionowa  |  | 750 / 800 / 850 / 850 W                        |                 |
| Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)  |  | 2,2 / 2,4 / 2,9 / 2,9 J                        |                 |
| Moc udaru   |  | 176 / 192 / 208 / 208 J/s                      |                 |
| Maksymalna liczba ударów  |  | 4.800 /min / 4.800 /min / 4.300 / 4.300 /min   |                 |
| Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu                                  |  | 22 / 24 / 26 / 26 mm                           |                 |
| Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi                                 |  | 68 / 82 / 82 / 82 mm                           |                 |
| Średnica wiercenia w stali  |  | 13 mm  |                 |
| Średnica wiercenia w drewnie miękkim  |  | 30 mm  |                 |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 0-1.500 / 0-1.500 / 0-1.150 / 0-1.150 /min     |                 |
| Średnica kołnierza mocującego   |  | 43 / 43 / 50 / 50 mm                           |                 |
| Uchwyt narzędziowy  |  | SDS-plus                                       |                 |
| Długość kabla   |  | 4,0 m  |                 |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,7 / 2,8 / 2,9 / 3,1 kg                       |                 |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):            |                 |
| Nr kat. w walizce PVC   |  | 601 708 500 / - / - / -                        | 550,00 / 676,50 |
|   |  |  | FS 1 SS 1       |
| Nr kat. w walizce PVC   |  | - / 601 709 500 / - / -                        | 600,00 / 738,00 |
| Nr kat. w walizce PVC   |  | - / - / 601 710 500 / -                        | 650,00 / 799,50 |
| Nr kat. w walizce PVC   |  | - / - / - / 601 711 500                        | 760,00 / 934,80 |



|  |  | KHE 2845 / KHE 2845 Q               | FS 3 SS 3        |
|---|--|-------------------------------------|------------------|
| Regulacja obrotów   |  | V                                   |                  |
| Moc znamionowa  |  | 880 W                               |                  |
| Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)  |  | 3,0 J                               |                  |
| Moc udaru   |  | 220 J/s                             |                  |
| Maksymalna liczba ударów  |  | 4.400 /min                          |                  |
| Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu                                  |  | 28 mm                               |                  |
| Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi                                 |  | 82 mm                               |                  |
| Średnica wiercenia w stali  |  | 13 mm                               |                  |
| Średnica wiercenia w drewnie miękkim  |  | 30 mm                               |                  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 0 - 1.200 /min                      |                  |
| Średnica kołnierza mocującego   |  | 50 mm                               |                  |
| Uchwyt narzędziowy  |  | SDS-plus                            |                  |
| Długość kabla   |  | 4,0 m                               |                  |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 2,9 / 3,1 kg                        |                  |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                  |
| Nr kat. w walizce PVC   |  | 601 739 500 / -                     | 850,00 / 1045,50 |
|   |  | - / 601 740 500                     | 920,00 / 1131,60 |



**KOMBIMŁOTKI SDS-plus: klasa wyższa**

|  | KHE 2660 Quick | KHE 2860 Quick | FS 4             | SS 4 |
|--|----------------|----------------|------------------|------|
| Regulacja obrotów  | V              | V              |                  |      |
| Moc znamionowa   | 850 W          | 880 W          |                  |      |
| Moment obrotowy  | 18 Nm          | 18 Nm          |                  |      |
| Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)                               | 0 - 3,0 J      | 0 - 3,2 J      |                  |      |
| Moc udaru  | 215 J/s        | 235 J/s        |                  |      |
| Maksymalna liczba ударов   | 4.300 /min     | 4.400 /min     |                  |      |
| Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu                   | 26 mm          | 28 mm          |                  |      |
| Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi                  | 68 mm          | 68 mm          |                  |      |
| Średnica wiercenia w stali   | 13 mm          | 13 mm          |                  |      |
| Średnica wiercenia w drewnie miękkim                               | 32 mm          | 32 mm          |                  |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                                    | 0 - 1.100 /min | 0 - 1.150 /min |                  |      |
| Średnica kołnierza mocującego                                      | 50 mm          | 50 mm          |                  |      |
| Uchwyt narzędziowy   | SDS-plus       | SDS-plus       |                  |      |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe             | 1,5 - 13 mm    | 1,5 - 13 mm    |                  |      |
| Długość kabla  | 4,0 m          | 4,0 m          |                  |      |
| Ciężar (bez kabla)   | 3,1 kg         | 3,1 kg         |                  |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                                |                |                |                  |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L                                    | 600 663 500    |                | 950,00 / 1168,50 |      |
| + szybko mocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym |                |                |                  |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 L                                    | 600 878 500    |                | 990,00 / 1217,70 |      |
| + szybko mocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym |                |                |                  |      |



17

18

19

20

21

|  | KHE 3560 Q  | SS 5              |
|--|-------------|-------------------|
| Regulacja obrotów  | VTC         |                   |
| Moc znamionowa   | 1.050 W     |                   |
| Moment obrotowy  | 20 Nm       |                   |
| Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)                               | 4,2 J       |                   |
| Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu                   | 32 mm       |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                                    | 810 /min    |                   |
| Średnica kołnierza mocującego                                      | 60 mm       |                   |
| Uchwyt narzędziowy   | SDS-plus    |                   |
| Długość kabla  | 3,9 m       |                   |
| Ciężar (bez kabla)   | 5,0 kg      |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                                |             |                   |
| Nr kat. w walizce metaBOX 168 L                                    | 600 811 500 | 2200,00 / 2706,00 |
| + szybko mocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym |             |                   |



**NOWOŚĆ**

22

23

24

25

**KOMBIMŁOTKI I MŁOTY KUJĄCE SDS-max**

|   | KH 5-40     | FS 4              |
|---|-------------|-------------------|
| Regulacja obrotów                                 | -           |                   |
| Moc znamionowa                                    | 1.100 W     |                   |
| Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)              | 8,5 J       |                   |
| Moc udaru   | 400 J/s     |                   |
| Maksymalna liczba ударов                          | 2.800 /min  |                   |
| Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi  | 40 mm       |                   |
| Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi | 105 mm      |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                   | 620 /min    |                   |
| Średnica kołnierza mocującego                     | 61 mm       |                   |
| Uchwyt narzędziowy                                | SDS-max     |                   |
| Długość kabla                                     | 4,0 m       |                   |
| Ciężar (bez kabla)                                | 7,1 kg      |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):               |             |                   |
| Nr kat. w walizce PVC                             | 600 763 500 | 1850,00 / 2275,50 |
| Nr kat. w walizce PVC                             | 691 057 000 | 2100,00 / 2583,00 |
| + zestaw dłut SDS-max, 5 szt.                     |             |                   |



26

27

28

29

30

31

32

|  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | <b>KHE 5-40</b> |
| Regulacja obrotów                                |  |  |  |  |  |  |  | VC              |
| Moc znamionowa                                   |  |  |  |  |  |  |  | 1.100 W         |
| Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)         |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 J           |
| Maksymalna liczba uderzeń                        |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 /min      |
| Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi |  |  |  |  |  |  |  | 40 mm           |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                  |  |  |  |  |  |  |  | 350 - 540 /min  |
| Średnica kołnierza mocującego                    |  |  |  |  |  |  |  | 61,0 mm         |
| Uchwyt narzędziowy                               |  |  |  |  |  |  |  | SDS-max         |
| Długość kabla                                    |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 m           |
| Ciężar (bez kabla)                               |  |  |  |  |  |  |  | 7,1 kg          |

FS 4



|                       |             |  |
|-----------------------|-------------|--|
| Nr kat. w walizce PVC | 600 391 500 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>2530,00 / 3111,90 |
|-----------------------|-------------|--|

|   |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
|   |  |  |  |  |  |  |  | <b>KHEV 5-40 BL</b> |
| Regulacja obrotów                                 |  |  |  |  |  |  |  | VTC                 |
| Moc znamionowa                                    |  |  |  |  |  |  |  | 1.150 W             |
| Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)          |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 J               |
| Maksymalna liczba uderzeń                         |  |  |  |  |  |  |  | 2.900 /min          |
| Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi  |  |  |  |  |  |  |  | 40 mm               |
| Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi |  |  |  |  |  |  |  | 105 mm              |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                   |  |  |  |  |  |  |  | 350 - 500 /min      |
| Średnica kołnierza mocującego                     |  |  |  |  |  |  |  | 64,6 mm             |
| Uchwyt narzędziowy                                |  |  |  |  |  |  |  | SDS-max             |
| Długość kabla                                     |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 m               |
| Ciężar (bez kabla)                                |  |  |  |  |  |  |  | 8,3 kg              |

FS 4



|                       |             |  |
|-----------------------|-------------|--|
| Nr kat. w walizce PVC | 600 765 500 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>3150,00 / 3874,50 |
|-----------------------|-------------|--|

|   |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
|   |  |  |  |  |  |  |  | <b>KHEV 8-45 BL</b> |
| Regulacja obrotów                                 |  |  |  |  |  |  |  | VTC                 |
| Moc znamionowa                                    |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 W             |
| Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)          |  |  |  |  |  |  |  | 12,2 J              |
| Maksymalna liczba uderzeń                         |  |  |  |  |  |  |  | 2.900 /min          |
| Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi  |  |  |  |  |  |  |  | 45 mm               |
| Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi |  |  |  |  |  |  |  | 125 mm              |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                   |  |  |  |  |  |  |  | 210 - 300 /min      |
| Średnica kołnierza mocującego                     |  |  |  |  |  |  |  | 79,4 mm             |
| Uchwyt narzędziowy                                |  |  |  |  |  |  |  | SDS-max             |
| Długość kabla                                     |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 m               |
| Ciężar (bez kabla)                                |  |  |  |  |  |  |  | 10,1 kg             |

FS 4





|                       |             |  |
|-----------------------|-------------|--|
| Nr kat. w walizce PVC | 600 766 500 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>4000,00 / 4920,00 |
|-----------------------|-------------|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | <b>KHEV 11-52 BL</b> |
| Regulacja obrotów                                |  |  |  |  |  |  |  | VTC                  |
| Moc znamionowa                                   |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 W              |
| Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)         |  |  |  |  |  |  |  | 18,8 J               |
| Maksymalna liczba uderzeń                        |  |  |  |  |  |  |  | 2.360 /min           |
| Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi |  |  |  |  |  |  |  | 52 mm                |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                  |  |  |  |  |  |  |  | 200 - 270 /min       |
| Średnica kołnierza mocującego                    |  |  |  |  |  |  |  | 85 mm                |
| Uchwyt narzędziowy                               |  |  |  |  |  |  |  | SDS-max              |
| Długość kabla                                    |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 m                |
| Ciężar (bez kabla)                               |  |  |  |  |  |  |  | 12,4 kg              |

FS 4








|                       |             |  |
|-----------------------|-------------|--|
| Nr kat. w walizce PVC | 600 767 500 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>4300,00 / 5289,00 |
|-----------------------|-------------|--|

|   |  | MH 5                                | FS 4              |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| Regulacja obrotów   |  | -                                   |                   |
| Moc znamionowa  |  | 1.100 W                             |                   |
| Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)  |  | 7,1 J                               |                   |
| Maksymalna liczba uderzeń   |  | 3.000 /min                          |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 200 - 270 /min                      |                   |
| Średnica kołnierza mocującego   |  | 65 mm                               |                   |
| Uchwyt narzędziowy  |  | SDS-max                             |                   |
| Długość kabla   |  | 6,0 m                               |                   |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 5,6 kg                              |                   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |
| Nr kat. w walizce PVC   |  | 600 147 500                         | 1750,00 / 2152,50 |



17








|      |  | MHE 5                               | FS 4              |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| Regulacja obrotów   |  | VC                                  |                   |
| Moc znamionowa  |  | 1.100 W                             |                   |
| Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)  |  | 7,1 J                               |                   |
| Maksymalna liczba uderzeń   |  | 3.000 /min                          |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 200 - 270 /min                      |                   |
| Średnica kołnierza mocującego   |  | 65 mm                               |                   |
| Uchwyt narzędziowy  |  | SDS-max                             |                   |
| Długość kabla   |  | 6,0 m                               |                   |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 5,7 kg                              |                   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |
| Nr kat. w walizce PVC   |  | 600 148 500                         | 2150,00 / 2644,50 |



19

20

21








|        |  | MHEV 5 BL                           | FS 4              |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| Regulacja obrotów   |  | VTC                                 |                   |
| Moc znamionowa  |  | 1.150 W                             |                   |
| Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)  |  | 8,7 J                               |                   |
| Maksymalna liczba uderzeń   |  | 2.900 /min                          |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 200 - 270 /min                      |                   |
| Średnica kołnierza mocującego   |  | 65 mm                               |                   |
| Uchwyt narzędziowy  |  | SDS-max                             |                   |
| Długość kabla   |  | 6,0 m                               |                   |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 7,9 kg                              |                   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |
| Nr kat. w walizce PVC   |  | 600 769 500                         | 2750,00 / 3382,50 |



22

23

24

|        |  | MHEV 11 BL                          | FS 4              |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| Regulacja obrotów   |  | VTC                                 |                   |
| Moc znamionowa  |  | 1.500 W                             |                   |
| Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)  |  | 18,0 J                              |                   |
| Maksymalna liczba uderzeń   |  | 2.100 /min                          |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |  | 200 - 270 /min                      |                   |
| Średnica kołnierza mocującego   |  | 85 mm                               |                   |
| Uchwyt narzędziowy  |  | SDS-max                             |                   |
| Długość kabla   |  | 6,0 m                               |                   |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 12,2 kg                             |                   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |
| Nr kat. w walizce PVC   |  | 600 770 500                         | 3900,00 / 4797,00 |



25

26

27

28

29

30

31

32

# Szlifowanie, frezowanie, struganie



## SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE

|  | FSX 200 Intec | FS 2            |
|--|---------------|-----------------|
| Moc znamionowa                           | 240 W         |                 |
| Średnica talerza podporowego             | 125 mm        |                 |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym | 11.000 /min   |                 |
| Amplituda oscylacji                      | 2,7 mm        |                 |
| Długość kabla                            | 2,8 m         |                 |
| Ciężar (bez kabla)                       | 1,3 kg        |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):      |               |                 |
| Nr kat. w walizce PVC                    | 609 225 500   | 290,00 / 356,70 |



|  | SXE 3125            | FS 2            | SS 2 |
|--|---------------------|-----------------|------|
| Regulacja obrotów                        | V                   |                 |      |
| Moc znamionowa                           | 310 W               |                 |      |
| Średnica talerza podporowego             | 125 mm              |                 |      |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym | 4.000 - 12.000 /min |                 |      |
| Amplituda oscylacji                      | 3,0 mm              |                 |      |
| Długość kabla                            | 4,0 m               |                 |      |
| Ciężar (bez kabla)                       | 1,5 kg              |                 |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):      |                     |                 |      |
| Nr kat.                                  | 600 443 000         | 460,00 / 565,80 |      |
| Nr kat. w walizce PVC                    | 600 443 500         | 580,00 / 713,40 |      |




|  | SXE 3150            | FS 2            | SS 2 |
|--|---------------------|-----------------|------|
| Regulacja obrotów                        | V                   |                 |      |
| Moc znamionowa                           | 310 W               |                 |      |
| Średnica talerza podporowego             | 150 mm              |                 |      |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym | 4.000 - 12.000 /min |                 |      |
| Amplituda oscylacji                      | 3,0 mm              |                 |      |
| Długość kabla                            | 4,0 m               |                 |      |
| Ciężar (bez kabla)                       | 1,6 kg              |                 |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):      |                     |                 |      |
| Nr kat.                                  | 600 444 000         | 470,00 / 578,10 |      |
| Nr kat. w walizce PVC                    | 600 444 500         | 600,00 / 738,00 |      |



|  | SXE 425<br>TurboTec | SXE 450<br>TurboTec |  |
|--|---------------------|---------------------|--|
| Regulacja obrotów                        | V                   | V                   |  |
| Moc znamionowa                           | 320 W               | 350 W               |  |
| Średnica talerza podporowego             | 125 mm              | 150 mm              |  |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym | 4.200 - 11.000 /min | 4.200 - 11.000 /min |  |
| Amplituda oscylacji                      | 5,0 mm              | 2,8 / 6,2 mm        |  |
| Długość kabla                            | 4,0 m               | 4,0 m               |  |
| Ciężar (bez kabla)                       | 2,0 kg              | 2,2 kg              |  |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):      |                     |                     |  |
| Nr kat.                                  | 600 131 000         | 700,00 / 861,00     |  |
|  |                     | <b>FS 3 SS 3</b>    |  |
| Nr kat.                                  | 600 129 000         | 850,00 / 1045,50    |  |
|  |                     | <b>FS 4 SS 4</b>    |  |
| Nr kat. w walizce metaBOX 215            | 600 129 700         | 1100,00 / 1353,00   |  |
|  |                     | <b>FS 4 SS 4</b>    |  |






|  |             | SXE 150-2.5 BL                      | FS 4              |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| Regulacja obrotów   |             | VTC                                 |                   |
| Moc znamionowa  |             | 350 W                               |                   |
| Średnica talerza podporowego  |             | 150 mm                              |                   |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym  |             | 4.000 - 10.000 /min                 |                   |
| Amplituda oscylacji   |             | 2,5 mm                              |                   |
| Długość kabla   |             | 4,3 m                               |                   |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 1,0 kg                              |                   |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |
| Nr kat.   | 615 025 000 |                                     | 2150,00 / 2644,50 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L   | 615 025 700 |                                     | 2260,00 / 2779,80 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 i metaBOX 215                                       | 691 037 000 |                                     | 2590,00 / 3185,70 |
| + samoprzyczepne arkusze szlifierskie do drewna i metalu 150 szt.                 |             |                                     |                   |



17

|  |             | SXE 150-5.0 BL                      | FS 4              |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| Regulacja obrotów   |             | VTC                                 |                   |
| Moc znamionowa  |             | 350 W                               |                   |
| Średnica talerza podporowego  |             | 150 mm                              |                   |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym  |             | 4.000 - 10.000 /min                 |                   |
| Amplituda oscylacji   |             | 5,0 mm                              |                   |
| Długość kabla   |             | 4,3 m                               |                   |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 1,0 kg                              |                   |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |
| Nr kat.   | 615 050 000 |                                     | 2150,00 / 2644,50 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L   | 615 050 700 |                                     | 2260,00 / 2779,80 |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 i metaBOX 215                                       | 691 039 000 |                                     | 2590,00 / 3185,70 |
| + samoprzyczepne arkusze szlifierskie do drewna i metalu 150 szt.                 |             |                                     |                   |



18

19

20

21

22

23

## SZLIFIERKI OSCYLACYJNE

|  |             | FSR 200 Intec                       | FS 2 SS 2       |
|--|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Moc znamionowa                           |             | 200 W                               |                 |
| Płyta szlifierska                        |             | 114 x 102 mm                        |                 |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym |             | 26.000 /min                         |                 |
| Amplituda oscylacji                      |             | 1,4 mm                              |                 |
| Długość kabla                            |             | 2,8 m                               |                 |
| Ciężar (bez kabla)                       |             | 1,3 kg                              |                 |
|  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat. w walizce PVC                    | 600 066 500 |                                     | 280,00 / 344,40 |



25

26

|  |             | SR 2185                             | FS 1 SS 1       |
|--|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Moc znamionowa                           |             | 210 W                               |                 |
| Płyta szlifierska                        |             | 92 x 184 mm                         |                 |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym |             | 22.300 /min                         |                 |
| Amplituda oscylacji                      |             | 2,0 mm                              |                 |
| Długość kabla                            |             | 2,5 m                               |                 |
| Ciężar (bez kabla)                       |             | 1,5 kg                              |                 |
|  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat. w walizce PVC                    | 600 441 500 |                                     | 440,00 / 541,20 |



27

28

29

|  |             | SRE 3185                            | FS 1 SS 1       |
|--|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Regulacja obrotów                        |             | V                                   |                 |
| Moc znamionowa                           |             | 210 W                               |                 |
| Płyta szlifierska                        |             | 92 x 184 mm                         |                 |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym |             | 8.800 - 22.300 /min                 |                 |
| Amplituda oscylacji                      |             | 2,0 mm                              |                 |
| Długość kabla                            |             | 4,0 m                               |                 |
| Ciężar (bez kabla)                       |             | 1,5 kg                              |                 |
|  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat.                                  | 600 442 000 |                                     | 540,00 / 664,20 |
| Nr kat. w walizce PVC                    | 600 442 500 |                                     | 610,00 / 750,30 |



30

31

32



|  |  | SRE 4350 TurboTec   | FS 4   | SS 4 |
|--|--|---------------------|--|------|
| Regulacja obrotów                        |  | V                   |  |      |
| Moc znamionowa                           |  | 350 W               |  |      |
| Płyta szlifierska                        |  | 92 x 184 mm         |  |      |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym |  | 8.400 - 22.000 /min |  |      |
| Amplituda oscylacji                      |  | 2,2 mm              |  |      |
| Długość kabla                            |  | 4,0 m               |  |      |
| Ciężar (bez kabla)                       |  | 2,5 kg              |  |      |
| Nr kat.                                  |  | 611 350 000         | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>1050,00 / 1291,50 |      |



|  |  | SRE 4351 TurboTec   | FS 4   | SS 4 |
|--|--|---------------------|--|------|
| Regulacja obrotów                        |  | V                   |  |      |
| Moc znamionowa                           |  | 350 W               |  |      |
| Płyta szlifierska                        |  | 114 x 229 mm        |  |      |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym |  | 8.400 - 22.000 /min |  |      |
| Amplituda oscylacji                      |  | 2,2 mm              |  |      |
| Długość kabla                            |  | 4,0 m               |  |      |
| Ciężar (bez kabla)                       |  | 2,7 kg              |  |      |
| Nr kat.                                  |  | 611 351 000         | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>1090,00 / 1340,70 |      |



## SZLIFIERKA UNIWERSALNA

|  |  | FMS 200 Intec | FS 1   | SS 1 |
|--|--|---------------|--|------|
| Moc znamionowa                           |  | 200 W         |  |      |
| Płyta szlifierska                        |  | 100 x 147 mm  |  |      |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym |  | 26.000 /min   |  |      |
| Amplituda oscylacji                      |  | 1,4 mm        |  |      |
| Długość kabla                            |  | 2,8 m         |  |      |
| Ciężar (bez kabla)                       |  | 1,2 kg        |  |      |
| Nr kat. w walizce PVC                    |  | 600 065 500   | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>280,00 / 344,40 |      |



## SZLIFIERKA OSCYLACYJNA TYPU DELTA

|  |  | DSE 280 Intec        | FS 1   | SS 1 |
|--|--|----------------------|--|------|
| Regulacja obrotów                        |  | V                    |  |      |
| Moc znamionowa                           |  | 280 W                |  |      |
| Płyta szlifierska                        |  | 93 mm                |  |      |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym |  | 14.000 - 22.000 /min |  |      |
| Amplituda oscylacji                      |  | 1,8 mm               |  |      |
| Długość kabla                            |  | 2,6 m                |  |      |
| Ciężar (bez kabla)                       |  | 1,3 kg               |  |      |
| Nr kat. w walizce PVC                    |  | 600 317 500          | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>580,00 / 713,40 |      |



## SZLIFIERKA TAŚMOWA

|  |  | BAE 75          | FS 4   | SS 4 |
|--|--|-----------------|--|------|
| Regulacja obrotów                            |  | VTC             |  |      |
| Moc znamionowa                               |  | 1.010 W         |  |      |
| Moment obrotowy                              |  | 12 Nm           |  |      |
| Prędkość obwodowa na biegu jałowym           |  | 240 - 450 m/min |  |      |
| Szerokość szlifowania                        |  | 75 mm           |  |      |
| Wymiar pasa szlifierskiego                   |  | 75 x 533 mm     |  |      |
| Powierzchnia przylegania - taśma szlifierska |  | 85 x 150 mm     |  |      |
| Długość kabla                                |  | 4,0 m           |  |      |
| Ciężar (bez kabla)                           |  | 4,9 kg          |  |      |
| Nr kat.                                      |  | 600 375 000     | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>1050,00 / 1291,50 |      |



## STRUG

|                                 |             | HO 26-82                            | FS 3 SS 3        |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| Moc znamionowa                  |             | 620 W                               |                  |
| Szerokość strugania             |             | 82 mm                               |                  |
| Głębokość strugania regulowana  |             | 0 - 2,6 mm                          |                  |
| Największa głębokość wręgu      |             | 9 mm                                |                  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym |             | 17.000 /min                         |                  |
| Długość kabla                   |             | 4,0 m                               |                  |
| Ciężar (bez kabla)              |             | 2,7 kg                              |                  |
|                                 |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                  |
| Nr. kat.                        | 602 682 000 |                                     | 770,00 / 947,10  |
| Nr kat. w walizce metaBOX 215   | 602 682 700 |                                     | 925,00 / 1137,75 |



17

18

19

## FREZARKA DO KRAWĘDZI

|                                 |             | FM 500-6                            | FS 1 SS 1       |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Moc znamionowa                  |             | 500 W                               |                 |
| Maksymalna wysokość skoku       |             | 40 mm                               |                 |
| Liczba obrotów na biegu jałowym |             | 32.000 /min                         |                 |
| Liczba obrotów pod obciążeniem  |             | 19.000 /min                         |                 |
| Otwór tulei mocującej           |             | 6 mm                                |                 |
| Długość kabla                   |             | 2,0 m                               |                 |
| Ciężar (bez kabla)              |             | 1,3 kg                              |                 |
|                                 |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat.                         | 601 741 000 |                                     | 280,00 / 344,40 |



20

21

22

23

## FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA

|                                   |             | OFE 738                             | FS 4 SS 4        |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| Regulacja obrotów                 |             | VC                                  |                  |
| Moc znamionowa                    |             | 710 W                               |                  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 13.000 - 34.000 /min                |                  |
| Maksymalna wysokość skoku         |             | 50 mm                               |                  |
| Otwór mocujący w tulei zaciskowej |             | 8 mm                                |                  |
| Kołnierz mocujący                 |             | 43 mm                               |                  |
| Długość kabla                     |             | 4,0 m                               |                  |
| Ciężar (bez kabla)                |             | 3,0 kg                              |                  |
|                                   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                  |
| Nr kat.                           | 600 738 000 |                                     | 990,00 / 1217,70 |



24

25

26

27

## FREZARKA DO LAKIERU

|                                  |             | LF 850 S                            | FS 4              |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| Moc znamionowa                   |             | 850 W                               |                   |
| Moment obrotowy                  |             | 2 Nm                                |                   |
| Obszar skrawania ostrza          |             | 80 mm                               |                   |
| Największa głębokość wręgu       |             | nieograniczona                      |                   |
| Boczna wysokość frezowania       |             | 28 mm                               |                   |
| Osiowa głębokość frezowania      |             | 0 - 0,3 mm                          |                   |
| Promieniowa głębokość frezowania |             | 0,15 mm                             |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym  |             | 11.500 /min                         |                   |
| Długość kabla                    |             | 4,0 m                               |                   |
| Ciężar (bez kabla)               |             | 2,5 kg                              |                   |
|                                  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145    | 601 049 500 |                                     | 1170,00 / 1439,10 |



NOWOŚĆ

28

29

30

31

32

## Piłowanie, cięcie



## RĘCZNE PILARKI TARCZOWE

|   | KS 55       | KS 55 FS    | FS 2 | SS 2              |
|---|-------------|-------------|------|-------------------|
| Moc znamionowa  | 1.200 W     | 1.200 W     |      |                   |
| Moment obrotowy   | 5 Nm        | 5 Nm        |      |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                             | 5.600 /min  | 5.600 /min  |      |                   |
| Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°                  | 55 / 39 mm  | 55 / 39 mm  |      |                   |
| Regulacja głębokości cięcia                                 | 0 - 55 mm   | 0 - 55 mm   |      |                   |
| Średnica piły x otwór                                       | 160 x 20 mm | 160 x 20 mm |      |                   |
| Zakres nachylenia płyty prowadzącej                         | 0° / 47°    | 0° / 47°    |      |                   |
| Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym                  | 47 m/s      | 47 m/s      |      |                   |
| Kompatybilna z listwami prowadzącymi wszystkich producentów | -           | •           |      |                   |
| Długość kabla   | 4,0 m       | 4,0 m       |      |                   |
| Ciężar (bez kabla)  | 4,0 kg      | 4,0 kg      |      |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                         |             |             |      |                   |
| Nr kat.   | 600 855 000 |             |      | 550,00 / 676,50   |
| Nr kat. w walizce PVC                                       | 600 855 500 |             |      | 630,00 / 774,90   |
| Nr kat.   |             | 600 955 000 |      | 600,00 / 738,00   |
| Nr kat. w walizce PVC                                       |             | 600 955 500 |      | 620,00 / 762,60   |
| Nr kat. w walizce PVC                                       |             | 690 903 000 |      | 730,00 / 897,90   |
| + 2-ga piła tarczowa (18 zębów)                             |             |             |      |                   |
| Nr kat. w walizce   |             | 691 064 000 |      | 1100,00 / 1353,00 |
| + szyna prowadząca FS 160                                   |             |             |      |                   |



|  | KS 66 FS    | FS 3 | SS 3              |
|--|-------------|------|-------------------|
| Regulacja obrotów                          | -           |      |                   |
| Moc znamionowa                             | 1.500 W     |      |                   |
| Liczba obrotów na biegu jałowym            | 5.000 /min  |      |                   |
| Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45° | 66 / 48 mm  |      |                   |
| Regulacja głębokości cięcia                | 0 - 66 mm   |      |                   |
| Średnica piły x otwór                      | 190 x 30 mm |      |                   |
| Zakres nachylenia płyty prowadzącej        | 0° / 47°    |      |                   |
| Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym | 50 m/s      |      |                   |
| Długość kabla                              | 4,0 m       |      |                   |
| Ciężar (bez kabla)                         | 4,9 kg      |      |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):        |             |      |                   |
| Nr kat.                                    | 601 066 000 |      | 900,00 / 1107,00  |
| Nr kat. w walizce metaBOX 340              | 601 066 500 |      | 1000,00 / 1230,00 |
| Nr kat.                                    | 691 135 000 |      | 1430,00 / 1758,90 |
| + szyna prowadząca FS 160                  |             |      |                   |
| Nr kat.                                    | 691 196 000 |      | 1725,00 / 2121,75 |
| + szyna prowadząca do kapówek KFS 44       |             |      |                   |



NOWOŚĆ

| FS   |             | KS 85 FS                            | FS 4              | SS 5 |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------------|------|
| Regulacja obrotów                          |             | -                                   |                   |      |
| Moc znamionowa                             |             | 2.000 W                             |                   |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym            |             | 4.500 /min                          |                   |      |
| Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45° |             | 85 / 65 mm                          |                   |      |
| Regulacja głębokości cięcia                |             | 0 - 85 mm                           |                   |      |
| Średnica piły x otwór                      |             | 235 x 30 mm                         |                   |      |
| Zakres nachylenia płyty prowadzącej        |             | 0° / 48°                            |                   |      |
| Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym |             | 55 m/s                              |                   |      |
| Długość kabla                              |             | 4,0 m                               |                   |      |
| Ciężar (bez kabla)                         |             | 8,4 kg                              |                   |      |
|  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |      |
| Nr kat.                                    | 601 085 000 |                                     | 1450,00 / 1783,50 |      |
| Nr kat. w walizce PVC                      | 601 085 500 |                                     | 1600,00 / 1968,00 |      |
| Nr kat.                                    | 691 149 000 |                                     | 1850,00 / 2275,50 |      |
| + szyna prowadząca FS 160                  |             |                                     |                   |      |
| Nr kat.                                    | 691 197 000 |                                     | 2100,00 / 2583,00 |      |
| + szyna prowadząca do kapówek KFS 44       |             |                                     |                   |      |



NOWOŚĆ

17

18

19

20

## ZAGŁĘBIARKA

| BRUSHLESS MOTOR                            |             | FS |  | ANTI KICK-BACK |  | RESTART PROTECTION |  | STOP |  | STOP |  | KT 66 BL                            | FS 4 |
|--|-------------|----|--|----------------|--|--------------------|--|------|--|------|--|-------------------------------------|------|
| Regulacja obrotów                          |             |    |  |                |  |                    |  |      |  |      |  | -                                   |      |
| Moc znamionowa                             |             |    |  |                |  |                    |  |      |  |      |  | 1.200 W                             |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym            |             |    |  |                |  |                    |  |      |  |      |  | 2.250 - 5.000 /min                  |      |
| Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45° |             |    |  |                |  |                    |  |      |  |      |  | 66 / 43 mm                          |      |
| Średnica piły x otwór                      |             |    |  |                |  |                    |  |      |  |      |  | 165 x 20 mm                         |      |
| Zakres nachylenia płyty prowadzącej        |             |    |  |                |  |                    |  |      |  |      |  | -1° / 46°                           |      |
| Długość kabla                              |             |    |  |                |  |                    |  |      |  |      |  | 4,0 m                               |      |
| Ciężar (bez kabla)                         |             |    |  |                |  |                    |  |      |  |      |  | 4,9 kg                              |      |
|  |             |    |  |                |  |                    |  |      |  |      |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |
| Nr kat.                                    | 601 166 000 |    |  |                |  |                    |  |      |  |      |  | 1950,00 / 2398,50                   |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 340              | 601 166 500 |    |  |                |  |                    |  |      |  |      |  | 2000,00 / 2460,00                   |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 340              | 691 219 000 |    |  |                |  |                    |  |      |  |      |  | 2450,00 / 3013,50                   |      |
| + szyna prowadząca FS 160                  |             |    |  |                |  |                    |  |      |  |      |  |                                     |      |



NOWOŚĆ

21

22

23

24

25

26

27

28



29






30

31




32

## PIŁY SZABLASTE


|  |  | SSE 1100                            | FS 3 | SS 3 |  |
|---|--|-------------------------------------|------|------|---|
| Regulacja obrotów   |  | V                                   |      |      |   |
| Moc znamionowa  |  | 1.100 W                             |      |      |   |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym   |  | 0 - 2.600 /min                      |      |      |   |
| Skok brzeszczotu  |  | 28 mm                               |      |      |   |
| Długość kabla   |  | 4,0 m                               |      |      |   |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 3,9 kg                              |      |      |   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |      |   |
| Nr kat. w walizce PVC   |  | 606 177 500                         |      |      | 800,00 / 984,00   |

|     |  | SSEP 1400 MVT                       | FS 4 | SS 4 |  |
|---|--|-------------------------------------|------|------|---|
| Regulacja obrotów   |  | VC                                  |      |      |   |
| Moc znamionowa  |  | 1.400 W                             |      |      |   |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym   |  | 0 - 2.800 /min                      |      |      |   |
| Skok brzeszczotu  |  | 32 mm                               |      |      |   |
| Długość kabla   |  | 4,0 m                               |      |      |   |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 4,6 kg                              |      |      |   |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |      |   |
| Nr kat. w walizce PVC   |  | 606 178 500                         |      |      | 1350,00 / 1660,50   |


## MULTINARZĘDZIE

|   |  | MT 400 Quick                        | FS 3 | SS 3 |  |
|---|--|-------------------------------------|------|------|--|
| Moc znamionowa  |  | 400 W                               |      |      |  |
| Regulacja obrotów   |  | VTC                                 |      |      |  |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym  |  | 11.000 - 18.500 /min                |      |      |  |
| Kąt oscylacji lewo/prawo  |  | 1,6 °                               |      |      |  |
| Płyta szlifierska, długość boku   |  | 93 mm                               |      |      |  |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 1,4 kg                              |      |      |  |
|   |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |      |  |
| Nr kat.   |  | 601 406 000                         |      |      | 760,00 / 934,80  |
| (wyposażenie standardowe:   |  |                                     |      |      |  |
| piła do cięcia wgnębnego 32 mm HCS (do drewna),   |  |                                     |      |      |  |
| trójkątna płyta szlifierska 93 mm z mocowaniem na rzep,   |  |                                     |      |      |  |
| adapter, multiadapter)  |  |                                     |      |      |  |
| Nr kat. MT 400 Quick Set  |  | 601 406 500                         |      |      | 850,00 / 1045,50   |
| (wyposażenie standardowe:   |  |                                     |      |      |  |
| piła do cięcia wgnębnego 32 mm HCS (do drewna),   |  |                                     |      |      |  |
| trójkątna płyta szlifierska 93 mm z mocowaniem na rzep,   |  |                                     |      |      |  |
| adapter, multiadapter, skrobak sztywny 52 mm HCS,   |  |                                     |      |      |  |
| 5 samoprzylepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80,   |  |                                     |      |      |  |
| 5 samoprzylepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120,  |  |                                     |      |      |  |
| skrzynka narzędziowa, walizka metaBOX 145)  |  |                                     |      |      |  |

## WYRZYNARKI

|  |             | STEB 65 Quick    | FS 2            | SS 2 |
|---|-------------|------------------|-----------------|------|
| Regulacja obrotów   |             | V                |                 |      |
| Moc znamionowa  |             | 450 W            |                 |      |
| Maks. grubość cięcia: drewno/met. nieżel./blacha stalowa                          |             | 65 / 18 / 6 mm   |                 |      |
| Zakres nachylenia stopy   |             | -45° / +45°      |                 |      |
| Ilość stopni skoków wahadłowych   |             | 4                |                 |      |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym   |             | 600 - 3.000 /min |                 |      |
| Długość kabla   |             | 2,5 m            |                 |      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 1,9 kg           |                 |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |             |                  |                 |      |
| Nr kat.   | 601 030 000 |                  | 270,00 / 332,10 |      |
| Nr kat. w walizce PVC   | 601 030 500 |                  | 310,00 / 381,30 |      |
| Nr kat. w walizce PVC<br>+ 20 brzeszczotów  | 690 920 000 |                  | 360,00 / 442,80 |      |



|  |                 | STE 100 Quick / STEB 100 Quick | FS 2            | SS 2 |
|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|------|
| Regulacja obrotów   |                 | VC                             |                 |      |
| Moc znamionowa  |                 | 710 W                          |                 |      |
| Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa                 |                 | 100 / 25 / 10 mm               |                 |      |
| Zakres nachylenia stopy   |                 | -45° / +45°                    |                 |      |
| Ilość stopni skoków wahadłowych   |                 | 4                              |                 |      |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym   |                 | 1.000 - 3.100 /min             |                 |      |
| Długość kabla   |                 | 4,0 m                          |                 |      |
| Ciężar (bez kabla)  |                 | 2,0 / 2,1 kg                   |                 |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                 |                                |                 |      |
| Nr kat.   | 601 100 000 / - |                                | 500,00 / 615,00 |      |
| Nr kat. w walizce   | - / 601 110 000 |                                | 550,00 / 676,50 |      |
| Nr kat. w walizce PVC   | 601 100 500 / - |                                | 580,00 / 713,40 |      |
| Nr kat. w walizce PVC   | - / 601 110 500 |                                | 610,00 / 750,30 |      |



17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32





## Urządzenia specjalistyczne

## BRUZZOWNICA






|   |             | MFE 40                              | FS 4 |
|---|-------------|-------------------------------------|------|
| Elektronika   |             | TC                                  |      |
| Moc znamionowa  |             | 1.900 W                             |      |
| Moment obrotowy   |             | 2,6 Nm                              |      |
| Średnica tarcz tnących                                    |             | 125 mm                              |      |
| Możliwe szerokości rowków                                 |             | 9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm        |      |
| Głębokość cięcia regulowana                               |             | 10 - 40 mm                          |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                           |             | 5.000 /min                          |      |
| Długość kabla   |             | 4,0 m                               |      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 4,6 kg                              |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |
| Nr kat. w walizce PVC                                     | 604 040 510 | 1970,00 / 2423,10                   |      |
| Nr kat. w walizce PVC                                     | 604 040 500 | 2200,00 / 2706,00                   |      |
| + 2 diamentowe tarcze tnące                               |             |                                     |      |
| Nr kat. w walizce PVC                                     | 604 040 900 | 2700,00 / 3382,50                   |      |
| + 2 tarcze Dia-FS2, 125x18x22,23 mm „UP”                  |             |                                     |      |
| Nr kat. SET w walizce PVC                                 | 691 058 000 | 4800,00 / 5904,00                   |      |
| + odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP                      |             |                                     |      |
| + 2 diamentowe tarcze tnące                               |             |                                     |      |
| Nr kat. SET w walizce PVC                                 | 691 059 000 | 5800,00 / 7134,00                   |      |
| + odkurzacz uniwersalny ASR 35 M ACP                      |             |                                     |      |
| + 2 diamentowe tarcze tnące                               |             |                                     |      |
| + diamentowa tarcza frezująca 2-rzędowa „professional” UP |             |                                     |      |



## SZLIFIERKI KĄTOWE DO RENOWACJI

|  |             | RSEV 17-125                         | FS 4 | SS 4 |
|--|-------------|-------------------------------------|------|------|
| Moc znamionowa   |             | 1.700 W                             |      |      |
| Średnica tarczy  |             | 125 mm                              |      |      |
| Moment obrotowy  |             | 4,2 Nm                              |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym  |             | 2.800 - 9.600 /min                  |      |      |
| Gwint wrzeciona  |             | M 14                                |      |      |
| Średnica złączki odsysania pyłu  |             | 35 / 41 mm                          |      |      |
| Długość kabla  |             | 4,0 m                               |      |      |
| Ciężar (bez kabla)   |             | 2,7 kg                              |      |      |
|  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 165 L  | 603 829 510 | 2050,00 / 2521,50                   |      |      |
| z odsysającą osłoną ochronną GED 125                                     |             |                                     |      |      |
| + diamentowa ściernica garnkowa do betonu 125 mm "classic" (628 209 000) |             |                                     |      |      |



|      |                 | RSEV 19-125 RT /<br>RSEV 19-125 RT SET | FS 4 | SS 5 |
|---|-----------------|--|------|------|
| Regulacja obrotów   |                 | VTC                                    |      |      |
| Moc znamionowa  |                 | 1.900 W                                |      |      |
| Średnica tarczy szlifierskiej   |                 | 125 mm                                 |      |      |
| Moment obrotowy   |                 | 5,0 Nm                                 |      |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |                 | 3.800 - 8.200 /min                     |      |      |
| Gwint wrzeciona   |                 | M 14                                   |      |      |
| Długość kabla   |                 | 4,0 m                                  |      |      |
| Ciężar (bez kabla)  |                 | 3,5 kg                                 |      |      |
|   |                 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):    |      |      |
| Nr kat. w walizce PVC   | 603 825 700 / - | 2100,00 / 2583,00                      |      |      |
| Nr kat. w walizce PVC<br>+ diamentowa ściernica garnkowa do betonu<br>„professional” (628 205 000)  | 603 825 710 / - | 2850,00 / 3505,50                      |      |      |
| Nr kat. w walizce PVC<br>+ diamentowa ściernica garnkowa<br>do betonu "professional" (628 205 000)<br>+ odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP  | - / 691 000 000 | 5050,00 / 6211,50                      |      |      |
| Nr kat. w walizce PVC<br>+ diamentowa ściernica garnkowa<br>do betonu "professional" (628 205 000)<br>+ odkurzacz uniwersalny ASR 35 M ACP  | - / 691 001 000 | 5750,00 / 7072,50                      |      |      |



17






18

19

20

21

### FREZARKA DO RENOWACJI

|      |             | RFEV 19-125 RT                      | FS 4 |
|---|-------------|-------------------------------------|------|
| Regulacja obrotów   |             | VTC                                 |      |
| Moc znamionowa  |             | 1.900 W                             |      |
| Średnica głowicy frezarskiej  |             | 125 mm                              |      |
| Moment obrotowy   |             | 16,8 Nm                             |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |             | 750 - 3.100 /min                    |      |
| Gwint wrzeciona   |             | M 14                                |      |
| Maksymalna głębokość szlifowania  |             | 6 mm                                |      |
| Długość kabla   |             | 4,0 m                               |      |
| Ciężar (bez kabla)  |             | 3,8 kg                              |      |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |      |
| Nr kat. w walizce PVC<br>+ głowica frezarska z zębem spiczastym   | 603 826 710 | 3050,00 / 3751,50                   |      |



22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

## OPALARKI

|                               |             | HG 16-500                           | FS 1            | SS 1 |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|------|
| Moc znamionowa                |             | 1.600 W                             |                 |      |
| Temperatura powietrza         |             | 300 / 500°C                         |                 |      |
| Wydatek powietrza             |             | 240 / 450 l/min                     |                 |      |
| Długość kabla                 |             | 2,2 m                               |                 |      |
| Ciężar (bez kabla)            |             | 0,6 kg                              |                 |      |
|                               |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |      |
| Nr kat.                       | 601 067 000 |                                     | 230,00 / 282,90 |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 | 601 067 500 |                                     | 330,00 / 405,90 |      |



|                               |             | HG 20-600                           | FS 1            | SS 1 |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|------|
| Moc znamionowa                |             | 2.000 W                             |                 |      |
| Temperatura powietrza         |             | 80 - 600°C                          |                 |      |
| Wydatek powietrza             |             | 150 / 300 / 500 l/min               |                 |      |
| Długość kabla                 |             | 2,2 m                               |                 |      |
| Ciężar (bez kabla)            |             | 0,62 kg                             |                 |      |
|                               |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |      |
| Nr kat.                       | 602 066 000 |                                     | 440,00 / 541,20 |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 | 602 066 500 |                                     | 540,00 / 664,20 |      |



|                               |             | HGS 22-630                          | FS 2            | SS 2 |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|------|
| Moc znamionowa                |             | 2.200 W                             |                 |      |
| Temperatura powietrza         |             | 80 - 630°C                          |                 |      |
| Wydatek powietrza             |             | 150 / 500 l/min                     |                 |      |
| Długość kabla                 |             | 2,2 m                               |                 |      |
| Ciężar (bez kabla)            |             | 0,65 kg                             |                 |      |
|                               |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 | 604 063 500 |                                     | 650,00 / 799,50 |      |



|                               |             | HGE 23-650 LCD                      | FS 2            | SS 2 |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|------|
| Moc znamionowa                |             | 2.300 W                             |                 |      |
| Temperatura powietrza         |             | 80 - 650°C                          |                 |      |
| Wydatek powietrza             |             | 150 / 500 l/min                     |                 |      |
| Długość kabla                 |             | 4,0 m                               |                 |      |
| Ciężar (bez kabla)            |             | 0,70 kg                             |                 |      |
|                               |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |      |
| Nr kat.                       | 603 065 000 |                                     | 630,00 / 774,90 |      |
| Nr kat. w walizce metaBOX 145 | 603 065 500 |                                     | 680,00 / 836,40 |      |



## PISTOLET DO KLEJENIA

|  |             | KE 3000                             | FS 1            |
|--|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Temperatura pracy                                |             | ok. 200°C                           |                 |
| Do kleju topliwego w laskach: średnica / długość |             | 11 / 200 mm                         |                 |
| Maksymalna wydajność podawania kleju             |             | 18 g/min                            |                 |
| Czas rozgrzewania                                |             | ok. 6 min                           |                 |
| Długość kabla                                    |             | 1,9 m                               |                 |
| Ciężar (bez kabla)                               |             | 0,25 kg                             |                 |
|  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat.  | 618 121 000 |                                     | 120,00 / 147,60 |



## MIESZARKI

|                                     | RWE 1200     | FS 1            | SS 1 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Regulacja obrotów                   | V            |                 |      |
| Moc znamionowa                      | 1.200 W      |                 |      |
| Maksymalna średnica mieszadła       | 120 mm       |                 |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym     | 0 - 590 /min |                 |      |
| Liczba biegów                       | 1            |                 |      |
| Uchwyt narzędziowy                  | M 14         |                 |      |
| Długość kabla                       | 4,0 m        |                 |      |
| Ciężar (bez kabla)                  | 3,4 kg       |                 |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |              |                 |      |
| Nr kat.                             | 614 048 000  | 590,00 / 725,70 |      |
| + mieszadło RS-R2 (Ø 120)           |              |                 |      |



17

18

|                                     | RWEV 1200-2            | FS 3             | SS 3 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|------|
| Regulacja obrotów                   | VTC                    |                  |      |
| Moc znamionowa                      | 1.200 W                |                  |      |
| Maksymalna średnica mieszadła       | 140 mm                 |                  |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym     | 0 - 300 / 0 - 650 /min |                  |      |
| Liczba biegów                       | 2                      |                  |      |
| Uchwyt narzędziowy                  | M 14                   |                  |      |
| Długość kabla                       | 4,0 m                  |                  |      |
| Ciężar (bez kabla)                  | 4,3 kg                 |                  |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                        |                  |      |
| Nr kat.                             | 614 049 000            | 840,00 / 1033,20 |      |
| + mieszadło RS-R3 (Ø 140)           |                        |                  |      |



19

20

21

22

|                                     | RWEV 1600-2    | FS 4              | SS 4 |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|------|
| Regulacja obrotów                   | VTC            |                   |      |
| Moc znamionowa                      | 1.600 W        |                   |      |
| Maksymalna średnica mieszadła       | 160 mm         |                   |      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym     | 300 - 650 /min |                   |      |
| Liczba biegów                       | 2              |                   |      |
| Uchwyt narzędziowy                  | M 14           |                   |      |
| Długość kabla                       | 4,0 m          |                   |      |
| Ciężar (bez kabla)                  | 4,5 kg         |                   |      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                |                   |      |
| Nr kat.                             | 614 050 000    | 1050,00 / 1291,50 |      |
| + mieszadło RS-R3 (Ø 160)           |                |                   |      |



23

24

25

26

27

28

29

30



31




32





# Odkurzanie i odpylanie







## SZLIFIERKI NA WYSIĘGNIKU






|     | LSV 5-225          | FS 4  |
|---|--------------------|---|
| Moc znamionowa  | 500 W              |  |
| Średnica talerza szlifierskiego   | 225 mm             |   |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym  | 1.000 - 1.650 /min |   |
| Możliwa długość urządzenia  | 1,6 m              |   |
| Ciężar (bez kabla)  | 3,8 kg             |   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                    |   |
| Nr kat. w torbie narzędziowej   | 600 103 000        | 2800,00 / 3444,00   |
| z talerzem szlifierskim (bardzo miękki), elastycznym wałkiem, samoprzyczepnymi arkuszami szlifierskimi wielootworowymi seria „professional” (po 1 szt. P80, P100, P120, P150), mufą przyłączeniową, kluczem sześciokątnym |                    |   |

|    | LSV 5-225 Comfort      | FS 4   |
|--|------------------------|--|
| Moc znamionowa   | 500 W                  |  |
| Średnica talerza szlifierskiego  | 225 mm                 |  |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym   | 1.000 - 1.650 /min     |  |
| Możliwa długość urządzenia   | 1,1 m / 1,6 m / 2,1* m |  |
| Ciężar (bez kabla)   | 4,5 kg                 |  |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |                        |  |
| Nr kat. w walizce PVC  | 600 136 000            | 3150,00 / 3874,50  |
| z talerzem szlifierskim (bardzo miękki), elastycznym wałkiem, samoprzyczepnymi arkuszami szlifierskimi wielootworowymi seria „professional” (po 1 szt. P80, P100, P120, P150), mufą przyłączeniową, kluczem sześciokątnym, dodatkowym oświetleniem LED |                        |  |
| * Dodatkowe przedłużenie do uzyskania długości całkowitej 2,1 m jest dostępne jako osprzęt (626 665 000)   |                        |  |

|    | LSV 5-225 + ASR 35 L ACP |  |                   |
|--|--------------------------|--|-------------------|
| Szlifierka przegubowa LSV 5-225  | •                        |  |                   |
| Odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP z węzłem ssącym (Ø 35 mm, 3,2 m), uchwyt łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury ssące z tworzywa sztucznego, 2 filtry kasetowe z poliestru (klasa M), polietylenowy worek filtrujący, ssawka szczelinowa, ssawka podłogowa (szerokość 370 mm) | •                        |  |                   |
| 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich z wieloma otworami (P120) seria „professional”, mufa przyłączeniowa, klucz sześciokątny, torba narzędziowa   | •                        |  |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |                          |  |                   |
| Nr kat.  | 690 885 000              |  | 6000,00 / 7380,00 |
|   |                          |  |                   |

|    | LSV 5-225 Comfort + ASR 35 L ACP |  |                   |
|--|----------------------------------|--|-------------------|
| Szlifierka przegubowa LSV 5-225  | •                                |  |                   |
| Odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP z węzłem ssącym (Ø 35 mm, 3,2 m), uchwyt łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury ssące z tworzywa sztucznego, 2 filtry kasetowe z poliestru (klasa M), polietylenowy worek filtrujący, ssawka szczelinowa, ssawka podłogowa (szerokość 370 mm) | •                                |  |                   |
| 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich z wieloma otworami (P120) seria „professional”, mufa przyłączeniowa, klucz sześciokątny, walizka narzędziowa PVC   | •                                |  |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |                                  |  |                   |
| Nr kat.  | 690 886 000                      |  | 6400,00 / 7872,00 |
|   |                                  |  |                   |

## ODKURZACZE UNIWERSALNE

|      |  | AS 20 L PC            | FS 3   | SS 3 |
|---|--|-----------------------|--|------|
| Moc znamionowa  |  | 1.200 W               |  |      |
| Maksymalny przepływ powietrza   |  | 4.200 l/min           |  |      |
| Podciśnienie  |  | 225 hPa (mbar)        |  |      |
| Pojemność zbiornika   |  | 20 l                  |  |      |
| Powierzchnia filtra   |  | 3.500 cm <sup>2</sup> |  |      |
| Wąż ssący:  |  |                       |  |      |
| - średnica  |  | 32 mm                 |  |      |
| - długość   |  | 1,75 m                |  |      |
| Długość kabla   |  | 5,5 m                 |  |      |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 9,4 kg                |  |      |
| Nr kat.   |  | 602 083 000           | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>700,00 / 861,00 |      |






NOWOŚĆ



33

34

35

|      |  | ASA 20 L PC           | ASA 30 L PC   | FS 3 | SS 3 |
|---|--|-----------------------|---|------|------|
| Moc znamionowa  |  | 1.200 W               | 1.200 W   |      |      |
| Maksymalny przepływ powietrza   |  | 4.200 l/min           | 4.200 l/min   |      |      |
| Podciśnienie  |  | 225 hPa (mbar)        | 225 hPa (mbar)  |      |      |
| Pojemność zbiornika   |  | 20 l                  | 30 l  |      |      |
| Powierzchnia filtra   |  | 3.500 cm <sup>2</sup> | 3.500 cm <sup>2</sup>                                   |      |      |
| Wąż ssący:  |  |                       |   |      |      |
| - średnica  |  | 32 mm                 | 32 mm   |      |      |
| - długość   |  | 3,20 m                | 3,20 m  |      |      |
| Długość kabla   |  | 5,5 m                 | 5,5 m   |      |      |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 10,0 kg               | 10,8 kg   |      |      |
| Nr kat.   |  | 602 085 000           | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>870,00 / 1070,10 |      |      |
| Nr kat.   |  | 602 086 000           | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>990,00 / 1217,70 |      |      |

NOWOŚĆ








36

37

38






39

|      |  | ASA 30 M PC           | FS 4   | SS 4 |
|---|--|-----------------------|--|------|
| Moc znamionowa  |  | 1.200 W               |  |      |
| Maksymalny przepływ powietrza   |  | 4.200 l/min           |  |      |
| Podciśnienie  |  | 225 hPa (mbar)        |  |      |
| Pojemność zbiornika   |  | 30 l                  |  |      |
| Powierzchnia filtra   |  | 3.500 cm <sup>2</sup> |  |      |
| Wąż ssący:  |  |                       |  |      |
| - średnica  |  | 32 mm                 |  |      |
| - długość   |  | 4,00 m                |  |      |
| Długość kabla   |  | 8,0 m                 |  |      |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 10,8 kg               |  |      |
| Nr kat.   |  | 602 087 000           | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>1250,00 / 1537,50 |      |

NOWOŚĆ





40

|      |  | ASA 30 H PC           | FS 4   | SS 4 |
|---|--|-----------------------|--|------|
| Moc znamionowa  |  | 1.200 W               |  |      |
| Maksymalny przepływ powietrza   |  | 4.200 l/min           |  |      |
| Podciśnienie  |  | 225 hPa (mbar)        |  |      |
| Pojemność zbiornika   |  | 30 l                  |  |      |
| Powierzchnia filtra   |  | 5.000 cm <sup>2</sup> |  |      |
| Wąż ssący:  |  |                       |  |      |
| - średnica  |  | 32 mm                 |  |      |
| - długość   |  | 4,00 m                |  |      |
| Długość kabla   |  | 8,0 m                 |  |      |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 10,8 kg               |  |      |
| Nr kat.   |  | 602 088 000           | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>1450,00 / 1783,50 |      |



NOWOŚĆ








|   |  | ASA 25 L PC           | ASA 30 L PC Inox      | FS 4  | SS 4 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---|------|
| Moc znamionowa  |  | 1.250 W               | 1.250 W               |   |      |
| Maksymalny przepływ powietrza   |  | 3.600 l/min           | 3.600 l/min           |   |      |
| Podciśnienie  |  | 210 hPa (mbar)        | 210 hPa (mbar)        |   |      |
| Pojemność zbiornika   |  | 25 l                  | 30 l                  |   |      |
| Powierzchnia filtra   |  | 3.000 cm <sup>2</sup> | 3.000 cm <sup>2</sup> |   |      |
| Wąż ssący:  |  |                       |                       |   |      |
| - średnica  |  | 32 mm                 | 32 mm                 |   |      |
| - długość   |  | 3,5 m                 | 3,5 m                 |   |      |
| Zbiornik z wysokogatunkowej stali nierdzewnej   |  | -                     | •                     |   |      |
| Długość kabla   |  | 7,5 m                 | 7,5 m                 |   |      |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 8,3 kg                | 9,6 kg                |   |      |
| Nr kat.   |  | 602 014 000           |                       | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>900,00 / 1107,00 |      |
| Nr kat.   |  |                       | 602 015 000           | 1050,00 / 1291,50                                       |      |






|   |  | ASR 25 L SC           | ASR 50 L SC           | FS 4   |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--|
| Moc znamionowa  |  | 1.400 W               | 1.400 W               |  |
| Maksymalny przepływ powietrza   |  | 4.380 l/min           | 4.380 l/min           |  |
| Podciśnienie  |  | 248 hPa (mbar)        | 248 hPa (mbar)        |  |
| Pojemność zbiornika   |  | 25 l                  | 50 l                  |  |
| Powierzchnia filtra   |  | 8.600 cm <sup>2</sup> | 8.600 cm <sup>2</sup> |  |
| Wąż ssący:  |  |                       |                       |  |
| - średnica  |  | 35 mm                 | 35 mm                 |  |
| - długość   |  | 3,2 m                 | 3,2 m                 |  |
| Długość kabla   |  | 8,0 m                 | 8,0 m                 |  |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 11,0 kg               | 16,0 kg               |  |
| Nr kat.   |  | 602 024 000           |                       | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>1670,00 / 2054,10 |
| Nr kat.   |  |                       | 602 034 000           | 2350,00 / 2890,50  |



|    |  | ASR 35 L ACP          | ASR 35 M ACP          | FS 4   |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--|
| Moc znamionowa  |  | 1.400 W               | 1.400 W               |  |
| Maksymalny przepływ powietrza   |  | 4.380 l/min           | 4.380 l/min           |  |
| Podciśnienie  |  | 248 hPa (mbar)        | 248 hPa (mbar)        |  |
| Pojemność zbiornika   |  | 35 l                  | 35 l                  |  |
| Powierzchnia filtra   |  | 8.600 cm <sup>2</sup> | 8.600 cm <sup>2</sup> |  |
| Wąż ssący:  |  |                       |                       |  |
| - średnica  |  | 35 mm                 | 35 mm                 |  |
| - długość   |  | 3,5 m                 | 4,0 m                 |  |
| Długość kabla   |  | 8,0 m                 | 8,0 m                 |  |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 16,0 kg               | 16,0 kg               |  |
| Nr kat.   |  | 602 057 000           |                       | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>2450,00 / 3013,50 |
| Nr kat.   |  |                       | 602 058 000           | 2850,00 / 3505,00  |



|    |  | ASR 25 M SC           | ASR 50 M SC           | FS 4   |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--|
| Moc znamionowa  |  | 1.400 W               | 1.400 W               |  |
| Maksymalny przepływ powietrza   |  | 4.380 l/min           | 4.380 l/min           |  |
| Podciśnienie  |  | 248 hPa (mbar)        | 248 hPa (mbar)        |  |
| Pojemność zbiornika   |  | 25 l                  | 50 l                  |  |
| Powierzchnia filtra   |  | 8.600 cm <sup>2</sup> | 8.600 cm <sup>2</sup> |  |
| Wąż ssący:  |  |                       |                       |  |
| - średnica  |  | 35 mm                 | 35 mm                 |  |
| - długość   |  | 4,0 m                 | 4,0 m                 |  |
| Długość kabla   |  | 8,0 m                 | 8,0 m                 |  |
| Ciężar (bez kabla)  |  | 11,0 kg               | 16,0 kg               |  |
| Nr kat.   |  | 602 070 000           |                       | Cena detaliczna PLN (netto/brutto):<br>2700,00 / 3321,00 |
| Nr kat.   |  |                       | 602 045 000           | 3500,00 / 4305,00  |



| ASR 35 H ACP                  |                       | FS 4                                |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Moc znamionowa                | 1.400 W               |                                     |
| Maksymalny przepływ powietrza | 4.380 l/min           |                                     |
| Podciśnienie                  | 248 hPa (mbar)        |                                     |
| Pojemność zbiornika           | 35 l                  |                                     |
| Powierzchnia filtra           | 8.600 cm <sup>2</sup> |                                     |
| Wąż ssący:                    |                       |                                     |
| - średnica                    | 35 mm                 |                                     |
| - długość                     | 4,0 m                 |                                     |
| Długość kabla                 | 8,0 m                 |                                     |
| Ciężar (bez kabla)            | 16,0 kg               |                                     |
|                               |                       | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat.                       | 602 059 000           | 3100,00 / 3813,00                   |



33

34

35

## ODCIĄGI WIÓRÓW

|  | SPA 1200              | SPA 1702 W                          |
|--|-----------------------|-------------------------------------|
| Zintegrowane uziemienie                  | •                     | -                                   |
| Maks. podciśnienie                       | 1.600 Pa              | 1.730 Pa                            |
| Maks. natężenie przepływu                | 900 m <sup>3</sup> /h | 1.010 m <sup>3</sup> /h             |
| Powierzchnia filtra                      | 1,0 m <sup>2</sup>    | 1,1 m <sup>2</sup>                  |
| Średnica przyłącza węża                  | 100 mm                | 100 mm                              |
| Pojemność worka na wióry                 | 65 l                  | 90 l                                |
| Moc znamionowa                           | 550 W                 | 750 W                               |
| Napięcie zasilania                       | 230 V                 | 230 V                               |
| Wymiary dł. x szer. x wys.               | 830x450x1.600 mm      | 882x562x1.671 mm                    |
| Ciężar                                   | 22,0 kg               | 24,0 kg                             |
|  |                       | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat.                                  | 601 205 000           | 1290,00 / 1586,70                   |
| z węzłem ssawnym 100 x 2.500 mm          |                       |                                     |
| + worek filtracyjny z włókniny igłowanej |                       |                                     |
| + worek na wióry                         |                       |                                     |
| Nr kat.                                  | 013 017 0100          | 2850,00 / 3505,50                   |
| z węzłem ssawnym 100 x 2.500 mm          |                       |                                     |
| + worek filtracyjny z włókniny igłowanej |                       |                                     |
| + worek na wióry                         |                       |                                     |



36

37

38


39

40


## Technika pomiarowa



## DALMIERZE LASEROWE

| Dalmierz laserowy LD 30*               |                | FS 1  |
|--|----------------|---|
| Zakres pomiaru                         | 0,2 m - 30,0 m |  |
| Dokładność pomiaru                     | +/- 3,0 mm     |   |
| Liczba pomiarów na 1 ładowaniu baterii | 5.000          |   |
| Stopień ochrony                        | IP 54          |   |
| Klasa lasera                           | 2              |   |
| Dioda lasera                           | 635 nm         |   |
| Ciężar (z bateriami)                   | 0,10 kg        |   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):    |                |   |
| Nr kat. z 2 bateriami AA (1,5 V)       | 606 162 000    | 390,00 / 479,70   |



| Dalmierz laserowy LD 60*               |                 | FS 2  |
|--|-----------------|---|
| Zakres pomiaru                         | 0,05 m - 60,0 m |  |
| Dokładność pomiaru                     | +/- 1,5 mm      |   |
| Liczba pomiarów na 1 ładowaniu baterii | 5.000           |   |
| Stopień ochrony                        | IP 40           |   |
| Klasa lasera                           | 2               |   |
| Dioda lasera                           | 635 nm          |   |
| Ciężar (z bateriami)                   | 0,11 kg         |   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):    |                 |   |
| Nr kat. z 2 bateriami AA (1,5 V)       | 606 163 000     | 520,00 / 639,60   |








\* do wyczerpania zapasów magazynowych

35






# Półstacjonarne maszyny do obróbki drewna



## KAPÓWKI

|    |   | KS 216 M                            |                 |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|
| Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°  |  | 60 mm<br>120 mm                     |                 |
| Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°  |  | 45 mm<br>80 mm                      |                 |
| Powierzchnia odkładcza  |   | 155 x 725 mm                        |                 |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |   | 5.000 /min                          |                 |
| Piła tarczowa   |   | 216 x 30 mm                         |                 |
| Możliwość regulacji:  |   |                                     |                 |
| - stół obrotowy prawo/lewo  |   | 47° / 47°                           |                 |
| - piły tarczowej prawo/lewo   |   | 2° / 47°                            |                 |
| Moc znamionowa  |   | 1.350 W                             |                 |
| Napięcie zasilania  |   | 230 V                               |                 |
| Prędkość cięcia   |   | 57 m/s                              |                 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)  |   | 477 x 463 x 490 mm                  |                 |
| Długość kabla   |   | 2,0 m                               |                 |
| Ciężar  |   | 8,7 kg                              |                 |
|   |   | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat.   | 610 216 000   |                                     | 630,00 / 774,90 |
| (wyposażenie standardowe: piła tarczowa „Precision cut wood - classic” 216x30 Z40; 2 zintegrowane poszerzenia stołu)  |   |                                     |                 |
| Nr kat. SET   | 610 216 900   |                                     | 750,00 / 922,50 |
| + druga piła tarczowa z węglików spiekanych   |   |                                     |                 |
| Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:  | 628 060 000   |                                     | 62,10 / 76,38   |
| piła tarczowa „Precision cut wood - classic”, 216x30 Z40 WZ 5° ujemny   |   |                                     |                 |
| Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:  | 628 062 000   |                                     | 114,00 / 140,22 |
| piła tarczowa „Precision cut wood - classic”, 216x30 Z30 WZ 22°   |   |                                     |                 |









|    |   | KGS 216 M                           | KGSV 216 M         |
|---|---|-------------------------------------|--------------------|
| Funkcja posuwu  |   |                                     |                    |
| Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°  |  | 70 mm<br>305 mm                     | 65 mm<br>305 mm    |
| Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°  |  | 40 mm<br>215 mm                     | 36 mm<br>205 mm    |
| Powierzchnia odkładcza  |   | 345 x 730 mm                        | 345 x 730 mm       |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |   | 5.000 /min                          | 2.500 - 5.500 /min |
| Piła tarczowa   |   | 216 x 30 mm                         | 216 x 30 mm        |
| Możliwość regulacji:  |   |                                     |                    |
| - stół obrotowy prawo/lewo  |   | 50° / 50°                           | 47° / 47°          |
| - piły tarczowej prawo/lewo   |   | 2° / 47°                            | 2° / 47°           |
| Moc znamionowa  |   | 1.500 W                             | 1.700 W            |
| Napięcie zasilania  |   | 230 V                               | 230 V              |
| Prędkość cięcia   |   | 57 m/s                              | 28 - 62 m/s        |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)  |   | 710 x 476 x 512 mm                  | 760 x 475 x 340 mm |
| Długość kabla   |   | 2,0 m                               | 2,0 m              |
| Ciężar  |   | 13,4 kg                             | 13,5 kg            |
|   |   | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                    |
| Nr kat.   | 613 216 000   |                                     | 1000,00 / 1230,00  |
| (wyposażenie standardowe: piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów); 2 zintegrowane poszerzenia stołu)   |   |                                     |                    |
| Nr kat.   |   | 619 261 000                         | 1100,00 / 1353,00  |
| (wyposażenie standardowe: piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów); 2 zintegrowane poszerzenia stołu)   |   |                                     |                    |
| Nr kat. SET   | 613 216 900   |                                     | 1090,00 / 1340,70  |
| + druga piła tarczowa z węglików spiekanych   |   |                                     |                    |
| Nr kat. SET   | 691 213 000   |                                     | 1990,00 / 2447,70  |
| <b>+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251</b>   |   |                                     |                    |
| Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej   | 628 060 000   |                                     | 62,10 / 76,38      |
|   |   | 628 066 000                         | 125,00 / 153,75    |








NOWOŚĆ









|     |   | KGS 254 M          |  |
|---|---|--------------------|--|
| Funkcja posuwu  |   | •                  |  |
| Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°   |  | 92 mm<br>305 mm    |  |
| Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°   |  | 47 mm<br>215 mm    |  |
| Powierzchnia odkładcza  |   | 345 x 760 mm       |  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |   | 4.500 /min         |  |
| Piła tarczowa   |   | 254 x 30 mm        |  |
| Możliwość regulacji:  |   |                    |  |
| - stół obrotowy prawo/lewo  |   | 50° / 50°          |  |
| - piły tarczowej prawo/lewo   |   | 2° / 47°           |  |
| Moc znamionowa  |   | 1.800 W            |  |
| Napięcie zasilania  |   | 230 V              |  |
| Laser, zasilany napięciem z sieci   |   | •                  |  |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)  |   | 726 x 485 x 543 mm |  |
| Długość kabla   |   | 2,0 m              |  |
| Ciężar  |   | 16,1 kg            |  |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |   |                    |  |
| Nr kat.   | 613 254 000   | 1460,00 / 1795,80  |  |
| (wyposażenie standardowe:<br>piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów)<br>+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu)  |   |                    |  |
| Nr kat. SET   | 613 254 900   | 1600,00 / 1968,00  |  |
| + druga piła tarczowa z węglików spiekanych   |   |                    |  |
| Nr kat. SET   | 691 214 000   | 2450,00 / 3013,50  |  |
| <b>+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251</b>   |   |                    |  |
| Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:  | 628 061 000   | 83,50 / 102,71     |  |
| piła tarczowa „precision cut wood - classic”, 254x30, Z48 WZ 5° ujemny  |   |                    |  |



|    |   | KS 305 M*          |  |
|---|---|--------------------|--|
| Ograniczenie prądu rozruchowego   |   | •                  |  |
| Funkcja posuwu  |   | •                  |  |
| Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°   |   | 80 mm<br>200 mm    |  |
| Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°   |  | 45 mm<br>130 mm    |  |
| Powierzchnia odkładcza  |   | 340 x 775 mm       |  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |   | 3.700 /min         |  |
| Piła tarczowa   |   | 305 x 30 mm        |  |
| Możliwość regulacji:  |   |                    |  |
| - stół obrotowy prawo/lewo  |   | 52° / 52°          |  |
| - piły tarczowej prawo/lewo   |   | 2° / 47°           |  |
| Moc znamionowa  |   | 2.000 W            |  |
| Napięcie zasilania  |   | 230 V              |  |
| Laser, zasilany napięciem z sieci   |   | •                  |  |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)  |   | 600 x 600 x 600 mm |  |
| Długość kabla   |   | 2,0 m              |  |
| Ciężar  |   | 17,0 kg            |  |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |   |                    |  |
| Nr kat.   | 619 003 000   | 1850,00 / 2275,50  |  |
| (wyposażenie standardowe:<br>piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów)<br>+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu)  |   |                    |  |
| Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:  | 628 064 000   | 134,00 / 164,82    |  |
| piła tarczowa „precision cut wood - classic”, 305x30, Z56 WZ 5° ujemny  |   |                    |  |



\* do wyczerpania zapasów magazynowych

|     |   | KGS 305 M          |
|---|---|--------------------|
| Ograniczenie prądu rozruchowego   |   | •                  |
| Funkcja posuwu  |   | •                  |
| Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°  |  | 110 mm<br>305 mm   |
| Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°  |  | 67 mm<br>215 mm    |
| Powierzchnia odkładacza   |   | 345 x 770 mm       |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |   | 3.700 /min         |
| Piła tarczowa   |   | 305 x 30 mm        |
| Możliwość regulacji:  |   |                    |
| - stół obrotowy prawo/lewo  |   | 50° / 60°          |
| - piły tarczowej prawo/lewo   |   | 47° / 47°          |
| Moc znamionowa  |   | 2.000 W            |
| Napięcie zasilania  |   | 230 V              |
| Laser, zasilany napięciem z sieci   |   | •                  |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)  |   | 780 x 500 x 657 mm |
| Długość kabla   |   | 2,0 m              |
| Ciężar  |   | 18,6 kg            |



33

34






35

|  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| Nr kat.  | 613 305 000 |                                     | 1900,00 / 2337,00 |
| (wyposażenie standardowe:<br>piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów)<br>+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu) |             |                                     |                   |
| Nr kat. SET  | 613 305 900 |                                     | 2090,00 / 2570,70 |
| + druga piła tarczowa z węglików spiekanych  |             |                                     |                   |
| Nr kat.  | 691 215 000 |                                     | 2890,00 / 3554,70 |
| <b>+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251</b>  |             |                                     |                   |
| Nr kat.  | 691 216 000 |                                     | 3200,00 / 3936,00 |
| <b>+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 401</b>  |             |                                     |                   |
| Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:   | 628 064 000 |                                     | 134,00 / 164,82   |
| piła tarczowa „precision cut wood - classic”, 305x30, Z56 WZ 5° ujemny   |             |                                     |                   |

36

37

38

|    |   | KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM |
|---|---|---------------------------------|
| Regulacja obrotów   |   | VC                              |
| Funkcja posuwu  |   | •                               |
| Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°  |  | 72 mm<br>305 mm                 |
| Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°  |  | 42 mm<br>215 mm                 |
| Powierzchnia odkładacza   |   | 345 x 730 mm                    |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |   | 2.200 - 6.300 /min              |
| Piła tarczowa   |   | 216 x 30 mm                     |
| Możliwość regulacji:  |   |                                 |
| - stół obrotowy prawo/lewo  |   | 50° / 50°                       |
| - piły tarczowej prawo/lewo   |   | 47° / 47°                       |
| Moc znamionowa  |   | 1.800 W                         |
| Napięcie zasilania  |   | 230 V                           |
| Laser dwukierunkowy, zasilany napięciem z sieci   |   | •                               |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)  |   | 660 x 540 x 415 mm              |
| Długość kabla   |   | 3,0 m                           |
| Ciężar  |   | 16,1 / 18,3 kg                  |






39

40

|   |                 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |
|---|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Nr kat. KGSV 72 Xact  | 611 216 000 / - |                                     | 2950,00 / 3628,50 |
| (wyposażenie standardowe:<br>piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)<br>+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu)              |                 |                                     |                   |
| Nr kat. KGSV 72 Xact SYM  | - / 612 216 000 |                                     | 3500,00 / 4305,00 |
| (wyposażenie standardowe:<br>piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)<br>+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu)              |                 |                                     |                   |
| Nr kat. KGSV 72 Xact SYM  | - / 690 972 000 |                                     | 4650,00 / 5719,50 |
| (wyposażenie standardowe:<br>KSU 251<br>+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)<br>+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu) |                 |                                     |                   |
| Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:  | 628 083 000     |                                     | 385,00 / 473,55   |
| piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,8x30 Z=60 FZ/TR 5° neg. multi cut   |                 |                                     |                   |








|    |   | KGS 315 Plus                        |
|---|---|-------------------------------------|
| Regulacja obrotów   |   | VC                                  |
| Funkcja posuwu  |   | •                                   |
| Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°  |  | 120 mm<br>320 mm                    |
| Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°  |  | 76 mm<br>223 mm                     |
| Powierzchnia odkładcza  |   | 1.070 x 365 mm                      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   |   | 3.100 - 4.100 /min                  |
| Piła tarczowa   |   | 315 x 30 mm                         |
| Możliwość regulacji:  |   |                                     |
| - stół obrotowy prawo/lewo  |   | 60° / 47°                           |
| - piły tarczowej prawo/lewo   |   | 46° / 46°                           |
| Moc znamionowa  |   | 2.200 W                             |
| Napięcie zasilania  |   | 230 V                               |
| Laser, zasilany napięciem z sieci   |   | •                                   |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)  |   | 950 x 765 x 660 mm                  |
| Długość kabla   |   | 2,1 m                               |
| Ciężar  |   | 26,0 kg                             |
|   |   | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat.   | 010 315 0000  | 5100,00 / 6273,00                   |
| (wyposażenie standardowe: piła tarczowa z węglików spiekanych (84 zęby)<br>+ przyłącza do odciążu wiórów<br>+ przejściówka 630 316 000) |   |                                     |
| Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:  | 628 058 000   | 456,00 / 560,88                     |
| piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30 Z=84 WZ 10° precision cut  |   |                                     |



### KAPÓWKA Z FUNKCJĄ PILARKI STOŁOWEJ

|   |  | KGT 305 M                           |
|--|--|-------------------------------------|
| Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego (jako kapówka) przy 90° / 90°  |   | 102 mm<br>150 mm                    |
| Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego (jako kapówka) przy 45° / 45°  |  | 45 mm<br>115 mm                     |
| Szerokość cięcia - praca jako kapówka 90° / 45°  |  | 150 / 100 mm                        |
| Wysokość cięcia - praca jako kapówka 90° / 45°   |  | 102 / 70 mm                         |
| Wielkość stołu   |  | 462 x 261 mm                        |
| Wysokość cięcia - praca jako pilarka stołowa   |  | 0 - 50 mm                           |
| Powierzchnia odkładcza   |  | 1.000 x 365 mm                      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym  |  | 3.700 /min                          |
| Piła tarczowa  |  | 305 x 30 mm                         |
| Możliwość regulacji:   |  |                                     |
| - stół obrotowy prawo/lewo   |  | 52° / 52°                           |
| - piły tarczowej prawo/lewo  |  | 2° / 47°                            |
| Moc znamionowa   |  | 1.600 W                             |
| Napięcie zasilania   |  | 230 V                               |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)   |  | 658 x 600 x 460 mm                  |
| Długość kabla  |  | 2,8 m                               |
| Ciężar   |  | 22,0 kg                             |
|  |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat.  | 619 004 000  | 2750,00 / 3382,50                   |
| (wyposażenie standardowe: piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów); ogranicznik wzdłużny; klucz do wymiany piły tarczowej) |  |                                     |
| Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:   | 628 064 000  | 134,00 / 164,82                     |
| piła tarczowa HW/CT Ø 305x30 Z=56 WZ neg. precision cut  |  |                                     |



## STOŁOWE PILARKI TARCZOWE



## TS 254 M

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Wysokość cięcia 90/45°                          | 80 / 48 mm               |
| Wymiary stołu (min./maks.)                      | 661 x 734 / 885 / 785 mm |
| Wysokość robocza (z podstawą / bez podstawy)    | 870 / 340 mm             |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                 | 4.200 /min               |
| Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym   | 520 mm                   |
| Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym | 195 mm                   |
| Piła tarczowa                                   | 254 x 30 mm              |
| Zakres pochylania piły                          | -1,5 - 46,5°             |
| Moc znamionowa                                  | 1.500 W                  |
| Podłączenie odciągu wiórów                      | 48 mm                    |
| Napięcie zasilania                              | 230 V                    |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)                    | 669 x 748 x 334 mm       |
| Długość kabla                                   | 2,3 m                    |
| Ciężar  | 24,4 kg                  |

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

|   |             |                   |
|---|-------------|-------------------|
| Nr kat.   | 610 254 000 | 1820,00 / 2238,60 |
| (wyposażenie standardowe: piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (40 zębów); ogranicznik wzdłużny; ogranicznik kątowy; przedłużenie stołu; poszerzenie stołu; popychacz)               |             |                   |
| Nr kat.   | 691 154 000 | 2350,00 / 2890,50 |
| (wyposażenie standardowe: piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (40 zębów); ogranicznik wzdłużny; ogranicznik kątowy; przedłużenie stołu; poszerzenie stołu; popychacz; podstawa TSU) |             |                   |
| Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:  | 628 221 000 | 257,00 / 316,11   |
| piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut  |             |                   |



33

34

35

36

37

38



## TS 216

|   |                      |
|---|----------------------|
| Wysokość cięcia 90/45°                          | 63 / 43 mm           |
| Wymiary stołu (min./maks.)                      | 585/780 x 630/930 mm |
| Wysokość robocza (z podstawą / bez podstawy)    | 850 / 355 mm         |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                 | 5.000 /min           |
| Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym   | 425 mm               |
| Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym | 165 mm               |
| Piła tarczowa                                   | 216 x 30 mm          |
| Zakres pochylania piły                          | -1,5 - 46,5°         |
| Moc znamionowa                                  | 1.500 W              |
| Podłączenie odciągu wiórów                      | 58 mm                |
| Napięcie zasilania                              | 230 V                |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)                    | 670 x 730 x 355 mm   |
| Długość kabla                                   | 3,0 m                |
| Ciężar  | 28,5 kg              |

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

|   |             |                   |
|---|-------------|-------------------|
| Nr kat.   | 600 667 000 | 2400,00 / 2952,00 |
| (wyposażenie standardowe: piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (30 zębów); podstawa; kółka ebonitowe; ogranicznik wzdłużny; ogranicznik kątowy; przedłużenie stołu; poszerzenie stołu (strona prawa + lewa); instalacja do odsysania wiórów) |             |                   |
| Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:  | 628 062 000 | 114,00 / 140,22   |
| piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=30 WZ 22° neg. precision cut   |             |                   |



39

40



## TS 254

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Wysokość cięcia 90/45°                          | 87 / 50 mm               |
| Wymiary stołu (min./maks.)                      | 670 / 970 x 715 / 995 mm |
| Wysokość robocza (z podstawą / bez podstawy)    | 850 / 355 mm             |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                 | 4.200 /min               |
| Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym   | 630 mm                   |
| Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym | 200 mm                   |
| Piła tarczowa                                   | 254 x 30 mm              |
| Zakres pochylania piły                          | -1,5 - 46,5°             |
| Moc znamionowa                                  | 2.000 W                  |
| Podłączenie odciągu wiórów                      | 58 mm                    |
| Napięcie zasilania                              | 230 V                    |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)                    | 740 x 750 x 355 mm       |
| Długość kabla                                   | 3,1 m                    |
| Ciężar  | 33,4 kg                  |

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

|  |             |                   |
|--|-------------|-------------------|
| Nr kat.  | 600 668 000 | 3100,00 / 3813,00 |
| (wyposażenie standardowe: piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (40 zębów); podstawa; kółka ebonitowe; ogranicznik wzdłużny; ogranicznik kątowy; przedłużenie stołu; poszerzenie stołu; schówek na piłę; instalacja do odsysania wiórów) |             |                   |
| Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:   | 628 221 000 | 257,00 / 316,11   |
| piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut   |             |                   |





|   | TKHS 315 C<br>- 2,0 WNB | TKHS 315 C<br>- 2,8 DNB     |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| Wysokość cięcia 90/45°  | 85 / 60 mm              | 85 / 60 mm                  |
| Wymiary stołu (min./maks.)  | 550 x 800 mm            | 550 x 800 mm                |
| Wysokość robocza  | 850 mm                  | 850 mm                      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym   | 2.980 /min              | 2.990 /min                  |
| Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym   | 290 mm                  | 290 mm                      |
| Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym 90/45°  | 220 mm                  | 220 mm                      |
| Piła tarczowa   | 315 x 30 mm             | 315 x 30 mm                 |
| Zakres pochylania piły  | 0 - 45°                 | 0 - 45°                     |
| Moc znamionowa  | 2.000 W                 | 2.800 W                     |
| Napięcie zasilania  | 230 V                   | 400 V                       |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)  | 1.650x650x1.000 mm      | 1.650x650x1.000 mm          |
| Ciężar  | 62,0 kg                 | 64,0 kg                     |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                         |                             |
| Nr kat.   | 010 315 2000            | 1620,00 / 1992,60           |
| (wyposażenie standardowe: piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby); podstawa na kółkach transportowych z uchwytami; ogranicznik uniwersalny; przedłużenie stołu (550x800 mm); instalacja do odsysania wiórów; popychacz) |                         |                             |
| Nr kat.   | 010 315 2100            | 1900,00 / 2337,00           |
| (wyposażenie standardowe: piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby); podstawa na kółkach transportowych z uchwytami; ogranicznik uniwersalny; przedłużenie stołu (550x800 mm); instalacja do odsysania wiórów; popychacz) |                         |                             |
| Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:  | 628 016 000             | 628 016 000 230,00 / 282,90 |
| piła tarczowa HW/CT Ø 315x3/2x30 Z=24 WZ 20° power cut  |                         |                             |



|  | TKHS 315 M<br>- 3,1 WNB | TKHS 315 M<br>- 4,2 DNB     |
|--|-------------------------|-----------------------------|
| Wysokość cięcia 90/45°   | 85 / 53 mm              | 85 / 53 mm                  |
| Wymiary stołu (min./maks.)   | 600 x 800 mm            | 600 x 800 mm                |
| Wysokość robocza   | 850 mm                  | 850 mm                      |
| Liczba obrotów na biegu jałowym  | 2.990 /min              | 2.990 /min                  |
| Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym  | 340 mm                  | 340 mm                      |
| Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym 90/45°   | 250 mm                  | 250 mm                      |
| Piła tarczowa  | 315 x 30 mm             | 315 x 30 mm                 |
| Zakres pochylania piły   | 0 - 45°                 | 0 - 45°                     |
| Moc znamionowa   | 3.100 W                 | 4.200 W                     |
| Napięcie zasilania   | 230 V                   | 400 V                       |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)   | 1.700x700x1.000 mm      | 1.700x700x1.000 mm          |
| Ciężar   | 75,0 kg                 | 77,0 kg                     |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |                         |                             |
| Nr kat.  | 010 315 3100            | 2950,00 / 3628,50           |
| (wyposażenie standardowe: piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby); podstawa na kółkach transportowych z uchwytami; ograniczniki wzdłużny i kątowy; przedłużenie stołu (600x800 mm); instalacja do odsysania wiórów popychacz)            |                         |                             |
| Nr kat.  | 010 315 3300            | 3050,00 / 3751,50           |
| (wyposażenie standardowe: piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby); podstawa na kółkach transportowych z uchwytami; ogranicznik wzdłużny; ogranicznik kątowy; przedłużenie stołu (600x800 mm); instalacja do odsysania wiórów; popychacz) |                         |                             |
| Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:   | 628 016 000             | 628 016 000 230,00 / 282,90 |
| piła tarczowa HW/CT Ø 315x3/2x30 Z=24 WZ 20° power cut   |                         |                             |



## PILARKI TAŚMOWE

|   |              | BAS 261 Precision  |                   |
|---|--------------|--------------------|-------------------|
| Wysokość cięcia   |              | 103 mm             |                   |
| Szerokość przepustu   |              | 245 mm             |                   |
| Powierzchnia odkładcza  |              | 328 x 335 mm       |                   |
| Moc znamionowa  |              | 400 W              |                   |
| Długość brzeszczotu taśmowego   |              | 1.712 mm           |                   |
| Szerokość brzeszczotu taśmowego   |              | 6,4 - 12,7 mm      |                   |
| Zakres pochylania stolika   |              | 0 - 45°            |                   |
| Prędkość cięcia   |              | 735 m/min          |                   |
| Wysokość robocza: bez podstawy  |              | 375 mm             |                   |
| Napięcie zasilania  |              | 230 V              |                   |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)  |              | 530 x 470 x 840 mm |                   |
| Ciężar  |              | 32,5 kg            |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |              |                    |                   |
| Nr kat.   | 619 008 000  |                    | 1500,00 / 1845,00 |
| (wyposażenie standardowe: uniwersalny brzeszczot taśmowy A6; ogranicznik wzdluzny; ogranicznik katowy; adapter odciagu wiórow (do śr. 44, 58, 100 mm))              |              |                    |                   |
| Nr kat. sugerowanego zamiennika brzeszczotu standardowego: brzeszczot 1712x12x0,36; A6; do drewna, tworzyw sztucznych   | 090 905 7183 |                    | 72,00 / 88,56     |





33

34

35

36

37

|   |                 | BAS 318 Precision WNB / BAS 318 Precision DNB |                   |
|---|-----------------|---|-------------------|
| Wysokość cięcia   |                 | 170 mm  |                   |
| Szerokość przepustu   |                 | 307 mm  |                   |
| Powierzchnia odkładcza  |                 | 560 x 400 mm                                  |                   |
| Moc znamionowa  |                 | 900 W   |                   |
| Długość brzeszczotu taśmowego   |                 | 2.240 mm                                      |                   |
| Szerokość brzeszczotu taśmowego   |                 | 6 - 20 mm                                     |                   |
| Zakres pochylania stolika   |                 | 0° - 45°                                      |                   |
| Prędkość cięcia   |                 | 410 / 880 m/min                               |                   |
| Wysokość robocza z podstawą   |                 | 1000 mm                                       |                   |
| Napięcie zasilania  |                 | 230 / 400 V                                   |                   |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)  |                 | 665 x 980 x 1.600 mm                          |                   |
| Ciężar  |                 | 79,0 kg                                       |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                 |   |                   |
| Nr kat.   | 619 009 000 / - |   | 3200,00 / 3936,00 |
| (wyposażenie standardowe: uniwersalny brzeszczot taśmowy A6; ogranicznik wzdluzny; ogranicznik katowy; adapter odciagu wiórow (do śr. 44, 58, 100 mm); podstawa)    |                 |   |                   |
| Nr kat.   | - / 619 010 000 |   | 3200,00 / 3936,00 |
| (wyposażenie standardowe: uniwersalny brzeszczot taśmowy A6; ogranicznik wzdluzny; ogranicznik katowy; adapter odciagu wiórow (do śr. 44, 58, 100 mm); podstawa)    |                 |   |                   |
| Nr kat. sugerowanego zamiennika brzeszczotu standardowego: brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x12x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych                          | 090 902 9244    |   | 82,00 / 100,86    |




38

39

40

## GRUBOŚCIÓWKA

|         |              | DH 330                                    |                   |
|--|--------------|---|-------------------|
| Głębokość grubościowania   |              | 0 - 3 mm                                  |                   |
| Wysokość / szerokość przelotowa  |              | 152 / 330 mm                              |                   |
| Stół roboczy   |              | odlew aluminiowy pokryty stalą nierdzewną |                   |
| Stół roboczy dł. x szer.   |              | 840 x 330 mm                              |                   |
| Prędkość posuwu  |              | 7 m/min                                   |                   |
| Średnica wałka nożowego  |              | 47 mm                                     |                   |
| Liczba noży  |              | 2   |                   |
| Liczba obrotów wałka nożowego  |              | 9.800 /min                                |                   |
| Napęd  |              | Pasek klinowy żebrowany                   |                   |
| Moc znamionowa   |              | 1.800 W                                   |                   |
| Napięcie zasilania   |              | 230 V                                     |                   |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)   |              | 579 x 857 x 574 mm                        |                   |
| Ciężar   |              | 35,0 kg                                   |                   |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |              |   |                   |
| Nr kat.  | 020 003 3000 |   | 2150,00 / 2644,50 |
| (wyposażenie standardowe: 2 odwracane noże strugarskie HSS; popychacz; króciec odsysający) |              |   |                   |



## GRUBOŚCIÓWKO-STRUGARKI

|   | HC 260 C<br>- 2,2 WNB      | HC 260 C<br>- 2,8 DNB      |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Płyty strugarskie (dł. x szer.)   | 1.040 x 260 mm             | 1.040 x 260 mm             |
| Głębokość skrawania   | 0 - 3 mm                   | 0 - 3 mm                   |
| Głębokość grubościowania  | 0 - 3 mm                   | 0 - 3 mm                   |
| Wysokość / szerokość przelotowa   | 160 / 260 mm               | 160 / 260 mm               |
| Materiał: - płyty strugarskie   | odlew aluminiowy           | odlew aluminiowy           |
| - stół roboczy  | żeliwo szare               | żeliwo szare               |
| Stół roboczy (dł. x szer.)  | 400 x 260 mm               | 400 x 260 mm               |
| Prędkość posuwu   | 5 m/min                    | 5 m/min                    |
| Średnica wałka nożowego   | 63 mm                      | 63 mm                      |
| Liczba noży   | 2                          | 2                          |
| Liczba obrotów wałka nożowego   | 6.500 /min                 | 6.500 /min                 |
| Napęd   | pasek klinowy<br>żebrowany | pasek klinowy<br>żebrowany |
| Moc znamionowa  | 2.200 W                    | 2.800 W                    |
| Napięcie zasilania  | 230 V                      | 400 V                      |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)  | 1.110 x 620 x 960 mm       | 1.110 x 620 x 960 mm       |
| Ciężar  | 71,0 kg                    | 71,0 kg                    |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                            |                            |
| Nr kat.   | 011 402 6000               | 4200,00 / 5166,00          |
| (wyposażenie standardowe: zamontowane jednorazowo<br>dwustronne noże skrawające; krótki, pochylany ogranicznik<br>kątowy; osłona wyrzutu wiórów; popychacz; króciec odsysający) |                            |                            |
| Nr kat.   | 011 402 6100               | 4800,00 / 5904,00          |
| (wyposażenie standardowe: zamontowane jednorazowo<br>dwustronne noże skrawające; krótki, pochylany ogranicznik<br>kątowy; osłona wyrzutu wiórów; popychacz; króciec odsysający) |                            |                            |



## PIŁY TARCZOWE DO KAPÓWEK

|   |             | Piły tarczowe Ø 216 mm              |  |
|---|-------------|-------------------------------------|--|
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |
| Piła tarczowa   | 628 009 000 | 273,00 / 335,79                     |  |
| HW/CT Ø 216x2,4/1,6x30; Z=24 WZ 5° neg. power cut     |             |                                     |  |
| Piła tarczowa   | 628 041 000 | 359,00 / 441,57                     |  |
| HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut |             |                                     |  |
| Piła tarczowa   | 628 083 000 | 385,00 / 473,55                     |  |
| HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30; Z=60 FZ/TZ 5° neg. multi cut  |             |                                     |  |
|   |             | Piły tarczowe Ø 254 mm              |  |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |
| Piła tarczowa   | 628 220 000 | 169,00 / 207,87                     |  |
| HW/CT Ø 254x30; Z=24 WZ 5° neg. power cut             |             |                                     |  |
| Piła tarczowa   | 628 221 000 | 257,00 / 316,11                     |  |
| HW/CT Ø 254x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut         |             |                                     |  |
| Piła tarczowa   | 628 222 000 | 269,00 / 330,87                     |  |
| HW/CT Ø 254x30; Z=60 WZ 5° neg. multi cut             |             |                                     |  |
| Piła tarczowa   | 628 223 000 | 332,00 / 408,36                     |  |
| HW/CT Ø 254x30; Z=80 FZ/TZ 5° neg. multi cut          |             |                                     |  |
|   |             | Piły tarczowe Ø 305 mm              |  |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |
| Piła tarczowa   | 628 227 000 | 273,00 / 335,79                     |  |
| HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut |             |                                     |  |
| Piła tarczowa   | 628 228 000 | 374,00 / 460,02                     |  |
| HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=60 WZ 5° neg. precision cut |             |                                     |  |
| Piła tarczowa   | 628 229 000 | 417,00 / 512,91                     |  |
| HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=84 WZ 5° neg. precision cut |             |                                     |  |
| Piła tarczowa   | 628 091 000 | 520,00 / 639,60                     |  |
| HW/CT Ø 305x2,8/2,0x30; Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut  |             |                                     |  |
|   |             | Piły tarczowe Ø 315 mm              |  |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |
| Piła tarczowa   | 628 224 000 | 260,00 / 319,80                     |  |
| HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut |             |                                     |  |
| Piła tarczowa   | 628 225 000 | 436,00 / 536,28                     |  |
| HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=84 WZ 5° neg. precision cut |             |                                     |  |
| Piła tarczowa   | 628 226 000 | 526,00 / 646,98                     |  |
| HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut  |             |                                     |  |



33



34

35



36

37

38



39

40

## OSPRZĘT DO KAPÓWEK: podstawy

|   |             | Podstawy                            |  |
|---|-------------|-------------------------------------|--|
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |
| Podstawa TSU do pilarek tarczowych TS 254 M             | 629 003 000 | 300,00 / 369,00                     |  |
| Podstawa uniwersalna UMS                                | 631 317 000 | 500,00 / 615,00                     |  |
| Podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251        | 629 005 000 | 890,00 / 1094,70                    |  |
| Podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 401 mobile | 629 007 000 | 1670,00 / 2054,10                   |  |
| Podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 401        | 629 006 000 | 1200,00 / 1476,00                   |  |
| Podstawy montażowe KSU 100/ 251/ 401 (2 sztuki)         | 629 008 000 | 200,00 / 246,00                     |  |
| Podstawa MWB 100  | 626 991 000 | 990,00 / 1217,7                     |  |
| Podstawy MAB 82   | 626 990 000 | 670,00 / 824,10                     |  |



NOWOŚĆ



## OSPRZĘT DO PILAREK STOŁOWYCH

|   |              | Osprzęt |                                     |
|---|--------------|---------|-------------------------------------|
|   |              |         | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Przystawka uniwersalna do podłączenia odciągu wiórów lub odkurzacza | 091 005 8010 |         | 33,00 / 40,59                       |
| Stojak podporowy RS 420   | 091 005 3353 |         | 365,00 / 448,95                     |



## PIŁY TARCZOWE DO PILAREK PODSTOŁOWYCH

|   |             | Piły tarczowe Ø 220 mm |                                     |
|---|-------------|------------------------|-------------------------------------|
|   |             |                        | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Piła tarczowa<br>HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30; Z=48 DZ/HZ 10° precision cut | 628 043 000 |                        | 239,00 / 293,97                     |
| Piła tarczowa<br>HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30; Z=80 FZ/TZ 10° multi cut     | 628 084 000 |                        | 344,00 / 423,12                     |



## PIŁY TARCZOWE DO PILAREK STOŁOWYCH

|  |             | Piły tarczowe Ø 254 mm |                                     |
|--|-------------|------------------------|-------------------------------------|
|  |             |                        | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Piła tarczowa<br>HW/CT Ø 254x2,4x30; Z=24 WZ 5° neg power cut  | 628 025 000 |                        | 154,00 / 189,42                     |
| Piła tarczowa<br>HW/CT Ø 254x2,4x30; Z=40 TZ 5° neg precision  | 628 059 000 |                        | 228,00 / 280,44                     |
| Piła tarczowa<br>HW/CT Ø 254x2,4x30; Z=80 WZ 5° neg. multi cut | 628 093 000 |                        | 320,00 / 393,60                     |



|  |             | Piły tarczowe Ø 315 mm |                                     |
|--|-------------|------------------------|-------------------------------------|
|  |             |                        | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Piła tarczowa<br>CV Ø 315x1,8/1,8x30; Z=56 KV power cut            | 628 100 000 |                        | 137,00 / 168,51                     |
| Piła tarczowa<br>CV Ø 315x1,8/1,8x30; Z=80 NV power cut            | 628 101 000 |                        | 137,00 / 168,51                     |
| Piła tarczowa<br>HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30; Z=20 FZ 22° power cut     | 628 015 000 |                        | 218,00 / 268,14                     |
| Piła tarczowa<br>HW/CT Ø 315x3,0/2,0x30; Z=24 WZ 20° power cut     | 628 016 000 |                        | 230,00 / 282,90                     |
| Piła tarczowa<br>HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30; Z=48 WZ 15° precision cut | 628 056 000 |                        | 269,00 / 330,87                     |
| Piła tarczowa<br>HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30; Z=84 WZ 10° precision cut | 628 058 000 |                        | 456,00 / 560,88                     |



## PIŁY TARCZOWE DO BUDOWLANYCH PILAREK STOŁOWYCH

|   |             | Piły tarczowe do BKS 400 Plus |                                     |
|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|   |             |                               | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Piła tarczowa<br>CV Ø 400x2,0/2,0x30; Z=56 KV power cut           | 628 105 000 |                               | 174,00 / 214,02                     |
| Piła tarczowa<br>HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30; Z=28 FZ/FA 10° power cut | 628 018 000 |                               | 306,00 / 376,38                     |




|   |             | Piła tarczowa<br>do BKS 450 Plus; BKH 450 Plus |                                     |
|---|-------------|--|-------------------------------------|
|   |             |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Piła tarczowa<br>HW/CT Ø 450x3,5/2,5x30; Z=32 FZ/FA 10° power cut | 628 020 000 |  | 411,00 / 505,53                     |



## BRZESZCZOTY, PASY ŚCIERNE, OSPRZĘT DO PILAREK TAŚMOWYCH

## BAS 261 Precision

| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |              |               |
|---|--------------|---------------|
| Brzeszczot 1712x6x0,36; A4; do drewna, tworzyw sztucznych                     | 090 905 7175 | 76,00 / 93,48 |
| Brzeszczot 1712x12x0,36; A6; do drewna, tworzyw sztucznych                    | 090 905 7183 | 76,00 / 93,48 |
| Brzeszczot 1712x12x0,36; 14,1"; do metali nieżelaznych, materiałów piankowych | 090 905 7191 | 76,00 / 93,48 |
| Cyrkiel   | 631 327 000  | 76,00 / 93,48 |



33

34

## BAS 318 Precision

| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |              |                   |
|---|--------------|-------------------|
| Pas ścierny - K 80, 2240x20, 3 szt.   | 090 903 0528 | 82,00 / 100,86    |
| Pas ścierny - K 120, 2240x20, 3 szt.  | 090 903 0536 | 62,00 / 76,26     |
| Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x6x0,5; A4; do drewna, tworzyw sztucznych            | 090 902 9252 | 108,00 / 132,84   |
| Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x12x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych           | 090 902 9244 | 87,00 / 107,01    |
| Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x15x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych           | 090 902 9260 | 97,00 / 119,31    |
| Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x15x0,5; A2; do metali nieżelaznych, mat. piankowych | 090 902 9279 | 97,00 / 119,31    |
| Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x13x0,65; 14/1"; do metali nieżelaznych, stali       | 090 902 9228 | 97,00 / 119,31    |
| Noże HSS 3x24,5x263   | 911 030 0748 | 322,00 / 396,06   |
| Noże z płytkami z węgla spiekanego 2 szt. HM 3x20x260                                     | 911 030 0730 | 1500,00 / 1845,00 |
| Cyrkiel   | 631 327 000  | 76,00 / 93,48     |

35

36

37

38

## BAS 505

| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
| Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x15x0,5; A6; uniwersalny do drewna         | 090 902 9171 | 140,00 / 172,20 |
| Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x6x0,5; A4; do drewna, tworzyw sztucznych  | 090 902 9180 | 140,00 / 172,20 |
| Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x25x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych | 090 900 0416 | 133,00 / 163,59 |
| Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x15x0,5; A2; do drewna z gwoździemi        | 090 902 9210 | 151,00 / 185,73 |

39

40

## OSPRZĘT DO STOŁOWYCH PILAREK TARCZOWYCH

## TKHS 315

| Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |              |                 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| sanki prowadzące do TKHS 315        | 091 005 8967 | 429,00 / 527,67 |



## OSPRZĘT DO GRUBOŚCIÓWKO-STRUGAREK

### DH 330

|   |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|---|--------------|-------------------------------------|
| podstawa uniwersalna UMS  | 631 317 000  | 500,00 / 615,00                     |
| stojak podporowy RS 420   | 091 005 3353 | 365,00 / 448,95                     |
| noże ze stali szybko tnącej HSS; 332x12x1,5; 2 szt.<br>(do maszyn wyprodukowanych po 24.03.2005 r.) | 091 106 3549 | 300,00 / 369,00                     |



### HC 260 C

|   |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|---|--------------|-------------------------------------|
| stojak podporowy RS 420   | 091 005 3353 | 365,00 / 448,95                     |
| pastą ułatwiającą poślizg (1,0 kg)                                      | 431 306 2258 | 82,00 / 100,86                      |
| aerazol do konserwacji maszyn do obróbki drewna                         | 091 101 8691 | 49,00 / 60,27                       |
| noże ze stali narzędziowej 2 szt. 260x18,6x1 - bez możliwości ostrzenia | 091 103 0713 | 124,00 / 152,52                     |
| noże ze stali szybko tnącej 2 szt. HSS 260x20x3                         | 091 103 0721 | 258,00 / 317,34                     |

## OSPRZĘT DO ODCIĄGÓW WIÓRÓW

### SPA 1200, SPA 1702 W

|  |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|--|--------------|-------------------------------------|
| filtr do SPA 1100/1200   | 091 300 5058 | 933,00 / 1147,59                    |
| filtr do SPA 1701/1702   | 092 001 6529 | 933,00 / 1147,59                    |
| adapter uniwersalny  | 091 303 1288 | 44,00 / 54,12                       |
| ssawa wyciągowa  | 091 303 1270 | 130,00 / 159,90                     |
| pierścień redukcyjny   | 091 303 1300 | 80,00 / 98,40                       |
| rozgałęźnik  | 091 303 1296 | 49,00 / 60,27                       |
| zestaw przyłączeniowy SPA 1100/1700/1701<br>(wąż 2,5 m, adapter, pierścień redukcyjny) | 091 301 0779 | 330,00 / 405,90                     |
| automatyczny włącznik ALV 1, 230 V (dwa gniazda 230 V)                                 | 091 301 4626 | 424,00 / 521,52                     |
| automatyczny włącznik ALV 10, 230 V / 400 V<br>(dwa gniazda 230 V i dwa gniazda 400 V) | 091 301 4634 | 964,00 / 1185,72                    |
| worek na wióry do SPA 1100/1200 (10 szt.)  | 091 300 7123 | 60,00 / 73,80                       |
| worek na wióry do SPA 1700/1701/1702 (10 szt.)   | 091 301 7617 | 105,00 / 129,15                     |
| wąż przedłużający 5,0 mb   | 785 411 2915 | 596,00 / 733,08                     |
| wąż przedłużający 10,0 mb  | 785 411 5035 | 1158,00 / 1424,34                   |





### SPA 2002 D

|  |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|--|--------------|-------------------------------------|
| filtr do SPA 2002  | 091 305 9441 | 2186,00 / 2688,78                   |
| automatyczny włącznik ALV 1, 230 V (dwa gniazda 230 V)                                 | 091 301 4626 | 424,00 / 521,52                     |
| automatyczny włącznik ALV 10, 230 V / 400 V<br>(dwa gniazda 230 V i dwa gniazda 400 V) | 091 301 4634 | 964,00 / 1185,72                    |
| worek na wióry do SPA 2002 (10 szt.)   | 091 305 9433 | 161,00 / 198,03                     |
| wąż przedłużający 5,0 mb   | 785 411 2915 | 596,00 / 733,08                     |
| wąż przedłużający 10,0 mb  | 785 411 5035 | 1158,00 / 1424,34                   |



## Sprężarki



## SPRĘŻARKI: klasa BASIC

|   | Basic 160-6 W OF   | Basic 250-24 W OF                   |
|---|--------------------|-------------------------------------|
|   |                    |                                     |
| Wydajność na ssaniu   | 160 l/min          | 220 l/min                           |
| Wydajność na tłoczeniu  | 65 l/min           | 120 l/min                           |
| Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)  | 55 l/min           | 100 l/min                           |
| Ciśnienie maksymalne  | 8 bar              | 8 bar                               |
| Moc silnika   | 1,2 KM / 0,9 kW    | 2,0 KM / 1,5 kW                     |
| Maks. liczba obrotów  | 3.500 /min         | 2.850 /min                          |
| Ilość cylindrów   | 1                  | 1                                   |
| Ilość stopni sprężania  | 1                  | 1                                   |
| Pojemność zbiornika   | 6 l                | 24 l                                |
| Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)   | 82 dB(A)           | 84 dB(A)                            |
| Napięcie zasilania  | 230 V              | 230 V                               |
| Wymiary   | 340 x 300 x 290 mm | 620 x 340 x 580 mm                  |
| Długość kabla   | 1,5 m              | 1,5 m                               |
| Ciężar  | 8,4 kg             | 24,0 kg                             |
|   |                    | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat.   | 601 501 000        | 510,00 / 627,30                     |
| Nr kat.   |                    | 601 532 000 760,00 / 934,80         |



|   | Basic 250-50 W OF  | Basic 280-50 W OF                   |
|---|--------------------|-------------------------------------|
|   |                    |                                     |
| Wydajność na ssaniu   | 220 l/min          | 280 l/min                           |
| Wydajność na tłoczeniu  | 120 l/min          | 140 l/min                           |
| Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)  | 100 l/min          | 130 l/min                           |
| Ciśnienie maksymalne  | 8 bar              | 8 bar                               |
| Moc silnika   | 2,0 KM / 1,5 kW    | 2,5 KM / 1,7 kW                     |
| Maks. liczba obrotów  | 2.850 /min         | 2.850 /min                          |
| Ilość cylindrów   | 1                  | 1                                   |
| Ilość stopni sprężania  | 1                  | 1                                   |
| Pojemność zbiornika   | 50 l               | 50 l                                |
| Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)   | 84 dB(A)           | 84 dB(A)                            |
| Napięcie zasilania  | 230 V              | 230 V                               |
| Wymiary   | 780 x 400 x 625 mm | 770 x 386 x 662 mm                  |
| Długość kabla   | 1,5 m              | 1,5 m                               |
| Ciężar  | 29,0 kg            | 30,0 kg                             |
|   |                    | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat.   | 601 535 000        | 940,00 / 1156,20                    |
| Nr kat.   | 690 988 000        | 1150,00 / 1414,50                   |
| + zestaw narzędziowy LPZ 4 Set  |                    |                                     |
| Nr kat.   | 601 529 000        | 1070,00 / 1316,10                   |



|  | Basic 250-24 W     | Basic 250-50 W     |
|--|--------------------|--------------------|
| Wydajność na ssaniu                            | 200 l/min          | 200 l/min          |
| Wydajność na tłoczeniu                         | 110 l/min          | 110 l/min          |
| Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%) | 95 l/min           | 95 l/min           |
| Ciśnienie maksymalne                           | 8 bar              | 8 bar              |
| Moc silnika                                    | 2,0 KM / 1,5 kW    | 2,0 KM / 1,5 kW    |
| Maks. liczba obrotów                           | 2.850 /min         | 2.850 /min         |
| Ilość cylindrów                                | 1                  | 1                  |
| Ilość stopni sprężania                         | 1                  | 1                  |
| Pojemność zbiornika                            | 24 l               | 50 l               |
| Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)            | 84 dB(A)           | 84 dB(A)           |
| Napięcie zasilania                             | 230 V              | 230 V              |
| Wymiary  | 620 x 340 x 580 mm | 780 x 400 x 625 mm |
| Długość kabla                                  | 1,5 m              | 1,5 m              |
| Ciężar   | 27,0 kg            | 32,0 kg            |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):            |                    |                    |
| Nr kat.  | 601 533 000        | 740,00 / 910,20    |
| Nr kat.  | 690 836 000        | 930,00 / 1143,90   |
| + zestaw narzędziowy LPZ 4 Set                 |                    |                    |
| Nr kat.  | 601 534 000        | 930,00 / 1143,90   |
| Nr kat.  | 690 866 000        | 1290,00 / 1586,70  |
| + zestaw narzędziowy LPZ 4 Set                 |                    |                    |



## SPRĘŻARKI: klasa POWER

|                                     | Power 180-5 W OF | Power 250-10 W OF |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| Wydajność na ssaniu                 | 160 l/min        | 220 l/min         |
| Wydajność na tłoczeniu              | 90 l/min         | 120 l/min         |
| Ciśnienie maksymalne                | 8 bar            | 10 bar            |
| Moc silnika                         | 1,5 KM / 1,1 kW  | 2,0 KM / 1,5 kW   |
| Maks. liczba obrotów                | 2.850 /min       | 2.850 /min        |
| Ilość cylindrów                     | 1                | 1                 |
| Ilość stopni sprężania              | 1                | 1                 |
| Pojemność zbiornika                 | 5 l              | 10 l              |
| Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) | 81,6 dB(A)       | 83,7 dB(A)        |
| Napięcie zasilania                  | 230 V            | 230 V             |
| Długość kabla                       | 4,0 m            | 4,0 m             |
| Ciężar                              | 16,0 kg          | 24,0 kg           |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                  |                   |
| Nr kat.                             | 601 531 000      | 850,00 / 1045,50  |
| Nr kat.                             | 601 544 000      | 1120,00 / 1377,60 |



|                                     | Power 280-20 W OF             |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Wydajność na ssaniu                 | 280 l/min                     |
| Wydajność na tłoczeniu              | 150 l/min                     |
| Ciśnienie maksymalne                | 10 bar                        |
| Moc silnika                         | 1,7 kW                        |
| Maks. liczba obrotów                | 2.850 /min                    |
| Ilość cylindrów                     | 1                             |
| Ilość stopni sprężania              | 1                             |
| Pojemność zbiornika                 | 20 l                          |
| Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) | 82,5 dB(A)                    |
| Napięcie zasilania                  | 230 V                         |
| Długość kabla                       | 4,0 m                         |
| Ciężar                              | 40,0 kg                       |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                               |
| Nr kat.                             | 601 545 000 1790,00 / 2201,70 |



## SPRĘŻARKI: klasa MEGA

|  | Mega 350-50 W      | Mega 350-100 W       | Mega 350-100 D                      |
|--|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Wydajność na ssaniu                            | 320 l/min          | 320 l/min            | 320 l/min                           |
| Wydajność na tłoczeniu                         | 250 l/min          | 250 l/min            | 250 l/min                           |
| Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%) | 220 l/min          | 220 l/min            | 220 l/min                           |
| Ciśnienie maksymalne                           | 10 bar             | 10 bar               | 10 bar                              |
| Moc silnika                                    | 3,0 KM / 2,2 kW    | 3,0 KM / 2,2 kW      | 3,0 KM / 2,2 kW                     |
| Maks. liczba obrotów                           | 1.350 /min         | 1.350 /min           | 1.350 /min                          |
| Ilość cylindrów                                | 2                  | 2                    | 2                                   |
| Ilość stopni sprężania                         | 1                  | 1                    | 1                                   |
| Pojemność zbiornika                            | 50 l               | 90 l                 | 90 l                                |
| Poziom ciśnienia akust. (LpA)                  | 86 dB(A)           | 86 dB(A)             | 86 dB(A)                            |
| Napięcie zasilania                             | 230 V              | 230 V                | 400 V                               |
| Wymiary  | 880 x 490 x 780 mm | 1.000 x 410 x 900 mm | 1.000 x 410 x 900 mm                |
| Długość kabla                                  | 1,5 m              | 1,5 m                | 1,5 m                               |
| Ciężar   | 52,0 kg            | 69,0 kg              | 69,0 kg                             |
|  |                    |                      | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat.  | 601 589 000        |                      | 2950,00 / 3628,50                   |
| Nr kat.  |                    | 601 538 000          | 2950,00 / 3628,50                   |
| Nr kat.  |                    | 601 539 000          | 3090,00 / 3800,70                   |



33

34

35

36

37

|  | Mega 400-50 W        | Mega 400-50 D                       |                   |
|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Wydajność na ssaniu                            | 400 l/min            | 400 l/min                           |                   |
| Wydajność na tłoczeniu                         | 300 l/min            | 300 l/min                           |                   |
| Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%) | 260 l/min            | 260 l/min                           |                   |
| Ciśnienie maksymalne                           | 10 bar               | 10 bar                              |                   |
| Moc silnika                                    | 3,0 KM / 2,2 kW      | 3,0 KM / 2,2 kW                     |                   |
| Maks. liczba obrotów                           | 1.050 /min           | 1.050 /min                          |                   |
| Ilość cylindrów                                | 2                    | 2                                   |                   |
| Ilość stopni sprężania                         | 1                    | 1                                   |                   |
| Pojemność zbiornika                            | 50 l                 | 50 l                                |                   |
| Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)            | 86 dB(A)             | 86 dB(A)                            |                   |
| Napięcie zasilania                             | 230 V                | 400 V                               |                   |
| Wymiary  | 1.050 x 410 x 817 mm | 1.050 x 410 x 817 mm                |                   |
| Długość kabla                                  | 1,5 m                | 1,5 m                               |                   |
| Ciężar   | 73,0 kg              | 73,0 kg                             |                   |
|  |                      | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |
| Nr kat.  | 601 536 000          |                                     | 4200,00 / 5166,00 |
| Nr kat.  |                      | 601 537 000                         | 4350,00 / 5350,50 |



38

39

40

|  | Mega 350-150 D       | Mega 520-200 D                      |                   |
|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Wydajność na ssaniu                            | 320 l/min            | 490 l/min                           |                   |
| Wydajność na tłoczeniu                         | 250 l/min            | 370 l/min                           |                   |
| Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%) | 220 l/min            | 320 l/min                           |                   |
| Ciśnienie maksymalne                           | 10 bar               | 10 bar                              |                   |
| Moc silnika                                    | 3,0 KM / 2,2 kW      | 4,0 KM / 3,0 kW                     |                   |
| Maks. liczba obrotów                           | 1.350 /min           | 1.300 /min                          |                   |
| Ilość cylindrów                                | 2                    | 2                                   |                   |
| Ilość stopni sprężania                         | 1                    | 1                                   |                   |
| Pojemność zbiornika                            | 150 l                | 200 l                               |                   |
| Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)            | 86 dB(A)             | 89 dB(A)                            |                   |
| Napięcie zasilania                             | 400 V                | 400 V                               |                   |
| Wymiary  | 1.380 x 420 x 950 mm | 1.500 x 450 x 960 mm                |                   |
| Długość kabla                                  | 1,5 m                | 1,5 m                               |                   |
| Ciężar   | 85,0 kg              | 131,0 kg                            |                   |
|  |                      | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                   |
| Nr kat.  | 601 587 000          |                                     | 3400,00 / 4182,00 |
| Nr kat.  |                      | 601 541 000                         | 4500,00 / 5535,00 |





|  | Mega 550-90 D                       | Mega 580-200 D                |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Wydajność na ssaniu                            | 510 l/min                           | 510 l/min                     |
| Wydajność na tłoczeniu                         | 395 l/min                           | 395 l/min                     |
| Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%) | 360 l/min                           | 360 l/min                     |
| Ciśnienie maksymalne                           | 11 bar                              | 11 bar                        |
| Moc silnika                                    | 4,0 KM / 3,0 kW                     | 4,0 KM / 3,0 kW               |
| Maks. liczba obrotów                           | 1.400 /min                          | 1.400 /min                    |
| Ilość cylindrów                                | 2                                   | 2                             |
| Ilość stopni sprężania                         | 2                                   | 2                             |
| Pojemność zbiornika                            | 90 l                                | 200 l                         |
| Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)            | 87 dB(A)                            | 87 dB(A)                      |
| Napięcie zasilania                             | 400 V                               | 400 V                         |
| Wymiary  | 1.126x490x917 mm                    | 1.430x550x1.010 mm            |
| Długość kabla                                  | 1,5 m                               | 1,5 m                         |
| Ciężar   | 103,0 kg                            | 136,0 kg                      |
|  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                               |
| Nr kat.  | 601 540 000                         | 5600,00 / 6888,00             |
| Nr kat.  |                                     | 601 588 000 4800,00 / 5904,00 |



|  | Mega 650-270 D                      | Mega 700-90 D                 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Wydajność na ssaniu                            | 650 l/min                           | 650 l/min                     |
| Wydajność na tłoczeniu                         | 520 l/min                           | 520 l/min                     |
| Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%) | 450 l/min                           | 450 l/min                     |
| Ciśnienie maksymalne                           | 11 bar                              | 11 bar                        |
| Moc silnika                                    | 5,5 KM / 4,0 kW                     | 5,5 KM / 4,0 kW               |
| Maks. liczba obrotów                           | 1.400 /min                          | 1.400 /min                    |
| Ilość cylindrów                                | 2                                   | 2                             |
| Ilość stopni sprężania                         | 2                                   | 2                             |
| Chłodzenie międzystopniowe                     | •                                   | •                             |
| Pojemność zbiornika                            | 270 l                               | 90 l                          |
| Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)            | 88 dB(A)                            | 88 dB(A)                      |
| Napięcie zasilania                             | 400 V                               | 400 V                         |
| Wymiary  | 1.530x600x1.160 mm                  | 1.188x520x1.110 mm            |
| Długość kabla                                  | 1,5 m                               | 1,5 m                         |
| Ciężar   | 170,0 kg                            | 119,0 kg                      |
|  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                               |
| Nr kat.  | 601 543 000                         | 6000,00 / 7380,00             |
| Nr kat.  |                                     | 601 542 000 6700,00 / 8241,00 |



|                                     | Mega 830-270 D                      | Mega 1210-500 D                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Wydajność na ssaniu                 | 830 l/min                           | 1210 l/min                                 |
| Wydajność na tłoczeniu              | 586 l/min                           | 958 l/min                                  |
| Ciśnienie maksymalne                | 11 bar                              | 11 bar                                     |
| Moc silnika                         | 7,5 KM / 5,5 kW                     | 10,0 KM / 7,4 kW                           |
| Maks. liczba obrotów                | 1.400 /min                          | 1.300 /min                                 |
| Ilość cylindrów                     | 2                                   | 2  |
| Ilość stopni sprężania              | 2                                   | 2  |
| Chłodzenie międzystopniowe          | •                                   | •  |
| Pojemność zbiornika                 | 270 l                               | 500 l                                      |
| Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) | 97 dB(A)                            | 102 dB(A)                                  |
| Napięcie zasilania                  | 400 V                               | 400 V                                      |
| Wymiary                             | 1.520 x 590 x 1.260 mm              | 2.030 x 680 x 1.400 mm                     |
| Długość kabla                       | 1,5 m                               | 1,5 m                                      |
| Ciężar                              | 210,0 kg                            | 295,0 kg                                   |
|                                     | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |
| Nr kat.                             | PL_ABA<br>411 602 0441              | 7400,00 / 9102,00                          |
| Nr kat.                             |                                     | PL_ABA 10500,00 / 12915,00<br>411 602 0968 |



37

## Narzędzia pneumatyczne



## PNEUMATYCZNE ZAKRĘTAKI UDAROWE

|  |             |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|--|-------------|--|-------------------------------------|
| DSSW 360 SET w walizce PVC   | 604 118 500 |  | 380,00 / 467,40                     |
|  |             |  | <b>FS 1</b>                         |
| DSSW 500-1/2" C  | 601 590 000 |  | 790,00 / 971,70                     |
|  |             |  | <b>FS 2</b>                         |
| DSSW 930-1/2"  | 601 549 000 |  | 860,00 / 1057,80                    |
|  |             |  | <b>FS 3</b>                         |
| DSSW 1690-3/4"   | 601 550 000 |  | 2000,00 / 2460,00                   |
|  |             |  | <b>FS 4</b>                         |
| DSSW 2440-1"   | 601 551 000 |  | 3400,00 / 4182,00                   |
|  |             |  | <b>FS 4</b>                         |
| Zestaw nasadek udarowych 1/2"<br>ze stali chrom.-molibden. (10-11-12-13-15-17-19-21-22-24) | 628 831 000 |  | 322,00 / 396,06                     |
| Zestaw nasadek udarowych 1/2"<br>(17-19-21)  | 628 833 000 |  | 156,00 / 191,88                     |
| Zestaw nasadek udarowych 3/4"<br>ze stali chrom.-molibden. (21-22-24-26-27-28-30-32)       | 628 834 000 |  | 600,00 / 738,00                     |
| Zestaw nasadek udarowych 1"<br>ze stali chrom.-molibden. (24-27-30-32-33-34-36-38)         | 628 835 000 |  | 960,00 / 1180,80                    |



## PNEUMATYCZNE ZAKRĘTAKI KĄTOWE

|                               |             |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------------------------|
| DRS 68 SET 1/2" w walizce PVC | 604 119 500 |  | 450,00 / 553,50                     |
|                               |             |  | <b>FS 1</b>                         |
| DRS 95-1/2"                   | 601 553 000 |  | 510,00 / 627,30                     |



## WIERTARKA PNEUMATYCZNA

|       |             |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|-------|-------------|--|-------------------------------------|
| DB 10 | 604 120 000 |  | 360,00 / 442,80                     |
|       |             |  | <b>FS 1</b>                         |



## WKRETKA PNEUMATYCZNA

FS 1

|       |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|-------|-------------|-------------------------------------|
| DS 14 | 604 117 000 | 520,00 / 639,60                     |



## PNEUMATYCZNE MŁOTKI KUJĄCE

FS 1

|                          |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| DMH 30 SET w walizce PVC | 604 115 500 | 400,00 / 492,00                     |

FS 3

|   |              |                  |
|---|--------------|------------------|
| DMH 290 SET w walizce PVC                               | 601 561 500  | 980,00 / 1205,40 |
| Szpicdluto; chwyt sześciokątny                          | 090 102 6521 | 29,00 / 35,67    |
| Przecinak murarski płaski 20x180 mm; chwyt sześciokątny | 090 102 6530 | 29,00 / 35,67    |
| Przecinak murarski płaski 50x180 mm; chwyt sześciokątny | 090 102 6548 | 70,00 / 86,10    |
| Przecinak murarski płaski 40x250 mm; chwyt sześciokątny | 090 102 6572 | 75,00 / 92,25    |
| Sprężyna do młota kującego MHS 315                      | 090 101 3047 | 11,00 / 13,53    |
| Sprężyna do młota kującego MHS 450                      | 090 102 6327 | 25,00 / 30,75    |
| Odrzewiacz igłowy (do DMH 30 Set, DMH 290 Set)          | 628 822 000  | 165,00 / 202,95  |



## PNEUMATYCZNA PRZECINARKA DO BLACH I KAROSERII

FS 3

|                                    |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| DKS 10 SET w walizce PVC           | 601 560 500  | 950,00 / 1168,50                    |
| Brzeszczoty z 14 zębami (10 sztuk) | 090 106 3087 | 104,00 / 127,92                     |
| Brzeszczoty z 24 zębami (10 sztuk) | 090 106 3095 | 104,00 / 127,92                     |
| Brzeszczoty z 32 zębami (10 sztuk) | 090 106 3109 | 104,00 / 127,92                     |



## PNEUMATYCZNE SZLIFIERKI PROSTE

FS 1

|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|---|-------------|-------------------------------------|
| DG 25 SET                                 | 604 116 500 | 280,00 / 344,40                     |
| DG 700                                    | 601 554 000 | 520,00 / 639,60                     |
| DG 700 L                                  | 601 555 000 | 660,00 / 811,80                     |
| DG 700-90                                 | 601 592 000 | 1020,00 / 1254,60                   |
| Zacisk mocujący 8 mm do DG 700 / DG 700 L | 628 823 000 | 114,00 / 140,22                     |



## PNEUMATYCZNE SZLIFIERKI KĄTOWE

FS 4

|                 |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| DW 125          | 601 556 000 | 800,00 / 984,00                     |
| DW 10-125 Quick | 601 591 000 | 1430,00 / 1758,90                   |



## PNEUMATYCZNY PILNIK TAŚMOWY

FS 3



DBF 457

601 559 000

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
890,00 / 1094,70

33

## PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

FS 4



DSX 150

601 558 000

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
840,00 / 1033,20

34

35

36

37

38

39

40

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| Talerz podporowy                                       | 131 970 6247 | 90,00 / 110,70 |
| Tarcza pośrednia z rzepem Ø 150 mm (bez otworów)       | 624 037 000  | 75,00 / 92,25  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (5 szt.)   | 624 001 000  | 20,40 / 25,09  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (5 szt.)   | 624 002 000  | 17,40 / 21,40  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (5 szt.)   | 624 003 000  | 15,90 / 19,56  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (5 szt.)  | 624 004 000  | 14,70 / 18,08  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (5 szt.)  | 624 005 000  | 14,70 / 18,08  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (5 szt.)  | 624 006 000  | 14,70 / 18,08  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (5 szt.)  | 624 007 000  | 14,70 / 18,08  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (5 szt.)  | 624 008 000  | 14,70 / 18,08  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (25 szt.)  | 624 019 000  | 90,50 / 111,32 |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (25 szt.)  | 624 020 000  | 75,30 / 92,62  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (25 szt.)  | 624 021 000  | 67,80 / 83,39  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (25 szt.) | 624 022 000  | 62,90 / 77,37  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (25 szt.) | 624 023 000  | 62,90 / 77,37  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (25 szt.) | 624 024 000  | 62,00 / 76,26  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (25 szt.) | 624 025 000  | 60,80 / 74,78  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (25 szt.) | 624 026 000  | 61,40 / 75,52  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P400 (25 szt.) | 624 027 000  | 62,20 / 76,51  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (25 szt.)  | 624 028 000  | 71,90 / 88,44  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (25 szt.)  | 624 029 000  | 61,40 / 75,52  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (25 szt.)  | 624 030 000  | 54,10 / 66,54  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (25 szt.) | 624 031 000  | 52,00 / 63,96  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (25 szt.) | 624 032 000  | 52,00 / 63,96  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (25 szt.) | 624 033 000  | 53,30 / 65,56  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (25 szt.) | 624 034 000  | 52,00 / 63,96  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (25 szt.) | 624 035 000  | 50,70 / 62,36  |
| Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P400 (25 szt.) | 624 036 000  | 50,70 / 62,36  |

## PNEUMATYCZNE ZSZYWACZE

FS 1



DKG 80/16 w walizce PVC

601 564 500

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
540,00 / 664,20

DKNG 40/50 w walizce PVC

601 562 500

FS 3

850,00 / 1045,50

|                             |              |               |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| Zszywki 80/06 CNK 3000 szt. | 090 105 3855 | 17,00 / 20,91 |
| Zszywki 80/08 CNK 3000 szt. | 090 105 3863 | 18,00 / 22,14 |
| Zszywki 80/10 CNK 3000 szt. | 090 105 3871 | 19,00 / 23,37 |
| Zszywki 80/12 CNK 3000 szt. | 090 105 3880 | 22,00 / 27,06 |
| Zszywki 80/14 CNK 3000 szt. | 090 105 3898 | 24,00 / 29,52 |
| Zszywki 80/16 CNK 3000 szt. | 090 105 3901 | 26,00 / 31,98 |
| Zszywki 90/15 CNK 2000 szt. | 090 105 3790 | 26,00 / 31,98 |
| Zszywki 90/20 CNK 2000 szt. | 090 105 3804 | 29,00 / 35,67 |
| Zszywki 90/25 CNK 2000 szt. | 090 105 3812 | 32,00 / 39,36 |
| Zszywki 90/30 CNK 2000 szt. | 090 105 3820 | 36,00 / 44,28 |
| Zszywki 90/35 CNK 2000 szt. | 090 105 3839 | 41,00 / 50,43 |
| Zszywki 90/40 CNK 2000 szt. | 090 105 3847 | 45,00 / 55,35 |

## PNEUMATYCZNA GWOŹDIARKA

FS 3

|  |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|--|--------------|-------------------------------------|
| DSN 50 w walizce PVC                       | 601 568 500  | 900,00 / 1107,00                    |
| Gwoździe galwanizowane SKN 16 NK 1000 szt. | 090 105 3715 | 18,00 / 22,14                       |
| Gwoździe galwanizowane SKN 20 NK 1000 szt. | 090 105 3723 | 19,00 / 23,37                       |
| Gwoździe galwanizowane SKN 25 NK 1000 szt. | 090 105 3731 | 20,00 / 24,60                       |
| Gwoździe galwanizowane SKN 30 NK 1000 szt. | 090 105 3740 | 20,00 / 24,60                       |
| Gwoździe galwanizowane SKN 35 NK 1000 szt. | 090 105 3758 | 21,00 / 25,83                       |
| Gwoździe galwanizowane SKN 40 NK 1000 szt. | 090 105 3766 | 23,00 / 28,29                       |
| Gwoździe galwanizowane SKN 45 NK 1000 szt. | 090 105 3774 | 25,00 / 30,75                       |
| Gwoździe galwanizowane SKN 50 NK 1000 szt. | 090 105 3782 | 27,00 / 33,21                       |



## PNEUMATYCZNE PISTOLETY DO MALOWANIA

|  |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|--|--------------|-------------------------------------|
| FSP 600  | 601 575 000  | 170,00 / 209,10                     |
| FSP 100  | 601 574 000  | 215,00 / 264,45                     |
| FSP 1000 S   | 601 576 000  | 230,00 / 282,90                     |
| FSP 600 HVLP   | 601 577 000  | 670,00 / 824,10                     |
| FSP 600 LVLP   | 601 578 000  | 740,00 / 910,20                     |
| Komplet dysz 1,2 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S                      | 090 102 6858 | 51,00 / 62,73                       |
| Komplet dysz 1,5 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S                      | 090 102 6866 | 52,00 / 63,96                       |
| Komplet dysz 2,0 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S                      | 090 102 6882 | 52,00 / 63,96                       |
| Komplet dysz 2,5 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S                      | 090 102 6904 | 52,00 / 63,96                       |
| Komplet dysz 1,3 mm do FSP 600 HVLP  | 628 807 000  | 190,00 / 233,70                     |
| Komplet dysz 1,5 mm do FSP 600 HVLP  | 628 808 000  | 190,00 / 233,70                     |
| Komplet dysz 1,8 mm do FSP 600 HVLP  | 628 809 000  | 190,00 / 233,70                     |
| Komplet dysz 2,0 mm do FSP 600 HVLP  | 628 810 000  | 190,00 / 233,70                     |
| Komplet dysz 1,3 mm do FSP 600 LVLP  | 628 811 000  | 208,00 / 255,84                     |
| Komplet dysz 1,5 mm do FSP 600 LVLP  | 628 812 000  | 208,00 / 255,84                     |
| Komplet dysz 1,8 mm do FSP 600 LVLP  | 628 813 000  | 208,00 / 255,84                     |
| Komplet dysz 2,0 mm do FSP 600 LVLP  | 628 814 000  | 208,00 / 255,84                     |
| Zamienny zbiornik grawitacyjny z tworzywa sztucznego do FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP | 628 815 000  | 105,00 / 129,15                     |
| Filtr zamienny do FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP                                       | 628 806 000  | 52,00 / 63,96                       |



## PNEUMATYCZNY PISTOLET DO PIASKOWANIA

|                             |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| SSP 1000                    | 601 569 000  | 115,00 / 141,45                     |
| Środek do piaskowania, 8 kg | 090 106 4423 | 105,00 / 129,15                     |
| Rurka zapasowa              | 090 102 6408 | 31,00 / 38,13                       |



## PNEUMATYCZNE PISTOLETY NATRYSKOWE

|          |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|----------|-------------|-------------------------------------|
| SPP 1000 | 601 570 000 | 115,00 / 141,45                     |
| UBS 1000 | 601 571 000 | 135,00 / 166,05                     |



## PNEUMATYCZNY PISTOLET DO NAKŁADANIA KLEJÓW I PAST

FS 1



|         |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|---------|-------------|-------------------------------------|
| DKP 310 | 601 573 000 | 255,00 / 313,65                     |

33

## PNEUMATYCZNA SMAROWNICA

FS 1



|         |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|---------|-------------|-------------------------------------|
| DFP 400 | 601 572 000 | 315,00 / 387,45                     |

34

35

36

## PNEUMATYCZNE PRZYSTAWKI DO POMPOWANIA OPON

FS 1



|  |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|--|--------------|-------------------------------------|
| RF 60  | 602 233 000  | 110,00 / 135,30                     |
| RF 60 G  | 602 234 000  | 165,00 / 202,95                     |
| RF 80 D  | 602 236 000  | 430,00 / 528,90                     |
| RF 80 G  | 602 235 000  | 360,00 / 442,80                     |
| Adapter do pompowania opon   | 090 102 6262 | 37,00 / 45,51                       |
| Adapter do pompowania piłek  | 090 103 1550 | 18,00 / 22,14                       |
| 3-częściowy zestaw adapterów do pompowania (rower, piłka, materac) | 090 105 5769 | 35,00 / 43,05                       |
| Końcówka do pompowania z obejmą                                    | 771 067 2339 | 82,00 / 100,86                      |
| Wąż przyłączeniowy z końcówką do pompowania, gwint zewn. 1/4"      | 090 102 6661 | 37,00 / 45,51                       |
| Manometr 1-10 bar (np. do RF 480)                                  | 100 167 2319 | 355,00 / 436,65                     |
| Manometr do przystawki do pompowania opon (np. do RF 100)          | 782 367 2327 | 52,00 / 63,96                       |
|  | 090 102 6815 |                                     |

37

38

39

40

## PNEUMATYCZNE PISTOLETY WYDMUCHOWE

FS 1



|         |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|---------|-------------|-------------------------------------|
| BP 10   | 601 579 000 | 36,00 / 44,28                       |
| BP 200* | 601 581 000 | 59,00 / 72,57                       |
| BP 210  | 601 580 000 | 42,00 / 51,66                       |
| BP 500* | 601 582 000 | 75,00 / 92,25                       |

## ZESTAWY NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH

FS 1



|           |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
|-----------|-------------|-------------------------------------|
| LPZ 4 Set | 601 585 000 | 195,00 / 239,85                     |
| LPZ 7 Set | 601 586 000 | 300,00 / 369,00                     |

\* do wyczerpania zapasów magazynowych



# Uzdatnianie i dystrybucja sprężonego powietrza



## OSPRZĘT DO UKŁADÓW SPRĘŻONEGO POWIETRZA

| Olej do narzędzi pneumatycznych i sprężarek                                      |              |                                     |
|--|--------------|-------------------------------------|
|  |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Olej specjalny 0,5 l do narzędzi pneumatycznych                                  | 090 100 8540 | 40,00 / 49,20                       |
| Olej do sprężarek tłokowych 1,0 l  | 090 100 4170 | 70,00 / 86,10                       |
| Blokki uzdatniania powietrza   |              |                                     |
|  |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| FRL 180 1/4"<br>(reduktor ciśnienia z manometrem, separator wilgoci i naolejacz) | 090 106 3869 | 465,00 / 571,95                     |
| FRL 200 1/2"<br>(reduktor ciśnienia z manometrem, separator wilgoci i naolejacz) | 090 106 3850 | 670,00 / 824,10                     |
| Reduktory ciśnienia z manometrem i separatorem wilgoci                           |              |                                     |
|  |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| FR 180 1/4"  | 090 106 3877 | 260,00 / 319,80                     |
| FR 200 1/2"  | 090 106 3885 | 360,00 / 442,80                     |
| Reduktory ciśnienia z manometrem   |              |                                     |
|  |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| R 180 1/4"   | 090 106 3834 | 137,00 / 168,51                     |
| R 200 1/2"   | 090 106 3826 | 230,00 / 282,90                     |
| Separatory wilgoci z filtrem   |              |                                     |
|  |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| F 180 1/4"   | 090 106 3818 | 172,00 / 211,56                     |
| F 200 1/2"   | 090 106 3800 | 240,00 / 295,20                     |
| Naolejacz  |              |                                     |
|  |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| L 180 1/4"   | 090 106 3796 | 175,00 / 215,25                     |
| L 200 1/2"   | 090 106 3788 | 270,00 / 332,10                     |
| Naolejacz przelotowy   |              |                                     |
|  |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Naolejacz przelotowy z gwintem wewnętrznym 1/4"                                  | 090 105 4584 | 185,00 / 227,55                     |



**ELEMENTY INSTALACJI PNEUMATYCZNYCH**

| <b>Rury instalacyjne</b>                                    |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                         |              |                 |
| Rury instalacyjne, średnica wewn. 12 mm, długość 25 m       | 785 119 4171 | 395,00 / 485,85 |
| Rury instalacyjne, średnica wewn. 18 mm, długość 25 m       | 785 119 4180 | 655,00 / 805,65 |
| <b>Rozdzielacze</b>   |              |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                         |              |                 |
| Zespół przyłączeniowy z gwintem wewnętrznym 1/2"            | 787 619 4001 | 110,00 / 135,30 |
| Rozgałęźnik: średnica wewnętrzna 2x3/4" i 3x1/2"            | 090 105 9691 | 160,00 / 196,80 |
| <b>Złącza zaciskowe</b>                                     |              |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                         |              |                 |
| Złącze zaciskowe, d=15 mm, 1/2"                             | 787 619 3951 | 32,00 / 39,36   |
| Złącze zaciskowe, d=22 mm, 3/4"                             | 787 619 3943 | 30,00 / 36,90   |
| Trójnik zaciskowy, d=15 mm                                  | 787 619 4010 | 35,00 / 43,05   |
| Trójnik zaciskowy, d=22 mm                                  | 787 619 4028 | 52,00 / 63,96   |
| Kolanko zaciskowe, d=15 mm                                  | 787 619 4060 | 28,00 / 34,44   |
| Kolanko zaciskowe, d=22 mm                                  | 787 619 4079 | 40,00 / 49,20   |
| Złącze zaciskowe dwustronne, d=15 mm                        | 787 619 4125 | 22,00 / 27,06   |
| Złącze zaciskowe dwustronne, d=22 mm                        | 787 619 4133 | 29,00 / 35,67   |
| <b>Końcówki z gwintem zewnętrznym</b>                       |              |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                         |              |                 |
| Końcówka z gwintem, d=15 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2" | 787 619 3978 | 20,00 / 24,60   |
| Końcówka z gwintem, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2" | 787 619 3986 | 20,00 / 24,60   |
| Końcówka z gwintem, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 3/4" | 787 619 3994 | 24,00 / 29,52   |
| <b>Zawory kulowe</b>  |              |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                         |              |                 |
| Zawór kulowy, d=15 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"       | 090 105 9489 | 120,00 / 147,60 |
| Zawór kulowy, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 3/4"       | 090 105 9500 | 125,00 / 153,75 |
| <b>Pierścień zabezpieczający</b>                            |              |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                         |              |                 |
| Pierścień zabezpieczający, d=22 mm                          | 787 619 4117 | 3,50 / 4,31     |
| <b>Uchwyty do rur</b>                                       |              |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                         |              |                 |
| Uchwyt do rur, d=15 mm                                      | 787 669 3610 | 11,50 / 14,15   |
| Uchwyt do rur, d=22 mm                                      | 787 669 3628 | 17,00 / 20,91   |
| <b>Nożyce do rur</b>  |              |                 |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                         |              |                 |
| Nożyce do cięcia rur  | 910 969 1680 | 225,00 / 276,75 |



33



34



35

36

37



38

39



40



**WĘŻE PNEUMATYCZNE**
**Węże pneumatyczne z opłotem**

| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                           |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
| Wąż PVC z opłotem 6 mm - 5 mb EURO z szybkozłączką i króćcem  | 090 105 4908 | 67,00 / 82,41   |
| Wąż PVC z opłotem 6 mm - 5 mb ISO z szybkozłączką i króćcem   | 628 779 000  | 72,00 / 88,56   |
| Wąż PVC z opłotem 6 mm - 10 mb ISO z szybkozłączką i króćcem  | 090 105 4916 | 85,00 / 104,55  |
| Wąż PVC z opłotem 9 mm - 10 mb EURO z szybkozłączką i króćcem | 090 105 4924 | 105,00 / 129,15 |
| Wąż PVC z opłotem 9 mm - 10 mb ISO z szybkozłączką i króćcem  | 628 781 000  | 115,00 / 141,45 |
| Wąż PVC z opłotem 9 mm - 20 mb                                | 090 105 4932 | 235,00 / 289,05 |
| Wąż PVC z opłotem 12,5 mm - 50 mb                             | 090 105 6161 | 300,00 / 369,00 |


**Węże pneumatyczne SUPER-AIR**

| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                               |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
| Wąż PVC 6,3 mm - 10 mb EURO                                       | 090 105 6048 | 110,00 / 135,30 |
| Wąż PVC 6,3 mm - 10 mb ARO  | 090 105 8903 | 132,00 / 162,36 |
| Wąż PVC 10 mm - 10 mb EURO  | 090 105 6056 | 125,00 / 153,75 |
| Wąż PVC 10 mm - 10 mb ARO   | 090 105 7290 | 165,00 / 202,95 |
| Wąż PVC 10 mm - 10 mb ISO   | 628 783 000  | 135,00 / 166,05 |
| Wąż PVC 10 mm - 50 mb ARO   | 090 105 7303 | 340,00 / 418,20 |
| Wąż spiralny z szybkozłączką i króćcem 6 mm x 8 mm - 5,0 mb EURO  | 090 105 4940 | 90,00 / 110,70  |
| Wąż spiralny z szybkozłączką i króćcem 6 mm x 8 mm - 5,0 mb EURO  | 090 105 6218 | 92,00 / 113,16  |
| Wąż spiralny z szybkozłączką i króćcem 6 mm x 8 mm - 5,0 mb ARO   | 628 768 000  | 80,00 / 98,40   |
| Wąż spiralny z szybkozłączką i króćcem 6 mm x 8 mm - 5,0 mb ISO   | 090 105 4959 | 127,00 / 156,21 |
| Wąż spiralny z szybkozłączką i króćcem 6 mm x 8 mm - 7,5 mb ARO   | 090 105 6226 | 115,00 / 141,45 |
| Wąż spiralny z szybkozłączką i króćcem 6 mm x 8 mm - 7,5 mb ISO   | 628 769 000  | 95,00 / 116,85  |
| Wąż spiralny z szybkozłączką i króćcem 6 mm x 8 mm - 7,5 mb EURO  | 090 105 4967 | 195,00 / 239,85 |
| Wąż spiralny z szybkozłączką i króćcem 6 mm x 8 mm - 10,0 mb EURO | 090 106 2145 | 375,00 / 461,25 |


**Zwijacze do węży pneumatycznych**

| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |              |                  |
|--|--------------|------------------|
| SA 100 - zwijacz węża z wężem PVC z opłotem; Ø wewn. 9 mm/20 mb              | 090 105 4975 | 350,00 / 430,50  |
| SA 250 - zwijacz węża z wężem PVC z opłotem; Ø wewn. 8 mm/8 mb               | 628 820 000  | 650,00 / 799,50  |
| SA 312 - zwijacz węża z wężem PVC z opłotem; Ø wewn. 12 mm/12 mb             | 628 824 000  | 850,00 / 1045,50 |
| ST 200 - bęben do nawijania węża z wężem PVC z opłotem; Ø wewn. 8,5 mm/30 mb | 090 105 4568 | 650,00 / 799,50  |



**ARMATURA**
**Rozdzielacze powietrza**

|   |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |
|---|--------------|-------------------------------------|--|
| Rozdzielacz dwudrożny z szybkozłączkami; wej.: gwint wew. 3/8" (opak.)  | 090 102 6645 | 90,00 / 110,70                      |  |
| Rozdzielacz trójdrożny z szybkozłączkami; wej.: gwint wew. 3/8" (opak.) | 090 102 6653 | 125,00 / 153,75                     |  |
| Rozdzielacz dwudrożny; wejście: gwint wewn. 3/8" (opak.)                | 628 759 000  | 27,00 / 33,21                       |  |
| Rozdzielacz trójdrożny; wejście: gwint wewn. 3/8" (opak.)               | 628 760 000  | 100,00 / 123,00                     |  |



33

**Szybkozłączki EURO**

|  |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |
|--|--------------|-------------------------------------|--|
| Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.) | 090 103 1517 | 24,00 / 29,52                       |  |
| Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.) | 090 102 5894 | 24,00 / 29,52                       |  |
| Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2" (opak.) | 090 102 5908 | 25,00 / 30,75                       |  |
| Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4"         | 780 200 9083 | 22,00 / 27,06                       |  |
| Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8"         | 780 200 9091 | 22,00 / 27,06                       |  |
| Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2"         | 780 200 9105 | 22,00 / 27,06                       |  |
| Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.) | 090 102 5916 | 24,00 / 29,52                       |  |
| Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.) | 090 102 5924 | 24,00 / 29,52                       |  |
| Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2" (opak.) | 090 102 5932 | 24,00 / 29,52                       |  |
| Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4"         | 780 100 9055 | 21,50 / 26,45                       |  |
| Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8"         | 780 100 9063 | 21,50 / 26,45                       |  |
| Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2"         | 780 100 9071 | 21,50 / 26,45                       |  |
| Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm (opak.)    | 090 102 5940 | 25,00 / 30,75                       |  |
| Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm (opak.)    | 090 102 6351 | 25,00 / 30,75                       |  |
| Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 13 mm (opak.)   | 090 102 6360 | 26,00 / 31,98                       |  |
| Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm            | 780 000 9035 | 21,50 / 26,45                       |  |
| Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm            | 780 000 9043 | 21,50 / 26,45                       |  |
| Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 13 mm           | 780 000 9558 | 21,50 / 26,45                       |  |



34



35



36



37

**Szybkozłączki UNI**

|  |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |
|--|-------------|-------------------------------------|--|
| Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.) | 628 700 000 | 31,00 / 38,13                       |  |
| Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.) | 628 701 000 | 32,00 / 39,36                       |  |
| Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2" (opak.) | 628 702 000 | 33,00 / 40,59                       |  |
| Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.) | 628 703 000 | 32,00 / 39,36                       |  |
| Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.) | 628 704 000 | 32,00 / 39,36                       |  |
| Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2" (opak.) | 628 705 000 | 37,00 / 45,51                       |  |
| Szybkozłączka z tuleją Ø 6 mm (opak.)            | 628 706 000 | 32,00 / 39,36                       |  |
| Szybkozłączka z tuleją Ø 9 mm (opak.)            | 628 707 000 | 32,00 / 39,36                       |  |
| Szybkozłączka z tuleją Ø 13 mm (opak.)           | 628 708 000 | 33,00 / 40,59                       |  |

38

39

40

**Złączki wtykowe EURO**

|  |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |
|--|--------------|-------------------------------------|--|
| Króciec wejściowy z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)             | 090 102 5983 | 8,00 / 9,84                         |  |
| Króciec wejściowy z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)             | 090 102 5991 | 9,00 / 11,07                        |  |
| Króciec wejściowy z gwintem zewnętrznym 1/2" (opak.)             | 628 736 000  | 20,00 / 24,60                       |  |
| Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem zewnętrznym 1/4"    | 780 300 9117 | 6,00 / 7,38                         |  |
| Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem zewnętrznym 3/8"    | 780 300 9133 | 7,00 / 8,61                         |  |
| Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem zewnętrznym 1/2" IG | 628 738 000  | 11,00 / 13,53                       |  |
| Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)             | 090 102 6017 | 9,00 / 11,07                        |  |
| Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)             | 090 102 6025 | 10,00 / 12,30                       |  |
| Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem wewnętrznym 1/2"    | 628 737 000  | 20,00 / 24,60                       |  |
| Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem wewnętrznym 1/4"    | 780 300 9125 | 6,00 / 7,38                         |  |
| Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem wewnętrznym 3/8"    | 780 300 9141 | 7,00 / 8,61                         |  |
| Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem zewnętrznym 1/2" AG | 628 739 000  | 11,00 / 13,53                       |  |
| Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 6 mm (opak.)                | 090 102 5959 | 7,50 / 9,23                         |  |
| Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 9 mm (opak.)                | 090 102 5967 | 8,00 / 9,84                         |  |
| Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 13 mm (opak.)               | 090 102 5975 | 9,00 / 11,07                        |  |
| Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 6 mm                        | 780 406 5606 | 4,30 / 5,29                         |  |
| Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 9 mm                        | 780 400 9161 | 4,30 / 5,29                         |  |
| Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 13 mm                       | 780 401 0372 | 5,00 / 6,15                         |  |



**Złączki wtykowe ARO**

| Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |             |               |
|-------------------------------------|-------------|---------------|
| Złączka gwintowana ARO 1/4 "AG      | 628 730 000 | 9,20 / 11,32  |
| Złączka gwintowana ARO 3/8 "AG      | 628 731 000 | 10,70 / 13,16 |
| Złączka gwintowana ARO 1/2 "AG      | 628 734 000 | 11,80 / 14,51 |
| Złączka gwintowana ARO 1/4 "IG      | 628 732 000 | 10,70 / 13,16 |
| Złączka gwintowana ARO 3/8 "IG      | 628 733 000 | 10,70 / 13,16 |
| Złączka gwintowana ARO 1/2 "IG      | 628 735 000 | 12,25 / 15,07 |
| Złączka wtykowa ARO Ø 6 mm          | 628 720 000 | 10,70 / 13,16 |
| Złączka wtykowa ARO Ø 9 mm          | 628 721 000 | 10,70 / 13,16 |
| Złączka wtykowa ARO Ø 13 mm         | 628 722 000 | 12,65 / 15,56 |

**Złączki wtykowe ISO**

| Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |             |               |
|-------------------------------------|-------------|---------------|
| Złączka gwintowana ISO 1/4 "AG      | 628 747 000 | 9,20 / 11,32  |
| Złączka gwintowana ISO 3/8 "AG      | 628 748 000 | 10,70 / 13,16 |
| Złączka gwintowana ISO 1/2 "AG      | 628 749 000 | 11,80 / 14,51 |
| Złączka gwintowana ISO 1/4 "IG      | 628 754 000 | 10,70 / 13,16 |
| Złączka gwintowana ISO 3/8 "IG      | 628 755 000 | 11,60 / 14,27 |
| Złączka gwintowana ISO 1/2 "IG      | 628 756 000 | 12,25 / 15,07 |
| Złączka wtykowa ISO Ø 6 mm          | 628 740 000 | 10,60 / 13,04 |
| Złączka wtykowa ISO Ø 9 mm          | 628 741 000 | 10,70 / 13,16 |
| Złączka wtykowa ISO Ø 13 mm         | 628 746 000 | 10,70 / 13,16 |

**Złączki dwustronne**

| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                          |              |               |
|--|--------------|---------------|
| Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/4" x 1/4" (opak.) | 090 102 6130 | 7,30 / 8,98   |
| Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 3/8" x 3/8" (opak.) | 090 102 6149 | 8,90 / 10,95  |
| Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/2" x 1/2" (opak.) | 090 102 6157 | 11,70 / 14,39 |
| Złączka dwustronna 1/4" AG                                   | 780 600 9185 | 5,20 / 6,40   |
| Złączka dwustronna 3/8" AG                                   | 780 603 4996 | 6,40 / 7,87   |
| Złączka dwustronna 1/2" AG                                   | 780 600 9207 | 9,20 / 11,32  |


**Złączki dwustronne redukcyjne**

| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                |              |               |
|--|--------------|---------------|
| Redukcja z gwintem zewnętrznym 3/8" x 1/4" (opak.) | 090 102 6173 | 8,75 / 10,76  |
| Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2" x 1/4" (opak.) | 090 102 6190 | 15,35 / 18,88 |
| Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2" x 3/8" (opak.) | 090 102 6203 | 11,90 / 14,64 |
| Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/4" x 1/8"         | 780 800 9247 | 5,40 / 6,64   |


**Złączki nakrętno-wkrętne**

| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):          |              |               |
|--|--------------|---------------|
| Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 3/8" (opak.) | 090 102 6220 | 8,00 / 9,84   |
| Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 1/2" (opak.) | 090 102 6238 | 11,00 / 13,53 |
| Złączka nakrętno-wkrętna 3/8" x 1/2" (opak.) | 090 102 6246 | 10,00 / 12,30 |
| Złączka nakrętno-wkrętna 1/2" x 3/4" (opak.) | 090 102 6254 | 20,00 / 24,60 |
| Złączka nakrętno-wkrętna 1/8" x 1/4"         | 780 900 9275 | 3,85 / 4,74   |
| Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 3/8"         | 780 900 9283 | 4,55 / 5,60   |
| Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 1/2"         | 780 903 5764 | 7,95 / 9,78   |
| Złączka nakrętno-wkrętna 3/8" x 1/2"         | 780 900 9291 | 7,95 / 9,78   |



**Końcówki do węży pneumatycznych**

|  |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |
|--|--------------|-------------------------------------|--|
| Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.) | 090 102 6041 | 8,50 / 10,46                        |  |
| Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.) | 090 102 6068 | 8,90 / 10,96                        |  |
| Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.) | 090 102 6050 | 10,40 / 12,79                       |  |
| Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.) | 090 102 6076 | 9,75 / 11,99                        |  |
| Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.) | 780 500 9343 | 5,95 / 7,32                         |  |
| Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.) | 780 500 9351 | 7,05 / 8,67                         |  |
| Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.) | 780 500 9440 | 6,50 / 8,00                         |  |
| Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.) | 780 500 9483 | 7,60 / 9,35                         |  |
|  |              |                                     |  |
| Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 1/4"        | 780 503 3767 | 9,75 / 11,99                        |  |
| Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 1/2"        | 780 500 9300 | 12,60 / 15,50                       |  |
| Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 3/8"        | 780 500 9319 | 9,20 / 11,32                        |  |
|  |              |                                     |  |
| Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.) | 090 102 6084 | 9,95 / 12,24                        |  |
| Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.) | 090 102 6092 | 10,30 / 12,67                       |  |
| Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.) | 090 102 6289 | 11,20 / 13,78                       |  |
| Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.) | 090 102 6106 | 11,20 / 13,78                       |  |
| Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.) | 780 500 9416 | 6,95 / 8,55                         |  |
| Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.) | 780 500 9432 | 5,95 / 7,32                         |  |
| Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.) | 780 500 9459 | 8,10 / 9,96                         |  |
| Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.) | 780 500 9475 | 8,10 / 9,96                         |  |
|  |              |                                     |  |
| Tulejka do połączeń węży Ø 6x6 mm (opak.)                  | 090 102 6378 | 17,10 / 21,03                       |  |
| Tulejka do połączeń węży Ø 9x9 mm (opak.)                  | 090 102 6386 | 17,10 / 21,03                       |  |
| Tulejka do połączeń węży Ø 6x6 mm                          | 780 700 9367 | 7,60 / 9,35                         |  |
| Tulejka do połączeń węży Ø 9x9 mm                          | 780 700 9375 | 9,75 / 11,99                        |  |



33

34

35

36

37

**Opaski zaciskowe / taśma uszczelniająca**

|   |              | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |
|---|--------------|-------------------------------------|--|
| Zaciski śrubowe, d=9,5-11,5, 5 sztuk          | 090 102 6777 | 20,00 / 24,60                       |  |
| Zaciski śrubowe, d=12,0-20,0, 5 sztuk         | 090 102 6807 | 18,90 / 23,25                       |  |
|   |              |                                     |  |
| Opaski zaciskowe, d=11-13, 5 sztuk            | 090 105 4983 | 18,85 / 23,19                       |  |
| Opaski zaciskowe, d=13-15, 5 sztuk            | 090 105 4991 | 18,85 / 23,19                       |  |
|   |              |                                     |  |
| Uniwersalna taśma uszczelniająca w rolce 12 m | 090 102 6319 | 13,90 / 17,10                       |  |



38

39


40




## Pompy i hydrofony



## POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ


|  | TP 6600            | TP 8000 S          |
|--|--------------------|--------------------|
|  Moc znamionowa | 250 W              | 350 W              |
| Napięcie zasilania   | 230 V              | 230 V              |
| Maks. wydajność pompowania   | 6.600 l/h          | 8.000 l/h          |
| Maks. wysokość pompowania  | 6,0 m              | 7,0 m              |
| Maks. głębokość zanurzenia   | 5,0 m              | 5,0 m              |
| Maks. ciśnienie  | 0,6 bar            | 0,7 bar            |
| Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody  | 70 mm              | 70 mm              |
| Przyłącze części tłoczącej   | 1 1/4" gwint wewn. | 1 1/4" gwint wewn. |
| Obudowa pompy  | tworzywo sztuczne  | tworzywo sztuczne  |
| Liczba wirników  | 1                  | 1                  |
| Długość kabla  | 10,0 m             | 10,0 m             |
| Ciężar   | 4,3 kg             | 4,3 kg             |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |                    |                    |
| Nr kat.  | 025 066 0000       | 339,00 / 416,97    |
| Nr kat.<br>z wyłącznikiem pływakowym   | 025 080 0000       | 389,00 / 478,47    |



|  | TPF 6600 SN                  |
|--|------------------------------|
|  Moc znamionowa | 450 W                        |
| Napięcie zasilania   | 230 V                        |
| Maks. wydajność pompowania   | 6.600 l/h                    |
| Maks. wysokość pompowania  | 6,0 m                        |
| Maks. głębokość zanurzenia   | 5,0 m                        |
| Maks. ciśnienie  | 0,6 bar                      |
| Najniższy poziom manualnego wypompowywania wody  | 3 mm                         |
| Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody  | 25 mm                        |
| Przyłącze części tłoczącej   | 1 1/4" gwint wewn.           |
| Obudowa pompy  | stal szlachetna              |
| Liczba wirników  | 1                            |
| Długość kabla  | 10,0 m                       |
| Ciężar   | 4,6 kg                       |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |                              |
| Nr kat.  | 025 066 0006 610,00 / 750,30 |
| Nr kat.<br>z wyłącznikiem pływakowym   |                              |



## PŁYTKO ZASYSAJĄCE POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ

|  | TP 7500 SI         | TP 12000 SI        |
|--|--------------------|--------------------|
|  Moc znamionowa | 300 W              | 600 W              |
| Napięcie zasilania   | 230 V              | 230 V              |
| Maks. wydajność pompowania   | 7.500 l/h          | 11.700 l/h         |
| Maks. wysokość pompowania  | 6,5 m              | 9,0 m              |
| Maks. głębokość zanurzenia   | 7,0 m              | 7,0 m              |
| Maks. ciśnienie  | 0,65 bar           | 0,9 bar            |
| Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody  | 3 mm               | 3 mm               |
| Przyłącze części tłoczącej   | 1 1/4" gwint zewn. | 1 1/4" gwint zewn. |
| Obudowa pompy  | tworzywo sztuczne  | tworzywo sztuczne  |
| Liczba wirników  | 1                  | 1                  |
| Długość kabla  | 10,0 m             | 10,0 m             |
| Ciężar   | 4,2 kg             | 5,1 kg             |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  |                    |                    |
| Nr kat.  | 025 075 0013       | 710,00 / 873,30    |
| Nr kat.  | 025 120 0009       | 960,00 / 1180,80   |



## WIELOFUNKCYJNE POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ I BRUDNEJ

|   | TPS 14000 S        | TPS 16000 S             |
|---|--------------------|-------------------------|
|   | Combi              | Combi                   |
| Moc znamionowa                                      | 770 W              | 970 W                   |
| Napięcie zasilania                                  | 230 V              | 230 V                   |
| Maks. wydajność pompowania                          | 14.000 l/h         | 16.000 l/h              |
| Maks. wysokość pompowania                           | 8,5 m              | 9,5 m                   |
| Maks. głębokość zanurzenia                          | 7,0 m              | 7,0 m                   |
| Maks. ciśnienie                                     | 0,85 bar           | 0,95 bar                |
| Najniższy poziom manualnego wypompowywania wody     | 3 mm               | 3 mm                    |
| Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody | 60 mm              | 60 mm                   |
| Przyłącze części tłoczącej                          | 1 1/2" gwint wewn. | 1 1/2" gwint wewnętrzny |
| Obudowa pompy                                       | tworzywo sztuczne  | tworzywo sztuczne       |
| Maks. rozmiar cząstek stałych                       | 20 mm              | 30 mm                   |
| Liczba wirników                                     | 1                  | 1                       |
| Długość kabla                                       | 10,0 m             | 10,0 m                  |
| Ciężar  | 7,7 kg             | 7,8 kg                  |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                 |                    |                         |
| Nr kat.<br>z wyłącznikiem pływakowym                | 025 140 0000       | 650,00 / 799,50         |
| Nr kat.<br>z wyłącznikiem pływakowym                | 025 160 0000       | 720,00 / 885,60         |



33

34

35

36

37

## POMPY ZANURZENIOWE DO WODY BRUDNEJ

|   | PS 7500 S          | PS 15000 S              |
|---|--------------------|-------------------------|
|   | Moc znamionowa     | 450 W                   |
| Napięcie zasilania                                  | 230 V              | 230 V                   |
| Maks. wydajność pompowania                          | 7.500 l/h          | 15.000 l/h              |
| Maks. wysokość pompowania                           | 5,0 m              | 9,5 m                   |
| Maks. głębokość zanurzenia                          | 5,0 m              | 5,0 m                   |
| Maks. ciśnienie                                     | 0,5 bar            | 0,95 bar                |
| Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody | 140 mm             | 140 mm                  |
| Przyłącze części tłoczącej                          | 1 1/4" gwint wewn. | 1 1/4" gwint wewnętrzny |
| Obudowa pompy                                       | tworzywo sztuczne  | tworzywo sztuczne       |
| Maks. rozmiar cząstek stałych                       | 30 mm              | 30 mm                   |
| Liczba wirników                                     | 1                  | 1                       |
| Długość kabla                                       | 10,0 m             | 10,0 m                  |
| Ciężar  | 4,8 kg             | 6,5 kg                  |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                 |                    |                         |
| Nr kat.<br>z wyłącznikiem pływakowym                | 025 075 0000       | 410,00 / 504,30         |
| Nr kat.<br>z wyłącznikiem pływakowym                | 025 150 0000       | 640,00 / 787,20         |



38

39

40

|   | PS 18000 SN                    |
|---|--------------------------------|
| Moc znamionowa                                      | 1.100 W                        |
| Napięcie zasilania                                  | 230 V                          |
| Maks. wydajność pompowania                          | 19.000 l/h                     |
| Maks. wysokość pompowania                           | 11,0 m                         |
| Maks. głębokość zanurzenia                          | 7,0 m                          |
| Maks. ciśnienie                                     | 1,1 bar                        |
| Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody | 140 mm                         |
| Przyłącze części tłoczącej                          | 1 1/2" gwint wewn.             |
| Obudowa pompy                                       | stal szlachetna                |
| Maks. rozmiar cząstek stałych                       | 35 mm                          |
| Liczba wirników                                     | 1                              |
| Długość kabla                                       | 10,0 m                         |
| Ciężar  | 7,9 kg                         |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):                 |                                |
| Nr kat.<br>z wyłącznikiem pływakowym                | 025 180 0000 1100,00 / 1353,00 |



## POMPY DO WODY BRUDNEJ I BUDOWLANEJ

| + STOP  |             | DP 28-10 S Inox                     |
|---|-------------|-------------------------------------|
| Moc znamionowa                                      |             | 1.850 W                             |
| Napięcie zasilania                                  |             | 230 V                               |
| Maks. wydajność pompowania                          |             | 28.000 l/h                          |
| Maks. wysokość pompowania                           |             | 17,0 m                              |
| Maks. głębokość zanurzenia                          |             | 7,0 m                               |
| Maks. ciśnienie                                     |             | 1,7 bar                             |
| Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody |             | 10 mm                               |
| Przyłącze części tłoczącej                          |             | 1 1/2" gwint wewn.                  |
| Obudowa pompy                                       |             | stal szlachetna                     |
| Maks. rozmiar cząstek stałych                       |             | 10 mm                               |
| Liczba wirników                                     |             | 1                                   |
| Wirnik pompy  |             | stal nierdzewna                     |
| Długość kabla                                       |             | 10 m                                |
| Ciężar  |             | 18,5 kg                             |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat.   | 604 112 000 | 3900,00 / 4797,00                   |
| z wyłącznikiem pływakowym                           |             |                                     |



| + STOP  |             | SP 28-50 S Inox                     |
|---|-------------|-------------------------------------|
| Moc znamionowa                                      |             | 1.470 W                             |
| Napięcie zasilania                                  |             | 230 V                               |
| Maks. wydajność pompowania                          |             | 28.000 l/h                          |
| Maks. wysokość pompowania                           |             | 12,0 m                              |
| Maks. głębokość zanurzenia                          |             | 7,0 m                               |
| Maks. ciśnienie                                     |             | 1,2 bar                             |
| Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody |             | 50 mm                               |
| Przyłącze części tłoczącej                          |             | 2" gwint wewn.                      |
| Obudowa pompy                                       |             | stal szlachetna                     |
| Maks. rozmiar cząstek stałych                       |             | 50 mm                               |
| Liczba wirników                                     |             | 1                                   |
| Wirnik pompy  |             | tworzywo sztuczne                   |
| Długość kabla                                       |             | 10 m                                |
| Ciężar  |             | 19,3 kg                             |
|   |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat.   | 604 114 000 | 3300,00 / 4059,00                   |
| z wyłącznikiem pływakowym                           |             |                                     |





## POMPY GŁĘBINOWE

| + STOP                     |             | TBP 6200/8 Inox                     |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Moc znamionowa             |             | 1.100 W                             |
| Napięcie zasilania         |             | 230 V                               |
| Maks. wydajność pompowania |             | 6.200 l/h                           |
| Maks. wysokość pompowania  |             | 55,0 m                              |
| Maks. głębokość zanurzenia |             | 19,0 m                              |
| Maks. ciśnienie            |             | 5,5 bar                             |
| Przyłącze części tłoczącej |             | 1 1/4"                              |
| Obudowa pompy              |             | stal szlachetna                     |
| Średnica zewn. pompy       |             | 98 mm                               |
| Wysokość pompy             |             | 816 mm                              |
| Liczba wirników            |             | 8                                   |
| Długość kabla              |             | 22,0 m                              |
| Ciężar                     |             | 9,3 kg                              |
|                            |             | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |
| Nr kat.                    | 610 217 000 | 1250,00 / 1537,50                   |

NOWOŚĆ



## POMPY OGRODOWE

|   | P 2000 G        | P 3300 G                    |
|---|-----------------|-----------------------------|
|   |                 |                             |
| Moc znamionowa  | 450 W           | 900 W                       |
| Napięcie zasilania  | 230 V           | 230 V                       |
| Maks. wydajność pompowania  | 2.000 l/h       | 3.300 l/h                   |
| Maks. wysokość ssania   | 8,0 m           | 8,0 m                       |
| Maks. wysokość pompowania   | 30,0 m          | 45,0 m                      |
| Maks. ciśnienie   | 3,0 bar         | 4,5 bar                     |
| Przyłącze części ssącej   | 1" gwint wewn.  | 1" gwint wewn.              |
| Przyłącze części tłoczącej  | 1" gwint wewn.  | 1" gwint wewn.              |
| Obudowa pompy   | żeliwo szare    | żeliwo szare                |
| Materiał wału napędowego  | stal szlachetna | stal szlachetna             |
| Liczba wirników   | 1               | 1                           |
| Długość kabla   | 1,5 m           | 1,5 m                       |
| Ciężar  | 7,6 kg          | 11,1 kg                     |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                 |                             |
| Nr kat.   | 600 962 000     | 380,00 / 467,40             |
| Nr kat.   |                 | 600 963 000 490,00 / 602,70 |





33

34

35

36

|   | P 4000 G        | P 4500 Inox                 |
|---|-----------------|-----------------------------|
|   |                 |                             |
| Moc znamionowa  | 1.100 W         | 1.300 W                     |
| Napięcie zasilania  | 230 V           | 230 V                       |
| Maks. wydajność pompowania  | 4.000 l/h       | 4.500 l/h                   |
| Maks. wysokość ssania   | 8,0 m           | 8,0 m                       |
| Maks. wysokość pompowania   | 46,0 m          | 48,0 m                      |
| Maks. ciśnienie   | 4,6 bar         | 4,8 bar                     |
| Przyłącze części ssącej   | 1" gwint wewn.  | 1" gwint wewn.              |
| Przyłącze części tłoczącej  | 1" gwint wewn.  | 1" gwint wewn.              |
| Obudowa pompy   | żeliwo szare    | stal nierdzewna             |
| Materiał wału napędowego  | stal szlachetna | stal szlachetna             |
| Liczba wirników   | 1               | 1                           |
| Długość kabla   | 1,5 m           | 1,5 m                       |
| Ciężar  | 12,2 kg         | 10,6 kg                     |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                 |                             |
| Nr kat.   | 600 964 000     | 510,00 / 627,30             |
| Nr kat.   |                 | 600 965 000 670,00 / 824,10 |





37

38

39

40

|   | P 6000 Inox     | P 9000 G                      |
|---|-----------------|-------------------------------|
|   |                 |                               |
| Moc znamionowa  | 1.300 W         | 1.900 W                       |
| Napięcie zasilania  | 230 V           | 230 V                         |
| Maks. wydajność pompowania  | 6.000 l/h       | 9.000 l/h                     |
| Maks. wysokość ssania   | 8,0 m           | 9,0 m                         |
| Maks. wysokość pompowania   | 55,0 m          | 51,0 m                        |
| Maks. ciśnienie   | 5,5 bar         | 5,1 bar                       |
| Przyłącze części ssącej   | 1" gwint wewn.  | 1 1/4" gwint wewn.            |
| Przyłącze części tłoczącej  | 1" gwint wewn.  | 1" gwint wewn.                |
| Obudowa pompy   | stal szlachetna | żeliwo szare                  |
| Materiał wału napędowego  | stal szlachetna | stal szlachetna               |
| Liczba wirników   | 5               | 1                             |
| Długość kabla   | 1,5 m           | 1,5 m                         |
| Ciężar  | 12,7 kg         | 25,1 kg                       |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |                 |                               |
| Nr kat.   | 600 966 000     | 1150,00 / 1414,50             |
| Nr kat.   |                 | 600 967 000 1420,00 / 1746,60 |



## HYDROFORY DOMOWE

| + STOP                             |  | HWW 3500/25 G                       |                 |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|
| Moc znamionowa                     |  | 900 W                               |                 |
| Napięcie zasilania                 |  | 230 V                               |                 |
| Maks. wydajność pompowania         |  | 3.500 l/h                           |                 |
| Maks. wysokość ssania              |  | 8,0 m                               |                 |
| Maks. wysokość pompowania          |  | 45,0 m                              |                 |
| Maks. ciśnienie                    |  | 4,5 bar                             |                 |
| Przyłącze części ssącej            |  | 1" gwint wewn.                      |                 |
| Przyłącze części tłoczącej         |  | 1" gwint wewn.                      |                 |
| Pojemność zbiornika w przybliżeniu |  | 24 l                                |                 |
| Obudowa pompy                      |  | żeliwo szare                        |                 |
| Materiał wału napędowego           |  | stal szlachetna                     |                 |
| Materiał zbiornika                 |  | stal                                |                 |
| Liczba wirników                    |  | 1                                   |                 |
| Długość kabla                      |  | 1,5 m                               |                 |
| Ciężar                             |  | 15,9 kg                             |                 |
|                                    |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
| Nr kat.                            |  | 600 981 000                         | 800,00 / 984,00 |



| + STOP                             |  | HWW 3300/25 G                       |             | HWW 3500/25 Inox |  |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|------------------|--|
| Moc znamionowa                     |  | 900 W                               |             | 900 W            |  |
| Napięcie zasilania                 |  | 230 V                               |             | 230 V            |  |
| Maks. wydajność pompowania         |  | 3.300 l/h                           |             | 3.500 l/h        |  |
| Maks. wysokość ssania              |  | 8,0 m                               |             | 8,0 m            |  |
| Maks. wysokość pompowania          |  | 45,0 m                              |             | 45,0 m           |  |
| Maks. ciśnienie                    |  | 4,5 bar                             |             | 4,5 bar          |  |
| Przyłącze części ssącej            |  | 1" gwint wewn.                      |             | 1" gwint wewn.   |  |
| Przyłącze części tłoczącej         |  | 1" gwint wewn.                      |             | 1" gwint wewn.   |  |
| Pojemność zbiornika w przybliżeniu |  | 24 l                                |             | 24 l             |  |
| Obudowa pompy                      |  | żeliwo szare                        |             | stal nierdzewna  |  |
| Materiał wału napędowego           |  | stal szlachetna                     |             | stal szlachetna  |  |
| Materiał zbiornika                 |  | stal                                |             | stal             |  |
| Liczba wirników                    |  | 1                                   |             | 1                |  |
| Długość kabla                      |  | 1,5 m                               |             | 1,5 m            |  |
| Ciężar                             |  | 16,2 kg                             |             | 14,6 kg          |  |
|                                    |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |             |                  |  |
| Nr kat.                            |  | 600 968 000                         |             | 790,00 / 971,70  |  |
| Nr kat.                            |  |                                     | 600 969 000 | 860,00 / 1057,80 |  |



| + STOP                             |  | HWW 4000/25 Inox                    |                  |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
| Moc znamionowa                     |  | 1.100 W                             |                  |
| Napięcie zasilania                 |  | 230 V                               |                  |
| Maks. wydajność pompowania         |  | 4.000 l/h                           |                  |
| Maks. wysokość ssania              |  | 8,0 m                               |                  |
| Maks. wysokość pompowania          |  | 45,0 m                              |                  |
| Maks. ciśnienie                    |  | 4,5 bar                             |                  |
| Przyłącze części ssącej            |  | 1" gwint wewn.                      |                  |
| Przyłącze części tłoczącej         |  | 1" gwint wewn.                      |                  |
| Pojemność zbiornika w przybliżeniu |  | 24 l                                |                  |
| Obudowa pompy                      |  | stal szlachetna                     |                  |
| Materiał wału napędowego           |  | stal szlachetna                     |                  |
| Materiał zbiornika                 |  | stal                                |                  |
| Liczba wirników                    |  | 1                                   |                  |
| Długość kabla                      |  | 1,5 m                               |                  |
| Ciężar                             |  | 15,5 kg                             |                  |
|                                    |  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                  |
| Nr kat.                            |  | 600 982 000                         | 990,00 / 1217,70 |



|                                     | HWW             |                              |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|
|                                     | 4000/25 G       | 4500/25 Inox                 |
| Moc znamionowa                      | 1.100 W         | 1.300 W                      |
| Napięcie zasilania                  | 230 V           | 230 V                        |
| Maks. wydajność pompowania          | 4.000 l/h       | 4.500 l/h                    |
| Maks. wysokość ssania               | 8,0 m           | 8,0 m                        |
| Maks. wysokość pompowania           | 46,0 m          | 48,0 m                       |
| Maks. ciśnienie                     | 4,6 bar         | 4,8 bar                      |
| Przyłącze części ssącej             | 1" gwint wewn.  | 1" gwint wewn.               |
| Przyłącze części tłoczącej          | 1" gwint wewn.  | 1" gwint wewn.               |
| Pojemność zbiornika w przybliżeniu  | 24 l            | 24 l                         |
| Obudowa pompy                       | żeliwo szare    | stal szlachetna              |
| Materiał wału napędowego            | stal szlachetna | stal szlachetna              |
| Materiał zbiornika                  | stal            | stal                         |
| Liczba wirników                     | 1               | 1                            |
| Długość kabla                       | 1,5 m           | 1,5 m                        |
| Ciężar                              | 17,2 kg         | 17,1 kg                      |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |                              |
| Nr kat.                             | 600 971 000     | 945,00 / 1162,35             |
| Nr kat.                             |                 | 600 972 000 949,00 / 1167,27 |



33

34

35

36

|                                     | HWW 4500/25     |                               |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|                                     | Inox Plus       | Inox                          |
| Moc znamionowa                      | 1.300 W         | 1.100 W                       |
| Napięcie zasilania                  | 230 V           | 230 V                         |
| Maks. wydajność pompowania          | 4.500 l/h       | 3.500 l/h                     |
| Maks. wysokość ssania               | 8,0 m           | 8,0 m                         |
| Maks. wysokość pompowania           | 48,0 m          | 45,0 m                        |
| Maks. ciśnienie                     | 4,8 bar         | 4,5 bar                       |
| Przyłącze części ssącej             | 1" gwint wewn.  | 1" gwint wewn.                |
| Przyłącze części tłoczącej          | 1" gwint wewn.  | 1" gwint wewn.                |
| Pojemność zbiornika w przybliżeniu  | 24 l            | 24 l                          |
| Obudowa pompy                       | stal szlachetna | stal szlachetna               |
| Materiał wału napędowego            | stal szlachetna | stal szlachetna               |
| Materiał zbiornika                  | stal szlachetna | stal                          |
| Liczba wirników                     | 1               | 1                             |
| Długość kabla                       | 1,5 m           | 1,5 m                         |
| Ciężar                              | 16,2 kg         | 17,5 kg                       |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |                               |
| Nr kat.                             | 600 973 000     | 1390,00 / 1709,70             |
| Nr kat.                             |                 | 600 970 000 1100,00 / 1353,00 |



37

38




39

40

|                                     | HWWI 4500/25    |                               |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|                                     | Inox            | HWW 6000/25 Inox              |
| Moc znamionowa                      | 1.300 W         | 1.300 W                       |
| Napięcie zasilania                  | 230 V           | 230 V                         |
| Maks. wydajność pompowania          | 4.500 l/h       | 6.000 l/h                     |
| Maks. wysokość ssania               | 8,0 m           | 8,0 m                         |
| Maks. wysokość pompowania           | 48,0 m          | 55,0 m                        |
| Maks. ciśnienie                     | 4,8 bar         | 5,5 bar                       |
| Przyłącze części ssącej             | 1" gwint wewn.  | 1" gwint wewn.                |
| Przyłącze części tłoczącej          | 1" gwint wewn.  | 1" gwint wewn.                |
| Pojemność zbiornika w przybliżeniu  | 24 l            | 24 l                          |
| Obudowa pompy                       | stal szlachetna | stal szlachetna               |
| Materiał wału napędowego            | stal szlachetna | stal szlachetna               |
| Materiał zbiornika                  | stal            | stal                          |
| Liczba wirników                     | 1               | 5                             |
| Długość kabla                       | 1,5 m           | 1,5 m                         |
| Ciężar                              | 17,8 kg         | 18,9 kg                       |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |                               |
| Nr kat.                             | 600 974 000     | 1090,00 / 1340,70             |
| Nr kat.                             |                 | 600 975 000 1720,00 / 2115,60 |








|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|   | HWW 6000/50<br>Inox   | HWW<br>9000/100 G  |
| Moc znamionowa  | 1.300 W   | 1.900 W            |
| Napięcie zasilania  | 230 V   | 230 V              |
| Maks. wydajność pompowania  | 6.000 l/h   | 9.000 l/h          |
| Maks. wysokość ssania   | 8,0 m   | 9,0 m              |
| Maks. wysokość pompowania   | 55,0 m  | 51,0 m             |
| Maks. ciśnienie   | 5,5 bar   | 5,1 bar            |
| Przyłącze części ssącej   | 1" gwint wewn.  | 1 1/4" gwint wewn. |
| Przyłącze części tłoczącej  | 1" gwint wewn.  | 1" gwint wewn.     |
| Pojemność zbiornika w przybliżeniu  | 50 l  | 100 l              |
| Obudowa pompy   | stal szlachetna   | żeliwo szare       |
| Materiał wału napędowego  | stal szlachetna   | stal szlachetna    |
| Materiał zbiornika  | stal  | stal               |
| Liczba wirników   | 5   | 1                  |
| Długość kabla   | 1,5 m   | 1,5 m              |
| Ciężar  | 22,1 kg   | 39,9 kg            |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto):   |   |                    |
| Nr kat.   | 600 976 000   | 2150,00 / 2644,50  |
|  |   |                    |
| Nr kat.   | 600 977 000   | 2270,00 / 2792,10  |



### POMPY DO WODY CZYSZEJ Z AUTOMATYKĄ

|                                     |    |                   |
|-------------------------------------|---|-------------------|
|                                     | HWA 3500 Inox/<br>HWA 6000 Inox   | HWA1 4500 Inox    |
| Moc znamionowa                      | 1.100 / 1.300 W   | 1.300 W           |
| Napięcie zasilania                  | 230 V   | 230 V             |
| Maks. wydajność pompowania          | 3.500 / 6.000 l/h   | 4.500 l/h         |
| Maks. wysokość ssania               | 8,0 m   | 8,0 m             |
| Maks. wysokość pompowania           | 45,0 / 55,0 m   | 48,0 m            |
| Maks. ciśnienie                     | 4,5 / 5,5 bar   | 4,8 bar           |
| Przyłącze części ssącej             | 1" gwint wewn.  | 1" gwint wewn.    |
| Przyłącze części tłoczącej          | 1" gwint wewn.  | 1" gwint wewn.    |
| Obudowa pompy                       | stal szlachetna   | stal szlachetna   |
| Materiał wału napędowego            | stal szlachetna   | stal szlachetna   |
| Liczba wirników                     | 1 / 5   | 1                 |
| Długość kabla                       | 1,5 m   | 1,5 m             |
| Ciężar                              | 10,6 / 13,0 kg  | 11,5 kg           |
| Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |   |                   |
| Nr kat.                             | 600 978 000 / -   | 930,00 / 1143,90  |
| Nr kat.                             | - / 600 980 000   | 1320,00 / 1623,60 |
| Nr kat.                             | 600 979 000   | 1150,00 / 1414,50 |



## OSPRZĘT DO POMP I HYDROFORÓW



|  | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |                 |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| Zraszacz SB 2  | 090 306 3122                        | 58,00 / 71,34   |
| Zraszacz ogrodowy GB 7                                       | 090 306 0778                        | 86,00 / 105,78  |
| Lanca zraszająca GS 10                                       | 090 306 3130                        | 117,00 / 143,91 |
| Zraszacz powierzchniowy FR 9                                 | 090 306 3149                        | 117,00 / 143,91 |
| Zestaw montażowy MSS 310 - HAW/P                             | 090 306 1260                        | 380,00 / 467,40 |
| Zestaw montażowy MSS 380 - HWW                               | 090 306 1278                        | 450,00 / 553,50 |
| Zestaw montażowy MSD 200 - HWW/P                             | 090 306 1251                        | 165,00 / 202,95 |
| Zestaw montażowy MSD 1000 - HWA                              | 090 306 1243                        | 336,00 / 413,28 |
| Boja   | 090 306 1367                        | 142,00 / 174,66 |
| Boja z króćcem   | 090 306 1359                        | 246,00 / 302,58 |
| Mosiężny zawór zwrotny 1"                                    | 628 803 000                         | 31,00 / 38,13   |
| Mosiężny zawór zwrotny 1 1/4"                                | 628 805 000                         | 67,00 / 82,41   |
| Wąż ssący w zestawie 4 m                                     | 628 797 000                         | 294,00 / 361,62 |
| Wąż ssący w zestawie 7 m                                     | 628 798 000                         | 326,00 / 400,98 |
| Filtr 1" krótki  | 090 301 6450                        | 79,00 / 97,17   |
| Filtr 1" krótki z wkładem filtrującym wielokrotnego użytku   | 090 305 0314                        | 222,00 / 273,06 |
| Filtr 1 1/4" krótki z wkładem do filtra wielokrotnego użytku | 628 816 000                         | 153,00 / 188,19 |
| Filtr 1" długi   | 090 300 9250                        | 90,00 / 110,70  |
| Filtr 1" długi z wkładem filtrującym wielokrotnego użytku    | 090 305 0306                        | 263,00 / 323,49 |
| Filtr 1 1/4" długi z wkładem do filtra wielokrotnego użytku  | 628 817 000                         | 168,00 / 206,64 |
| Filtr 1 1/2" długi bez wkładu filtrującego                   | 090 301 4253                        | 262,00 / 322,26 |
| Jednokierunkowe wkłady filtrujące 1" wersja krótka           | 090 302 8432                        | 37,00 / 45,51   |
| Jednokierunkowe wkłady filtrujące 1" wersja długa            | 090 302 8351                        | 39,00 / 47,97   |
| Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1" wersja krótka     | 090 302 8440                        | 62,00 / 76,26   |
| Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1 1/4" wersja krótka | 628 818 000                         | 69,00 / 84,87   |
| Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1" wersja długa      | 090 302 8360                        | 76,00 / 93,48   |
| Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1 1/2" wersja długa  | 090 302 8416                        | 76,00 / 93,48   |
| Wkład do filtra wielokrotnego użytku 1"                      | 628 804 000                         | 32,00 / 39,36   |
| Klucz do filtrów   | 090 305 8005                        | 25,00 / 30,75   |
| Zestaw uszczelkek do filtrów                                 | 090 306 1316                        | 31,00 / 38,13   |
| Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy HM 3                     | 628 799 000                         | 389,00 / 478,47 |
| Zabezpieczenie przed pracą na sucho                          | 090 302 8521                        | 415,00 / 510,45 |
| Wąż opancerzony  | 090 306 1340                        | 252,00 / 309,96 |
| Adapter wielowymiarowy 1" gwint zewnętrzny                   | 090 301 8410                        | 45,00 / 55,35   |
| Adapter wielowymiarowy 1 1/4" gwint wewnętrzny               | 090 306 1677                        | 33,00 / 40,59   |
| Adapter wielowymiarowy 1 1/2" gwint zewnętrzny               | 090 306 1685                        | 55,00 / 67,65   |
| Przylącze kątowe do multiadaptera 1 1/4"                     | 090 306 4846                        | 53,00 / 65,19   |
| Przylącze kątowe do multiadaptera 1 1/2"                     | 090 306 4854                        | 55,00 / 67,65   |
| Połączenie kątowe 1"   | 090 301 9379                        | 33,00 / 40,59   |
| Połączenie kątowe 1 1/4"                                     | 090 305 3143                        | 33,00 / 40,59   |
| Przylącze kątowe 1 1/2", stal szlachetna                     | 090 306 4838                        | 126,00 / 154,98 |
| Przylącze kątowe 2", stal szlachetna                         | 628 802 000                         | 168,00 / 206,64 |
| Złącze kłowe Storza 1 1/2"                                   | 090 306 1375                        | 102,00 / 125,46 |
| Złącze kłowe Storza 1 1/2" z przedłużką 100 mm               | 628 801 000                         | 102,00 / 125,46 |
| Złącze kłowe Storza z rurą przedłużeniową                    | 090 301 9352                        | 144,00 / 177,12 |
| Złącze kłowe Storza 2"                                       | 628 800 000                         | 144,00 / 177,12 |
| Wąż tłoczny 7 m  | 628 821 000                         | 175,00 / 215,25 |
| Wąż z osprzętem do części tłocznej (uchwyt Storza C=2")      | 090 306 1294                        | 377,00 / 463,71 |

33

34

35

36

37

38

39

40



40

## Osprzęt



### UWAGI:

Osprzęt do urządzeń z działów:

**35 - półstacjonarne maszyny do obróbki drewna;**

**37 - narzędzia pneumatyczne;**

**38 - uzdatnianie i dystrybucja sprężonego powietrza;**

**39 - pompy i hydrofony;**

znajduje się na końcu każdego z ww. działów.

OSPRZĘT

| Nr kat.   |   | Cena detaliczna PLN |         | Nr kat.   |  | Cena detaliczna PLN |        |
|-----------|---|---------------------|---------|-----------|--|---------------------|--------|
|           |   | netto               | brutto  |           |  | netto               | brutto |
| 600890000 | Stojak wiertarski 890   | 943,00              | 1159,89 | 616276000 | Flexiamant super 180x6,0x22,23 stal                | 20,10               | 24,72  |
| 612001000 | Imadlo maszynowe 038  | 510,00              | 627,30  | 616277000 | Flexiamant super 180x6,0x22,23 stal, SF 27         | 18,00               | 22,14  |
| 612003000 | Imadlo maszynowe 041  | 327,00              | 402,21  | 616279000 | Flexiamant super 230x6,0x22,23 stal, SF 27         | 25,70               | 31,61  |
| 616099000 | 10 Flexiarapid 125x1,0x22,23 Inox                                     | 75,30               | 92,62   | 616285000 | M-Calibur 115 x 1,6 x 22,23 Inox, TF 41            | 16,10               | 19,80  |
| 616100000 | Flexiamant super 115x2,0x22,23 stal, TF 42                            | 6,40                | 7,87    | 616286000 | M-Calibur 125 x 1,6 x 22,23 Inox, TF 41            | 20,00               | 24,60  |
| 616101000 | Flexiamant super 125x2,0x22,23 stal, TF 42                            | 7,40                | 9,10    | 616290000 | M-Calibur 115 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27            | 58,90               | 72,45  |
| 616102000 | Flexiamant super 180x2,0x22,23 stal, TF 42                            | 11,50               | 14,15   | 616291000 | M-Calibur 125 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27            | 67,50               | 83,03  |
| 616103000 | Flexiamant super 230x2,5x22,23 stal, TF 42                            | 17,30               | 21,28   | 616292000 | M-Calibur 180 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27            | 82,70               | 101,72 |
| 616104000 | Flexiamant super 115x3,0x22,23 stal, TF 42                            | 7,70                | 9,47    | 616299000 | Flexiamant 180x3,0x22,23 Inox, TF 42               | 12,40               | 15,25  |
| 616105000 | Flexiamant 115x2,0x22,23 stal, TF 41                                  | 6,30                | 7,75    | 616300000 | Flexiamant 180x3,0x22,23 stal, TF 42               | 10,80               | 13,28  |
| 616107000 | Flexiamant super 125x2,0x22,23 stal, TF 41                            | 7,90                | 9,72    | 616302000 | Flexiamant 230x3,0x22,23 stal, TF 42               | 12,70               | 15,62  |
| 616109000 | Flexiamant super 150x2,0x22,23 stal, TF 41                            | 9,20                | 11,32   | 616303000 | Flexiamant super 230x3,0x22,23 kamień, TF 42       | 14,70               | 18,08  |
| 616111000 | Flexiamant super 180x2,0x22,23 stal, TF 41                            | 11,80               | 14,51   | 616310000 | Flexiamant 125x2,5x22,23 stal, TF 42               | 6,10                | 7,50   |
| 616115000 | Flexiamant super 230x2,5x22,23 stal, TF 41                            | 15,60               | 19,19   | 616312000 | Flexiamant super 125x2,5x22,23 kamień, TF 42       | 6,60                | 8,12   |
| 616119000 | Flexiamant super 150x2,0x22,23 stal, TF 42                            | 9,20                | 11,32   | 616313000 | Flexiamant A 30-R 150x3,0x22,2 stal, (wypukła)     | 8,60                | 10,58  |
| 616121000 | Flexiamant 150x3,0x22,23 stal, TF 41                                  | 8,60                | 10,58   | 616327000 | Flexiamant super 350x3,0x25,4 stal, TF 41          | 37,40               | 46,00  |
| 616122000 | Flexiamant 180x3,0x22,2 aluminium                                     | 11,50               | 14,15   | 616328000 | Flexiamant super 300x2,5x25,4 stal, TF 41          | 26,10               | 32,10  |
| 616123000 | Flexiamant 180x3,0x22,23 stal, TF 41                                  | 9,40                | 11,56   | 616338000 | Flexiamant super 350x3,0x25,4 stal, TF 41          | 39,50               | 48,59  |
| 616126000 | Flexiamant super 230x3,0x22,23 aluminium, TF 41                       | 15,00               | 18,45   | 616339000 | Flexiamant super 350x3,0x25,4 stal, TF 41          | 42,20               | 51,91  |
| 616127000 | Flexiamant 230x3,0x22,23 stal, TF 41                                  | 12,60               | 15,50   | 616343000 | Flexiamant super 350x3,0x25,4 Inox, TF 41          | 43,80               | 53,87  |
| 616135000 | Flexiamant super 300x3,5x22,2 stal, TF 41                             | 26,50               | 32,60   | 616358000 | 10 tarcz tnących - SP 115x1,0x22,23 Inox, TF 41    | 57,80               | 71,09  |
| 616136000 | Flexiamant super 300x3,5x20,0 stal, TF 41                             | 27,10               | 33,33   | 616359000 | 10 tarcz tnących - SP 125x1,0x22,23 Inox, TF 41    | 49,20               | 60,52  |
| 616137000 | Flexiamant super 300x3,5x25,4 stal, TF 41                             | 27,10               | 33,33   | 616364000 | 10 tarcz tnących „SP” 125x1,0x16,0 Inox, TF 41     | 61,20               | 75,28  |
| 616143000 | Flexiamant super 180x3,0x22,23 kamień, TF 41                          | 10,80               | 13,28   | 616420000 | Novoflex 115x3,0x22,23 stal, TF 42                 | 5,10                | 6,27   |
| 616147000 | Flexiamant super 230x3,0x22,23 kamień, TF 41                          | 12,60               | 15,50   | 616429000 | Novoflex 100x6,0x16,0 stal, SF 27                  | 6,50                | 8,00   |
| 616156000 | Flexiamant super C 24-N 300x3,5x20,0 kamień                           | 26,50               | 32,60   | 616442000 | Novoflex 115x2,5x22,23 stal, TF 41                 | 5,10                | 6,27   |
| 616163000 | Flexiamant 180x3,0x22,23 Inox, TF 41                                  | 12,40               | 15,25   | 616444000 | Novoflex 125x2,5x22,23 stal, TF 41                 | 5,60                | 6,89   |
| 616167000 | Flexiamant 230x3,0x22,23 Inox, TF 41                                  | 16,40               | 20,17   | 616446000 | Novoflex 100x2,5x16,0 stal, TF 41                  | 4,60                | 5,66   |
| 616170000 | Ściernica garmkowa 110/90x55x22,23 A 16 Q, stal                       | 71,80               | 88,31   | 616447000 | Novoflex 100x2,5x16,0 stal, TF 42                  | 4,60                | 5,66   |
| 616171000 | Ściernica garmkowa 110/90x55x22,23 C 16 N, kamień                     | 72,30               | 88,93   | 616448000 | Novoflex 150x3,0x22,23 stal, TF 41                 | 7,10                | 8,73   |
| 616177000 | Ściernica garmkowa 110/90x55x22,23 C 36 M, kamień                     | 68,40               | 84,13   | 616450000 | Novoflex 180x3,0x22,23 stal, TF 41                 | 8,70                | 10,70  |
| 616180000 | Flexiarapid 105x1,6x16,0 Inox, TF 41                                  | 6,40                | 7,87    | 616452000 | Novoflex 230x3,0x22,23 stal, TF 41                 | 11,70               | 14,39  |
| 616181000 | Flexiarapid 115x1,6x22,23 Inox, TF 41                                 | 6,60                | 8,12    | 616454000 | Novoflex 115x2,5x22,23 stal, TF 42                 | 5,10                | 6,27   |
| 616182000 | Flexiarapid 125x1,6x22,23 Inox, TF 41                                 | 6,80                | 8,36    | 616456000 | Novoflex 125x2,5x22,23 stal, TF 42                 | 5,60                | 6,89   |
| 616183000 | Flexiarapid 150x1,6x22,23 Inox, TF 41                                 | 6,90                | 8,49    | 616457000 | Novoflex 180x3,0x22,23 stal, TF 42                 | 8,70                | 10,70  |
| 616184000 | Flexiarapid 180x1,6x22,23 Inox, TF 41                                 | 11,10               | 13,65   | 616460000 | Novoflex 115x6,0x22,23 stal, SF 27                 | 7,40                | 9,10   |
| 616185000 | Flexiarapid 230x1,9x22,23 Inox, TF 41                                 | 13,90               | 17,10   | 616462000 | Novoflex 125x6,0x22,23 stal, SF 27                 | 7,90                | 9,72   |
| 616186000 | Flexiarapid 115x1,0x22,23 Inox, TF 41                                 | 6,40                | 7,87    | 616462700 | Novoflex 125x6,0x22,23 stal, SF 27                 | 8,50                | 10,46  |
| 616187000 | Flexiarapid 125x1,0x22,23 Inox, TF 41                                 | 5,50                | 6,77    | 616464000 | Novoflex 150x6,0x22,23 stal, SF 27                 | 11,30               | 13,90  |
| 616188000 | Flexiarapid super 115x1,0x22,23 stal, TF 41                           | 6,30                | 7,75    | 616465000 | Novoflex 180x6,0x22,23 stal, SF 27                 | 13,10               | 16,11  |
| 616189000 | Flexiarapid super 125x1,0x22,23 stal, TF 41                           | 6,80                | 8,36    | 616468000 | Novoflex 230x6,0x22,23 stal, SF 27                 | 20,50               | 25,22  |
| 616191000 | Flexiarapid super 115x1,6x22,23 do stali, TF 41                       | 6,30                | 7,75    | 616477000 | Novoflex 230x3,0x22,23 stal, TF 42                 | 11,10               | 13,65  |
| 616192000 | Flexiarapid super 125x1,6x22,23 stal, TF 41                           | 7,20                | 8,86    | 616486000 | Flexiamant super 125x6,0x22,23 stal, SF 27         | 10,30               | 12,67  |
| 616195000 | Flexiamant super 115x1,5x22,23 ceramika,TF41                          | 7,70                | 9,47    | 616487000 | Flexiamant super 150x6,0x22,23 stal, SF 27         | 13,80               | 16,97  |
| 616196000 | Flexiamant super 125x1,5x22,23 ceramika,TF41                          | 9,20                | 11,32   | 616500000 | Combinator 115x1,9x22,23 Inox, TF 42               | 10,20               | 12,55  |
| 616197000 | Flexiamant super FKS 40, 125x4,0x22,23 Inox, SF 27                    | 8,50                | 10,46   | 616501000 | Combinator 125x1,9x22,23 Inox, TF 42               | 11,50               | 14,15  |
| 616198000 | Flexiamant super FKS 60, 125x4,0x22,23 Inox, SF 27                    | 8,50                | 10,46   | 616505000 | Novorapid 115 x 1,0 x 22,23 mm, stal, TF 41        | 4,70                | 5,78   |
| 616199000 | Flexiamant super C 24-N 300x3,5x20,0 kamień                           | 12,80               | 15,74   | 616506000 | Novorapid 125 x 1,0 x 22,23 mm, stal, TF 41        | 5,40                | 6,64   |
| 616202000 | Flexiamant super 300x3,0x25,4 stal, TF 41                             | 25,30               | 31,12   | 616507000 | Novorapid 150 x 1,6 x 22,23 mm, stal, TF 41        | 8,00                | 9,84   |
| 616203000 | Flexiamant super 350x3,5x25,4 stal, TF 41                             | 37,40               | 46,00   | 616508000 | Novorapid 180 x 1,6 x 22,23 mm, stal, TF 42        | 9,00                | 11,07  |
| 616204000 | Flexiamant super 400x4,0x25,4 stal, TF 41                             | 49,00               | 60,27   | 616509000 | Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 mm, stal, TF 42        | 12,00               | 14,76  |
| 616208000 | Flexiarapid super 115x0,8x22,23 Inox, TF 42                           | 7,40                | 9,10    | 616512000 | Flexiarapid 115 x 1,0 x 22,23 mm, aluminium, TF 41 | 5,10                | 6,27   |
| 616209000 | Flexiarapid super 125x0,8x22,23 Inox, TF 42                           | 8,40                | 10,33   | 616513000 | Flexiarapid 125 x 1,0 x 22,23 mm, aluminium, TF 41 | 6,60                | 8,12   |
| 616210000 | Flexiarapid super 105x1,0x16,0 Inox, TF 41                            | 6,40                | 7,87    | 616514000 | Flexiarapid 150 x 1,6 x 22,23 mm, aluminium, TF 41 | 9,10                | 11,19  |
| 616212000 | Flexiamant super 300x3,0x25,4 kamień, TF 41                           | 24,60               | 30,26   | 616515000 | Flexiarapid 180 x 1,6 x 22,23 mm, aluminium, TF 42 | 11,30               | 13,90  |
| 616213000 | Flexiamant super 350x3,5x25,4 kamień, TF 41                           | 37,40               | 46,00   | 616516000 | Flexiarapid 230 x 1,9 x 22,23 mm, aluminium, TF 42 | 16,10               | 19,80  |
| 616215000 | Flexiamant super 400x3,0x25,4 stal, TF 41                             | 46,00               | 56,58   | 616520000 | Flexiamant 230x7,0x22,23 stal, SF 27               | 43,40               | 53,38  |
| 616216000 | Flexiarapid super 115x1,0x22,23 Inox, TF 41                           | 6,90                | 8,49    | 616554000 | Flexiamant 150x6,0x22,23 stal, SF 27               | 13,80               | 16,97  |
| 616217000 | Flexiarapid super 115x1,0x22,23 Inox, TF 42                           | 6,90                | 8,49    | 616560000 | Flexiamant 180x6,0x22,23 stal, SF 27               | 14,40               | 17,71  |
| 616218000 | Flexiarapid super 115x1,6x22,23 Inox, TF 41                           | 6,90                | 8,49    | 616563000 | Flexiamant 180x6,8x22,23 stal, SF 27               | 18,00               | 22,14  |
| 616219000 | Flexiarapid super 115x1,6x22,23 Inox, TF 42                           | 6,90                | 8,49    | 616572000 | Flexiamant 230x6,0x22,23 stal, SF 27               | 22,60               | 27,80  |
| 616220000 | Flexiarapid super 125x1,0x22,23 Inox, TF 41                           | 7,60                | 9,35    | 616573000 | Flexiamant 230x8,0x22,23 stal, SF 27               | 30,00               | 36,90  |
| 616222000 | Flexiarapid super 125x1,6x22,23 Inox, TF 41                           | 7,50                | 9,23    | 616604000 | Flexiamant super 150x6,0x22,23 Inox, SF 27         | 14,70               | 18,08  |
| 616224000 | Flexiarapid super 150x1,6x22,23 Inox, TF 41                           | 12,40               | 15,25   | 616610000 | Flexiamant super 180x6,0x22,23 Inox, SF 27         | 17,40               | 21,40  |
| 616226000 | Flexiarapid super 180x1,6x22,23 Inox, TF 41                           | 12,60               | 15,50   | 616622000 | Flexiamant super 230x6,0x22,23 Inox, SF 27         | 26,40               | 32,47  |
| 616227000 | Flexiarapid super 180x1,6x22,23 Inox, TF 42                           | 12,60               | 15,50   | 616654000 | Flexiamant super 150x6,0x22,23 kamień, SF 27       | 13,10               | 16,11  |
| 616228000 | Flexiarapid super 230x1,9x22,23 Inox, TF 41                           | 17,00               | 20,91   | 616660000 | Flexiamant super 180x6,0x22,23 kamień, SF 27       | 17,10               | 21,03  |
| 616229000 | Flexiarapid super 230x1,9x22,23 Inox, TF 42                           | 17,00               | 20,91   | 616672000 | Flexiamant super 230x6,0x22,23 kamień, SF 27       | 23,20               | 28,54  |
| 616230000 | Flexiarapid super 180 x 1,8 x 22,23 Inox, TF 42                       | 10,50               | 12,92   | 616680000 | Flexiamant 125x4,0x22,23 stal, SF 27               | 9,80                | 12,05  |
| 616260000 | Flexiamant super Special Edition II 125 x 1,0 x 22,23 mm, Inox, TF 41 | 4,50                | 5,54    | 616725000 | Flexiamant 115x6,8x22,23 stal, SF 27               | 9,70                | 11,93  |
| 616270000 | Novorapid 115 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41                               | 5,60                | 6,89    | 616726000 | Flexiamant 115x6,0x22,23 stal, SF 27               | 8,10                | 9,96   |
| 616271000 | Novorapid 125 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41                               | 4,00                | 4,92    | 616727000 | Flexiamant 115x2,5x22,23 stal, TF 42               | 6,40                | 7,87   |
| 616273000 | Novorapid 180 x 1,5 x 22,23 Inox, TF 41                               | 8,90                | 10,95   | 616728000 | Flexiamant super 115x2,5x22,23 kamień, TF 42       | 6,40                | 7,87   |
| 616274000 | Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 Inox, TF 41                               | 11,40               | 14,02   | 616729000 | Flexiamant super 115x6,0x22,23 kamień, SF 27       | 8,90                | 10,95  |
| 616275000 | Flexiamant super 115x6,0x22,23 stal, SF 27                            | 9,40                | 11,56   | 616730000 | Flexiamant 125x6,0x22,23 stal, SF 27               | 7,90                | 9,72   |

## OSPRZĘT

| Nr kat.   |   | Cena detaliczna PLN |          | Nr kat.   |  | Cena detaliczna PLN |          |
|-----------|---|---------------------|----------|-----------|--|---------------------|----------|
|           |   | netto               | brutto   |           |  | netto               | brutto   |
| 616731000 | Flexiamant super 125x6,0x22,23 kamień, SF 27                | 10,00               | 12,30    | 623175000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 40, N-ZK              | 11,30               | 13,90    |
| 616732000 | Flexiamant 125x2,5x22,23 stal, TF 41                        | 6,00                | 7,38     | 623176000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 60, N-ZK              | 11,50               | 14,15    |
| 616733000 | Flexiamant super 125x2,5x22,23 kamień, TF 41                | 6,50                | 8,00     | 623177000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 80, N-ZK              | 11,50               | 14,15    |
| 616735000 | Flexiamant super 100x6,0x16,0 Inox, SF 27                   | 8,40                | 10,33    | 623178000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 120, N-ZK             | 11,20               | 13,78    |
| 616736000 | Flexiamant A 24-N 115x4,0x22,2 mm stal, (wypukła)           | 8,50                | 10,46    | 623193000 | SDS-max P4P / 12 x 340 mm                          | 170,00              | 209,10   |
| 616737000 | Flexiamant 115x2,5x22,23 Inox, TF 42                        | 6,50                | 8,00     | 623194000 | SDS-max P4P / 12 x 540 mm                          | 227,00              | 279,21   |
| 616738000 | Flexiamant 125x2,5x22,23 Inox, TF 41                        | 7,40                | 9,10     | 623195000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 40, N-ZK              | 13,70               | 16,85    |
| 616739000 | Flexiamant super 115x6,0x22,23 Inox, SF 27                  | 9,40                | 11,56    | 623196000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 60, N-ZK              | 14,50               | 17,84    |
| 616742000 | Flexiamant 100x2,5x16,0 stal, TF 41                         | 6,00                | 7,38     | 623197000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 80, N-ZK              | 14,40               | 17,71    |
| 616744000 | Flexiamant 100x2,5x16,0 Inox, TF 41                         | 6,00                | 7,38     | 623198000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 120, N-ZK             | 14,50               | 17,84    |
| 616745000 | Flexiamant 100x6,0x16,0 stal, SF 27                         | 8,40                | 10,33    | 623211000 | SDS-max P4P / 12 x 940 mm                          | 375,00              | 461,25   |
| 616747000 | Flexiamant super 125x6,0x22,23 Inox, SF 27                  | 9,40                | 11,56    | 623212000 | SDS-max P4P / 14 x 340 mm                          | 176,00              | 216,48   |
| 616748000 | Flexiamant super 115x6,0x22,3 aluminium, SF 27              | 9,70                | 11,93    | 623213000 | SDS-max P4P / 14 x 540 mm                          | 225,00              | 276,75   |
| 616749000 | Flexiamant super 125x6,0x22,23 aluminium, SF 27             | 11,20               | 13,78    | 623214000 | SDS-max P4P / 14 x 940 mm                          | 444,00              | 546,12   |
| 616751000 | Flexiamant super 115x2,5x22,23 aluminium, TF 42             | 7,60                | 9,35     | 623215000 | SDS-max P4P / 16 x 340 mm                          | 209,00              | 257,07   |
| 616752000 | Flexiamant super 125x2,5x22,23 aluminium, TF 41             | 7,70                | 9,47     | 623216000 | SDS-max P4P / 16 x 540 mm                          | 247,00              | 303,81   |
| 616753000 | Flexiamant super 150x3,0x22,23 aluminium, TF 41             | 9,60                | 11,81    | 623217000 | SDS-max P4P / 30 x 320 mm                          | 311,00              | 382,53   |
| 616760000 | Flexiamant super 180x6,0x22,3 aluminium, SF 27              | 18,00               | 22,14    | 623218000 | SDS-max P4P / 16 x 740 mm                          | 311,00              | 382,53   |
| 616763000 | Flexiamant super 230x6,0x22,23 aluminium, SF 27             | 27,60               | 33,95    | 623219000 | SDS-max P4P / 16 x 940 mm                          | 385,00              | 473,55   |
| 616770000 | Flexiamant 115x2,5x22,23 stal, TF 41                        | 6,40                | 7,87     | 623228000 | SDS-max P4P / 18 x 340 mm                          | 214,00              | 263,22   |
| 616792000 | Flexiamant super 115x4,0x22,23 do rurociągów, SF 27         | 17,80               | 21,89    | 623229000 | SDS-max P4P / 18 x 540 mm                          | 252,00              | 309,96   |
| 616795000 | Flexiamant super 180x4,0x22,23 do rurociągów, SF 27         | 27,70               | 34,07    | 623230000 | SDS-max P4P / 18 x 740 mm                          | 321,00              | 394,83   |
| 616796000 | Flexiamant super 230x4,0x22,23 do rurociągów, SF 27         | 39,10               | 48,09    | 623231000 | SDS-max P4P / 18 x 940 mm                          | 391,00              | 480,93   |
| 622971000 | Krażek fibrowy 115 mm P 36, ZK                              | 3,90                | 4,80     | 623232000 | SDS-max P4P / 20 x 320 mm                          | 214,00              | 263,22   |
| 622972000 | Krażek fibrowy 115 mm P 40, ZK                              | 3,60                | 4,43     | 623233000 | SDS-max P4P / 20 x 520 mm                          | 256,00              | 314,88   |
| 622974000 | Krażek fibrowy 115 mm P 60, ZK                              | 3,20                | 3,94     | 623235000 | SDS-max P4P / 20 x 720 mm                          | 327,00              | 402,21   |
| 622975000 | Krażek fibrowy 115 mm P 80, ZK                              | 2,90                | 3,57     | 623236000 | SDS-max P4P / 20 x 920 mm                          | 396,00              | 487,08   |
| 622977000 | Krażek fibrowy 115 mm P 120, ZK                             | 2,70                | 3,32     | 623237000 | SDS-max P4P / 22 x 320 mm                          | 225,00              | 276,75   |
| 622981000 | Krażek fibrowy 125 mm P 36, ZK                              | 4,50                | 5,54     | 623238000 | SDS-max P4P / 22 x 520 mm                          | 268,00              | 329,64   |
| 622982000 | Krażek fibrowy 125 mm P 40, ZK                              | 4,30                | 5,29     | 623239000 | SDS-max P4P / 22 x 720 mm                          | 337,00              | 414,51   |
| 622984000 | Krażek fibrowy 125 mm P 60, ZK                              | 3,50                | 4,31     | 623240000 | SDS-max P4P / 22 x 920 mm                          | 402,00              | 494,46   |
| 622985000 | Krażek fibrowy 125 mm P 80, ZK                              | 3,50                | 4,31     | 623241000 | SDS-max P4P / 24 x 320 mm                          | 252,00              | 309,96   |
| 622987000 | Krażek fibrowy 125 mm P 120, ZK                             | 3,40                | 4,18     | 623242000 | SDS-max P4P / 24 x 520 mm                          | 306,00              | 376,38   |
| 622991000 | Krażek fibrowy 180 mm P 36, ZK                              | 8,40                | 10,33    | 623243000 | SDS-max P4P / 25 x 320 mm                          | 257,00              | 316,11   |
| 622992000 | Krażek fibrowy 180 mm P 40, ZK                              | 7,80                | 9,59     | 623245000 | SDS-max P4P / 25 x 520 mm                          | 321,00              | 394,83   |
| 622994000 | Krażek fibrowy 180 mm P 60, ZK                              | 6,20                | 7,63     | 623249000 | SDS-max P4P / 25 x 920 mm                          | 461,00              | 567,03   |
| 622995000 | Krażek fibrowy 180 mm P 80, ZK                              | 5,90                | 7,26     | 623252000 | SDS-max P4P / 26 x 520 mm                          | 337,00              | 414,51   |
| 622997000 | Krażek fibrowy 180 mm P 120, ZK                             | 5,90                | 7,26     | 623253000 | SDS-max P4P / 28 x 320 mm                          | 321,00              | 394,83   |
| 623031000 | Udarowa koronka wiertarska 125 x 100 mm, gwint Ratio        | 1 658,00            | 2 039,34 | 623255000 | SDS-max P4P / 28 x 520 mm                          | 364,00              | 447,72   |
| 623032000 | Udarowa koronka wiertarska 100 x 100 mm, gwint Ratio        | 1 556,00            | 1 913,88 | 623256000 | SDS-max P4P / 28 x 920 mm                          | 589,00              | 724,47   |
| 623034000 | Udarowa koronka wiertarska 50 x 100 mm, gwint Ratio         | 905,00              | 1 113,15 | 623257000 | SDS-max P4P / 30 x 520 mm                          | 375,00              | 461,25   |
| 623035000 | Udarowa koronka wiertarska 68 x 100 mm, gwint Ratio         | 1 128,00            | 1 387,44 | 623259000 | Gumowy talerz podporowy z chwytem do wiertarek     | 30,10               | 37,02    |
| 623038000 | Nawiertak centrujący 12x155 mm z gwintem Ratio              | 140,00              | 172,20   | 623262000 | Uchwyt pałkowy WS                                  | 253,00              | 311,19   |
| 623106000 | Zestaw wiertel/dłut SDS-max SP, 7 części                    | 604,00              | 742,92   | 623263000 | SDS-max P4P / 32 x 320 mm                          | 337,00              | 414,51   |
| 623107000 | Uchwyt mocujący M 14 do 2 wielowarstwowych tarcz polerskich | 319,00              | 392,37   | 623264000 | SDS-max P4P / 32 x 520 mm                          | 407,00              | 500,61   |
| 623112000 | Ściernica lamelkowa 178 mm P 40, N-ZK                       | 35,30               | 43,42    | 623265000 | Tarcza polerska z owczej wełny 180 mm              | 70,40               | 86,59    |
| 623114000 | Ściernica lamelkowa 178 mm P 60, N-ZK                       | 35,30               | 43,42    | 623268000 | SDS-max P4P / 32 x 920 mm                          | 600,00              | 738,00   |
| 623115000 | Ściernica lamelkowa 178 mm P 80, N-ZK                       | 35,30               | 43,42    | 623271000 | Zestaw do odsysania pyłu ESA max                   | 953,00              | 1 172,19 |
| 623116000 | SDS-max Classic / 16 x 340 mm                               | 54,10               | 66,54    | 623272000 | Samoprzyczepny talerz podporowy 113 mm 5/8"        | 75,90               | 93,36    |
| 623117000 | SDS-max Classic / 16 x 540 mm                               | 72,00               | 88,56    | 623273000 | Samoprzyczepny talerz podporowy 173 mm 5/8"        | 119,00              | 146,37   |
| 623118000 | SDS-max Classic / 18 x 340 mm                               | 59,40               | 73,06    | 623275000 | Talerz podporowy 180 mm M 14, standard             | 58,20               | 71,59    |
| 623119000 | SDS-max Classic / 18 x 540 mm                               | 77,00               | 94,71    | 623276000 | Oslona ściernicy garnkowej Ø 80 mm                 | 247,00              | 303,81   |
| 623120000 | SDS-max Classic / 20 x 340 mm                               | 65,40               | 80,44    | 623278000 | Talerz podporowy 125 mm M 14, standard             | 41,10               | 50,55    |
| 623121000 | SDS-max Classic / 20 x 540 mm                               | 90,40               | 111,19   | 623279000 | Talerz podporowy 115 mm M 14, standard             | 31,90               | 39,24    |
| 623122000 | SDS-max Classic / 22 x 340 mm                               | 72,00               | 88,56    | 623280000 | Talerz podporowy 230 mm M 14, standard             | 122,00              | 150,06   |
| 623123000 | SDS-max Classic / 22 x 540 mm                               | 97,80               | 120,29   | 623281000 | Talerz podporowy 175 mm 5/8", standard             | 59,80               | 73,55    |
| 623124000 | SDS-max Classic / 24 x 540 mm                               | 103,00              | 126,69   | 623282000 | Talerz podporowy 220 mm 5/8", standard             | 119,00              | 146,37   |
| 623125000 | SDS-max Classic / 25 x 540 mm                               | 103,00              | 126,69   | 623283000 | Talerz podporowy 112 mm 5/8", standard             | 28,60               | 35,18    |
| 623128000 | SDS-max Classic / 28 x 570 mm                               | 145,00              | 178,35   | 623284000 | Talerz podporowy 122 mm 5/8", standard             | 36,50               | 44,90    |
| 623129000 | SDS-max Classic / 30 x 570 mm                               | 179,00              | 220,17   | 623287000 | Samoprzyczepny talerz podporowy 123 mm M 14        | 80,30               | 98,77    |
| 623130000 | SDS-max Classic / 32 x 570 mm                               | 197,00              | 242,31   | 623288000 | Samoprzyczepny talerz podporowy 147 mm M 14        | 98,40               | 121,03   |
| 623131000 | SDS-max Classic / 35 x 570 mm                               | 222,00              | 273,06   | 623289000 | Samoprzyczepny talerz podporowy 173 mm M 14        | 126,00              | 154,98   |
| 623132000 | SDS-max Classic / 40 x 570 mm                               | 305,00              | 375,15   | 623290000 | Talerz podporowy z żebrami chłodzącymi 115 mm M 14 | 35,90               | 44,16    |
| 623140000 | Oslona ściernicy garnkowej Ø 110 mm                         | 491,00              | 603,93   | 623291000 | Talerz podporowy z żebrami chłodzącymi 125 mm M 14 | 41,20               | 50,68    |
| 623144000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 40, SP-ZK                      | 7,50                | 9,23     | 623292000 | Talerz podporowy z żebrami chłodzącymi 180 mm M 14 | 65,30               | 80,32    |
| 623145000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 60, SP-ZK                      | 7,50                | 9,23     | 623298000 | Talerz podporowy na rzep 125 mm, 5/8" Pyramid      | 84,00               | 103,32   |
| 623146000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 80, SP-ZK                      | 7,50                | 9,23     | 623299000 | Uchwyt mocujący Ratio 280 mm                       | 569,00              | 699,87   |
| 623147000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 40, SP-ZK                      | 8,80                | 10,82    | 623300000 | Talerz podporowy na rzep 125 mm M 14/ Pyramid      | 86,20               | 106,03   |
| 623148000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 60, SP-ZK                      | 8,80                | 10,82    | 623309000 | Zestaw dłut z chwytem SDS-max, SP, 2 części        | 91,00               | 111,93   |
| 623149000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 80, SP-ZK                      | 8,80                | 10,82    | 623310000 | SDS-max Pro 4 / 12 x 340 mm                        | 170,00              | 209,10   |
| 623150000 | Ściernica lamelkowa 178 mm P 40, SP-ZK                      | 16,00               | 19,68    | 623311000 | SDS-max Pro 4 / 12 x 540 mm                        | 213,00              | 261,99   |
| 623151000 | Ściernica lamelkowa 178 mm P 60, SP-ZK                      | 16,00               | 19,68    | 623312000 | SDS-max Pro 4 / 12 x 740 mm                        | 286,00              | 351,78   |
| 623152000 | Ściernica lamelkowa 178 mm P 80, SP-ZK                      | 16,00               | 19,68    | 623313000 | SDS-max Pro 4 / 14 x 340 mm                        | 189,00              | 232,47   |
| 623153000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 120, SP-ZK                     | 7,50                | 9,23     | 623314000 | SDS-max Pro 4 / 14 x 540 mm                        | 225,00              | 276,75   |
| 623154000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 120, SP-ZK                     | 8,80                | 10,82    | 623315000 | SDS-max Pro 4 / 15 x 340 mm                        | 224,00              | 275,52   |

33

34

35

36

37

38

39

40



OSPRZĘT

| Nr kat.   |   | Cena detaliczna PLN |          | Nr kat.   |  | Cena detaliczna PLN |          |
|-----------|---|---------------------|----------|-----------|--|---------------------|----------|
|           |   | netto               | brutto   |           |  | netto               | brutto   |
| 623316000 | SDS-max Pro 4 / 15 x 540 mm                                 | 222,00              | 273,06   | 623479000 | Kółko szlifierskie lamelkowe 105x100 mm, P 80                                | 166,00              | 204,18   |
| 623317000 | SDS max Pro 4 / 16 x 340 mm                                 | 193,00              | 237,39   | 623480000 | Kółko szlifierskie lamelkowe 105x100 mm, P 120                               | 164,00              | 201,72   |
| 623318000 | SDS-max Pro 4 / 16 x 540 mm                                 | 228,00              | 280,44   | 623481000 | Kółko szlifierskie lamelkowe 105x100 mm, P 180                               | 179,00              | 220,17   |
| 623319000 | SDS-max Pro 4 / 18 x 340 mm                                 | 192,00              | 236,16   | 623482000 | Kółko szlifierskie lamelkowe 105x100 mm, P 240                               | 179,00              | 220,17   |
| 623320000 | SDS-max Pro 4 / 18 x 540 mm                                 | 239,00              | 293,97   | 623483000 | Kółko szlifierskie lamelkowe z włókniny 105x100 mm, P 60                     | 143,00              | 175,89   |
| 623321000 | SDS-max Pro 4 / 20 x 320 mm                                 | 197,00              | 242,31   | 623484000 | Kółko szlifierskie lamelkowe z włókniny 105x100 mm, P 80                     | 156,00              | 191,88   |
| 623322000 | SDS-max Pro 4 / 20 x 520 mm                                 | 253,00              | 311,19   | 623485000 | Kółko szlifierskie lamelkowe z włókniny 105x100 mm, P 180                    | 141,00              | 173,43   |
| 623323000 | SDS-max Pro 4 / 20 x 920 mm                                 | 326,00              | 400,98   | 623486000 | Kółko szlifierskie z włókniny 105x100 mm, P 60                               | 164,00              | 201,72   |
| 623324000 | SDS-max Pro 4 / 22 x 320 mm                                 | 230,00              | 282,90   | 623487000 | Kółko szlifierskie z włókniny 105x100 mm, P 80                               | 166,00              | 204,18   |
| 623325000 | SDS-max Pro 4 / 22 x 520 mm                                 | 250,00              | 307,50   | 623488000 | Kółko szlifierskie z włókniny 105x100 mm, P 180                              | 164,00              | 201,72   |
| 623326000 | SDS-max Pro 4 / 22 x 920 mm                                 | 381,00              | 468,63   | 623494000 | Kółko szlifierskie z włókniny 115x100 mm, P 900                              | 200,00              | 246,00   |
| 623327000 | SDS-max Pro 4 / 24 x 320 mm                                 | 257,00              | 316,11   | 623495000 | 2 tuleje szlifierskie z włókniny 90x100, średnioziarniste                    | 103,00              | 126,69   |
| 623328000 | SDS-max Pro 4 / 24 x 520 mm                                 | 287,00              | 353,01   | 623496000 | 2 tuleje szlifierskie z włókniny 90x100, wykończeniowe                       | 103,00              | 126,69   |
| 623329000 | SDS-max Pro 4 / 25 x 320 mm                                 | 244,00              | 300,12   | 623499000 | Kółko szlifierskie gumowe 105x100 mm, P 180                                  | 516,00              | 634,68   |
| 623330000 | SDS-max Pro 4 / 25 x 520 mm                                 | 302,00              | 371,46   | 623501000 | Szczotka obwodowa z drutu stalowego 100x70 mm                                | 349,00              | 429,27   |
| 623331000 | SDS-max Pro 4 / 25 x 920 mm                                 | 427,00              | 525,21   | 623503000 | Szczotka obwodowa z drutu stalowego Inox 100x70 mm                           | 402,00              | 494,46   |
| 623333000 | SDS-max Pro 4 / 28 x 520 mm                                 | 315,00              | 387,45   | 623505000 | Szczotka obwodowa z tworzywa sztucznego 100x70                               | 369,00              | 453,87   |
| 623334000 | SDS-max Pro 4 / 28 x 720 mm                                 | 415,00              | 510,45   | 623506000 | Szczotka obwodowa fibrowa 100x100 mm   | 524,00              | 644,52   |
| 623337000 | SDS-max Pro 4 / 45 x 520 mm                                 | 945,00              | 1 162,35 | 623507000 | 5 szalowych impregnowanych pierścieni polskich, 100x15 mm                    | 266,00              | 327,18   |
| 623338000 | SDS-max Pro 4 / 52 x 520 mm                                 | 1 221,00            | 1 501,83 | 623508000 | 8 pierścieni polskich z włókniny, 100x10 mm                                  | 193,00              | 237,39   |
| 623339000 | SDS-max Pro 4 / 30 x 520 mm                                 | 337,00              | 414,51   | 623509000 | 8 miękkich pierścieni polskich z włókniny, 100x10 mm                         | 185,00              | 227,55   |
| 623340000 | SDS-max Pro 4 / 32 x 320 mm                                 | 308,00              | 378,84   | 623510000 | Kółko szlifierskie gumowe 105x100 mm, P 60                                   | 515,00              | 633,45   |
| 623341000 | SDS-max Pro 4 / 32 x 520 mm                                 | 379,00              | 466,17   | 623511000 | Zestaw pierścieni dystansowych (3 sztuki), do SE 12-115                      | 45,10               | 55,47    |
| 623342000 | SDS-max Pro 4 / 32 x 920 mm                                 | 544,00              | 669,12   | 623512000 | 10 taśm szlifierskich 90x100 mm, P 40, KC                                    | 181,00              | 222,63   |
| 623344000 | SDS-max Pro 4 / 35 x 520 mm                                 | 405,00              | 498,15   | 623513000 | Kółko szlifierskie lamelkowe 105x100 mm, P 60                                | 168,00              | 206,64   |
| 623345000 | SDS-max Pro 4 / 35 x 720 mm                                 | 525,00              | 645,75   | 623514000 | Kółko szlifierskie z włókniny 105x100 mm, P 280                              | 165,00              | 202,95   |
| 623347000 | SDS-max Pro 4 / 38 x 520 mm                                 | 480,00              | 590,40   | 623519000 | 2 tuleje szlifierskie z włókniny 90x100, zgrubne                             | 103,00              | 126,69   |
| 623349000 | SDS-max Pro 4 / 40 x 520 mm                                 | 555,00              | 682,65   | 623520000 | Pasta polska biała, pojemnik około 250 g                                     | 29,10               | 35,79    |
| 623350000 | SDS-max Pro 4 / 40 x 720 mm                                 | 821,00              | 1 009,83 | 623521000 | Pogłębiacz do drewna   | 73,50               | 90,41    |
| 623351000 | Szpicak, SDS-max "professional", 280 mm                     | 64,50               | 79,34    | 623522000 | Pasta polska brązowa, pojemnik ok. 250 g                                     | 29,10               | 35,79    |
| 623352000 | Szpicak, SDS-max "professional", 400 mm                     | 61,20               | 75,28    | 623524000 | Pasta polska niebieska, pojemnik około 250 g                                 | 30,30               | 37,27    |
| 623353000 | Dłuto płaskie, SDS-max "professional", 280 mm               | 52,70               | 64,82    | 623525000 | Twarde kółko szlifierskie z włókniny 110x100 mm, P 46                        | 529,00              | 650,67   |
| 623354000 | Dłuto płaskie, SDS-max "professional", 400 x 25 mm          | 60,10               | 73,92    | 623526000 | Kółko szlifierskie lamelkowe z włókniny 105x50 mm, P 60                      | 80,10               | 98,52    |
| 623355000 | Dłuto łopatkowe, SDS-max "professional", 400 x 50 mm        | 120,00              | 147,60   | 623527000 | Kółko szlifierskie lamelkowe z włókniny 105x50 mm, P 80                      | 80,30               | 98,77    |
| 623356000 | Dłuto łopatkowe, SDS-max "professional", 300 x 80 mm        | 137,00              | 168,51   | 623528000 | Kółko szlifierskie lamelkowe z włókniny 105x50 mm, P 180                     | 80,10               | 98,52    |
| 623357000 | Dłuto drążone z chwytem SDS-max, 300 mm                     | 146,00              | 179,58   | 623529000 | Rolka do taśm szlifierskich 85x70 mm   | 531,00              | 653,13   |
| 623358000 | Szpicak, SDS-max "professional", 600 mm                     | 77,00               | 94,71    | 623530000 | Taśma klejąca do klejenia taśm szlifierskich                                 | 105,00              | 129,15   |
| 623359000 | Dłuto płaskie, SDS-max "professional", 600 mm               | 78,00               | 95,94    | 623531000 | Zestaw otwornic do drewna Ø 25 – 68 mm, 8 części                             | 67,70               | 83,27    |
| 623366000 | Dłuto łopatkowe, SDS-max "professional", 350 x 115 mm       | 327,00              | 402,21   | 623536000 | 3 taśmy włókninowe 30x660 mm, zgrubne  | 146,00              | 179,58   |
| 623367000 | Dłuto do płytek ceramicznych z chwytem SDS-max, 400 x 50 mm | 188,00              | 231,24   | 623537000 | 3 taśmy włókninowe 30x660 mm, średnie  | 146,00              | 179,58   |
| 623369000 | Dłuto do zapraw z chwytem SDS-max, 300 x 10 mm              | 120,00              | 147,60   | 623538000 | 3 taśmy włókninowe 30x660 mm, wykończeniowe                                  | 146,00              | 179,58   |
| 623370000 | Łącznik SDS-max / Ratio                                     | 398,00              | 489,54   | 623539000 | 3 taśmy włókninowe 30x660 mm, niezwykle dokładne                             | 146,00              | 179,58   |
| 623371000 | Łącznik SDS-max / SDS-plus                                  | 340,00              | 418,20   | 623541000 | Taśma filcowa 30x600 mm  | 62,20               | 76,51    |
| 623375000 | Koronka frezarska 45 x 550 mm z chwytem SDS-max             | 1 062,00            | 1 306,26 | 623542000 | Walec rozprężny pompowany, 90 x 100 mm                                       | 555,00              | 682,65   |
| 623376000 | Koronka frezarska z chwytem SDS-max, 45 x 990 mm            | 1 089,00            | 1 339,47 | 623545000 | Pierścień redukcyjny 20 x 1,2 x 16 mm  | 23,50               | 28,91    |
| 623377000 | Koronka frezarska 55 x 550 mm z chwytem SDS-max             | 1 114,00            | 1 370,22 | 623546000 | Pierścień redukcyjny 30 x 1,2 x 16 mm  | 23,50               | 28,91    |
| 623378000 | Koronka frezarska 55 x 990 mm z chwytem SDS-max             | 1 247,00            | 1 533,81 | 623547000 | Pierścień redukcyjny 30 x 1,2 x 20 mm  | 24,60               | 30,26    |
| 623379000 | Koronka frezarska 65 x 550 mm z chwytem SDS-max             | 1 168,00            | 1 436,64 | 623548000 | Pierścień redukcyjny 30 x 1,2 x 25 mm  | 22,90               | 28,17    |
| 623380000 | Koronka frezarska z chwytem SDS-max, 65 x 990 mm            | 1 364,00            | 1 677,72 | 623549000 | Pierścień redukcyjny 30 x 1,6 x 16 mm  | 22,90               | 28,17    |
| 623381000 | Koronka frezarska 80 x 550 mm z chwytem SDS-max             | 1 765,00            | 2 170,95 | 623550000 | Pierścień redukcyjny 30 x 1,6 x 20 mm  | 24,10               | 29,64    |
| 623382000 | Koronka frezarska 80 x 990 mm z chwytem SDS-max             | 1 640,00            | 2 017,20 | 623551000 | Pierścień redukcyjny 30 x 1,6 x 25 mm  | 22,90               | 28,17    |
| 623383000 | Dłuto łopatkowe z chwytem SDS-max, 400 x 110 mm             | 359,00              | 441,57   | 623558000 | Magnetyczna szyna prowadząca do PFM 17                                       | 3 182,00            | 3 913,86 |
| 623384000 | Dłuto do asfaltu z chwytem SDS-max, 400 x 90 mm             | 356,00              | 437,88   | 623559000 | 10 płytek wieloostrowych z powłoką WS do aluminium                           | 1 076,00            | 1 323,48 |
| 623385000 | Dłuto skrzydełkowe z chwytem SDS-max, 380 x 35 mm           | 350,00              | 430,50   | 623560000 | 10 płytek wieloostrowych z węglików spiek. do fazy 45°; ISO DCMT 11 T 304    | 580,00              | 713,40   |
| 623386000 | Dłuto do uziońców z chwytem SDS-max, 260 x 16,5 mm          | 267,00              | 328,41   | 623561000 | 10 płytek wieloostrowych z węglików spiekanych do promienia R2               | 580,00              | 713,40   |
| 623387000 | Dłuto do uziońców z chwytem SDS-max, 260 x 13 mm            | 259,00              | 318,57   | 623562000 | 10 płytek wieloostrowych z węglików spiekanych do promienia R3               | 600,00              | 738,00   |
| 623391000 | Udarowa koronka wiertarska 30 x 55 mm, M 16                 | 269,00              | 330,87   | 623564000 | 10 uniwersalnych płytek wieloostrowych z węglików spiekanych                 | 850,00              | 1 045,50 |
| 623392000 | Udarowa koronka wiertarska 35 x 55 mm, M 16                 | 292,00              | 359,16   | 623565000 | 10 płytek wieloostrowych z węglików spiekanych do stali nierdzewnej          | 850,00              | 1 045,50 |
| 623393000 | Udarowa koronka wiertarska 40 x 55 mm, M 16                 | 327,00              | 402,21   | 623566000 | 10 śrub mocujących do płytek wieloostrowych                                  | 430,00              | 528,90   |
| 623394000 | Udarowa koronka wiertarska 50 x 55 mm, M 16                 | 359,00              | 441,57   | 623567000 | Walec szlifierski z włókniny falowanej                                       | 192,00              | 236,16   |
| 623395000 | Udarowa koronka wiertarska 68 x 55 mm, M 16                 | 278,00              | 341,94   | 623591000 | Prowadnica wzdluzna i po okregu do wyrzynarek                                | 177,00              | 217,71   |
| 623396000 | Udarowa koronka wiertarska 82 x 55 mm, M 16                 | 333,00              | 409,59   | 623596000 | Płytko ochronna z tworzywa sztucznego z filcem, do wyrzynarki                | 114,00              | 140,22   |
| 623398000 | Udarowa koronka wiertarska 100 x 55 mm, M 16                | 460,00              | 565,80   | 623597000 | Płytko ochronna z tworzywa szt. z wkładem z twardej tkaniny, do wyrzynarki   | 45,30               | 55,72    |
| 623399000 | Udarowa koronka wiertarska 112 x 55 mm, M 16                | 902,00              | 1 109,46 | 623599000 | Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek - SP, 10 części                            | 55,60               | 68,39    |
| 623443000 | Szyft do chłodzenia narzędzi podczas obróbki metali         | 92,70               | 114,02   | 623600000 | Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek, do drewna, metalu i tworzywa szt., 10 cz. | 57,40               | 70,60    |
| 623463000 | 10 szpicaków, SDS-max "professional", 400 mm                | 617,00              | 758,91   | 623603000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood” 155/ 4,0 mm                         | 64,60               | 79,46    |
| 623464000 | 10 dłut płaskich, SDS-max "professional", 400 x 25 mm       | 617,00              | 758,91   | 623604000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „sandwich metal” 150/ 2,0 mm                    | 108,00              | 132,84   |
| 623468000 | Kółko szlifierskie z włókniny 115x100 mm, P 40              | 198,00              | 243,54   | 623605000 | 25 brzeszczotów do wyrzynarek „basic wood” 51/ 2,0 mm                        | 79,30               | 97,54    |
| 623469000 | Kółko szlifierskie z włókniny 115x100 mm, P 60              | 200,00              | 246,00   | 623606000 | 25 brzeszczotów do wyrzynarek „basic wood” 74/ 3,0 mm                        | 76,00               | 93,48    |
| 623470000 | Walec rozprężny do SE 12-115                                | 671,00              | 825,33   | 623607000 | 25 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood” 74/ 4,0 mm                         | 94,70               | 116,48   |
| 623473000 | 10 taśm szlifierskich 90x100 mm, P 60, ZK                   | 176,00              | 216,48   | 623608000 | 25 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 74/ 2,5 mm                        | 120,00              | 147,60   |
| 623474000 | 10 taśm szlifierskich 90x100 mm, P 80, ZK                   | 182,00              | 223,86   | 623609000 | 25 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 74/ 4,0 mm                        | 106,00              | 130,38   |
| 623475000 | 10 taśm szlifierskich 90x100 mm, P 120, ZK                  | 164,00              | 201,72   | 623617000 | 25 brzeszczotów do wyrzynarek „universal wood” 91 mm/progr.                  | 219,00              | 269,37   |
| 623476000 | 10 taśm szlifierskich 90x100 mm, P 220, NK                  | 159,00              | 195,57   | 623618000 | 25 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 51/2,0 mm                        | 99,50               | 122,39   |
| 623477000 | Kółko szlifierskie lamelkowe 105x100 mm, P 40               | 165,00              | 202,95   | 623620000 | 25 brzeszczotów do wyrzynarek „universal metal” 74 mm/progr.                 | 196,00              | 241,08   |

## OSPRZĘT

| Nr kat.   |   | Cena detaliczna PLN |        | Nr kat.   |   | Cena detaliczna PLN |          |
|-----------|---|---------------------|--------|-----------|---|---------------------|----------|
|           |   | netto               | brutto |           |   | netto               | brutto   |
| 623621000 | 25 brzeszczotów do wyrzynarek „universal wood + metal” 106 mm/progr.          | 284,00              | 349,32 | 623805000 | Szczotka garnkowa 65x0,35 mm 5/8", z nierdzewnego drutu stalowego           | 89,10               | 109,59   |
| 623622000 | 25 brzeszczotów do wyrzynarek „expert aluminium” 74/3,0 mm                    | 106,00              | 130,38 | 623823000 | SDS-max Pro 4 / 16 x 1320 mm  | 1 180,00            | 1 451,40 |
| 623623000 | 25 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 106/1,2mm                         | 200,00              | 246,00 | 623824000 | SDS-max Pro 4 / 18 x 1320 mm  | 1 203,00            | 1 479,69 |
| 623624000 | 25 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 57/ 1,4 mm                         | 113,00              | 138,99 | 623825000 | SDS-max Pro 4 / 20 x 1320 mm  | 1 248,00            | 1 535,04 |
| 623629000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 106/1,2 mm                         | 40,20               | 49,45  | 623826000 | SDS-max Pro 4 / 22 x 1320 mm  | 1 385,00            | 1 703,55 |
| 623631000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic wood” 51/ 2,0 mm                          | 15,10               | 18,57  | 623827000 | SDS-max Pro 4 / 25 x 1320 mm  | 1 476,00            | 1 815,48 |
| 623632000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic wood” 74/ 3,0 mm                          | 15,50               | 19,07  | 623828000 | SDS-max Pro 4 / 28 x 1320 mm  | 1 533,00            | 1 885,59 |
| 623633000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood” 74/ 4,0 mm                           | 20,10               | 24,72  | 623829000 | SDS-max Pro 4 / 32 x 1320 mm  | 1 623,00            | 1 996,29 |
| 623634000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 74/ 2,5 mm                          | 22,20               | 27,31  | 623830000 | SDS-max Pro 4 / 35 x 1320 mm  | 1 817,00            | 2 234,91 |
| 623635000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 74/ 4,0 mm                          | 22,20               | 27,31  | 623831000 | SDS-max Pro 4 / 40 x 1320 mm  | 2 010,00            | 2 472,30 |
| 623636000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 66/ 0,7 mm                         | 22,40               | 27,55  | 623834000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „precision wood” 91 2,2 mm                     | 48,80               | 60,02    |
| 623637000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 51/ 1,2 mm                         | 19,30               | 23,74  | 623835000 | 3 brzeszczoty do wyrzynarek „precision wood” 220 4 mm                       | 98,70               | 121,40   |
| 623638000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 51/ 2,0 mm                         | 20,80               | 25,58  | 623836000 | 3 brzeszczoty do wyrzynarek „carbide wood + metal” 108/3,5-5 mm             | 182,00              | 223,86   |
| 623639000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „expert aluminium” 74/3,0 mm                     | 22,50               | 27,68  | 623837000 | 3 brzeszczoty do wyrzynarek „sandwich metal” 220/ 1,1 mm                    | 119,00              | 146,37   |
| 623640000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „expert plastics” 74/2,0 mm                      | 43,60               | 53,63  | 623851000 | Plusbox L (skrzynka z tworzywa sztucznego)                                  | 65,60               | 80,69    |
| 623641000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „expert soft materials” 74 mm                    | 50,50               | 62,12  | 623852000 | Plusbox R (skrzynka z tworzywa sztucznego)                                  | 65,60               | 80,69    |
| 623645000 | 2 zestaw brzeszczotów, Dr+M+tworzywo sztuczne, 5 częściowy                    | 20,80               | 25,58  | 623857000 | Walizka MC 20 na szlifierki kątowe  | 129,00              | 158,67   |
| 623646000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic wood” 51/ 2,0 mm                          | 17,40               | 21,40  | 623862000 | Konsola ścienna do szlifierek podwójnych 2010                               | 295,00              | 362,85   |
| 623647000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 57/ 1,2 mm                         | 21,90               | 26,94  | 623868000 | Plusbox L / Set Bohrerhammer II   | 289,00              | 355,47   |
| 623648000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „expert aluminium” 74/3,0 mm                     | 22,20               | 27,31  | 623874000 | Skrzynka narzędziowa z blachy stalowej do szlifierek dwuręcznych            | 550,00              | 676,50   |
| 623649000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood” 74/ 4,0 mm                           | 21,40               | 26,32  | 623905000 | 5 U-brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood premium” 82/2,5 mm               | 66,30               | 81,55    |
| 623650000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 74/ 2,5 mm                          | 27,40               | 33,70  | 623906000 | 5 U-brzeszczotów do wyrzynarek „universal wood + metal” 107 mm              | 64,30               | 79,09    |
| 623651000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 57/ 1,4 mm                          | 26,20               | 32,23  | 623907000 | Brzeszczot do wyrzynarki BiM 52/1,2 mm; chwyt U; 5 szt.; metal              | 32,20               | 39,61    |
| 623652000 | Brzeszczot do wyrzynarki „expert fiber + plaster” 74/4,3 mm                   | 61,00               | 75,03  | 623910000 | Klucz dwutrzipieniowy odgięty, szlifierki kątowe 115-230 mm                 | 18,30               | 22,51    |
| 623654000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 91 mm / 3,0                         | 32,80               | 40,34  | 623921000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood” /progr.                            | 19,70               | 24,23    |
| 623657000 | Brzeszczot do wyrzynarki, do ceramiki, expert, 76 mm, zgrubny                 | 17,70               | 21,77  | 623923000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 74 mm/progr.                      | 22,80               | 28,04    |
| 623658000 | Brzeszczot do wyrzynarki, do ceramiki, expert, 76 mm, wykończeniowy           | 16,80               | 20,66  | 623924000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 66 mm/progr.                     | 21,40               | 26,32    |
| 623662000 | 3 brzeszczoty do wyrzynarek „expert inox” 57/ 1,1 mm                          | 160,00              | 196,80 | 623925000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 66 mm/progr.                     | 21,40               | 26,32    |
| 623663000 | 3 brzeszczoty do wyrzynarek „expert inox” 57/ 1,4 mm                          | 160,00              | 196,80 | 623926000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 66 mm/progr.                     | 21,40               | 26,32    |
| 623664000 | Płytki ochronna do wyrzynarki   | 41,20               | 50,68  | 623929000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „metal premium” 66 mm/progr.                   | 29,50               | 36,29    |
| 623665000 | 3 płytki osłony przed odpryskami do wyrzynarek                                | 13,90               | 17,10  | 623934000 | Klucz dwutrzipieniowy prosty, szlifierki kątowe 100-150 mm                  | 12,30               | 15,13    |
| 623669000 | Zestaw do odsysania pyłu do wyrzynarki akumulatorowej razem ze szklaną osłoną | 98,40               | 121,03 | 623935000 | Klucz dwutrzipieniowy prosty, szlifierki kątowe 180-230 mm                  | 15,70               | 19,31    |
| 623670000 | Zestaw do odsysania pyłu do wyrzynarki akumulatorowej razem ze szklaną osłoną | 34,00               | 41,82  | 623940000 | 5 U-brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 52/2,0 mm                      | 19,60               | 24,11    |
| 623671000 | 3 brzeszczoty do wyrzynarek „expert fiber + plaster” 106/4,3 mm               | 181,00              | 222,63 | 623941000 | 5 U-brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 52/1,2 mm                      | 18,50               | 22,76    |
| 623675000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „universal wood” 91 mm/progr.                    | 47,20               | 58,06  | 623943000 | 5 U-brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 82/2,5 mm                       | 21,20               | 26,08    |
| 623676000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „universal metal” 74 mm/progr.                   | 43,30               | 53,26  | 623944000 | 5 U-brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood” 82/4,0 mm                        | 20,20               | 24,85    |
| 623677000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „universal wood + metal” 106 mm/progr.           | 61,10               | 75,15  | 623945000 | 5 U-brzeszczotów do wyrzynarek „basic wood” 74/ 3,0 mm                      | 19,00               | 23,37    |
| 623678000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood” 126/ 4,0 mm                          | 54,20               | 66,67  | 623948000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood premium” 74/ 1,7 mm                | 49,20               | 60,52    |
| 623679000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „precision wood” 104/ 4,0 mm                     | 45,60               | 56,09  | 623949000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „universal wood + metal” 90/ 2,5 mm            | 41,20               | 50,68    |
| 623684000 | 3 brzeszczoty do wyrzynarek „expert soft materials” 126 mm                    | 40,80               | 50,18  | 623950000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „metal premium” 66 mm/progr.                   | 32,60               | 40,10    |
| 623686000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood premium” 74/ 2,5 mm                  | 68,20               | 83,89  | 623960000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood” 74/progr.                          | 20,40               | 25,09    |
| 623687000 | 3 brzeszczoty do wyrzynarek „expert plastics premium” 91/ 3,3 mm              | 226,00              | 277,98 | 623961000 | 3 brzeszczoty do wyrzynarek „clean wood” 74/ 2,5 mm                         | 14,00               | 17,22    |
| 623688000 | Brzeszczot do wyrzynarki „expert fiber + plaster” 106/4,3 mm                  | 75,10               | 92,37  | 623962000 | 3 brzeszczoty do wyrzynarek „clean wood” 74/ 4,0 mm                         | 13,90               | 17,10    |
| 623690000 | 25 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood” 74/ 4,0 mm                          | 88,70               | 109,10 | 623964000 | 3 brzeszczoty do wyrzynarek „fast wood” 74/ 4,0 mm                          | 13,00               | 15,99    |
| 623691000 | 25 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 74/ 2,5 mm                         | 93,80               | 115,37 | 623965000 | 3 brzeszczoty do wyrzynarek „basic metal” 51/ 1,2 mm                        | 13,70               | 16,85    |
| 623692000 | 25 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 51/ 1,2 mm                        | 88,50               | 108,86 | 623968000 | 1 zestaw brzeszczotów, drewno+metal, 3 częściowy                            | 15,00               | 18,45    |
| 623694000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „precision wood” 74 4,0 mm                       | 41,70               | 51,29  | 623969000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 74/ 2,7 mm                        | 21,80               | 26,81    |
| 623695000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood premium” 57/ 1,4 mm                  | 70,60               | 86,84  | 623970000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „metal premium” 57/ 1,5 mm                     | 35,80               | 44,03    |
| 623696000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood premium” 91/ 3,0 mm                  | 78,70               | 96,80  | 623971000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „metal premium” 51/ 1,2 mm                     | 30,00               | 36,90    |
| 623697000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 106/2,0 mm                         | 44,40               | 54,61  | 623973000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „metal premium” 51/ 2,0 mm                     | 33,70               | 41,45    |
| 623698000 | 4 zestaw brzeszczotów, drewno, 25 częściowy                                   | 105,00              | 129,15 | 623974000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „expert aluminium” 75/3,0 mm                   | 37,30               | 45,88    |
| 623703000 | 100 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 74/ 2,5 mm                        | 364,00              | 447,72 | 623975000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood premium” 74/ 2,7 mm                | 49,60               | 61,01    |
| 623704000 | 100 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 74/ 4,0 mm                        | 397,00              | 488,31 | 623976000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood premium” 74/ 4,0 mm                 | 41,80               | 51,41    |
| 623710000 | Szczotka garnkowa 80x0,5 mm / M 14, z drutu stalowego, plecioną               | 90,50               | 111,32 | 623977000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood premium” 105/ 3,0 mm               | 81,70               | 100,49   |
| 623711000 | Szczotka garnkowa 100x0,5 mm / M 14, z drutu stalowego, plecioną              | 91,90               | 113,04 | 623978000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „metal premium” 106/1,1 mm                     | 51,80               | 63,71    |
| 623712000 | 100 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood” 74/ 4,0 mm                         | 323,00              | 397,29 | 623979000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „metal premium” 106/1,8 mm                     | 48,80               | 60,02    |
| 623715000 | Szczotka garnkowa 75x0,3 mm / M 14, stal, falowana                            | 34,20               | 42,07  | 623980000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood premium” 126/ 4,0 mm                | 92,00               | 113,16   |
| 623719000 | Szczotka garnkowa 100x0,3 mm / M 14, stal, falowana                           | 63,20               | 77,74  | 623989000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood premium” 93/ 2,2 mm                | 38,00               | 46,74    |
| 623740000 | Szczotka talerzowa 130 mm M 14, P 46, SiC                                     | 139,00              | 170,97 | 623990000 | 5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood premium” 93/ 2,2 mm                | 68,70               | 84,50    |
| 623741000 | Szczotka talerzowa 130 mm M 14, P 60, SiC                                     | 134,00              | 164,82 | 624001000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 40, drewno+metal, SXE   | 21,40               | 26,32    |
| 623742000 | Szczotka talerzowa 130 mm M 14, P 80, SiC                                     | 134,00              | 164,82 | 624002000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 60, drewno+metal, SXE   | 18,20               | 22,39    |
| 623743000 | Szczotka talerzowa 130 mm M 14, P 120, SiC                                    | 138,00              | 169,74 | 624003000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 80, drewno+metal, SXE   | 16,60               | 20,42    |
| 623751000 | Okulary ochronne do pracy - SP  | 48,10               | 59,16  | 624004000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 100, drewno+metal, SXE  | 15,40               | 18,94    |
| 623752000 | Okulary ochronne do pracy - SP, z ochroną przeciwsloneczną                    | 48,10               | 59,16  | 624005000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 120, drewno+metal, SXE  | 15,40               | 18,94    |
| 623759000 | Rękawice robocze M2, roz. 9   | 29,00               | 35,67  | 624006000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 180, drewno+metal, SXE  | 15,40               | 18,94    |
| 623760000 | Rękawice robocze M2, roz. 10  | 29,00               | 35,67  | 624007000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 240, drewno+metal, SXE  | 15,40               | 18,94    |
| 623767000 | Zestaw głowic ssących do ISA 18 LTX   | 109,00              | 134,07 | 624008000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 320, drewno+metal, SXE  | 15,40               | 18,94    |
| 623768000 | Filtr HEPA do ISA 18 LTX  | 112,00              | 137,76 | 624019000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 40, drewno+metal, SXE  | 95,00               | 116,85   |
| 623770000 | Zestaw do odsysania pyłu ESA plus   | 131,00              | 161,13 | 624020000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 60, drewno+metal, SXE  | 79,00               | 97,17    |
| 623772000 | Zestaw głowic ssących do ISA 24 / ISA 28                                      | 110,00              | 135,30 | 624021000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 80, drewno+metal, SXE  | 71,10               | 87,45    |
| 623796000 | Szczotka garnkowa 65x0,35 mm / M 14, z drutu stalowego, plecioną              | 40,80               | 50,18  | 624022000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 100, drewno+metal, SXE | 66,00               | 81,18    |
| 623796700 | Szczotka garnkowa 65x0,35 mm / M 14, z drutu stalowego, plecioną              | 36,70               | 45,14  | 624023000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 120, drewno+metal, SXE | 66,00               | 81,18    |
| 623801000 | Szczotka garnkowa 65x0,35 mm / M 14, z nierdzewnego drutu stalowego, plecioną | 73,20               | 90,04  | 624024000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 180, drewno+metal, SXE | 65,10               | 80,07    |
| 623803000 | Szczotka obwodowa zagięta 100x0,5x10 mm / M 14, z drutu stalowego, plecioną   | 51,90               | 63,84  | 624025000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 240, drewno+metal, SXE | 63,80               | 78,47    |
| 623804000 | Szczotka garnkowa 65x0,5 mm / 5/8", z drutu stalowego, plecioną               | 45,00               | 55,35  | 624026000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 320, drewno+metal, SXE | 64,40               | 79,21    |

33

34

35

36

37

38

39

40

OSPRZĘT

| Nr kat.   |  | Cena detaliczna PLN |        | Nr kat.   |  | Cena detaliczna PLN |        |
|-----------|--|---------------------|--------|-----------|--|---------------------|--------|
|           |  | netto               | brutto |           |  | netto               | brutto |
| 624027000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 150 mm, P 400, drewno+metal, SXE  | 65,30               | 80,32  | 624258000 | Ściernica lamelkowa 178 mm P 60, F-ZK                                      | 54,10               | 66,54  |
| 624028000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P 40, do farb, SXE         | 75,40               | 92,74  | 624259000 | Ściernica lamelkowa 178 mm P 80, F-ZK                                      | 54,10               | 66,54  |
| 624029000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P 60, do farb, SXE         | 64,40               | 79,21  | 624275000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 40, F-ZK                                      | 18,90               | 23,25  |
| 624030000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P 80, do farb, SXE         | 56,80               | 69,86  | 624276000 | Ściernica lamelkowa 178 mm P 120, F-ZK                                     | 54,10               | 66,54  |
| 624031000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P100, do farb, SXE         | 54,60               | 67,16  | 624277000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 60, F-ZK                                      | 18,90               | 23,25  |
| 624032000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P120, do farb, SXE         | 54,60               | 67,16  | 624278000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 80, F-ZK                                      | 19,10               | 23,49  |
| 624033000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P180, do farb, SXE         | 55,90               | 68,76  | 624279000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 120, F-ZK                                     | 22,50               | 27,68  |
| 624034000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P240, do farb, SXE         | 54,60               | 67,16  | 624295000 | Diamentowa tarcza tnąca - SP - U, 115x22,23 mm / B                         | 22,00               | 27,06  |
| 624035000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P320, do farb, SXE         | 53,20               | 65,44  | 624296000 | Diamentowa tarcza tnąca - SP - U, 125x22,23 mm / B                         | 25,20               | 31,00  |
| 624036000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P400, do farb, SXE         | 53,20               | 65,44  | 624298000 | Diamentowa tarcza tnąca - SP - U, 230x22,23mm / B                          | 77,70               | 95,57  |
| 624037000 | Samoprzyczepna tarcza pośrednia 150 mm, niedziurkowana, do SXE 450           | 78,70               | 96,80  | 624304000 | Tarcza diamentowa 125x6x22,23 mm „professional”, „UP-TP”                   | 167,00              | 205,41 |
| 624041000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 40, drewno+metal, SXE    | 14,50               | 17,84  | 624306000 | Diamentowa tarcza tnąca - SP - U, 115x22,23 mm                             | 23,40               | 28,78  |
| 624042000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 60, drewno+metal, SXE    | 13,90               | 17,10  | 624307000 | Diamentowa tarcza tnąca - SP - U, 125x22,23 mm                             | 28,80               | 35,42  |
| 624043000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 80, drewno+metal, SXE    | 13,50               | 16,61  | 624308000 | Diamentowa tarcza tnąca - SP - U, 150x22,23 mm                             | 53,50               | 65,81  |
| 624044000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 100, drewno+metal, SXE   | 13,50               | 16,61  | 624309000 | Diamentowa tarcza tnąca - SP - U, 180x22,23 mm                             | 64,60               | 79,46  |
| 624045000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 120, drewno+metal, SXE   | 13,50               | 16,61  | 624310000 | Diamentowa tarcza tnąca - SP - U, 230x22,23 mm                             | 80,30               | 98,77  |
| 624046000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 180, drewno+metal, SXE   | 13,50               | 16,61  | 624346000 | Tarcza do czyszczenia z włókniny 115 mm                                    | 52,20               | 64,21  |
| 624047000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 240, drewno+metal, SXE   | 13,50               | 16,61  | 624347000 | Tarcza do czyszczenia z włókniny 125 mm                                    | 61,20               | 75,28  |
| 624048000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 320, drewno+metal, SXE   | 13,50               | 16,61  | 624356000 | Ściernica lamelkowa 178 mm P 40, F-ZK, F                                   | 54,10               | 66,54  |
| 624051000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 40, drewno+metal, SXE    | 31,80               | 39,11  | 624358000 | Ściernica lamelkowa 178 mm P 60, F-ZK, F                                   | 54,10               | 66,54  |
| 624052000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 60, drewno+metal, SXE    | 30,30               | 37,27  | 624359000 | Ściernica lamelkowa 178 mm P 80, F-ZK, F                                   | 54,10               | 66,54  |
| 624053000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 80, drewno+metal, SXE    | 29,00               | 35,67  | 624391000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 40, F-NK                                      | 20,80               | 25,58  |
| 624054000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 100, drewno+metal, SXE   | 28,70               | 35,30  | 624392000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 60, F-NK                                      | 20,80               | 25,58  |
| 624055000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 120, drewno+metal, SXE   | 28,70               | 35,30  | 624393000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 80, F-NK                                      | 20,80               | 25,58  |
| 624056000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 180, drewno+metal, SXE   | 28,70               | 35,30  | 624394000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 120, F-NK                                     | 20,80               | 25,58  |
| 624057000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 240, drewno+metal, SXE   | 28,70               | 35,30  | 624395000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 40, F-NK                                      | 22,80               | 28,04  |
| 624058000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 320, drewno+metal, SXE   | 28,70               | 35,30  | 624396000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 60, F-NK                                      | 22,30               | 27,43  |
| 624059000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 400, drewno+metal, SXE   | 28,70               | 35,30  | 624397000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 80, F-NK                                      | 23,90               | 29,40  |
| 624060000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, zestaw, drewno+metal, SXE  | 31,80               | 39,11  | 624398000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 120, F-NK                                     | 23,90               | 29,40  |
| 624061000 | Samoprzyczepna tarcza pośrednia 80 mm, dziurkowana, do SXE 400               | 23,10               | 28,41  | 624475000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 40, F-ZK, F                                   | 22,50               | 27,68  |
| 624063000 | Samoprzyczepna tarcza polska z owczej wełny 85 mm                            | 24,70               | 30,38  | 624477000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 60, F-ZK, F                                   | 22,50               | 27,68  |
| 624064000 | Talerz podporowy 80 mm, śr. twardy, dziurkowany, do SXE 400                  | 46,80               | 57,56  | 624478000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 80, F-ZK, F                                   | 22,50               | 27,68  |
| 624066000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 150 mm, zestaw, drewno+metal, SXE | 70,50               | 86,72  | 624480000 | 10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 40, drewno+metal, SR                | 21,50               | 26,45  |
| 624081000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 80 mm, P 40, do farb, SXE          | 30,50               | 37,52  | 624481000 | 10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 60, drewno+metal, SR                | 19,50               | 23,99  |
| 624082000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 80 mm, P 60, do farb, SXE          | 29,00               | 35,67  | 624482000 | 10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 80, drewno+metal, SR                | 18,00               | 22,14  |
| 624083000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 80 mm, P 80, do farb, SXE          | 28,40               | 34,93  | 624483000 | 10 arkuszy ściernych, 93x230 mm, P 100, drewno+metal, SR                   | 17,40               | 21,40  |
| 624085000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 80 mm, P 120, do farb, SXE         | 28,40               | 34,93  | 624484000 | 10 arkuszy ściernych, 93x230 mm, P 120, drewno+metal, SR                   | 17,40               | 21,40  |
| 624086000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 80 mm, P 180, do farb, SXE         | 27,80               | 34,19  | 624485000 | 10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 180, drewno+metal, SR               | 17,40               | 21,40  |
| 624087000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 80 mm, P 240, do farb, SXE         | 28,40               | 34,93  | 624486000 | 10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 240, drewno+metal, SR               | 17,40               | 21,40  |
| 624088000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 80 mm, P 320, do farb, SXE         | 27,80               | 34,19  | 624490000 | 10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, zestaw, drewno+metal, SR              | 18,90               | 23,25  |
| 624092000 | Samoprzyczepna gąbka polska, polerowanie wykańczające 80x20 mm               | 15,30               | 18,82  | 624491000 | 10 arkuszy szliflerskich, 115x280 mm, P 40, drewno+metal, SR               | 30,50               | 37,52  |
| 624101000 | Krażek fibrowy 180 mm P 120, NK  | 5,00                | 6,15   | 624492000 | 10 arkuszy szliflerskich, 115x280 mm, P 60, drewno+metal, SR               | 26,50               | 32,60  |
| 624102000 | Krażek fibrowy 180 mm P 50, NK   | 5,40                | 6,64   | 624493000 | 10 arkuszy szliflerskich, 115x280 mm, P 80, drewno+metal, SR               | 23,90               | 29,40  |
| 624103000 | Krażek fibrowy 180 mm P 24, NK   | 6,80                | 8,36   | 624495000 | 10 arkuszy szliflerskich, 115x280 mm, P 120, drewno+metal, SR              | 23,10               | 28,41  |
| 624104000 | Krażek fibrowy 180 mm P 40, NK   | 5,60                | 6,89   | 624496000 | 10 arkuszy szliflerskich, 115x280 mm, P 180, drewno+metal, SR              | 22,50               | 27,68  |
| 624105000 | Krażek fibrowy 180 mm P 60, NK   | 4,90                | 6,03   | 624497000 | 10 arkuszy szliflerskich, 115x280 mm, P 240, drewno+metal, SR              | 23,10               | 28,41  |
| 624106000 | Krażek fibrowy 180 mm P 80, NK   | 4,90                | 6,03   | 624636000 | Zestaw osprzętu SP, 48 elementów   | 152,00              | 186,96 |
| 624122000 | Krażek fibrowy 180 mm P 36, NK   | 6,20                | 7,63   | 624637000 | Zestaw osprzętu SP, 16 elementów - sektor budowlany                        | 210,00              | 258,30 |
| 624123000 | Krażek fibrowy 180 mm P 16, NK   | 7,90                | 9,72   | 624729000 | Płyta szliflerska z mocowaniem na rzep 92x184 mm, SR                       | 83,70               | 102,95 |
| 624135000 | Krażek fibrowy 115 mm P 16, NK   | 3,60                | 4,43   | 624739000 | Talerz podporowy 125 mm, wielootworowy, SXE 3125                           | 84,60               | 104,06 |
| 624136000 | Krażek fibrowy 115 mm P 24, NK   | 2,90                | 3,57   | 624740000 | Talerz podporowy 150 mm, wielootworowy, SXE 3150                           | 118,00              | 145,14 |
| 624137000 | Krażek fibrowy 115 mm P 40, NK   | 2,60                | 3,20   | 624826000 | 10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 40, drewno, SR                      | 16,40               | 20,17  |
| 624138000 | Krażek fibrowy 115 mm P 60, NK   | 2,40                | 2,95   | 624827000 | 10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 60, drewno, SR                      | 15,00               | 18,45  |
| 624139000 | Krażek fibrowy 115 mm P 80, NK   | 2,40                | 2,95   | 624828000 | 10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 80, drewno, SR                      | 14,00               | 17,22  |
| 624141000 | Krażek fibrowy 115 mm P 120, NK  | 2,40                | 2,95   | 624830000 | 10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 120, drewno, SR                     | 13,50               | 16,61  |
| 624143000 | Krażek fibrowy 115 mm P 180, NK  | 2,70                | 3,32   | 624831000 | 10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 180, drewno, SR                     | 13,50               | 16,61  |
| 624145000 | Krażek fibrowy 115 mm P 36, NK   | 2,70                | 3,32   | 624832000 | 10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 240, drewno, SR                     | 13,10               | 16,11  |
| 624216000 | Krażek fibrowy 125 mm P 36, NK   | 3,00                | 3,69   | 624840000 | Samoprzyczepny talerz podporowy 113 mm M 14                                | 36,50               | 44,90  |
| 624218000 | Krażek fibrowy 125 mm P 24, NK   | 3,40                | 4,18   | 624873000 | Pólelastyczny krażek ścierny 115 mm C 24                                   | 25,60               | 31,49  |
| 624219000 | Krażek fibrowy 125 mm P 40, NK   | 2,30                | 2,83   | 624912000 | Samoprzyczepna gąbka polska, zgrubna 80x25 mm                              | 24,40               | 30,01  |
| 624220000 | Krażek fibrowy 125 mm P 60, NK   | 2,30                | 2,83   | 624913000 | Samoprzyczepna gąbka polska, zgrubna 130x25 mm                             | 33,10               | 40,71  |
| 624221000 | Krażek fibrowy 125 mm P 80, NK   | 2,70                | 3,32   | 624915000 | Samoprzyczepna gąbka polska, zgrubna 160x25 mm                             | 41,70               | 51,29  |
| 624223000 | Krażek fibrowy 125 mm P 16, NK   | 4,30                | 5,29   | 624916000 | Samoprzyczepna gąbka polska, zgrubna 160x50 mm                             | 61,10               | 75,15  |
| 624224000 | Krażek fibrowy 125 mm P 24, NK   | 2,80                | 3,44   | 624927000 | Samoprzyczepna gąbka polska, polerowanie wykańczające 160x50 mm            | 62,70               | 77,12  |
| 624226000 | Krażek fibrowy 125 mm P 180, NK  | 3,00                | 3,69   | 624940000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 93x93 mm, P 40, drewno+metal, DS  | 15,40               | 18,94  |
| 624227000 | Krażek fibrowy 230 mm P 24, NK   | 9,00                | 11,07  | 624941000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 93x93 mm, P 60, drewno+metal, DS  | 13,90               | 17,10  |
| 624228000 | Krażek fibrowy 230 mm P 40, NK   | 8,10                | 9,96   | 624942000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 93x93 mm, P 80, drewno+metal, DS  | 13,50               | 16,61  |
| 624239000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 120, F-ZK                                       | 19,40               | 23,86  | 624943000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 93x93 mm, P 100, drewno+metal, DS | 13,00               | 15,99  |
| 624241000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 40, F-ZK  | 19,40               | 23,86  | 624944000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 93x93 mm, P 120, drewno+metal, DS | 13,00               | 15,99  |
| 624243000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 60, F-ZK  | 19,40               | 23,86  | 624945000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 93x93 mm, P 180, drewno+metal, DS | 8,90                | 10,95  |
| 624244000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 80, F-ZK  | 19,40               | 23,86  | 624946000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 93x93 mm, P 240, drewno+metal, DS | 8,90                | 10,95  |
| 624246000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 40, F-ZK, F                                     | 19,40               | 23,86  | 624947000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 93x93 mm, P 320, drewno+metal, DS | 8,90                | 10,95  |
| 624247000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 60, F-ZK, F                                     | 19,40               | 23,86  | 624958000 | Samoprzyczepna włóknina szliflerska P 100, do DS                           | 16,20               | 19,93  |
| 624248000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 80, F-ZK, F                                     | 19,40               | 23,86  | 624959000 | Samoprzyczepna włóknina szliflerska P 280, do DS                           | 12,00               | 14,76  |
| 624256000 | Ściernica lamelkowa 178 mm P 40, F-ZK  | 54,10               | 66,54  | 624964000 | Filc polski samoprzyczepny, miękki 130x5 mm                                | 48,30               | 59,41  |

## OSPRZĘT

| Nr kat.   | Cena detaliczna PLN   |               | Nr kat.   | Cena detaliczna PLN   |               |
|-----------|---|---------------|-----------|---|---------------|
|           | netto   | brutto        |           | netto   | brutto        |
| 624965000 | Filc polski samoprzyczepny, miękki 155x5 mm                                 | 76,90 94,59   | 625173000 | Otwornica z bimetalu HSS, 33 mm                               | 51,40 63,22   |
| 624967000 | Samoprzyczepna gąbka polska, polerowanie wykańczające 130x25 mm             | 40,70 50,06   | 625174000 | Otwornica z bimetalu HSS, 35 mm                               | 52,10 64,08   |
| 624968000 | Samoprzyczepna gąbka polska, polerowanie wykańczające 160x25 mm             | 41,70 51,29   | 625175000 | Otwornica z bimetalu HSS, 37 mm                               | 51,40 63,22   |
| 624970000 | Dziurkowana płyta szlifierska DS z mocowaniem na rzep                       | 33,60 41,33   | 625176000 | Otwornica z bimetalu HSS, 38 mm                               | 52,50 64,58   |
| 624971000 | Płytkowa płyta szlifierska do szliferek oscylacyjnych typu delta            | 35,90 44,16   | 625177000 | Otwornica z bimetalu HSS, 40 mm                               | 56,80 69,86   |
| 624972000 | Samoprzyczepna folia z mocowaniem na rzep do DS                             | 22,60 27,80   | 625178000 | Otwornica z bimetalu HSS, 41 mm                               | 63,70 78,35   |
| 624980000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 40, drewno+metal, DS  | 47,00 57,81   | 625179000 | Otwornica z bimetalu HSS, 43 mm                               | 65,10 80,07   |
| 624981000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 60, drewno+metal, DS  | 43,20 53,14   | 625180000 | Otwornica z bimetalu HSS, 44 mm                               | 64,20 78,97   |
| 624982000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 80, drewno+metal, DS  | 37,60 46,25   | 625181000 | Otwornica z bimetalu HSS, 46 mm                               | 65,30 80,32   |
| 624983000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 100, drewno+metal, DS | 34,30 42,19   | 625182000 | Otwornica z bimetalu HSS, 48 mm                               | 64,00 78,72   |
| 624984000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 120, drewno+metal, DS | 34,30 42,19   | 625184000 | Otwornica z bimetalu HSS, 51 mm                               | 64,30 79,09   |
| 624985000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 180, drewno+metal, DS | 34,30 42,19   | 625185000 | Otwornica z bimetalu HSS, 52 mm                               | 74,90 92,13   |
| 624986000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 240, drewno+metal, DS | 34,30 42,19   | 625186000 | Otwornica z bimetalu HSS, 54 mm                               | 74,50 91,64   |
| 624987000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 320, drewno+metal, DS | 34,30 42,19   | 625187000 | Otwornica z bimetalu HSS, 56 mm                               | 74,90 92,13   |
| 624988000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, zestaw, drewno+metal, do DS      | 54,90 67,53   | 625188000 | Otwornica z bimetalu HSS, 57 mm                               | 74,50 91,64   |
| 624992000 | Dziurkowana płyta szlifierska DS z mocowaniem na rzep                       | 38,50 47,36   | 625189000 | Otwornica z bimetalu HSS, 59 mm                               | 74,50 91,64   |
| 624994000 | Króciec odsysający do DSE 300/ DSE 300 Intec                                | 47,00 57,81   | 625190000 | Otwornica z bimetalu HSS, 60 mm                               | 83,50 102,71  |
| 624995000 | 10 worków na pył do DSE 300 Intec   | 36,40 44,77   | 625191000 | Otwornica z bimetalu HSS, 64 mm                               | 82,60 101,60  |
| 624996000 | Przejsiółka Ø 30/35 mm  | 12,60 15,50   | 625192000 | Otwornica z bimetalu HSS, 65 mm                               | 84,80 104,30  |
| 625006000 | Wiertło HSS-R 13,5x160 mm, podt. chwyt                                      | 36,70 45,14   | 625193000 | Otwornica z bimetalu HSS, 67 mm                               | 84,80 104,30  |
| 625007000 | Wiertło HSS-R 14,0x160 mm, podt. chwyt                                      | 39,50 48,59   | 625194000 | Otwornica z bimetalu HSS, 68 mm                               | 84,80 104,30  |
| 625009000 | Wiertło HSS-R 15,0x169 mm, podt. chwyt                                      | 44,30 54,49   | 625195000 | Otwornica z bimetalu HSS, 70 mm                               | 86,20 106,03  |
| 625011000 | Wiertło HSS-R 16,0x178 mm, podt. chwyt                                      | 55,20 67,90   | 625196000 | Otwornica z bimetalu HSS, 73 mm                               | 84,80 104,30  |
| 625013000 | Wiertło HSS-R 17,0x184 mm, podt. chwyt                                      | 64,50 79,34   | 625197000 | Otwornica z bimetalu HSS, 76 mm                               | 87,70 107,87  |
| 625015000 | Wiertło HSS-R 18,0x191 mm, podt. chwyt                                      | 69,80 85,85   | 625198000 | Otwornica z bimetalu HSS, 79 mm                               | 87,00 107,01  |
| 625017000 | Wiertło HSS-R 19,0x198 mm, podt. chwyt                                      | 72,00 88,56   | 625199000 | Otwornica z bimetalu HSS, 83 mm                               | 87,70 107,87  |
| 625019000 | Wiertło HSS-R 20,0x205 mm, podt. chwyt                                      | 84,60 104,06  | 625200000 | Otwornica z bimetalu HSS, 86 mm                               | 94,10 115,74  |
| 625020000 | Pogłębiacz nasadzany 3 x 26 mm  | 45,90 56,46   | 625201000 | Otwornica z bimetalu HSS, 89 mm                               | 100,00 123,00 |
| 625021000 | Pogłębiacz nasadzany 4 x 26 mm  | 45,90 56,46   | 625202000 | Otwornica z bimetalu HSS, 92 mm                               | 100,00 123,00 |
| 625022000 | Pogłębiacz nasadzany 5 x 26 mm  | 45,90 56,46   | 625203000 | Otwornica z bimetalu HSS, 95 mm                               | 113,00 138,99 |
| 625023000 | Pogłębiacz nasadzany 6 x 26 mm  | 45,90 56,46   | 625204000 | Otwornica z bimetalu HSS, 98 mm                               | 121,00 148,83 |
| 625024000 | Pogłębiacz nasadzany 8 x 26 mm  | 45,90 56,46   | 625205000 | Otwornica z bimetalu HSS, 102 mm                              | 131,00 161,13 |
| 625025000 | Pogłębiacz nasadzany 10 x 26 mm   | 64,30 79,09   | 625206000 | Otwornica z bimetalu HSS, 105 mm                              | 151,00 185,73 |
| 625031000 | Wiertło HSS-G 2,0x85 mm, DIN 340  | 7,50 9,23     | 625207000 | Otwornica z bimetalu HSS, 108 mm                              | 166,00 204,18 |
| 625033000 | Wiertło HSS-G 3,0x100 mm, DIN 340   | 8,20 10,09    | 625208000 | Otwornica z bimetalu HSS, 111 mm                              | 185,00 227,55 |
| 625038000 | Wiertło HSS-G 4,0x119 mm, DIN 340   | 10,80 13,28   | 625209000 | Otwornica z bimetalu HSS, 114 mm                              | 211,00 259,53 |
| 625043000 | Wiertło HSS-G 5,0x132 mm, DIN 340   | 13,40 16,48   | 625210000 | Otwornica z bimetalu HSS, 121 mm                              | 234,00 287,82 |
| 625050000 | Wiertło HSS-G 6,0x139 mm, DIN 340   | 15,70 19,31   | 625211000 | Otwornica z bimetalu HSS, 127 mm                              | 273,00 335,79 |
| 625053000 | Wiertło HSS-G 7,0x156 mm, DIN 340   | 21,80 26,81   | 625213000 | Otwornica z bimetalu HSS, 140 mm                              | 333,00 409,59 |
| 625055000 | Wiertło HSS-G 8,0x165 mm, DIN 340   | 24,20 29,77   | 625214000 | Otwornica z bimetalu HSS, 152 mm                              | 361,00 444,03 |
| 625057000 | Wiertło HSS-G 9,0x175 mm, DIN 340   | 34,10 41,94   | 625215000 | Adapter rozr. klucza 9/ 1/2"-20 UNF, Ø 14-30 mm               | 56,50 69,50   |
| 625059000 | Wiertło HSS-G 10,0x184 mm, DIN 340  | 41,70 51,29   | 625216000 | Adapter rozr. klucza 9/ 5/8"-18 UNF, Ø 32-152 mm              | 88,90 109,35  |
| 625062000 | Wiertło HSS-G 11,0x195 mm, DIN 340  | 52,50 64,58   | 625217000 | Adapter SDS-Plus/ 1/2"-20 UNF, Ø 14-30 mm                     | 73,20 90,04   |
| 625064000 | Wiertło HSS-G 12,0x205 mm, DIN 340  | 61,70 75,89   | 625218000 | Adapter SDS-Plus/ 5/8"-18 UNF, Ø 32-152 mm                    | 202,00 248,46 |
| 625066000 | Wiertło HSS-G 13,0x205 mm, DIN 340  | 73,90 90,90   | 625220000 | Nawiertak centrujący HSS-G 6,35 mm                            | 15,00 18,45   |
| 625068000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 200/260 mm                                    | 339,00 416,97 | 625224000 | Łącznik mocujący SDS-plus, 370 mm, do koronek wiertarskich WS | 250,00 307,50 |
| 625069000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 150/210 mm                                    | 299,00 367,77 | 625229000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 250/310 mm                           | 31,00 38,13   |
| 625116000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 100/160 mm                                    | 181,00 222,63 | 625230000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 4 x 50/110 mm                         | 155,00 190,65 |
| 625117000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 200/260 mm                                      | 266,00 327,18 | 625231000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 50/110 mm                         | 131,00 161,13 |
| 625118000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 4 x 100/160 mm                                      | 195,00 239,85 | 625232000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 100/160 mm                        | 159,00 195,57 |
| 625119000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 390/450 mm                                       | 85,80 105,53  | 625233000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 50/110 mm                         | 120,00 147,60 |
| 625123000 | Środkowiec dwuostrzowy WS 20x90 mm  | 112,00 137,76 | 625234000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 100/160 mm                        | 134,00 164,82 |
| 625126000 | Środkowiec dwuostrzowy WS 25x90 mm  | 132,00 162,36 | 625235000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 150/210 mm                        | 166,00 204,18 |
| 625128000 | Środkowiec dwuostrzowy WS 30x90 mm  | 159,00 195,57 | 625236000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 50/110 mm                         | 153,00 188,19 |
| 625129000 | Środkowiec dwuostrzowy WS 35x90 mm  | 189,00 232,47 | 625237000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 100/160 mm                        | 170,00 209,10 |
| 625130000 | Środkowiec dwuostrzowy WS 40x90 mm  | 209,00 257,07 | 625238000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 150/210 mm                        | 215,00 264,45 |
| 625149000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 15 x 110/160 mm  | 40,30 49,57   | 625239000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 50/110 mm                        | 177,00 217,71 |
| 625150000 | Wiertło frezujące HSS-TiN 6,0x90 mm   | 29,10 35,79   | 625240000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 100/160 mm                       | 195,00 239,85 |
| 625156000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 400/460 mm   | 60,50 74,42   | 625241000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 150/210 mm                       | 250,00 307,50 |
| 625157000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 250/310 mm   | 47,80 58,79   | 625242000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 200/260 mm                       | 295,00 362,85 |
| 625158000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 4 x 100/160 mm   | 19,50 23,99   | 625243000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 110/160 mm                       | 246,00 302,58 |
| 625159000 | Zestaw otwornic z bimetalu, 8 części  | 555,00 682,65 | 625244000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 210/260 mm                       | 292,00 359,16 |
| 625160000 | Otwornica z bimetalu HSS, 14 mm   | 43,40 53,38   | 625245000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 210/260 mm                       | 371,00 456,33 |
| 625161000 | Otwornica z bimetalu HSS, 16 mm   | 44,60 54,86   | 625246000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 110/160 mm                       | 315,00 387,45 |
| 625162000 | Otwornica z bimetalu HSS, 17 mm   | 43,40 53,38   | 625247000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 160/210 mm                       | 364,00 447,72 |
| 625163000 | Otwornica z bimetalu HSS, 19 mm   | 43,40 53,38   | 625248000 | 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 210/260 mm                       | 442,00 543,66 |
| 625164000 | Otwornica z bimetalu HSS, 20 mm   | 44,20 54,37   | 625249000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 5,5 x 200/260 mm                         | 33,70 41,45   |
| 625165000 | Otwornica z bimetalu HSS, 21 mm   | 43,40 53,38   | 625250000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 5,5 x 250/310 mm                         | 47,30 58,18   |
| 625166000 | Otwornica z bimetalu HSS, 22 mm   | 44,90 55,23   | 625251000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 400/460 mm                           | 53,00 65,19   |
| 625167000 | Otwornica z bimetalu HSS, 24 mm   | 46,00 56,58   | 625253000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 9,5 x 250/310 mm                         | 61,00 75,03   |
| 625168000 | Otwornica z bimetalu HSS, 25 mm   | 46,40 57,07   | 625254000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 310/360 mm                          | 61,70 75,89   |
| 625169000 | Otwornica z bimetalu HSS, 27 mm   | 49,40 60,76   | 625255000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 210/260 mm                          | 59,00 72,57   |
| 625170000 | Otwornica z bimetalu HSS, 29 mm   | 49,20 60,52   | 625256000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 210/260 mm                           | 40,80 50,18   |
| 625171000 | Otwornica z bimetalu HSS, 30 mm   | 50,90 62,61   | 625257000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 250/310 mm                           | 33,40 41,08   |
| 624965001 | Otwornica z bimetalu HSS, 32 mm   | 49,40 60,76   | 625258000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 300/360 mm                           | 56,90 69,99   |

33

34

35

36

37

38

39

40



OSPRZĘT

| Nr kat.   |  | Cena detaliczna PLN |          | Nr kat.   |  | Cena detaliczna PLN |        |
|-----------|--|---------------------|----------|-----------|--|---------------------|--------|
|           |  | netto               | brutto   |           |  | netto               | brutto |
| 625259000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 400/460 mm  | 39,60               | 48,71    | 625792000 | 10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 115x230 mm, P 240, drewno+metal, SR | 28,60               | 35,18  |
| 625354000 | Tuleja ograniczająca głębokość wkręcania 61-77                             | 51,10               | 62,85    | 625793000 | 10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 115x230 mm, P 320, drewno+metal, SR | 28,60               | 35,18  |
| 625391000 | Zestaw bitów Pozidriv Torx 10 cz. op.: 1 szt.                              | 152,00              | 186,96   | 625881000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x185 mm, P 40, farba, SR       | 57,10               | 70,23  |
| 625419000 | 2 bity do wkrętów Torx 50 / 35 mm, 1/4" Classic                            | 47,80               | 58,79    | 625882000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x185 mm, P 60, farba, SR       | 45,50               | 55,97  |
| 625434000 | Zestaw otwornic z bimetalu 2, 11 części                                    | 532,00              | 654,36   | 625883000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x185 mm, P 80, farba, SR       | 42,00               | 51,66  |
| 625435000 | Zestaw otwornic z bimetalu 2, 11 części                                    | 809,00              | 995,07   | 625885000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x185 mm, P 120, farba, SR      | 38,00               | 46,74  |
| 625451000 | Walizka narzędziowa z tworzywa szt. do szlifierek kątowych Ø 180 mm/230 mm | 267,00              | 328,41   | 625886000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x185 mm, P 180, farba, SR      | 38,90               | 47,85  |
| 625491000 | 100 brzeszczotów szablastych „flexible metal” 150 x 0,9 mm                 | 1 103,00            | 1 356,69 | 625887000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x185 mm, P 240, farba, SR      | 38,90               | 47,85  |
| 625492000 | 100 brzeszczotów szablastych „flexible metal” 225 x 0,9 mm                 | 1 714,00            | 2 108,22 | 625888000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x185 mm, P 320, farba, SR      | 38,90               | 47,85  |
| 625494000 | 100 brzeszczotów szablastych „flexible wood + metal” 225 x 0,9 mm          | 1 659,00            | 2 040,57 | 625891000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x230 mm, P 40, farba, SR      | 81,50               | 100,25 |
| 625497000 | 200 brzeszczotów szablastych „flexible wood + metal” 200 x 0,9 mm          | 2 517,00            | 3 095,91 | 625892000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x230 mm, P 60, farba, SR      | 66,20               | 81,43  |
| 625580000 | Kaseta z wiertłami SDS-plus SP, 4 części                                   | 54,90               | 67,53    | 625893000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x230 mm, P 80, farba, SR      | 59,10               | 72,69  |
| 625598000 | Kaseta worka na pył  | 87,70               | 107,87   | 625894000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x230 mm, P 100, farba, SR     | 54,20               | 66,67  |
| 625599000 | Kaseta worka na pył SXE 425/450 TurboTec                                   | 94,10               | 115,74   | 625895000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x230 mm, P 120, farba, SR     | 54,20               | 66,67  |
| 625600000 | Dziurkowana płyta szlifierska z mocowaniem na rzep                         | 55,80               | 68,63    | 625896000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x230 mm, P 180, farba, SR     | 54,20               | 66,67  |
| 625601000 | Kaseta worka na pył FSR/FSX/FMS 200 Intec                                  | 45,20               | 55,60    | 625897000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x230 mm, P 240, farba, SR     | 54,20               | 66,67  |
| 625602000 | Filtr faldowany do 6.256011/FMS/FSR/FSX 200 Intec                          | 18,10               | 22,26    | 625898000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x230 mm, P 320, farba, SR     | 54,20               | 66,67  |
| 625603000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 40, drewno, FMS    | 30,00               | 36,90    | 625928000 | 3 taśmy szlifierskie 75 x 533 mm, zestaw, drewno+metal                     | 33,10               | 40,71  |
| 625604000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 60, drewno, FMS    | 30,60               | 37,64    | 625929000 | 10 taśm szlifierskich 75x533 mm, P 40, drewno+metal                        | 91,00               | 111,93 |
| 625605000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 80, drewno, FMS    | 31,80               | 39,11    | 625930000 | 10 taśm szlifierskich 75x533 mm, P 60, drewno+metal                        | 86,20               | 106,03 |
| 625606000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 100, drewno, FMS   | 30,10               | 37,02    | 625931000 | 10 taśm szlifierskich 75x533 mm, P 80, drewno+metal                        | 87,70               | 107,87 |
| 625607000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 120, drewno, FMS   | 30,10               | 37,02    | 625932000 | 10 taśm szlifierskich 75x533 mm, P 100, drewno+metal                       | 79,50               | 97,79  |
| 625608000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 180, drewno, FMS   | 30,10               | 37,02    | 625933000 | 10 taśm szlifierskich 75x533 mm, P 120, drewno+metal                       | 79,50               | 97,79  |
| 625609000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 240, drewno, FMS   | 30,10               | 37,02    | 625940000 | 3 taśmy szlifierskie 75x575 mm, P 40, drewno+metal                         | 32,30               | 39,73  |
| 625610000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, zestaw, drewno, MS   | 28,90               | 35,55    | 625941000 | 3 taśmy szlifierskie 75x575 mm, P 60, drewno+metal                         | 30,40               | 37,39  |
| 625611000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 40, farba, FMS     | 36,90               | 45,39    | 625942000 | 3 taśmy szlifierskie 75x575 mm, P 80, drewno+metal                         | 29,00               | 35,67  |
| 625612000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 60, farba, FMS     | 36,90               | 45,39    | 625944000 | 3 taśmy szlifierskie 75x575 mm, P 120, drewno+metal                        | 28,60               | 35,18  |
| 625613000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 80, farba, FMS     | 35,20               | 43,30    | 626117000 | SDS-plus P4P / 10,0 x 600 mm   | 208,00              | 255,84 |
| 625614000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 100, farba, FMS    | 35,20               | 43,30    | 626118000 | SDS-plus P4P (4C) / 12 x 550/600 mm  | 215,00              | 264,45 |
| 625615000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 120, farba, FMS    | 34,90               | 42,93    | 626119000 | SDS-plus P4P (4C) / 14 x 210/265 mm  | 120,00              | 147,60 |
| 625616000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 180, farba, FMS    | 34,50               | 42,44    | 626120000 | SDS-plus P4P (4C) / 14 x 550/600 mm  | 227,00              | 279,21 |
| 625617000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 240, farba, FMS    | 34,90               | 42,93    | 626121000 | SDS-plus P4P (4C) / 15 x 210/265 mm  | 152,00              | 186,96 |
| 625618000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, zestaw, farba, MS    | 35,20               | 43,30    | 626122000 | SDS-plus P4P / 22,0 x 250 mm   | 156,00              | 191,88 |
| 625619000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlif. 115x103 mm, P 40, drewno+metal, SR      | 27,80               | 34,19    | 626123000 | SDS-plus P4P / 25,0 x 250 mm   | 225,00              | 276,75 |
| 625620000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlif. 115x103 mm, P 60, drewno+metal, SR      | 27,30               | 33,58    | 626124000 | SDS-plus P4P (4C) / 13 x 260/315 mm  | 106,00              | 130,38 |
| 625621000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlif. 115x103 mm, P 80, drewno+metal, SR      | 25,60               | 31,49    | 626125000 | 10 SDS-plus P4P / 6,5 x 215 mm   | 519,00              | 638,37 |
| 625622000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlif. 115x103 mm, P 100, drewno+metal, SR     | 25,70               | 31,61    | 626126000 | 10 SDS-plus P4P / 6,5 x 265 mm   | 667,00              | 820,41 |
| 625623000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlif. 115x103 mm, P 120, drewno+metal, SR     | 25,60               | 31,49    | 626127000 | 10 SDS-plus P4P / 6,5 x 315 mm   | 777,00              | 955,71 |
| 625624000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlif. 115x103 mm, P 180, drewno+metal, SR     | 25,60               | 31,49    | 626128000 | 10 SDS-plus P4P / 8,0 x 265 mm   | 470,00              | 578,10 |
| 625625000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlif. 115x103 mm, P 240, drewno+metal, SR     | 25,60               | 31,49    | 626148000 | Talerz podporowy na rzep Ø 100 mm, M 14, PWE                               | 87,70               | 107,87 |
| 625641000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlif. 115x103 mm, P 80, farba, SR             | 23,90               | 29,40    | 626150000 | Krążek fibrowy 115 mm P 24, CER  | 10,70               | 13,16  |
| 625642000 | Papier ścienny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 100                  | 23,30               | 28,66    | 626151000 | Krążek fibrowy 115 mm P 36, CER  | 9,30                | 11,44  |
| 625643000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x103 mm, P 120, farba, SR     | 23,90               | 29,40    | 626152000 | Krążek fibrowy 115 mm P 60, CER  | 6,30                | 7,75   |
| 625644000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x103 mm, P 180, farba, SR     | 23,90               | 29,40    | 626153000 | Krążek fibrowy 115 mm P 80, CER  | 5,90                | 7,26   |
| 625645000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x103 mm, P 240, farba, SR     | 23,90               | 29,40    | 626154000 | Krążek fibrowy 125 mm P 24, CER  | 11,60               | 14,27  |
| 625646000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x103 mm, P 320, farba, SR     | 23,90               | 29,40    | 626155000 | Krążek fibrowy 125 mm P 36, CER  | 10,40               | 12,79  |
| 625657000 | Płyta szlifierska z mocowaniem na rzep, 114 x 102 mm, FSR 200 Intec        | 54,90               | 67,53    | 626156000 | Krążek fibrowy 125 mm P 60, CER  | 7,20                | 8,86   |
| 625658000 | Talerz podporowy 122 mm, dziurkowany, do FSX 200 Intec                     | 64,20               | 78,97    | 626157000 | Krążek fibrowy 125 mm P 80, CER  | 6,70                | 8,24   |
| 625681000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 40, farba, DS        | 48,40               | 59,53    | 626158000 | Krążek fibrowy 180 mm P 24, CER  | 23,20               | 28,54  |
| 625682000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 60, farba, DS        | 42,00               | 51,66    | 626159000 | Krążek fibrowy 180 mm P 36, CER  | 20,50               | 25,22  |
| 625683000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 80, farba, DS        | 39,20               | 48,22    | 626160000 | Krążek fibrowy 180 mm P 60, CER  | 13,60               | 16,73  |
| 625685000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 120, farba, DS       | 37,00               | 45,51    | 626161000 | Krążek fibrowy 180 mm P 80, CER  | 12,70               | 15,62  |
| 625686000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 180, farba, DS       | 37,00               | 45,51    | 626165000 | SDS-plus P4P / 6,5 x 465 mm  | 129,00              | 158,67 |
| 625687000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 240, farba, DS       | 37,00               | 45,51    | 626166000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 40, FS-CER                                    | 21,20               | 26,08  |
| 625688000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 320, farba, DS       | 36,10               | 44,40    | 626167000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 60, FS-CER                                    | 21,20               | 26,08  |
| 625726000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P 40, farba, SXE         | 66,70               | 82,04    | 626168000 | Ściernica lamelkowa 115 mm P 80, FS-CER                                    | 21,20               | 26,08  |
| 625727000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P 60, farba, SXE         | 56,50               | 69,50    | 626169000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 40, FS-CER                                    | 24,40               | 30,01  |
| 625728000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P 80, farba, SXE         | 51,40               | 63,22    | 626170000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 60, FS-CER                                    | 25,30               | 31,12  |
| 625730000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P 120, farba, SXE        | 48,80               | 60,02    | 626171000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 80, FS-CER                                    | 25,30               | 31,12  |
| 625731000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P 180, farba, SXE        | 48,80               | 60,02    | 626172000 | SDS-plus Classic / 5,0 x 110 mm  | 4,50                | 5,54   |
| 625732000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P 240, farba, SXE        | 48,80               | 60,02    | 626173000 | SDS-plus Classic / 5,0 x 160 mm  | 4,60                | 5,66   |
| 625733000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P 320, farba, SXE        | 48,80               | 60,02    | 626174000 | SDS-plus Classic / 6,0 x 110 mm  | 4,40                | 5,41   |
| 625734000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P 400, farba, SXE        | 48,80               | 60,02    | 626175000 | SDS-plus Classic / 6,0 x 160 mm  | 4,50                | 5,54   |
| 625765000 | 10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 93x185 mm, P 40, drewno+metal, SR   | 30,20               | 37,15    | 626176000 | SDS-plus Classic / 6,0 x 210 mm  | 5,40                | 6,64   |
| 625766000 | 10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 93x185 mm, P 60, drewno+metal, SR   | 24,90               | 30,63    | 626177000 | SDS-plus Classic / 6,0 x 260 mm  | 6,50                | 8,00   |
| 625767000 | 10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 93x185 mm, P 80, drewno+metal, SR   | 22,40               | 27,55    | 626178000 | SDS-plus Classic / 6,0 x 310 mm  | 8,20                | 10,09  |
| 625768000 | 10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 93x185 mm, P 100, drewno+metal, SR  | 21,10               | 25,95    | 626179000 | SDS-plus Classic / 7,0 x 110 mm  | 4,70                | 5,78   |
| 625769000 | 10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 93x185 mm, P 120, drewno+metal, SR  | 21,10               | 25,95    | 626180000 | SDS-plus Classic / 7,0 x 160 mm  | 4,90                | 6,03   |
| 625770000 | 10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 93x185 mm, P 180, drewno+metal, SR  | 21,10               | 25,95    | 626181000 | SDS-plus Classic / 8,0 x 110 mm  | 4,70                | 5,78   |
| 625771000 | 10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 93x185 mm, P 240, drewno+metal, SR  | 21,10               | 25,95    | 626182000 | SDS-plus Classic / 8,0 x 160 mm  | 5,20                | 6,40   |
| 625786000 | 10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 115x230 mm, P 40, drewno+metal, SR  | 42,80               | 52,64    | 626183000 | SDS-plus Classic / 8,0 x 210 mm  | 6,40                | 7,87   |
| 625787000 | 10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 115x230 mm, P 60, drewno+metal, SR  | 34,80               | 42,80    | 626184000 | SDS-plus Classic / 8,0 x 260 mm  | 7,20                | 8,86   |
| 625788000 | 10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 115x230 mm, P 80, drewno+metal, SR  | 31,00               | 38,13    | 626185000 | SDS-plus Classic / 10,0 x 110 mm   | 5,60                | 6,89   |
| 625790000 | 10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 115x230 mm, P 120, drewno+metal, SR | 28,60               | 35,18    | 626186000 | SDS-plus Classic / 10,0 x 160 mm   | 5,60                | 6,89   |
| 625791000 | 10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 115x230 mm, P 180, drewno+metal, SR | 28,60               | 35,18    | 626187000 | SDS-plus Classic / 10,0 x 210 mm   | 6,90                | 8,49   |

## OSPRZĘT

| Nr kat.   |  | Cena detaliczna PLN |        | Nr kat.   |   | Cena detaliczna PLN |        |
|-----------|--|---------------------|--------|-----------|---|---------------------|--------|
|           |  | netto               | brutto |           |   | netto               | brutto |
| 626188000 | SDS-plus Classic / 10,0 x 260 mm               | 7,80                | 9,59   | 626282000 | 10 taśm szlifierskich 30x533 mm, P320, NK, RBS                                    | 54,30               | 66,79  |
| 626189000 | SDS-plus Classic / 10,0 x 310 mm               | 9,20                | 11,32  | 626283000 | 10 taśm szlifierskich 30x533 mm, P400, NK, RBS                                    | 54,30               | 66,79  |
| 626190000 | SDS-plus Classic / 10,0 x 450 mm               | 19,10               | 23,49  | 626284000 | 10 taśm szlifierskich 30x533 mm, P60, ZK, RBS                                     | 58,90               | 72,45  |
| 626191000 | SDS-plus Classic / 12,0 x 160 mm               | 6,60                | 8,12   | 626285000 | 10 taśm szlifierskich 30x533 mm, P80, ZK, RBS                                     | 56,80               | 69,86  |
| 626192000 | SDS-plus Classic / 12,0 x 210 mm               | 7,80                | 9,59   | 626286000 | 10 taśm szlifierskich 30x533 mm, P120, ZK, RBS                                    | 56,80               | 69,86  |
| 626193000 | SDS-plus Classic / 12,0 x 260 mm               | 8,50                | 10,46  | 626290000 | 5 taśm szlifierskich 30x533 mm, P120/A160, PYR, RBS                               | 75,30               | 92,62  |
| 626194000 | SDS-plus Classic / 12,0 x 310 mm               | 12,70               | 15,62  | 626291000 | 5 taśm szlifierskich 30x533 mm, P280/A65, PYR, RBS                                | 77,20               | 94,96  |
| 626195000 | SDS-plus Classic / 12,0 x 450 mm               | 14,80               | 18,20  | 626292000 | 5 taśm szlifierskich 30x533 mm, P400/A45, PYR, RBS                                | 77,20               | 94,96  |
| 626196000 | SDS-plus Classic / 14,0 x 160 mm               | 9,10                | 11,19  | 626293000 | 5 taśm szlifierskich 30x533 mm, P600/A30, PYR, RBS                                | 77,20               | 94,96  |
| 626197000 | SDS-plus Classic / 14,0 x 210 mm               | 10,80               | 13,28  | 626294000 | 5 taśm szlifierskich 30x533 mm, P1200/A16, PYR, RBS                               | 77,20               | 94,96  |
| 626198000 | SDS-plus Classic / 14,0 x 310 mm               | 14,50               | 17,84  | 626295000 | 5 taśm szlifierskich 30x533 mm, P2000/A6, PYR, RBS                                | 77,20               | 94,96  |
| 626199000 | SDS-plus Classic / 14,0 x 450 mm               | 20,30               | 24,97  | 626296000 | 3 taśmy z włókniny 30x533 mm, zgrubne, RBS  | 116,00              | 142,68 |
| 626200000 | SDS-plus P4P / 5,0 x 115 mm                    | 32,30               | 39,73  | 626297000 | 3 taśmy włókninowe 30x533 mm, średnie, RBS  | 116,00              | 142,68 |
| 626201000 | SDS-plus P4P / 5,0 x 165 mm                    | 37,20               | 45,76  | 626298000 | 3 taśmy z włókniny 30x533 mm, bardzo drobne, RBS                                  | 116,00              | 142,68 |
| 626202000 | SDS-plus P4P / 5,5 x 115 mm                    | 32,30               | 39,73  | 626299000 | Taśma filcowa 30x533 mm, miękka, RBS  | 42,20               | 51,91  |
| 626203000 | SDS-plus P4P / 5,5 x 165 mm                    | 39,50               | 48,59  | 626300000 | 10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P120, KN, STdR                                   | 79,80               | 98,15  |
| 626204000 | SDS-plus P4P / 6,0 x 115 mm                    | 44,20               | 54,37  | 626301000 | 10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P180, KN, STdR                                   | 80,30               | 98,77  |
| 626205000 | SDS-plus P4P / 6,0 x 165 mm                    | 34,50               | 42,44  | 626302000 | 10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P240, KN, STdR                                   | 79,80               | 98,15  |
| 626206000 | SDS-plus P4P / 6,0 x 215 mm                    | 45,80               | 56,33  | 626303000 | 10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P320, KN, STdR                                   | 79,80               | 98,15  |
| 626207000 | SDS-plus P4P / 6,0 x 265 mm                    | 60,90               | 74,91  | 626304000 | 10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P400, NK, RBS                                    | 79,80               | 98,15  |
| 626208000 | SDS-plus P4P / 6,0 x 315 mm                    | 84,90               | 104,43 | 626305000 | 10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P60, KC, STdR                                    | 86,80               | 106,76 |
| 626209000 | SDS-plus P4P / 6,5 x 165 mm                    | 43,90               | 54,00  | 626306000 | 10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P80, KC, STdR                                    | 85,60               | 105,29 |
| 626210000 | SDS-plus P4P / 6,5 x 215 mm                    | 60,70               | 74,66  | 626307000 | 10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P120, KC, STdR                                   | 85,10               | 104,67 |
| 626211000 | SDS-plus P4P / 6,5 x 265 mm                    | 78,30               | 96,31  | 626308000 | 10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P60, ZCER, STdR                                  | 152,00              | 186,96 |
| 626212000 | SDS-plus P4P / 6,5 x 315 mm                    | 90,80               | 111,68 | 626309000 | 10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P80, ZCER, STdR                                  | 138,00              | 169,74 |
| 626213000 | SDS-plus P4P / 7,0 x 115 mm                    | 42,00               | 51,66  | 626310000 | 10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P120, ZCER, STdR                                 | 117,00              | 143,91 |
| 626214000 | SDS-plus P4P / 7,0 x 165 mm                    | 46,80               | 57,56  | 626311000 | 5 taśm szlifierskich 40x760 mm, P120/A160, PYR, RBS                               | 113,00              | 138,99 |
| 626215000 | SDS-plus P4P / 8,0 x 115 mm                    | 38,10               | 46,86  | 626312000 | 5 taśm szlifierskich 40x760 mm, P280/A65, PYR, RBS                                | 113,00              | 138,99 |
| 626216000 | SDS-plus P4P / 8,0 x 165 mm                    | 39,60               | 48,71  | 626313000 | 5 taśm szlifierskich 40x760 mm, P400/A45, PYR, RBS                                | 110,00              | 135,30 |
| 626217000 | SDS-plus P4P / 8,0 x 215 mm                    | 47,90               | 58,92  | 626314000 | 5 taśm szlifierskich 40x760 mm, P600/A30, PYR, RBS                                | 110,00              | 135,30 |
| 626218000 | SDS-plus P4P / 8,0 x 265 mm                    | 63,80               | 78,47  | 626315000 | 5 taśm szlifierskich 40x760 mm, P1200/A16, PYR, RBS                               | 113,00              | 138,99 |
| 626219000 | SDS-plus P4P / 10,0 x 115 mm                   | 42,60               | 52,40  | 626316000 | 5 taśm szlifierskich 40x760 mm, P2000/A6, PYR, RBS                                | 113,00              | 138,99 |
| 626220000 | SDS-plus P4P / 10,0 x 165 mm                   | 44,50               | 54,74  | 626319000 | 3 taśmy z włókniny 40x760 mm, zgrubne, STdR                                       | 175,00              | 215,25 |
| 626221000 | SDS-plus P4P / 10,0 x 215 mm                   | 56,90               | 69,99  | 626320000 | 3 taśmy włókninowe 40x760 mm, średnie, RBS  | 175,00              | 215,25 |
| 626222000 | SDS-plus P4P / 10,0 x 265 mm                   | 68,00               | 83,64  | 626322000 | 3 taśmy z włókniny 40x760 mm, bardzo drobne, STdR                                 | 181,00              | 222,63 |
| 626223000 | SDS-plus P4P / 10,0 x 315 mm                   | 80,10               | 98,52  | 626323000 | Taśma filcowa 40x760 mm, miękka, RBS  | 64,50               | 79,34  |
| 626224000 | SDS-plus P4P / 10,0 x 455 mm                   | 148,00              | 182,04 | 626344000 | 10 taśm szlifierskich 6x457 mm, P40, ZK, BFE                                      | 40,70               | 50,06  |
| 626225000 | SDS-plus P4P (4C) / 12 x 110/165 mm            | 57,20               | 70,36  | 626345000 | 10 taśm szlifierskich 6x457 mm, P60, ZK, BFE                                      | 39,70               | 48,83  |
| 626226000 | SDS-plus P4P (4C) / 12 x 160/215 mm            | 71,20               | 87,58  | 626346000 | 10 taśm szlifierskich 6x457 mm, P80, ZK, BFE                                      | 38,80               | 47,72  |
| 626227000 | SDS-plus P4P (4C) / 12 x 210/265 mm            | 84,60               | 104,06 | 626347000 | 10 taśm szlifierskich 6x457 mm, P120, ZK, BFE                                     | 38,80               | 47,72  |
| 626228000 | SDS-plus P4P (4C) / 12 x 260/315 mm            | 92,50               | 113,78 | 626348000 | 10 taśm szlifierskich 13x457 mm, P40, ZK, BFE                                     | 41,50               | 51,05  |
| 626229000 | SDS-plus P4P (4C) / 12 x 400/455 mm            | 147,00              | 180,81 | 626349000 | 10 taśm szlifierskich 13x457 mm, P60, ZK, BFE                                     | 40,70               | 50,06  |
| 626230000 | SDS-plus P4P (4C) / 14 x 110/165 mm            | 73,60               | 90,53  | 626350000 | 10 taśm szlifierskich 13x457 mm, P80, ZK, BFE                                     | 39,70               | 48,83  |
| 626231000 | SDS-plus P4P (4C) / 14 x 160/215 mm            | 93,30               | 114,76 | 626351000 | 10 taśm szlifierskich 13x457 mm, P120, ZK, BFE                                    | 40,20               | 49,45  |
| 626232000 | SDS-plus P4P (4C) / 14 x 260/315 mm            | 137,00              | 168,51 | 626352000 | 10 taśm szlifierskich 19x457 mm, P40, KC, PTAS                                    | 43,40               | 53,38  |
| 626233000 | SDS-plus P4P (4C) / 14 x 400/455 mm            | 170,00              | 209,10 | 626353000 | 10 taśm szlifierskich 19x457 mm, P60, KC, PTAS                                    | 42,30               | 52,03  |
| 626234000 | SDS-plus P4P (4C) / 16 x 110/165 mm            | 113,00              | 138,99 | 626354000 | 10 taśm szlifierskich 19x457 mm, P80, ZK, BFE                                     | 41,50               | 51,05  |
| 626235000 | SDS-plus P4P (4C) / 16 x 160/215 mm            | 130,00              | 159,90 | 626355000 | 10 taśm szlifierskich 19x457 mm, P120, KC, PTAS                                   | 41,50               | 51,05  |
| 626236000 | SDS-plus P4P (4C) / 16 x 260/315 mm            | 162,00              | 199,26 | 626360000 | 10 taśm szlifierskich 13x457 mm, P40, CER, BFE                                    | 59,60               | 73,31  |
| 626237000 | SDS-plus P4P / 8,0 x 315 mm                    | 74,20               | 91,27  | 626361000 | 10 taśm szlifierskich 13x457 mm, P60, CER, BFE                                    | 53,50               | 65,81  |
| 626238000 | SDS-plus P4P (4C) / 16 x 210/265 mm            | 121,00              | 148,83 | 626362000 | 10 taśm szlifierskich 13x457 mm, P80, CER, BFE                                    | 53,50               | 65,81  |
| 626239000 | SDS-plus P4P (4C) / 16 x 400/455 mm            | 158,00              | 194,34 | 626363000 | 10 taśm szlifierskich 13x457 mm, P120, CER, BFE                                   | 53,50               | 65,81  |
| 626240000 | SDS-plus P4P / 8,0 x 465 mm                    | 105,00              | 129,15 | 626368000 | Ściernica krążkowa z włókniny sprasowanej "Unitized" 125x22,23mm, szlifierki kąt. | 155,00              | 190,65 |
| 626241000 | SDS-plus P4P / 5,0 x 215 mm                    | 48,70               | 59,90  | 626369000 | Uniwersalna ściernica lamelkowa 125 mm, zgrubna, SK                               | 88,50               | 108,86 |
| 626243000 | Zestaw wiertel SDS-plus Classic, 5 części      | 53,40               | 65,68  | 626370000 | Uniwersalne ściernice lamelkowe 125 mm; średnie, szlifierki kątowe                | 87,20               | 107,26 |
| 626244000 | Zestaw wiertel SDS-plus Classic, 7 części      | 90,30               | 111,07 | 626371000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P120/A160, Pyr., SK              | 152,00              | 186,96 |
| 626245000 | Zestaw wiertel SDS-plus P4P, 7 części          | 223,00              | 274,29 | 626372000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P280/A65, Pyr., SK               | 152,00              | 186,96 |
| 626246000 | Zestaw wiertel SDS-plus P4P, 7 części          | 457,00              | 562,11 | 626373000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P400/A45, Pyr., SK               | 152,00              | 186,96 |
| 626247000 | 10 SDS-plus P4P / 6,0 x 265 mm                 | 470,00              | 578,10 | 626374000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P600/A30, Pyr., SK               | 152,00              | 186,96 |
| 626248000 | SDS-plus P4P (4C) / 15 x 160/215 mm            | 101,00              | 124,23 | 626375000 | Samoprzyczepna kompaktowa tarcza z włókniny "Unitized" 125 mm, SK                 | 130,00              | 159,90 |
| 626249000 | 10 SDS-plus P4P (4C) / 12 x 200/265 mm         | 793,00              | 975,39 | 626376000 | Taśma samoprzylepna ze stali szlachetnej 2500 x 40 x 0,15 mm                      | 203,00              | 249,69 |
| 626268000 | 10 SDS-plus P4P / 5,0 x 115 mm                 | 277,00              | 340,71 | 626378000 | Adapter do pilnika taśmowego  | 127,00              | 156,21 |
| 626269000 | 10 SDS-plus P4P / 5,0 x 165 mm                 | 332,00              | 408,36 | 626379000 | Ramię taśmy szlifierskiej 1, BFE 9-90   | 428,00              | 526,44 |
| 626270000 | 10 SDS-plus P4P / 6,0 x 115 mm                 | 284,00              | 349,32 | 626380000 | Ramię taśmy szlifierskiej 2, BFE 9-90   | 437,00              | 537,51 |
| 626271000 | 10 SDS-plus P4P / 6,0 x 165 mm                 | 308,00              | 378,84 | 626381000 | Ramię taśmy szlifierskiej 3, BFE 9-90   | 448,00              | 551,04 |
| 626272000 | 10 SDS-plus P4P / 6,0 x 215 mm                 | 403,00              | 495,69 | 626382000 | Ramię taśmy szlifierskiej 4, BFE 9-90   | 524,00              | 644,52 |
| 626273000 | 10 SDS-plus P4P / 8,0 x 165 mm                 | 355,00              | 436,65 | 626383000 | 5 taśm z włókniny 6x457 mm, zgrubnych, PTAS                                       | 50,20               | 61,75  |
| 626274000 | 10 SDS-plus P4P / 8,0 x 215 mm                 | 426,00              | 523,98 | 626384000 | 5 taśm włókninowych 6x457 mm, średnich, PTAS                                      | 50,20               | 61,75  |
| 626275000 | 10 SDS-plus P4P / 10,0 x 165 mm                | 391,00              | 480,93 | 626386000 | 5 taśm z włókniny 6x457 mm, bardzo drobnych, PTAS                                 | 50,20               | 61,75  |
| 626276000 | 10 SDS-plus P4P / 10,0 x 215 mm                | 497,00              | 611,31 | 626387000 | 5 taśm z włókniny 13x457 mm, zgrubnych, PTAS                                      | 67,50               | 83,03  |
| 626277000 | 10 SDS-plus P4P (4C) / 12 x 100/165 mm         | 497,00              | 611,31 | 626388000 | 5 taśm włókninowych 13x457 mm, średnich, PTAS                                     | 66,40               | 81,67  |
| 626278000 | 10 SDS-plus P4P (4C) / 12 x 150/215 mm         | 592,00              | 728,16 | 626390000 | 5 taśm z włókniny 13x457 mm, bardzo drobnych, PTAS                                | 67,50               | 83,03  |
| 626279000 | 10 taśm szlifierskich 30x533 mm, P120, NK, RBS | 54,30               | 66,79  | 626391000 | 5 taśm z włókniny 19x457 mm, zgrubnych, PTAS                                      | 92,10               | 113,28 |
| 626280000 | 10 taśm szlifierskich 30x533 mm, P180, NK, RBS | 53,00               | 65,19  | 626392000 | 5 taśm z włókniny 19x457 mm, średnich, PTAS                                       | 94,50               | 116,24 |
| 626281000 | 10 taśm szlifierskich 30x533 mm, P240, NK, RBS | 53,00               | 65,19  | 626394000 | 5 taśm z włókniny 19x457 mm, bardzo drobnych, PTAS                                | 97,10               | 119,43 |

33

34

35

36

37

38

39

40



OSPRZĘT

| Nr kat.   |   | Cena detaliczna PLN |        | Nr kat.   |  | Cena detaliczna PLN |          |
|-----------|---|---------------------|--------|-----------|--|---------------------|----------|
|           |   | netto               | brutto |           |  | netto               | brutto   |
| 626395000 | Tarcza filcowa 150x5x25,4 mm, miękka, SdSP                                      | 89,50               | 110,09 | 626533000 | Wiertło koronowe HSS 24x55 mm  | 233,00              | 286,59   |
| 626398000 | 3 ściereczki z mikrowłókien 380x380 mm  | 89,20               | 109,72 | 626534000 | Wiertło koronowe HSS 25x55 mm  | 249,00              | 306,27   |
| 626399000 | Wapno wiedeńskie 300 g  | 69,60               | 85,61  | 626535000 | Wiertło koronowe HSS 26x55 mm  | 249,00              | 306,27   |
| 626400000 | Kompaktowa tarcza z włókny "Unitized", średnia, 150x3x25,4 mm, SdSP             | 107,00              | 131,61 | 626536000 | Wiertło koronowe HSS 27x55 mm  | 269,00              | 330,87   |
| 626401000 | Kompaktowa tarcza z włókny "Unitized", bardzo drobna, 150x6x25,4 mm, SdSP       | 143,00              | 175,89 | 626537000 | Wiertło koronowe HSS 28x55 mm  | 277,00              | 340,71   |
| 626402000 | Kompaktowa tarcza z włókny "Unitized", średnia, 150x6x25,4 mm, SdSP             | 143,00              | 175,89 | 626538000 | Wiertło koronowe HSS 29x55 mm  | 285,00              | 350,55   |
| 626404000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P2000/A6, Pyr., szlifierki ką. | 146,00              | 179,58 | 626539000 | Wiertło koronowe HSS 30x55 mm  | 300,00              | 369,00   |
| 626405000 | 5 taśm szlifierskich 90x100 mm, P120/A160, PYR, SE                              | 167,00              | 205,41 | 626540000 | Wiertło koronowe HSS 31x55 mm  | 308,00              | 378,84   |
| 626406000 | 5 taśm szlifierskich 90x100 mm, P280/A65, PYR, SE                               | 167,00              | 205,41 | 626541000 | Wiertło koronowe HSS 32x55 mm  | 328,00              | 403,44   |
| 626407000 | 5 taśm szlifierskich 90x100 mm, P400/A45, PYR, SE                               | 166,00              | 204,18 | 626556000 | Brzeszczot szablasty „carbide metal” 150 x 1,25 mm                         | 85,10               | 104,67   |
| 626408000 | 5 taśm szlifierskich 90x100 mm, P600/A30, PYR, SE                               | 167,00              | 205,41 | 626557000 | Brzeszczot szablasty „carbide metal” 225 x 1,25 mm                         | 112,00              | 137,76   |
| 626409000 | 5 taśm szlifierskich 90x100 mm, P1200/A16, PYR, SE                              | 167,00              | 205,41 | 626559000 | Brzeszczot szablasty „carbide wood + metal” 150 x 1,25 mm                  | 73,80               | 90,77    |
| 626410000 | 5 taśm szlifierskich 90x100 mm, P2000/A6, PYR, SE                               | 167,00              | 205,41 | 626560000 | Brzeszczot szablasty „carbide wood + metal” 225 x 1,25 mm                  | 96,40               | 118,57   |
| 626411000 | 10 nakrętek mocujących Quick M14/ display                                       | 643,00              | 790,89 | 626563000 | 2 brzeszczoty szablaste „expert fibre insulation” 300 x 1,27 mm            | 111,00              | 136,53   |
| 626413000 | Oslona 50 mm z trzpieniem mocującym 5/8"  | 174,00              | 214,02 | 626565000 | 2 brzeszczoty szablaste „expert cast iron premium” 200 x 1,0 mm            | 148,00              | 182,04   |
| 626415000 | 5 uniwersalnych ściernic lamelkowych 125 mm, zgrubnych, WS                      | 382,00              | 469,86 | 626566000 | 5 brzeszczotów szablastych „flexible fast metal” 150 x 0,9 mm              | 78,30               | 96,31    |
| 626416000 | 5 uniwersalnych ściernic lamelkowych 125 mm, średnich, WS                       | 382,00              | 469,86 | 626567000 | 5 brzeszczotów szablastych „flexible fast metal” 225 x 0,9 mm              | 101,00              | 124,23   |
| 626417000 | 5 ściernic krążkowych z włókny sprasowanej „Unitized” 125x22,23 mm, WS          | 445,00              | 547,35 | 626568000 | 5 brzeszczotów szablastych „flexible fast metal” 150 x 0,9 mm              | 78,30               | 96,31    |
| 626419000 | Zestaw dla glazurnika, 4 części   | 232,00              | 285,36 | 626569000 | 5 brzeszczotów szablastych „flexible fast metal” 225 x 0,9 mm              | 102,00              | 125,46   |
| 626420000 | Zestaw do wykańczania wnętrza, 4 części   | 179,00              | 220,17 | 626571000 | Wiertło koronowe HM 14x55 mm   | 258,00              | 317,34   |
| 626421000 | Trojkałta płyta szlifierska 93 mm MT, z mocowaniem na rzep                      | 57,80               | 71,09  | 626572000 | Wiertło koronowe HM 15x55 mm   | 251,00              | 308,73   |
| 626427000 | 835 x 13 x 0,5 mm, BiM, 14 TPI, 2 szt.  | 139,00              | 170,97 | 626573000 | Wiertło koronowe HM 16x55 mm   | 251,00              | 308,73   |
| 626428000 | 835 x 13 x 0,5 mm, BiM, 18 TPI, 2 szt.  | 135,00              | 166,05 | 626574000 | Wiertło koronowe HM 17x55 mm   | 251,00              | 308,73   |
| 626429000 | 835 x 13 x 0,5 mm, BiM, 14/18 TPI, 2 szt.                                       | 139,00              | 170,97 | 626575000 | Wiertło koronowe HM 18x55 mm   | 258,00              | 317,34   |
| 626452000 | Talerz podporowy 115 mm, M 14, standard   | 24,90               | 30,63  | 626576000 | Wiertło koronowe HM 19x55 mm   | 251,00              | 308,73   |
| 626453000 | Talerz podporowy 125 mm, M 14, standard   | 30,60               | 37,64  | 626577000 | Wiertło koronowe HM 20x55 mm   | 258,00              | 317,34   |
| 626454000 | Talerz podporowy 180 mm, M 14, standard   | 47,60               | 58,55  | 626578000 | Wiertło koronowe HM 21x55 mm   | 251,00              | 308,73   |
| 626455000 | Talerz podporowy 115 mm, M 14, z żebrami chłodzącymi                            | 34,00               | 41,82  | 626579000 | Wiertło koronowe HM 22x55 mm   | 258,00              | 317,34   |
| 626456000 | Talerz podporowy 125 mm, M 14, z żebrami chłodzącymi                            | 35,20               | 43,30  | 626580000 | Wiertło koronowe HM 23x55 mm   | 251,00              | 308,73   |
| 626457000 | Talerz podporowy 180 mm, M 14, z żebrami chłodzącymi                            | 56,80               | 69,86  | 626581000 | Wiertło koronowe HM 24x55 mm   | 258,00              | 317,34   |
| 626460000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 60 FS-CER, Con                                     | 46,30               | 56,95  | 626582000 | Wiertło koronowe HM 25x55 mm   | 258,00              | 317,34   |
| 626461000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 80 FS-CER, Con                                     | 45,10               | 55,47  | 626583000 | Wiertło koronowe HM 26x55 mm   | 251,00              | 308,73   |
| 626462000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 40 F-ZK, Con                                       | 39,90               | 49,08  | 626584000 | Wiertło koronowe HM 27x55 mm   | 259,00              | 318,57   |
| 626463000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 60 F-ZK, Con                                       | 40,30               | 49,57  | 626585000 | Wiertło koronowe HM 28x55 mm   | 259,00              | 318,57   |
| 626464000 | Ściernica lamelkowa 125 mm P 80 F-ZK, Con                                       | 39,90               | 49,08  | 626586000 | Wiertło koronowe HM 29x55 mm   | 259,00              | 318,57   |
| 626482000 | Kompaktowa tarcza z włókny „Unitized”, zgrubna, 125x6x22,23 mm, szlifierki ką.  | 151,00              | 185,73 | 626587000 | Wiertło koronowe HM 30x55 mm   | 266,00              | 327,18   |
| 626483000 | Kompaktowa tarcza z włókny „Unitized”, średnia, 125x6x22,23 mm, szlifierki ką.  | 151,00              | 185,73 | 626588000 | Wiertło koronowe HM 31x55 mm   | 278,00              | 341,94   |
| 626488000 | Ściernica lamelkowa 150 mm P 60 FS-CER, Con                                     | 56,20               | 69,13  | 626589000 | Wiertło koronowe HM 32x55 mm   | 278,00              | 341,94   |
| 626489000 | Ściernica lamelkowa 150 mm P 80 FS-CER, Con                                     | 58,00               | 71,34  | 626590000 | Wiertło koronowe HM 33x55 mm   | 278,00              | 341,94   |
| 626490000 | Ściernica lamelkowa 150 mm P 40 F-ZK, Con                                       | 52,70               | 64,82  | 626591000 | Wiertło koronowe HM 34x55 mm   | 285,00              | 350,55   |
| 626491000 | Ściernica lamelkowa 150 mm P 60 F-ZK, Con                                       | 52,70               | 64,82  | 626592000 | Wiertło koronowe HM 35x55 mm   | 285,00              | 350,55   |
| 626492000 | Ściernica lamelkowa 150 mm P 80 F-ZK, Con                                       | 52,70               | 64,82  | 626593000 | Wiertło koronowe HM 36x55 mm   | 309,00              | 380,07   |
| 626500000 | Wiertło koronowe HSS 12x30 mm   | 109,00              | 134,07 | 626594000 | Wiertło koronowe HM 37x55 mm   | 309,00              | 380,07   |
| 626501000 | Wiertło koronowe HSS 13x30 mm   | 110,00              | 135,30 | 626595000 | Wiertło koronowe HM 38x55 mm   | 319,00              | 392,37   |
| 626502000 | Wiertło koronowe HSS 14x30 mm   | 109,00              | 134,07 | 626596000 | Wiertło koronowe HM 39x55 mm   | 319,00              | 392,37   |
| 626503000 | Wiertło koronowe HSS 15x30 mm   | 114,00              | 140,22 | 626597000 | Wiertło koronowe HM 40x55 mm   | 336,00              | 413,28   |
| 626504000 | Wiertło koronowe HSS 16x30 mm   | 122,00              | 150,06 | 626598000 | Wiertło koronowe HM 45x55 mm   | 380,00              | 467,40   |
| 626505000 | Wiertło koronowe HSS 17x30 mm   | 127,00              | 156,21 | 626599000 | Wiertło koronowe HM 50x55 mm   | 442,00              | 543,66   |
| 626506000 | Wiertło koronowe HSS 18x30 mm   | 127,00              | 156,21 | 626600000 | Adapter Weldon - Fein Quick IN   | 320,00              | 393,60   |
| 626507000 | Wiertło koronowe HSS 19x30 mm   | 135,00              | 166,05 | 626602000 | Oprawa przemysłowa, MK2/chwyt Weldona 19mm                                 | 687,00              | 845,01   |
| 626508000 | Wiertło koronowe HSS 20x30 mm   | 139,00              | 170,97 | 626603000 | Oprawa przemysłowa, MK3/chwyt Weldona 32 mm                                | 359,00              | 441,57   |
| 626509000 | Wiertło koronowe HSS 21x30 mm   | 140,00              | 172,20 | 626604000 | System szybkiej wymiany, MK2/chwyt Weldona                                 | 904,00              | 1 111,92 |
| 626510000 | Wiertło koronowe HSS 22x30 mm   | 144,00              | 177,12 | 626605000 | Uniwersalna pasta chłodząco-smarująca                                      | 130,00              | 159,90   |
| 626511000 | Wiertło koronowe HSS 23x30 mm   | 166,00              | 204,18 | 626606000 | Uniwersalny spray chłodząco-smarujący                                      | 78,40               | 96,43    |
| 626512000 | Wiertło koronowe HSS 24x30 mm   | 166,00              | 204,18 | 626608000 | Trzpień centrujący do wiertel koronowych HSS krótkich                      | 60,50               | 74,42    |
| 626513000 | Wiertło koronowe HSS 25x30 mm   | 162,00              | 199,26 | 626609000 | Trzpień centrujący do wiertel koronowych HSS długich i HM                  | 73,80               | 90,77    |
| 626514000 | Wiertło koronowe HSS 26x30 mm   | 162,00              | 199,26 | 626610000 | Trzpień centrujący do wiertel koronowych HM o średnicy 70-100 mm           | 65,60               | 80,69    |
| 626515000 | Wiertło koronowe HSS 27x30 mm   | 189,00              | 232,47 | 626611000 | Adapter do uchwytu wiertarskiego   | 125,00              | 153,75   |
| 626516000 | Wiertło koronowe HSS 28x30 mm   | 192,00              | 236,16 | 626614000 | Wiertło koronowe HM 60x55 mm   | 675,00              | 830,25   |
| 626517000 | Wiertło koronowe HSS 29x30 mm   | 195,00              | 239,85 | 626616000 | Wiertło koronowe HM 70x55 mm   | 900,00              | 1 107,00 |
| 626518000 | Wiertło koronowe HSS 30x30 mm   | 205,00              | 252,15 | 626618000 | Wiertło koronowe HM 80x55 mm   | 1 082,00            | 1 330,86 |
| 626519000 | Wiertło koronowe HSS 31x30 mm   | 205,00              | 252,15 | 626620000 | Wiertło koronowe HM 90x55 mm   | 1 401,00            | 1 723,23 |
| 626520000 | Wiertło koronowe HSS 32x30 mm   | 214,00              | 263,22 | 626622000 | Wiertło koronowe HM 100x55 mm  | 1 780,00            | 2 189,40 |
| 626521000 | Wiertło koronowe HSS 12x55 mm   | 149,00              | 183,27 | 626623000 | Zestaw wiertel koronowych HSS, 3-częściowy                                 | 438,00              | 538,74   |
| 626522000 | Wiertło koronowe HSS 13x55 mm   | 149,00              | 183,27 | 626624000 | Zestaw wiertel koronowych HSS, 6 części                                    | 874,00              | 1 075,02 |
| 626523000 | Wiertło koronowe HSS 14x55 mm   | 149,00              | 183,27 | 626628000 | Talerz podporowy 115 mm 5/8", standardowy                                  | 23,80               | 29,27    |
| 626524000 | Wiertło koronowe HSS 15x55 mm   | 153,00              | 188,19 | 626629000 | Talerz podporowy 125 mm 5/8", standard                                     | 29,60               | 36,41    |
| 626525000 | Wiertło koronowe HSS 16x55 mm   | 174,00              | 214,02 | 626630000 | Talerz podporowy 180 mm 5/8", standardowy                                  | 46,60               | 57,32    |
| 626526000 | Wiertło koronowe HSS 17x55 mm   | 174,00              | 214,02 | 626631000 | Talerz podporowy 115 mm 5/8", z żebrami chłodzącymi                        | 34,00               | 41,82    |
| 626527000 | Wiertło koronowe HSS 18x55 mm   | 179,00              | 220,17 | 626632000 | Talerz podporowy 125 mm 5/8", z żebrami chłodzącymi                        | 35,20               | 43,30    |
| 626528000 | Wiertło koronowe HSS 19x55 mm   | 201,00              | 247,23 | 626633000 | Talerz podporowy 180 mm 5/8", z żebrami chłodzącymi                        | 57,90               | 71,22    |
| 626529000 | Wiertło koronowe HSS 20x55 mm   | 210,00              | 258,30 | 626640000 | 10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 225 mm, P16, SIC, LS             | 114,00              | 140,22   |
| 626530000 | Wiertło koronowe HSS 21x55 mm   | 212,00              | 260,76 | 626641000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 225 mm, P 40, do szpachlówek, LS | 114,00              | 140,22   |
| 626531000 | Wiertło koronowe HSS 22x55 mm   | 218,00              | 268,14 | 626642000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 225 mm, P 60, do szpachlówek, LS | 114,00              | 140,22   |
| 626532000 | Wiertło koronowe HSS 23x55 mm   | 226,00              | 277,98 | 626643000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 225 mm, P 80, do szpachlówek, LS | 114,00              | 140,22   |

## OSPRZĘT

| Nr kat.   |   | Cena detaliczna PLN |          | Nr kat.   |   | Cena detaliczna PLN |          |
|-----------|---|---------------------|----------|-----------|---|---------------------|----------|
|           |   | netto               | brutto   |           |   | netto               | brutto   |
| 626644000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 100, do szpachlówek, LS   | 104,00              | 127,92   | 626737000 | Mieszadło RS-R2-100   | 74,40               | 91,51    |
| 626645000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 120, do szpachlówek, LS   | 103,00              | 126,69   | 626738000 | Mieszadło RS-R2-120   | 102,00              | 125,46   |
| 626646000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 150, do szpachlówek, LS   | 103,00              | 126,69   | 626739000 | Mieszadło RS-R2-140   | 117,00              | 143,91   |
| 626647000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 180, do szpachlówek, LS   | 103,00              | 126,69   | 626741000 | Mieszadło RB 4-120  | 106,00              | 130,38   |
| 626648000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 220, do szpachlówek, LS   | 104,00              | 127,92   | 626742000 | Mieszadło SR 12-120   | 117,00              | 143,91   |
| 626649000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 40, Multi, LS             | 419,00              | 515,37   | 626743000 | Mieszadło SR 12-150   | 170,00              | 209,10   |
| 626650000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 60, Multi, LS             | 383,00              | 471,09   | 626744000 | Mieszadło RS-L2-80  | 43,10               | 53,01    |
| 626651000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 80, Multi, LS             | 350,00              | 430,50   | 626745000 | Mieszadło RS-L2-120   | 95,40               | 117,34   |
| 626652000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 100, Multi, LS            | 342,00              | 420,66   | 626752000 | Oslona odsysająca CED 230   | 880,00              | 1 082,40 |
| 626653000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 120, Multi, LS            | 321,00              | 394,83   | 626755000 | Zestaw materiałów ściernych „multi-hole” w metaBOX, 150, do farb              | 445,00              | 547,35   |
| 626654000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 150, Multi, LS            | 338,00              | 415,74   | 626756000 | Zestaw materiałów ściernych „multi-hole” w metaBOX, 150, D+M                  | 496,00              | 610,08   |
| 626655000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 180, Multi, LS            | 338,00              | 415,74   | 626770000 | Szczotka obwodowa 115x0,5x10 mm/ M 14 stal, pleciona                          | 62,60               | 77,00    |
| 626656000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 220, Multi, LS            | 331,00              | 407,13   | 626771000 | Szczotka obwodowa 125x0,5x10 mm/ M 14 stal, pleciona                          | 73,90               | 90,90    |
| 626657000 | 25 siatek szliflerskich 225 mm, P 80, LS                                      | 300,00              | 369,00   | 626778000 | Szczotka obwodowa 115x0,5x10 mm / M 14, stal nierdzewna, pleciona             | 71,80               | 88,31    |
| 626658000 | 25 siatek szliflerskich 225 mm, P 100, LS                                     | 299,00              | 367,77   | 626790000 | Szczotka garnkowa 50x0,3 mm / 6 mm, z falowanego drutu stalowego              | 15,30               | 18,82    |
| 626659000 | 10 włóknin szliflerskich 225 mm, A 100, LS                                    | 341,00              | 419,43   | 626815000 | Szczotka obwodowa 125x0,5x6 mm / 22,23 mm, stal, pleciona                     | 110,00              | 135,30   |
| 626660000 | 10 włóknin szliflerskich 225 mm, A 280, LS                                    | 238,00              | 292,74   | 626816000 | Szczotka obwodowa 150x0,5x6 / 22,23 mm, stal, pleciona                        | 137,00              | 168,51   |
| 626661000 | Talerz szliflerski z mocowaniem na rzep 225 mm, twardy, LSV                   | 155,00              | 190,65   | 626848000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P40, D+M, „multi-hole”      | 148,00              | 182,04   |
| 626662000 | Talerz szliflerski z mocowaniem na rzep 225 mm, bardzo miękki, LSV            | 193,00              | 237,39   | 626849000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P60, D+M, „multi-hole”      | 119,00              | 146,37   |
| 626663000 | Zapasowa obejma szczotkowa LSV  | 91,00               | 111,93   | 626850000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P80, D+M, „multi-hole”      | 106,00              | 130,38   |
| 626664000 | Giętki wałek napędowy LSV   | 376,00              | 462,48   | 626851000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P100, D+M, „multi-hole”     | 97,70               | 120,17   |
| 626665000 | Przedłużka LSV  | 467,00              | 574,41   | 626852000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P120, D+M, „multi-hole”     | 97,70               | 120,17   |
| 626666000 | 25 siatek szliflerskich 225 mm, P 120, LS                                     | 300,00              | 369,00   | 626853000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P180, D+M, „multi-hole”     | 97,70               | 120,17   |
| 626674000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P40, D+M, „multi-hole”      | 162,00              | 199,26   | 626854000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P240, D+M, „multi-hole”     | 98,40               | 121,03   |
| 626675000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P60, D+M, „multi-hole”      | 140,00              | 172,20   | 626855000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P320, D+M, „multi-hole”     | 98,40               | 121,03   |
| 626676000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P80, D+M, „multi-hole”      | 124,00              | 152,52   | 626856000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P400, D+M, „multi-hole”     | 98,40               | 121,03   |
| 626677000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P100, D+M, „multi-hole”     | 112,00              | 137,76   | 626857000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P40, do farb, „multi-hole”  | 125,00              | 153,75   |
| 626678000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P120, D+M, „multi-hole”     | 114,00              | 140,22   | 626858000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P60, do farb, „multi-hole”  | 102,00              | 125,46   |
| 626679000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P180, D+M, „multi-hole”     | 112,00              | 137,76   | 626859000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P80, do farb, „multi-hole”  | 91,50               | 112,55   |
| 626680000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P240, D+M, „multi-hole”     | 114,00              | 140,22   | 626860000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P100, do farb, „multi-hole” | 84,60               | 104,06   |
| 626681000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P320, D+M, „multi-hole”     | 112,00              | 137,76   | 626861000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P120, do farb, „multi-hole” | 84,60               | 104,06   |
| 626682000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P400, D+M, „multi-hole”     | 114,00              | 140,22   | 626862000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P180, do farb, „multi-hole” | 84,60               | 104,06   |
| 626683000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P40, do farb, „multi-hole”  | 135,00              | 166,05   | 626863000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P240, do farb, „multi-hole” | 85,30               | 104,92   |
| 626684000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P60, do farb, „multi-hole”  | 119,00              | 146,37   | 626864000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P320, do farb, „multi-hole” | 85,30               | 104,92   |
| 626685000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P80, do farb, „multi-hole”  | 108,00              | 132,84   | 626865000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P400, do farb, „multi-hole” | 85,30               | 104,92   |
| 626686000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P100, do farb, „multi-hole” | 101,00              | 124,23   | 626870000 | 5 Flexiarapid Super 76x1,0x10,0 mm Inox, TF 41                                | 30,60               | 37,64    |
| 626687000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P120, do farb, „multi-hole” | 102,00              | 125,46   | 626871000 | 5 Flexiarapid Super 76x1,0x10,0 mm uniwersalna                                | 30,60               | 37,64    |
| 626688000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P180, do farb, „multi-hole” | 101,00              | 124,23   | 626872000 | 3x Combinator 76 x 2,0 x 10 mm Inox, TF 41                                    | 30,60               | 37,64    |
| 626689000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P240, do farb, „multi-hole” | 104,00              | 127,92   | 626873000 | Diametowa tarcza tnąca, 76x10,0 mm, „UP”, uniwersalna „professional”          | 81,60               | 100,37   |
| 626690000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P320, do farb, „multi-hole” | 104,00              | 127,92   | 626874000 | Diametowa tarcza tnąca, 76x10,0 mm, „TP”, do płytek ceramicz. „professional”  | 64,10               | 78,84    |
| 626691000 | 50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P400, do farb, „multi-hole” | 104,00              | 127,92   | 626875000 | Ściernica lamelkowa 76 mm P 60, F-ZK  | 11,30               | 13,90    |
| 626696000 | Zestaw bitów akumulatorowych, 32 części                                       | 73,90               | 90,90    | 626876000 | Ściernica lamelkowa 76 mm P 80, F-ZK  | 11,30               | 13,90    |
| 626697000 | Zestaw bitów LC, 32 części  | 51,10               | 62,85    | 626879000 | Zestaw podstawowy Ø 76 mm   | 96,40               | 118,57   |
| 626700000 | Zestaw bitów „SP”, 32 części  | 78,20               | 96,19    | 626898000 | Wkład piankowy 4-częściowy do metaBOX 145                                     | 189,00              | 232,47   |
| 626701000 | Zestaw bitów i grzechotek SP 26 części  | 142,00              | 174,66   | 626899000 | Wkład piankowy 4-częściowy do metaBOX 145 L                                   | 215,00              | 264,45   |
| 626702000 | Zestaw bitów SP, 56 części  | 154,00              | 189,42   | 626902000 | Wiertło odsysające z chwytem SDS-plus 12 x 325 mm                             | 347,00              | 426,81   |
| 626703000 | Zestaw bitów SP, 15 części  | 52,50               | 64,58    | 626903000 | Wiertło odsysające z chwytem SDS-plus 14 x 360 mm                             | 372,00              | 457,56   |
| 626704000 | Zestaw bitów SP, 71 części  | 193,00              | 237,39   | 626904000 | Wiertło odsysające z chwytem SDS-plus 16 x 360 mm                             | 384,00              | 472,32   |
| 626705000 | Kaseta z wiertłami do drewna SP 8 części                                      | 39,00               | 47,97    | 626905000 | Wiertło odsysające z chwytem SDS-plus 18 x 360 mm                             | 465,00              | 571,95   |
| 626706000 | Kaseta z wiertłami do kamienia SP 8 części                                    | 39,00               | 47,97    | 626911000 | Wiertło odsysające z chwytem SDS-max 16 x 600 mm                              | 843,00              | 1 036,89 |
| 626707000 | Zestaw akcesoriów SP, 55 części   | 174,00              | 214,02   | 626912000 | Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 18 x 600 mm                              | 878,00              | 1 079,94 |
| 626708000 | Zestaw akcesoriów SP, 86 części   | 181,00              | 222,63   | 626913000 | Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 20 x 600 mm                              | 914,00              | 1 124,22 |
| 626709000 | Zestaw bitów SP, 32-części, do wkrętów Torx                                   | 80,30               | 98,77    | 626914000 | Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 22 x 600 mm                              | 919,00              | 1 130,37 |
| 626710000 | Zestaw bitów SP, 29 części  | 77,00               | 94,71    | 626915000 | Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 24 x 600 mm                              | 986,00              | 1 212,78 |
| 626711000 | Zestaw bitów PZ 2, SP, 25 części  | 44,20               | 54,37    | 626916000 | Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 25 x 600 mm                              | 986,00              | 1 212,78 |
| 626712000 | Zestaw bitów T20, SP, 25 części   | 43,80               | 53,87    | 626917000 | Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 28 x 600 mm                              | 1 141,00            | 1 403,43 |
| 626713000 | Zestaw bitów T25, SP, 25 części   | 44,20               | 54,37    | 626918000 | Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 28 x 900 mm                              | 1 590,00            | 1 955,70 |
| 626715000 | Zestaw bitów PH2, SP, 25 części   | 48,10               | 59,16    | 626919000 | Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 30 x 600 mm                              | 1 156,00            | 1 421,88 |
| 626716000 | Zestaw bitów T30, SP, 25 części   | 48,10               | 59,16    | 626920000 | Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 30 x 900 mm                              | 1 649,00            | 2 028,27 |
| 626717000 | Zestaw bitów T40, SP, 25 części   | 48,10               | 59,16    | 626921000 | Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 32 x 600 mm                              | 1 203,00            | 1 479,69 |
| 626721000 | Zestaw bitów SP, 29 części + latarka Mini Flash light                         | 123,00              | 151,29   | 626922000 | Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 32 x 900 mm                              | 1 722,00            | 2 118,06 |
| 626722000 | Bit box „SP”, 32 szt.   | 95,10               | 116,97   | 626923000 | Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 35 x 600 mm                              | 1 230,00            | 1 512,90 |
| 626723000 | Komplet bitów w zwijanym etui SP, 7 elementów                                 | 68,60               | 84,38    | 626924000 | Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 35 x 900 mm                              | 1 710,00            | 2 103,30 |
| 626724000 | Uchwyt wiertarski zębaty z adapterem SDS-plus SP                              | 51,00               | 62,73    | 626925000 | Adapter zamienny do wiertła odsysającego SDS-plus                             | 68,20               | 83,89    |
| 626725000 | Zestaw akcesoriów SP, 35 części   | 193,00              | 237,39   | 626926000 | Adapter zamienny do wiertła odsysającego SDS-max                              | 73,60               | 90,53    |
| 626726000 | Komplet bitów w zwijanym etui SP, 30 elementów                                | 137,00              | 168,51   | 626927000 | Trzpień gwintowany M 3 do NMP 18 LTX BL                                       | 116,00              | 142,68   |
| 626728000 | Zestaw wiertel SP, 13 części  | 70,90               | 87,21    | 626928000 | Trzpień gwintowany M 4 do NMP 18 LTX BL                                       | 116,00              | 142,68   |
| 626729000 | Zestaw wiertel w zwijanym etui SP, 20 elementów                               | 97,00               | 119,31   | 626929000 | Trzpień gwintowany M 5 do NMP 18 LTX BL                                       | 116,00              | 142,68   |
| 626730000 | Kolnierz odsysający CED 125 do cięcia   | 525,00              | 645,75   | 626930000 | Trzpień gwintowany M 6 do NMP 18 LTX BL                                       | 116,00              | 142,68   |
| 626731000 | Kolnierz odsysający CED 125 Plus do cięcia                                    | 825,00              | 1 014,75 | 626931000 | Trzpień gwintowany M 8 do NMP 18 LTX BL                                       | 116,00              | 142,68   |
| 626732000 | Oslona odsysająca GED 125 do szlifowania powierzchniowego                     | 278,00              | 341,94   | 626932000 | Trzpień gwintowany M 10 do NMP 18 LTX BL                                      | 116,00              | 142,68   |
| 626733000 | Zamienna obejma szczotkowa GED 125  | 83,80               | 103,07   | 626933000 | Nasadka do nitów M3 do NMP 18 LTX BL  | 137,00              | 168,51   |
| 626734000 | Mieszadło RS-R3-120   | 134,00              | 164,82   | 626934000 | Nasadka do nitów M 4 do NMP 18 LTX BL   | 137,00              | 168,51   |
| 626735000 | Mieszadło RS-R3-140   | 149,00              | 183,27   | 626935000 | Nasadka do nitów M 5 do NMP 18 LTX BL   | 137,00              | 168,51   |
| 626736000 | Mieszadło RS-R3-160   | 169,00              | 207,87   | 626936000 | Nasadka do nitów M 6 do NMP 18 LTX BL   | 137,00              | 168,51   |

33

34

35

36

37

38

39

40

OSPRZĘT

| Nr kat.   |  | Cena detaliczna PLN |          | Nr kat.   |   | Cena detaliczna PLN |          |
|-----------|--|---------------------|----------|-----------|---|---------------------|----------|
|           |  | netto               | brutto   |           |   | netto               | brutto   |
| 626937000 | Nasadka do nitów M 8 do NMP 18 LTX BL                                    | 137,00              | 168,51   | 627131000 | Świder 22x230 mm  | 64,40               | 79,21    |
| 626938000 | Nasadka do nitów M 10 do NMP 18 LTX BL                                   | 137,00              | 168,51   | 627132000 | Świder 24x230 mm  | 71,40               | 87,82    |
| 626939000 | Zestaw do przezbr. na niotośruby jednostr. zamykane M 4 do NMP 18 LTX BL | 1 418,00            | 1 744,14 | 627133000 | Świder 26x230 mm  | 78,80               | 96,92    |
| 626940000 | Zestaw do przezbr. na niotośruby jednostr. zamykane M 5 do NMP 18 LTX BL | 1 418,00            | 1 744,14 | 627134000 | Świder 28x230 mm  | 93,30               | 114,76   |
| 626941000 | Zestaw do przezbr. na niotośruby jednostr. zamykane M 6 do NMP 18 LTX BL | 1 418,00            | 1 744,14 | 627135000 | Świder 30x230 mm  | 111,00              | 136,53   |
| 626942000 | Zestaw do przezbr. na niotośruby jednostr. zamykane M 8 do NMP 18 LTX BL | 1 418,00            | 1 744,14 | 627136000 | Świder 32x230 mm  | 126,00              | 154,98   |
| 626943000 | Ogranicznik głębokości + króciec odsysający do MT 18 LTX BL QSL          | 58,90               | 72,45    | 627137000 | Świder 8x460 mm   | 42,10               | 51,78    |
| 626944000 | Trójkątna płyta szlifierska „Starlock” 93 mm z mocowaniem na rzep        | 51,40               | 63,22    | 627138000 | Świder 10x460 mm  | 46,00               | 56,58    |
| 626945000 | Pila do cięcia węglębnego „Starlock Plus” drewno+metal, BiM, 28 x 54 mm  | 63,20               | 77,74    | 627139000 | Świder 12x460 mm  | 49,70               | 61,13    |
| 626946000 | Pila do cięcia węglębnego „Starlock Plus” do drewna, HCS, 32 x 60 mm     | 48,10               | 59,16    | 627140000 | Świder 14x460 mm  | 60,60               | 74,54    |
| 626947000 | Pila precyzyjna „Starlock Plus”, Expert, WS, 32 x 50 mm                  | 117,00              | 143,91   | 627141000 | Świder 16x460 mm  | 71,40               | 87,82    |
| 626948000 | Pila do cięcia węglębnego „Starlock Plus”, do metalu, WS, 32 x 50 mm     | 112,00              | 137,76   | 627142000 | Świder 18x460 mm  | 82,10               | 100,98   |
| 626949000 | Pila tarczowa „Starlock Plus”, Expert, WS, 40 x 53 mm                    | 89,60               | 110,21   | 627143000 | Świder 20x460 mm  | 94,30               | 115,99   |
| 626950000 | Pila do cięcia węglębnego, do drewna, 32 mm, Starlock                    | 63,00               | 77,49    | 627144000 | Świder 22x460 mm  | 106,00              | 130,38   |
| 626951000 | 5 pil do cięcia węglębnego, do drewna, 32 mm, Starlock                   | 245,00              | 301,35   | 627145000 | Świder 24x460 mm  | 114,00              | 140,22   |
| 626952000 | Pila do cięcia węglębnego, drewno/metal, BiM, 20 mm                      | 55,50               | 68,27    | 627146000 | Świder 26x460 mm  | 127,00              | 156,21   |
| 626953000 | Pila do cięcia węglębnego, drewno/metal, BiM, 34 mm                      | 80,20               | 98,65    | 627147000 | Świder 28x460 mm  | 132,00              | 162,36   |
| 626954000 | 5 pil do cięcia węglębnego, drewno/metal, BiM, 34 mm                     | 339,00              | 416,97   | 627148000 | Świder 30x460 mm  | 149,00              | 183,27   |
| 626955000 | Pila do cięcia węglębnego, drewno/metal, BiM, 65 mm                      | 101,00              | 124,23   | 627150000 | Świder 32x460 mm  | 171,00              | 210,33   |
| 626956000 | Pila do cięcia węglębnego, do drewna twardego, 32 mm, Starlock           | 78,30               | 96,31    | 627151000 | Kaseta z wiertłami HSS-R SP, 19 części                                    | 41,70               | 51,29    |
| 626957000 | Pila do cięcia węglębnego, do metalu, BiM, 30 mm                         | 80,20               | 98,65    | 627152000 | Kaseta z wiertłami HSS-R SP, 25 części                                    | 75,40               | 92,74    |
| 626958000 | 5 pil do cięcia węglębnego, do metalu, BiM, 30 mm                        | 339,00              | 416,97   | 627153000 | Kaseta z wiertłami HSS-G SP, 19 części                                    | 69,60               | 85,61    |
| 626959000 | Pila do cięcia węglębnego, do metalu, WS, 32 mm, Starlock                | 134,00              | 164,82   | 627154000 | Kaseta z wiertłami HSS-G SP, 25 części                                    | 134,00              | 164,82   |
| 626960000 | Pila segmentowa, drewno/metal, BiM, Ø 85 mm                              | 101,00              | 124,23   | 627156000 | Kaseta z wiertłami HSS-TIN SP, 19 części                                  | 71,10               | 87,45    |
| 626961000 | Skrobak, HCS, 52 mm  | 48,80               | 60,02    | 627157000 | Kaseta z wiertłami HSS-CO SP, 19 części                                   | 161,00              | 198,03   |
| 626962000 | Pila segmentowa, fugi/ masy szpachlowe, WS, 76 mm                        | 153,00              | 188,19   | 627158000 | Kaseta z wiertłami HSS-R, 10 części                                       | 49,40               | 60,76    |
| 626963000 | Trójkątna płyta szlifierska, fugi/ masy szpachlowe, WS, 80 mm            | 131,00              | 161,13   | 627159000 | Kaseta z wiertłami HSS-R, 25 części                                       | 169,00              | 207,87   |
| 626970000 | Tarcza segmentowa "Classic", węgiel Ø 89 mm                              | 34,60               | 42,56    | 627160000 | Kaseta z wiertłami HSS-R, 6 części  | 23,50               | 28,91    |
| 626971000 | Trójkątna płyta szlifierska „Classic”, węgiel, 78 x 78 mm                | 26,20               | 32,23    | 627161000 | Kaseta z wiertłami HSS-R, 13 części                                       | 37,00               | 45,51    |
| 626972000 | Skrobak "Classic", HCS, 52 mm  | 13,60               | 16,73    | 627162000 | Kaseta z wiertłami HSS-R, 13 części                                       | 49,70               | 61,13    |
| 626973000 | Brzeszczot do drewna "Classic", HCS, 35 mm                               | 22,00               | 27,06    | 627164000 | Kaseta z wiertłami HSS-R, 19 części                                       | 75,90               | 93,36    |
| 626974000 | Brzeszczot do metalu "Classic", BiM, 34 mm                               | 33,60               | 41,33    | 627171000 | Kaseta z wiertłami HSS-TIN, 6 części                                      | 46,30               | 56,95    |
| 626975000 | Brzeszczot segmentowy do drewna "Classic", HCS Ø 87 mm                   | 21,00               | 25,83    | 627173000 | Kaseta z wiertłami HSS-TIN, 19 części                                     | 208,00              | 255,84   |
| 626976000 | Brzeszczot do drewna i metalu"Classic", BiM, 34 mm                       | 22,00               | 27,06    | 627174000 | Wiertła HSS-R w kasecie (36 szt.), zestaw promocyjny                      | 74,90               | 92,13    |
| 626977000 | Zestaw startowy Multi-tool "Classic", 7 elementów                        | 156,00              | 191,88   | 627179000 | Zestaw wiertel w kasecie, 9 elementów                                     | 48,70               | 59,90    |
| 626996000 | Złączka Ø 35 mm  | 28,80               | 35,42    | 627180000 | Kaseta z wiertłami do betonu classic, 5 części                            | 48,10               | 59,16    |
| 627001000 | Otwornica uniwersalna Pionier 25 mm                                      | 155,00              | 190,65   | 627181000 | Kaseta z wiertłami do betonu pro, 5 części                                | 75,90               | 93,36    |
| 627002000 | Otwornica uniwersalna 30 mm Pionier                                      | 166,00              | 204,18   | 627182000 | Kaseta z wiertłami do betonu classic, 8 części                            | 85,60               | 105,29   |
| 627003000 | Otwornica uniwersalna 35 mm Pionier                                      | 175,00              | 215,25   | 627185000 | Kaseta z wiertłami uniwersalnymi, 4 części                                | 84,50               | 103,94   |
| 627004000 | Otwornica uniwersalna 40 mm Pionier                                      | 256,00              | 314,88   | 627186000 | Kaseta z wiertłami uniwersalnymi, 7 elementów                             | 121,00              | 148,83   |
| 627005000 | Otwornica uniwersalna 50 mm Pionier                                      | 212,00              | 260,76   | 627190000 | Zestaw wiertel, 18 elementów  | 75,40               | 92,74    |
| 627006000 | Otwornica uniwersalna 60 mm Pionier                                      | 238,00              | 292,74   | 627191000 | Kaseta z wiertłami HSS-TIN, 25 części                                     | 397,00              | 488,31   |
| 627007000 | Otwornica uniwersalna 63 mm Pionier                                      | 330,00              | 405,90   | 627192000 | Kaseta z wiertłami do kamienia, 5 części                                  | 32,90               | 40,47    |
| 627008000 | Otwornica uniwersalna 65 mm Pionier                                      | 266,00              | 327,18   | 627193000 | Kaseta z wiertłami do kamienia, 8 części                                  | 53,90               | 66,30    |
| 627009000 | Otwornica uniwersalna 68 mm Pionier                                      | 352,00              | 432,96   | 627200000 | Kaseta z wiertłami do drewna, 5 części                                    | 40,90               | 50,31    |
| 627010000 | Otwornica uniwersalna 74 mm Pionier                                      | 485,00              | 596,55   | 627202000 | Kaseta z wiertłami do drewna, 8 części                                    | 64,40               | 79,21    |
| 627012000 | Otwornica uniwersalna 80 mm Pionier                                      | 509,00              | 626,07   | 627203000 | Szybkowymienny uchwyt wiertarski Futuro Plus S1MWS, „Quick”               | 282,00              | 346,86   |
| 627013000 | Otwornica uniwersalna 105 mm Pionier                                     | 719,00              | 884,37   | 627224000 | Wiertło do betonu pro WS 4,0x85 mm  | 12,30               | 15,13    |
| 627037000 | Łącznik mocujący, rozm. klucza 11, 118 mm, do Pioniera                   | 181,00              | 222,63   | 627225000 | Wiertło do betonu pro WS 5,0x85 mm  | 12,30               | 15,13    |
| 627038000 | Łącznik mocujący SDS-plus, 118 mm, do Pioniera                           | 173,00              | 212,79   | 627226000 | Wiertło do betonu pro WS 5,5x85 mm  | 12,60               | 15,50    |
| 627039000 | Łącznik mocujący SDS-plus, 220 mm, do Pioniera                           | 205,00              | 252,15   | 627227000 | Wiertło do betonu pro WS 6x100 mm   | 12,30               | 15,13    |
| 627040000 | Nawiertak centrujący WS, 8x120 mm, do otwornic                           | 36,90               | 45,39    | 627228000 | Wiertło do betonu pro WS 6,5x100 mm                                       | 11,60               | 14,27    |
| 627042000 | Łącznik mocujący SDS-plus, 220 mm, do koronek wiertarskich WS            | 202,00              | 248,46   | 627229000 | Wiertło do betonu pro WS 7x100 mm   | 13,00               | 15,99    |
| 627043000 | Łącznik mocujący SDS-plus, 105 mm, do koronek wiertarskich WS            | 149,00              | 183,27   | 627230000 | Wiertło do betonu pro WS 8x120 mm   | 15,80               | 19,43    |
| 627088000 | Nawiertak centrujący HSS, 7,4x120 mm                                     | 28,30               | 34,81    | 627234000 | Przystawka mimośrodowa „Quick”  | 166,00              | 204,18   |
| 627096000 | Kaseta z wiertłami HSS-G, 13 części                                      | 80,60               | 99,14    | 627235000 | Szybkowymienny uchwyt do gwintowników Futuro Plus H 1 P+L, M4-M6, „Quick” | 148,00              | 182,04   |
| 627097000 | Kaseta z wiertłami HSS-G, 19 części                                      | 224,00              | 275,52   | 627237000 | Szybkowymienny uchwyt do gwintownik. Futuro Plus H 1 P+L, M8-M12, „Quick” | 121,00              | 148,83   |
| 627098000 | Kaseta z wiertłami HSS-G, 25 części                                      | 449,00              | 552,27   | 627238000 | Szybkowymienny uchwyt wiertarski żebyta „Quick”                           | 320,00              | 393,60   |
| 627107000 | Zacisk   | 162,00              | 199,26   | 627240000 | Szybkowymienny uchwyt wiertarski Futuro Plus S 1 M, „Quick”               | 299,00              | 367,77   |
| 627111000 | Kaseta z wiertłami do drewna, 5 części E 6,3                             | 73,90               | 90,90    | 627241000 | Szybkowymienny uchwyt do bitów „Quick”                                    | 150,00              | 184,50   |
| 627112000 | Kaseta z wiertłami HSS-G, 5 części E 6,3                                 | 99,50               | 122,39   | 627242000 | Szybkowymienna przystawka kąтова „Quick”                                  | 149,00              | 183,27   |
| 627114000 | Zestaw gwintowników maszynowych, 14 części                               | 404,00              | 496,92   | 627243000 | Wiertło do szkła WS 4 x 60 mm   | 23,50               | 28,91    |
| 627115000 | Świder 6x230 mm  | 33,80               | 41,57    | 627244000 | Wiertło do szkła WS 5 x 70 mm   | 23,50               | 28,91    |
| 627116000 | Świder 7x230 mm  | 34,90               | 42,93    | 627245000 | Wiertło do szkła WS 6 x 75 mm   | 25,90               | 31,86    |
| 627119000 | Kaseta z wiertłami HSS-Co, 6 części                                      | 76,90               | 94,59    | 627246000 | Wiertło do szkła WS 8 x 80 mm   | 34,10               | 41,94    |
| 627120000 | Kaseta z wiertłami HSS-Co, 13 części                                     | 134,00              | 164,82   | 627247000 | Wiertło do szkła WS 10 x 100 mm   | 44,10               | 54,24    |
| 627121000 | Kaseta z wiertłami HSS-Co, 19 części                                     | 337,00              | 414,51   | 627256000 | Przystawka zwiększająca moment obrotowy PowerX3                           | 993,00              | 1 221,39 |
| 627122000 | Kaseta z wiertłami HSS-Co, 25 części                                     | 779,00              | 958,17   | 627259000 | Szybkowymienny uchwyt wiertarski Futuro Plus H 1 P+L, 10 mm, „Quick”      | 91,00               | 111,93   |
| 627124000 | Świder 8x230 mm  | 35,70               | 43,91    | 627261000 | Szybkowymienna przystawka kąтова „Quick”                                  | 140,00              | 172,20   |
| 627125000 | Świder 10x230 mm   | 37,30               | 45,88    | 627311000 | Wiertło piórowe do drewna 8x160 mm  | 7,90                | 9,72     |
| 627126000 | Świder 12x230 mm   | 39,50               | 48,59    | 627312000 | Wiertło piórowe do drewna 10x160 mm                                       | 8,20                | 10,09    |
| 627127000 | Świder 14x230 mm   | 40,90               | 50,31    | 627313000 | Wiertło piórowe do drewna 12x160 mm                                       | 8,70                | 10,70    |
| 627128000 | Świder 16x230 mm   | 46,70               | 57,44    | 627314000 | Wiertło piórowe do drewna 13x160 mm                                       | 8,70                | 10,70    |
| 627129000 | Świder 18x230 mm   | 52,50               | 64,58    | 627315000 | Wiertło piórowe do drewna 14x160 mm                                       | 8,70                | 10,70    |
| 627130000 | Świder 20x230 mm   | 59,10               | 72,69    | 627316000 | Wiertło piórowe do drewna 16x160 mm                                       | 10,20               | 12,55    |

## OSPRZĘT

| Nr kat.   |  | Cena detaliczna PLN |        | Nr kat.   |   | Cena detaliczna PLN |          |
|-----------|--|---------------------|--------|-----------|---|---------------------|----------|
|           |  | netto               | brutto |           |   | netto               | brutto   |
| 627317000 | Wiertło piórowe do drewna 18x160 mm                              | 10,80               | 13,28  | 627455000 | Wiertło HSS-CO 8,2x117x75 mm                                  | 32,70               | 40,22    |
| 627318000 | Wiertło piórowe do drewna 19x160 mm                              | 11,20               | 13,78  | 627456000 | Wiertło HSS-CO 8,5x117 mm                                     | 28,70               | 35,30    |
| 627319000 | Wiertło piórowe do drewna 20x160 mm                              | 11,20               | 13,78  | 627457000 | Wiertło HSS-CO 9,0x125 mm                                     | 33,70               | 41,45    |
| 627320000 | Wiertło piórowe do drewna 22x160 mm                              | 11,50               | 14,15  | 627458000 | Wiertło HSS-CO 9,5x125 mm                                     | 34,90               | 42,93    |
| 627321000 | Wiertło piórowe do drewna 24x160 mm                              | 12,60               | 15,50  | 627459000 | Wiertło HSS-CO 10,0x133 mm                                    | 37,40               | 46,00    |
| 627322000 | Wiertło piórowe do drewna 25x160 mm                              | 13,00               | 15,99  | 627460000 | Wiertło HSS-CO 10,2x133 mm                                    | 62,30               | 76,63    |
| 627323000 | Wiertło piórowe do drewna 26x160 mm                              | 13,70               | 16,85  | 627461000 | Wiertło HSS-CO 10,5x133 mm                                    | 57,10               | 70,23    |
| 627324000 | Wiertło piórowe do drewna 28x160 mm                              | 15,30               | 18,82  | 627462000 | Wiertło HSS-CO 11,0x142 mm                                    | 57,80               | 71,09    |
| 627325000 | Wiertło piórowe do drewna 30x160 mm                              | 16,90               | 20,79  | 627463000 | Wiertło HSS-CO 11,5x142 mm                                    | 60,60               | 74,54    |
| 627326000 | Wiertło piórowe do drewna 32x160 mm                              | 18,10               | 22,26  | 627464000 | Wiertło HSS-CO 12,0x151 mm                                    | 62,10               | 76,38    |
| 627327000 | Wiertło piórowe do drewna 36x160 mm                              | 20,60               | 25,34  | 627465000 | Wiertło HSS-CO 12,5x151 mm                                    | 72,00               | 88,56    |
| 627328000 | Wiertło piórowe do drewna 38x160 mm                              | 23,10               | 28,41  | 627466000 | Wiertło HSS-CO 13,0x151 mm                                    | 73,30               | 90,16    |
| 627329000 | Przedłużka do wiertła piórowego                                  | 57,20               | 70,36  | 627467000 | Wiertło do kamienia WS 3x60 mm                                | 5,60                | 6,89     |
| 627330000 | Wiertło szalunkowe HSS 6x400 mm                                  | 50,60               | 62,24  | 627468000 | Wiertło do kamienia WS 4x75 mm                                | 5,80                | 7,13     |
| 627331000 | Wiertło szalunkowe HSS 8x400 mm                                  | 51,90               | 63,84  | 627469000 | Wiertło do kamienia WS 5x85 mm                                | 5,80                | 7,13     |
| 627332000 | 1 wiertło szalunkowe HSS 10x400 mm                               | 61,90               | 76,14  | 627470000 | Wiertło do kamienia WS 5,5x85 mm                              | 6,10                | 7,50     |
| 627333000 | Wiertło szalunkowe HSS 12x400 mm                                 | 77,30               | 95,08  | 627471000 | Wiertło do kamienia WS 6x100 mm                               | 6,30                | 7,75     |
| 627334000 | Wiertło szalunkowe HSS 14x400 mm                                 | 94,70               | 116,48 | 627473000 | Wiertło do kamienia WS 7x100 mm                               | 6,70                | 8,24     |
| 627335000 | Wiertło szalunkowe HSS 16x400 mm                                 | 118,00              | 145,14 | 627474000 | Wiertło do kamienia WS 8x120 mm                               | 7,90                | 9,72     |
| 627336000 | Wiertło szalunkowe HSS 18x400 mm                                 | 139,00              | 170,97 | 627476000 | Wiertło do kamienia WS 10x120 mm                              | 10,20               | 12,55    |
| 627337000 | Wiertło szalunkowe HSS 20x400 mm                                 | 158,00              | 194,34 | 627478000 | Wiertło do kamienia WS 12x150 mm                              | 13,70               | 16,85    |
| 627338000 | Wiertło szalunkowe HSS 22x400 mm                                 | 225,00              | 276,75 | 627480000 | Wiertło do kamienia WS 14x150 mm                              | 15,40               | 18,94    |
| 627339000 | Wiertło do drewna CV 18x180 mm                                   | 49,70               | 61,13  | 627487000 | Wiertło do kamienia WS 6x150 mm                               | 8,70                | 10,70    |
| 627340000 | Wiertło do drewna CV 20x200 mm                                   | 66,30               | 81,55  | 627490000 | Wiertło do kamienia WS 6x200 mm                               | 10,80               | 13,28    |
| 627343000 | Przystawka mimosrodowa BS LTX „Quick”, zestaw, 3-części          | 620,00              | 762,60 | 627491000 | Wiertło do kamienia WS 8x200 mm                               | 10,80               | 13,28    |
| 627347000 | Wiertło piórowe do drewna 17x160 mm                              | 10,20               | 12,55  | 627492000 | Wiertło do kamienia WS 10x200 mm                              | 13,00               | 15,99    |
| 627354000 | Wspornik mocujący do urządzeń z sztyką mocującą o średnicy 43 mm | 184,00              | 226,32 | 627493000 | Wiertło do kamienia WS 12x200 mm                              | 14,30               | 17,59    |
| 627355000 | Szczęki do uchwytów NP 18 LTX BL 5.0                             | 125,00              | 153,75 | 627514000 | Wiertło HSS-G 2x47 mm, chwyt sześciokątny                     | 18,40               | 22,63    |
| 627360000 | Uchwyt pomocniczy Metabo VibraTech (MVT), M 14                   | 59,60               | 73,31  | 627515000 | Wiertło HSS-G 3x47 mm, chwyt sześciokątny                     | 18,40               | 22,63    |
| 627361000 | Uchwyt pomocniczy Metabo VibraTech (MVT), M 8                    | 59,60               | 73,31  | 627516000 | Wiertło HSS-G 4x53 mm, chwyt sześciokątny                     | 19,40               | 23,86    |
| 627362000 | Pałak wielopozycyjny do rękojeści pomocniczej                    | 63,50               | 78,11  | 627517000 | Wiertło HSS-G 5x59 mm, chwyt sześciokątny                     | 20,20               | 24,85    |
| 627389000 | Wiertło do betonu pro WS 9x120 mm                                | 18,70               | 23,00  | 627518000 | Wiertło HSS-G 6x59 mm, chwyt sześciokątny                     | 21,20               | 26,08    |
| 627391000 | Wiertło do betonu pro WS 10x120 mm                               | 22,40               | 27,55  | 627519000 | Wiertło HSS-G 8x60 mm, chwyt sześciokątny                     | 22,00               | 27,06    |
| 627392000 | Wiertło do betonu pro WS 11x150 mm                               | 25,90               | 31,86  | 627522000 | Profesjonalne wiertło do drewna 2x55 mm, chwyt sześciokątny   | 18,40               | 22,63    |
| 627393000 | Wiertło do betonu pro WS 12x150 mm                               | 27,70               | 34,07  | 627523000 | Profesjonalne wiertło do drewna 3x65 mm, chwyt sześciokątny   | 18,40               | 22,63    |
| 627394000 | Wiertło do betonu pro WS 13x150 mm                               | 36,70               | 45,14  | 627524000 | Profesjonalne wiertło do drewna 4x75 mm, chwyt sześciokątny   | 19,40               | 23,86    |
| 627395000 | Wiertło do betonu pro WS 14x150 mm                               | 41,40               | 50,92  | 627525000 | Profesjonalne wiertło do drewna 5x85 mm, chwyt sześciokątny   | 20,20               | 24,85    |
| 627396000 | Wiertło do betonu pro WS 15x150 mm                               | 46,00               | 56,58  | 627526000 | Profesjonalne wiertło do drewna 6x90 mm, chwyt sześciokątny   | 21,20               | 26,08    |
| 627399000 | Wiertło do betonu pro WS 16x150 mm                               | 61,60               | 75,77  | 627527000 | Profesjonalne wiertło do drewna 8x90 mm, chwyt sześciokątny   | 22,00               | 27,06    |
| 627401000 | Wiertło szalunkowe HSS 8x600 mm                                  | 54,20               | 66,67  | 627528000 | Profesjonalne wiertło do drewna 10x100 mm, chwyt sześciokątny | 22,60               | 27,80    |
| 627402000 | Wiertło szalunkowe HSS 10x600 mm                                 | 65,90               | 81,06  | 627534000 | Wiertło diamentowe 5 mm                                       | 101,00              | 124,23   |
| 627403000 | Wiertło szalunkowe HSS 12x600 mm                                 | 81,70               | 100,49 | 627535000 | Wiertło diamentowe 6 mm                                       | 107,00              | 131,61   |
| 627404000 | Wiertło szalunkowe HSS 14x600 mm                                 | 98,40               | 121,03 | 627536000 | Wiertło diamentowe 7 mm                                       | 108,00              | 132,84   |
| 627405000 | Wiertło szalunkowe HSS 16x600 mm                                 | 125,00              | 153,75 | 627537000 | Wiertło diamentowe 8 mm                                       | 119,00              | 146,37   |
| 627409000 | Wiertło do betonu pro WS 18x160 mm                               | 71,00               | 87,33  | 627538000 | Wiertło diamentowe 10 mm                                      | 122,00              | 150,06   |
| 627410000 | Wiertło do betonu pro WS 20x160 mm                               | 81,40               | 100,12 | 627539000 | Wiertło diamentowe 12 mm                                      | 129,00              | 158,67   |
| 627421000 | Wiertło do betonu pro WS 5x150 mm                                | 16,30               | 20,05  | 627544000 | Wiertło diamentowe 14 mm                                      | 137,00              | 168,51   |
| 627423000 | Wiertło do betonu pro WS 6x150 mm                                | 17,70               | 21,77  | 627579000 | Sednik 10x90 mm   | 23,50               | 28,91    |
| 627426000 | Wiertło do betonu pro WS 8x200 mm                                | 24,10               | 29,64  | 627580000 | Sednik 12x90 mm   | 24,50               | 30,14    |
| 627427000 | Wiertło do betonu pro WS 10x200 mm                               | 34,20               | 42,07  | 627581000 | Sednik 14x90 mm   | 25,60               | 31,49    |
| 627428000 | Wiertło do betonu pro WS 12x200 mm                               | 37,30               | 45,88  | 627582000 | Sednik 15x90 mm   | 25,90               | 31,86    |
| 627429000 | Wiertło do betonu pro WS 14x200 mm                               | 45,30               | 55,72  | 627583000 | Sednik 16x90 mm   | 27,60               | 33,95    |
| 627430000 | 2 wiertła HSS-CO 1,0x34 mm                                       | 15,40               | 18,94  | 627584000 | Sednik 18x90 mm   | 28,30               | 34,81    |
| 627431000 | 2 wiertła HSS-CO 1,5x40 mm                                       | 13,70               | 16,85  | 627585000 | Sednik 20x90 mm   | 29,10               | 35,79    |
| 627432000 | 2 wiertła HSS-CO 2,0x49 mm                                       | 13,70               | 16,85  | 627586000 | Sednik 22x90 mm   | 30,60               | 37,64    |
| 627433000 | 2 wiertła HSS-CO 2,5x57 mm                                       | 15,40               | 18,94  | 627587000 | Sednik 24x90 mm   | 34,10               | 41,94    |
| 627435000 | 2 wiertła HSS-CO 3,0x61 mm                                       | 15,70               | 19,31  | 627588000 | Sednik 25x90 mm   | 34,90               | 42,93    |
| 627436000 | 2 wiertła HSS-CO 3,2x65 mm                                       | 17,20               | 21,16  | 627589000 | Sednik 26x90 mm   | 35,70               | 43,91    |
| 627437000 | 2 wiertła HSS-CO 3,3x65 mm                                       | 19,00               | 23,37  | 627590000 | Sednik 28x90 mm   | 37,60               | 46,25    |
| 627438000 | 2 wiertła HSS-CO 3,5x70 mm                                       | 17,40               | 21,40  | 627591000 | Sednik 30x90 mm   | 40,90               | 50,31    |
| 627439000 | 2 wiertła HSS-CO 4,0x75 mm                                       | 18,30               | 22,51  | 627592000 | Sednik 32x90 mm   | 42,60               | 52,40    |
| 627440000 | Wiertło HSS-CO 4,1x75 mm   | 11,90               | 14,64  | 627593000 | Sednik 34x90 mm   | 45,50               | 55,97    |
| 627441000 | Wiertło HSS-CO 4,2x75 mm   | 12,80               | 15,74  | 627594000 | Sednik 35x90 mm   | 48,00               | 59,04    |
| 627442000 | Wiertło HSS-CO 4,5x80 mm   | 13,40               | 16,48  | 627595000 | Sednik 36x90 mm   | 47,30               | 58,18    |
| 627443000 | Wiertło HSS-CO 4,8x86 mm   | 11,90               | 14,64  | 627596000 | Sednik 38x90 mm   | 52,50               | 64,58    |
| 627444000 | Wiertło HSS-CO 5,0x86 mm   | 12,10               | 14,88  | 627597000 | Sednik 40x90 mm   | 53,30               | 65,56    |
| 627445000 | Wiertło HSS-CO 5,1x86 mm   | 16,90               | 20,79  | 627598000 | Sednik 45x90 mm   | 66,30               | 81,55    |
| 627446000 | Wiertło HSS-CO 5,2x86 mm   | 16,90               | 20,79  | 627599000 | Sednik 50x90 mm   | 74,20               | 91,27    |
| 627447000 | Wiertło HSS-CO 5,5x93 mm   | 15,20               | 18,70  | 627601000 | Nakrętka sześciokątna rozm. klucza 19 1/2"-20 UNF             | 17,70               | 21,77    |
| 627448000 | Wiertło HSS-CO 6,0x93 mm   | 15,10               | 18,57  | 627608000 | Walek giętki BWS 01   | 1 114,00            | 1 370,22 |
| 627449000 | Wiertło HSS-CO 6,5x101 mm  | 20,10               | 24,72  | 627609000 | Walek giętki 27609  | 1 681,00            | 2 067,63 |
| 627450000 | Wiertło HSS-CO 6,8x109 mm  | 23,90               | 29,40  | 627621000 | Pompa BPV 01  | 97,00               | 119,31   |
| 627451000 | Wiertło HSS-CO 7,0x109 mm  | 20,60               | 25,34  | 627623000 | Wiertło do betonu classic WS 3 x 40/75 mm                     | 8,40                | 10,33    |
| 627452000 | Wiertło HSS-CO 7,5x109 mm  | 24,50               | 30,14  | 627625000 | Wiertło do betonu classic WS 4 x 50/85 mm                     | 8,10                | 9,96     |
| 627454000 | Wiertło HSS-CO 8,0x117 mm  | 25,20               | 31,00  | 627626000 | Wiertło do betonu classic WS 5 x 50/85 mm                     | 7,70                | 9,47     |

33

34

35

36

37

38

39

40



OSPRZĘT

| Nr kat.   |  | Cena detaliczna PLN |        | Nr kat.   |   | Cena detaliczna PLN |        |
|-----------|--|---------------------|--------|-----------|---|---------------------|--------|
|           |  | netto               | brutto |           |   | netto               | brutto |
| 627627000 | Wiertło do betonu classic WS 5,5 x 50/85 mm        | 8,10                | 9,96   | 627728000 | 10 wiertel HSS-R 3,8x75 mm                          | 24,90               | 30,63  |
| 627640000 | Pompa BPV 03                                       | 483,00              | 594,09 | 627729000 | 10 wiertel HSS-R 3,9x75 mm                          | 24,90               | 30,63  |
| 627641000 | Brzeszczot taśmowy 1810 x 6 x 0,35 mm A4           | 89,10               | 109,59 | 627730000 | 10 wiertel HSS-R 4,0x75 mm                          | 19,80               | 24,35  |
| 627642000 | Brzeszczot taśmowy 1810 x 10 x 0,35 mm A6          | 85,50               | 105,17 | 627731000 | 10 wiertel HSS-R 4,1x75 mm                          | 27,30               | 33,58  |
| 627643000 | Brzeszczot taśmowy 1810 x 13 x 0,35 mm A6          | 87,00               | 107,01 | 627732000 | 10 wiertel HSS-R 4,2x75 mm                          | 22,20               | 27,31  |
| 627644000 | Brzeszczot taśmowy 1810 x 6 x 0,35 mm 24TPI        | 88,00               | 108,24 | 627733000 | 10 wiertel HSS-R 4,3x80 mm                          | 26,20               | 32,23  |
| 627646000 | Wiertło do betonu classic WS 6 x 60/100 mm         | 7,70                | 9,47   | 627734000 | 10 wiertel HSS-R 4,4x80 mm                          | 25,20               | 31,00  |
| 627650000 | Wiertło do betonu classic WS 6,5 x 60/100 mm       | 9,20                | 11,32  | 627735000 | 10 wiertel HSS-R 4,5x80 mm                          | 24,20               | 29,77  |
| 627651000 | Wiertło do betonu classic WS 7 x 60/100 mm         | 9,70                | 11,93  | 627736000 | 10 wiertel HSS-R 4,6x80 mm                          | 28,30               | 34,81  |
| 627652000 | Wiertło do betonu classic WS 8x120 mm              | 8,80                | 10,82  | 627737000 | 10 wiertel HSS-R 4,7x80 mm                          | 28,30               | 34,81  |
| 627653000 | Wiertło do betonu classic WS 9 x 80/120 mm         | 13,80               | 16,97  | 627738000 | 10 wiertel HSS-R 4,8x86 mm                          | 23,50               | 28,91  |
| 627654000 | Wiertło do betonu classic WS 10 x 80/120 mm        | 12,40               | 15,25  | 627739000 | 10 wiertel HSS-R 4,9x86 mm                          | 27,70               | 34,07  |
| 627655000 | Wiertło do betonu classic WS 11 x 110/150 mm       | 18,10               | 22,26  | 627740000 | 10 wiertel HSS-R 5,0x86 mm                          | 23,40               | 28,78  |
| 627656000 | Wiertło do betonu classic WS 12 x 110/150 mm       | 18,00               | 22,14  | 627741000 | 10 wiertel HSS-R 5,1x86 mm                          | 30,00               | 36,90  |
| 627657000 | Wiertło do betonu classic WS 13 x 110/150 mm       | 26,70               | 32,84  | 627742000 | 10 wiertel HSS-R 5,2x86 mm                          | 29,10               | 35,79  |
| 627658000 | Wiertło do betonu classic WS 14 x 110/150 mm       | 29,10               | 35,79  | 627743000 | 10 wiertel HSS-R 5,3x93 mm                          | 29,10               | 35,79  |
| 627659000 | Wiertło do betonu classic WS 15 x 120/160 mm       | 32,50               | 39,98  | 627744000 | 10 wiertel HSS-R 5,4x93 mm                          | 29,10               | 35,79  |
| 627661000 | Wiertło do betonu classic WS 16 x 120/160 mm       | 36,50               | 44,90  | 627745000 | 10 wiertel HSS-R 5,5x93 mm                          | 26,70               | 32,84  |
| 627662000 | Wiertło do betonu classic WS 18 x 120/160 mm       | 44,80               | 55,10  | 627746000 | 10 wiertel HSS-R 5,6x93 mm                          | 32,20               | 39,61  |
| 627664000 | Wiertło do betonu classic WS 20 x 120/160 mm       | 56,20               | 69,13  | 627747000 | 10 wiertel HSS-R 5,7x93 mm                          | 31,50               | 38,75  |
| 627665000 | Wiertło do betonu classic WS 5 x 115/150 mm        | 11,30               | 13,90  | 627748000 | 10 wiertel HSS-R 5,8x93 mm                          | 32,20               | 39,61  |
| 627666000 | Kaseta z tworzywa sztucznego HSS-R SP, 19 części   | 76,00               | 93,48  | 627749000 | 10 wiertel HSS-R 5,9x93 mm                          | 32,20               | 39,61  |
| 627667000 | Kaseta z tworzywa sztucznego HSS-R SP, 25 części   | 130,00              | 159,90 | 627750000 | 10 wiertel HSS-R 6,0x93 mm                          | 28,20               | 34,69  |
| 627668000 | Kaseta z tworzywa sztucznego HSS-G SP, 19 części   | 102,00              | 125,46 | 627751000 | 10 wiertel HSS-R 6,1x101 mm                         | 36,40               | 44,77  |
| 627669000 | Kaseta z tworzywa sztucznego HSS-G SP, 25 części   | 182,00              | 223,86 | 627752000 | 10 wiertel HSS-R 6,2x101 mm                         | 36,40               | 44,77  |
| 627670000 | Kaseta z tworzywa sztucznego HSS-TIN SP, 19 części | 113,00              | 138,99 | 627753000 | 10 wiertel HSS-R 6,3x101 mm                         | 36,40               | 44,77  |
| 627671000 | Kaseta z tworzywa sztucznego HSS-Co SP, 19 części  | 215,00              | 264,45 | 627754000 | 10 wiertel HSS-R 6,4x101 mm                         | 36,40               | 44,77  |
| 627672000 | Kaseta z tworzywa sztucznego HSS-Co SP, 25 części  | 353,00              | 434,19 | 627755000 | 10 wiertel HSS-R 6,5x101 mm                         | 33,60               | 41,33  |
| 627675000 | Wiertło do betonu classic WS 6 x 110/150 mm        | 13,80               | 16,97  | 627756000 | 10 wiertel HSS-R 6,6x101 mm                         | 38,50               | 47,36  |
| 627679000 | Wiertło do betonu classic WS 8 x 160/200 mm        | 18,10               | 22,26  | 627757000 | 10 wiertel HSS-R 6,7x101 mm                         | 38,50               | 47,36  |
| 627680000 | Wiertło uniwersalne WS 4 x 40/75 mm                | 14,90               | 18,33  | 627758000 | 10 wiertel HSS-R 6,8x109 mm                         | 38,50               | 47,36  |
| 627681000 | Wiertło uniwersalne WS 5 x 43/85 mm                | 15,20               | 18,70  | 627759000 | 10 wiertel HSS-R 6,9x109 mm                         | 38,50               | 47,36  |
| 627682000 | Wiertło uniwersalne WS 5,5 x 50/100 mm             | 18,50               | 22,76  | 627760000 | 10 wiertel HSS-R 7,0x109 mm                         | 30,80               | 37,88  |
| 627683000 | Wiertło uniwersalne WS 6 x 50/100 mm               | 16,80               | 20,66  | 627761000 | 10 wiertel HSS-R 7,1x109 mm                         | 47,00               | 57,81  |
| 627684000 | Wiertło uniwersalne WS 6 x 90/150 mm               | 20,40               | 25,09  | 627762000 | 10 wiertel HSS-R 7,2x109 mm                         | 47,00               | 57,81  |
| 627687000 | Wiertło uniwersalne WS, 7 x 50/100 mm              | 21,10               | 25,95  | 627763000 | 10 wiertel HSS-R 7,3x109 mm                         | 52,50               | 64,58  |
| 627688000 | Wiertło uniwersalne WS 8 x 67/120 mm               | 17,50               | 21,53  | 627764000 | 10 wiertel HSS-R 7,4x109 mm                         | 52,50               | 64,58  |
| 627689000 | Wiertło uniwersalne WS 8 x 200/260 mm              | 23,30               | 28,66  | 627765000 | 10 wiertel HSS-R 7,5x109 mm                         | 45,30               | 55,72  |
| 627691000 | Wiertło uniwersalne WS 10 x 67/120 mm              | 20,60               | 25,34  | 627766000 | 10 wiertel HSS-R 7,6x117 mm                         | 57,20               | 70,36  |
| 627692000 | Wiertło uniwersalne WS 10 x 200/260 mm             | 26,00               | 31,98  | 627767000 | 10 wiertel HSS-R 7,7x117 mm                         | 57,20               | 70,36  |
| 627693000 | Wiertło uniwersalne WS 12 x 90/150 mm              | 28,50               | 35,06  | 627768000 | 10 wiertel HSS-R 7,8x117 mm                         | 55,80               | 68,63  |
| 627694000 | Wiertło uniwersalne WS 12 x 200/260 mm             | 38,80               | 47,72  | 627769000 | 10 wiertel HSS-R 7,9x117 mm                         | 57,20               | 70,36  |
| 627695000 | Wiertło uniwersalne WS 14 x 200/260 mm             | 53,30               | 65,56  | 627770000 | 10 wiertel HSS-R 8,0x117 mm                         | 49,20               | 60,52  |
| 627696000 | Wiertło uniwersalne WS 3 x 38/70 mm                | 16,90               | 20,79  | 627771000 | 10 wiertel HSS-R 8,1x117 mm                         | 62,60               | 77,00  |
| 627697000 | Wiertło do betonu classic WS 10 x 160/200 mm       | 20,40               | 25,09  | 627772000 | 10 wiertel HSS-R 8,2x117 mm                         | 64,10               | 78,84  |
| 627698000 | Wiertło do betonu classic WS 12 x 160/200 mm       | 22,50               | 27,68  | 627773000 | 10 wiertel HSS-R 8,3x117 mm                         | 61,00               | 75,03  |
| 627699000 | Wiertło do betonu classic WS 14 x 160/200 mm       | 39,90               | 49,08  | 627774000 | 10 wiertel HSS-R 8,4x117 mm                         | 62,60               | 77,00  |
| 627700000 | 10 wiertel HSS-R 1,0x34 mm                         | 12,00               | 14,76  | 627775000 | 10 wiertel HSS-R 8,5x117 mm                         | 60,50               | 74,42  |
| 627701000 | 10 wiertel HSS-R 1,1x36 mm                         | 17,70               | 21,77  | 627776000 | 10 wiertel HSS-R 8,6x125 mm                         | 78,30               | 96,31  |
| 627702000 | 10 wiertel HSS-R 1,2x38 mm                         | 17,70               | 21,77  | 627777000 | 10 wiertel HSS-R 8,7x125 mm                         | 76,30               | 93,85  |
| 627703000 | 10 wiertel HSS-R 1,3x38 mm                         | 17,70               | 21,77  | 627778000 | 10 wiertel HSS-R 8,8x125 mm                         | 78,30               | 96,31  |
| 627704000 | 10 wiertel HSS-R 1,4x40 mm                         | 17,70               | 21,77  | 627779000 | 10 wiertel HSS-R 8,9x125 mm                         | 78,30               | 96,31  |
| 627705000 | 10 wiertel HSS-R 1,5x40 mm                         | 14,30               | 17,59  | 627780000 | 10 wiertel HSS-R 9,0x125 mm                         | 60,60               | 74,54  |
| 627706000 | 10 wiertel HSS-R 1,6x43 mm                         | 17,70               | 21,77  | 627785000 | 10 wiertel HSS-R 9,5x125 mm                         | 78,00               | 95,94  |
| 627707000 | 10 wiertel HSS-R 1,7x43 mm                         | 17,70               | 21,77  | 627790000 | 10 wiertel HSS-R 10,0x133 mm                        | 72,30               | 88,93  |
| 627708000 | 10 wiertel HSS-R 1,8x46 mm                         | 17,60               | 21,65  | 627792000 | 5 wiertel HSS-R 10,2x133 mm                         | 54,80               | 67,40  |
| 627709000 | 10 wiertel HSS-R 1,9x46 mm                         | 17,70               | 21,77  | 627795000 | 5 wiertel HSS-R 10,5x133 mm                         | 49,60               | 61,01  |
| 627710000 | 10 wiertel HSS-R 2,0x49 mm                         | 15,40               | 18,94  | 627800000 | 5 wiertel HSS-R 11,0x142 mm                         | 46,60               | 57,32  |
| 627711000 | 10 wiertel HSS-R 2,1x49 mm                         | 17,70               | 21,77  | 627805000 | 5 wiertel HSS-R 11,5x142 mm                         | 55,10               | 67,77  |
| 627712000 | 10 wiertel HSS-R 2,2x53 mm                         | 18,00               | 22,14  | 627810000 | 5 wiertel HSS-R 12,0x151 mm                         | 53,90               | 66,30  |
| 627713000 | 10 wiertel HSS-R 2,3x53 mm                         | 17,70               | 21,77  | 627815000 | 5 wiertel HSS-R 12,5x151 mm                         | 63,50               | 78,11  |
| 627714000 | 10 wiertel HSS-R 2,4x57 mm                         | 17,70               | 21,77  | 627820000 | 5 wiertel HSS-R 13,0x151 mm                         | 63,20               | 77,74  |
| 627715000 | 10 wiertel HSS-R 2,5x57 mm                         | 15,70               | 19,31  | 627840000 | Wiertło uniwersalne z płytkami z WS 5,5 x 90/150 mm | 6,10                | 7,50   |
| 627716000 | 10 wiertel HSS-R 2,6x57 mm                         | 17,70               | 21,77  | 627845000 | Wiertło uniwersalne z płytkami z WS 6,5 x 90/150 mm | 7,00                | 8,61   |
| 627717000 | 10 wiertel HSS-R 2,7x61 mm                         | 17,70               | 21,77  | 627852000 | 10 wiertel HSS-G 1,0x34 mm                          | 41,40               | 50,92  |
| 627718000 | 10 wiertel HSS-R 2,8x61 mm                         | 17,70               | 21,77  | 627857000 | 10 wiertel HSS-G 1,5x40 mm                          | 41,40               | 50,92  |
| 627719000 | 10 wiertel HSS-R 2,9x61 mm                         | 17,70               | 21,77  | 627862000 | 10 wiertel HSS-G 2,0x49 mm                          | 41,40               | 50,92  |
| 627720000 | 10 wiertel HSS-R 3,0x61 mm                         | 15,00               | 18,45  | 627867000 | 10 wiertel HSS-G 2,5x57 mm                          | 36,20               | 44,53  |
| 627721000 | 10 wiertel HSS-R 3,1x65 mm                         | 19,60               | 24,11  | 627872000 | 10 wiertel HSS-G 3,0x61 mm                          | 44,30               | 54,49  |
| 627722000 | 10 wiertel HSS-R 3,2x65 mm                         | 18,20               | 22,39  | 627874000 | 10 wiertel HSS-G 3,2x65 mm                          | 38,60               | 47,48  |
| 627723000 | 10 wiertel HSS-R 3,3x65 mm                         | 19,60               | 24,11  | 627875000 | 10 wiertel HSS-G 3,3x65 mm                          | 47,00               | 57,81  |
| 627724000 | 10 wiertel HSS-R 3,4x70 mm                         | 23,50               | 28,91  | 627877000 | 10 wiertel HSS-G 3,5x70 mm                          | 46,60               | 57,32  |
| 627725000 | 10 wiertel HSS-R 3,5x70 mm                         | 18,20               | 22,39  | 627882000 | 10 wiertel HSS-G 4,0x75 mm                          | 42,50               | 52,28  |
| 627726000 | 10 wiertel HSS-R 3,6x70 mm                         | 24,90               | 30,63  | 627883000 | 10 wiertel HSS-G 4,1x75 mm                          | 53,20               | 65,44  |
| 627727000 | 10 wiertel HSS-R 3,7x70 mm                         | 24,90               | 30,63  | 627884000 | 10 wiertel HSS-G 4,2x75 mm                          | 49,40               | 60,76  |

OSPRZĘT

| Nr kat.   |  | Cena detaliczna PLN |        | Nr kat.   |   | Cena detaliczna PLN |          |
|-----------|--|---------------------|--------|-----------|---|---------------------|----------|
|           |  | netto               | brutto |           |   | netto               | brutto   |
| 627887000 | 10 wiertel HSS-G 4,5x80 mm   | 55,50               | 68,27  | 628007000 | Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 210x30, Z16 FZ 25°           | 124,00              | 152,52   |
| 627892000 | 10 wiertel HSS-G 5,0x86 mm   | 60,10               | 73,92  | 628009000 | Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 216x30, Z24 WZ 5° ujemny     | 273,00              | 335,79   |
| 627893000 | 10 wiertel HSS-G 5,1x86 mm   | 76,00               | 93,48  | 628010000 | Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 230x30, Z18 FZ/FA 10°        | 200,00              | 246,00   |
| 627894000 | 10 wiertel HSS-G 5,2x86 mm   | 85,30               | 104,92 | 628011000 | Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 230x30, Z24 WZ 20°           | 208,00              | 255,84   |
| 627897000 | 10 wiertel HSS-G 5,5x93 mm   | 75,40               | 92,74  | 628012000 | Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 250x30, Z24 WZ 25°           | 165,00              | 202,95   |
| 627902000 | 10 wiertel HSS-G 6,0x93 mm   | 70,50               | 86,72  | 628013000 | Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 250x30, Z24 WZ 3° ujemny     | 168,00              | 206,64   |
| 627907000 | 10 wiertel HSS-G 6,5x101 mm  | 82,30               | 101,23 | 628014000 | Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 300x30, Z28 WZ 15°           | 210,00              | 258,30   |
| 627910000 | 5 wiertel HSS-G 6,8x109 mm   | 53,20               | 65,44  | 628015000 | Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 315x30, Z20 FZ 22°           | 218,00              | 268,14   |
| 627912000 | 5 wiertel HSS-G 7,0x109 mm   | 53,20               | 65,44  | 628016000 | Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 315x30, Z24 WZ 20°           | 230,00              | 282,90   |
| 627917000 | 5 wiertel HSS-G 7,5x109 mm   | 65,90               | 81,06  | 628017000 | Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 350x30, Z22 FZ 22°           | 213,00              | 261,99   |
| 627922000 | 5 wiertel HSS-G 8,0x117 mm   | 67,50               | 83,03  | 628018000 | Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 400x30, Z28 FZ/FA 10°        | 306,00              | 376,38   |
| 627924000 | 5 wiertel HSS-G 8,2x117 mm   | 97,00               | 119,31 | 628020000 | Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 450x30, Z32 FZ/FA 10°        | 411,00              | 505,53   |
| 627927000 | 5 wiertel HSS-G 8,5x117 mm   | 76,50               | 94,10  | 628023000 | Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 600x30, Z36 WZ               | 697,00              | 857,31   |
| 627932000 | 5 wiertel HSS-G 9,0x125 mm   | 94,80               | 116,60 | 628024000 | Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 700x30, Z42 WZ               | 1 158,00            | 1 424,34 |
| 627937000 | 5 wiertel HSS-G 9,5x125 mm   | 89,30               | 109,84 | 628025000 | Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 254x30, Z24 WZ 20°           | 154,00              | 189,42   |
| 627942000 | 5 wiertel HSS-G 10,0x133 mm  | 117,00              | 143,91 | 628026000 | Piła tarczowa „precision cut wood – classic”, 165x20 Z42 WZ 5°              | 76,40               | 93,97    |
| 627943000 | 5 wiertel HSS-G 10,2x133 mm  | 149,00              | 183,27 | 628027000 | Piła tarczowa „precision cut wood – classic”, 165x20 Z42 WZ 5° /B           | 77,10               | 94,83    |
| 627944000 | 5 wiertel HSS-G 10,5x133 mm  | 149,00              | 183,27 | 628028000 | Worek na pył do ręcznych pilarek tarczowych                                 | 125,00              | 153,75   |
| 627945000 | 5 wiertel HSS-G 11,0x142 mm  | 155,00              | 190,65 | 628029000 | Ogranicznik wzdłużny KT   | 101,00              | 124,23   |
| 627946000 | 5 wiertel HSS-G 11,5x142 mm  | 167,00              | 205,41 | 628030000 | Piła tarczowa „cordless cut wood – professional”, 160x20 (16), Z24 WZ 22°   | 145,00              | 178,35   |
| 627947000 | 5 wiertel HSS-G 12,0x151 mm  | 155,00              | 190,65 | 628031000 | Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 160x20, Z24 WZ 20°       | 146,00              | 179,58   |
| 627948000 | 5 wiertel HSS-G 12,5x151 mm  | 175,00              | 215,25 | 628032000 | Piła tarczowa HW/CT Ø 167x2,4/1,6x20 Z=20 WZ 20° precision cut              | 138,00              | 169,74   |
| 627949000 | 5 wiertel HSS-G 13,0x151 mm  | 179,00              | 220,17 | 628033000 | Piła tarczowa HW/CT Ø 167x2,4/1,6x20 Z=40 WZ 10° precision cut              | 152,00              | 186,96   |
| 627950000 | 2 wiertła HSS-G 1x34 mm  | 10,90               | 13,41  | 628034000 | Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 190x20, Z48 WZ 10°       | 192,00              | 236,16   |
| 627951000 | 2 wiertła HSS-G 1,5x40 mm  | 10,90               | 13,41  | 628035000 | Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 190x30, Z48 WZ 15°       | 189,00              | 232,47   |
| 627952000 | 2 wiertła HSS-G 2x49 mm  | 11,20               | 13,78  | 628037000 | Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 210x30, Z40 WZ 3°        | 210,00              | 258,30   |
| 627953000 | 2 wiertła HSS-G 2,5x57 mm  | 11,20               | 13,78  | 628038000 | Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,8/1,8x30 Z=42 FZ/TZ 1° neg. precision cut       | 229,00              | 281,67   |
| 627954000 | 2 wiertła HSS-G 3x61 mm  | 11,20               | 13,78  | 628039000 | Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,4/1,6x30 Z=42 WZ 22° precision cut              | 213,00              | 261,99   |
| 627955000 | 2 wiertła HSS-G 3,2x65 mm  | 10,90               | 13,41  | 628040000 | Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 210x30, Z56 WZ 10°       | 244,00              | 300,12   |
| 627957000 | 2 wiertła HSS-G 3,5x70 mm  | 11,20               | 13,78  | 628041000 | Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 216x30, Z48 WZ 5° ujemny | 359,00              | 441,57   |
| 627958000 | 2 wiertła HSS-G 4x75 mm  | 11,90               | 14,64  | 628042000 | Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 220x30, Z36 WZ 10°       | 192,00              | 236,16   |
| 627960000 | Wiertło HSS-G 4,2x75 mm  | 8,00                | 9,84   | 628043000 | Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 220x30, Z48 DZ/HZ 10°    | 239,00              | 293,97   |
| 627961000 | Wiertło HSS-G 4,5x80 mm  | 8,20                | 10,09  | 628044000 | Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 230x30, Z56 WZ 15°       | 257,00              | 316,11   |
| 627962000 | Wiertło HSS-G 4,8x86 mm  | 9,00                | 11,07  | 628045000 | Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 250x30, Z34 WZ 15°       | 182,00              | 223,86   |
| 627963000 | Wiertło HSS-G 5x86 mm  | 8,70                | 10,70  | 628046000 | Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 250x30, Z42 WZ 15°       | 246,00              | 302,58   |
| 627966000 | Wiertło HSS-G 5,5x93 mm  | 10,20               | 12,55  | 628048000 | Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 250x30, Z60 WZ 5° ujemny | 268,00              | 329,64   |
| 627967000 | Wiertło HSS-G 6x93 mm  | 10,80               | 13,28  | 628049000 | Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 250x30, Z60 WZ 15°       | 273,00              | 335,79   |
| 627968000 | Wiertło HSS-G 6,5x101 mm   | 12,60               | 15,50  | 628051000 | Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 300x30, Z48 WZ 15°       | 246,00              | 302,58   |
| 627969000 | Wiertło HSS-G 6,8x109 mm   | 13,90               | 17,10  | 628053000 | Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 300x30, Z72 WZ 10°       | 288,00              | 354,24   |
| 627970000 | Wiertło HSS-G 7x109 mm   | 14,30               | 17,59  | 628054000 | Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30 Z=60 WZ 1.5° precision cut             | 393,00              | 483,39   |
| 627971000 | Wiertło HSS-G 7,5x109 mm   | 15,80               | 19,43  | 628055000 | Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30 Z=80 WZ 5° precision cut               | 445,00              | 547,35   |
| 627972000 | 10 wiertel HSS-G 3,1x65 mm   | 42,40               | 52,15  | 628056000 | Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 315x30, Z48 WZ 15°       | 269,00              | 330,87   |
| 627973000 | Wiertło HSS-G 8x117 mm   | 18,10               | 22,26  | 628057000 | Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 315x30, Z48 WZ 0°        | 267,00              | 328,41   |
| 627974000 | 10 wiertel HSS-G 4,9x86 mm   | 60,50               | 74,42  | 628058000 | Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 315x30, Z84 WZ 10°       | 456,00              | 560,88   |
| 627975000 | Wiertło HSS-G 8,5x117 mm   | 20,60               | 25,34  | 628059000 | Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 254x30, Z40 WZ 20°       | 228,00              | 280,44   |
| 627976000 | Wiertło HSS-G 9x125 mm   | 22,10               | 27,18  | 628060000 | Piła tarczowa „precision cut wood – classic”, 216x30 Z40 WZ 5° ujemny       | 62,10               | 76,38    |
| 627977000 | Wiertło HSS-G 9,5x125 mm   | 23,50               | 28,91  | 628061000 | Piła tarczowa „precision cut wood – classic”, 254x30, Z48 WZ 5° ujemny      | 83,50               | 102,71   |
| 627978000 | Wiertło HSS-G 10x133 mm  | 26,80               | 32,96  | 628062000 | Piła tarczowa „precision cut wood – classic”, 216x30 Z30 WZ 22°             | 114,00              | 140,22   |
| 627979000 | Kaseta z wiertłami HSS-G, 7 części                                   | 59,20               | 73,55  | 628063000 | Piła tarczowa „multi cut – professional”, 216x30, Z64 FZ/TZ, 10°            | 438,00              | 538,74   |
| 627980000 | Wiertło HSS-G 10,5x133 mm  | 32,20               | 39,61  | 628064000 | Piła tarczowa „precision cut wood – classic”, 305x30, Z56 WZ 5° ujemny      | 134,00              | 164,82   |
| 627981000 | Wiertło HSS-G 11x142 mm  | 33,20               | 40,84  | 628065000 | Piła tarczowa „cordless cut wood – classic”, 216x30 Z40 WZ 5°               | 104,00              | 127,92   |
| 627982000 | Wiertło HSS-G 11,5x142 mm  | 36,10               | 44,40  | 628066000 | Piła tarczowa „multi cut – classic”, 216x30, Z60 FZ/TZ, 5° ujemny           | 182,00              | 223,86   |
| 627983000 | Wiertło HSS-G 12x151 mm  | 37,30               | 45,88  | 628070000 | Piła tarczowa „multi cut – professional”, 152x20, Z54 FZ/TZ, 5° ujemny      | 248,00              | 305,04   |
| 627984000 | Wiertło HSS-G 12,5x151 mm  | 40,80               | 50,18  | 628071000 | Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 160x20, Z30 WZ 5°            | 169,00              | 207,87   |
| 627985000 | Wiertło HSS-G 13x151 mm  | 42,60               | 52,40  | 628072000 | Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 160x20, Z42 WZ 15°       | 182,00              | 223,86   |
| 627986000 | Wiertło do drewna CV 3x61 mm   | 5,80                | 7,13   | 628073000 | Piła tarczowa „multi cut – professional”, 160x20, Z54 FZ/TZ 8°              | 224,00              | 275,52   |
| 627987000 | Wiertło do drewna CV 4x75 mm   | 5,80                | 7,13   | 628075000 | Piła tarczowa „multi cut – professional”, 190x30, Z36 WZ 5°                 | 185,00              | 227,55   |
| 627988000 | Wiertło do drewna CV 5x86 mm   | 6,10                | 7,50   | 628076000 | Piła tarczowa „multi cut – professional”, 190x20, Z54 FZ/TZ, 5° ujemny      | 244,00              | 300,12   |
| 627989000 | Wiertło do drewna CV 6 x 97 mm                                       | 6,10                | 7,50   | 628077000 | Piła tarczowa „multi cut – professional”, 190x30, Z56 FZ/TZ, 8°             | 238,00              | 292,74   |
| 627990000 | Wiertło do drewna CV 7x109 mm  | 7,40                | 9,10   | 628078000 | Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,6/1,8x30 Z=54 FZ/TZ 5° neg. multi cut           | 269,00              | 330,87   |
| 627991000 | Wiertło do drewna CV 8x117 mm  | 8,70                | 10,70  | 628079000 | Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,8/2x30 Z=60 WZ 5° neg. multi cut                | 237,00              | 291,51   |
| 627992000 | Wiertło do drewna CV 9 x 125 mm                                      | 10,80               | 13,28  | 628082000 | Piła tarczowa „multi cut – professional”, 210x30, Z64 FZ/TZ, 5° ujemny      | 305,00              | 375,15   |
| 627993000 | Wiertło do drewna CV 10x133 mm                                       | 11,50               | 14,15  | 628083000 | Piła tarczowa „multi cut – professional”, 216x30, Z60 FZ/TZ, 5° ujemny      | 385,00              | 473,55   |
| 627994000 | Wiertło do drewna CV 11x142 mm                                       | 16,30               | 20,05  | 628084000 | Piła tarczowa „multi cut – professional”, 220x30, Z80 FZ/TZ, 10°            | 344,00              | 423,12   |
| 627995000 | Wiertło do drewna CV 12x151 mm                                       | 19,20               | 23,62  | 628085000 | Piła tarczowa „multi cut – professional”, 230x30, Z60 WZ 5°                 | 271,00              | 333,33   |
| 627996000 | Wiertło do drewna CV 13x151 mm                                       | 21,60               | 26,57  | 628087000 | Piła tarczowa „multi cut – professional”, 250x30, Z80 WZ, 10°               | 311,00              | 382,53   |
| 627997000 | Wiertło do drewna CV 14x151 mm                                       | 23,10               | 28,41  | 628088000 | Piła tarczowa „multi cut – professional”, 250x30, Z80 FZ/TZ, 5° ujemny      | 340,00              | 418,20   |
| 627998000 | Wiertło do drewna CV 15 x 151 mm                                     | 28,00               | 34,44  | 628090000 | Piła tarczowa „multi cut – professional”, 300x30, Z96 FZ/TZ, 6° ujemny      | 419,00              | 515,37   |
| 627999000 | Wiertło do drewna CV 16 x 151 mm                                     | 31,30               | 38,50  | 628091000 | Piła tarczowa „multi cut – professional”, 305x30, Z96 FZ/TZ, 5° ujemny      | 520,00              | 639,60   |
| 628000000 | Piła tarczowa „multi cut – professional”, 150x20, Z36 WZ 10°         | 162,00              | 199,26 | 628092000 | Piła tarczowa „multi cut – professional”, 315x30, Z96 FZ/TZ, 5° ujemny      | 557,00              | 685,11   |
| 628001000 | Piła tarczowa „power cut wood - professional”, 152x20, Z12 FZ 15°    | 84,60               | 104,06 | 628093000 | Piła tarczowa „multi cut – professional”, 254x30, Z80 FZ/TZ, 5°             | 320,00              | 393,60   |
| 628002000 | Piła tarczowa „power cut wood - professional”, 160x20, Z10 FZ 22°    | 77,70               | 95,57  | 628095000 | Koronki diamentowe do wpuszczania puszek 68 mm x M 16, uniwersalne          | 410,00              | 504,30   |
| 628004000 | Piła tarczowa „power cut wood - professional”, 190x20, Z14 WZ 25°    | 87,10               | 107,13 | 628096000 | Koronki diamentowe do wpuszczania puszek 82 mm x M 16, uniwersalne          | 515,00              | 633,45   |
| 628005000 | Piła tarczowa „power cut wood - professional”, 190x30, Z14 WZ 25°    | 83,80               | 103,07 | 628097000 | Diamentowa ściernica garnkowa PKD „professional” Ø 150 mm                   | 1 476,00            | 1 815,48 |
| 628006000 | Piła tarczowa „power cut wood - professional”, 190x30, Z16 FZ/FA 12° | 130,00              | 159,90 | 628100000 | Piła tarczowa „power cut wood - professional”, CV 315x30, 56 KV             | 137,00              | 168,51   |

33

34

35

36

37

38

39

40



OSPRZĘT

| Nr kat.   | Cena detaliczna PLN netto | Cena detaliczna PLN brutto | Nr kat.   | Cena detaliczna PLN netto | Cena detaliczna PLN brutto |
|-----------|---------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|
|           |                           |                            |           |                           |                            |
| 628101000 |                           |                            | 628258000 |                           |                            |
| 628102000 |                           |                            | 628259000 |                           |                            |
| 628105000 |                           |                            | 628260000 |                           |                            |
| 628108000 |                           |                            | 628261000 |                           |                            |
| 628109000 |                           |                            | 628262000 |                           |                            |
| 628110000 |                           |                            | 628263000 |                           |                            |
| 628113000 |                           |                            | 628264000 |                           |                            |
| 628114000 |                           |                            | 628265000 |                           |                            |
| 628118000 |                           |                            | 628266000 |                           |                            |
| 628123000 |                           |                            | 628267000 |                           |                            |
| 628124000 |                           |                            | 628268000 |                           |                            |
| 628126000 |                           |                            | 628269000 |                           |                            |
| 628129000 |                           |                            | 628270000 |                           |                            |
| 628131000 |                           |                            | 628271000 |                           |                            |
| 628132000 |                           |                            | 628272000 |                           |                            |
| 628135000 |                           |                            | 628273000 |                           |                            |
| 628136000 |                           |                            | 628276000 |                           |                            |
| 628141000 |                           |                            | 628277000 |                           |                            |
| 628144000 |                           |                            | 628278000 |                           |                            |
| 628151000 |                           |                            | 628279000 |                           |                            |
| 628153000 |                           |                            | 628280000 |                           |                            |
| 628154000 |                           |                            | 628281000 |                           |                            |
| 628158000 |                           |                            | 628282000 |                           |                            |
| 628159000 |                           |                            | 628283000 |                           |                            |
| 628166000 |                           |                            | 628284000 |                           |                            |
| 628169000 |                           |                            | 628285000 |                           |                            |
| 628171000 |                           |                            | 628286000 |                           |                            |
| 628172000 |                           |                            | 628287000 |                           |                            |
| 628174000 |                           |                            | 628288000 |                           |                            |
| 628175000 |                           |                            | 628289000 |                           |                            |
| 628182000 |                           |                            | 628290000 |                           |                            |
| 628184000 |                           |                            | 628291000 |                           |                            |
| 628185000 |                           |                            | 628292000 |                           |                            |
| 628186000 |                           |                            | 628293000 |                           |                            |
| 628194000 |                           |                            | 628294000 |                           |                            |
| 628201000 |                           |                            | 628295000 |                           |                            |
| 628202000 |                           |                            | 628296000 |                           |                            |
| 628205000 |                           |                            | 628297000 |                           |                            |
| 628206000 |                           |                            | 628298000 |                           |                            |
| 628207000 |                           |                            | 628299000 |                           |                            |
| 628208000 |                           |                            | 628300000 |                           |                            |
| 628209000 |                           |                            | 628301000 |                           |                            |
| 628214000 |                           |                            | 628302000 |                           |                            |
| 628215000 |                           |                            | 628303000 |                           |                            |
| 628216000 |                           |                            | 628304000 |                           |                            |
| 628218000 |                           |                            | 628305000 |                           |                            |
| 628219000 |                           |                            | 628306000 |                           |                            |
| 628220000 |                           |                            | 628307000 |                           |                            |
| 628221000 |                           |                            | 628308000 |                           |                            |
| 628222000 |                           |                            | 628309000 |                           |                            |
| 628223000 |                           |                            | 628310000 |                           |                            |
| 628224000 |                           |                            | 628311000 |                           |                            |
| 628225000 |                           |                            | 628312000 |                           |                            |
| 628226000 |                           |                            | 628313000 |                           |                            |
| 628227000 |                           |                            | 628314000 |                           |                            |
| 628228000 |                           |                            | 628315000 |                           |                            |
| 628229000 |                           |                            | 628316000 |                           |                            |
| 628230000 |                           |                            | 628317000 |                           |                            |
| 628231000 |                           |                            | 628318000 |                           |                            |
| 628241000 |                           |                            | 628319000 |                           |                            |
| 628242000 |                           |                            | 628320000 |                           |                            |
| 628244000 |                           |                            | 628321000 |                           |                            |
| 628245000 |                           |                            | 628322000 |                           |                            |
| 628246000 |                           |                            | 628325000 |                           |                            |
| 628247000 |                           |                            | 628326000 |                           |                            |
| 628248000 |                           |                            | 628327000 |                           |                            |
| 628249000 |                           |                            | 628328000 |                           |                            |
| 628250000 |                           |                            | 628330000 |                           |                            |
| 628251000 |                           |                            | 628331000 |                           |                            |
| 628252000 |                           |                            | 628332000 |                           |                            |
| 628253000 |                           |                            | 628333000 |                           |                            |
| 628254000 |                           |                            | 628334000 |                           |                            |
| 628255000 |                           |                            | 628335000 |                           |                            |
| 628256000 |                           |                            | 628336000 |                           |                            |
| 628257000 |                           |                            | 628337000 |                           |                            |

## OSPRZĘT

| Nr kat.   |  | Cena detaliczna PLN |          | Nr kat.   |  | Cena detaliczna PLN |        |
|-----------|--|---------------------|----------|-----------|--|---------------------|--------|
|           |  | netto               | brutto   |           |  | netto               | brutto |
| 628338000 | Ściernica trzpieniowa z kor. noral. 32 x 32 x 40 mm, trzpień 6 mm, K 24, walcowa | 24,20               | 29,77    | 628444000 | Piła tarczowa „cordless cut wood – professional”, 216x30 Z28 WZ 5°ujemn.       | 257,00              | 316,11 |
| 628339000 | Ściernica trzpieniowa z kor. noral. 40 x 20 x 40 mm, trzpień 6 mm, K 24, walcowa | 24,50               | 30,14    | 628445000 | Piła tarczowa „cordless cut wood – professional”, 216x30 Z48 WZ 5°ujemn.       | 329,00              | 404,67 |
| 628340000 | Ściernica trzpieniowa z kor. noral. 50 x 10 x 40 mm, trzpień 6 mm, K 24, walcowa | 24,60               | 30,26    | 628446000 | Piła tarczowa „laminat cut – professional”, 254x30 Z66 FZ/TZ 0°                | 482,00              | 592,86 |
| 628341000 | Frez WS, ZYAS 061850 / 6 – MX  | 54,40               | 66,91    | 628447000 | Piła tarczowa „aluminium cut – professional”, 254x30 Z72 FZ/TZ 5°ujemn.        | 368,00              | 452,64 |
| 628342000 | Frez WS, ZYAS 082064 / 6 – MX  | 73,10               | 89,91    | 628448000 | Piła tarczowa „aluminium cut – professional”, 305x30 Z84 FZ/TZ 5°ujemn.        | 454,00              | 558,42 |
| 628343000 | Frez WS, ZYAS 102064 / 6 – MX  | 77,90               | 95,82    | 628492000 | Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 235x30, Z18 FZ/FA 10°           | 225,00              | 276,75 |
| 628344000 | Frez WS, ZYAS 122570 / 6 – MX  | 126,00              | 154,98   | 628493000 | Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 235x30, Z24 WZ 20°              | 261,00              | 321,03 |
| 628345000 | Frez WS, WRC 061850 / 6 – MX   | 57,50               | 70,73    | 628494000 | Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 235x30, Z44 WZ 15°          | 296,00              | 364,08 |
| 628346000 | Frez WS, WRC 082064 / 6 – MX   | 70,50               | 86,72    | 628495000 | Piła tarczowa „multi cut – professional”, 235x30, Z60 FZ/TZ 5°                 | 311,00              | 382,53 |
| 628347000 | Frez WS, WRC 102064 / 6 – MX   | 79,40               | 97,66    | 628500000 | 3 końcówki wkrętakowe Phillips PH 1/ 25 mm Diamant                             | 21,50               | 26,45  |
| 628348000 | Frez WS, WRC 122570 / 6 – MX   | 125,00              | 153,75   | 628501000 | 3 końcówki wkrętakowe Phillips PH 2/ 25 mm Diamant                             | 22,10               | 27,18  |
| 628349000 | Frez WS, KUD 060550 / 6 – MX   | 54,30               | 66,79    | 628502000 | 3 końcówki wkrętakowe Phillips PH 3/ 25 mm Diamant                             | 22,10               | 27,18  |
| 628350000 | Frez WS, KUD 080652 / 6 – MX   | 57,00               | 70,11    | 628503000 | 3 końcówki wkrętakowe Pozidriv PZ 1/ 25 mm Diamant                             | 22,10               | 27,18  |
| 628351000 | Frez WS, KUD 100854 / 6 – MX   | 63,70               | 78,35    | 628504000 | 3 końcówki wkrętakowe Pozidriv PZ 2/ 25 mm Diamant                             | 22,10               | 27,18  |
| 628352000 | Frez WS, KUD 121156 / 6 – MX   | 96,90               | 119,19   | 628506000 | 3 końcówki wkrętakowe Pozidriv PZ 3/ 25 mm Diamant                             | 22,10               | 27,18  |
| 628353000 | Frez WS, RBF 061850 / 6 – MX   | 61,70               | 75,89    | 628507000 | 3 bity do wkrętów Torx T10/ 25 mm Diamant                                      | 22,10               | 27,18  |
| 628354000 | Frez WS, RBF 082065 / 6 – MX   | 72,70               | 89,42    | 628508000 | 3 bity do wkrętów Torx T15/ 25 mm Diamant                                      | 22,10               | 27,18  |
| 628355000 | Frez WS, RBF 102064 / 6 – MX   | 75,90               | 93,36    | 628509000 | 3 bity do wkrętów Torx T20/ 25 mm Diamant                                      | 22,10               | 27,18  |
| 628356000 | Frez WS, RBF 122570 / 6 – MX   | 112,00              | 137,76   | 628510000 | 3 bity do wkrętów Torx T25/ 25 mm Diamant                                      | 22,10               | 27,18  |
| 628357000 | Frez WS, SPG 061850 / 6 – MX   | 61,70               | 75,89    | 628511000 | 3 bity do wkrętów Torx T30/ 25 mm Diamant                                      | 22,10               | 27,18  |
| 628358000 | Frez WS, SPG 082064 / 6 – MX   | 73,20               | 90,04    | 628512000 | 3 bity do wkrętów Torx T40/ 25 mm Diamant                                      | 22,10               | 27,18  |
| 628359000 | Frez WS, SPG 102064 / 6 – MX   | 81,00               | 99,63    | 628513000 | 3 końcówki wkrętakowe Phillips PH 1/ 25 mm Torsion                             | 9,00                | 11,07  |
| 628360000 | Frez WS, SPG 122570 / 6 – MX   | 112,00              | 137,76   | 628514000 | 3 końcówki wkrętakowe Phillips PH 1/ 25 mm Torsion                             | 9,00                | 11,07  |
| 628361000 | Frez WS, B 061450 / 6 – MX   | 61,70               | 75,89    | 628515000 | 3 końcówki wkrętakowe Phillips PH 3/ 25 mm Torsion                             | 9,00                | 11,07  |
| 628362000 | Frez WS, B 082064 / 6 – MX   | 79,80               | 98,15    | 628516000 | 3 końcówki wkrętakowe Phillips PH 2/ 49 mm Torsion                             | 13,60               | 16,73  |
| 628363000 | Frez WS, B 102065 / 6 – MX   | 139,00              | 170,97   | 628517000 | 3 końcówki wkrętakowe Pozidriv PZ 1/ 25 mm Torsion                             | 9,00                | 11,07  |
| 628364000 | Frez WS, B 123277 / 6 – MX   | 164,00              | 201,72   | 628518000 | 3 końcówki wkrętakowe Pozidriv PZ 2/ 25 mm Torsion                             | 9,00                | 11,07  |
| 628365000 | Frez WS, KEL 082570 / 6 – MX   | 80,80               | 99,38    | 628519000 | 3 końcówki wkrętakowe Pozidriv PZ 3/ 25 mm Torsion                             | 9,00                | 11,07  |
| 628366000 | Frez WS, KEL 103076 / 6 – MX   | 99,60               | 122,51   | 628520000 | 3 końcówki wkrętakowe Pozidriv PZ 2/ 49 mm Torsion                             | 13,60               | 16,73  |
| 628367000 | Frez WS, KEL 123277 / 6 – MX   | 121,00              | 148,83   | 628521000 | 3 bity do wkrętów Torx T10/ 25 mm Torsion                                      | 9,00                | 11,07  |
| 628368000 | Frez WS, SKM 062050 / 6 – MX   | 61,80               | 76,01    | 628522000 | 3 bity do wkrętów Torx T15/ 25 mm Torsion                                      | 9,00                | 11,07  |
| 628369000 | Frez WS, SKM 081864 / 6 – MX   | 90,30               | 111,07   | 628523000 | 3 bity do wkrętów Torx T20/ 25 mm Torsion                                      | 9,00                | 11,07  |
| 628370000 | Frez WS, SKM 102064 / 6 – MX   | 97,30               | 119,68   | 628524000 | 3 bity do wkrętów Torx T25/ 25 mm Torsion                                      | 9,00                | 11,07  |
| 628371000 | Frez WS, SKM 122271 / 6 – MX   | 121,00              | 148,83   | 628525000 | 3 bity do wkrętów Torx T30/ 25 mm Torsion                                      | 9,00                | 11,07  |
| 628372000 | Frez WS, TRE 061050 / 6 – MX   | 64,70               | 79,58    | 628526000 | 3 bity do wkrętów Torx T40/ 25 mm Torsion                                      | 9,00                | 11,07  |
| 628373000 | Frez WS, TRE 081560 / 6 – MX   | 70,90               | 87,21    | 628527000 | 1 bit do wkrętów Torx T10/ 89 mm Torsion                                       | 10,20               | 12,55  |
| 628374000 | Frez WS, TRE 122267 / 6 – MX   | 117,00              | 143,91   | 628528000 | 1 bit do wkrętów Torx T15/ 89 mm Torsion                                       | 10,20               | 12,55  |
| 628375000 | Frez WS, ZYAS 122570 / 6 – Alu   | 154,00              | 189,42   | 628529000 | 1 bit do wkrętów Torx T20/ 89 mm Torsion                                       | 10,20               | 12,55  |
| 628376000 | Frez WS, KUD 121156 / 6 – Alu  | 110,00              | 135,30   | 628530000 | 1 bit do wkrętów Torx T25/ 89 mm Torsion                                       | 10,20               | 12,55  |
| 628377000 | Frez WS, WRC 122570 / 6 – Alu  | 156,00              | 191,82   | 628531000 | 1 bit do wkrętów Torx T30/ 89 mm Torsion                                       | 10,20               | 12,55  |
| 628378000 | Frez WS, R 121670 / 6 – F  | 264,00              | 324,72   | 628532000 | 1 bit do wkrętów Torx T40/ 89 mm Torsion                                       | 10,20               | 12,55  |
| 628390000 | Listkowa ściernica trzpieniowa 60x40x6 P 80                                      | 34,60               | 42,56    | 628537000 | 3 końcówki wkrętakowe Phillips PH 1/ 2 / 3 Torsion                             | 9,00                | 11,07  |
| 628401000 | Frez WS, KEL 061850 / 6 – MX   | 63,30               | 77,86    | 628538000 | 3 końcówki wkrętakowe Pozidriv PZ 1/ 2 / 3 Torsion                             | 9,00                | 11,07  |
| 628402000 | Frez WS, TRE 101660 / 6 – MX   | 79,40               | 97,66    | 628539000 | 3 bity do wkrętów Torx T15/ 20/ 25 mm Torsion                                  | 9,00                | 11,07  |
| 628403000 | Zestaw frezów z węglików spiekanych, 5 części                                    | 414,00              | 509,22   | 628540000 | Szybkiwymyenny uchwyt do bitów 1/4" 60 mm, magnetyczny                         | 40,90               | 50,31  |
| 628404000 | Zestaw frezów z węglików spiekanych, 10 części                                   | 1 075,00            | 1 322,25 | 628541000 | Uchwyt do bitów 1/4" 52 mm, uniwersalny, magnetyczny                           | 29,60               | 36,41  |
| 628405000 | Zestaw frezów z węglików spiekanych w opakowaniu typu display, 40 części         | 3 759,00            | 4 623,57 | 628542000 | Uchwyt do bitów 1/4" 52 mm z magnesem trwałym                                  | 14,80               | 18,20  |
| 628406000 | Szpicak, SDS-plus "classic", 250 mm  | 12,30               | 15,13    | 628543000 | Uchwyt do bitów 1/4" 52 mm, niemagnetyczny                                     | 14,80               | 18,20  |
| 628407000 | Dłuto płaskie, SDS-plus "classic", 250 x 20 mm                                   | 12,30               | 15,13    | 628544000 | Łącznik 1/4" 50 mm   | 12,40               | 15,25  |
| 628408000 | Dłuto szerokie, SDS-plus "classic", 250 x 40 mm                                  | 16,90               | 20,79    | 628551000 | Diamentowa tarcza tnąca SP - UT, 115x22,23 mm                                  | 22,60               | 27,80  |
| 628409000 | Szpicak, SDS-max "classic", 400 mm   | 28,70               | 35,30    | 628552000 | Diamentowa tarcza tnąca SP - UT, 125x22,23 mm                                  | 27,10               | 33,33  |
| 628410000 | Dłuto płaskie, SDS-max "classic", 400 x 25 mm                                    | 28,70               | 35,30    | 628553000 | Diamentowa tarcza tnąca SP - UT, 180x22,23 mm                                  | 55,60               | 68,39  |
| 628411000 | Dłuto łopatkowe, SDS-max "classic", 400 x 50 mm                                  | 35,40               | 43,54    | 628554000 | Diamentowa tarcza tnąca SP - UT, 230x22,23 mm                                  | 82,80               | 101,84 |
| 628412000 | Zestaw dłut SDS-plus, "classic", 3 elementy                                      | 57,00               | 70,11    | 628555000 | Diamentowa tarcza tnąca SP - T, 115x22,23 mm, płytki ceramiczne                | 40,70               | 50,06  |
| 628413000 | Zestaw dłut SDS-max, "classic", 3 elementy                                       | 125,00              | 153,75   | 628556000 | Diamentowa tarcza tnąca SP - T, 125x22,23 mm, płytki ceramiczne                | 45,30               | 55,72  |
| 628414000 | Zestaw wiertel/dłut SDS-plus SP, 17 części, w walizce aluminiowej                | 213,00              | 261,99   | 628557000 | Diamentowa tarcza tnąca SP - T, 230x22,23 mm, płytki ceramiczne                | 106,00              | 130,38 |
| 628416000 | Piła tarczowa „power cut wood - classic”, 165x30, Z16 WZ 5° /B                   | 37,80               | 46,49    | 628558000 | Diamentowa tarcza tnąca 115x22,23 mm, „UP”, uniwersalna „professional”         | 95,30               | 117,22 |
| 628417000 | Piła tarczowa „power cut wood - classic”, 190x30, Z18 WZ 5° /B                   | 44,10               | 54,24    | 628559000 | Diamentowa tarcza tnąca 125x22,23 mm, „UP”, uniwersalna „professional”         | 112,00              | 137,76 |
| 628418000 | Piła tarczowa „power cut wood - classic”, 7,25 x 0,625, Z18 WZ 5° /B             | 39,90               | 49,08    | 628560000 | Diamentowa tarcza tnąca 150x22,23 mm, „UP”, uniwersalna „professional”         | 130,00              | 159,90 |
| 628419000 | Piła tarczowa „precision cut wood – classic”, 7,25x0,625 Z40 WZ 15° /B           | 54,60               | 67,16    | 628561000 | Diamentowa tarcza tnąca 180x22,23 mm, „UP”, uniwersalna „professional”         | 155,00              | 190,65 |
| 628420000 | Piła tarczowa „multi cut – classic”, 7,25x0,625 Z48 FZ/TZ 5° /B                  | 58,80               | 72,32    | 628562000 | Diamentowa tarcza tnąca 230x22,23 mm, „UP”, uniwersalna „professional”         | 209,00              | 257,07 |
| 628422000 | Nóż sierpowaty 36 cm   | 44,10               | 54,24    | 628563000 | Diamentowa tarcza tnąca 300x20,0/25,4 mm, „UP”, uniwersalna „professional”     | 375,00              | 461,25 |
| 628424000 | Listwa tnąca do trawy 11,5 cm  | 108,00              | 132,84   | 628564000 | Diamentowa tarcza tnąca 350x20,0/25,4 mm, „UP”, uniwersalna „professional”     | 439,00              | 539,97 |
| 628425000 | Listwa tnąca do krzewów 20 cm  | 137,00              | 168,51   | 628570000 | Diamentowa tarcza tnąca 115x22,23 mm, „CP”, do betonu „professional”           | 112,00              | 137,76 |
| 628426000 | wysięgnik teleskopowy  | 329,00              | 404,67   | 628571000 | Diamentowa tarcza tnąca 125x22,23 mm, „CP”, do betonu „professional”           | 118,00              | 145,14 |
| 628427000 | uprząż   | 62,40               | 76,75    | 628572000 | Diamentowa tarcza tnąca 150x22,23 mm, „CP”, do betonu „professional”           | 140,00              | 172,20 |
| 628428000 | Szelki   | 137,00              | 168,51   | 628573000 | Diamentowa tarcza tnąca 180x22,23 mm, „CP”, do betonu „professional”           | 193,00              | 237,39 |
| 628429000 | Zapasowa szpula z żyłką tnącą  | 137,00              | 168,51   | 628574000 | Diamentowa tarcza tnąca 230x22,23 mm, „GP”, do betonu „professional”           | 234,00              | 287,82 |
| 628430000 | Żyłka zapasowa, falista (30 m / Ø 2 mm)  | 28,30               | 34,81    | 628575000 | Diamentowa tarcza tnąca 115x22,23 mm, „GP”, do granitu „professional”          | 161,00              | 198,03 |
| 628432000 | Trójząb (3 ostrza)   | 96,30               | 118,45   | 628576000 | Diamentowa tarcza tnąca 125x22,23 mm, „GP”, do granitu „professional”          | 166,00              | 204,18 |
| 628433000 | Listwa tnąca do trawy (4 ostrza)   | 96,30               | 118,45   | 628577000 | Diamentowa tarcza tnąca 230x22,23 mm, „GP”, do granitu „professional”          | 321,00              | 394,83 |
| 628434000 | Adapter noża   | 39,60               | 48,71    | 628578000 | Diamentowa tarcza tnąca 115x22,23 mm, „TP”, do płytek ceram. „professional”    | 134,00              | 164,82 |
| 628435000 | Nóż sierpowaty 46 cm   | 56,80               | 69,86    | 628579000 | Diamentowa tarcza tnąca 125x22,23 mm, „TP”, do płytek ceram. „professional”    | 145,00              | 178,35 |
| 628442000 | Piła tarczowa „laminat cut – professional”, 216x30 Z60 FZ/TZ 0°                  | 375,00              | 461,25   | 628580000 | Diamentowa tarcza tnąca 230x22,23 mm, „TP”, do płytek ceram. „professional”    | 311,00              | 382,53 |
| 628443000 | Piła tarczowa „aluminium cut – professional”, 216x30 Z58 FZ/TZ 5°ujemn.          | 337,00              | 414,51   | 628581000 | Zestaw: 2x diament. tarcza tnąca 115x22,23 mm, „UP” + 1x nakr. moc. Quick M 14 | 289,00              | 355,47 |

33

34

35

36

37

38

39

40

OSPRZĘT

| Nr kat.   |  | Cena detaliczna PLN |          | Nr kat.   |  | Cena detaliczna PLN |          |
|-----------|--|---------------------|----------|-----------|--|---------------------|----------|
|           |  | netto               | brutto   |           |  | netto               | brutto   |
| 628582000 | Zestaw: 2x diament. tarcza tnąca 125x22,23 mm, „UP” + 1x nakr. moc. Quick M 14 | 289,00              | 355,47   | 628817000 | Filtr 1 1/4" długi, z wkładem filtrującym wielokrotnego użytku | 203,00              | 249,69   |
| 628583000 | Zestaw: 1x diament. tarcza tnąca 230x22,23 mm, „UP” + 1x nakr. moc. Quick M 14 | 311,00              | 382,53   | 628818000 | Wkład do filtra, zmywalny, 1 1/4" krótki                       | 57,00               | 70,11    |
| 628600000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 80, lakier + masa szpachlowa, Professional   | 3,40                | 4,18     | 628823000 | Zacisk mocujący 8 mm do modeli DG 700 / DG 700 L               | 114,00              | 140,22   |
| 628602000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 120, lakier + masa szpachlowa, Professional  | 2,80                | 3,44     | 628824000 | Zwijacz węzła SA 312   | 966,00              | 1 188,18 |
| 628603000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 180, lakier + masa szpachlowa, Professional  | 2,40                | 2,95     | 628828000 | Przedłużka do klucza nasadowego 3/4", udarowa                  | 173,00              | 212,79   |
| 628604000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 240, lakier + masa szpachlowa, Professional  | 2,40                | 2,95     | 628829000 | Adapter 3/4" na 1/2", udarowy                                  | 110,00              | 135,30   |
| 628605000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 320, lakier + masa szpachlowa, Professional  | 2,40                | 2,95     | 628832000 | Przedłużka do klucza nasadowego 1/2", udarowa                  | 66,90               | 82,29    |
| 628606000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 400, lakier + masa szpachlowa, Professional  | 2,40                | 2,95     | 628837000 | Adapter 1/2" na 1/4" E6,3, 3-częściowy, udarowy                | 68,10               | 83,76    |
| 628607000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 600, lakier + masa szpachlowa, Professional  | 2,40                | 2,95     | 628838000 | Adapter 1/4" E6,3 na 1/2" 72 mm                                | 33,10               | 40,71    |
| 628608000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 1200, lakier + masa szpachlowa, Professional | 2,50                | 3,08     | 628843000 | Końcówka nasadowa 8 mm   | 28,20               | 34,69    |
| 628609000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 40, drewno + farba, Professional             | 3,30                | 4,06     | 628845000 | Końcówka nasadowa 10 mm  | 30,80               | 37,88    |
| 628610000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 60, drewno + farba, Professional             | 2,80                | 3,44     | 628847000 | Końcówka nasadowa 13 mm  | 34,00               | 41,82    |
| 628611000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 80, drewno + farba, Professional             | 2,30                | 2,83     | 628849000 | Komplet bitów Impact 29  | 162,00              | 199,26   |
| 628612000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 100, drewno + farba, Professional            | 2,20                | 2,71     | 628850000 | Komplet bitów Impact 49  | 184,00              | 226,32   |
| 628613000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 120, drewno + farba, Professional            | 2,20                | 2,71     | 628875000 | Wkładka CC 18 LTX BL   | 47,20               | 58,06    |
| 628615000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 180, drewno + farba, Professional            | 2,20                | 2,71     | 628876000 | Wkładka SSE 12 BL / 18 LTX / 18 LTX BL Comp.                   | 47,20               | 58,06    |
| 628617000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 240, drewno + farba, Professional            | 2,20                | 2,71     | 628877000 | Wkładka do MKS 18 LTX 58 / KS 18 LTX 57 / KS 18 LTX 66 BL      | 47,20               | 58,06    |
| 628620000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 40, metal, metale nieżelazne, Professional   | 6,80                | 8,36     | 628878000 | Wkładka SSE 18 LTX BL  | 47,20               | 58,06    |
| 628621000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 60, metal, metale nieżelazne, Professional   | 5,70                | 7,01     | 628879000 | Wkładka MT 18 LTX Comp ./MT 18 LTX BL QSL                      | 47,20               | 58,06    |
| 628622000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 80, metal, metale nieżelazne, Professional   | 5,10                | 6,27     | 628880000 | Wkładka KHA 18 LTX / SBE 18 LTX                                | 47,20               | 58,06    |
| 628623000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 100, metal, metale nieżelazne, Professional  | 4,70                | 5,78     | 628881000 | Wkładka WB 18 LTX BL150 Q / 18 LTX BL 180                      | 47,20               | 58,06    |
| 628624000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 120, metal, metale nieżelazne, Professional  | 4,70                | 5,78     | 628882000 | Wkładka STA 18 LTX 100 / STAB 18 LTX 100                       | 47,20               | 58,06    |
| 628626000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 60, metal, metale nieżelazne, Professional   | 4,70                | 5,78     | 628884000 | Wkładka do NP 18 LTX BL 5.0                                    | 47,20               | 58,06    |
| 628627000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 220, metal, metale nieżelazne, Professional  | 4,70                | 5,78     | 628885000 | Wkładka do zestawów Combo 12 V z BS / SB / SSD                 | 47,20               | 58,06    |
| 628628000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 240, metal, metale nieżelazne, Professional  | 4,70                | 5,78     | 628886000 | Wkładka do zestawów Combo BL 18 V z BS / SB / SSD / SSW        | 47,20               | 58,06    |
| 628630000 | Arkusze szlifierski 230x280 mm, P 320, metal, metale nieżelazne, Professional  | 4,70                | 5,78     | 628887000 | Wkładka SSW 18 LTX 600   | 47,20               | 58,06    |
| 628647000 | Pila tarczowa „power cut wood – classic”, 400x3,2/2,2x30 Z28 TZ 15°            | 200,00              | 246,00   | 628888000 | Wkładka do STA 18 LTX 140                                      | 47,20               | 58,06    |
| 628648000 | Pila tarczowa „power cut wood – classic”, 450x3,5/2,5x30 Z32 TZ 15°            | 272,00              | 334,56   | 628889000 | Wkładka do zestawów Combo 18 V z BS / SB / WS                  | 47,20               | 58,06    |
| 628649000 | Pila tarczowa „power cut wood – classic”, 500x3,8/2,8x30 Z36 TZ 15°            | 460,00              | 565,80   | 628890000 | Wkładka do HO 18 LTX 20-82                                     | 47,20               | 58,06    |
| 628650000 | Pila tarczowa „cordless cut wood – classic”, 165x20 Z18 WZ 20° /B              | 34,00               | 41,82    | 628891000 | Wkładka do ASE 18 LTX  | 47,20               | 58,06    |
| 628651000 | Pila tarczowa „steel cut – classic”, 165x20 Z40 FZFA/FZFA 4° /B                | 128,00              | 157,44   | 628892000 | Wkładka do MetaBOXa do SE 18                                   | 68,20               | 83,89    |
| 628652000 | Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 216x30 Z40 WZ 5° ujemny /B       | 39,60               | 48,71    | 628893000 | Wkładka zestawów Combo 12 V z BS / SB / SSE                    | 47,20               | 58,06    |
| 628653000 | Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 216x30 Z30 WZ 22° /B             | 89,60               | 110,21   | 628894000 | Wkładka do BE 18 LTX 6   | 47,20               | 58,06    |
| 628654000 | Pila tarczowa „cordless cut wood – classic”, 216x30 Z40 WZ 5° /B               | 109,00              | 134,07   | 628895000 | Wkładka do GA 18 LTX   | 47,20               | 58,06    |
| 628655000 | Pila tarczowa „multi cut – classic”, 216x30, Z60 FZ/TZ, 5° ujemny /B           | 143,00              | 175,89   | 628896000 | Wkładka do W 18 LTX 150 Quick                                  | 47,20               | 58,06    |
| 628656000 | Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 254x30 Z48 WZ 5° ujemny /B       | 56,80               | 69,86    | 628897000 | Wkładka do KS 66 FS  | 47,20               | 58,06    |
| 628657000 | Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 305x30 Z56 WZ 5° ujemny /B       | 125,00              | 153,75   | 628898000 | Wkładka do LF 724 S  | 47,20               | 58,06    |
| 628658000 | Pila tarczowa „multi cut – classic”, 160x20 Z42 FZ/TZ 5° /B                    | 73,80               | 90,77    | 628899000 | Wkładka STE 140 / 140 Plus / STEB 140 Plus                     | 47,20               | 58,06    |
| 628659000 | Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 160x20 Z36 WZ 10° /B             | 63,60               | 78,23    | 628900000 | Sanki prowadzące TS  | 540,00              | 664,20   |
| 628660000 | Pila tarczowa „cordless cut wood – classic”, 165x20 Z36 WZ 15° /B              | 71,50               | 87,95    | 628901000 | Wkładka KHE 3250 / KHE 3251                                    | 47,20               | 58,06    |
| 628661000 | Pila tarczowa „multi cut – classic”, 165x20 Z42 FZ/TZ 5° /B                    | 89,60               | 110,21   | 628902000 | Wkładka do MT 400 Quick  | 47,20               | 58,06    |
| 628662000 | Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 165x20 Z36 WZ 15° /B             | 78,30               | 96,31    | 628903000 | Wkładka SRE 4350 TurboTec / 4351 TurboTec                      | 47,20               | 58,06    |
| 628663000 | Pila tarczowa „multi cut – classic”, 190x30 Z54 FZ/TZ 5° /B                    | 130,00              | 159,90   | 628904000 | Wkładka WF 18 LTX 125 / 125 Quick                              | 47,20               | 58,06    |
| 628664000 | Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 190x30 Z48 WZ 15° /B             | 96,40               | 118,57   | 628905000 | Wkładka SXE 150-2.5 BL / SXE 150-5.0 BL                        | 47,20               | 58,06    |
| 628665000 | Pila tarczowa „cordless cut wood – classic”, 216x30 Z28 WZ 5° /B               | 63,60               | 78,23    | 628906000 | Wkładka do PE 15-25  | 47,20               | 58,06    |
| 628666000 | Pila tarczowa „multi cut – classic”, 254x30, Z60 FZ/TZ, 5° ujemny /B           | 137,00              | 168,51   | 628907000 | Wkładka do RSEV 17-125   | 47,20               | 58,06    |
| 628667000 | Pila tarczowa „multi cut – classic”, 305x30 Z80 FZ/TZ 5° ujemny /B             | 237,00              | 291,51   | 628908000 | Wkładka do SXE 450 Turbo Tec                                   | 47,20               | 58,06    |
| 628668000 | Pila tarczowa „steel cut – classic” 305x25,4 Z60 FZFA/FZFA 4°                  | 384,00              | 472,32   | 628909000 | Wkładka do T 13-125 CED  | 47,20               | 58,06    |
| 628669000 | Pila tarczowa „steel cut – classic” 355x25,4 Z72 FZFA/FZFA 4°                  | 518,00              | 637,14   | 628910000 | Wkładka do OF E 1229 SIGNAL                                    | 47,20               | 58,06    |
| 628675000 | Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 190x30 Z24 WZ 15°                | 28,30               | 34,81    | 628911000 | Wkładka KFM 18 LTX 3 RF / KFM 9-3 RF                           | 47,20               | 58,06    |
| 628676000 | Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 190x30 Z24 WZ 15° /B             | 27,80               | 34,19    | 628912000 | Wkładka do MLL 3-20  | 78,70               | 96,80    |
| 628677000 | Pila tarczowa „power cut wood – classic”, 235x30, Z24 WZ 18°                   | 56,80               | 69,86    | 628913000 | Wkładka do zestawu materiałów ściernych MetaLoc 150            | 57,70               | 70,97    |
| 628678000 | Pila tarczowa „power cut wood – classic”, 235x30, Z24 WZ 18° /B                | 55,60               | 68,39    | 628914000 | Wkładka do HO 26-82  | 47,20               | 58,06    |
| 628679000 | Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 235x30 Z40 WZ 15°                | 59,90               | 73,68    | 628915000 | Wkładka HG 18 LTX 500  | 47,20               | 58,06    |
| 628680000 | Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 235x30 Z40 WZ 15° /B             | 62,10               | 76,38    | 628916000 | Wkładka PowerMaxx CC 12 BL                                     | 29,40               | 36,16    |
| 628721000 | Złączka na wąż ARO 9 mm  | 11,90               | 14,64    | 628917000 | Wkładka NIV/SCV 18 LTX BL                                      | 39,90               | 49,08    |
| 628722000 | Złączka na wąż ARO 13 mm   | 14,20               | 17,47    | 628920000 | Wkładka PowerMaxx BH 12 BL 16                                  | 30,40               | 37,39    |
| 628736000 | Łącznik gwintowany nasadkowy Euro gwint zewn. 1/2"                             | 18,40               | 22,63    | 628921000 | Wkładka do BH 18 LTX BL 16                                     | 35,70               | 43,91    |
| 628737000 | Łącznik gwintowany nasadkowy Euro gwint wewn. 1/2"                             | 18,40               | 22,63    | 628922000 | Wkładka do MetaBOXa Basic Set                                  | 68,20               | 83,89    |
| 628759000 | Rozdzielacz sprężonego powietrza 3/8", na 2 przewody                           | 28,00               | 34,44    | 628923000 | Wkładka KT 18 LTX 66 BL  | 42,00               | 51,66    |
| 628760000 | Rozdzielacz sprężonego powietrza 3/8", na 3 przewody                           | 49,10               | 60,39    | 628926000 | Wkładka KHA 36-18 LTX 32                                       | 48,30               | 59,41    |
| 628768000 | Wąż spiralny PA ISO 6 mm x 8 mm / 5 m  | 105,00              | 129,15   | 628963000 | 10 taśm zabezpieczających z oczkiem D, do 3 kg                 | 207,00              | 254,61   |
| 628769000 | Wąż spiralny PA ISO 6 mm x 8 mm / 7,5 m  | 127,00              | 156,21   | 628964000 | Taśma zabezpieczająca samoprzylepna, do 5 kg / dl. 2,8 m       | 163,00              | 200,49   |
| 628779000 | Wąż pneumatyczny ISO 6 mm x 11 mm / 5 m  | 105,00              | 129,15   | 628965000 | Bezpieczne złącze dla akumulatora DS, 30 cm                    | 99,70               | 122,63   |
| 628781000 | Wąż pneumatyczny ISO 9 mm x 14 mm / 10 m                                       | 152,00              | 186,96   | 628966000 | Bezpieczne złącze dla akumulatora DS, 60 cm                    | 105,00              | 129,15   |
| 628783000 | Wąż pneumatyczny Super-Air ISO 10 mm x 15,5 mm / 10 m                          | 202,00              | 248,46   | 628967000 | Pałak zabezpieczający DS do 4 kg                               | 194,00              | 238,62   |
| 628790000 | Wysięgnik teleskopowy  | 375,00              | 461,25   | 628968000 | Pas kotwiący do 40 kg  | 147,00              | 180,81   |
| 628791000 | Statyw budowlany   | 1 229,00            | 1 511,67 | 628969000 | Pas zabezpieczający do narzędzi DS, do 5 kg                    | 147,00              | 180,81   |
| 628797000 | Wąż ssący mosiądz 4 m 1" (25 mm)   | 266,00              | 327,18   | 628970000 | Pas zabezpieczający do narzędzi Quick-Connect DS, do 5 kg      | 210,00              | 258,30   |
| 628798000 | Wąż ssący mosiądz 7 m 1" (25 mm)   | 310,00              | 381,30   | 628971000 | Pas zabezpieczający do narzędzi DS, do 20 kg                   | 231,00              | 284,13   |
| 628799000 | HM 3   | 482,00              | 592,86   | 629008000 | Profil montażowe KSU 100/251/401                               | 247,00              | 303,81   |
| 628801000 | Złącze klowe Storza 1 1/2" z przedłużką 100 mm                                 | 89,70               | 110,33   | 629009000 | Podpora elementu KSU 100                                       | 200,00              | 246,00   |
| 628804000 | Wkład do filtra, zmywalny, 1" krótki   | 27,00               | 33,21    | 629010000 | Szyna prowadząca FS 80   | 260,00              | 319,80   |
| 628805000 | Mosiężny zawór zwrotny 1 1/4"  | 82,80               | 101,84   | 629011000 | Szyna prowadząca FS 160  | 400,00              | 492,00   |
| 628816000 | Filtr 1 1/4" krótki, z wkładem filtrującym wielokrotnego użytku                | 174,00              | 214,02   | 629011700 | Szyna prowadząca FS 160, w torbie FST                          | 590,00              | 725,70   |

## OSPRZĘT

| Nr kat.   |  | Cena detaliczna PLN |          | Nr kat.   |   | Cena detaliczna PLN |          |
|-----------|--|---------------------|----------|-----------|---|---------------------|----------|
|           |  | netto               | brutto   |           |   | netto               | brutto   |
| 629013000 | Szyna prowadząca FS 250                                      | 680,00              | 836,40   | 630194000 | Flexiarapid Super 76x2,0x6,0, Inox  | 10,20               | 12,55    |
| 629014000 | Szyna prowadząca FS 310                                      | 850,00              | 1 045,50 | 630195000 | Flexiarapid Super 76x1,0x6,0, Inox  | 11,00               | 13,53    |
| 629015000 | Szyna prowadząca do kapówek KFS 30                           | 856,00              | 1 052,88 | 630201000 | Noż dwustronny do Ku 6870   | 53,20               | 65,44    |
| 629016000 | Szyna prowadząca do kapówek KFS 44                           | 963,00              | 1 184,49 | 630202000 | Stempel do Kn 6875  | 365,00              | 448,95   |
| 629017000 | Szyna prowadząca do kapówek KFS 70                           | 1 125,00            | 1 383,75 | 630203000 | Matryca do Kn 6875  | 357,00              | 439,11   |
| 629020000 | Torba FST  | 112,00              | 137,76   | 630212000 | Filtr faldowany do AS 18 L PC, klasa pyłów L                                  | 80,80               | 99,38    |
| 629021000 | Zacisk szybkomocujący FSSZ                                   | 342,00              | 420,66   | 630213000 | Filtr faldowany do AS 18 HEPA PC Compact                                      | 89,20               | 109,72   |
| 629022000 | Złączka FSV  | 473,00              | 581,79   | 630234000 | Zestaw Start/Stop CordlessControl, typ E                                      | 664,00              | 816,72   |
| 629023000 | Zabezpieczenie przed odpryskami FSS                          | 108,00              | 132,84   | 630239000 | 2 noże obracalne do SCV 18 LTX BL 1.6, stal do 400 N/mm²                      | 119,00              | 146,37   |
| 629024000 | Okładzina ślizgowa FSG                                       | 204,00              | 250,92   | 630241000 | 2 noże obracalne do SCV 18 LTX BL 1.6, stal do 800 N/mm²                      | 179,00              | 220,17   |
| 629025000 | Okładzina przyczepna FSH                                     | 91,00               | 111,93   | 630243000 | Stempel do NIV18 LTX BL 1.6   | 189,00              | 232,47   |
| 629026000 | Ogranicznik kątowy FSW                                       | 335,00              | 412,05   | 630244000 | Szczotka uniwersalna, Ø 35 mm, dł. 120 mm, szer. 40 mm                        | 60,50               | 74,42    |
| 629060000 | 3 taśmy szlifierskie 50x650 mm, P 60, SSP                    | 53,70               | 66,05    | 630245000 | Szczotka tapicerska, Ø 35 mm, dł. 60 mm, szer. 40 mm                          | 48,10               | 59,16    |
| 629061000 | 3 taśmy szlifierskie 50x650 mm, P 100, SSP                   | 53,70               | 66,05    | 630247000 | Matryca do NIV18 LTX BL 1.6   | 119,00              | 146,37   |
| 629062000 | 3 taśmy szlifierskie 50x650 mm, P 150, SSP                   | 53,70               | 66,05    | 630256000 | Nadajnik CordlessControl z 3x taśmą Multiband                                 | 301,00              | 370,23   |
| 629063000 | 3 taśmy szlifierskie 50 x 1020 mm, P 60, Ds                  | 60,90               | 74,91    | 630259000 | Talerz szlifierski 150 mm, „multi-hole”, średni, SXE 150 BL                   | 284,00              | 349,32   |
| 629064000 | 3 taśmy szlifierskie 50x1020 mm, P 80, SSP                   | 60,00               | 73,80    | 630260000 | Interface pad 150 mm, „multi-hole”, SXE 150 BL                                | 45,50               | 55,97    |
| 629065000 | 3 taśmy szlifierskie 50x1020 mm, P 100, SSP                  | 60,50               | 74,42    | 630261000 | Talerz szlifierski 125 mm, „multi-hole”, średni, SXE 425/ 3125                | 58,30               | 71,71    |
| 629066000 | 3 taśmy szlifierskie 50x1020 mm, P 120, SSP                  | 60,50               | 74,42    | 630262000 | Talerz szlifierski 150 mm, „multi-hole”, średni, SXE 450/ 3150                | 67,50               | 83,03    |
| 629067000 | 3 taśmy szlifierskie 50x1020 mm, P 180, SSP                  | 60,00               | 73,80    | 630263000 | Interface pad 125 mm, „multi-hole”, SXE 150 BL                                | 42,10               | 51,78    |
| 629068000 | 3 taśmy szlifierskie 50x1020 mm, P 240, SSP                  | 60,50               | 74,42    | 630264000 | Talerz szlifierski 125 mm, „multi-hole”, średni, SXE 150 BL                   | 312,00              | 383,76   |
| 629069000 | 3 taśmy szlifierskie 50x1020 mm, P 400, SSP                  | 60,50               | 74,42    | 630275000 | 5 polietylenowych worków utylizacyjnych – 25 l                                | 159,00              | 195,57   |
| 629088000 | Tarcza szlifierska 120x20x20 mm, 36 P, NK, Ds                | 69,60               | 85,61    | 630282000 | 2 noże strugarskie z węglików spiekanych, odwracane do Ho                     | 42,80               | 52,64    |
| 629089000 | Tarcza szlifierska 120x20x20 mm, 60 N, NK, Ds                | 70,30               | 86,47    | 630296000 | 5 worków filtrujących z filizeliny – 25/30 l, ASA 25/30 L PC/ Inox            | 102,00              | 125,46   |
| 629090000 | Tarcza szlifierska 120x20x12 mm, 60 N, NK, Ds                | 70,30               | 86,47    | 630298000 | 5 polietylenowych worków utylizacyjnych – 25-30 l, ASA 25/30 L PC/ Inox       | 175,00              | 215,25   |
| 629091000 | Tarcza szlifierska 175x25x20 mm, 36 P, NK, Ds                | 140,00              | 172,20   | 630299000 | Filtr faldowany do ASA 25/30 L PC/ Inox, klasa pyłów M                        | 206,00              | 253,38   |
| 629092000 | Tarcza szlifierska 175x25x20 mm, 60 N, NK, Ds                | 144,00              | 177,12   | 630311000 | Uchwył palukowy do transportu   | 215,00              | 264,45   |
| 629093000 | Tarcza szlifierska 200x25x20 mm, 36 P, NK, Ds                | 184,00              | 226,32   | 630312000 | Wąż ssący Ø 58mm, L-3 m, A-58/58 mm   | 299,00              | 367,77   |
| 629094000 | Tarcza szlifierska 200x25x20 mm, 60 N, NK, Ds                | 184,00              | 226,32   | 630314000 | 2 rury ssące Ø 35 mm, dł. 0,4 m, tworzywo sztuczne                            | 146,00              | 179,58   |
| 629095000 | Tarcza szlifierska 175x25x20 mm, 80 J, SiC, Ds               | 171,00              | 210,33   | 630316000 | Przełotnica Ø 35/58 mm, do odsysania  | 30,50               | 37,52    |
| 629096000 | Tarcza szlifierska 200x25x20 mm, 80 J, SiC, Ds               | 208,00              | 255,84   | 630317000 | Adapter uchwyłu, do odsysania   | 53,50               | 65,81    |
| 629097000 | Tarcza szlifierska 150x30x20 mm, 220 K, NK, Ds               | 184,00              | 226,32   | 630320000 | Dysza ssąca Ø 35 mm, szer. 120 mm   | 51,20               | 62,98    |
| 629098000 | Tarcza szlifierska 200x40x20 mm, 220 K, NK, Ds               | 232,00              | 285,36   | 630321000 | Kompletny zestaw ssawki podłogowej, 3 części                                  | 410,00              | 504,30   |
| 629099000 | Obciągacz 100x20x20 mm, K 36, SiC, Ds                        | 76,00               | 93,48    | 630322000 | Dysza uniwersalna Ø 35 mm, dł. 300mm  | 114,00              | 140,22   |
| 629102000 | Tarcza szlifierska 120x20x20 mm, 80 J, SiC, Ds               | 101,00              | 124,23   | 630323000 | Ssawka szczelinowa, Ø 35 mm, długość 200 mm                                   | 26,20               | 32,23    |
| 629103000 | Tarcza szlifierska 150x20x20 mm, 80 J, SiC, Ds               | 118,00              | 145,14   | 630324000 | Dysza gumowa, Ø 35 mm, długość 200 mm   | 62,10               | 76,38    |
| 629104000 | Tarcza szlifierska 175x25x32 mm, 80 J, SiC, Ds               | 170,00              | 209,10   | 630325000 | 5 polietylenowych worków utylizacyjnych – 35/50 l                             | 359,00              | 441,57   |
| 629105000 | Tarcza szlifierska 200x25x32 mm, 80 J, SiC, Ds               | 213,00              | 261,99   | 630326000 | 2 filtry kasetowe HEPA, poliester, klasa pyłów H (HEPA 14)                    | 1 021,00            | 1 255,83 |
| 629106000 | Tarcza szlifierska 250x40x51 mm, 80 J, SiC, Ds               | 442,00              | 543,66   | 630327000 | Oslona rąk do szlifierek kątowych   | 101,00              | 124,23   |
| 629174800 | Ściernica garmkowa A 80-M 80x25x22,2 C 18                    | 40,50               | 49,82    | 630328000 | Dysza wielofunkcyjna z 3 wkładami, Ø 35 mm, szer. 270 mm                      | 164,00              | 201,72   |
| 629175300 | Ściernica garmkowa 80x25x22,23-65x15 C 30 N, kamień          | 41,00               | 50,43    | 630329000 | Ssawka podłogowa Ø 35 mm, szer. 370 mm, do cieczy                             | 128,00              | 157,44   |
| 629178000 | Szpicak SDS-plus "professional premium" 250 mm               | 45,30               | 55,72    | 630343000 | 5 worków filtrujących z filizeliny – 25/35 l                                  | 204,00              | 250,92   |
| 629179000 | Dłuto płaskie SDS-plus "professional premium" 250x20 mm      | 45,30               | 55,72    | 630344000 | Wąż ssący MFE, Ø 35 mm, L-4 m, z mocowaniem bagnetowym                        | 466,00              | 573,18   |
| 629180000 | Szpicak SDS-max "professional premium" 400 mm                | 91,90               | 113,04   | 630351000 | Oslona zatraskowa do tarcz 115 mm   | 33,60               | 41,33    |
| 629181000 | Dłuto płaskie SDS-max "professional premium" 400 x 25 mm     | 91,90               | 113,04   | 630352000 | Oslona zatraskowa do tarcz 125 mm   | 34,30               | 42,19    |
| 630000000 | Dysza szerokościowa  | 61,00               | 75,03    | 630353000 | Oslona zatraskowa do tarcz 150 mm   | 33,60               | 41,33    |
| 630001000 | Dysza szerokościowa 50 mm                                    | 42,70               | 52,52    | 630355000 | Pokr. ochr. tarczy tn. 125 mm, półzámkn. WEF/WEPF 9-125, WF/WPF 18 LTX 125    | 150,00              | 184,50   |
| 630002000 | Dysza szerokościowa 75 mm                                    | 46,60               | 57,32    | 630356000 | Pokrywa ochronna tarczy tnącej 180 mm, półzámkn. W. /22/24/26-180             | 135,00              | 166,05   |
| 630003000 | Dysza ochronna 75 mm   | 46,60               | 57,32    | 630357000 | Pokrywa ochronna tarczy tnącej 180 mm, półzámkn. W. /22/24/26-230             | 150,00              | 184,50   |
| 630004000 | Dysza reflektorowa   | 41,60               | 51,17    | 630359000 | 5 worków filtrujących z filizeliny – 45-50 l, ASR 50 L/M SC                   | 247,00              | 303,81   |
| 630005000 | Dysza redukcyjna 9 mm  | 40,30               | 49,57    | 630360000 | Zderzak z rolkami prowadzącymi  | 72,10               | 88,68    |
| 630006000 | Dysza szczelinowa  | 44,20               | 54,37    | 630362000 | Pokrywa ochronna tarczy tnącej 150 mm, półzámkn. WE 1450-150 RT               | 48,80               | 60,02    |
| 630007000 | Dysza do zgrzewania  | 70,10               | 86,22    | 630363000 | Pokrywa ochronna tarczy tnącej 230 mm, półzámkn. WBP 36 LTX 230               | 329,00              | 404,67   |
| 630011000 | Dysza redukcyjna 14 mm                                       | 52,50               | 64,58    | 630364000 | Oslona tarczy 125 mm, W1080-125   | 53,90               | 66,30    |
| 630022000 | Dysza redukcyjna 20 mm                                       | 41,00               | 50,43    | 630370000 | Pokrywa ochronna tarczy tnącej 180 mm, półzámkn. W                            | 184,00              | 226,32   |
| 630105000 | Kolnierz kopiujący 9 mm, OFE                                 | 60,00               | 73,80    | 630371000 | Pokrywa ochronna tarczy tnącej 230 mm, półzámkn. W                            | 213,00              | 261,99   |
| 630106000 | Kolnierz kopiujący 11 mm, OFE                                | 62,10               | 76,38    | 630372000 | Pokr. ochr. tarczy tn. 125 mm, półzámkn., WEF 15-125 Quick, WEVF 10-125 Quick | 106,00              | 130,38   |
| 630118000 | Kolnierz kopiujący 17 mm, OFE                                | 61,20               | 75,28    | 630373000 | Pokrywa ochronna tarczy tnącej 125 mm, półzámkn. WQ 1000                      | 420,00              | 516,60   |
| 630119000 | Kolnierz kopiujący 24 mm, OFE                                | 61,20               | 75,28    | 630378000 | Pokrywa ochronna tarczy tnącej 150 mm, półzámkn. WEF 15-150 Quick             | 112,00              | 137,76   |
| 630120000 | Kolnierz kopiujący 27 mm, OFE                                | 59,80               | 73,55    | 630383000 | Pokrywa ochronna tarczy tnącej 180 mm, półzámkn. RT                           | 158,00              | 194,34   |
| 630121000 | Kolnierz kopiujący 30 mm, OFE                                | 61,20               | 75,28    | 630386000 | Pokrywa ochronna tarczy tnącej 180 mm, półzámkn. W/ WX 2000                   | 108,00              | 132,84   |
| 630148000 | Tuba do wyściskania 400 ml                                   | 347,00              | 426,81   | 630387000 | Pokrywa ochronna tarczy tnącej 230 mm, półzámkn. W/ WX 2000                   | 150,00              | 184,50   |
| 630164000 | 5 worków filtrujących z filizeliny - 6 l, AS 18 L PC Compact | 93,40               | 114,88   | 630388000 | Pokrywa ochronna tarczy tnącej 180 mm, półzámkn. W/ WX 17-180                 | 173,00              | 212,79   |
| 630168000 | 3 rury ssące, mufa do AS 18 LP C Compact                     | 68,20               | 83,89    | 630390000 | Pokrywa ochronna tarczy tnącej 180 mm, półzámkn. WB 18 LTX 180 Quick          | 97,30               | 119,68   |
| 630169000 | Ssawka podłogowa, Ø 35 mm, szerokość 300 mm                  | 147,00              | 180,81   | 630401000 | Oslona zatraskowa do kolnierzy odsysających CED 125 Clip                      | 62,60               | 77,00    |
| 630172000 | Filtr faldowany do AS 18 L PC, klasa pyłów L                 | 126,00              | 154,98   | 630403000 | 3x taśma Multiband CordlessControl  | 71,60               | 88,07    |
| 630173000 | 5 worków filtrujących z filizeliny – 7,5 l, AS 18 L PC       | 93,10               | 114,51   | 630414000 | Zestawko radiowe CordlessControl, typ E                                       | 524,00              | 644,52   |
| 630174000 | Platforma na kółkach AS 18 L PC / MetaLoc                    | 132,00              | 164,36   | 630419000 | Gniazdo bitów SP, 9 części  | 31,00               | 38,13    |
| 630175000 | Filtr faldowany do AS 18 L PC, HEPA                          | 144,00              | 177,12   | 630441000 | Filtr przeciwpyłowy do szlifierek kątowej z włącznikiem czuakowym             | 60,90               | 74,91    |
| 630176000 | Elastyczny wąż ssący, Ø 32 mm, dł. 0,7 - 3,5 m               | 227,00              | 279,21   | 630442000 | Przystawka kątowa 14 Nm   | 222,00              | 273,06   |
| 630177000 | Wąż ssący Ø 35 mm, L-4,0 m, A-58/35mm, przewodzący prąd      | 643,00              | 790,89   | 630449000 | 2 bity Pozidriv rozm. 2 / 146 mm  | 42,00               | 51,66    |
| 630187000 | Flexiamant Super 50x6,0x6,0, do stali                        | 22,40               | 27,55    | 630454000 | Zestaw bitów IV SP, 20 części   | 78,20               | 96,19    |
| 630189000 | Trzpień mocujący do małych tarcz tnących                     | 59,30               | 72,94    | 630463000 | Przystawka kątowa 57 Nm   | 436,00              | 536,28   |
| 630191000 | Flexiarapid Super 50x1,0x6,0, Inox                           | 8,80                | 10,82    | 630467000 | 2 noże strugarskie HSS 260 mm ADH 260   | 518,00              | 637,14   |
| 630192000 | Flexiarapid Super 50x2,0x6,0, Inox                           | 9,20                | 11,32    | 630468000 | 2 odwracane noże strugarskie 260 mm ADH 260                                   | 284,00              | 349,32   |

33

34

35

36

37

38

39

40



OSPRZĘT

| Nr kat.   |   | Cena detaliczna PLN |        | Nr kat.   |  | Cena detaliczna PLN |          |
|-----------|---|---------------------|--------|-----------|--|---------------------|----------|
|           |   | netto               | brutto |           |  | netto               | brutto   |
| 630474000 | Oil konserwujący do nożyc do żywopłotu 1 L                                | 116,00              | 142,68 | 630824000 | Zestaw wiertel i dłut SDS-plus, SP, „SP”, 10 części                      | 128,00              | 157,44   |
| 630475000 | Oil konserwujący w sprayu do nożyc do żywopłotu                           | 85,90               | 105,66 | 630829000 | Adapter do odsysania pyłu DDE 14   | 141,00              | 173,43   |
| 630477000 | Zestaw wiertel i dłut SDS-plus, 5 części                                  | 139,00              | 170,97 | 630832000 | Nakrętka szybkomocująca M 14   | 39,50               | 48,59    |
| 630478000 | Zestaw dłut SDS-plus, „professional”, 3 części                            | 141,00              | 173,43 | 630833000 | Zacisk mocujący 8 mm z nakrętką mocującą (dwukrawędziową), GS            | 42,90               | 52,77    |
| 630484000 | Zestaw dłut SDS-plus, „professional”, 5 części                            | 217,00              | 266,91 | 630835000 | Filtr przeciwpylowy do szlifierek kątowych typu I                        | 44,20               | 54,37    |
| 630486000 | Zestaw dłut SDS-plus, SP, 2 elementy                                      | 65,60               | 80,69  | 630836000 | 2 bity Phillips, roz. 2 / 146 mm   | 42,00               | 51,66    |
| 630488000 | Zestaw dłut SDS-max, „professional”, 5 części                             | 334,00              | 410,82 | 630841000 | Tuleja redukcyjna 100/58 mm, do odsysania                                | 76,00               | 93,48    |
| 630489000 | Zestaw dłut SDS-max, „professional”, 5 części                             | 274,00              | 337,02 | 630845000 | Kaptur ochronny  | 439,00              | 539,97   |
| 630519000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 390/450 mm                                      | 55,60               | 68,39  | 630850000 | Brzeszczot taśmowy 2230 x 6 x 0,65 mm A4                                 | 101,00              | 124,23   |
| 630526000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 400/450 mm                                      | 57,90               | 71,22  | 630851000 | Brzeszczot taśmowy 2230 x 13 x 0,65 mm A6                                | 107,00              | 131,61   |
| 630527000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 550/600 mm                                      | 86,90               | 106,89 | 630852000 | Brzeszczot taśmowy 2230 x 3 x 0,65 A2                                    | 103,00              | 126,69   |
| 630528000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 550/600 mm                                      | 98,90               | 121,65 | 630853000 | Brzeszczot taśmowy 2230x3x0,65 mm, 18 TPI                                | 65,60               | 80,69    |
| 630531000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 400/450 mm                                      | 89,70               | 110,33 | 630854000 | Brzeszczot taśmowy 2230 x 10 x 0,65 mm, 4 TPI                            | 105,00              | 129,15   |
| 630532000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 550/600 mm                                      | 94,70               | 116,48 | 630855000 | Brzeszczot taśmowy 2230 x 16 x 0,8 mm A6                                 | 119,00              | 146,37   |
| 630533000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 18 x 150/200 mm                                      | 79,90               | 98,28  | 630858000 | Brzeszczot taśmowy 2230 x 13 x 0,65 mm, 14 TPI                           | 219,00              | 269,37   |
| 630536000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 20 x 150/200 mm                                      | 102,00              | 125,46 | 630859000 | Adapter sześciokątny 10 mm / M 14  | 49,40               | 60,76    |
| 630537000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 20 x 400/450 mm                                      | 142,00              | 174,66 | 630867000 | 2 rury ssące Ø 58 mm, dł. 0,4 m, tworzywo sztuczne                       | 81,30               | 100,00   |
| 630538000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 22 x 200/250 mm                                      | 121,00              | 148,83 | 630868000 | Ssawka podłogowa D-58mm, L-360mm, tworzywo sztuczne                      | 128,00              | 157,44   |
| 630539000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 22 x 400/450 mm                                      | 143,00              | 175,89 | 630885000 | Zestaw dysz dodatkowych, 3 części  | 37,40               | 46,00    |
| 630540000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 24 x 200/250 mm                                      | 152,00              | 186,96 | 630886000 | Klej topliwy 11x200 mm, 0,5 kg   | 51,40               | 63,22    |
| 630541000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 24 x 400/450 mm                                      | 183,00              | 225,09 | 630887000 | Klej topliwy 11x200 mm, 0,5 kg   | 52,20               | 64,21    |
| 630542000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 26 x 200/250 mm                                      | 155,00              | 190,65 | 630889000 | Klej topliwy 11x200 mm, 20 kg (30886)                                    | 1 557,00            | 1 915,11 |
| 630545000 | 2 noże strugarskie HSS 260 mm ADH 1626                                    | 396,00              | 487,08 | 630895000 | Waż przedłużający 2,5 m EOB 9228   | 502,00              | 617,46   |
| 630548000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 26 x 400/450 mm                                      | 204,00              | 250,92 | 630896000 | 10 worków na pył AG 2416   | 116,00              | 142,68   |
| 630549000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 25 x 400/450 mm                                      | 211,00              | 259,53 | 630897000 | Y-łączówka, Ø -58 mm do odsysania  | 27,80               | 34,19    |
| 630550000 | Szczotka obwodowa 75x0,3 mm / 6 mm, stal szlachetna, wykonanie falowane   | 20,10               | 24,72  | 630898000 | Złączka bagnetowa do odsysania   | 40,80               | 50,18    |
| 630551000 | Szczotka obwodowa 100x0,3 mm / 6 mm, stal szlachetna, wykonanie falowane  | 18,70               | 23,00  | 630901000 | 2000 zszywek 4x12 mm   | 33,20               | 40,84    |
| 630552000 | Szczotka garnkowa 75x0,30 mm / 6 mm, z falowanego drutu stalowego         | 20,30               | 24,97  | 630902000 | 2000 zszywek 4x15 mm   | 34,10               | 41,94    |
| 630554000 | Szczotka pędzelkowa 25x0,3 mm / 6 mm, z falowanego drutu stalowego        | 20,10               | 24,72  | 630903000 | 2000 zszywek 4x18 mm   | 40,80               | 50,18    |
| 630570000 | 1000 zszywek 10x8 mm  | 11,20               | 13,78  | 630904000 | 2000 zszywek 4x23 mm   | 45,50               | 55,97    |
| 630571000 | 1000 zszywek 10x10 mm   | 11,90               | 14,64  | 630905000 | 2000 zszywek 4x26 mm   | 49,90               | 61,38    |
| 630572000 | 1000 zszywek 10x12 mm   | 12,30               | 15,13  | 630906000 | 2000 zszywek 4x30 mm   | 51,70               | 63,59    |
| 630573000 | 1000 zszywek 10x14 mm   | 12,80               | 15,74  | 630907000 | 1000 gwoździ 25 mm   | 31,00               | 38,13    |
| 630574000 | 1000 zszywek 10x18 mm   | 16,90               | 20,79  | 630908000 | 1000 gwoździ 30 mm   | 33,20               | 40,84    |
| 630577000 | Zszywki szer. 10 mm dł. 10 mm (2000 szt.)                                 | 31,20               | 38,38  | 630909000 | 2000 zszywek 4x18 mm   | 225,00              | 276,75   |
| 630579000 | Wiertło do lodu SDS-plus / 32 x 450 mm                                    | 423,00              | 520,29 | 630924000 | Króciec do odciągu wirów do KS 54/55                                     | 26,40               | 32,47    |
| 630580000 | Zestaw wiertel SDS-plus Pro 4, 4 części                                   | 82,40               | 101,35 | 630928000 | Łącznik SDS-plus/ 1/2"-20 UNF  | 79,10               | 97,29    |
| 630581000 | Zestaw wiertel SDS-plus Pro 4, 5 części                                   | 104,00              | 127,92 | 630976000 | Zacisk mocujący 3 mm do wałka giętkiego 30980                            | 151,00              | 185,73   |
| 630584000 | Zestaw wiertel SDS-plus Pro4 (2C), 7 części                               | 149,00              | 183,27 | 630977000 | Zacisk mocujący 6 mm do wałka giętkiego 30980                            | 102,00              | 125,46   |
| 630589000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 18 x 400/450 mm                                      | 125,00              | 153,75 | 630979000 | Zacisk mocujący 8 mm do wałka giętkiego 30980                            | 102,00              | 125,46   |
| 630590000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 20 x 250/300 mm                                      | 114,00              | 140,22 | 630980000 | Walek giętki 30980   | 1 810,00            | 2 226,30 |
| 630593000 | 1000 gwoździ 19 mm  | 29,50               | 36,29  | 630980420 | Walek giętki 30980   | 1 999,00            | 2 458,77 |
| 630611000 | Magazynek do wkrętów Speed Fix 57   | 767,00              | 943,41 | 630992000 | Szczyk, SDS-plus "professional", 250 mm                                  | 41,20               | 50,68    |
| 630632000 | Tarcza szlifierska 150x20x20 mm, 36 P, NK, Ds                             | 87,60               | 107,75 | 631001000 | 3 taśmy szlifierskie 75x533 mm, P 40, drewno+metal                       | 32,70               | 40,22    |
| 630633000 | Tarcza szlifierska 150x20x20 mm, 60 N, NK, Ds                             | 87,60               | 107,75 | 631002000 | 3 taśmy szlifierskie 75x533 mm, P 60, drewno+metal                       | 30,80               | 37,88    |
| 630634000 | Tarcza szlifierska 200x32x32 mm, 36 P, NK, Ds                             | 184,00              | 226,32 | 631003000 | 3 taśmy szlifierskie 75x533 mm, P 80, drewno+metal                       | 30,40               | 37,39    |
| 630635000 | Tarcza szlifierska 200x32x32 mm, 60 N, NK, Ds                             | 184,00              | 226,32 | 631004000 | 3 taśmy szlifierskie 75x533 mm, P 100, drewno+metal                      | 29,50               | 36,29    |
| 630636000 | Tarcza szlifierska 250x40x51 mm, 36 P, NK, Ds                             | 344,00              | 423,12 | 631005000 | 3 taśmy szlifierskie 75x533 mm, P 120, drewno+metal                      | 29,50               | 36,29    |
| 630637000 | Tarcza szlifierska 250x40x51 mm, 60 N, NK, Ds                             | 375,00              | 461,25 | 631006000 | 3 taśmy szlifierskie 75x533 mm, P 180, drewno+metal                      | 29,50               | 36,29    |
| 630638000 | Tarcza szlifierska 150x20x20 mm, 80 J, EK, Ds                             | 113,00              | 138,99 | 631007000 | 3 taśmy szlifierskie 75x533 mm, P 240, drewno+metal                      | 29,50               | 36,29    |
| 630656000 | Tarcza szlifierska 175x25x32 mm, 60 N, NK, Ds                             | 145,00              | 178,35 | 631008000 | 3 taśmy szlifierskie 75x533 mm, P 320, drewno+metal                      | 29,50               | 36,29    |
| 630657000 | Tarcza szlifierska 175x25x32 mm, 36 P, NK, Ds                             | 144,00              | 177,12 | 631019000 | Płyta prowadząca (KSA 18 LTX; KSAP 18; KS 54; KS 54 SP) do szyn prowadz. | 112,00              | 137,76   |
| 630704000 | Tuleja redukcyjna 1/2"-3/8"   | 53,40               | 65,68  | 631020000 | Adapter (KS 66; KSE 68 Plus) do przewodnicy 6.31213                      | 29,00               | 35,67    |
| 630705000 | Kolnierz podporowy do szlifierek kątowych                                 | 8,20                | 10,09  | 631031000 | 2 zaciski FSZ  | 170,00              | 209,10   |
| 630706000 | Nakrętka mocująca M 14  | 15,40               | 18,94  | 631034000 | 2 podkładki do taśm szlifierskich do Ba E 1075                           | 59,90               | 73,68    |
| 630709000 | Filtr przeciwpylowy do standardowych szlifierek kątowych                  | 68,00               | 83,64  | 631039000 | Zestaw frezów SP, 15 części  | 287,00              | 353,01   |
| 630714000 | Zacisk mocujący 6 mm do wałka giętkiego 27609                             | 85,60               | 105,29 | 631040000 | Zestaw frezów SP, 6 części   | 137,00              | 168,51   |
| 630715000 | Zacisk mocujący 3 mm do wałka giętkiego 27609                             | 113,00              | 138,99 | 631040000 | Nóż tnący do Ku 6872   | 50,70               | 62,63    |
| 630719000 | Filtr przeciwpylowy do szlifierek kątowych typu rattail                   | 80,20               | 98,65  | 631042000 | Nóż dwustronny do Ku 6872  | 52,50               | 64,58    |
| 630725000 | Ściernica garnkowa 110/90x55x22,23 A 16 Q, stal                           | 86,50               | 106,40 | 631052000 | Rękojeść pomocnicza  | 45,70               | 56,21    |
| 630726000 | Ściernica garnkowa 110/90x55x22,23 C 16 N, kamień                         | 84,00               | 103,32 | 631074000 | Uchwyt pomocniczy w wersji wydłużonej                                    | 59,60               | 73,31    |
| 630727000 | Ściernica garnkowa 80x25x22,23-65x15 A 80 M, stal                         | 57,10               | 70,23  | 631078000 | Przystawka kątowna do wiercenia i wkręcania P+L                          | 629,00              | 773,67   |
| 630777000 | Tarcza szlifierska 150x20x32 mm, 36 P, NK, Ds                             | 85,50               | 105,17 | 631080000 | 2 brzeszczoty szablaste „flexible metal” 150 x 0,9 mm                    | 30,10               | 37,02    |
| 630778000 | Tarcza szlifierska 150x20x32 mm, 60 N, NK, Ds                             | 87,60               | 107,75 | 631093000 | 2 brzeszczoty szablaste „flexible metal” 150 x 0,9 mm                    | 31,00               | 38,13    |
| 630779000 | Ściernica garnkowa 150x50x13 mm, 80 J, EK, Ds                             | 249,00              | 306,27 | 631094000 | 2 brzeszczoty szablaste „flexible wood + metal” 150 x 0,9 mm             | 30,10               | 37,02    |
| 630784000 | Tarcza szlifierska 200x25x32 mm, 36 P, NK, Ds                             | 188,00              | 231,24 | 631095000 | 2 brzeszczoty szablaste „flexible metal” 225 x 0,9 mm                    | 49,20               | 60,52    |
| 630785000 | Tarcza szlifierska 200x25x32 mm, 60 N, NK, Ds                             | 192,00              | 236,16 | 631096000 | 2 brzeszczoty szablaste „flexible metal” 225 x 0,9 mm                    | 46,70               | 57,44    |
| 630788000 | Tarcza szlifierska 250x32x32 mm, 60 N, NK, Ds                             | 299,00              | 367,77 | 631097000 | 2 brzeszczoty szablaste „flexible wood + metal” 225 x 0,9 mm             | 48,40               | 59,53    |
| 630789000 | Tarcza szlifierska 250x32x32 mm, 60 N, NK, Ds                             | 299,00              | 367,77 | 631098000 | 2 brzeszczoty szablaste „flexible wood + metal” 300 x 0,9 mm             | 52,80               | 64,94    |
| 630796000 | Mufa przyłączeniowa średnica wewnętrzna 40 mm / średnica zewnętrzna 45 mm | 101,00              | 124,23 | 631110000 | Kółko szlifierskie lamelkowe 50 x 20 x 6 mm, P 60, NK                    | 25,60               | 31,49    |
| 630798000 | Mufa przyłączeniowa średnica wewnętrzna 28 mm / średnica zewnętrzna 35 mm | 94,70               | 116,48 | 631111000 | Kółko szlifierskie lamelkowe 60 x 30 x 6 mm, P 60, NK                    | 25,90               | 31,86    |
| 630800000 | Nakrętka mocująca Quick M 14  | 58,90               | 72,45  | 631112000 | Kółko szlifierskie lamelkowe 60 x 40 x 6 mm, P 60, NK                    | 33,80               | 41,57    |
| 630802000 | Nakrętka mocująca Metabo Quick M 14/ EWS                                  | 58,90               | 72,45  | 631120000 | 2 brzeszczoty szablaste „precision wood” 150 x 1,25 mm                   | 24,70               | 30,38    |
| 630814000 | Pokrywa ochronna tarczy tnącej 115 mm, półzamknięta                       | 52,50               | 64,58  | 631122000 | 2 brzeszczoty szablaste „precision wood” 300 x 1,25 mm                   | 38,00               | 46,74    |
| 630821000 | Zacisk mocujący 1/4" z nakrętką mocującą (dwukrawędziową), GS             | 42,90               | 52,77  | 631125000 | 2 brzeszczoty szablaste „flexible wood + metal” 300 x 0,9 mm             | 31,90               | 39,24    |

## OSPRZĘT

| Nr kat.   |   | Cena detaliczna PLN |          | Nr kat.   |  | Cena detaliczna PLN |        |
|-----------|---|---------------------|----------|-----------|--|---------------------|--------|
|           |   | netto               | brutto   |           |  | netto               | brutto |
| 631129000 | 2 brzeszczyoty szablaste „flexible metal” 150 x 0,9 mm                      | 21,40               | 26,32    | 631504000 | Końcówka cyrkla do ogranicznika równoległego, OFE                            | 20,30               | 24,97  |
| 631130000 | 2 brzeszczyoty szablaste „flexible metal” 150 x 0,9 mm                      | 21,40               | 26,32    | 631505000 | Prowadnica kołowa, OFE   | 265,00              | 325,95 |
| 631137000 | Brzeszczot szablasty „expert fiber plaster” 150 x 1,25 mm                   | 86,30               | 106,15   | 631507000 | Prowadnica równoległa z precyzyjną regulacją, OFE                            | 291,00              | 357,93 |
| 631139000 | 2 brzeszczyoty szablaste „precision wood” 240 x 1,5 mm                      | 43,60               | 53,63    | 631567000 | Zacisk mocujący 8 mm, Of E 1812  | 93,90               | 115,50 |
| 631141000 | 2 brzeszczyoty szablaste „precision wood” 240 x 1,5 mm                      | 50,50               | 62,12    | 631582000 | 2 końcówki wkrętakowe Phillips, roz. 2 / 180 mm                              | 43,00               | 52,89  |
| 631144000 | 2 brzeszczyoty szablaste „expert soft materials” 150 x 1,0 mm               | 42,80               | 52,64    | 631583000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, zestaw, drewno+metal, SXE | 52,50               | 64,58  |
| 631146000 | Brzeszczot szablasty „expert fiber plaster” 300 x 1,5 mm                    | 116,00              | 142,68   | 631584000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 40, drewno+metal, SXE   | 53,90               | 66,30  |
| 631150000 | Talerz podporowy 150 mm, śr. twardy, dziurkowany, 6/8 otworów               | 193,00              | 237,39   | 631585000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 60, drewno+metal, SXE   | 50,90               | 62,61  |
| 631156000 | Talerz podporowy 150 mm, miękki, dziurkowany, do SXE 450                    | 89,70               | 110,33   | 631586000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 80, drewno+metal, SXE   | 49,00               | 60,27  |
| 631158000 | Talerz szlif. z rzepem 150 mm średniotwardy do SXE                          | 95,30               | 117,22   | 631587000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 120, drewno+metal, SXE  | 45,20               | 55,60  |
| 631189000 | Oslona ochronna 115 mm  | 56,80               | 69,86    | 631588000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 180, drewno+metal, SXE  | 45,20               | 55,60  |
| 631190000 | 2 taśmy szliflerskie 180x1550, P 60, do drewna                              | 81,50               | 100,25   | 631589000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 240, drewno+metal, SXE  | 46,30               | 56,95  |
| 631191000 | 2 taśmy szliflerskie 180x1550, P 80, drewno                                 | 75,00               | 92,25    | 631595000 | Uchwyt pomocniczy VibraTech (MVT) UHE/KHE 28 Plus                            | 105,00              | 129,15 |
| 631192000 | 2 taśmy szliflerskie 180x1550, P 100, drewno                                | 71,10               | 87,45    | 631596000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 320, drewno+metal, SXE  | 46,30               | 56,95  |
| 631193000 | 2 taśmy szliflerskie 180x1550, P 150, drewno                                | 71,10               | 87,45    | 631597000 | 25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 400, drewno+metal, SXE  | 46,30               | 56,95  |
| 631195000 | 2 taśmy szliflerskie 180x1550, P 80, H+M                                    | 134,00              | 164,82   | 631599000 | Podstawa do HO 0882/ HOE 0983  | 318,00              | 391,14 |
| 631208000 | 3 płytki osłony przed odpryskami do wyrzynarek                              | 14,20               | 17,47    | 631618000 | Magazynek do wkrętów SM 5-55   | 574,00              | 706,02 |
| 631211000 | Łącznik do szyny prowadzącej 631213000                                      | 216,00              | 265,68   | 631629000 | 5 worków filtrujących z filzeliny – 20 l, AS 1200, ASA 1201, AS 20 L         | 78,20               | 96,19  |
| 631213000 | Szyna prowadząca 1500 mm  | 498,00              | 612,54   | 631660000 | 10 noży strugarskich WS do LF  | 156,00              | 191,88 |
| 631216000 | Samoprzyczepna tarcza pośrednia 125 mm, bezotworowa, SXE                    | 52,80               | 64,94    | 631665000 | 5 worków filtrujących z filzeliny – 32 l, ASA 1202, ASA 32 L                 | 95,60               | 117,59 |
| 631217000 | Samoprzyczepna tarcza polerska z owczej wełny 150 mm                        | 68,70               | 84,50    | 631670000 | Łańcuch tnący 3/8", 57 ogniw, Kt 1441  | 132,00              | 162,36 |
| 631220000 | Talerz podporowy 125 mm, miękki, dziurkowany, do SXE 325 Intec              | 55,60               | 68,39    | 631690000 | Wiertła/dłuta SDS-plus Pro 4 w zwiżnym etui, 10 elementów, zestaw            | 330,00              | 405,90 |
| 631222000 | Samoprzyczepna gąbka polerska 130 mm  | 47,40               | 58,30    | 631703000 | SDS-plus P4P / 18,0 x 250 mm   | 117,00              | 143,91 |
| 631223000 | Samoprzyczepna tarcza polerska z owczej wełny 130 mm                        | 37,40               | 46,00    | 631704000 | SDS-plus P4P / 18,0 x 450 mm   | 159,00              | 195,57 |
| 631224000 | Talerz podporowy 122 mm, śr. twardy, dziurkowany, do SXE 125                | 53,50               | 65,81    | 631705000 | SDS-plus P4P / 20,0 x 250 mm   | 130,00              | 159,90 |
| 631226000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 40, drewno+metal, SXE   | 12,90               | 15,87    | 631706000 | SDS-plus P4P / 20,0 x 450 mm   | 171,00              | 210,33 |
| 631227000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 60, drewno+metal, SXE   | 12,60               | 15,50    | 631707000 | SDS-plus P4P / 22,0 x 450 mm   | 204,00              | 250,92 |
| 631228000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 80, drewno+metal, SXE   | 11,90               | 14,64    | 631708000 | SDS-plus P4P / 24,0 x 250 mm   | 194,00              | 238,62 |
| 631229000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 120, drewno+metal, SXE  | 11,60               | 14,27    | 631709000 | SDS-plus P4P / 24,0 x 450 mm   | 228,00              | 280,44 |
| 631230000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 180, drewno+metal, SXE  | 11,60               | 14,27    | 631710000 | SDS-plus P4P / 25,0 x 450 mm   | 251,00              | 308,73 |
| 631231000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 240, drewno+metal, SXE  | 11,60               | 14,27    | 631711000 | SDS-plus P4P / 28,0 x 450 mm   | 323,00              | 397,29 |
| 631232000 | 6 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, zestaw, drewno+metal, SXE | 13,90               | 17,10    | 631712000 | SDS-plus P4P / 30,0 x 450 mm   | 360,00              | 442,80 |
| 631233000 | Samoprzyczepna gąbka polerska 160 mm, SXE                                   | 76,40               | 93,97    | 631713000 | SDS-Plus P4P / 32,0 x 450 mm   | 404,00              | 496,92 |
| 631236000 | 5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 320, drewno+metal, SXE  | 10,90               | 13,41    | 631720000 | 4 noże strugarskie WS do LF  | 74,40               | 91,51  |
| 631248000 | Przyrząd prowadzący, OFE  | 379,00              | 466,17   | 631752000 | Waż ssący Ø 35 mm, L-2,5 m, A-58/35 mm                                       | 158,00              | 194,34 |
| 631249000 | Przystawka prowadząca do wyrzynarek   | 91,80               | 112,91   | 631753000 | Filtr faldowany AS/ ASA, klasa pyłów M                                       | 149,00              | 183,27 |
| 631281000 | Tuleja zaciskowa do końcówek wkrętakowych                                   | 13,60               | 16,73    | 631756000 | 5 worków na pył AG 2417  | 84,80               | 104,30 |
| 631285000 | Łącznik SDS-plus/ 1/2"-20 UNF/ 1/4"   | 62,30               | 76,63    | 631780000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 4 x 50/110 mm   | 14,50               | 17,84  |
| 631286000 | 5 papierowych worków na pył do 6.31385, SR, SXE                             | 32,20               | 39,61    | 631785000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 350/400 mm  | 65,10               | 80,07  |
| 631287000 | Tekstylny worek na pył, SR, SRE, SXE  | 42,10               | 51,78    | 631788000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 400/460 mm  | 58,90               | 72,45  |
| 631289000 | Completny stelaż do worka na pył, SR, SXE                                   | 47,40               | 58,30    | 631789000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 540/600 mm  | 80,30               | 98,77  |
| 631327000 | Cyrkiel BAS 261 / 318   | 94,50               | 116,24   | 631793000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 540/600 mm   | 75,70               | 93,11  |
| 631333000 | Przystawka do szlifowania taśmowego BAS 318                                 | 56,70               | 69,74    | 631794000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 940/1000 mm  | 221,00              | 271,83 |
| 631337000 | Waż ssący Ø 32 mm, L-3,5 m, ASA 25/30 L PC/Inox                             | 175,00              | 215,25   | 631797000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 950/1000 mm  | 248,00              | 305,04 |
| 631343000 | Adapter do odsysania pyłu DDE 72  | 404,00              | 496,92   | 631800000 | Smar specjalny do końcówek narzędziowych                                     | 17,60               | 21,65  |
| 631348000 | 5 papierowych worków filtrujących 27 l do AS9010/ASA9011                    | 77,90               | 95,82    | 631801000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 400/450 mm   | 65,50               | 80,57  |
| 631360000 | Przedłużka M 14/ M 14, PE   | 73,50               | 90,41    | 631802000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 950/1000 mm  | 270,00              | 332,10 |
| 631362000 | Waż ssący Ø 35 mm, L-3,5 m, A-58/35 mm                                      | 268,00              | 329,64   | 631803000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 15 x 400/450 mm   | 68,50               | 84,26  |
| 631363000 | 2 rury ssące Ø 35 mm, dł. 0,4 m, chromowane                                 | 211,00              | 259,53   | 631804000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 750/800 mm   | 169,00              | 207,87 |
| 631364000 | Tuleja redukcyjna Ø 58/35 mm, do odsysania                                  | 14,90               | 18,33    | 631805000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 950/1000 mm  | 293,00              | 360,39 |
| 631369000 | Kompaktowy tekstylny worek na pył   | 147,00              | 180,81   | 631806000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 18 x 250/300 mm   | 103,00              | 126,69 |
| 631370000 | Waż ssący Ø 35 mm, L-4,0 m, A-58/25/35/45 mm, antystatyczny                 | 907,00              | 1 115,61 | 631807000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 18 x 550/600 mm   | 177,00              | 217,71 |
| 631387000 | 10 szpicaków, SDS-plus "professional", 250 mm                               | 380,00              | 467,40   | 631808000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 18 x 950/1000 mm  | 295,00              | 362,85 |
| 631388000 | 10 dłut płaskich, SDS-plus "professional", 250 x 20 mm                      | 383,00              | 471,09   | 631809000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 20 x 550/600 mm   | 190,00              | 233,70 |
| 631407000 | 5 brzeszczotów szablanych „flexible wood + metal” 300 x 0,9 mm              | 109,00              | 134,07   | 631810000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 20 x 950/1000 mm  | 350,00              | 430,50 |
| 631420000 | Dłuto płaskie 250x20 mm z chwytem SDS-plus                                  | 45,70               | 56,21    | 631811000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 22 x 550/600 mm   | 214,00              | 263,22 |
| 631421000 | Szpicak, SDS-plus "professional", 250 mm                                    | 44,60               | 54,86    | 631812000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 22 x 950/1000 mm  | 371,00              | 456,33 |
| 631422000 | Dłuto drażone z chwytem SDS-plus, 250 x 22 mm                               | 69,10               | 84,99    | 631814000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 25 x 200/250 mm   | 166,00              | 204,18 |
| 631424000 | Dłuto do żłobienia z chwytem SDS-plus, 200 mm                               | 1 181,00            | 1 452,63 | 631815000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 25 x 550/600 mm   | 298,00              | 366,54 |
| 631425000 | Dłuto szerokie, SDS-plus "professional", 250 x 40 mm                        | 71,50               | 87,95    | 631816000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 25 x 950/1000 mm  | 411,00              | 505,53 |
| 631449000 | Dłuto do płytek ceramicznych z chwytem SDS-plus, 165 x 75 mm, odgięte       | 96,10               | 118,20   | 631817000 | 2 brzeszczyoty szablaste „expert inox” 115 x 1,25 mm                         | 104,00              | 127,92 |
| 631454000 | 5 brzeszczotów szablanych „flexible metal” 150 x 0,9 mm                     | 61,40               | 75,52    | 631818000 | 2 brzeszczyoty szablaste „expert cast iron” 225 x 1,25 mm                    | 83,70               | 102,95 |
| 631456000 | Dłuto do płytek ceramicznych z chwytem SDS-plus, 250 x 40 mm, odgięte       | 78,00               | 95,94    | 631819000 | Brzeszczot szablasty „expert fiber plaster” 400 x 1,5 mm                     | 153,00              | 188,19 |
| 631458000 | 100 brzeszczotów szablanych „precision wood” 150 x 1,25 mm                  | 837,00              | 1 029,51 | 631820000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 50/110 mm   | 11,20               | 13,78  |
| 631470000 | 5 brzeszczotów szablanych „precision wood” 150 x 1,25 mm                    | 47,50               | 58,43    | 631821000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 100/160 mm  | 12,90               | 15,87  |
| 631472000 | 5 brzeszczotów szablanych „precision wood” 300 x 1,25 mm                    | 86,70               | 106,64   | 631822000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 5,5 x 50/110 mm   | 15,40               | 18,94  |
| 631488000 | 5 brzeszczotów szablanych „precision wood” 240 x 1,5 mm                     | 103,00              | 126,69   | 631823000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 5,5 x 100/160 mm  | 18,30               | 22,51  |
| 631490000 | 5 brzeszczotów szablanych „precision wood” 240 x 1,5 mm                     | 112,00              | 137,76   | 631824000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 50/110 mm   | 12,20               | 15,01  |
| 631491000 | 5 brzeszczotów szablanych „flexible metal” 150 x 0,9 mm                     | 61,40               | 75,52    | 631825000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 100/160 mm  | 12,60               | 15,50  |
| 631492000 | 5 brzeszczotów szablanych „flexible wood + metal” 150 x 0,9 mm              | 61,40               | 75,52    | 631826000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 150/210 mm  | 21,20               | 26,08  |
| 631493000 | 5 brzeszczotów szablanych „flexible metal” 225 x 0,9 mm                     | 96,70               | 118,94   | 631827000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 50/110 mm   | 16,30               | 20,05  |
| 631494000 | 5 brzeszczotów szablanych „flexible metal” 225 x 0,9 mm                     | 94,20               | 115,87   | 631828000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 100/160 mm  | 18,50               | 22,76  |
| 631495000 | 5 brzeszczotów szablanych „flexible wood + metal” 225 x 0,9 mm              | 93,10               | 114,51   | 631829000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 7 x 50/110 mm   | 14,70               | 18,08  |
| 631501000 | Przystawka frezarska do FME 737   | 950,00              | 1 168,50 | 631830000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 7 x 100/160 mm  | 16,60               | 20,42  |
| 631503000 | Płyta pośrednia, OFE  | 8,00                | 9,84     | 631831000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 7 x 150/210 mm  | 24,70               | 30,38  |

33

34

35

36

37

38

39

40



OSPRZĘT

| Nr kat.   |   | Cena detaliczna PLN |          | Nr kat.   |  | Cena detaliczna PLN |          |
|-----------|---|---------------------|----------|-----------|--|---------------------|----------|
|           |   | netto               | brutto   |           |  | netto               | brutto   |
| 631832000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 50/110 mm  | 14,40               | 17,71    | 635008000 | Uchwyt wiertarski zębaty 6,5 mm, 3/8"  | 146,00              | 179,58   |
| 631833000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 100/160 mm                                       | 14,70               | 18,08    | 635036000 | Uchwyt wiertarski zębaty 13 mm, B 16   | 79,90               | 98,28    |
| 631834000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 150/210 mm                                       | 16,50               | 20,30    | 635049000 | Uchwyt wiertarski zębaty 16 mm, B 18   | 219,00              | 269,37   |
| 631835000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 200/260 mm                                       | 22,10               | 27,18    | 635050000 | Uchwyt wiertarski zębaty 16 mm, B 16   | 219,00              | 269,37   |
| 631836000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 9 x 150/210 mm                                       | 25,30               | 31,12    | 635054000 | Uchwyt wiertarski zębaty 16 mm, 1/2"   | 219,00              | 269,37   |
| 631837000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 50/110 mm                                       | 16,20               | 19,93    | 635058000 | Uchwyt wiertarski zębaty 20 mm, B 22   | 847,00              | 1 041,81 |
| 631838000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 100/160 mm                                      | 17,40               | 21,40    | 635100000 | Uchwyt wiertarski z wiercieniem zębatym                                      | 135,00              | 166,05   |
| 631839000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 150/210 mm                                      | 21,00               | 25,83    | 635104000 | Sworzeń stożkowy MK 1 / B 12   | 51,20               | 62,98    |
| 631840000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 200/260 mm                                      | 24,30               | 29,89    | 635105000 | Sworzeń stożkowy MK 1 / B 16   | 49,40               | 60,76    |
| 631841000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 250/310 mm                                      | 32,80               | 40,34    | 635114000 | Sworzeń stożkowy MK 2 / B 12   | 63,20               | 77,74    |
| 631842000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 11 x 100/160 mm                                      | 24,60               | 30,26    | 635115000 | Sworzeń stożkowy MK 2 / B 16   | 58,50               | 71,96    |
| 631843000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 11 x 200/260 mm                                      | 33,60               | 41,33    | 635116000 | Sworzeń stożkowy MK 2 / B 18   | 58,50               | 71,96    |
| 631844000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 100/160 mm                                      | 20,70               | 25,46    | 635125000 | Sworzeń stożkowy MK 3 / B 16   | 80,70               | 99,26    |
| 631845000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 160/210 mm                                      | 26,40               | 32,47    | 635126000 | Sworzeń stożkowy MK 3 / B 18   | 82,00               | 100,86   |
| 631846000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 210/260 mm                                      | 33,70               | 41,45    | 635128000 | Sworzeń stożkowy MK 3 / B 22   | 86,50               | 106,40   |
| 631847000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 13 x 110/160 mm                                      | 32,70               | 40,22    | 635132000 | Sworzeń stożkowy MK 4 / B 16   | 171,00              | 210,33   |
| 631848000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 13 x 210/260 mm                                      | 45,70               | 56,21    | 635133000 | Sworzeń stożkowy MK 4 / B 18   | 188,00              | 231,24   |
| 631849000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 110/160 mm                                      | 30,50               | 37,52    | 635143000 | Nasadka redukcyjna MK 3 / 2  | 69,60               | 85,61    |
| 631850000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 160/210 mm                                      | 31,60               | 38,87    | 635144000 | Nasadka redukcyjna MK 4 / 2  | 129,00              | 158,67   |
| 631851000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 210/260 mm                                      | 41,50               | 51,05    | 635146000 | Nasadka redukcyjna MK 4 / 3  | 126,00              | 154,98   |
| 631852000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 260/310 mm                                      | 43,10               | 53,01    | 635165000 | Klucz do uchwytu wiertarskiego rozm. 1                                       | 10,00               | 12,30    |
| 631853000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 15 x 210/260 mm                                      | 56,00               | 68,88    | 635167000 | Klucz do uchwytu wiertarskiego rozm. 2                                       | 13,60               | 16,73    |
| 631854000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 110/160 mm                                      | 40,40               | 49,69    | 635168000 | Klucz do uchwytu wiertarskiego rozm. 3                                       | 22,30               | 27,43    |
| 631855000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 160/210 mm                                      | 42,90               | 52,77    | 635169000 | Klucz do uchwytu wiertarskiego rozm. 4                                       | 55,60               | 68,39    |
| 631856000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 260/310 mm                                      | 68,90               | 84,75    | 635190000 | Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 40, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA)  | 22,50               | 27,68    |
| 631864000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 150/210 mm                                       | 23,10               | 28,41    | 635191000 | Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 60, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA)  | 21,00               | 25,83    |
| 631866000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 200/260 mm                                       | 27,40               | 33,70    | 635192000 | Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 80, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA)  | 20,20               | 24,85    |
| 631868000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 250/310 mm                                     | 36,50               | 44,90    | 635193000 | Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 100, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA) | 19,30               | 23,74    |
| 631876000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 200/260 mm                                     | 28,40               | 34,93    | 635194000 | Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 120, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA) | 19,30               | 23,74    |
| 631878000 | Komplet noży HS 310 mm do struga  | 445,00              | 547,35   | 635195000 | Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 180, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA) | 18,30               | 22,51    |
| 631879000 | SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 150/210 mm                                     | 29,10               | 35,79    | 635196000 | Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 240, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA) | 18,90               | 23,25    |
| 631894000 | 2 filtry kasetowe, poliester, z nanopowłoką, klasa pyłów M                | 1 058,00            | 1 301,34 | 635197000 | Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 40, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA)  | 25,20               | 31,00    |
| 631907000 | 5 brzeszczotów szablanych „expert plaster” 150 x 1,25 mm                  | 76,00               | 93,48    | 635198000 | Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 60, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA)  | 22,00               | 27,06    |
| 631909000 | 5 brzeszczotów szablanych „heavy metal” 200 x 1,25 mm                     | 96,30               | 118,45   | 635199000 | Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 80, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA)  | 16,20               | 19,93    |
| 631910000 | 2 brzeszczoty szablane „universal wood” 200 x 1,25 mm                     | 50,50               | 62,12    | 635200000 | Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 100, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA) | 13,60               | 16,73    |
| 631911000 | 2 brzeszczoty szablane „universal metal” 150 x 0,9 mm                     | 37,30               | 45,88    | 635201000 | Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 120, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA) | 13,10               | 16,11    |
| 631912000 | 2 brzeszczoty szablane „universal wood + metal” 200 x 1,25 mm             | 60,30               | 74,17    | 635202000 | Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 180, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA) | 13,10               | 16,11    |
| 631913000 | 5 brzeszczotów szablanych „universal wood” 200 x 1,25 mm                  | 121,00              | 148,83   | 635203000 | Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 240, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA) | 12,00               | 14,76    |
| 631914000 | 5 brzeszczotów szablanych „universal metal” 150 x 0,9 mm                  | 85,70               | 105,41   | 635204000 | Płyta szlifierska z mocowaniem na rzep, 80 x 133 mm, PowerMaxx SRA 12 BL     | 95,50               | 117,47   |
| 631915000 | 5 brzeszczotów szablanych „universal wood + metal” 200 x 1,25 mm          | 129,00              | 158,67   | 635205000 | Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 40, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA)  | 23,10               | 28,41    |
| 631916000 | Brzeszczot szablany „expert brick” 240 x 1,5 mm                           | 143,00              | 175,89   | 635206000 | Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 60, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA)  | 22,00               | 27,06    |
| 631917000 | Brzeszczot szablany „expert brick” 305 x 1,5 mm                           | 196,00              | 241,08   | 635207000 | Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 80, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA)  | 21,00               | 25,83    |
| 631918000 | Brzeszczot szablany „expert brick” 455 x 1,5 mm                           | 259,00              | 318,57   | 635208000 | Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 100, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA) | 19,90               | 24,48    |
| 631920000 | Uchwyt narzędziowy SDS-plus UHE/KHE                                       | 196,00              | 241,08   | 635209000 | Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 120, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA) | 19,90               | 24,48    |
| 631921000 | Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus S2M 13 mm z adapterem        | 279,00              | 343,17   | 635210000 | Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 180, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA) | 18,90               | 23,25    |
| 631923000 | Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus S2M 13 mm z adapt., KHE 32   | 213,00              | 265,79   | 635211000 | Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 240, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA) | 19,90               | 24,48    |
| 631924000 | Uchwyt wiertarski zębaty 13 mm z adapterem                                | 185,00              | 227,55   | 635212000 | Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 40, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA)  | 25,20               | 31,00    |
| 631925000 | 5 brzeszczotów szablanych „demolition wood + metal” 150 x 1,6 mm          | 98,00               | 120,54   | 635213000 | Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 60, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA)  | 22,00               | 27,06    |
| 631926000 | 5 brzeszczotów szablanych „demolition wood + metal” 225 x 1,6 mm          | 153,00              | 188,19   | 635214000 | Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 80, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA)  | 16,80               | 20,66    |
| 631927000 | S. u. wiert. Futuro Plus S2M 13mm z ad. UHE 2250/2650/ KHE 2650/2850/2851 | 263,00              | 323,49   | 635215000 | Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 100, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA) | 13,60               | 16,73    |
| 631928000 | Uchwyt narzędziowy SDS-plus UHE 2250/2650/ KHE 2650/2850/2851             | 195,00              | 239,85   | 635216000 | Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 120, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA) | 13,60               | 16,73    |
| 631932000 | 5 brzeszczotów szablanych „flexible wood + metal” 200 x 0,9 mm            | 70,20               | 86,35    | 635217000 | Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 180, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA) | 13,60               | 16,73    |
| 631933000 | 2 filtry kasetowe, celuloza, klasa pyłów M                                | 515,00              | 633,45   | 635218000 | Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 240, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA) | 13,60               | 16,73    |
| 631934000 | 2 filtry kasetowe, poliester, klasa pyłów M                               | 628,00              | 772,44   | 635219000 | Płyta szlifierska z mocowaniem na rzep, 100 x 150 mm, PowerMaxx SMA 12 BL    | 94,50               | 116,24   |
| 631937000 | Syst. Metadepot ASA 2025,ASR 2050,SHR 2050,ASR 25 L/M SC,ASR 50 L/M SC    | 185,00              | 227,55   | 635252000 | Uchwyt wiertarski zębaty 10 mm, 1/2"   | 72,10               | 88,68    |
| 631938000 | Wąż ssący Ø 27 mm, L-3,5 m, A-58 mm / mocowanie bagnetowe                 | 404,00              | 496,92   | 635253000 | Uchwyt wiertarski zębaty 16 mm, 5/8"   | 225,00              | 276,75   |
| 631939000 | Wąż ssący Ø 27 mm, L-3,5 m, A-58/30/35 mm, antystatyczny                  | 589,00              | 724,47   | 635254000 | Uchwyt wiertarski zębaty 10 mm, 3/8"   | 73,30               | 90,16    |
| 631940000 | Ssawka podłogowa Ø 35 mm, szer. 450 mm, z rolkami                         | 407,00              | 500,61   | 635302000 | Uchwyt wiertarski zębaty 13 mm, 1/2"   | 78,00               | 95,94    |
| 631943000 | Uchwyt narzędz. SDS-plus KHE 2660/2860 Quick, UHE 2660-2 Quick i innych   | 169,00              | 207,87   | 635304000 | Uchwyt wiertarski zębaty 13 mm, 1/2"   | 83,40               | 102,58   |
| 631945000 | Zacisk mocujący 6 mm z nakrętką mocującą (sześciokątną), OFE/GS           | 73,90               | 90,90    | 636215000 | Szybkomocujący uchwyt wiert. Futuro Top 10 mm, 3/8"                          | 206,00              | 253,38   |
| 631946000 | Zacisk mocujący 8 mm z nakrętką mocującą (sześciokątną), OFE              | 60,90               | 74,91    | 636219000 | Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus H1, R+L, 1-10 mm, 1/2" UNF      | 74,10               | 91,14    |
| 631947000 | Zacisk mocujący 3 mm z nakrętką mocującą (sześciokątną), OFE              | 79,20               | 97,42    | 636225000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Top 13 mm, 3/8"                              | 219,00              | 269,37   |
| 631948000 | Zacisk mocujący 1/8" z nakrętką mocującą (sześciokątną), OFE              | 77,30               | 95,08    | 636226000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Top 13 mm, 1/2"                              | 221,00              | 271,83   |
| 631949000 | Zacisk mocujący 1/4" z nakrętką mocującą (sześciokątną), OFE/GS           | 65,70               | 80,81    | 636227000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Top 13 mm, B 16                              | 229,00              | 281,67   |
| 631967000 | Poliestrowy filtr wstępny do AS 1200/ 1201/ 1202/ 20 L / 32 L             | 264,00              | 324,72   | 636241000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Top 16 mm, 5/8"                              | 405,00              | 498,15   |
| 631980000 | Filtr fałdowany do 6.31981/ 6.25599/ 6.25598, z poliestru, SR             | 45,20               | 55,60    | 636242000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Top 16 mm, B 16                              | 402,00              | 494,46   |
| 631981000 | Kaseta worka na pył, SR/ SXE  | 99,20               | 122,02   | 636243000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Top 16 mm, B 18                              | 405,00              | 498,15   |
| 631984000 | 5 brzeszczotów szablanych „heavy wood + metal” 150 x 1,25 mm              | 68,30               | 84,01    | 636321000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 10 mm, 3/8"                                  | 184,00              | 226,32   |
| 631986000 | 5 brzeszczotów szablanych „heavy wood + metal” 225 x 1,25 mm              | 96,70               | 118,94   | 636322000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 10 mm, 1/2"                                  | 192,00              | 236,16   |
| 631987000 | 5 brzeszczotów szablanych „heavy wood + metal” 300 x 1,25 mm              | 111,00              | 136,53   | 636341000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 13 mm, 3/8"                                  | 184,00              | 226,32   |
| 631989000 | 5 brzeszczotów szablanych „heavy metal” 225 x 1,1 mm                      | 108,00              | 132,84   | 636342000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 13 mm, 1/2"                                  | 184,00              | 226,32   |
| 631991000 | 5 brzeszczotów szablanych „heavy metal” 200 x 1,25 mm                     | 98,00               | 120,54   | 636343000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 13 mm, B 16                                  | 192,00              | 236,16   |
| 631992000 | 5 brzeszczotów szablanych „demolition metal” 150 x 1,6 mm                 | 116,00              | 142,68   | 636351000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 13 mm, 1/2"                                  | 317,00              | 389,91   |
| 631993000 | 5 brzeszczotów szablanych „demolition metal” 225 x 1,6 mm                 | 167,00              | 205,41   | 636353000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 13 mm, B 16                                  | 281,00              | 345,63   |
| 635000000 | Podstawa 230  | 1 553,00            | 1 910,19 | 636356000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 13 mm, J 6                                   | 412,00              | 506,76   |

## OSPRZĘT

| Nr kat.   |   | Cena detaliczna PLN |          |
|-----------|---|---------------------|----------|
|           |   | netto               | brutto   |
| 636361000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 16 mm, 5/8"                               | 299,00              | 367,77   |
| 636362000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 16 mm, B 16                               | 296,00              | 364,08   |
| 636363000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 16 mm, B 18                               | 306,00              | 376,38   |
| 636517000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus H1 13 mm, 1/2"                       | 109,00              | 134,07   |
| 636518000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus H2 10 mm, 3/8"                       | 97,00               | 119,31   |
| 636519000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus H2 10 mm, 1/2"                       | 97,00               | 119,31   |
| 636520000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus H2 13 mm, 1/2"                       | 112,00              | 137,76   |
| 636602000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Top 13 mm, 1/2"                           | 215,00              | 264,45   |
| 636608000 | Szybkowymienny uchwyt wiertarski Futuro Plus H 1 P+L, 1,5-13 mm, „Quick”  | 112,00              | 137,76   |
| 636609000 | Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus H1, R+L, 1,5-13 mm, 1/2" UNF | 31,70               | 38,99    |
| 636612000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus S2 10 mm, 3/8"                       | 103,00              | 126,69   |
| 636613000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus S2 10 mm, 1/2"                       | 107,00              | 131,61   |
| 636614000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus S2 13 mm, 1/2"                       | 123,00              | 151,29   |
| 636616000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus S1 10 mm, 1/2"                       | 104,00              | 127,92   |
| 636617000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus S1 13 mm, 1/2"                       | 121,00              | 148,83   |
| 636620000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus S2M 13 mm, 1/2"                      | 112,00              | 137,76   |
| 636621000 | Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus S1M 13 mm, 1/2"                      | 112,00              | 137,76   |
| 636624000 | Ekspozytor uchwytów wiertarskich Futuro Plus S2M, 636620000               | 740,00              | 910,20   |
| 636625000 | Ekspozytor uchwytów wiertarskich Futuro Plus S1M, 636621000               | 773,00              | 950,79   |
| 638527000 | Torba na liście   | 73,90               | 90,90    |
| 642395000 | Wybijak MK 1 i 2  | 48,40               | 59,53    |
| 642396000 | Wybijak MK 3  | 69,90               | 85,98    |
| 690073000 | Moduł do wiertła HSS-G  | 2 314,00            | 2 846,22 |
| 690074000 | Moduł do wiertła HSS-Co   | 4 671,00            | 5 745,33 |
| 690076000 | Moduł do wiertła uniwersalnych do drewna                                  | 2 293,00            | 2 820,39 |
| 690077000 | Moduł do wiertła piórowych do drewna i wiertła do szkła                   | 1 541,00            | 1 895,43 |
| 690078000 | Moduł do świrdrów   | 5 832,00            | 7 173,36 |
| 690080000 | Moduł do wiertła do drewna, wiertła piórowych, sedników                   | 1 827,00            | 2 247,21 |
| 690081000 | Moduł do sedników   | 1 931,00            | 2 375,13 |
| 690083000 | Moduł do wiertła do betonu „pro”  | 2 200,00            | 2 706,00 |
| 690084000 | Moduł do wiertła do betonu classic  | 1 733,00            | 2 131,59 |
| 690085000 | Moduł do wiertła HSS-G do betonu, drewna                                  | 1 342,00            | 1 650,66 |
| 690086000 | Moduł do wiertła SDS-Plus-pro 4   | 3 069,00            | 3 774,87 |
| 690101000 | Maly moduł do brzeszczotów do wyrzynarek, 33 cm, 18 typów                 | 5 631,00            | 6 926,13 |
| 690103000 | Moduł szafki na wiertła HSS-R   | 2 375,00            | 2 921,25 |
| 690104000 | Moduł szafki na wiertła HSS-G   | 3 511,00            | 4 318,53 |
| 690105000 | Duży moduł do brzeszczotów do wyrzynarek, 49 cm, 27 typów                 | 8 092,00            | 9 953,16 |
| 690106000 | Moduł dużej szafki na wiertła HSS-R                                       | 4 806,00            | 5 911,38 |
| 690424000 | Moduł do wiertła SDS-plus Pro 4 Premium                                   | 8 119,00            | 9 986,37 |
| 690425000 | Moduł do otwornic z bimetalu HSS-Bi                                       | 4 166,00            | 5 124,18 |

33

34

35

36

37

38

39

40

# metabo

**Koki Poland Sp. z o.o.**

73-110 Stargard, ul. Gdyńska 28

tel. 91 579 34 34

e-mail: [PL-koki@koki.eu](mailto:PL-koki@koki.eu)

[www.youtube.com/PLMetabo](http://www.youtube.com/PLMetabo)



[www.metabo.pl](http://www.metabo.pl)

Podano sugerowane ceny detaliczne. Ceny mogą się różnić u różnych sprzedawców i w żaden sposób nie są dla nich wiążące.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez uprzedzenia. Nie odpowiadamy za błędy w druku. Ilustracje i teksty nie są wiążące. Urządzenia pokazane na zdjęciach wyposażone są w osprzęt eksploatacyjny, który nie należy do standardowego wyposażenia tych urządzeń.

14.01.2025