

# metabo

# 100 YEARS

2024

Katalog z cennikiem

01.04.2024



## OPIS WYBRANYCH PIKTOGRAMÓW

**FS 1 FS 3** FULL SERVICE  
grupy cenowe

**FS 2 FS 4**

**SS 1 SS 2** SMART SERVICE  
grupy cenowe

**SS 3 SS 4**

**SS 5**



**Silnik bezszczotkowy**  
gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas każdego zastosowania



**Silnik Metabo Marathon\***  
z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność



**Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika\***  
w przypadku blokady narzędzia roboczego gwarantująca bezpieczną pracę



**Cichy silnik indukcyjny**  
wytrzymały i bezobsługowy



**Zabezpieczenie przed przeciążeniem\***  
chroni silnik przed przegrzaniem



**Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem\***  
zapobiega niezamierzonemu włączeniu po zaniku zasilania



**Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu\***  
umożliwia uruchamianie urządzenia bez szarpnięcia



**Elektronika V (Vario)**  
umożliwia płynną regulację obrotów - na optymalne dostosowanie prędkości obrotowej do wykonywanej pracy



**Elektronika C (Constamatic)**  
utrzymuje niemal stałe obroty w zakresie obciążeń nominalnych i zapewnia wysoką wydajność pracy



**Elektronika VC (Vario Constamatic)**  
umożliwia płynną regulację obrotów i zapewnia ich utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem



**Elektronika TC (Tacho Constamatic)**  
gwarantuje utrzymanie obrotów na stałym poziomie w pełnym zakresie obciążenia



**Elektronika VTC (Vario Tacho-Costamatic)**  
umożliwia płynną regulację obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na stałym poziomie w pełnym zakresie obciążenia



**Fast Brake**  
hamulec silnika zwiększający poziom bezpieczeństwa przez szybkie zatrzymanie narzędzia roboczego



**Opatentowany mechaniczny hamulec szybkiego działania**  
zatrzymuje noże w ciągu 0,05 sekundy i zapewnia większe bezpieczeństwo



**Najszybszy hamulec**  
tarczowy zatrzymuje ściernicę także po zaniku prądu w ciągu sekundy po wyłączeniu lub zaniku prądu



**Hamulec tarczy**  
zatrzymuje tarczę w ciągu dwóch sekund po wyłączeniu lub zaniku prądu zmniejszając ryzyko wypadku



**Hamulec silnika**  
zatrzymuje narzędzie w czasie poniżej 2,5 sekundy, zwiększa bezpieczeństwo użytkownika



**Hamulec silnika**  
po wyłączeniu urządzenia hamulec zatrzymuje brzeszczot w ciągu 3 sekund



**System Metabo Quick**  
umożliwia wymianę uchwytu i używanego narzędzia w ciągu kilku sekund bez użycia dodatkowych narzędzi



**Szybka wymiana uchwytu narzędziowego i narzędzia**  
gwarantuje dużą swobodę pracy przy maksymalnym obciążeniu



**Szybka wymiana narzędzi Metabo Quick\***  
bez użycia klucza, szybko, wygodnie i bezpiecznie



**Młot kujący**  
z wysokowydajnym mechanizmem uderowym zapewniającym wysoką wydajność obróbki



**Młotowiertarka 2-funkcyjna**  
wiercenie z udarem i bez udaru



**Kombimłotek 3-funkcyjny**  
wiercenie z udarem i bez udaru, podkuwanie



**Szlifierka kątowa z płaską głowicą**  
wyjątkowo płaska głowica przekładni umożliwia pracę w miejscach, gdzie elementy tworzą kąt ostry do 39°



**Szlifierka kątowa z płaską głowicą**  
wyjątkowo płaska głowica przekładni umożliwia pracę w miejscach, gdzie elementy tworzą kąt ostry do 43°



**Metabo VibraTech (MVT)\***  
tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym



**Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe S-Automatic**  
stanowi mechaniczne odłączenie napędu przy zablokowaniu narzędzia roboczego i gwarantuje bezpieczną pracę



**Możliwość przełączenia na pracę impulsową**  
ułatwia wykręcanie zabezpieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach



**Możliwość przełączenia na pracę impulsową**  
do dokładnego zagłębienia wystających śrub bez konieczności zdejmowania ogranicznika głębokości



**Precision Stop**  
elektroniczne sprzęgło przeciążeniowe zwiększa precyzję umożliwiając dokładną pracę z większym wyczuciem



**Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa**  
brak odrzutu w przypadku zablokowania wiertła - wysoki poziom ochrony użytkownika



**APS**  
zapobiega odpadnięciu śruby/nakrętki dzięki automatycznej redukcji prędkości obrotowej po wykręceniu



**Wyłącznik czuwakowy\***  
zapewnia wysoki poziom ochrony użytkownika



**Zintegrowany autobalanser**  
redukuje do 50% drgania przenoszone na dłoń i ramiona; obniża zużycie tarcz tnących (do 50%) i szlifierskich (do 50%)



**Blokada wrzeciona**  
pozwala na łatwą i szybką wymianę narzędzia roboczego



**Technologia Metabo M-Brush**  
bezobsługowe szczotki węglowe o trzykrotnie dłuższej żywotności obejmującej cały okres eksploatacji maszyny



**Dwubiegowa przekładnia napędu**  
z dwoma prędkościami wiercenia do wydajnego wiercenia w drewnie i metalu



**Stalowa przelotka**  
do mocowania karabińczyka chroni szlifierkę kątową przed upadkiem podczas prac na wysokościach

**Autostart**  
wkrętarka automatycznie włącza się przy jej dociśnięciu, zapewniając komfortową, ekonomiczną pracę

**Funkcja wysokiego ciśnienia**  
do komfortowego pompowania opon samochodowych i rowerowych

**Funkcja objętościowa**  
do szybkiego napełniania i opróżniania produktów nadmuchiwanym

**Zasilanie akumulatorami 18 V**  
lub alternatywnie poprzez kabel samochodowy 12 V

**Funkcja Bluetooth**  
do bezprzewodowego słuchania muzyki ze smartfonu lub tabletu

**Solidne i kompaktowe radio**  
pracujące w cyfrowym standardzie DAB+, doskonała jakość dźwięku i liczne funkcje dodatkowe

**Szyna prowadząca FS**  
możliwość stosowania z szyną prowadzącą FS Metabo do długich cięć prostych

**Szyna prowadząca KFS**  
szybkie, precyzyjne cięcia pod skosem dzięki łatwemu połączeniu z szyną prowadzącą Metabo KFS

**Precision Cut Line (PCL)**  
precyzyjna linia cięcia bez konieczności dodatkowej regulacji dzięki zmyślnie umieszczonej diodzie LED

**Skok wahadłowy**  
gwarantuje optymalną wydajność cięcia w dowolnym materiale

**Symetrycznie regulowany układ ograniczników**  
do szybkiego i precyzyjnego cięcia pod skosem

**Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa**  
brak odrzutu w przypadku zablokowania narzędzia roboczego, wysoki poziom ochrony użytkownika

**Złącze USB**  
dwa szybkie złącza USB do ładowania i zasilania urządzeń z interfejsem USB

**Złącze USB-C**  
ładowanie za pomocą kabla USB-C

**AUX-IN**  
do podłączenia przewodowych źródeł muzyki

**SplitSound**  
jeszcze lepszy dźwięk po podłączeniu synchronicznie głośnika drugiego radia

**Ładowanie akumulatorów**  
oraz smartfonów (USB-C lub poprzez bezprzewodowe ładowanie indukcyjne)

**12 - 18 V**  
zasilanie akumulatorami wsuwanymi Metabo 12 -18 V lub z sieci elektrycznej

**Otwieracz**  
zintegrowany otwieracz do butelek

**Czyste cięcie**  
w niewielkiej odległości od krawędzi zapewnia wysokiej jakości nóż sierpowaty i zintegrowane aeratory do trawy

**Automatyczne dostosowanie mocy silnika**  
do wysokości koszonej trawy z uwzględnieniem maksymalnego czasu działania na jednym ładowaniu akumulatora

**System wymiany żyłki tnącej Metabo Quick**  
szybka i beznarzędziowa wymiana żyłki bez zdejmowania i otwierania głowicy

**Dysza regulacyjna**  
umożliwia łatwe, szybkie przestawianie między mgiełką a strumieniem

**Oświetlenie LED Power**  
zapewnia bardzo dobre natężenie światła dzięki zastosowaniu wydajnych diod LED Power

**Optymalna ochrona przeciwpyłowa**  
do czystej i przyjemnej pracy: wióry i pył są odsysane bezwzględnie i skutecznie

**Technologia M-Clean**  
skuteczne odsysanie poprzez obudowę bez węża zapewnia maksymalną elastyczność głowicy szlifierskiej

**PressClean**  
ręczne czyszczenie filtra mocnym strumieniem powietrza po naciśnięciu przełącznika odkurzacza

**SelfClean**  
półautomatyczne czyszczenie filtra podczas przerw w pracy

**AutoClean Plus**  
zapewnia automatyczne czyszczenie filtra MPuls w czasie pracy w trybie ciągłym

**Osprzęt (dostarczony) do odkurzacza z systemem Quick**  
do szybkiego przebrojenia podczas pracy

**Szybkie łączenie walizek metaBOX**  
zawierających narzędzia i osprzęt z odkurzaczem gwarantuje łatwość zmiany miejsca pracy

**Antystatyczne wyposażenie podstawowe**  
zapobiega gromadzeniu ładunków elektrostatycznych przy stosowaniu odpowiednich akcesoriów

**CordlessControl**  
automatyczne uruchamianie/zatrzymanie odkurzacza wraz z włączeniem/wyłączeniem elektronarzędzia akumulatorowego

**Sprężarka bezolejowa**  
sprężarka tłokowa bezolejowa pozwalająca na łatwy transport i zmniejszone nakłady serwisowe










**Praca na sucho i na mokro**  
do drobnych zadań związanych z czyszczeniem i odsysaniem

**Metabo Pump Protection**  
automatyczne zabezpieczenie przed pracą na sucho z sygnalizacją LED zapewnia bezpieczeństwo pompy i użytkownika







**Pompa płaskossąca**  
do poziomu 1-2 mm

\* Piktogramy oznaczone gwiazdką nie zawsze są umieszczone przy każdej szlifierce kątowej, szlifierce kątowej z płaską głowicą czy urządzeniach Inox, ponieważ prawie wszystkie urządzenia tych grup produktowych posiadają takie właściwości.

## URZĄDZENIA AKUMULATOROWE 12 V


	<b>Wiercenie, wkręcanie</b>	<b>01</b>	Wiertarko-wkrętarki bez udaru 12 Wiertarko-wkrętarki udarowe 12		<b>Kucie, podkuwanie</b>	<b>06</b>	Młotowiertarka 17
	<b>Mobilne warsztaty, zestawy Combo</b>	<b>02</b>	Mobilne warsztaty 14 Zestawy Combo 14		<b>Piłowanie</b>	<b>07</b>	Piła szablasta 18 Multinarzędzie 18
	<b>Zakręcanie udarowe</b>	<b>03</b>	Zakrętak udarowy 15		<b>Narzędzia ogrodowe</b>	<b>08</b>	Nożyce do krzewów i trawy 19
	<b>Szlifierka kątowna</b>	<b>04</b>	Szlifierka kątowna 15		<b>Pozostałe urządzenia</b>	<b>09</b>	Adapter PowerMaxx 19 Adapter USB do akumulatorów 19
	<b>Szlifowanie</b>	<b>05</b>	Szlifierka mimośrodowa 16 Szlifierka oscylacyjna 16 Szlifierka uniwersalna 17				

## URZĄDZENIA AKUMULATOROWE 18 V


	<b>Wiercenie, wkręcanie</b>	<b>10</b>	Wiertarko-wkrętarki bez udaru 20 Wiertarko-wkrętarki udarowe 20		<b>Smarowanie, gwintowanie, nitowanie</b>	<b>13</b>	Smarownica 31 Gwinciarka 32 Nitownica do nitów jednostronnych 32 Nitownica do nitowkrętek 32
	<b>Mobilne warsztaty, zestawy Combo</b>	<b>11</b>	Mobilne warsztaty 21, 23 Zestaw Combo 25		<b>Kucie, podkuwanie</b>	<b>14</b>	Kombimłotki 33 Młotowiertarka 36
	<b>Zakręcanie udarowe</b>	<b>12</b>	Zakrętaki udarowe 29		<b>Szlifierki kątowne</b>	<b>15</b>	Szlifierki kątowne 36 Szlifierka kątowna z płaską głowicą 39


	<b>INOX - obróbka stali nierdzewnej</b>	<b>16</b>
	Urządzenia Inox	40


	<b>Inne urządzenia do obróbki metalu</b>	<b>17</b>
	Szlifierki proste	41
	Nożyce do blachy płaskiej	41
	Nożyce do blachy trapezowej	42
	Frezarka krawędziowa	42
	Ręczna pilarka tarczowa do cięcia metalu	42

	<b>Struganie, wbijanie, szlifowanie</b>	<b>18</b>
	Strug	43
	Gwoździarka	43
	Szlifierka oscylacyjna	43
	Szlifierka mimośrodowa	43

	<b>Piłowanie</b>	<b>19</b>
	Ręczne pilarki tarczowe	44
	Zagłębiarka	45
	Kapówki	45
	Piły szablaste	47
	Multinarzędzia	48
	Wyrzynarki	48


	<b>Urządzenia specjalistyczne</b>	<b>20</b>
	Pistolety do nakładania klejów i past	50
	Opalarka	50
	Mieszarka	50


	<b>Odkurzanie</b>	<b>21</b>
	Odkurzacze	51

	<b>Półstacjonarne maszyny do obróbki drewna</b>	<b>22</b>
	Stołowa pilarka tarczowa	52











	<b>Narzędzia ogrodowe</b>	<b>23</b>
	Nożyce do krzewów i trawy	53
	Przecinarka do drewna	53
	Pilarka łańcuchowa	53
	Dmuchała	53
	Kosiarki	54
	Podkaszarki	54
	Urządzenie wielofunkcyjne	55
	Nożyce do żywopłotu	55
	Opryskiwacz plecakowy	56
	Pompy zanurzeniowe i do deszczówki	56

	<b>Pozostałe narzędzia</b>	<b>24</b>
	Wkrętarki do suchej zabudowy	57
	Wiertarka bez udaru	57
	Pistolet do klejenia na gorąco	57
	Lampy	58
	Radia na budowę	59
	Chłodziarka	59
	Sprężarki	60
	Dmuchała	60
	Wentylator	60
	Adapter USB do akumulatorów	60

	<b>Akumulatory, ładowarki</b>	<b>25</b>
	Zestawy akumulatorów	61
	Akumulatory	62
	Ładowarki	63


	<b>Systemy transportowe</b>	<b>26</b>
	Walizki metaBOX	64
	Akcesoria do walizek metaBOX	65
	Torby narzędziowe	65

## URZĄDZENIA SIECIOWE, URZĄDZENIA PNEUMATYCZNE, POZOSTAŁE

	<b>Szlifierki kątowe, polerki kątowe</b>	<b>27</b>	Szlifierki kątowe (klasa ekonomiczna) 66 Zestaw Combo (klasa ekonomiczna) 68 Szlifierki kątowe (klasa profi) 69 Szlifierki kątowe (klasa wyższa) 74 Polerka kąтова 76 Polerka kąтова do renowacji drewna 76
	<b>INOX - obróbka stali nierdzewnej</b>	<b>28</b>	Szlifierki kątowe z płaską głowicą 77 INOX - pilnik taśmowy 78 INOX - szlifierka do spoin pachwinowych 78 INOX - szlifierki taśmowe do rur 78 INOX - satyniarka 79
	<b>Inne urządzenia do obróbki metalu</b>	<b>29</b>	Szlifierki proste 80 Frezarki krawędziowe 81 Frezarka do spawów szwowych 81 Przecinarka do metalu 81 Szlifierki stołowe podwójne 82
	<b>Wiercenie, wkręcanie, kucie</b>	<b>30</b>	Wiertarki udarowe (klasa ekonomiczna) 83 Wiertarki udarowe (klasa wyższa) 84 Wiertarki (klasa ekonomiczna) 85 Wiertarki (klasa wyższa) 85 Wiertarki magnetyczne 87 Wkrętarki do suchej zabudowy 88 Multimłotki SDS-plus 88 Młotowiertarki i kombimłotki SDS-plus (klasa ekonomiczna) 89 Kombimłotki SDS-plus (klasa wyższa) 90 Kombimłotki i młoty kujące SDS-max 90
	<b>Szlifowanie, frezowanie, struganie</b>	<b>31</b>	Szlifierki mimośrodowe 93 Szlifierki oscylacyjne 94 Szlifierka uniwersalna 95 Szlifierka oscylacyjna typu Delta 95 Szlifierka taśmowa 95 Strug 96 Frezarka do krawędzi 97 Frezarki górnowrzecionowe 97 Frezarka do lakieru 97
	<b>Piłowanie, cięcie</b>	<b>32</b>	Ręczne pilarki tarczowe 98 Zagłębiarka 99 Piły szablaste 99 Multinarzędzie 100 Wyrzynarki 100
	<b>Urządzenia specjalistyczne</b>	<b>33</b>	Bruzdownica 101 Szlifierki kątowe do renowacji 101 Frezarka do renowacji 102 Opalarki 103 Pistolet do klejenia 103 Mieszarki 104
	<b>Odkurzanie i odpylanie</b>	<b>34</b>	Szlifierki na wysięgniku 105 Odkurzacze uniwersalne 106 Odciągi wiórów 108
	<b>Technika pomiarowa</b>	<b>35</b>	Lasery punktowo-liniowe 109
	<b>Półstacjonarne maszyny do obróbki drewna</b>	<b>36</b>	Kapówki 110 Kapówka z funkcją pilarki stołowej 113 Stołowe pilarki tarczowe 113 Pilarki taśmowe 116 Grubościówka 116 Grubościówko-strugarki 117 Piły tarczowe i osprzęt 117

	<b>Sprężarki</b>	<b>37</b>
	Sprężarki: klasa BASIC	121
	Sprężarki: klasa POWER	122
	Sprężarki: klasa MEGA	123


	<b>Narzędzia pneumatyczne</b>	<b>38</b>
	Zakrętki udarowe	125
	Zakrętki kątowe	125
	Wiertarka	125
	Wkrętarka	126
	Młotki kujące	126
	Przecinarka do blach i karoserii	126
	Szlifierki proste	126
	Szlifierki kątowe	126
	Pilnik taśmowy	127
	Szlifierka mimośrodowa	127
	Zszywacze	127
	Gwoździarka	128
	Pistolety do malowania	128
	Pistolety do piaskowania	128
	Pistolety natryskowe	128
	Pistolety do nakładania klejów i past	129
Smarownica	129	
Przystawki do pompowania opon	129	
Pistolety wydmuchowe	129	
Zestawy narzędzi pneumatycznych	129	

	<b>Uzdatnianie i dystrybucja sprężonego powietrza</b>	<b>39</b>
	Osprzęt do układów sprężonego powietrza	130
	Elementy instalacji pneumatycznych	131
	Węże pneumatyczne	132
	Armatura	133

	<b>Pompy i hydrofony (odwadnianie)</b>	<b>40</b>
	Pompy zanurzeniowe do wody czystej	136
	Płytko zasysające pompy zanurzeniowe do wody czystej	136
	Pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa do wody czystej	137
	Wielofunkcyjne pompy zanurzeniowe do wody czystej i brudnej	137
	Pompy zanurzeniowe do wody brudnej	137
Pompy do wody brudnej i budowlanej	138	

### **Pompy i hydrofony (nawadnianie / dostarczanie wody do domu)**

Pompy głębinowe	139
Pompy ogrodowe	139
Hydrofony domowe	140
Pompy do wody czystej z automatyką	143
Osprzęt do pomp i hydroforów	144

	<b>Osprzęt</b>	<b>41</b>
	Osprzęt	145

**UWAGI:** - ceny obowiązują od 01.04.2024 r.  
 - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1.500 zł)  
 - producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia.

# Już przy zakupie

Klient otrzymuje najszerszy pakiet gwarancyjny na rynku!

## W PAKIECIE



### 3 LATA GWARANCJI NA AKUMULATOR I ŁADOWARKĘ

Udzielamy 3-letniej bezwzględnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion i LiHD - **bez limitu cykli ładowania!**

W przypadku wyraźnego spadku pojemności akumulatora wymienimy go na nowy.\*



### ONE DAY SERVICE

Ponad 90% napraw serwisowych **realizujemy w ciągu 24 godzin** od momentu dostarczenia maszyny do serwisu Metabo.\*



### 3-LETNIA GWARANCJA METABO

Na wszystkie maszyny udzielamy przedłużonej gwarancji XXL po ich uprzednim zarejestrowaniu w ciągu 30 dni od daty zakupu.\*

**Rejestracja: [www.metabo-service.com](http://www.metabo-service.com)**

## OPCJONALNY (do dokupienia)



### FULL SERVICE

Pakiet pokrywa wszystkie koszty napraw do 3 lat (również materiałów eksploatacyjnych) bez względu na przyczynę usterki.\*

## INDYWIDUALNA OPIEKA DLA FIRM I PRZEMYSŁU



### INDIVIDUAL SERVICE

Individual Service to forma serwisu dostosowanego do potrzeb klienta przemysłowego i dużych parków maszyn. Pakiet obejmuje **rozszerzoną 3-letnią gwarancję producenta**, osobiste doradztwo, wsparcie oraz indywidualną wycenę.\*

## NAPRAWY POGWARANCYJNE



### SMART SERVICE

Usługa Smart Service to naprawa po zryczałtowanej cenie zamiast kosztorysu! Dzięki skróceniu procesu naprawy urządzenia są szybciej gotowe do ponownego użycia.\*

\* szczegóły i warunki oferty na stronie: [www.metabo.pl](http://www.metabo.pl)



# Grupy cenowe FULL SERVICE

## 36 miesięcy pełnej ochrony

Pakiet usług Full Service pokrywa wszystkie koszty napraw do 3 lat (również materiałów eksploatacyjnych) bez względu na przyczynę usterki.\*

Dostępny jest w 4 kategoriach - grupach cenowych od 99 do 249 złotych netto + 23% VAT. Rodzaj grupy cenowej zależy jest od typu urządzenia (każdemu urządzeniu w cenniku przyporządkowana jest już stosowna grupa cenowa). Pakiet Full Service nabywa się w postaci zdrapki w momencie zakupu maszyny u autoryzowanego dealera Metabo.



Link do listy maszyn i grup cenowych

Aż 90% napraw jest realizowane w ciągu zaledwie 24 godzin od dostarczenia uszkodzonej maszyny do serwisu. W serwisie używamy wyłącznie oryginalnych części, a wysyłka i odbiór urządzenia z serwisu są bezpłatne.

GRUPA	GRUPA	GRUPA	GRUPA
<b>FS1</b>	<b>FS2</b>	<b>FS3</b>	<b>FS4</b>
<b>99 zł**</b>	<b>149 zł**</b>	<b>199 zł**</b>	<b>299 zł**</b>
to tylko <b>2,75 zł</b> za miesiąc	to tylko <b>4,14 zł</b> za miesiąc	to tylko <b>5,53 zł</b> za miesiąc	to tylko <b>6,92 zł</b> za miesiąc
			
<b>Przykład:</b> wyrzynarka STEB 65 Quick	<b>Przykład:</b> ręczna pilarka tarczowa KS 55 FS	<b>Przykład:</b> akumulator. szlifierka kątowna WB 18 LT BL 15-125 Quick	<b>Przykład:</b> odkurzacz uniwersalny ASA 30 H PC

\* szczegóły i warunki oferty na stronie: [www.metabo.pl](http://www.metabo.pl) \*\* cena bez VAT



## Full Service GRATIS przy zakupie u LiHD Partnera Metabo

Urządzenia akumulatorowe Metabo, sprzedawane przez dealerów o statusie LiHD Partnera Metabo, otrzymują automatycznie 36-miesięczny pakiet Full Service po dokonaniu rejestracji (tj. bez konieczności zakupu karty zdrapki z kodem).

**metabo**  
LiHD Partner  
TECHNOLOGY

# Grupy cenowe SMART SERVICE

## Szybkie naprawy pogwarancyjne

Usługa SMART SERVICE to naprawy pogwarancyjne po zryczałtowanej cenie zamiast kosztorysu. Na naprawy pogwarancyjne oferujemy stałą, zryczałtowaną stawkę serwisową.\*



Link do listy maszyn  
i grup cenowych

Dodatkowe korzyści:

- naprawy zwykle realizowane są w ciągu 24 godzin od momentu dostarczenia urządzenia;
- 6 miesięcy gwarancji na całe urządzenie (nie tylko na naprawiane elementy);
- dokładne wyczyszczenie i sprawdzenie wszystkich podzespołów urządzenia;
- kompleksowa naprawa z wymianą elementów zużytych eksploatacyjnie;
- końcowa kontrola elektryczno-mechaniczna z testem urządzenia pod obciążeniem;
- e-dokumenty tj. zapis dowodów zakupu na koncie Klienta.

GRUPA	GRUPA	GRUPA	GRUPA	GRUPA
<b>SS1</b>	<b>SS2</b>	<b>SS3</b>	<b>SS4</b>	<b>SS5</b>
<b>199 zł**</b>	<b>299 zł**</b>	<b>349 zł**</b>	<b>399 zł**</b>	<b>499 zł**</b>
				
<b>Przykład:</b> wiertarko-wkrętarka akumulatorowa PowerMaxx BS	<b>Przykład:</b> ręczna pilarka tarczowa KS 55 FS	<b>Przykład:</b> wyrzynarka akumulatorowa STA 18 LTX 100	<b>Przykład:</b> wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX BL Q I	<b>Przykład:</b> akumulatorowa szlifierka kątowna WB 18 LT BL 15-125 Q

\*\* cena bez VAT

## Smart Service

Profesjonalny serwis pogwarancyjny Metabo zapewnia wsparcie i szybki powrót urządzenia do pracy. Wszystkie naprawy odbywają się w Centralnym Serwisie Metabo dzięki wykwalifikowanej kadrze techników i nowoczesnemu zapleczu sprzętowemu. Zapewnia to niezwykle wysoką efektywność i szybkość działania.



\* szczegóły i warunki oferty na stronie: [www.metabo.pl](http://www.metabo.pl)

# Jak sprawnie wysłać urządzenie do serwisu



## Przygotuj do wysyłki

**Zapakuj urządzenie w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.**

**Uwaga dot. sprzętarek:** ze sprężarki nie spuszczać oleju, odkręcić koła, umieścić go na palecie i przymocować jego stopy śrubami.



### Dołącz dowód zakupu

Tylko w przypadku napraw gwarancyjnych oraz jeżeli nie załączono dokumentów w portalu serwisowym podczas rejestracji urządzenia.



### Dołącz certyfikat XXL lub FULL SERVICE

Jeżeli dokonano rejestracji urządzenia w ramach jednej z powyższych usług serwisowych.



### Dołącz dane kontaktowe

**(telefon, e-mail, adres do wysyłki)**

**Uwaga:** można opcjonalnie skorzystać z formularza reklamacji, który należy wówczas dołączyć do wysyłki. Formularz dostępny pod adresem: <https://www.metabo.com/pl/pl/formularz-naprawy/>



lub



## Przełącz do dealera Metabo

**Przełącz urządzenie wraz z dokumentacją do autoryzowanego dealera Metabo, u którego dokonano zakupu.**

## Wyślij samodzielnie

**W zależności od wagi i zawartości stosuj się do poniższej instrukcji:**



**Przesyłka do 31 kg**  **< 31**

z wyłączeniem sprężarek i maszyn stacjonarnych

Zamów kuriera DHL za pośrednictwem panelu znajdującego się pod adresem: <https://metabo.dhl24.com.pl/serwis>

**Przesyłka powyżej 31 kg**  **> 31**

w tym sprężarki i maszyny stacjonarne

Skontaktuj się z nami [serwis@metabo.pl](mailto:serwis@metabo.pl) i podaj model zgłaszanego urządzenia, adres odbioru i nr kontaktowy telefonu. Zamówimy dla Ciebie kuriera z firmy Raben.

01 - 09

# Urządzenia akumulatorowe

# 12 V



## AKUMULATOR WTYKOWY

### WIERTARKO-WKRĘTARKI BEZ UDARU I UDAROWE

	PowerMaxx BS / PowerMaxx SB	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	12 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	17 / 34 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	- / 10 / 18 mm / 10 / 10 / 18 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min	
Maksymalna liczba uderzeń	- / 21.000 /min	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm / 1,5 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	0,95 kg / 1,01 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah	600 984 000 / -	460,00 / 565,80
Nr kat. w (małej) walizce PVC z ładowarką LC 12 + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah	600 984 500 / -	490,00 / 622,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah	600 080 500 / - - / 600 385 500	500,00 / 615,00 530,00 / 651,90

FS 1 SS 1



BRUSHLESS MOTOR	PowerMaxx BS BL / PowerMaxx SB BL	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	12 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	20 / 38 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	- / 10 / 32 mm / 10 / 10 / 32 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 400 / 0 - 1.500 /min	
Maksymalna liczba uderzeń	- / 22.000 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm / 1,5 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	0,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah	601 721 500 / - - / 601 784 500	590,00 / 725,70 600,00 / 738,00

FS 2 SS 2



STOP	BRUSHLESS MOTOR	PowerMaxx BS BL Q	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		12 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		20 / 38 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		10 / 32 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 400 / 0 - 1.500 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		0,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah		601 749 500	740,00 / 910,20

FS 2 SS 2



## AKUMULATOR WSUWANY

## WIERTARKO-WKRĘTARKI BEZ UDARU I UDAROWE

	PowerMaxx BS 12 / PowerMaxx SB 12	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	12 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	17 / 40 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	- / 10 / 18 mm / 10 / 10 / 17 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min	
Maksymalna liczba udarów	- / 21.000 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm / 1,5 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,1 kg / 1,2 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 036 890 / -	375,00 / 461,25
Nr kat. w walizce metaBOX 118 z ładowarką SC 30 + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah	601 036 500 / - - / 601 076 500	700,00 / 861,00 700,00 / 861,00

FS 1 SS 1



	PowerMaxx BS 12 BL / PowerMaxx SB 12 BL	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	12 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	20 / 45 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	- / 10 / 35 mm / 10 / 10 / 35 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Maksymalna liczba udarów	- / 21.000 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,0 / 1,2 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 044 850 / - - / 601 046 850	450,00 / 553,50 450,00 / 553,50
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 118	601 044 840 / - - / 601 046 840	530,00 / 651,90 530,00 / 651,90
Nr kat. w walizce metaBOX 118 z ładowarką SC 30 + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah	601 044 500 / - - / 601 046 500	790,00 / 971,70 790,00 / 971,70
Nr kat. w walizce metaBOX 118 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 12 V / 4,0 Ah	601 044 800 / - - / 601 046 800	1000,00 / 1230,00 1000,00 / 1230,00

FS 1 SS 1



	PowerMaxx BS 12 BL Q	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	12 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	20 / 45 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 35 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 045 850	560,00 / 688,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 118	601 045 840	620,00 / 762,60
Nr kat. w walizce metaBOX 118 z ładowarką SC 30 + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah	601 045 500	860,00 / 1057,80
Nr kat. w walizce metaBOX 118 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 12 V / 4,0 Ah	601 045 800	1100,00 / 1353,00
Nr kat. w walizce metaBOX 118 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 12 V / 4,0 Ah + przystawka kątowna "Quick"	601 045 920	1250,00 / 1537,50

FS 1 SS 1



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

## MOBILNE WARSZTATY

### AKUMULATOR WTYKOWY

	PowerMaxx BS Basic Set Mobilny Warsztat	FS 1	NOWOŚĆ
PowerMaxx BS (carcass)	•		
41 szt. osprzętu	•		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah	600 080 710		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 600,00 / 738,00



	PowerMaxx SB Basic Set Mobilny Warsztat	FS 1	NOWOŚĆ
PowerMaxx SB (carcass)	•		
41 szt. osprzętu	•		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah	600 386 710		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 600,00 / 738,00



### AKUMULATOR WSUWANY

	PowerMaxx BS 12 Mobilny Warsztat	FS 1	SS 1
PowerMaxx BS 12 (carcass)	•		
63 szt. osprzętu	•		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 30 + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah	601 036 870		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 740,00 / 910,20



	PowerMaxx SB 12 Mobilny Warsztat	FS 1	SS 1
PowerMaxx SB 12 (carcass)	•		
63 szt. osprzętu	•		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 30 + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah	601 076 870		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 760,00 / 934,80



## ZESTAWY COMBO

	Combo Set 2.7.1 12 V	
PowerMaxx BS 12 (carcass)	•	
PowerImpact SSD 12 (carcass)	•	
Ładowarka SC 30	•	
2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah	•	
Nr kat. w walizce metaBOX 145	685 166 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 970,00 / 1193,10



	Combo Set 2.7.2 12 V	
PowerMaxx SB 12 (carcass)	•	
PowerImpact SSD 12 (carcass)	•	
Ładowarka SC 30	•	
2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah	•	
Nr kat. w walizce metaBOX 145	685 167 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1120,00 / 1377,60



	Combo Set 2.7.3 12 V	
BRUSHLESS MOTOR		
PowerMaxx BS 12 BL (carcass)	•	
PowerMaxx SSD 12 BL (carcass)	•	
Ładowarka SC 30	•	
2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah	•	
Nr kat. w walizce metaBOX 145	685 228 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1250,00 / 1537,60



BRUSHLESS MOTOR		Combo Set 2.7.4	
		12 V	
PowerMaxx BS 12 BL Q (carcass)			•
PowerMaxx SSD 12 BL (carcass)			•
Ładowarka SC 30			•
1 akumulator Li-Ion 12 V / 2,0 Ah			•
1 akumulator LiHD 12 / 4,0 Ah			•
Nr kat. w walizce metaBOX 145		685 227 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1450,00 / 1783,50



01

02

## AKUMULATOROWY ZAKRĘTAK UDAROWY

BRUSHLESS MOTOR		PowerMaxx SSD 12 BL	FS 2	SS 2
Regulacja obrotów		V		
Napięcie akumulatora		12 V		
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego		2		
Prędkość obrotowa		0 - 2.500 /min		
Moment obrotowy		140 Nm		
Częstotliwość udaru		4.000 /min		
Uchwyt narzędziowy		sześciokąt wewnętrzny 1/4" (6,35 mm)		
Ciężar (z akumulatorem)		1,1 kg		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		601 115 890	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 650,00 / 799,50	
Nr kat. w walizce metaBOX 118 z ładowarką SC 30 + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah		601 115 500	930,00 / 1143,90	
Nr kat. w walizce metaBOX 118 z ładowarką ASC 35 + 2 akumulatory LiHD 12 V / 4,0 Ah		601 115 800	1150,00 / 1414,50	



03

04

05

06

07

## SZLIFIERKA KĄTOWA

BRUSHLESS MOTOR		PowerMaxx CC 12 BL	FS 2	SS 2
Napięcie akumulatora		12 V		
Średnica tarczy szlifierskiej		76 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		20.000 /min		
Gwint wrzeciona		M 5		
Ciężar (z akumulatorem)		0,8 kg		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 348 850	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 600,00 / 738,00	
+ 2 tarcze tnące Flexiarapid Super Inox				
+ 2 tarcze tnące Flexiarapid Super Universal				
+ tarcza tnąca i ściernica do obróbki zgrubnej Combinator Inox				
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką SC 30 + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah		600 348 500	960,00 / 1180,80	
+ 2 tarcze tnące Flexiarapid Super Inox				
+ 2 tarcze tnące Flexiarapid Super Universal				
+ tarcza tnąca i ściernica do obróbki zgrubnej Combinator Inox				



08

09

10

11

12



13

14

15



16

## SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

 		PowerMaxx SXA 12-125 BL	FS 3	SS 3
Napięcie akumulatora		12 V		
Średnica talerza podporowego		125 mm		
Amplituda oscylacji		2 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.000 - 10.000 /min		
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		8.000 - 20.000 /min		
Ciężar (z akumulatorem)		1,4 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 035 840		890,00 / 1094,70
w walizce metaBOX 215				
(wyposażenie standardowe: talerz szlifierski „multi-hole” z mocowaniem na rzep; 1 samoprzyczepny arkusz szlifierski P 120 do obróbki drewna i metalu „professional”; osłona Ø 125 mm; kompaktowy tekstylny worek na pył; klucz sześciokątny; metaBOX 215)				






## SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

 		PowerMaxx SRA 12-125 BL	FS 3	SS 3
Napięcie akumulatora		12 V		
Płyta szlifierska		80 x 133 mm		
Amplituda oscylacji		2 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.000 - 10.000 /min		
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		8.000 - 20.000 /min		
Ciężar (z akumulatorem)		1,4 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 036 850		810,00 / 996,30
(wyposażenie standardowe: płyta szlifierska 80x133 mm z mocowaniem na rzep; osłona 80x133 mm; 1 samoprzyczepny arkusz szlifierski P 120 do obróbki drewna i metalu „professional” (80x133 mm); kompaktowy tekstylny worek na pył; klucz sześciokątny)				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 036 840		870,00 / 1070,10
w walizce metaBOX 215				
(wyposażenie standardowe: płyta szlifierska 80x133 mm z mocowaniem na rzep; osłona 80x133 mm; 1 samoprzyczepny arkusz szlifierski P 120 do obróbki drewna i metalu „professional” (80x133 mm); kompaktowy tekstylny worek na pył; klucz sześciokątny; metaBOX 215)				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 036 920		970,00 / 1193,10
w walizce metaBOX 215				
(wyposażenie standardowe: płyta szlifierska 80x133 mm z mocowaniem na rzep; płyta szlifierska 100x150 mm z mocowaniem na rzep; osłona 80x133 mm; osłona 100x150 mm; 1 samoprzyczepny arkusz szlifierski P120 do obróbki drewna i metalu „professional” (80x133 mm); 1 samoprzyczepny arkusz szlifierski P120 do obróbki drewna i metalu „professional” (100x150 mm); kompaktowy tekstylny worek na pył; klucz sześciokątny; metaBOX 215)				





## SZLIFIERKA UNIWERSALNA

  		PowerMaxx SMA 12 BL	FS 3	SS 3
Napięcie akumulatora		12 V		
Płyta szlifierska		100 x 150 mm		
Amplituda oscylacji		2 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.000 - 10.000 /min		
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		8.000 - 20.000 /min		
Ciężar (z akumulatorem)		1,4 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 215		602 037 840		880,00 / 1082,40
(wyposażenie standardowe: płyta szlifierska 100x150 mm z mocowaniem na rzep; osłona 100x150 mm, 1 samoprzyczepny arkusz szlifierski P 120 do obróbki drewna i metalu „professional”; kompaktowy tekstylny worek na pył; klucz sześciokątny; metaBOX 215)				







01

02

03

04

## MŁOTOWIERTARKA

   		PowerMaxx BH 12 BL 16	FS 3	SS 3
Regulacja obrotów		VTC		
Napięcie akumulatora		12 V		
Średnica wiercenia:				
beton wiertłem litym		16 mm		
mur koronkami wiertarskimi / stal / drewno miękkie		68 / 13 / 20 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 730 /min		
Maks. liczba uderzeń		5.250 /min		
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		1,3 J		
Moc uderzenia		87,5 J/s		
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus		
Ciężar (z akumulatorem)		1,7 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 207 850		890,00 / 1049,70
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 12 V / 4,0 Ah		600 207 800		1350,00 / 1660,50



05

06

07

08

09

10

11

12

13



14

15

16




## PIŁA SZABLASTA

 		PowerMaxx SSE 12 BL	FS 3	SS 3
Regulacja obrotów	V			
Napięcie akumulatora	12 V			
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 3.000 /min			
Skok piły tnącej	16 mm			
Ciężar (z akumulatorem)	1,7 kg			
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 322 890	950,00 / 1168,50		
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką SC 30 + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah	602 322 500	1300,00 / 1599,00		





## MULTINARZĘDZIE

		PowerMaxx MT 12	FS 2	SS 2
Napięcie akumulatora	12 V			
Regulacja obrotów	-			
Częstotliwość oscylacji	5.000 - 18.000 /min			
Kąt oscylacji lewo/prawo	1,6°			
Trójkątna płyta szlifierska, długość boku	93 mm			
Ciężar (z akumulatorem)	1,0 kg			
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaBOX 145 (wyposażenie standardowe: piła do cięcia wglębnego 34 mm BiM (do drewna i metalu), trójkątna płyta szlifierska 93 mm (z mocowaniem na rzep), 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80, 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120	613 089 840	570,00 / 701,10		
Nr kat. w walizce MetaBOX 145 z ładowarką SC 30 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah (wyposażenie standardowe: piła do cięcia wglębnego 34 mm BiM (do drewna i metalu), 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120, piła do cięcia wglębnego 35 mm HCS (do drewna), piła segmentowa 87 mm HCS (do drewna), sztywny skrobak 52 mm HCS, piła do cięcia wglębnego 34 mm BiM (do metalu), piła segmentowa 89 mm WS (do płytek ceramicznych), trójkątna płyta szlifierska 78 mm HM (do płytek ceramicznych), trójkątna płyta szlifierska 93 mm (z mocowaniem na rzep), 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80)	613 089 510	970,00 / 1193,10		



## NOŻYCE DO KRZEWÓW I TRAWY

 		PowerMaxx SGS 12 Q	FS 1
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		12 V	
Czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora		18 V / 2,0 Ah: 165 min	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		2.300 /min	
Długość ostrza do krzewów		20 cm	
Maksymalna średnica cięcia (krzewy)		8 mm	
Szerokość ostrza do trawy		11,5 cm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,0 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 608 850		390,00 / 479,70
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145	601 608 840		430,00 / 528,90
Nr kat. w torbie z tworzywa sztucznego z ładowarką SC 30 + 1 akumulator Li-Ion 12 V / 2,0 Ah	601 608 500		680,00 / 836,40



01

02

03

04



## ADAPTERY

		Adapter PowerMaxx 12 V	
Do stosowania w elektronarzędziach 10,8 V		•	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	625 225 000		160,00 / 196,80



05

06

 		PowerMaxx PA 12 LED-USB	FS 1
Złącze USB (max. prąd ładowania 2 A)		•	
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora		•	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 298 000		140,00 / 172,20



07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

10 - 24

# Urządzenia akumulatorowe

# 18 V



## WIERTARKO-WKRĘTARKI BEZ UDARU I UDAROWE: klasa L

	BS 18 L / SB 18 L	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	25 / 50 Nm	
Regulowany moment obrotowy	1,5 - 6,0 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	- / 10 / 20 mm / 10 / 10 / 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.800 /min	
Maksymalna liczba udarów	- / 27.000 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13,0 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,6 kg / 1,7 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką SC 30	602 321 500 / -	820,00 / 1008,60
+ 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	- / 602 317 500	820,00 / 1008,60
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką SC 30	602 321 540 / -	890,00 / 1094,70
+ 3 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	- / 602 317 540	900,00 / 1107,00

FS 2 SS 2



	BS 18 L Quick	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	25 / 50 Nm	
Regulowany moment obrotowy	1,5 - 6,0 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13,0 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką SC 30	602 320 500	980,00 / 1205,40
+ 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah		




FS 3 SS 3



	BS 18 L BL / SB 18 L BL	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	28 / 65 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 9,0 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	-/13/40 mm / 13/13/40 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Maksymalna liczba udarów	- / 25.500 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13,0 mm	
Ciężar (bez akumulatora)	0,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	613 155 850 / -	550,00 / 676,50
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	613 155 840 / -	610,00 / 750,30
w walizce metaBOX 145	- / 613 157 840	630,00 / 774,90
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką SC 30	613 155 500 / -	910,00 / 1119,30
+ 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	- / 613 157 500	930,00 / 1143,90
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55	613 155 800 / -	1200,00 / 1476,00
+ 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah		

FS 2 SS 2



  		BS 18 L BL Q	FS 2	SS 2
Regulacja obrotów		V		
Napięcie akumulatora		18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		28 / 65 Nm		
Regulowany moment obrotowy		0,5 - 9,0 Nm		
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 40 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.700 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13,0 mm		
Ciężar (bez akumulatora)		0,9 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	613 156 850		710,00 / 873,30	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145	613 156 840		750,00 / 922,50	
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką SC 30 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	613 156 500		1060,00 / 1303,80	
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	613 156 800		1250,00 / 1537,70	



01

02

03

04

**MOBILNE WARSZTATY: klasa L**

		BS 18 Set	FS 2	NOWOŚĆ
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah		•		
Ładowarka SC 30		•		
BS 18 L (carcass)		•		
74 szt. osprzętu		•		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	602 207 710		900,00 / 1107,00	



05

06


07

		SB 18 Set	FS 2	NOWOŚĆ
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah		•		
Ładowarka SC 30		•		
SB 18 (carcass)		•		
74 szt. osprzętu		•		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	602 245 710		900,00 / 1107,00	



08

09

		BS 18 Quick Set	FS 2	NOWOŚĆ
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah		•		
Ładowarka SC 30		•		
BS 18 L Quick (carcass)		•		
74 szt. osprzętu		•		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	602 217 710		950,00 / 1168,50	



10

11

		BS 18 L Set	FS 2	NOWOŚĆ
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah		•		
Ładowarka SC 30		•		
BS 18 L (carcass)		•		
74 szt. osprzętu		•		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	602 321 710		1000,00 / 1230,00	



12

13

14

		SB 18 L Set	FS 2	NOWOŚĆ
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah		•		
Ładowarka SC 30		•		
SB 18 L (carcass)		•		
74 szt. osprzętu		•		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	602 317 710		1000,00 / 1230,00	



15

16

BRUSHLESS MOTOR		BS 18 L BL Set
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah		•
Ładowarka SC 30		•
BS 18 L BL (carcass)		•
74 szt. osprzętu		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	613 155 710	1100,00 / 1353,00

**NOWOŚĆ**



BRUSHLESS MOTOR		SB 18 L BL Set
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah		•
Ładowarka SC 30		•
SB 18 L (carcass)		•
74 szt. osprzętu		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	613 157 710	1150,00 / 1414,50

**NOWOŚĆ**



## WIERTARKO-WKRĘTARKI BEZ UDARU I UDAROWE: klasa LT

		BS 18 LT / SB 18 LT
Regulacja obrotów		V
Napięcie akumulatora		18 V
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		34 / 60 Nm
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		- / 13 / 38 mm / 13 / 13 / 38 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Maksymalna liczba udarów		- / 27.200 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)		1,9 kg / 2,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 102 890 / -	670,00 / 824,10
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 102 840 / -	750,00 / 922,50
w walizce metaBOX 145	- / 602 103 840	750,00 / 922,50
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55	602 102 530 / -	950,00 / 1168,50
+ 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	- / 602 103 510	1000,00 / 1230,00
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55	602 102 500 / -	1300,00 / 1599,00
+ 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	- / 602 103 500	1300,00 / 1599,00

**FS 2 SS 2**

**FS 3 SS 3**



BRUSHLESS MOTOR		BS 18 LT BL / SB 18 LT BL	FS 3	SS 3
Regulacja obrotów		V		
Napięcie akumulatora		18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		34 / 75 Nm		
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		- / 13 / 38 mm / 13 / 13 / 38 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 600 / 0 - 2.100 /min		
Maksymalna liczba uderzeń		- / 31.950 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem)		1,8 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 325 890 / -	770,00 / 947,10		
	- / 602 316 890	780,00 / 959,40		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145	602 325 840 / -	830,00 / 1020,90		
	- / 602 316 840	840,00 / 1033,20		
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	602 325 500 / -	1350,00 / 1660,50		
	- / 602 316 500	1350,00 / 1660,50		
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	602 325 800 / -	1400,00 / 1722,00		
	- / 602 316 800	1450,00 / 1783,50		



01

02

03

BRUSHLESS MOTOR		BS 18 LT BL Q	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów		V		
Napięcie akumulatora		18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		34 / 75 Nm		
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 38 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 600 / 0 - 2.100 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem)		1,5 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 334 890	820,00 / 1008,60		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L	602 334 840	870,00 / 1070,10		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	602 334 800	1600,00 / 1968,00		



04

05

06

07

08

### WIERTARKO-WKRĘTARKI BEZ UDARU I UDAROWE: klasa LTX

IMPULS		BS 18 LTX Impuls / SB 18 LTX Impuls	FS 3	SS 3
Regulacja obrotów		V		
Napięcie akumulatora		18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		55 / 110 Nm		
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm		
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		- / 13 / 65 mm / 16 / 13 / 65 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.700 /min		
Maksymalna liczba uderzeń		- / 32.300 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem)		2,0 kg / 2,2 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 191 890 / -	900,00 / 1107,00		
	- / 602 192 890	900,00 / 1107,00		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145	602 191 840 / -	970,00 / 1193,10		
	- / 602 192 840	980,00 / 1205,40		
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	602 191 500 / -	1700,00 / 2091,00		
	- / 602 192 500	1700,00 / 2091,00		



09

10

11





12

13

14

15

16

   		BS 18 LTX BL I / SB 18 LTX BL I
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	65 / 130 Nm	
Moment obrotowy impulsowy	65 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	- / 13 / 68 mm / 16 / 13 / 68 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 550 / 0 - 2.000 /min	
Maksymalna liczba uderzeń	- / 38.000 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	2,7 kg / 2,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 358 850 / -	1000,00 / 1230,00
	- / 602 360 850	1030,00 / 1266,90
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L	602 358 840 / -	1070,00 / 1316,10
	- / 602 360 840	1100,00 / 1353,00
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 358 650 / -	1990,00 / 2447,70
	- / 602 360 650	1990,00 / 2447,70
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 358 660 / -	2300,00 / 2829,00








FS 3 SS 3

FS 4 SS 4

Żyroskopowy czujnik bezpieczeństwa









    		BS 18 LTX BL Q I / SB 18 LTX BL Q I
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	65 / 130 Nm	
Moment obrotowy impulsowy	65 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	- / 13 / 68 mm / 16 / 13 / 68 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 550 / 0 - 2.000 /min	
Maksymalna liczba uderzeń	- / 38.000 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	2,1 kg / 2,2 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 359 850 / -	1080,00 / 1328,40
	- / 602 361 850	1130,00 / 1389,90
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L	602 359 840 / -	1150,00 / 1414,50
	- / 602 361 840	1200,00 / 1476,00
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 359 650 / -	2200,00 / 2706,00
	- / 602 361 650	2200,00 / 2706,00
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 359 660 / -	2500,00 / 3076,00
	- / 602 361 660	2500,00 / 3076,00
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + przystawka PowerX3	602 359 770	3100,00 / 3813,00



FS 4 SS 4

Żyroskopowy czujnik bezpieczeństwa




     		BS 18 LTX-3 BL Q I / SB 18 LTX-3 BL Q I
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	65 / 130 Nm	
Regulowany moment obrotowy	1 - 18 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	- / 16 / 68 mm / 16 / 16 / 68 mm	
Liczba biegów	3	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 2.000 / 0 - 4.000 /min	
Maksymalna liczba uderzeń	- / 38.000 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	2,8 kg / 3,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	603 184 850 / -	1190,00 / 1463,70
	- / 603 185 850	1220,00 / 1500,60
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L	603 184 840 / -	1290,00 / 1586,70
	- / 603 185 840	1350,00 / 1660,50
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	603 184 660 / -	2790,00 / 3431,70
	- / 603 185 660	2850,00 / 3505,50



FS 4 SS 4





		BS 18 LTX-3 BL I METAL / SB 18 LTX-3 BL I METAL	
Regulacja obrotów	V		
Napięcie akumulatora	18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	65 / 130 Nm		
Regulowany moment obrotowy	1 - 18 Nm		
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	- / 16 / 68 mm / 16 / 16 / 68 mm		
Liczba biegów	3		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 2.000 / 0 - 4.000 /min		
Maksymalna liczba uderzeń	- / 38.000 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem)	2,9 kg / 3,0 kg		
<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	603 181 850 / -	1400,00 / 1722,00	
	- / 603 183 850	1400,00 / 1722,00	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	603 181 840 / -	1450,00 / 1783,50	
w walizce metaBOX 145 L	- / 603 183 840	1480,00 / 1820,40	
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 55	- / 603 183 650	2690,00 / 3308,70	
+ 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah			
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 145	603 181 660 / -	2900,00 / 3567,00	
+ 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	- / 603 183 660	2950,00 / 3628,50	



FS 4 SS 4




01

02

03

04

		BS 18 LTX-3 BL Q I METAL / SB 18 LTX-3 BL Q I METAL	
Regulacja obrotów	V		
Napięcie akumulatora	18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	65 / 130 Nm		
Regulowany moment obrotowy	1 - 18 Nm		
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	- / 16 / 68 mm / 16 / 16 / 68 mm		
Liczba biegów	3		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 2.000 / 0 - 4.000 /min		
Maksymalna liczba uderzeń	- / 38.000 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem)	3,0 kg / 3,1 kg		
<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	603 180 850 / -	1470,00 / 1808,10	
	- / 603 182 850	1520,00 / 1869,60	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	603 180 840 / -	1640,00 / 2017,20	
w walizce metaBOX 145 L	- / 603 182 840	1670,00 / 2054,10	
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 145	603 180 660 / -	3000,00 / 3690,00	
+ 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	- / 603 182 660	3100,00 / 3813,00	



FS 4 SS 4



05

06

07

08

09

### ZESTAWY COMBO

BRUSHLESS MOTOR		Zestaw Combo 2.8.1 18 V	
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	•		
Ładowarka SC 30	•		
BS 18 (carcass)	•		
SSD 18 LT 200 BL (carcass)	•		
<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>			
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L	685 193 000	1150,00 / 1414,50	



10

11

BRUSHLESS MOTOR		Zestaw Combo 2.8.2 18 V	
1 akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	•		
1 akumulator Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•		
Ładowarka ASC 55	•		
BS 18 L (carcass)	•		
SSD 18 LT 200 BL (carcass)	•		
<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>			
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L	685 194 000	1450,00 / 1783,50	



12

13

14

BRUSHLESS MOTOR		Zestaw Combo 2.8.4 18 V	
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	•		
Ładowarka ASC 55	•		
BS 18 LT BL (carcass)	•		
SSD 18 LT 200 BL (carcass)	•		
<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>			
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L	685 196 000	2090,00 / 2570,70	



15

16

BRUSHLESS MOTOR		Zestaw Combo 2.5.2 18 V
1 akumulator Li-Ion 18 V / 4,0 Ah		•
1 akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah		•
Ładowarka ASC 55		•
BS 18 LT BL (carcass)		•
BH 18 LTX BL (carcass)		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L	685 182 000	2750,00 / 3382,50



		Zestaw Combo 2.2.5 18 V
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah		•
Ładowarka SC 30		•
BS 18 (carcass)		•
SGS 18 LTX Q (carcass)		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L	685 186 000	1090,00 / 1340,70



BRUSHLESS MOTOR		Zestaw Combo 2.9.2 18 V
1 akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah		•
1 akumulator Li-Ion 18 V / 5,2 Ah		•
Ładowarka ASC 55		•
BS 18 L BL (carcass)		•
SSW 18 LT 300 BL (carcass)		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L	685 202 000	1850,00 / 2275,50



BRUSHLESS MOTOR		Zestaw Combo 2.8.5 18 V
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah		•
Ładowarka ASC 55		•
SB 18 (carcass)		•
SSD 18 LT 200 BL (carcass)		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L	685 197 000	1200,00 / 1476,00



BRUSHLESS MOTOR		Zestaw Combo 2.8.6 18 V
1 akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah		•
1 akumulator Li-Ion 18 V / 4,0 Ah		•
Ładowarka ASC 55		•
SB 18 L (carcass)		•
SSD 18 LT 200 BL (carcass)		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L	685 198 000	1450,00 / 1783,50




BRUSHLESS MOTOR		Zestaw Combo 2.8.8 18 V
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah		•
Ładowarka ASC 55		•
SB 18 LT BL (carcass)		•
SSD 18 LT 200 BL (carcass)		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L	685 200 000	2000,00 / 2460,00




BRUSHLESS MOTOR		Zestaw Combo 2.9.3 18 V
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah		•
Ładowarka ASC 55		•
SB 18 LT BL (carcass)		•
SSW 18 LT 300 BL (carcass)		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L	685 203 000	2150,00 / 2644,50



BRUSHLESS MOTOR		Zestaw Combo 2.1.12 18 V	
2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah		•	
Ładowarka ASC 55		•	
SB 18 LT BL (carcass)		•	
SSD 18 LTX BL 200 (carcass)		•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L		685 124 000	2750,00 / 3382,50



01

BRUSHLESS MOTOR		Zestaw Combo 2.1.15 18 V	
2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah		•	
Ładowarka ASC 145		•	
SB 18 LTX BL (carcass)		•	
SSD 18 LTX 200 BL (carcass)		•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L		685 184 000	3350,00 / 4120,50



02

03

04

		Zestaw Combo 2.4.1 18 V	
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah		•	
Ładowarka ASC 55		•	
BS 18 LT (carcass)		•	
W 18 L 9-125 Quick (carcass)		•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L		685 206 510	2050,00 / 2521,50



05

06

		Zestaw Combo 2.4.4 18 V	
1 akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah		•	
1 akumulator Li-Ion 18 V / 4,0 Ah		•	
Ładowarka SC 30		•	
SB 18 LT (carcass)		•	
W 18 L 9-125 (carcass)		•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L		685 205 500	1450,00 / 1783,50



07

08

09

BRUSHLESS MOTOR		Zestaw Combo Construction 6.1 18 V	
4 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah		•	
Ładowarka ASC 55		•	
SB 18 LTX Impuls (carcass)		•	
SSW 18 LTX 300 BL (carcass)		•	
W 18 L 9-125 Quick (carcass)		•	
KH 18 LTX 24 (carcass)		•	
SSEP 18 LT (carcass)		•	
ULA 14.4-18 LED (carcass)		•	
adapter 1/2" na 1/4"		•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)		685 211 000	5400,00 / 6642,00



10

11

12

BRUSHLESS MOTOR		Zestaw Combo 2.4.8 18 V	
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah		•	
Ładowarka ASC 55		•	
BS 18 LT BL (carcass)		•	
KH 18 LTX BL 24 Quick (carcass)		•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce metaBOX 340		685 219 650	3000,00 / 3690,00



13

14

15

16

BRUSHLESS MOTOR		Zestaw Combo 2.3.6 18 V
	2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	•
	Ładowarka ASC 55	•
	BS 18 LT BL (carcass)	•
	KH 18 LTX BL 24 (carcass)	•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce metaBOX 340		685 218 800 2850,00 / 3505,50



BRUSHLESS MOTOR		Zestaw Combo 2.6.6 18 V
	1 akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	•
	1 akumulator Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
	Ładowarka SC 30	•
	BS 18 (carcass)	•
	W 18 7-125 (carcass)	•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L		685 234 000 1300,00 / 1599,00



BRUSHLESS MOTOR		Zestaw Combo 2.6.5 18 V
	1 akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	•
	1 akumulator Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
	Ładowarka SC 30	•
	BS 18 L BL (carcass)	•
	W 18 L BL 9-125 Quick (carcass)	•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L		685 233 000 1690,00 / 2078,70



BRUSHLESS MOTOR		Zestaw Combo 3.1.1 18 V
	2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
	Ładowarka ASC 55	•
	BS 18 L BL (carcass)	•
	CC 18 LTX BL (carcass)	•
	BH 18 LTX BL 16 (carcass)	•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie narzędziowej (małej)		685 235 000 2700,00 / 3321,00



**NOWOŚĆ**



BRUSHLESS MOTOR		Zestaw Combo 2.8.3 18 V
	1 akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	•
	1 akumulator Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	•
	Ładowarka ASC 55	•
	BS 18 L BL (carcass)	•
	SSD 200 LT BL (carcass)	•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L		685 195 000 1800,00 / 2214,00



**ZAKRĘTAKI UDAROWE: klasa LT**



 		SSD 18 LT 200 BL	FS 3	SS 3
Napięcie akumulatora		18 V		
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego		3		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 3.050 /min		
Maks. liczba udarów		3.750 /min		
Maks. moment obrotowy		200 Nm		
Uchwyt narzędziowy		Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)		
Ciężar (z akumulatorem)		1,57 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 397 850	600,00 / 738,00		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145	602 397 840	650,00 / 799,50		



01

02

03

 		SSW 18 LT 300 BL	FS 4	SS 4
Napięcie akumulatora		18 V		
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego		3		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 3.050 /min		
Maks. liczba udarów		3.900 /min		
Maks. moment obrotowy		300 Nm		
Uchwyt narzędziowy		Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)		
Ciężar (z akumulatorem)		1,58 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 398 850	650,00 / 799,50		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145	602 398 840	700,00 / 861,00		






04

05

06

**ZAKRĘTAKI UDAROWE: klasa LTX**

  		SSD 18 LTX 200 BL	FS 4	SS 4
Napięcie akumulatora		18 V		
Automatyczna redukcja momentu obrotowego po wierceniu (APS)		•		
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego		12		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 2.900 /min		
Maks. liczba udarów		4.000 /min		
Maks. moment obrotowy		200 Nm		
Uchwyt narzędziowy		Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)		
Ciężar (z akumulatorem)		1,4 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 396 890	940,00 / 1156,20		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145	602 396 840	1000,00 / 1230,00		
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	602 396 800	2070,00 / 2546,10		






APS: automatyczna redukcja momentu obrotowego po wierceniu (zapobiega zerwaniu gwintu)

08

09

10

11

  		SSW 18 LTX 300 BL	FS 4	SS 4
Napięcie akumulatora		18 V		
Automatyczna redukcja momentu obrotowego po wierceniu (APS)		•		
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego		12		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 2.650 /min		
Maks. liczba udarów		3.750 /min		
Maks. moment obrotowy		300 Nm		
Uchwyt narzędziowy		Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)		
Ciężar (z akumulatorem)		1,7 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 395 890	940,00 / 1156,20		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145	602 395 840	1000,00 / 1230,00		
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	602 395 800	2200,00 / 2706,00		



APS: automatyczna redukcja momentu obrotowego po wierceniu (zapobiega zerwaniu gwintu)

12



13

14




15

16








 		SSW 18 LTX 400 BL	FS 4	SS 4
Napięcie akumulatora		18 V		
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego		12		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 2.150 /min		
Liczba obrotów na biegu jałowym - stopień 1		0 - 590 /min		
Maks. liczba uderzeń		4.250 /min		
Maks. liczba uderzeń - stopień 1		1.200 /min		
Maks. moment obrotowy		400 Nm		
Maks. moment obrotowy - stopień 1		130 Nm		
Uchwyt narzędziowy		Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)		
Ciężar (z akumulatorem)		1,9 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 205 890		1290,00 / 1586,70	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145	602 205 840		1350,00 / 1660,50	
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	602 205 500		2070,00 / 2546,10	
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 205 650		2450,00 / 3013,50	FS 4 SS 5
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	602 205 800		2300,00 / 2829,00	FS 4 SS 5



  		SSW 18 LTX 800 BL	FS 4	SS 4
Napięcie akumulatora		18 V		
Automatyczna redukcja momentu obrotowego po wykręceniu (APS)		•		
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego		12		
Maks. rozmiar śruby		M24		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 2.575 /min		
Maks. liczba uderzeń		2.250 /min		
Maks. moment obrotowy		800 Nm		
Maks. moment odkręcania		1.200 Nm		
Uchwyt narzędziowy		Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)		
Ciężar (z akumulatorem)		2,95 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 403 850		1490,00 / 1832,70	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L	602 403 840		1550,00 / 1906,50	
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 403 650		2200,00 / 2706,00	
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 403 660		2400,00 / 2952,00	



APS: zapobiega odpadnięciu śruby/nakrętki dzięki automatycznej redukcji prędk. obrotowej po wykręceniu

  		SSW 18 LTX 1450 BL	
Napięcie akumulatora	18 V		
Automatyczna redukcja momentu obrotowego po wykręceniu (APS)	•		
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	12		
Maks. rozmiar śruby	M30		
Liczba obrotów na biegu jałowym	1.500 /min		
Maks. liczba udarów	2.250 /min		
Maks. moment obrotowy	1.450 Nm		
Maks. moment odkręcania	1.900 Nm		
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)		
Ciężar (z akumulatorem)	2,9 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 401 850		1450,00 / 1783,50
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L	602 401 840		1550,00 / 1906,50
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 401 660		2850,00 / 3505,50
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah	602 401 810		3200,00 / 3936,00

**FS 4**







APS: zapobiega odpadnięciu śruby/nakrętki dzięki automatycznej redukcji prędk. obrotowej po wykręceniu

01

02

03

04

  		SSW 18 LTX 1750 BL	
Napięcie akumulatora	18 V		
Automatyczna redukcja momentu obrotowego po wykręceniu (APS)	•		
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	12		
Maks. rozmiar śruby	M33		
Liczba obrotów na biegu jałowym	1.650 /min		
Maks. liczba udarów	2.450 /min		
Maks. moment obrotowy	1.750 Nm		
Maks. moment odkręcania	2.100 Nm		
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 3/4" (19,00 mm)		
Ciężar (z akumulatorem)	3,0 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 402 850		1680,00 / 2066,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L	602 402 840		1780,00 / 2189,40
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 402 660		3150,00 / 3874,50

**FS 4**



APS: zapobiega odpadnięciu śruby/nakrętki dzięki automatycznej redukcji prędk. obrotowej po wykręceniu

05

06

07

08

09

### SMAROWNICA: klasa LTX

FP 18 LTX	
Napięcie akumulatora	18 V
Stopnie robocze	2
Siła wyciskania	690 / 413 bar
Prędkość wyciskania	100 / 290 g/min
Długość węża	1.200 mm
Do stosowania	kartusz, pojemnik, napełnianie bezpośrednie
Ciężar (z akumulatorem)	4,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 789 850
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką SC 30 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	600 789 500

**FS 4 SS 4**



10

11

12


13

14

15

16


### GWINCIARKA: klasa LTX

		GB 18 LTX BL Q I	FS 4
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		65 / 130 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 550 / 0 - 2.000 /min	
Maksymalna średnica gwintu		M 12 (1/2" UNC/UNF)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) + dodatkowy uchwyt	602 362 850		1680,00 / 2066,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L + dodatkowy uchwyt	602 362 840		1750,00 / 2152,50
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + dodatkowy uchwyt	602 362 660		3200,00 / 3936,00

Żyroskopowy  
czujnik bezpieczeństwa




### NITOWNICA DO NITÓW JEDNOSTRONNYCH: klasa LTX

		NP 18 LTX BL 5.0	FS 4
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Średnica nitu wszystkie materiały		2,4 - 5,0 mm	
Średnica nitu aluminium maks.		6,0 mm	
Siła nitowania		10.000 N	
Ciężar (z akumulatorem)		2,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	619 002 890		2900,00 / 3567,00
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145	619 002 840		2990,00 / 3677,70
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	619 002 800		3850,00 / 4735,50




### NITOWNICA DO NITOWKRĘTEK: klasa LTX

		NMP 18 LTX BL M10	FS 4
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. nitonakrętki 1-stronnie zamykane z aluminium		M 10	
Maks. nitonakrętki 1-stronnie zamykane ze stali		M 8	
Maks. nitonakrętki 1-stronnie zamykane ze stali nierdzewnej		M 6	
Siła nitowania		15.000 N	
Skok urządzenia		10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 788 850		5120,00 / 6297,60
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L	601 788 840		5200,00 / 6396,00
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	601 788 800		6300,00 / 7749,00





KOMBIMŁOTKI SDS-plus: klasa LTX

		KH 18 LTX 24	FS 3	SS 3
Regulacja obrotów		V		
Napięcie akumulatora		18 V		
Średnica wiercenia:				
beton wiertłem udarowym / mur koronkami wiertarskimi		24 mm / 68 mm		
stal / drewno miękkie		13 mm / 30 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.400 /min		
Maks. liczba udarów		5.200 /min		
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		0 - 2,1 J		
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus		
Ciężar (z akumulatorem)		2,6 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		601 712 850		870,00 / 1070,10
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L		601 712 840		940,00 / 1156,20
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah		601 712 510		1750,00 / 2152,50








01

02

03

04

  		KH 18 LTX BL 24	FS 4	
Regulacja obrotów		VTC		
Napięcie akumulatora		18 V		
Średnica wiercenia:				
beton wiertłem udarowym / mur koronkami wiertarskimi		24 mm / 82 mm		
stal / drewno miękkie		13 mm / 30 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.280 /min		
Maks. liczba udarów		4.750 /min		
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		0 - 2,2 J		
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus		
Ciężar (z akumulatorem)		2,7 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		601 713 850		1220,00 / 1500,60
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L		601 713 840		1290,00 / 1586,70
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah		601 713 800		2050,00 / 2521,50
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah		601 713 660		2650,00 / 3259,50



05







06

07

08

09

10

   		KH 18 LTX BL 24 Q	FS 4	SS 5
Regulacja obrotów		VTC		
Napięcie akumulatora		18 V		
Średnica wiercenia:				
beton wiertłem udarowym / mur koronkami wiertarskimi		24 mm / 82 mm		
stal / drewno miękkie		13 mm / 30 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.280 /min		
Maks. liczba udarów		4.750 /min		
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		0 - 2,2 J		
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus		
Ciężar (z akumulatorem)		3,0 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		601 714 850		1380,00 / 1697,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L		601 714 840		1450,00 / 1783,50
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah		601 714 800		2420,00 / 2976,60
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah		601 714 660		2630,00 / 3234,90



11



12

13



14

15


16

		KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA		FS 4	SS 5
Regulacja obrotów	VTC				
Napięcie akumulatora	18 V				
Średnica wiercenia:					
beton wiertłem udarowym / mur koronkami wiertarskimi	24 mm / 82 mm				
stal / drewno miękkie	13 mm / 30 mm				
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.280 /min				
Maks. liczba udarów	4.750 /min				
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 2,2 J				
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus				
Ciężar (z akumulatorem)	4,1 kg				
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 714 900	2280,00 / 2804,40			
w walizce metaBOX 185 L					
Nr kat. w walizce metaBOX 185 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	601 714 930	3190,00 / 3923,70			
					
Nr kat. ISA 24 (carcass)	631 357 850	680,00 / 836,40			
<b>FS 2</b>					









		KH 18 LTX BL 28 Q		FS 4	SS 5
Regulacja obrotów	VTC				
Napięcie akumulatora	18 V				
Średnica wiercenia:					
beton wiertłem udarowym / mur koronkami wiertarskimi	28 mm / 82 mm				
stal / drewno miękkie	13 mm / 30 mm				
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.000 /min				
Maks. liczba udarów	4.470 /min				
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	3,0 J				
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus				
Ciężar (z akumulatorem)	3,4 kg				
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 715 850	1480,00 / 1820,40			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145	601 715 840	1550,00 / 1906,50			
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	601 715 660	2850,00 / 3505,50			
					



		KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA		FS 4	SS 5
Regulacja obrotów	VTC				
Napięcie akumulatora	18 V				
Średnica wiercenia:					
beton wiertłem udarowym / mur koronkami wiertarskimi	28 mm / 82 mm				
stal / drewno miękkie	13 mm / 30 mm				
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.280 /min				
Maks. liczba udarów	4.750 /min				
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 2,2 J				
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus				
Ciężar (z akumulatorem)	4,1 kg				
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 185 L	601 715 900	2430,00 / 2988,90			
Nr kat. ISA 28 (carcass)	631 358 850	700,00 / 861,00			
<b>FS 2</b>					



     		KHA 18 LTX BL 40
Regulacja obrotów		VC
Napięcie akumulatora		18 V
Średnica wiercenia:		
beton wiertłem udarowym		40 mm
mur koronkami wiertarskimi		105 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		450 - 580 /min
Maks. liczba udarów		3.200 /min
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		8,6 J
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Ciężar (z akumulatorem)		7,9 kg
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce PVC		600 752 840
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 2490,00 / 3062,70

FS 4 SS 5







01

02

03

Klasa LTX 36 V / SDS-plus

   		KHA 36-18 LTX 32
Regulacja obrotów		V
Napięcie akumulatora		36 V (2 x 18 V)
Średnica wiercenia:		
beton wiertłem litym		32 mm
mur koronkami wiertarskimi / stal / drewno miękkie		68 / 13 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 /min
Maks. liczba udarów		4.500 /min
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		0 - 3,1 J
Moc udaru		226 J/s
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus
Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym		•
Ciężar (z akumulatorem)		5,7 kg
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L		600 796 840
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 2190,00 / 2693,70

FS 4







04

05

06

07

   		KHA 36 LTX
Regulacja obrotów		V
Napięcie akumulatora		36 V
Średnica wiercenia:		
beton wiertłem litym		32 mm
mur koronkami wiertarskimi / stal / drewno miękkie		68 / 13 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 /min
Maks. liczba udarów		4.500 /min
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		0 - 3,1 J
Moc udaru		226 J/s
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus
Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym		•
Ciężar (z akumulatorem)		4,9 kg
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC Ultra + 2 akumulatory Li-Ion 36 V / 5,2 Ah		600 795 650
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 4200,00 / 5166,00

FS 4



08

09

10

11

12





13

14

15




16

### MŁOTOWIERTARKA: klasa LTX

   		BH 18 LTX BL 16	FS 3	SS 3
Regulacja obrotów		VTC		
Napięcie akumulatora		18 V		
Średnica wiercenia:				
beton wiertłem litym		16 mm		
mur koronkami wiertarskimi / stal / drewno miękkie		68 / 13 / 20 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 730 /min		
Maks. liczba uderzeń		5.250 /min		
Energia pojedynczego uderu (wg EPTA)		1,3 J		
Moc uderu		87,5 J/s		
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus		
Ciężar (z akumulatorem)		1,9 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 324 850	970,00 / 1193,10		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145	600 324 840	1040,00 / 1279,20		
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką SC 30 + 2 akumulatory Li-Ion 12 V / 2,0 Ah	600 324 500	1550,00 / 1906,50		





### SZLIFIERKI KĄTOWE: klasa LTX

  		CC 18 LTX BL	FS 2	SS 2
Napięcie akumulatora		18 V		
Średnica tarczy szlifierskiej		76 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		20.000 /min		
Gwint wrzeciona		M 5		
Ciężar (z akumulatorem)		1,0 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) (wyposażenie standardowe: 2 tarcze tnące Flexiarapid Super Inox; 2 tarcze tnące Flexiarapid Super Universal; tarcza tnąca i ściernica do obróbki zgrubnej Combinator Inox)	600 349 850	650,00 / 799,50		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L (wyposażenie standardowe: 2 tarcze tnące Flexiarapid Super Inox; 2 tarcze tnące Flexiarapid Super Universal; tarcza tnąca i ściernica do obróbki zgrubnej Combinator Inox)	600 349 840	720,00 / 885,60		





### SZLIFIERKI KĄTOWE: klasa BPT

 		W 18 7-115 / W 18 7-125	FS 1	SS 1
Napięcie akumulatora		18 V		
Średnica tarczy szlifierskiej		115 mm / 125 mm		
Maks. głębokość cięcia		22 mm / 27 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.500 /min		
Gwint wrzeciona		M 14		
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 370 850 / -	470,00 / 578,10		
	- / 602 371 850	470,00 / 578,10		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L	- / 602 371 840	560,00 / 688,80		
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	- / 602 371 510	1150,00 / 1414,50		






**SZLIFIERKI KĄTOWE: klasa L**

 		W 18 L 9-115 / W 18 L 9-125	FS 2	SS 2
Napięcie akumulatora	18 V			
Średnica tarczy szlifierskiej	115 mm / 125 mm			
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.500 /min			
Gwint wrzeciona	M 14			
Ciężar (z akumulatorem)	2,3 kg			
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 246 850 / -	570,00 / 701,10		
	- / 602 247 850	580,00 / 713,40		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L	602 246 840 / -	640,00 / 787,10		
	- / 602 247 840	650,00 / 799,50		
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	- / 602 247 510	1400,00 / 1722,00		






01  
02  
03

  		W 18 L 9-125 Quick	FS 2	SS 2
Napięcie akumulatora	18 V			
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm			
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.500 /min			
Gwint wrzeciona	M 14			
Ciężar (z akumulatorem)	2,3 kg			
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 249 850	650,00 / 799,50		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L	602 249 840	720,00 / 885,60		
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 249 650	1650,00 / 2029,50		
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55 + 3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	602 249 960	1750,00 / 2152,50		







04  
05  
06  
07

  		W 18 L BL 9-115 / W 18 L BL 9-125	FS 1	SS 1
Napięcie akumulatora	18 V			
Średnica tarczy szlifierskiej	115 mm / 125 mm			
Maks. głębokość cięcia	27 mm / 32 mm			
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.000 /min			
Gwint wrzeciona	M 14			
Ciężar (z akumulatorem)	2,2 kg			
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 373 850 / -	680,00 / 836,40		
	- / 602 374 850	680,00 / 836,40		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L	- / 602 374 840	750,00 / 922,50		
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	- / 602 374 510	1550,00 / 1906,50		










08  
09  
10  
11

**SZLIFIERKI KĄTOWE: klasa LT**









   		W 18 LT BL 11-125	FS 3	SS 3
Napięcie akumulatora	18 V			
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm			
Maksymalna głębokość cięcia	27 mm			
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.000 /min			
Gwint wrzeciona	M 14			
Ciężar (z akumulatorem)	2,5 kg			
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	613 052 850	870,00 / 1070,10		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L	613 052 840	950,00 / 1168,50		
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	613 052 510	1700,00 / 2091,00		










12  
13  
14  
15  
16

      		WB 18 LT BL 11-125 Quick	FS 3	SS 3
Napięcie akumulatora		18 V		
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm		
Maksymalna głębokość cięcia		27 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.000 /min		
Gwint wrzeciona		M 14		
Ciężar (z akumulatorem)		2,8 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		613 054 850	980,00 / 1205,40	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L		613 054 840	1050,00 / 1291,50	
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah		613 054 650	2000,00 / 2460,00	
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah		613 054 660	2250,00 / 2767,50	
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah		613 054 810	2400,00 / 2952,00	










       		WPB 18 LT BL 11-125 Quick	FS 3	SS 3
Napięcie akumulatora		18 V		
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm		
Maksymalna głębokość cięcia		27 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.000 /min		
Gwint wrzeciona		M 14		
Ciężar (z akumulatorem)		2,8 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		613 059 850	1050,00 / 1291,50	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L		613 059 840	1120,00 / 1377,60	
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah		613 059 660	2450,00 / 3013,50	





      		WVB 18 LT BL 11-115 Quick / WVB 18 LT BL 11-125 Quick	FS 3	SS 3
Napięcie akumulatora		18 V		
Średnica tarczy szlifierskiej		115 mm / 125 mm		
Maksymalna głębokość cięcia		22 mm / 27 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.800 - 10.000 /min		
Gwint wrzeciona		M 14		
Ciężar (z akumulatorem)		2,5 kg / 2,8 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		- / 613 057 850	1080,00 / 1328,40	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L		613 056 840 / - - / 613 057 840	1120,00 / 1377,60 1120,00 / 1377,60	
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah		613 057 660	2450,00 / 3013,50	



## SZLIFIERKI KĄTOWE: klasa LTX

      		WB 18 LTX BL 15-125 Quick / WB 18 LTX BL 15-150 Quick / WB 18 LTX BL 15-180 Quick	FS 4	SS 4
Napięcie akumulatora		18 V		
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm / 150 mm / 180 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.000 /min / 10.000 /min / 7.500 /min		
Gwint wrzeciona		M 14		
Ciężar (z akumulatorem)		2,7 kg / 2,7 kg / 2,9 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		601 730 850 / - / -	1380,00 / 1697,40	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L		601 730 840 / - / -	1450,00 / 1783,50	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L		- / 601 732 840 / - - / - 601 735 840	1450,00 / 1783,50 1600,00 / 1968,00	
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah		- / - 601 730 660	2650,00 / 3259,50	






		<b>WVB 18 LTX BL 15-125 Quick / WVB 18 LTX BL 15-150 Quick</b>	<b>FS 4 SS 4</b>
Napięcie akumulatora	18 V		
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm / 150 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.500 - 10.000 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Ciężar (z akumulatorem)	2,7 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 731 850 / -	1450,00 / 1783,50	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L	601 731 840 / - - / 601 747 840	1530,00 / 1881,90 1530,00 / 1881,90	
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	601 731 660 / -	2750,00 / 3382,50	
		<b>FS 4 SS 5</b>	



01

02



		<b>WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS / WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS / WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS</b>	<b>FS 4 SS 4</b>
Napięcie akumulatora	18 V		
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm / 150 mm / 180 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.000 /min / 10.000 /min / 7.500 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Ciężar (z akumulatorem)	2,9 kg / 2,9 kg / 3,1 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L	601 734 840 / - / - - / 601 745 840 / - - / - / 601 746 840	1650,00 / 2029,50 1650,00 / 2029,50 1650,00 / 2029,50	
			



03

04

05

		<b>WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick</b>	<b>FS 4</b>
Napięcie akumulatora	18 V		
Średnica tarczy szlifierskiej	230 mm		
Maksymalna głębokość cięcia	77 mm		
Moment obrotowy	4,4 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Ciężar (z akumulatorem)	6,5 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce PVC bez akumulatora i ładowarki (carcass)	613 103 840	2350,00 / 2890,50	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 145 DUO + 4 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	613 103 810	5000,00 / 6150,00	
			




06

07

08

09

## SZLIFIERKA KĄTOWA Z PŁASKĄ GŁOWICĄ: klasa LTX

		<b>WF 18 LTX 125 Quick</b>	<b>FS 4 SS 4</b>
Napięcie akumulatora	18 V		
Najmniejszy możliwy kąt	43°		
Najmniejszy możliwy dostęp (wys. x gł.)	66 x 110 mm		
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.000 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Ciężar (z akumulatorem)	2,7 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L	601 306 840	1450,00 / 1783,50	



10

11

12








13

14



15

16




URZĄDZENIA INOX: klasa LTX

      		WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox	FS 3	SS 3	Inox
Napięcie akumulatora					
18 V					
Średnica tarczy szlifierskiej					
125 mm					
Maksymalna głębokość cięcia					
27 mm					
Liczba obrotów na biegu jałowym					
2.000 - 7.600 /min					
Gwint wrzeciona					
M 14					
Ciężar (z akumulatorem)					
2,5 kg					
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		613 091 850	1250,00 / 1537,50		





 		KNS 18 LTX 150	FS 4	Inox	
Napięcie akumulatora					
18 V					
Średnica tarczy szlifierskiej					
150 mm					
Prędkość obrotowa					
3.800 /min					
Gwint wrzeciona					
M 14					
Ciężar (z akumulatorem)					
3,0 kg					
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 191 850	2650,00 / 3259,50		





  		RB 18 LTX 60	FS 4	SS 5	Inox
Napięcie akumulatora					
18 V					
Rozmiar pasa ściernego					
30 x 533 mm					
Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym					
9,2 m/s					
Średnica obrabianej rury					
20 - 60 mm					
Maksymalny kąt opasania					
190°					
Ciężar (z akumulatorem)					
3,3 kg					
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 192 850	3050,00 / 3751,50		



 		BF 18 LTX 90	FS 4	SS 4	Inox
Napięcie akumulatora					
18 V					
Rozmiar pasa ściernego					
6-19 x 457 mm					
Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym					
8,0 m/s					
Długość użytkowa ramienia roboczego					
90 mm					
Ciężar (z akumulatorem)					
2,6 kg					
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 321 850	1900,00 / 2337,00		



 		S 18 LTX 115	FS 4	SS 4	Inox
Napięcie akumulatora					
18 V					
Liczba obrotów na biegu jałowym					
3.000 /min					
Gwint wrzeciona					
M 14					
Średnica ściernicy					
100 - 200 mm					
Szerokość ściernicy					
50 - 100 mm					
Ciężar (z akumulatorem)					
3,1 kg					
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 154 850	2050,00 / 2521,50		





**SZLIFIERKI PROSTE: klasa LTX**

		<b>GVB 18 LTX BL 11-28 Compact</b>	<b>FS 4</b>	<b>SS 4</b>
Napięcie akumulatora	18 V			
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.000 - 28.000 /min			
Moment obrotowy	0,6 Nm			
Średnica szyjki mocowania	43 mm			
Średnica tulei mocującej	6 mm			
Ciężar (z akumulatorem)	1,8 kg			
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 828 850	950,00 / 1168,50		



17

		<b>GVB 18 LTX BL 11-28</b>	<b>FS 4</b>	<b>SS 4</b>
Napięcie akumulatora	18 V			
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.000 - 28.000 /min			
Moment obrotowy	0,6 Nm			
Średnica szyjki mocowania	43 mm			
Średnica tulei mocującej	6 mm			
Ciężar (z akumulatorem)	2,1 kg			
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 826 850	1200,00 / 1476,00		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L	600 826 840	1270,00 / 1562,10		



18

19

20

21

		<b>GVPB 18 LTX BL 11-28</b>	<b>FS 4</b>	<b>SS 4</b>
Napięcie akumulatora	18 V			
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.000 - 28.000 /min			
Moment obrotowy	0,6 Nm			
Średnica szyjki mocowania	43 mm			
Średnica tulei mocującej	6 mm			
Ciężar (z akumulatorem)	2,1 kg			
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 827 850	1200,00 / 1476,00		



22

23

24

		<b>GVB 18 LTX BL 11-7 HT</b>	<b>FS 4</b>	<b>SS 4</b>
Napięcie akumulatora	18 V			
Liczba obrotów na biegu jałowym	1.500 - 7.000 /min			
Moment obrotowy	2,5 Nm			
Średnica szyjki mocowania	43 mm			
Średnica tulei mocującej	6 mm			
Ciężar (z akumulatorem)	2,2 kg			
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 829 850	1490,00 / 1832,70		



25

26

27

**NOŻYCE DO BLACHY PŁASKIEJ: klasa LTX**

		<b>SCV 18 LTX BL 1.6</b>	<b>FS 4</b>
Napięcie akumulatora	18 V		
Maks. grubość blachy stalowej 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm		
Maks. grubość blachy stalowej 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm		
Maks. grubość blachy stalowej 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm		
Maks. grubość blachy aluminiowej 250 N/mm <sup>2</sup>	2,0 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	1.350 - 4.840 /min		
Prędkość cięcia	7,0 m/min		
Szerokość szczeliny	5 mm		
Średnica otworu początkowego	27 mm		
Najmniejszy promień krzywizny	15 mm		
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 615 850	2350,00 / 2890,50	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L	601 615 840	2400,00 / 2952,00	



28




29

30

31



32

**PRZECINAK DO BLACHY TRAPEZOWEJ: klasa LTX**

  		NIV 18 LTX BL 1.6	FS 4
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. grubość blachy stalowej 400 N/mm <sup>2</sup>		1,6 mm	
Maks. grubość blachy stalowej 600 N/mm <sup>2</sup>		1,2 mm	
Maks. grubość blachy stalowej 800 N/mm <sup>2</sup>		0,7 mm	
Maks. grubość blachy aluminiowej 250 N/mm <sup>2</sup>		2,0 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		660 - 2.360 /min	
Prędkość cięcia		1,2 - 2,6 m/min	
Szerokość szczeliny		5 mm	
Średnica otworu początkowego		21 mm	
Najmniejszy promień krzywizny		40 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 614 850	2350,00 / 2890,50	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L	601 614 840	2400,00 / 2952,00	




**FREZARKA KRAWĘDZIOWA: klasa LTX**

 		KFM 18 LTX 3 RF	FS 4
Napięcie akumulatora		18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym		7.000 /min	
Rodzaj krawędzi		Faza i promień	
Kąt fazowania		45°	
Maksymalna szerokość fazy 45°		6 mm	
Maksymalna wysokość fazy 45°		4 mm	
Możliwe promienie		R2 / R3	
Skok regulacji głębokości frezowania		0,1 mm	
Minimalna średnica wewnętrzna zaokrąglenia		13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		3,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 215	601 754 840	4100,00 / 5043,00	



**RĘCZNA PILARKA TARCZOWA DO CIĘCIA METALU: klasa LTX**

		MKS 18 LTX 58	FS 4	SS 4
Napięcie akumulatora		18 V		
Regulowana głębokość cięcia		0 - 58 mm		
Średnica piły tarczowej x otwór		165 x 20 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.600 /min		
Ciężar (z akumulatorem)		3,7 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 771 890	1530,00 / 1881,90		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340	600 771 840	1600,00 / 1968,00		



**STRUG: klasa LTX**

SOFTSTART		HO 18 LTX 20-82	FS 4	SS 4
Napięcie akumulatora		18 V		
Szerokość strugania		82,0 mm		
Regulowana głębokość strugania		0 - 2 mm		
Największa głębokość wręgu		9 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		16.000 /min		
Ciężar (z akumulatorem)		3,5 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 082 890		900,00 / 1107,00
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340		602 082 840		960,00 / 1180,80



17

18

19

**GWOŹDZIARKA: klasa LTX**

BRUSHLESS MOTOR		NFR 18 LTX 90 BL	FS 4	
Napięcie akumulatora		18 V		
Prędkość gwoźdźcia		2 /s		
Pojemność magazynka na gwoździe		47		
Taśma z gwoździemi, kąt		30 - 34°		
Długość gwoźdźcia		50 - 90 mm		
Średnica gwoźdźcia		2,9 - 3,3 mm		
Ciężar (z akumulatorem)		4,7 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340		612 090 840		2600,00 / 3198,00
Nr kat. w walizce metaBOX 340 z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah		612 090 800		3300,00 / 4059,00



20

21

22

23

**SZLIFIERKA OSCYLACYJNA: klasa LTX**

BRUSHLESS MOTOR		SOFTSTART		STOP		SM 18 LTX BL	FS 3
Napięcie akumulatora						18 V	
Płyta szlifierska						100 x 150 mm	
Amplituda oscylacji						2 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym						4.000 - 10.000 /min	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym						8.000 - 20.000 /min	
Ciężar (z akumulatorem)						1,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):							
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)						602 089 850	920,00 / 1131,60
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 215						602 089 840	990,00 / 1217,70



NOWOŚĆ

24

25

26

27

**SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA: klasa LTX**

BRUSHLESS MOTOR		SOFTSTART		STOP		SXA 18 LTX 125 BL / SXA 18 LTX 150 BL	FS 3	SS 3
Napięcie akumulatora						18 V		
Średnica talerza podporowego						125 mm / 150 mm		
Amplituda oscylacji						2 mm / 3 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym						4.000 - 10.000 /min		
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym						8.000 - 20.000 /min		
Ciężar (z akumulatorem)						1,7 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):								
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)						600 146 850 / -		980,00 / 1205,40
						- / 600 411 850		980,00 / 1205,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 215						600 146 840 / -		1050,00 / 1291,50
						- / 600 411 840		1050,00 / 1291,50
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 215 + metaBOX 118						691 200 000 / -		1350,00 / 1660,50
+ 50 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich P80 (626850000)								
+ 50 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich P120 (626852000)								
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 215 + AS 18 L PC Compact (carcass)						691 199 000 / -		1670,00 / 2054,10



28




29

30






31

32







RĘCZNE PILARKI TARCZOWE: klasa LTX

  		KS 18 LTX 57	FS 4	SS 4
Napięcie akumulatora		18 V		
Zakres pochylenia od/do		0° / +50°		
Regulowana głębokość cięcia		0 - 57 mm		
Maks. głębokość cięcia przy 90° / 45°		57 / 43 mm		
Średnica piły tarczowej x otwór		165 x 20 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.600 /min		
Ciężar (z akumulatorem)		3,2 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 857 890		1000,00 / 1230,00	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340	601 857 840		1050,00 / 1291,50	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340 + szyna prowadząca FS 160	691 065 000		1500,00 / 1845,00	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340 + szyna prowadząca do kapówek KFS 44	691 195 000		1700,00 / 2091,00	








   		KS 18 LTX 57 BL	FS 4	SS 4
Napięcie akumulatora		18 V		
Zakres pochylenia od/do		0° / +50°		
Regulowana głębokość cięcia		0 - 57 mm		
Maks. głębokość cięcia przy 90° / 45°		57 / 43 mm		
Średnica piły tarczowej x otwór		165 x 20 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.600 /min		
Ciężar (z akumulatorem)		3,4 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	611 857 850		1100,00 / 1353,00	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340	611 857 840		1200,00 / 1476,00	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340 + szyna prowadząca FS 160	691 222 000		1650,00 / 2029,50	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340 + szyna prowadząca do kapówek KFS 44	691 223 000		1850,00 / 2275,50	
Nr kat. w walizce metaBOX 340 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah	611 857 810		2900,00 / 3567,00	



   		KS 18 LTX 66 BL	FS 4	SS 5
Napięcie akumulatora		18 V		
Zakres pochylenia od/do		0° / +46°		
Regulowana głębokość cięcia		0 - 66 mm		
Maks. głębokość cięcia przy 90° / 45°		66 / 43 mm		
Średnica piły tarczowej x otwór		165 x 20 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.800 /min		
Ciężar (z akumulatorem)		4,5 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	611 866 850		1530,00 / 1881,90	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340	611 866 840		1600,00 / 1968,00	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340 + szyna prowadząca FS 160	691 194 840		1950,00 / 2398,50	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340 + szyna prowadząca do kapówek KFS 44	691 194 000		2250,00 / 2767,50	
Nr kat. w walizce metaBOX 340 z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah + szyna prowadząca FS 160	691 194 810		3450,00 / 4243,50	
Nr kat. w walizce metaBOX 340 z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah	611 866 810		3200,00 / 3936,00	



### ZAGŁĘBIARKA: klasa LTX

  		KT 18 LTX 66 BL	FS 4
Napięcie akumulatora		18 V	
Zakres pochylenia od/do		-1° / +46°	
Regulowana głębokość cięcia		0 - 66 mm	
Maks. głębokość cięcia przy 90° / 45°		66 / 43 mm	
Średnica piły tarczowej x otwór		165 x 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.250 - 5.000 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		5,3 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340	601 866 840	2300,00 / 2829,00	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 340 + szyna prowadząca FS 160	691 172 840	2900,00 / 3567,00	
Nr kat. w walizce metaBOX 340 z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah	 601 866 810	3850,00 / 4735,50	
Nr kat. w walizce metaBOX 340 z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah + szyna prowadząca FS 160	 691 172 810	4400,00 / 5412,00	



17









18

19

20

21

### KAPÓWKI: klasa LTX

    		KGS 18 LTX BL 216	FS 4
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°			
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°			
Powierzchnia odkładcza		345 x 730 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		50° / 50°	
- głowica prawo/lewo		2° / 47°	
Piła tarczowa		216 x 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		5.000 /min	
Maks. prędkość cięcia		57 m/s	
Ciężar (bez akumulatora)		12,8 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) + piła tarczowa „Cordless cut wood - classic”, 216x30 Z40 + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości	614 216 850	1290,00 / 1586,70	
Nr kat. z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah + piła tarczowa „Cordless cut wood - classic”, 216x30 Z40 + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości	614 216 650	2900,00 / 3567,00	
Nr kat. z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah + piła tarczowa „Cordless cut wood - classic” 216x30 Z40 + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości	 614 216 810	3390,00 / 4169,70	



22

23

24

25

26

27








28

29

30

31








32

    		<b>KGS 18 LTX BL 254</b>	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		92 mm	305 mm
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		47 mm	215 mm
Powierzchnia odkładcza	345 x 760 mm		
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo	50° / 50°		
- głowica prawo/lewo	2° / 47°		
Piła tarczowa	254 x 30 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	4.000 /min		
Maks. prędkość cięcia	53 m/s		
Ciężar (bez akumulatora)	14,8 kg		

**FS 4**


		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	614 254 850	1850,00 / 2275,50	
+ piła tarczowa „Cordless cut wood - classic”, 254x30 Z48			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości			
Nr kat. z ładowarką ASC 55	614 254 650	3500,00 / 4305,00	
+ 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah			
+ piła tarczowa „Cordless cut wood - classic”, 254x30 Z48			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości			
Nr kat. z ładowarką ASC 145	614 254 810	3990,00 / 4907,70	
+ 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah			
+ piła tarczowa „Cordless cut wood - classic” 254x30 Z48			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości			





    		<b>KGS 18 LTX BL 305</b>	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		110 mm	305 mm
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		67 mm	215 mm
Powierzchnia odkładcza	345 x 770 mm		
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo	60° / 50°		
- głowica prawo/lewo	47° / 47°		
Piła tarczowa	305 x 30 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	3.700 /min		
Maks. prędkość cięcia	59 m/s		
Ciężar (bez akumulatora)	17,4 kg		

**FS 4**


		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	614 305 850	2250,00 / 2767,50	
+ piła tarczowa „Cordless cut wood - classic”, 305x30 Z56			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości			
Nr kat. z ładowarką ASC 145	614 305 810	4390,00 / 5399,70	
+ 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah			
+ piła tarczowa „Cordless cut wood - classic” 305x30 Z56			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości			



**PIŁY SZABLASTE: klasa LT**




 	<b>SSEP 18 LT</b>	<b>FS 3</b>
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 3.000 /min	
Skok brzeszczotu	32 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	2,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 616 850	700,00 / 861,00
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L	601 616 840	750,00 / 922,50



**NOWOŚĆ**

17

18

  	<b>SSEP 18 LT BL</b>	<b>FS 3</b>
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 3.000 /min	
Skok brzeszczotu	32 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	3,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 617 850	950,00 / 1168,50
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L	601 617 840	1050,00 / 1291,50



**NOWOŚĆ**


19

20

21

22

**PIŁY SZABLASTE: klasa LTX**

	<b>SSE 18 LTX Compact</b>	<b>FS 2</b> <b>SS 2</b>
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 3.100 /min	
Skok brzeszczotu	13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 266 890	670,00 / 824,10
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145	602 266 840	750,00 / 922,50
Nr kat. w walizce metaBOX 145 z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	602 266 500	1300,00 / 1599,00






23

24

25

26





  	<b>SSE 18 LTX BL</b>	<b>FS 4</b> <b>SS 4</b>
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.700 /min	
Skok brzeszczotu	32 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	3,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 267 850	1170,00 / 1439,10
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L	602 267 840	1250,00 / 1537,50
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 267 650	2250,00 / 2767,50



27

28

29

   	<b>SSEP 18 LTX BL MVT</b>	<b>FS 4</b> <b>SS 4</b>
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 3.000 /min	
Skok brzeszczotu	32 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	4,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 258 850	1450,00 / 1783,50
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 165 L	602 258 840	1600,00 / 1968,00
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L z ładowarką ASC 145 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah	602 258 810	3050,00 / 3751,50



30



31

32





**FS 4** **SS 5**

MULTINARZĘDZIA: klasa LTX





 		MT 18 LTX	FS 3	SS 3
Napięcie akumulatora		18 V		
Regulacja obrotów		VTC		
Częstotliwość oscylacji		7.000 - 18.000 /min		
Kąt oscylacji lewo/prawo		1,6°		
Trójkątna płyta szlifierska, długość boku		93 mm		
Ciężar (z akumulatorem)		1,8 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		613 021 890		870,00 / 1070,10
(wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P 120, przystawka do odciągu wiórów, multiadapter)				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L		613 021 840		950,00 / 1168,50
(wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P 120, przystawka do odciągu wiórów, multiadapter)				
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah		613 021 510		1600,00 / 1968,00
(wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P 120, przystawka do odciągu wiórów, multiadapter)				



 		MT 18 LTX BL QSL	FS 3	SS 3
Napięcie akumulatora		18 V		
Regulacja obrotów		VTC		
Częstotliwość oscylacji		8.000 - 20.000 /min		
Kąt oscylacji lewo/prawo		1,6°		
Trójkątna płyta szlifierska, długość boku		93 mm		
Uchwyt narzędziowy		Starlock/Starlock-Plus		
Ciężar (z akumulatorem)		1,7 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		613 088 850		990,00 / 1217,70
(wyposażenie standard.: piła do cięcia wglębnego 32 do drewna/metalu)				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L		613 088 840		1060,00 / 1303,80
(wyposażenie standard.: piła do cięcia wglębnego 32 do drewna/metalu)				
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 12 V / 4,0 Ah		613 088 800		2150,00 / 2644,50
(wyposażenie standard.: piła do cięcia wglębnego 32 do drewna/metalu, trójkątna płyta szlifierska 93 mm z mocowaniem na rzep, po 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80 i P 120, ogranicznik głębokości, przyłącze odsysające)				



WYRZYNARKI: klasa L

   		ST 18 L 90	FS 1	
Regulacja obrotów		-		
Napięcie akumulatora		18 V		
Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		90 / 25 / 10 mm		
Zakres nachylenia		-45° / +45°		
Stopnie skoków wahadlowych		4		
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		750 - 3.000 /min		
Ciężar (z akumulatorem)		1,9 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		601 047 850		600,00 / 738,00
(wyposażenie standardowe: wiertło 6 mm)				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L		601 047 840		680,00 / 836,40



NOWOŚĆ



		STB 18 L 90	FS 1
Regulacja obrotów		-	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		90 / 25 / 10 mm	
Zakres nachylenia		-45° / +45°	
Stopnie skoków wahadłowych		4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		750 - 3.000 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		2,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 048 850	600,00 / 738,00	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L	601 048 840	680,00 / 836,40	



NOWOŚĆ

17

18

### WYRZYNARKI: klasa LT

		ST 18 LT 130 BL	FS 2
Regulacja obrotów		-	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		130 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia		-45° / +45°	
Stopnie skoków wahadłowych		4	
Skok brzeszczotu		22 mm	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		1.000 - 3.500 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		2,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 054 850	650,00 / 799,50	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L	601 054 840	730,00 / 897,90	



NOWOŚĆ

19

20

21

22

		STB 18 LT 130 BL	FS 2
Regulacja obrotów		-	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		130 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia		-45° / +45°	
Stopnie skoków wahadłowych		4	
Skok brzeszczotu		22 mm	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		1.000 - 3.500 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		2,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 055 850	650,00 / 799,50	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L	601 055 840	730,00 / 897,90	



NOWOŚĆ

23

24

25

26

### WYRZYNARKI: klasa LTX

		STA 18 LTX 150 BL	FS 4
Regulacja obrotów		-	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		150 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia		-45° / +45°	
Stopnie skoków wahadłowych		4	
Skok brzeszczotu		26 mm	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		1.000 - 3.500 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		2,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 502 850	970,00 / 1193,10	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L	601 502 840	1050,00 / 1291,50	



NOWOŚĆ

27




28

29

30

31

32

  		STAB 18 LTX 150 BL	FS 4
Regulacja obrotów			
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		150 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia		-45° / +45°	
Stopnie skoków wahadłowych		4	
Skok brzeszczotu		26 mm	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		1.000 - 3.500 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		2,6 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		601 503 850	970,00 / 1193,10
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L		601 503 840	1050,00 / 1291,50



NOWOŚĆ

### PISTOLETY DO NAKŁADANIA KLEJÓW I PAST: klasa LTX

	KPA 18 LTX 400	KPA 18 LTX 600	FS 4	SS 4
Napięcie akumulatora				
		18 V	18 V	
Siła parcia				
		4.500 N	7.259 N	
Prędkość posuwu na biegu jałowym				
		2 - 10 mm/s	1 - 10 mm/s	
Pojemność tuby				
		400 ml	600 ml	
Do stosowania				
		naboje	naboje, wkłady foliowe	
Ciężar (z akumulatorem)				
		2,8 kg	3,0 kg	
				Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		601 206 850		1290,00 / 1586,70
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		601 207 850		1290,00 / 1586,70





### OPALARKA: klasa LTX

	HG 18 LTX 500	FS 2	SS 2	
Napięcie akumulatora				
		18 V		
Temperatura powietrza				
		300 - 500°C		
Wydatek powietrza				
		200 / 160 l/min		
Liczba ustawień temperatury powietrza				
		2		
Ciężar (z akumulatorem)				
		1,3 kg		
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L + 2 dysze		610 502 840		850,00 / 1045,50






### MIESZARKA: klasa LTX



 		RW 18 LTX 120	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów				
		VC		
Napięcie akumulatora				
		18 V		
Maksymalna średnica mieszadła				
		120 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym				
		0 - 750 /min		
Liczba biegów				
		1		
Uchwyt narzędziowy				
		M 14		
Ciężar (z akumulatorem)				
		3,4 kg		
				Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) + mieszadło RS-R2 (Ø 120)		601 163 850		1600,00 / 1968,00





**ODKURZACZE: klasa L**

		<b>AS 18 L PC Compact / AS 18 HEPA PC Compact</b>		<b>FS 2 SS 2</b>	
Napięcie akumulatora	18 V				
Maksymalny przepływ powietrza	2.100 l/min				
Podciśnienie	120 hPa (mbar)				
Pojemność zbiornika	6,0 l				
Powierzchnia filtra	3.000 cm <sup>2</sup>				
Wąż ssący: średnica / długość	32 mm / 2,5 m				
Ciężar (z akumulatorem)	4,8 kg				
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 028 850 / -		520,00 / 639,60	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		- / 602 029 850		580,00 / 713,40	





		<b>AS 18 L PC</b>		<b>FS 4 SS 4</b>	
Napięcie akumulatora	18 V				
Maksymalny przepływ powietrza	2.100 l/min				
Podciśnienie	120 hPa (mbar)				
Pojemność zbiornika	7,5 l				
Powierzchnia filtra	3.600 cm <sup>2</sup>				
Wąż ssący: średnica / długość	32 mm / 3,5 m				
Ciężar (z akumulatorem)	7,4 kg				
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 021 850		890,00 / 1094,70	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) + platforma na kółkach		691 060 000		1250,00 / 1537,50	



		<b>AS 36-18 L 20 PC</b>		<b>FS 4</b>	
Napięcie akumulatora	2 x 18 V				
Maksymalny przepływ powietrza	3.300 l/min				
Podciśnienie	140 hPa (mbar)				
Pojemność zbiornika	20,0 l				
Powierzchnia filtra	3.500 cm <sup>2</sup>				
Wąż ssący: średnica / długość	32 mm / 3,2 m				
Ciężar (bez akumulatora)	9,2 kg				
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 071 850		1150,00 / 1414,50	






**NOWOŚĆ**

		<b>AS 36-18 L 20 PC CC / AS 36-18 L 30 PC CC</b>		<b>FS 4</b>	
Napięcie akumulatora	2 x 18 V				
Maksymalny przepływ powietrza	3.300 l/min				
Podciśnienie	140 hPa (mbar)				
Pojemność zbiornika	20,0 / 30,0 l				
Powierzchnia filtra	3.500 cm <sup>2</sup>				
Wąż ssący: średnica / długość	32 mm / 3,2 m				
Ciężar (bez akumulatora)	9,2 / 9,8 kg				
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 072 850 / -		1350,00 / 1660,50	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		- / 602 073 850		1550,00 / 1906,50	



**NOWOŚĆ**

**NOWOŚĆ**

		<b>AS 36-18 M 30 PC CC / AS 36-18 H 30 PC CC</b>		<b>FS 4</b>	
Napięcie akumulatora	2 x 18 V				
Maksymalny przepływ powietrza	3.300 l/min				
Podciśnienie	140 hPa (mbar)				
Pojemność zbiornika	30,0 l				
Powierzchnia filtra	3.500 cm <sup>2</sup>				
Wąż ssący: średnica / długość	32 mm / 3,2 m				
Ciężar (bez akumulatora)	10,3 kg				
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 074 850 / -		1850,00 / 2275,50	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		- / 602 075 850		2150,00 / 2644,50	



**NOWOŚĆ**

**NOWOŚĆ**

**ODKURZACZ: klasa M**

		ASR 36-18 BL 25 M SC
Napięcie akumulatora		18 V
Maksymalny przepływ powietrza		4.000 l/min
Podciśnienie		240 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika		25 l
Powierzchnia filtra		8.600 cm <sup>2</sup>
Wąż ssący:		
- średnica		35 mm
- długość		4,0 m
Ciężar (z akumulatorem)		13 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 046 850	4800,00 / 5904,00

**FS 4**





**STOŁOWA PILARKA TARCZOWA: klasa LTX**

		TS 36-18 LTX BL 254
Napięcie akumulatora		2 x 18 V / 36 V
Piła tarczowa		254 x 30 mm
Maks. wysokość cięcia przy 90° / 45°		87 / 50 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		5.000 /min
Maks. prędkość cięcia		66 m/s
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym		630 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym		200 mm
Zakres pochylenia piły		-1,5° - 46,5°
Ciężar (z akumulatorem)		34,6 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	613 025 850	4290,00 / 5276,70
Nr kat. z 2 ładowarkami ASC Ultra + 4 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah + walizka MetaLoc	613 025 810	7500,00 / 9225,00



**NOŻYCE DO KRZEWÓW I TRAWY: klasa LTX**

 		SGS 18 LTX Q	FS 1	SS 1
Napięcie akumulatora		18 V		
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		2.300 /min		
Długość ostrza do krzewów		20 cm		
Maksymalna średnica cięcia (krzewy)		8 mm		
Szerokość ostrza do trawy		11,5 cm		
Ciężar (z akumulatorem)		1,2 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		601 609 850		480,00 / 590,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145		601 609 840		540,00 / 664,20



17

18

19

**PRZECINARKA DO DREWNA: klasa LTX**

		MS 18 LTX 15	FS 1	SS 1
Napięcie akumulatora		18 V		
Długość szyny prowadzącej		15 cm		
Długość cięcia		15 cm		
Maks. prędkość obrotowa piły łańcuchowej		5 m/s		
Grubość ogniwa napędowego		1,1 mm		
Podziałka łańcucha tnącego		1/4"		
Kształt zęba piły łańcuchowej		Półdłuto		
Liczba ogniw		39		
Ciężar (bez akumulatora)		1,6 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 856 850		550,00 / 676,50
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L		600 856 840		650,00 / 799,50
Nr kat. w torbie narzędziowej z ładowarką SC 30 + 1 akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah		600 856 500		950,00 / 1168,50
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L + wysięgnik teleskopowy MS		691 229 000		1340,00 / 1648,20



20

21





22

23

24

25

**PILARKA ŁAŃCUCHOWA: klasa LTX**

   		MS 36-18 LTX BL 40	FS 4	SS 4
Napięcie akumulatora		18 V		
Długość szyny prowadzącej		40 cm		
Maks. prędkość obrotowa piły łańcuchowej		22 m/s		
Pojemność zbiornika olejowego		200 ml		
Ciężar (z akumulatorem)		4,6 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		601 613 850		1450,00 / 1783,50




26

27

28

**DMUCHAWA: klasa LTX**

		LB 18 LTX BL	FS 2	SS 2
Napięcie akumulatora		18 V		
Prędkość przepływu powietrza		150 km/h		
Przepływ powietrza		650 m <sup>3</sup> /h		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 20.300 /min		
Ciężar (z akumulatorem)		2,5 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		601 607 850		790,00 / 971,70
Nr kat. z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah		601 607 650		1650,00 / 2029,50






29

30




31

32

**KOSIARKI: klasa LTX**




  		RM 36-18 LTX BL 36	FS 4
Napięcie akumulatora		18 V	
Szerokość cięcia		36 cm	
Wysokość cięcia		20 - 70 mm	
Regulacja wysokości cięcia		5	
Pojemność worka		45 l	
Prędkość obrotowa na biegu jałowym		4.000 /min	
Maksymalna prędkość obrotowa		3.400 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		14,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 716 850	1150,00 / 1414,50	
		FS 4	SS 4
Nr kat. z 2 ładowarkami ASC 55 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	601 716 650	2190,00 / 2693,70	






  		RM 36-18 LTX BL 46	FS 4
Napięcie akumulatora		18 V	
Szerokość cięcia		46 cm	
Wysokość cięcia		25 - 80 mm	
Regulacja wysokości cięcia		7	
Pojemność worka		55 l	
Prędkość obrotowa na biegu jałowym		2.800 /min	
Maksymalna prędkość obrotowa		3.400 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		25,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 606 850	2050,00 / 2521,50	
Nr kat. z ładowarką ASC 145 DUO + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	601 606 650	3300,00 / 4059,00	



**PODKASZARKI: klasa LTX**

  		RTD 18 LTX BL 30	FS 3	SS 3
Napięcie akumulatora		18 V		
Średnica koszenia		30 cm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 6.500 /min		
Średnica żyłki		2 mm		
Rękojeść		Uchwyt obwiedniowy		
Ciężar (z akumulatorem)		3,8 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 720 850	740,00 / 910,20		

  		FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	FS 4	SS 4
Napięcie akumulatora		18 V		
Średnica koszenia		40 cm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 6.000 /min		
Średnica żyłki		2 mm		
Rękojeść		Uchwyt obwiedniowy / oburęczny		
Ciężar (z akumulatorem)		4,3 / 4,7 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. (chwyt obwiedniowy) bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 610 850 / -	1250,00 / 1537,50		
Nr kat. (uchwyt oburęczny) bez akumulatora i ładowarki (carcass)	- / 601 611 850	1530,00 / 1881,90		



**URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE: klasa LTX**

			<b>NAPĘD AKUMULATOROWY MA 36-18 LTX BL Q</b>	<b>FS 3</b>	<b>SS 3</b>	
Napięcie akumulatora			18 V			
Prędkość obrotowa na biegu jałowym			0 - 7.000 / 0 - 8.200 /min			
Długość			1.052 mm			
Ciężar (z akumulatorem)			3,9 kg			
				Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)			601 725 850	1000,00 / 1230,00		

		<b>PRZYSTAWKA: KOSA MECHANICZNA MA-FS 40</b>	<b>FS 1</b>	<b>SS 1</b>		
Napięcie akumulatora			18 V			
Prędkość obrotowa na biegu jałowym			0 - 7.000 / 0 - 8.200 /min			
Średnica koszenia			40 cm			
Średnica żyłki			2 mm			
Długość / długość z napędem			990 / 1.960 mm			
Ciężar			1,6 kg			
				Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)			601 728 850	530,00 / 651,90		

	<b>PRZYSTAWKA: PODKRZESYWARKA MA-MS 25</b>	<b>FS 2</b>	<b>SS 2</b>			
Napięcie akumulatora			18 V			
Długość szyny prowadzącej			25 cm			
Maks. prędkość obr. piły łańcuchowej: stopień 1 / stopień 2			16 / 18 m/s			
Pojemność zbiornika olejowego			120 ml			
Długość / długość z napędem			1.230 / 2.005 mm			
Ciężar			1,7 kg			
					Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)			601 727 850		750,00 / 922,50	

	<b>PRZYSTAWKA: NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU MA-HS 25</b>	<b>FS 2</b>	<b>SS 2</b>			
Napięcie akumulatora			18 V			
Długość noża			50 cm			
Maks. grubość cięcia			22 mm			
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym			0 - 2.600 / 0 - 3.100 /min			
Długość / długość z napędem			1.645 / 2.620 mm			
Ciężar			2,8 kg			
					Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)			601 726 850		750,00 / 922,50	

**NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU: klasa LTX**

	<b>HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65</b>	<b>FS 2</b>	<b>SS 2</b>			
Napięcie akumulatora			18 V			
Czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora			18 V / LiHD 5,5 Ah: 45 min			
Maksymalna średnica cięcia			19 mm			
Długość cięcia			430 mm / 530 mm / 630 mm			
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym			2.600 /min			
Pokrowiec na ostrze			.			
Ciężar (z akumulatorem)			2,5 kg / 2,6 kg / 2,7 kg			
					Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)			601 717 850 / - / - - / 601 718 850 / - - / - / 601 719 850		600,00 / 738,00 620,00 / 762,60 640,00 / 787,20	

				<b>HS 18 LTX 55 BL / HS 18 LTX 65 BL / HS 18 LTX 75 BL</b>	<b>FS 4</b>	<b>SS 4</b>	
Napięcie akumulatora			18 V				
Czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora			18 V / LiHD 5,5 Ah: 45 min				
Maksymalna średnica cięcia			21 mm				
Długość cięcia			500 mm / 600 mm / 700 mm				
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym			3.400 /min				
Pokrowiec na ostrze			.				
Ciężar (z akumulatorem)			4,4 kg / 4,6 kg / 4,8 kg				
				Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)			601 722 850 / - / - - / 601 723 850 / - - / - / 601 724 850	1000,00 / 1230,00 1090,00 / 1340,70 1190,00 / 1463,70			

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



29

30

31




32

**OPRYSKIWACZ PLECAKOWY: klasa LTX**




 		RSG 18 LTX 15	FS 4
Napięcie akumulatora		18 V	
Maksymalna pojemność		15 l	
Ciśnienie robocze		1 - 3 bar	
Przepływ		0,3 - 1,9 l/min	
Wydajność opryskiwania przy 1,5 bara / 2,0 Ah		90 l	
Czas działania przy 1,5 bara / 2,0 Ah		4 h	
Ciężar (z akumulatorem)		4,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 038 850	1900,00 / 2337,00



**POMPY ZANURZENIOWE I DO DESZCZÓWKI: klasa LTX**

  		TPF 18 LTX 2200	FS 1	SS 1
Napięcie akumulatora		18 V		
Maks. wydajność pompowania		2.200 l/h		
Maks. wysokość pompowania		22,0 m		
Maks. głębokość zanurzenia		2,0 m		
Maks. ciśnienie		2,2 bar		
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody		1-2 mm		
Przyłącze części tłoczącej		1" gwint zewn.		
Długość kabla pojemnika na akumulator		3,0 m		
Ciężar		2,5 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		601 729 850	450,00 / 553,50	



  		TPF 18 LTX 7000	FS 1	SS 1
Napięcie akumulatora		18 V		
Maks. wydajność pompowania		7.000 l/h		
Maks. wysokość pompowania		8,5 m		
Maks. głębokość zanurzenia		6,0 m		
Maks. ciśnienie		0,9 bar		
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody		1-2 mm		
Przyłącze części tłoczącej		1" gwint zewn.		
Długość kabla pojemnika na akumulator		7,0 m		
Ciężar		2,5 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		601 748 850	450,00 / 553,50	





## WKREŃTARKI DO SUCHEJ ZABUDOWY: klasa LTX

BRUSHLESS MOTOR		AUTOSTART		IMPULS		HBS 18 LTX BL 3000		FS 3 SS 3	
Regulacja obrotów						V			
Napięcie akumulatora						18 V			
Maksymalny moment obrotowy						10 Nm			
Liczba obrotów na biegu jałowym						0 - 3.000 /min			
Uchwyt narzędziowy						Gniazdo sześciokątne 4" (6,35 mm)			
Ciężar (z akumulatorem)						1,4 kg			
						Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L		620 062 840				1050,00 / 1291,50			
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką SC 30 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah		620 062 500				1550,00 / 1906,50			
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah + magazynek na wkręty SPEED FIX 57		620 062 540				2050,00 / 2521,50			



17

18

19

BRUSHLESS MOTOR		AUTOSTART		IMPULS		TBS 18 LTX BL 5000		FS 3 SS 3	
Regulacja obrotów						V			
Napięcie akumulatora						18 V			
Maksymalny moment obrotowy						10 Nm			
Liczba obrotów na biegu jałowym						0 - 5.000 /min			
Uchwyt narzędziowy						Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)			
Ciężar (z akumulatorem)						1,3 kg			
						Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145 L		620 063 840				1100,00 / 1353,00			
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką SC 30 + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah		620 063 500				1520,00 / 1869,60			
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z ładowarką ASC 55 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah + magazynki na wkręty SPEED FIX 57		620 063 540				2050,00 / 2521,50			



20

21

22

23

## WIERTARKA: klasa LTX

## WIERTARKA BEZ UDARU

		BE 18 LTX 6		FS 3 SS 3	
Regulacja obrotów				V	
Napięcie akumulatora				18 V	
Maksymalny moment obrotowy				4 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie				6 / 12 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym				0 - 4.000 /min	
Średnica kołnierza				43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki				1/2" - 20 UNF	
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym				1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim				1 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)				1,2 kg	
				Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 261 890		920,00 / 1131,60	



25

26

27

28

## PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO: klasa LTX

1 2		HK 18 LTX 20		FS 1 SS 1	
Napięcie akumulatora				18 V	
Maksymalna wydajność podawania kleju				20 g/min	
Temperatura obróbki				200 / 130 °C	
Czas rozgrzewania				1 min	
Średnica laski kleju				11 mm	
Ciężar (z akumulatorem)				0,8 kg	
				Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 797 850		320,00 / 393,60	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce metaBOX 145		600 797 840		390,00 / 479,70	




30


31

32


LAMPY

		ULA 14.4-18 LED	FS 1
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora:			
14,4 V		4,0 Ah: 9,0 h	
18 V LiHD		5,5 Ah: 17,6 h	
Indeks oddawania barw CRI		>65	
Temperatura barwy		5.000 K	
Natężenie światła		280 lm	
Ruchoma głowica lampy		•	
Ciężar (bez akumulatora)		0,39 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 368 000	225,00 / 276,75	





		SLA 14.4-18 LED	FS 1
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora:			
14,4 V		4,0 Ah: 6,8 h	
18 V LiHD		5,5 Ah: 12,4 h	
Indeks oddawania barw CRI		>70	
Temperatura barwy		5.000 K	
Natężenie światła		440 lm	
Głowica lampy obracana i odchylana o 180°		•	
Ciężar (bez akumulatora)		0,46 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 370 000	260,00 / 319,80	




		BSA 12-18 LED 2000	FS 1	SS 1
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora:				
12 V		4,0 Ah: 2,7 h		
18 V LiHD		4,0 Ah: 5,0 h		
Indeks oddawania barw CRI		>80		
Temperatura barwy		5.000 K		
Natężenie światła		2.000 lm		
Głowica lampy obracana i odchylana o 180°		•		
Ciężar (bez akumulatora)		1,2 kg		
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 504 850	520,00 / 639,60		





 		BSA 18 LED 4000	FS 2	SS 2
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora:				
18 V LiHD		4,0 Ah: 2,3 h		
		10,0 Ah: 6,5 h		
Indeks oddawania barw CRI		>70		
Temperatura barwy		5.000 K		
Natężenie światła		4.000 lm		
Głowica lampy obracana i odchylana o 270°		•		
Ciężar (bez akumulatora)		1,9 kg		
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 505 850	730,00 / 897,90		



		BSA 18 LED 5000 DUO-S	FS 2	SS 2
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora:				
18 V LiHD		10,0 Ah: 4,2 h		
Indeks oddawania barw CRI		>80		
Temperatura barwy		6.000 K		
Natężenie światła		5.000 lm		
Głowica lampy obracana i odchylana o 360°		•		
Ciężar (bez akumulatora)		5,2 kg		
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 507 850	1430,00 / 1758,90		
+ statyw				



 		<b>BSA 18 LED 10000</b>	<b>FS 4</b>
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora:			
18 V LiHD	4,0 Ah: 1,0 h		
	10,0 Ah: 2,5 h		
Indeks oddawania barw CRI	>80		
Temperatura barwy	5.000 K		
Natężenie światła	10.000 lm		
Głowica lampy obracana i odchylana o 180°	.		
Ciężar (bez akumulatora)	4,1 kg		
		<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 506 850	1100,00 / 1353,00	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) + statyw	691 211 000	1550,00 / 1906,50	






17

18

19

## RADIA NA BUDOWĘ





  		<b>R 12-18 BT</b>	<b>FS 1</b>
Maks. czas pracy na 1 ładowaniu akumulatora			
	12 V / 2,0 Ah: 6,0 h		
	18 V / 2,0 Ah: 9,0 h		
	LiHD 18 V / 8,0 Ah: 32,0 h		
Wejście AUX	.		
Bluetooth	.		
DAB	.		
Ciężar (bez akumulatora)	1,85 kg		
		<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) + kabel sieciowy (1,8 m)	600 777 850	490,00 / 602,70	



20

21

22









   		<b>R 12-18 DAB BT</b>	<b>FS 1</b>	<b>SS 1</b>
Maks. czas pracy na 1 ładowaniu akumulatora				
	12 V / 2,0 Ah: 6,0 h			
	18 V / 2,0 Ah: 9,0 h			
	LiHD 18 V / 8,0 Ah: 32,0 h			
Wejście AUX	.			
Bluetooth	.			
DAB	.			
Ciężar (bez akumulatora)	1,85 kg			
		<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) + kabel sieciowy (1,8 m)	600 778 850	550,00 / 676,50		



23

24

25

       		<b>R 12-18 BT DAB+</b>	<b>FS 4</b>
Napięcie zasilania			
	12 - 18 V		
Maks. czas pracy na 1 ładowaniu akumulatora			
	18 V / 2,0 Ah: 4,0 h		
	18 V / 5,2 Ah: 10,5 h		
	18 V / 10,0 Ah: 22,0 h		
Funkcja ładowania akumulatorów	.		
Funkcja ładowania smartfonów	.		
Wejście AUX	.		
Bluetooth	.		
DAB+	.		
Ciężar (bez akumulatora)	1,85 kg		
		<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 779 850	1590,00 / 1955,70	




26

27

28

29

## CHŁODZIARKA

		<b>KB 18 BL</b>	<b>FS 1</b>	<b>SS 1</b>
Napięcie akumulatora	18 V			
Kubatura	24 l			
Maksymalna wydajność chłodzenia poniżej temperatury otoczenia	17°C			
Maksymalna temperatura ogrzewania	60°C			
Ciężar (z akumulatorem)	5,9 kg			
		<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 791 850	520,00 / 639,60		



30

31

32

## SPRĘŻARKI

		AK 18 Multi	FS 1
Napięcie akumulatora		18 V	
Wydajność na tłoczeniu		16 l/min	
Ciśnienie maksymalne		11 bar	
Długość węża wysokociśnieniowego		1.200 mm	
Długość węża objętościowego		490 mm	
Wymiary		328 x 185 x 256 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		3,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 794 850	650,00 / 799,50	



**NOWOŚĆ**

		Power 160-5 18 LTX BL OF	
Napięcie akumulatora		18 V	
Wydajność na ssaniu		120 l/min	
Wydajność na tłoczeniu		70 l/min	
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)		60 l/min	
Ciśnienie maksymalne		8 bar	
Moc silnika		0,7 kW	
Maks. liczba obrotów		2.760 /min	
Pojemność zbiornika		5 l	
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)		69,4 dB(A)	
Wymiary		340 x 315 x 380 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		9,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 521 850	1320,00 / 1623,60	



## DMUCHAWA

		AG 18	FS 1
Napięcie akumulatora		18 V	
3-stopniowa regulacja siły wydmuchu		•	
Maksymalna prędkość powietrza		74 m/s	
Maksymalne natężenie przepływu powietrza		2,6 m <sup>3</sup> /min	
Ciężar (z akumulatorem)		1,87 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 242 850	450,00 / 553,50	



## WENTYLATOR

		AV 18	FS 1
Napięcie akumulatora		18 V	
Maksymalna prędkość obrotowa		1.300 /min	
Maksymalna prędkość powietrza		3,8 m/s	
Średnica łopatek		355 mm	
3 prędkości powietrza		•	
Ciężar (z akumulatorem)		4,55 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	606 176 850	450,00 / 553,50	



## ADAPTER USB DO AKUMULATORÓW 14.4 - 18 V

		PA 14.4-18 LED-USB	
2 złącza USB		•	
Złącze 12 V		•	
Dioda LED		•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 288 000	145,00 / 178,35	



25

## Akumulatory, ładowarki



## ZESTAWY AKUMULATORÓW

## 12 V

Zestawy akumulatorów  
Li-Ion z ładowarką 12 VNr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Ion 12 V / 2,0 Ah  
+ ładowarka SC 30

685 300 000

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
465,00 / 571,95Zestawy akumulatorów  
Li-Ion (LiHD) z ładowarką 12 VNr kat. zestawu 2 akumulatorów LiHD 12 V / 4,0 Ah  
+ ładowarka ASC 55

685 301 000

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
610,00 / 750,30

## 18 V

Zestawy akumulatorów  
Li-Ion z ładowarką 18 VNr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Ion 18 V / 2,0 Ah  
+ ładowarka SC 30

685 161 000

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
710,00 / 873,30Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Ion 18 V / 4,0 Ah  
+ ładowarka ASC 55

685 050 000

900,00 / 1107,00

Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Ion 18 V / 5,2 Ah  
+ ładowarka ASC 145

685 051 000

1260,00 / 1549,80



Nr kat. zestawu 6 akumulatorów Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

625 151 000








2520,00 / 3099,60


Nr kat. zestawu 6 akumulatorów Li-Ion 18 V / 5,2 Ah

625 152 000

2720,00 / 3345,60



		Zestawy akumulatorów Li-Ion (LiHD) z ładowarką 18 V	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów LiHD 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 55		685 163 000	1020,00 / 1254,60
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów LiHD 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 55		685 132 000	1420,00 / 1746,60
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 145		685 122 000	1480,00 / 1820,40
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 145		685 074 000	2100,00 / 2583,00
Nr kat. zestawu 4 akumulatorów LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 145 DUO + walizka metaBOX 145		685 180 000	2710,00 / 3333,30
Nr kat. zestawu 4 akumulatorów LiHD 18 V / 8,0 Ah + ładowarka ASC 145 Duo + walizka metaBOX 145		685 135 000	3820,00 / 4698,60
Nr kat. zestawu 4 akumulatorów LiHD 18 V / 10,0 Ah + ładowarka ASC 145 DUO + walizka metaBOX 215		685 143 000	3670,00 / 4514,10



## AKUMULATORY


12 V

### AKUMULATOR WTYKOWY

		Akumulatory Li-Ion 10,8 V	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. akumulator Li-Ion 12 V / 2,0 Ah		625 438 000	146,00 / 179,58
Nr kat. akumulator Li-Ion 12 V / 4,0 Ah		625 585 000	297,00 / 365,31



### AKUMULATOR WSUWANY

		Akumulator Li-Ion 12 V	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. akumulator Li-Ion 12 V / 2,0 Ah		625 406 000	162,00 / 199,26
		Akumulator Li-Ion (LiHD) 12 V	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. akumulator LiHD 12 V / 4,0 Ah		625 349 000	272,00 / 334,56



## 18 V

## Akumulatory Li-Ion 18 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	625 026 000	240,00 / 295,20	
Nr kat. akumulator Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	625 027 000	429,00 / 527,67	
Nr kat. akumulator Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	625 028 000	459,00 / 564,57	



17

18

## Akumulatory Li-Ion (LiHD) 18 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 4,0 Ah	 625 367 000	402,00 / 494,46	
Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah	 625 368 000	595,00 / 731,85	
Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 8,0 Ah	 625 369 000	685,00 / 842,55	
Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 10,0 Ah	 625 549 000	740,00 / 910,20	



19

20

21

Akumulatory Li-Ion (LiHD) 18 V  
z klipsem zabezpieczającym

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. akumulator LiHD DS 18 V / 4,0 Ah	 624 989 000	438,00 / 538,74	
Nr kat. akumulator LiHD DS 18 V / 5,5 Ah	 624 990 000	635,00 / 781,05	
Nr kat. akumulator LiHD DS 18 V / 10,0 Ah	 624 991 000	780,00 / 959,40	



22

23

24

## ŁADOWARKI

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. LC 12 do akumulatorów WTYKOWYCH Li-Ion 12 V, EU	627 108 000	145,00 / 178,35	
Nr kat. ASC 55 AIR COOLED do wszystkich akumulatorów CAS Li-Ion i LiHD (12 V - 36 V)	627 044 000	230,00 / 282,90	
Nr kat. ASC 145 AIR COOLED do szybkiego ładowania wszystkich akumulatorów CAS Li-Ion i LiHD (12 V - 36 V)	627 378 000	345,00 / 424,35	
Nr kat. ASC 145 DUO AIR COOLED do szybkiego ładowania wszystkich akumulatorów CAS Li-Ion i LiHD (12 V - 36 V)	627 495 000	630,00 / 774,90	
Nr kat. ASC 55 MULTI 8 AIR COOLED do wszystkich akumulatorów CAS Li-Ion i LiHD (12 V - 36 V)	627 093 000	3170,00 / 3899,10	



26



27

28



29

30

31

32

## Systemy transportowe



## WALIZKI metaBOX

Szerokość systemowa 1 (396 mm)	<b>metaBOX 118</b>	
Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 118 mm	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. (walizka pusta)	626 882 000	142,00 / 174,66
Nr kat. (walizka dedykowana dla 12V: BS / SB)	626 885 000	142,00 / 174,66
Nr kat. (walizka Organizer)	626 897 000	315,00 / 387,45



Szerokość systemowa 1 (396 mm)	<b>metaBOX 145</b>	
Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 145 mm	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. (walizka pusta)	626 883 000	147,00 / 180,81
Nr kat. (walizka dedykowana dla 18V: BS L / BS LT / SB L / SB LT)	626 886 000	147,00 / 180,81



Szerokość systemowa 1 (396 mm)	<b>metaBOX 215</b>	
Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 215 mm	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. (walizka pusta)	626 887 000	165,00 / 202,95



Szerokość systemowa 1 (396 mm)	<b>metaBOX 340</b>	
Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 340 mm	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. (walizka pusta)	626 888 000	200,00 / 246,00



	<b>metaBOX 145 M</b>	
Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	446 x 346 x 145 mm	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. (walizka pusta)	626 907 000	200,00 / 246,00

NOWOŚĆ



Szerokość systemowa 2 (496 mm)	<b>metaBOX 145 L</b>	
Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	496 x 296 x 145 mm	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. (walizka pusta)	626 884 000	155,00 / 190,65
Nr kat. (walizka dedykowana dla 18V: BS / SB LTX)	626 891 000	160,00 / 196,80
Nr kat. (walizka dedykowana dla 18V: SBE / KHE / UHE)	626 892 000	160,00 / 196,80



Szerokość systemowa 2 (496 mm)	<b>metaBOX 165 L</b>	
Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	496 x 296 x 165 mm	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. (walizka pusta)	626 889 000	180,00 / 221,40
Nr kat. (walizka dedykowana dla szlifierki kątovej do Ø 125 mm)	626 890 000	180,00 / 221,40



Szerokość systemowa 3 (596 mm)	<b>metaBOX 185 XL</b>	
Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	596 x 396 x 185 mm	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. (walizka pusta)	626 901 000	290,00 / 356,70

NOWOŚĆ





## AKCESORIA DO WALIZEK metaBOX

Szerokość systemowa 1 (396 mm)	<b>metaBOX 145 Toolbox</b>	
Wymiary skrzynki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 150 mm	
Nr kat.	626 908 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 190,00 / 233,70



17

Szerokość systemowa 1 (396 mm)	<b>metaBOX 340 Toolbox</b>	
Wymiary skrzynki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 350 mm	
Nr kat.	626 909 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 260,00 / 319,80



18


19

	<b>Multi-Adapter metaBOX</b>	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	447 x 300 x 60 mm	
Nr kat.	626 900 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 162,00 / 199,26



20

	<b>Adapter metaBOX</b>	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 10 mm	
Do organizatorów samochodowych Sortimo, Globelyst i SR5		
Nr kat.	626 895 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 135,00 / 166,05



21

22

	<b>Organizer metaBOX 63 XS</b>	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	252 x 167 x 63 mm	
Nr kat.	626 896 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 99,00 / 121,77



23

24

	<b>Organizer metaBOX 118</b>	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 118 mm	
Nr kat.	626 897 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 315,00 / 387,45



25

NOWOŚĆ

	<b>Platforma na kółkach metaBOX</b>	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	496 x 296 x 170 mm	
Nr kat.	626 894 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 455,00 / 559,65



26

27

	<b>Wózek transportowy do walizek metaBOX</b>	
Wymiary - rozłożony (dł. x szer. x wys.)	340 x 476 x 1100 mm	
Nr kat.	626 893 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 790,00 / 971,70



28

29

## TORBY NARZĘDZIOWE

	<b>Torba narzędziowa mała</b>	
Zintegrowana płyta usztywniająca na spodzie torby	•	
Materiał: nieprzemakalny, wytrzymały na rozerwanie poliester 600D	•	
Wymiary torby (dł. x szer. x wys.)	460 x 260 x 280 mm	
Nr kat.	657 006 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 137,00 / 168,51



30

31

	<b>Torba narzędziowa duża</b>	
Zintegrowana płyta usztywniająca na spodzie torby	•	
Materiał: nieprzemakalny, wytrzymały na rozerwanie poliester 600D	•	
Wymiary torby (dł. x szer. x wys.)	670 x 290 x 325 mm	
Nr kat.	657 007 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 195,00 / 239,85




32


# Szlifierki kątowe, polerki kątowe






## SZLIFIERKI KĄTOWE: klasa ekonomiczna

		W 750-115 / W 750-125	FS 2	SS 2
Moc znamionowa		750 W		
Średnica tarczy		115 / 125 mm		
Moment obrotowy		1,7 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.500 /min		
Gwint wrzeciona		M 14		
Długość kabla		2,5 m		
Ciężar (bez kabla)		1,9 kg		
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. W 750-115		603 604 000		265,00 / 325,95
Nr kat. W 750-125		603 605 000		265,00 / 325,95
Nr kat. W 750-125 SET w walizce PVC		603 605 680		430,00 / 528,90
+ 3 tarcze tnące Novorapid Inox				
+ ściernica do obróbki zgrubnej Flexiamant Super				
+ osłona zatraskowa na klucz				




		W 850-115 / W 850-125 / WP 850-125	FS 2	SS 2
Moc znamionowa		850 W		
Średnica tarczy		115 / 125 / 125 mm		
Moment obrotowy		2,0 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.500 /min		
Gwint wrzeciona		M 14		
Długość kabla		2,5 m		
Ciężar (bez kabla)		1,8 kg		
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. W 850-115		603 607 000		280,00 / 344,40
Nr kat. W 850-125		603 608 000		285,00 / 350,55
Nr kat. WP 850-125		603 610 000		360,00 / 442,80
Nr kat. W 850-125 SET w walizce PVC		603 608 510		360,00 / 442,80
+ 1 tarcza diamentowa 125 mm				




  		WEV 850-125	FS 2	SS 2
Moc znamionowa		850 W		
Średnica tarczy		125 mm		
Moment obrotowy		2,0 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.000 - 11.500 /min		
Gwint wrzeciona		M 14		
Długość kabla		2,5 m		
Ciężar (bez kabla)		1,9 kg		
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.		603 611 000		350,00 / 430,50



		WQ 1100-125	FS 2	SS 2
Moc znamionowa		1.100 W		
Średnica tarczy		125 mm		
Moment obrotowy		3,5 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		12.000 /min		
Gwint wrzeciona		M 14		
Długość kabla		~3,6 m		
Ciężar (bez kabla)		2,2 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WQ 1100-125		610 035 000		390,00 / 479,70
Nr kat. WQ 1100-125 SET w walizce PVC + 2 tarcze diamentowa 125 mm		610 035 510		500,00 / 615,00



17

		W 1100-115 / W 1100-125	FS 2	SS 2
Moc znamionowa		1.100 W		
Średnica tarczy		115 / 125 mm		
Moment obrotowy		3,2 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		12.000 /min		
Gwint wrzeciona		M 14		
Długość kabla		2,5 m		
Ciężar (bez kabla)		2,1 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. W 1100-115		603 613 000		350,00 / 430,50
Nr kat. W 1100-125		603 614 000		350,00 / 430,50




18

19

20

21

		WEQ 1400-125	FS 2	SS 2
Moc znamionowa		1.400 W		
Średnica tarczy		125 mm		
Moment obrotowy		3,3 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.500 /min		
Gwint wrzeciona		M 14		
Długość kabla		2,5 m		
Ciężar (bez kabla)		2,2 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WEQ 1400-125		600 347 000		450,00 / 553,50
Nr kat. WEQ 1400-125 SET w walizce PVC + 2 tarcze diamentowe 125 mm		600 347 510		550,00 / 676,50







22

23

24

25



   		WEV 1500-125 RT	FS 3	SS 3
Moc znamionowa		1.500 W		
Średnica tarczy		125 mm		
Moment obrotowy		4,2 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min		
Gwint wrzeciona		M 14		
Długość kabla		~3,6 m		
Ciężar (bez kabla)		2,4 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.		601 243 000		730,00 / 897,90
Nr kat. w walizce PVC		601 243 500		770,00 / 947,10



26

27

28

 		WE 2000-230 / WE 2200-230	FS 3	SS 3
Moc znamionowa		2.000 / 2.200 W		
Średnica tarczy		230 mm		
Moment obrotowy		13 / 13,5 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min		
Gwint wrzeciona		M 14		
Długość kabla		~3,6 m		
Ciężar (bez kabla)		5,2 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WE 2000-230		606 432 000		570,00 / 701,10
Nr kat. WE 2200-230		606 437 000		600,00 / 738,00






29



30

31



32

  		WP 2000-230 / WP 2200-230	
Moc znamionowa	2.000 / 2.200 W		
Średnica tarczy	230 mm		
Moment obrotowy	13 / 13,5 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	~3,6 m		
Ciężar (bez kabla)	5,2 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. WP 2000-230	606 431 000	570,00 / 701,10	
Nr kat. WP 2200-230	606 436 000	620,00 / 762,60	



 		WE 2200-230 SET / WEP 2200-230 SET	
Moc znamionowa	2.200 W		
Średnica tarczy	230 mm		
Moment obrotowy	13,5 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	~3,6 m		
Ciężar (bez kabla)	5,2 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. WE 2200-230 SET w walizce PVC + 2 diamentowe tarcze tnące	691 081 000	800,00 / 984,00	
Nr kat. WEP 2200-230 SET w walizce PVC + 2 diamentowe tarcze tnące	691 082 000	820,00 / 1008,60	



 		WE 2400-230	
Moc znamionowa	2.200 W		
Średnica tarczy	230 mm		
Moment obrotowy	14 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	~3,6 m		
Ciężar (bez kabla)	6,0 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. WE 2400-230	606 484 000	800,00 / 984,00	













### ZESTAW COMBO: klasa ekonomiczna

WE 2200-230 + W 750-125			
WE 2200-230	.		
W 750-125	.		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	685 172 500	1030,00 / 1266,90	
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa tarcza tnąca 125 mm + diamentowa tarcza tnąca 230 mm	685 172 510	1490,00 / 1832,70	
















## SZLIFIERKI KĄTOWE: klasa profi







   		W 9-115 Quick / W 9-125 Quick	FS 2	SS 2	
Moc znamionowa		900 W			
Średnica tarczy		115 / 125 mm			
Moment obrotowy		2,5 Nm			
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.500 /min			
Gwint wrzeciona		M 14			
Długość kabla		~3,6 m			
Ciężar (bez kabla)		2,1 kg			
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. W 9-115 Quick		600 371 000		450,00 / 553,50	
Nr kat. W 9-125 Quick		600 374 000		450,00 / 553,50	


   		W 11-125 Quick / WP 11-125 Quick	FS 3	SS 3	
Moc znamionowa		1.100 W			
Średnica tarczy		125 mm			
Moment obrotowy		3,2 Nm			
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min			
Gwint wrzeciona		M 14			
Długość kabla		~3,6 m			
Ciężar (bez kabla)		2,3 kg			
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. W 11-125 Quick		603 623 000		490,00 / 602,70	
Nr kat. WP 11-125 Quick		603 624 000		520,00 / 639,60	




     		WEV 11-125 Quick	FS 3	SS 3	
Moc znamionowa		1.100 W			
Średnica tarczy		125 mm			
Moment obrotowy		3,0 Nm			
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.800 - 10.500 /min			
Gwint wrzeciona		M 14			
Długość kabla		~3,6 m			
Ciężar (bez kabla)		2,1 kg			
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.		603 625 000		560,00 / 688,80	
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L		603 625 500		610,00 / 750,30	

    		WEA 11-125 Quick	FS 3	SS 3	
Moc znamionowa		1.100 W			
Średnica tarczy		125 mm			
Moment obrotowy		3,0 Nm			
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.500 /min			
Gwint wrzeciona		M 14			
Długość kabla		~3,6 m			
Ciężar (bez kabla)		2,2 kg			
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.		603 626 000		560,00 / 688,80	


    		W 13-125 Quick / W 13-150 Quick	FS 3	SS 3	
Moc znamionowa		1.350 W			
Średnica tarczy		125 / 150 mm			
Moment obrotowy		3,4 / 3,8 Nm			
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min / 10.000 /min			
Gwint wrzeciona		M 14			
Długość kabla		~3,6 m			
Ciężar (bez kabla)		2,4 / 2,5 kg			
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. W 13-125 Quick		603 627 000		590,00 / 725,70	
Nr kat. W 13-150 Quick		603 632 000		630,00 / 774,90	

		WA 13-125 Quick	FS 3 SS 3
Moc znamionowa		1.350 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,4 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		~3,6 m	
Ciężar (bez kabla)		2,4 kg	
Nr kat.	603 630 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 715,00 / 879,45	




		WP 13-125 Quick / WPB 13-125 Quick	FS 3 SS 3
Moc znamionowa		1.350 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,4 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		~3,6 m	
Ciężar (bez kabla)		2,4 / 2,6 kg	
Nr kat. WP 13-125 Quick	603 629 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 690,00 / 848,70	
Nr kat. WPB 13-125 Quick	603 631 000	730,00 / 897,90	




		WE 15-125 Quick	FS 4 SS 4
Moc znamionowa		1.550 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,5 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		~3,6 m	
Ciężar (bez kabla)		2,5 kg	
Nr kat.	600 448 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 750,00 / 922,50	




		WEV 15-125 Quick	FS 4 SS 4
Moc znamionowa		1.550 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,5 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.800 - 11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		~3,6 m	
Ciężar (bez kabla)		2,5 kg	
Nr kat.	600 468 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 800,00 / 984,00	




		WEV 15-125 Quick HT	FS 4 SS 4
Moc znamionowa		1.550 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		4,2 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.800 - 9.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		~3,6 m	
Ciężar (bez kabla)		2,5 kg	
Nr kat.	600 562 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 840,00 / 1033,20	




		WEVA 15-125 Quick	FS 4 SS 4
Moc znamionowa		1.550 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,5 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.800 - 11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		~3,6 m	
Ciężar (bez kabla)		2,5 kg	
Nr kat.	600 496 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 840,00 / 1033,20	



		<b>WE 17-125 Quick / WE 17-150 Quick</b>		<b>FS 4 SS 4</b>	
Moc znamionowa	1.700 W				
Średnica tarczy	125 / 150 mm				
Moment obrotowy	3,7 / 4,3 Nm				
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min / 9.600 /min				
Gwint wrzeciona	M 14				
Długość kabla	~3,6 m				
Ciężar (bez kabla)	2,5 / 2,6 kg				
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. WE 17-125 Quick	600 515 000	840,00 / 1033,20			
Nr kat. WE 17-150 Quick	601 074 000	870,00 / 1070,10			



17

		<b>WEA 17-125 Quick / WEA 17-150 Quick</b>		<b>FS 4 SS 4</b>	
Moc znamionowa	1.700 W				
Średnica tarczy	125 / 150 mm				
Moment obrotowy	3,7 / 4,3 Nm				
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 / 9.600 /min				
Gwint wrzeciona	M 14				
Długość kabla	~3,6 m				
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg				
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. WEA 17-125 Quick	600 534 000	910,00 / 1119,30			
Nr kat. WEA 17-150 Quick	600 535 000	940,00 / 1156,20			




18

19

20

21


		<b>WEBA 17-125 Quick</b>		<b>FS 4 SS 4</b>	
Moc znamionowa	1.700 W				
Średnica tarczy	125 mm				
Moment obrotowy	3,7 Nm				
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min				
Gwint wrzeciona	M 14				
Długość kabla	~3,6 m				
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg				
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 514 000	940,00 / 1156,20			



22

23

24


		<b>WEP 17-125 Quick / WEP 17-150 Quick</b>		<b>FS 4 SS 4</b>	
Moc znamionowa	1.700 W				
Średnica tarczy	125 / 150 mm				
Moment obrotowy	3,7 / 4,3 Nm				
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min / 9.600 /min				
Gwint wrzeciona	M 14				
Długość kabla	~3,6 m				
Ciężar (bez kabla)	2,5 / 2,6 kg				
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. WEP 17-125 Quick RT	600 547 000	910,00 / 1119,30			
Nr kat. WEP 17-150 Quick RT	600 507 000	930,00 / 1143,90			



25

26

27

		<b>WEV 17-125 Quick / WEV 17-150 Quick</b>		<b>FS 4 SS 4</b>	
Moc znamionowa	1.700 W				
Średnica tarczy	125 / 150 mm				
Moment obrotowy	3,7 / 4,3 Nm				
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.800 - 11.000 /min / 2.800 - 9.600 /min				
Gwint wrzeciona	M 14				
Długość kabla	~3,6 m				
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg				
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. WEV 17-125 Quick	600 516 000	950,00 / 1168,50			
Nr kat. WEV 17-150 Quick	600 473 000	990,00 / 1217,70			










28

29








30

31









32

      						WE 17-125 Quick RT / WE 17-150 Quick RT		FS 4	SS 4
Moc znamionowa	1.750 W								
Średnica tarczy	125 / 150 mm								
Moment obrotowy	3,8 Nm								
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.000 /min								
Gwint wrzeciona	M 14								
Długość kabla	~3,6 m								
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg								
Nr kat. WE 17-125 Quick RT	601 086 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			920,00 / 1131,60				
Nr kat. WE 17-150 Quick RT	601 087 000				980,00 / 1205,40				











      						WEV 17-125 Quick RT		FS 4	SS 4
Moc znamionowa	1.750 W								
Średnica tarczy	125 mm								
Moment obrotowy	3,8 Nm								
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.800 - 11.000 /min								
Gwint wrzeciona	M 14								
Długość kabla	~3,6 m								
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg								
Nr kat.	601 089 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			990,00 / 1217,70				











       						WEPBA 17-125 Quick RT / WEPBA 17-150 Quick RT		FS 4	SS 4
Moc znamionowa	1.750 W								
Średnica tarczy	125 / 150 mm								
Moment obrotowy	3,8 / 4,4 Nm								
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 / 9.600 /min								
Gwint wrzeciona	M 14								
Długość kabla	~3,6 m								
Ciężar (bez kabla)	2,7 / 2,8 kg								
Nr kat.	601 097 000 / - / 601 098 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			1020,00 / 1254,60 / 1150,00 / 1414,50				











       						WE 19-125 Q M-Brush		FS 3	SS 3
Moc znamionowa	1.900 W								
Średnica tarczy	125 mm								
Moment obrotowy	4,0 Nm								
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min								
Gwint wrzeciona	M 14								
Długość kabla	~3,6 m								
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg								
Nr kat.	613 105 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			980,00 / 1205,40				



       						WEV 19-125 Q M-Brush		FS 4	SS 4
Moc znamionowa	1.900 W								
Średnica tarczy	125 mm								
Moment obrotowy	4,0 Nm								
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.800 - 11.000 /min								
Gwint wrzeciona	M 14								
Długość kabla	~3,6 m								
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg								
Nr kat.	613 108 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			1020,00 / 1254,60				



       						WEPBA 19-125 Q DS M-Brush / WEPBA 19-150 Q DS M-Brush		FS 3	SS 3
Moc znamionowa	1.900 W								
Średnica tarczy	125 / 150 mm								
Moment obrotowy	4,0 Nm								
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min								
Gwint wrzeciona	M 14								
Długość kabla	~3,6 m								
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg								
Nr kat.	613 114 000 / -	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			1050,00 / 1291,50				
Nr kat.	- / 613 117 000				1050,00 / 1291,50				





										WE 19-180 Quick RT		FS 4 SS 4	
Moc znamionowa	1.900 W												
Średnica tarczy	180 mm												
Moment obrotowy	5,0 Nm												
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.200 /min												
Gwint wrzeciona	M 14												
Długość kabla	~3,6 m												
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg												
Nr kat.	601 088 000				Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				1220,00 / 1500,60				

										WEA 19-180 Quick RT		FS 4 SS 4	
Moc znamionowa	1.900 W												
Średnica tarczy	180 mm												
Moment obrotowy	5,0 Nm												
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.200 /min												
Gwint wrzeciona	M 14												
Długość kabla	~3,6 m												
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg												
Nr kat.	601 095 000				Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				1270,00 / 1562,10				

										WEPBA 19-180 Quick RT		FS 4 SS 4	
Moc znamionowa	1.900 W												
Średnica tarczy	180 mm												
Moment obrotowy	5,0 Nm												
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.200 /min												
Gwint wrzeciona	M 14												
Długość kabla	~3,6 m												
Ciężar (bez kabla)	2,9 kg												
Nr kat.	601 099 000				Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				1350,00 / 1660,50				

										WEBA 20-125 Quick BL		FS 4 SS 4	
Moc znamionowa	2.000 W												
Średnica tarczy	125 mm												
Moment obrotowy	5,0 Nm												
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min												
Gwint wrzeciona	M 14												
Długość kabla	~3,6 m												
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg												
Nr kat.	600 642 000				Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				1350,00 / 1660,50				

										WEVBA 20-125 Quick BL		FS 4 SS 4	
Moc znamionowa	2.000 W												
Średnica tarczy	125 mm												
Moment obrotowy	5,0 Nm												
Liczba obrotów na biegu jałowym	3.300 - 11.000 /min												
Gwint wrzeciona	M 14												
Długość kabla	~3,6 m												
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg												
Nr kat.	600 641 000				Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				1400,00 / 1722,00				

										WEPBA 20-125 Quick DS BL / WEPBA 20-125 Quick DS BL		FS 4 SS 4	
Moc znamionowa	2.000 W												
Średnica tarczy	125 mm / 150 mm												
Moment obrotowy	5,0 Nm												
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min / 9.600 /min												
Gwint wrzeciona	M 14												
Długość kabla	~3,6 m												
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg / 2,7 kg												
Nr kat.	600 643 000 / -				Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				1420,00 / 1746,60				
Nr kat.	- / 600 645 000								1470,00 / 1808,10				

17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32



**SZLIFIERKI KĄTOWE: klasa wyższa**

MARATHON MOTOR	MMVT	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	ELECTRONIC SAFETY CLUTCH		
					<b>WE 22-180 MVT / WE 22-230 MVT</b>	<b>FS 4 SS 4</b>
Moc znamionowa					2.200 W	
Średnica tarczy					180 / 230 mm	
Moment obrotowy					11,0 / 14,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym					8.500 / 6.600 /min	
Gwint wrzeciona					M 14	
Długość kabla					~3,6 m	
Ciężar (bez kabla)					5,7 / 5,8 kg	
					Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. WE 22-180 MVT					606 463 000	860,00 / 1057,80
Nr kat. WE 22-230 MVT					606 464 000	860,00 / 1057,80
Nr kat. WE 22-230 MVT (z wyłącznikiem czuwakowym)					606 464 260	860,00 / 1057,80



MARATHON MOTOR	MMVT	PADDLE SWITCH				
					<b>W 24-230 MVT</b>	<b>FS 4 SS 4</b>
Moc znamionowa					2.400 W	
Średnica tarczy					230 mm	
Moment obrotowy					17,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym					6.600 /min	
Gwint wrzeciona					M 14	
Długość kabla					~3,6 m	
Ciężar (bez kabla)					5,8 kg	
					Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.					606 467 260	960,00 / 1180,80



MARATHON MOTOR	MMVT	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	ELECTRONIC SAFETY CLUTCH		
					<b>WE 24-180 MVT / WE 24-230 MVT</b>	<b>FS 4 SS 4</b>
Moc znamionowa					2.400 W	
Średnica tarczy					180 / 230 mm	
Moment obrotowy					14,0 / 17,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym					8.500 / 6.600 /min	
Gwint wrzeciona					M 14	
Długość kabla					~3,6 m	
Ciężar (bez kabla)					5,7 / 5,8 kg	
					Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. WE 24-180 MVT					606 468 000	990,00 / 1217,70
Nr kat. WE 24-230 MVT					606 469 000	1020,00 / 1254,60
Nr kat. WE 24-230 MVT (z wyłącznikiem czuwakowym)					606 469 260	1020,00 / 1254,60











MARATHON MOTOR	MMVT	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	QUICK	ELECTRONIC SAFETY CLUTCH	
					<b>WE 24-230 MVT Quick</b>	<b>FS 4 SS 4</b>
Moc znamionowa					2.400 W	
Średnica tarczy					230 mm	
Moment obrotowy					17,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym					6.600 /min	
Gwint wrzeciona					M 14	
Długość kabla					~3,6 m	
Ciężar (bez kabla)					5,8 kg	
					Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.					606 470 000	1080,00 / 1328,40
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)					606 470 260	1080,00 / 1328,40



MARATHON MOTOR	MMVT	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	QUICK	AUTORALANŻER	ELECTRONIC SAFETY CLUTCH	
					<b>WEA 24-230 MVT Quick</b>	<b>FS 4 SS 4</b>	
Moc znamionowa					2.400 W		
Średnica tarczy					230 mm		
Moment obrotowy					17,0 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym					6.600 /min		
Gwint wrzeciona					M 14		
Długość kabla					~3,6 m		
Ciężar (bez kabla)					5,9 kg		
					Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.					606 472 000	1150,00 / 1414,50	






       		WEPBA 24-180 MVT Quick / WEPBA 24-230 MVT Quick
Moc znamionowa		2.400 W
Średnica tarczy		180 / 230 mm
Moment obrotowy		14,0 / 17,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.450 / 6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		~3,6 m
Ciężar (bez kabla)		6,0 / 6,2 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WEPBA 24-180 MVT Quick	606 480 000	1480,00 / 1820,40
Nr kat. WEPBA 24-230 MVT Quick	606 481 000	1650,00 / 2029,50

FS 4 SS 4



17

  		W 26-180 MVT / W 26-230 MVT
Moc znamionowa		2.600 W
Średnica tarczy		180 / 230 mm
Moment obrotowy		17,0 / 18,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.500 / 6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		~3,6 m
Ciężar (bez kabla)		6,2 / 6,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. W 26-180 MVT	606 473 260	980,00 / 1205,40
Nr kat. W 26-230 MVT	606 474 260	980,00 / 1205,40

FS 4 SS 4









18

19

20

21

22

     		WE 26-230 MVT Quick
Moc znamionowa		2.600 W
Średnica tarczy		230 mm
Moment obrotowy		18,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		~3,6 m
Ciężar (bez kabla)		6,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	606 475 000	1050,00 / 1291,50
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 475 260	1100,00 / 1353,00








FS 4 SS 4



23

24

25

      		WEA 26-230 MVT Quick
Moc znamionowa		2.600 W
Średnica tarczy		230 mm
Moment obrotowy		18,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		~3,6 m
Ciężar (bez kabla)		6,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	606 476 000	1150,00 / 1414,50









FS 4 SS 4



26

27

28

       		WEPBA 26-230 MVT Quick
Moc znamionowa		2.600 W
Średnica tarczy		230 mm
Moment obrotowy		18,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		~3,6 m
Ciężar (bez kabla)		6,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	606 482 000	1650,00 / 2029,50

FS 4 SS 4



29

30

31

32

## POLERKA KĄTOWA



PE 15-20 RT

FS 4 SS 4

Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.500 W
Moment obrotowy	18 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	300 - 1.900 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	~3,6 m
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. 615 200 000 1800,00 / 2214,00

## POLERKA KĄTOWA DO RENOWACJI DREWNA



PE 15-25 Set Renovation

FS 4 SS 5

Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.500 W
Moment obrotowy	18 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	700 - 2.500 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	~3,6 m
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. w walizce PVC z zestawem do renowacji drewna (3 szczotki talerzowe Ø 130 mm: P 46, P 60, P 80) 615 250 500 2200,00 / 2706,00

28

# INOX

## - obróbka stali nierdzewnej



### SZLIFIERKI KĄTOWE Z PŁASKĄ GŁOWICĄ

	WEF 9-125 Quick	WEPF 9-125 Quick	FS 4	SS 4
Moc znamionowa	910 W	910 W		
Najmniejszy możliwy kąt	43°	43°		
Średnica tarczy	125 mm	125 mm		
Moment obrotowy	2,0 Nm	2,0 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.000 /min	10.000 /min		
Gwint wrzeciona	M 14	M 14		
Długość kabla	4,0 m	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg	2,1 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z tarczą ceramiczną	613 060 000	1200,00 / 1476,00		
Flexiamant Super Convex (125 mm, P 60)				
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)	613 069 000	1400,00 / 1722,00		
z tarczą ceramiczną Flexiamant Super Convex (125 mm, P 60)				



	WEVF 10-125 Quick Inox	FS 4	SS 4
Moc znamionowa	1000 W		
Najmniejszy możliwy kąt	43°		
Średnica tarczy	125 mm		
Moment obrotowy	3,5 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.000 - 7.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	613 080 000	1650,00 / 2029,50	

INOX



	WEF 15-125 Quick/ WEF 15-150 Quick	FS 4	SS 4
Moc znamionowa	1.550 W		
Najmniejszy możliwy kąt	43° / 39°		
Średnica tarczy	125 / 150 mm		
Moment obrotowy	3,5 Nm / 3,9 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min / 9.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. WEF 15-125 Quick	613 082 000	1550,00 / 1906,50	
Nr kat. WEF 15-150 Quick	613 083 000	1600,00 / 1968,00	



	WEPBF 15-150 Quick	FS 4	SS 4
Moc znamionowa	1.550 W		
Najmniejszy możliwy kąt	39°		
Średnica tarczy	150 mm		
Moment obrotowy	3,9 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	9.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,9 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)	613 085 000	1620,00 / 1992,60	



## INOX - PILNIK TAŚMOWY

MARATHON MOTOR		VARD CONSTANT		SOFTSTART		RESTART PROTECTION		BFE 9-20 SET		FS 4 SS 5		
Regulacja obrotów									VC			
Moc znamionowa									950 W			
Rozmiar pasa ściernego									6-19 x 457 mm			
Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym									10,6 - 20,0 m/s			
Długość użytkowa ramienia roboczego									90 mm			
Długość kabla									4,0 m			
Ciężar (bez kabla)									1,8 kg			
Nr kat. w walizce metalowej									602 244 500		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 2850,00 / 3505,50	
(wyposażenie standardowe: ramię podporowe do pasa bezkońcowego 19x457 mm (26 382); 10 szt. pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 6x457 mm, P 60 (26 345); 10 szt. pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 6x457 mm, P 120 (26 347); 2 pasy bezkońcowe z włókniyny 6x457 mm (26 384); 10 pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 19x457 mm, P 60 (26 353); 10 szt. pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 19x457 mm, P 120 (26 355); 2 pasy bezkońcowe z włókniyny 19x457 mm, średnie (26 392))												



## INOX - SZLIFIERKA DO SPOIN PACHWINOWYCH

MARATHON MOTOR		VARD CONSTANT		SOFTSTART		RESTART PROTECTION		KNSE 9-150 SET		FS 4 SS 5		
Moc znamionowa									950 W			
Średnica tarczy szlifierskiej									150 mm			
Prędkość obrotowa na biegu jałowym									900 - 3.800 /min			
Gwint wrzeciona									M 14			
Długość kabla									4,0 m			
Ciężar (bez kabla)									2,7 kg			
Nr kat. w walizce metalowej									602 265 500		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 3300,00 / 4059,00	
(wyposażenie standardowe: osłona tarczy; rękojeść pomocnicza; klucz sześciokątny; uchwyt pomocniczy; 2 tarcze ściernie z włókniyny prasowanej 150x3,0x25,4 mm, średnia (26 400); tarcza ścierna z włókniyny prasowanej 150x6,0x25,4 mm, dokładna (26 401); tarcza ścierna z włókniyny prasowanej 150x6,0x25,4 mm, średnia (26 402))												



## INOX - SZLIFIERKI TAŚMOWE DO RUR

MARATHON MOTOR		SAUTOMATIC SAFETY CUTTER		VARD CONSTANT		SOFTSTART		RESTART PROTECTION		RBE 9-60 SET		FS 4 SS 5	
Regulacja obrotów									VC				
Moc znamionowa									900 W				
Wymiary pasa szlifierskiego									30 x 533 mm				
Prędkość obwodowa na biegu jałowym									8,0 - 14,0 m/s				
Maksymalna średnica rury									60 mm				
Maksymalny kąt opasania									190°				
Długość kabla									4,0 m				
Ciężar (bez kabla)									3,1 kg				
Nr kat. w walizce metalowej									602 183 510		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 3700,00 / 4551,00		
(wyposażenie standardowe: 10 taśm szlifierskich cyrkonowych 30x533 mm; P80; 8 taśm szlifierskich Pyramid 30x533 mm (2 szt.: P280/A65; 2 szt.: P400/A45; 2 szt.: P600/A30; 2 szt.: P1200/A16; 3 taśmy włókninowe 30x533 mm; średnie)													



MARATHON MOTOR		SAUTOMATIC SAFETY CUTTER		VARD CONSTANT		SOFTSTART		RESTART PROTECTION		RBE 15-180 SET		FS 4 SS 5	
Regulacja obrotów									VTC				
Moc znamionowa									1.550 W				
Wymiary pasa szlifierskiego									40 x 760 mm				
Prędkość obwodowa na biegu jałowym									8,4 - 28,0 m/s				
Maksymalna średnica rury									180 mm				
Maksymalny kąt opasania									270°				
Długość kabla									4,0 m				
Ciężar (bez kabla)									3,4 kg				
Nr kat. w walizce metalowej									602 243 500		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 3950,00 / 4858,50		
(wyposażenie standardowe: po 10 cyrkonowych pasów ściernych P 80; po 2 pasy "Piramidy Metabo" P 280/A65, P 400/A45, P 600/A30; P 1200/A16, 3 pasy włókninowe (zgrubny, średni, wykańczający); rękojeść pomocnicza)													



## INOX - SATYNIARKA

MARATHON MOTOR		VAREO TAGLIO COSTANTEMENTE		SOFTSTART		BRISTLE PROTECTION		SE 17-200 RT / SE 17-200 RT SET		FS 4 SS 4		
Regulacja obrotów									VTC			
Moc znamionowa									1.700 W			
Liczba obrotów na biegu jałowym									800 - 3.000 /min			
Średnica ściernicy									100 - 200 mm			
Szerokość ściernicy									50 - 100 mm			
Gwint wrzeciona									M 14			
Długość kabla									4,0 m			
Ciężar (bez kabla)									2,9 kg			
									Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.									602 259 000 / -		2050,00 / 2521,50	
Nr kat. w walizce metalowej									- / 602 259 500		2800,00 / 3444,00	
(wyposażenie standardowe:									FS 4 SS 5			
walec polerski z włókniny 105x100 P 280;												
walec polerski lamelowo-włókninowy 105x50 P 180;												
lamelowy walec polerski 105x100 P 80;												
3 taśmy szlifierskie 90x100 P 80;												
rolka rozprężna do taśm ściernych 90x100; rękojeść pomocnicza)												

Inox



17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


31

32




# Inne urządzenia do obróbki metalu






## SZLIFIERKI PROSTE

		G 400*	FS 3	SS 3
Regulacja obrotów		-		
Moc znamionowa		380 W		
Liczba obrotów na biegu jałowym		12.400 /min		
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		6 mm		
Średnica kołnierza mocującego		43 mm		
Długość kabla		2,55 m		
Ciężar (bez kabla)		1,5 kg		
Nr kat.		601 052 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 410,00 / 504,30	






  		GE 710 Compact*		FS 4	SS 4
Regulacja obrotów		VC			
Moc znamionowa		710 W			
Liczba obrotów na biegu jałowym		13.000 - 34.000 /min			
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		6 mm			
Średnica kołnierza mocującego		43 mm			
Długość kabla		4,0 m			
Ciężar (bez kabla)		1,4 kg			
Nr kat.		600 615 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 890,00 / 1094,70		



  		GE 710 Plus*	GEP 710 Plus*	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów		VC	VC		
Moc znamionowa		710 W	710 W		
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.000 - 30.500 /min	10.000 - 30.500 /min		
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		6 mm	6 mm		
Średnica kołnierza mocującego		43 mm	43 mm		
Długość kabla		4,0 m	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)		1,6 kg	1,6 kg		
Nr kat.		600 616 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1020,00 / 1254,60		
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)		600 617 000	1270,00 / 1562,10		







  		GE 950 G Plus*	GEP 950 G Plus*	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów		VC	VC		
Moc znamionowa		950 W	950 W		
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.500 - 8.700 /min	2.500 - 8.700 /min		
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		6 mm	6 mm		
Średnica kołnierza mocującego		43 mm	43 mm		
Długość kabla		4,0 m	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)		1,7 kg	1,7 kg		
Nr kat.		600 618 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1680,00 / 2066,40		
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)		600 627 000	1700,00 / 2091,00		



\* możliwość montażu tulei mocujących: 3 mm; 1/8" (3,18 mm); 6 mm; 8 mm; 1/4" (6,35 mm)



## FREZARKI KRAWĘDZIOWE





   		KFM 9-3 RF	FS 4
Moc znamionowa		900 W	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.500 /min	
Rodzaj krawędzi		Faza i promień	
Kąt fazowania		45°	
Maksymalna szerokość/wysokość fazy 45°		6 mm / 4 mm	
Możliwe promienie		R2 / R3	
Skok regulacji głębokości frezowania		0,1 mm	
Minimalna średnica wewnętrzna zaokrągleń		13 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce metaBOX 215	601 751 700	4300,00 / 5289,00	



17

18

19

   		KFMV 17-15 F	FS 4
Moc znamionowa		1.700 W	
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.200 - 12.000 /min	
Rodzaj krawędzi		Faza	
Kąt fazowania		0 - 90°	
Maksymalna szerokość/wysokość fazy 45°		21 mm / 15 mm	
Skok regulacji głębokości frezowania		0,1 mm	
Minimalna średnica zewnętrzna zaokrągleń		100 mm	
Długość kabla		3,9 m	
Ciężar (bez kabla)		6,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce z blachy stalowej	601 770 500	11500,00 / 14145,00	








20

21

22

23

## FREZARKA DO SPAWÓW SZWOWYCH

    		PFM 17	FS 4
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.700 W	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.000 - 12.600 /min	
Szerokość frezowania		25 mm	
Wysokość frezowania		- 1,5 mm / 15 mm	
Stopniowanie regulacji głębokości frezowania		0,1 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		4,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	601 789 500	11500,00 / 14145,00	



24

25

26

27

## PRZECINARKA DO METALU

		CS 22-355 / CS 24-355 S	FS 2	SS 2
Moc znamionowa		2.300 W - 230 V / 2.400 W - 230 V		
Średnica tarczy / średnica osadzenia		355 mm / 25,4 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.700 /min		
Maksymalna grubość cięcia rur okrągłych		132 mm		
Maksymalna grubość cięcia profili kwadratowych		120 x 120 mm		
Maksymalna grubość cięcia profili prostokątnych		100 x 208 mm		
Maksymalna grubość cięcia profili L		150 x 150 mm		
Wymiary płyty podstawy		456 x 256 mm		
Wysokość transportowa		394 mm		
Długość kabla		4,0 m		
Ciężar (bez kabla)		16,8 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 786 000 / -	900,00 / 1107,00		
z tarczą tnącą 355 mm	- / 601 787 000	1000,00 / 1230,00		



28



29

30



31

32



## SZLIFIERKI STOŁOWE PODWÓJNE

 		DS 125 M / DS 150 M	FS 1	SS 1
Moc znamionowa		200 W / 370 W		
Moment obrotowy		1,1 Nm / 1,5 Nm		
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)		125 x 20 x 20 mm / 150 x 20 x 20 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.980 /min		
Napięcie zasilania		230 V		
Długość kabla		1,8 m		
Ciężar (bez kabla)		6,7 kg / 8,7 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)		604 125 000 / - - / 604 150 000		390,00 / 479,70 440,00 / 541,20





 		DS 150 Plus	FS 2	SS 2
Moc znamionowa		400 W		
Moment obrotowy		1,8 Nm		
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)		150 x 20 x 20 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.980 /min		
Napięcie zasilania		230 V		
Długość kabla		1,8 m		
Ciężar (bez kabla)		10,2 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)		604 160 000		825,00 / 1014,75





 		DS 200 Plus	FS 3	SS 3
Moc znamionowa		600 W		
Moment obrotowy		2,7 Nm		
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)		200 x 25 x 32 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.980 /min		
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna		35 mm		
Napięcie zasilania		230 V		
Długość kabla		1,8 m		
Ciężar (bez kabla)		17,5 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)		604 200 000		1460,00 / 1795,80



 		DSD 200 Plus	FS 4	SS 4
Moc znamionowa		750 W		
Moment obrotowy		7,3 Nm		
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)		250 x 250 x 32 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.980 /min		
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna		33 mm		
Napięcie zasilania		400 V		
Długość kabla		1,8 m		
Ciężar (bez kabla)		17,8 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)		604 210 000		1660,00 / 2041,80



 		BS 200 Plus	FS 4	SS 4
Moc znamionowa		600 W		
Moment obrotowy		2,7 Nm		
Tarcza szlifierska (Ø x grubość x otwór)		200 x 25 x 32 mm		
Zakres bezstopniowej regulacji ramienia szlifierki taśmowej		0 - 90°		
Pas ścierny		50 x 1.000 (1.020) mm		
Długość ramienia szlifierki taśmowej		480 mm		
Maksymalna liczba obrotów		2.980 /min		
Średnica wewnętrzna króćca odsysającego		33 mm		
Napięcie zasilania		230 V		
Długość kabla		1,8 m		
Ciężar (bez kabla)		16,9 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z korundową tarczą szlif. 60 N i taśmą szlifierską z tkaniny K 60		604 220 000		1720,00 / 2115,60



30

## Wiercenie, wkręcanie, kucie



## WIERTARKI UDAROWE: klasa ekonomiczna

	SBE 650 / SBE 650 Impuls	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	650 W	
Moment obrotowy	10 Nm	
Maksymalna liczba udarów	44.800 /min	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	16 / 13 / 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.800 /min	
Średnica kołnierza	43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Długość kabla	2,5 m	
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 742 000 / -	300,00 / 369,00
z uchwytem zębatym		
Nr kat.	600 742 850 / -	330,00 / 405,90
z szybkoomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus		
Nr kat. w walizce PVC	600 742 500 / -	345,00 / 424,35
z szybkoomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus		
Nr kat. w walizce PVC	- / 600 743 500	410,00 / 504,30
z szybkoomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus		
Nr kat. w walizce PVC z zestawem osprzętu	600 742 710 / -	510,00 / 627,30
z szybkoomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus		

FS 1 SS 1





	SBE 800	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	800 W	
Moment obrotowy	26 / 10 Nm	
Maksymalna liczba udarów	51.000 /min	
Średnica wiercenia w murze	20 mm	
Średnica wiercenia w stali	13 / 8 mm	
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min	
Średnica kołnierza	43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Długość kabla	4,1 m	
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 744 000	500,00 / 615,00
z szybkoomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus		
Nr kat. w walizce PVC	601 744 510	520,00 / 639,60
z uchwytem wiertarskim zębatym		
Nr kat. w walizce PVC	601 744 500	550,00 / 676,50
z szybkoomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus		

FS 1 SS 1







NOWOŚĆ







WIERTARKI UDAROWE: klasa wyższa

 		SBE 850-2	FS 2	SS 2
Regulacja obrotów		V		
Moc znamionowa		850 W		
Moment obrotowy		36 / 14 Nm		
Maksymalna liczba uderzeń		58.900 /min		
Średnica wiercenia w murze		20 / 18 mm		
Średnica wiercenia w stali		13 / 8 mm		
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min		
Średnica kołnierza		43 mm		
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF		
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm		
Długość kabla		2,6 m		
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z uchwytem wiertarskim zębatym		600 782 510 / -		750,00 / 922,50
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z szybkoemocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontruującym		600 782 500 / -		810,00 / 996,30
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z szybkoemocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top		600 782 850 / -		900,00 / 1107,00



   		SBEV 1000-2	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów		VTC		
Moc znamionowa		1.010 W		
Moment obrotowy		40 / 14 Nm		
Maksymalna liczba uderzeń		53.200 /min		
Średnica wiercenia w murze		22 / 20 mm		
Średnica wiercenia w stali		16 / 10 mm		
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min		
Średnica kołnierza		43 mm		
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF		
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm		
Długość kabla		2,6 m		
Ciężar (bez kabla)		2,7 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z szybkoemocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontruującym		600 783 500		990,00 / 1217,70



     		SBEV 1100-2 S	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów		VTC		
Moc znamionowa		1.100 W		
Moment obrotowy		42 / 15 Nm		
Maksymalna liczba uderzeń		58.900 /min		
Średnica wiercenia w murze		24 / 22 mm		
Średnica wiercenia w stali		16 / 10 mm		
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min		
Średnica kołnierza		43 mm		
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF		
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm		
Długość kabla		2,6 m		
Ciężar (bez kabla)		2,8 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L z szybkoemocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontruującym		600 784 500		1050,00 / 1291,50



		SBEV 1300-2 / SBEV 1300-2 S
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.300 W
Moment obrotowy		44 / 16 Nm
Maksymalna liczba uderzeń		58.900 /min
Średnica wiercenia w murze		24 / 22 mm
Średnica wiercenia w stali		16 / 10 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		2,6 m
Ciężar (bez kabla)		2,8 kg
<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>		
Nr kat.	600 785 000 / -	1020,00 / 1254,60
z uchwytem wiertarskim zębatym		
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L	600 785 500 / -	1170,00 / 1439,10
z uchwytem wiertarskim Futuro Top		
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L	- / 600 786 500	1450,00 / 1783,50
z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus		
z pierścieniem kontrującym		

**FS 4 SS 4**



17

18

19

20

21

### WIERTARKI: klasa ekonomiczna

		BE 650
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		650 W
Moment obrotowy		9 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 2.800 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		2,5 m
Ciężar (bez kabla)		1,8 kg
<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>		
Nr kat.	600 741 000	360,00 / 442,80
z uchwytem zębatym		
Nr kat.	600 741 850	400,00 / 492,00
z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus		

**FS 1 SS 1**



22

23

24

25

26

### WIERTARKI: klasa wyższa

		BE 75-16
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		750 W
Moment obrotowy		75 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		16 / 50 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 660 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg
<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>		
Nr kat.	600 580 000	1450,00 / 1783,50
z uchwytem wiertarskim zębatym		

**FS 4 SS 4**



27



28

29







30

31


32

 		BE 850-2	FS 3	SS 3
Regulacja obrotów		V		
Moc znamionowa		850 W		
Moment obrotowy		36 / 14 Nm		
Średnica wiercenia: stal		13 / 8 mm		
Średnica wiercenia: drewno miękkie		40 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min		
Średnica kołnierza		43 mm		
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF		
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm		
Długość kabla		4,0 m		
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 573 000		960,00 / 1180,80	
z uchwytem wiertarskim zębatym				
Nr kat.	600 573 810		1020,00 / 1254,60	
z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus				




     		BEV 1300-2	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów		VTC		
Moc znamionowa		1.300 W		
Moment obrotowy		44 / 16 Nm		
Średnica wiercenia: stal		16 / 10 mm		
Średnica wiercenia: drewno miękkie		40 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min		
Średnica kołnierza		43 mm		
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm		
Długość kabla		4,0 m		
Ciężar (bez kabla)		2,7 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 574 000		1320,00 / 1623,60	
z uchwytem wiertarskim zębatym				
Nr kat. w walizce PVC	600 574 810		1400,00 / 1722,00	
z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus				
z pierścieniem kontrującym				




		Wiertarka dwubiegowa BDE 1100	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów		V		
Moc znamionowa		1.100 W		
Moment obrotowy		55 / 22 Nm		
Średnica wiercenia: stal		16 / 10 mm		
Średnica wiercenia: drewno miękkie		40 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 640 / 0 - 1.200 /min		
Średnica kołnierza		43 mm		
Gwint wrzeciona wiertarki		5/8" - 16 UN		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		3 - 16 mm		
Długość kabla		3,0 m		
Ciężar (bez kabla)		4,3 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 806 000		2400,00 / 2952,00	
z uchwytem wiertarskim zębatym				



		Wiertarka kątowna WBE 700	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów		VC		
Moc znamionowa		700 W		
Moment obrotowy		8 Nm		
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		10 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		850 - 2.600 /min		
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,0 - 10 mm		
Długość kabla		4,0 m		
Ciężar (bez kabla)		2,0 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 512 000		1680,00 / 2066,40	
z uchwytem wiertarskim zębatym				





 <b>Wiertarka trzybiegowa B 32/3</b>		FS 4
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	1.800 W	
Moment obrotowy	190 / 120 / 90 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	32 / 70 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min	
Średnica kołnierza mocującego	65 mm	
Wrzeczono wiertarki z gniazdem stożkowym	MT 3	
Długość kabla	5,0 m	
Ciężar (bez kabla)	7,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 323 000	5700,00 / 7011,00



17

18

## WIERTARKI MAGNETYCZNE

  <b>MAG 32</b>		FS 4
Moc znamionowa	1.000 W	
Moment obrotowy	50 Nm	
Maks. średnica wiertła: koronka / wiertło spiralne	32 / 13 mm	
Maks. głębokość wiercenia	50 mm	
Stojak magnetyczny:		
- maksymalny skok	160 mm	
- wymiary stopy magnetycznej	90 x 189 mm	
- maksymalna siła mocowania stopy	12.250 N	
Liczba obrotów na biegu jałowym	700 /min	
Uchwyt narzędziowy	Weldon 19 mm (3/4")	
Wysokość (wraz z silnikiem):		
- przy sankach w najniższym położeniu	343 mm	
- przy sankach w najwyższym położeniu	490 mm	
Długość kabla	5,0 m	
Ciężar	11,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 635 500	5700,00 / 7011,00
(wyposażenie standardowe: kołek wypychacza 75 mm, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, osłona przeciwdopryskowa)		



19





20

21

22

23

24

    <b>MAG 50</b>		FS 4
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	1.200 W	
Moment obrotowy	90 / 50 Nm	
Maks. średnica wiertła: koronka / wiertło spiralne	50 / 20 mm	
Maks. głębokość wiercenia	50 mm	
Gwintowanie	M16	
Stojak magnetyczny:		
- maksymalny skok	160 mm	
- wymiary stopy magnetycznej	90 x 190 mm	
- maksymalna siła mocowania stopy	12.250 N	
Liczba obrotów na biegu jałowym	100 - 250 / 200 - 450 /min	
Uchwyt narzędziowy	Stożek Morse'a MK 2, Weldon 19 mm (3/4")	
Wysokość (wraz z silnikiem):		
- przy sankach w najniższym położeniu	457 mm	
- przy sankach w najwyższym położeniu	610 mm	
Długość kabla	5,0 m	
Ciężar	12,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 636 500	7000,00 / 8610,00
(wyposażenie standardowe: uchwyt przemysłowy pod chwyt Weldon 19 mm, kołek wypychacza 75 i 100 mm, wybijak MK 2, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, osłona przeciwdopryskowa)		



25

26

27

28

29

<b>Magnetyczny stojak wiertarski M 100</b>		
Średnica otworu mocowania	65 mm	
Maksymalny skok	260 mm	
Maksymalna siła mocowania	18.000 N	
Wymiar stopy magnetycznej	110 x 220 mm	
Ciężar (bez kabla)	22,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	627 100 000	9900,00 / 12177,00



30

31

32

## WKRETKARKI DO SUCHEJ ZABUDOWY

	SE 2500	FS 3	SS 3
Regulacja obrotów	V		
Moc znamionowa	600 W		
Maksymalny moment dokręcania	11 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.500 /min		
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)		
Długość kabla	5,0 m		
Ciężar (bez kabla)	1,2 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	620 044 000	970,00 / 1193,10	



	SE 4000	FS 3	SS 3
Regulacja obrotów	V		
Moc znamionowa	600 W		
Maksymalny moment dokręcania	9 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.400 /min		
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)		
Długość kabla	5,0 m		
Ciężar (bez kabla)	1,1 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	620 045 000	980,00 / 1205,40	



## MULTIMŁOTKI SDS-plus

	UHE 2660-2 Quick	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów	V		
Moc znamionowa	800 W		
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 2,8 J		
Moc udaru	200 J/s		
Maksymalna liczba ударów	4.200 /min		
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	26 mm		
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 mm		
Średnica wiercenia w stali	13 / 6 mm		
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	32 / 28 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.050 / 0 - 2.500 /min		
Średnica kołnierza mocującego	50 mm		
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus		
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe	1,5 - 13 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	3,1 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L	600 697 500	1040,00 / 1279,20	
+ szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym			
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L	600 697 510	1160,00 / 1426,80	
+ szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym			
+ zestaw 10 szt. wiertel i dłut (30 477)			




	UHEV 2860-2 Quick	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów	VTC		
Moc znamionowa	1.100 W		
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 3,4 J		
Moc udaru	255 J/s		
Maksymalna liczba ударów	4.500 /min		
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	28 mm		
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 mm		
Średnica wiercenia w stali	13 / 6 mm		
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	35 / 30 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 900 / 0 - 2.100 /min		
Średnica kołnierza mocującego	50 mm		
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus		
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe	1,5 - 13 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	3,3 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L	600 713 500	1120,00 / 1377,60	
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L	600 713 510	1350,00 / 1660,50	
+ szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym			
+ zestaw 10 szt. wiertel i dłut (30 477)			






## MŁOTOWIERTARKI I KOMBIMŁOTKI SDS-plus: klasa ekonomiczna

		KHE 2245 / KHE 2445 / KHE 2645 / KHE 2645 Q	FS 2 SS 2
Regulacja obrotów	V		
Moc znamionowa	750 / 800 / 850 / 850 W		
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	2,2 / 2,4 / 2,9 / 2,9 J		
Moc udaru	176 / 192 / 208 / 208 J/s		
Maksymalna liczba ударów	4.800 /min / 4.800 /min / 4.300 / 4.300 /min		
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	22 / 24 / 26 / 26 mm		
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 / 82 / 82 / 82 mm		
Średnica wiercenia w stali	13 mm		
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	30 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0-1.500 / 0-1.500 / 0-1.150 / 0-1.150 /min		
Średnica kołnierza mocującego	43 / 43 / 50 / 50 mm		
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,7 / 2,8 / 2,9 / 3,1 kg		
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	601 708 500 / - / - / -		550,00 / 676,50
			FS 1 SS 1
Nr kat. w walizce PVC	- / 601 709 500 / - / -		600,00 / 738,00
Nr kat. w walizce PVC	- / - / 601 710 500 / -		660,00 / 811,80
Nr kat. w walizce PVC	- / - / - / 601 711 500		760,00 / 934,80



		KHE 2845 / KHE 2845 Q	FS 3 SS 3
Regulacja obrotów	V		
Moc znamionowa	880 W		
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	3,0 J		
Moc udaru	220 J/s		
Maksymalna liczba ударów	4.400 /min		
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	28 mm		
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	82 mm		
Średnica wiercenia w stali	13 mm		
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	30 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.200 /min		
Średnica kołnierza mocującego	50 mm		
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,9 / 3,1 kg		
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	601 739 500 / -		890,00 / 1094,70
	- / 601 740 500		979,00 / 1204,17



17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

### KOMBIMŁOTKI SDS-plus: klasa wyższa

	KHE 2660 Quick	KHE 2860 Quick	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów	V	V		
Moc znamionowa	850 W	880 W		
Moment obrotowy	18 Nm	18 Nm		
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 3,0 J	0 - 3,2 J		
Moc udaru	215 J/s	235 J/s		
Maksymalna liczba ударów	4.300 /min	4.400 /min		
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	26 mm	28 mm		
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 mm	68 mm		
Średnica wiercenia w stali	13 mm	13 mm		
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	32 mm	32 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 /min	0 - 1.150 /min		
Średnica kołnierza mocującego	50 mm	50 mm		
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus		
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm		
Długość kabla	4,0 m	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	3,1 kg	3,1 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L	600 663 500		1020,00 / 1254,60	
+ szybko mocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym				
Nr kat. w walizce metaBOX 145 L	600 878 500		990,00 / 1217,70	
+ szybko mocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym				



	KHE 3250	KHE 3251	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów	V	V		
Moc znamionowa	800 W	800 W		
Moment obrotowy	20 Nm	20 Nm		
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 3,1 J	0 - 3,1 J		
Moc udaru	222 J/s	222 J/s		
Maksymalna liczba ударów	4.470 /min	4.470 /min		
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	32 mm	32 mm		
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	82 mm	82 mm		
Średnica wiercenia w stali	13 mm	13 mm		
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	35 mm	35 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.150 /min	0 - 1.150 /min		
Średnica kołnierza mocującego	50 mm	50 mm		
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus		
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe	-	1,5 - 13 mm		
Długość kabla	4,0 m	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	3,4 kg	3,6 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L	600 637 000		1720,00 / 2115,60	
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L	600 659 000		1850,00 / 2275,50	
+ szybko mocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym				



### KOMBIMŁOTKI I MŁOTY KUJĄCE SDS-max

	KH 5-40	FS 4
Regulacja obrotów	-	
Moc znamionowa	1.100 W	
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	8,5 J	
Moc udaru	400 J/s	
Maksymalna liczba ударów	2.800 /min	
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	40 mm	
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	105 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	620 /min	
Średnica kołnierza mocującego	61 mm	
Uchwyt narzędziowy	SDS-max	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	7,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	600 763 500	1850,00 / 2275,50
Nr kat. w walizce PVC	691 057 000	2200,00 / 2706,00
+ zestaw dłut SDS-max, 5 szt.		



		KHE 5-40
Regulacja obrotów		VC
Moc znamionowa		1.100 W
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		8,5 J
Maksymalna liczba uderzeń		3.000 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi		40 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		350 - 540 /min
Średnica kołnierza mocującego		61,0 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		6,0 m
Ciężar (bez kabla)		7,1 kg

FS 4



17

Nr kat. w walizce PVC	600 391 500	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 2530,00 / 3111,90
-----------------------	-------------	--

		KHEV 5-40 BL
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.150 W
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		8,7 J
Maksymalna liczba uderzeń		2.900 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi		40 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi		105 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		350 - 500 /min
Średnica kołnierza mocującego		64,6 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		6,0 m
Ciężar (bez kabla)		8,3 kg

FS 4



19

Nr kat. w walizce PVC	600 765 500	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 3300,00 / 4059,00
-----------------------	-------------	--

		KHEV 8-45 BL
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.500 W
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		12,2 J
Maksymalna liczba uderzeń		2.900 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi		45 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi		125 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		210 - 300 /min
Średnica kołnierza mocującego		79,4 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		6,0 m
Ciężar (bez kabla)		10,1 kg

FS 4



23

Nr kat. w walizce PVC	600 766 500	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 4000,00 / 4920,00
-----------------------	-------------	--

		KHEV 11-52 BL
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.500 W
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		18,8 J
Maksymalna liczba uderzeń		2.360 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi		52 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		200 - 270 /min
Średnica kołnierza mocującego		85 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		6,0 m
Ciężar (bez kabla)		12,4 kg

FS 4



27

Nr kat. w walizce PVC	600 767 500	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 4500,00 / 5535,00
-----------------------	-------------	--



28

29






30

31








32

 		MH 5	FS 4
Regulacja obrotów		-	
Moc znamionowa		1.100 W	
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		7,1 J	
Maksymalna liczba uderzeń		3.000 /min	
Liczba obrotów na biegu jałowym		200 - 270 /min	
Średnica kołnierza mocującego		65 mm	
Uchwyt narzędziowy		SDS-max	
Długość kabla		6,0 m	
Ciężar (bez kabla)		5,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	600 147 500	1750,00 / 2152,50	










    		MHE 5	FS 4
Regulacja obrotów		VC	
Moc znamionowa		1.100 W	
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		7,1 J	
Maksymalna liczba uderzeń		3.000 /min	
Liczba obrotów na biegu jałowym		200 - 270 /min	
Średnica kołnierza mocującego		65 mm	
Uchwyt narzędziowy		SDS-max	
Długość kabla		6,0 m	
Ciężar (bez kabla)		5,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	600 148 500	1990,00 / 2447,70	



      		MHEV 5 BL	FS 4
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.150 W	
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		8,7 J	
Maksymalna liczba uderzeń		2.900 /min	
Liczba obrotów na biegu jałowym		200 - 270 /min	
Średnica kołnierza mocującego		65 mm	
Uchwyt narzędziowy		SDS-max	
Długość kabla		6,0 m	
Ciężar (bez kabla)		7,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	600 769 500	2850,00 / 3505,50	



      		MHEV 11 BL	FS 4
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.500 W	
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		18,0 J	
Maksymalna liczba uderzeń		2.100 /min	
Liczba obrotów na biegu jałowym		200 - 270 /min	
Średnica kołnierza mocującego		85 mm	
Uchwyt narzędziowy		SDS-max	
Długość kabla		6,0 m	
Ciężar (bez kabla)		12,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	600 770 500	4000,00 / 4920,00	



31

# Szlifowanie, frezowanie, struganie



## SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE

	FSX 200 Intec	FS 2
Moc znamionowa	240 W	
Średnica talerza podporowego	125 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	11.000 /min	
Amplituda oscylacji	2,7 mm	
Długość kabla	2,8 m	
Ciężar (bez kabla)	1,3 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	609 225 500	290,00 / 356,70



	SXE 3125	FS 2	SS 2
Regulacja obrotów	V		
Moc znamionowa	310 W		
Średnica talerza podporowego	125 mm		
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	4.000 - 12.000 /min		
Amplituda oscylacji	3,0 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 443 000	470,00 / 578,10	
Nr kat. w walizce PVC	600 443 500	580,00 / 713,40	




	SXE 3150	FS 2	SS 2
Regulacja obrotów	V		
Moc znamionowa	310 W		
Średnica talerza podporowego	150 mm		
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	4.000 - 12.000 /min		
Amplituda oscylacji	3,0 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	1,6 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 444 000	480,00 / 590,40	
Nr kat. w walizce PVC	600 444 500	600,00 / 738,00	




	SXE 425 TurboTec	SXE 450 TurboTec	
Regulacja obrotów	V	V	
Moc znamionowa	320 W	350 W	
Średnica talerza podporowego	125 mm	150 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	4.200 - 11.000 /min	4.200 - 11.000 /min	
Amplituda oscylacji	5,0 mm	2,8 / 6,2 mm	
Długość kabla	4,0 m	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,0 kg	2,2 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 131 000	750,00 / 922,50	
		FS 3	SS 3
Nr kat.	600 129 000	950,00 / 1168,50	
		FS 4	SS 4
Nr kat. w walizce metaBOX 215	600 129 700	1190,00 / 1463,70	
		FS 4	SS 4



		SXE 150-2.5 BL	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów		VTC		
Moc znamionowa		350 W		
Średnica talerza podporowego		150 mm		
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		4.000 - 10.000 /min		
Amplituda oscylacji		2,5 mm		
Długość kabla		4,3 m		
Ciężar (bez kabla)		1,0 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	615 025 000		2200,00 / 2706,00	
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L	615 025 700		2260,00 / 2779,80	
Nr kat. w walizce metaBOX 145 i metaBOX 215	691 037 000		2590,00 / 3185,70	
+ samoprzyczepne arkusze szlifierskie do drewna i metalu 150 szt.				



		SXE 150-5.0 BL	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów		VTC		
Moc znamionowa		350 W		
Średnica talerza podporowego		150 mm		
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		4.000 - 10.000 /min		
Amplituda oscylacji		5,0 mm		
Długość kabla		4,3 m		
Ciężar (bez kabla)		1,0 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	615 050 000		2150,00 / 2644,50	
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L	615 050 700		2250,00 / 2767,50	
Nr kat. w walizce metaBOX 145 i metaBOX 215	691 039 000		2650,00 / 3259,50	
+ samoprzyczepne arkusze szlifierskie do drewna i metalu 150 szt.				



## SZLIFIERKI OSCYLACYJNE

		FSR 200 Intec	FS 2	SS 2
Moc znamionowa		200 W		
Płyta szlifierska		114 x 102 mm		
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		26.000 /min		
Amplituda oscylacji		1,4 mm		
Długość kabla		2,8 m		
Ciężar (bez kabla)		1,3 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	600 066 500		320,00 / 393,60	



		SR 2185	FS 1	SS 1
Moc znamionowa		210 W		
Płyta szlifierska		92 x 184 mm		
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		22.300 /min		
Amplituda oscylacji		2,0 mm		
Długość kabla		2,5 m		
Ciężar (bez kabla)		1,5 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	600 441 500		480,00 / 590,40	



		SRE 3185	FS 1	SS 1
Regulacja obrotów		V		
Moc znamionowa		210 W		
Płyta szlifierska		92 x 184 mm		
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		8.800 - 22.300 /min		
Amplituda oscylacji		2,0 mm		
Długość kabla		4,0 m		
Ciężar (bez kabla)		1,5 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 442 000		580,00 / 713,40	
Nr kat. w walizce PVC	600 442 500		670,00 / 824,10	



		SRE 4350 TurboTec	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów		V		
Moc znamionowa		350 W		
Płyta szlifierska		92 x 184 mm		
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		8.400 - 22.000 /min		
Amplituda oscylacji		2,2 mm		
Długość kabla		4,0 m		
Ciężar (bez kabla)		2,5 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	611 350 000		1150,00 / 1414,50	



17

		SRE 4351 TurboTec	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów		V		
Moc znamionowa		350 W		
Płyta szlifierska		114 x 229 mm		
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		8.400 - 22.000 /min		
Amplituda oscylacji		2,2 mm		
Długość kabla		4,0 m		
Ciężar (bez kabla)		2,7 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	611 351 000		1340,00 / 1648,20	



18

19

20

21

### SZLIFIERKA UNIWERSALNA

		FMS 200 Intec	FS 1	SS 1
Moc znamionowa		200 W		
Płyta szlifierska		100 x 147 mm		
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		26.000 /min		
Amplituda oscylacji		1,4 mm		
Długość kabla		2,8 m		
Ciężar (bez kabla)		1,2 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	600 065 500		350,00 / 430,50	



22

23

24

### SZLIFIERKA OSCYLACYJNA TYPU DELTA

		DSE 280 Intec	FS 1	SS 1
Regulacja obrotów		V		
Moc znamionowa		280 W		
Płyta szlifierska		93 mm		
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		14.000 - 22.000 /min		
Amplituda oscylacji		1,8 mm		
Długość kabla		2,6 m		
Ciężar (bez kabla)		1,3 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	600 317 500		580,00 / 713,40	



25

26

27

28

### SZLIFIERKA TAŚMOWA

		BAE 75	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów		VTC		
Moc znamionowa		1.010 W		
Moment obrotowy		12 Nm		
Prędkość obwodowa na biegu jałowym		240 - 450 m/min		
Szerokość szlifowania		75 mm		
Wymiar pasa szlifierskiego		75 x 533 mm		
Powierzchnia przylegania - taśma szlifierska		85 x 150 mm		
Długość kabla		4,0 m		
Ciężar (bez kabla)		4,9 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 375 000		1200,00 / 1476,00	



29

30

31

32

**STRUG**


	HO 26-82	
Moc znamionowa	620 W	
Szerokość strugania	82 mm	
Głębokość strugania regulowana	0 - 2,6 mm	
Największa głębokość wręgu	9 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	17.000 /min	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr. kat.	602 682 000	770,00 / 947,10
Nr kat. w walizce metaBOX 215	602 682 700	925,00 / 1137,75

**FS 3 SS 3**





## FREZARKA DO KRAWĘDZI

		FM 500-6	FS 1	SS 1
Moc znamionowa		500 W		
Maksymalna wysokość skoku		40 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		32.000 /min		
Liczba obrotów pod obciążeniem		19.000 /min		
Otwór tulei mocującej		6 mm		
Długość kabla		2,0 m		
Ciężar (bez kabla)		1,3 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.		601 741 000	280,00 / 344,40	






17

18

19

## FREZARKI GÓRNOWRZECIONOWE



  		OFE 738	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów		VC		
Moc znamionowa		710 W		
Liczba obrotów na biegu jałowym		13.000 - 34.000 /min		
Maksymalna wysokość skoku		50 mm		
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		8 mm		
Kołnierz mocujący		43 mm		
Długość kabla		4,0 m		
Ciężar (bez kabla)		3,0 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.		600 738 000	990,00 / 1217,70	



20

21

22

 		OFE 1229 Signal	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów		VTC		
Moc znamionowa		1.200 W		
Liczba obrotów na biegu jałowym		5.000 - 25.500 /min		
Maksymalna wysokość skoku		50 mm		
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		8 mm		
Długość kabla		4,0 m		
Ciężar (bez kabla)		3,5 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.		601 229 000	1690,00 / 2078,70	



23

24

25

## FREZARKA DO LAKIERU

		LF 850 S	FS 4
Moc znamionowa		850 W	
Moment obrotowy		2 Nm	
Obszar skrawania ostrza		80 mm	
Największa głębokość wręgu		nieograniczona	
Boczna wysokość frezowania		28 mm	
Osiowa głębokość frezowania		0 - 0,3 mm	
Promieniowa głębokość frezowania		0,15 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.500 /min	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce metaBOX 145		601 049 500	1200,00 / 1476,00



**NOWOŚĆ**

27

28

29

30

31

32

## Piłowanie, cięcie



## RĘCZNE PILARKI TARCZOWE

	KS 55	KS 55 FS	FS 2	SS 2
Moc znamionowa	1.200 W	1.200 W		
Moment obrotowy	5 Nm	5 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.600 /min	5.600 /min		
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°	55 / 39 mm	55 / 39 mm		
Regulacja głębokości cięcia	0 - 55 mm	0 - 55 mm		
Średnica piły x otwór	160 x 20 mm	160 x 20 mm		
Zakres nachylenia płyty prowadzącej	0° / 47°	0° / 47°		
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym	47 m/s	47 m/s		
Kompatybilna z listwami prowadzącymi wszystkich producentów	-	•		
Długość kabla	4,0 m	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	4,0 kg	4,0 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat.	600 855 000		600,00 / 738,00	
Nr kat. w walizce PVC	600 855 500		650,00 / 799,50	
Nr kat.		600 955 000	650,00 / 799,50	
Nr kat. w walizce PVC		600 955 500	720,00 / 885,60	
Nr kat. w walizce PVC		690 903 000	810,00 / 996,30	
+ 2-ga piła tarczowa (18 zębów)				
Nr kat. w walizce		691 064 000	1300,00 / 1599,00	
+ szyna prowadząca FS 160				



	KS 66 FS	FS 3	SS 3
Regulacja obrotów	-		
Moc znamionowa	1.500 W		
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 /min		
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°	66 / 48 mm		
Regulacja głębokości cięcia	0 - 66 mm		
Średnica piły x otwór	190 x 30 mm		
Zakres nachylenia płyty prowadzącej	0° / 47°		
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym	50 m/s		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	4,9 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	601 066 000		950,00 / 1168,50
Nr kat. w walizce metaBOX 340	601 066 500		1050,00 / 1291,50
Nr kat.	691 135 000		1430,00 / 1758,90
+ szyna prowadząca FS 160			
Nr kat.	691 196 000		1725,00 / 2121,75
+ szyna prowadząca do kapówek KFS 44			



FS		KS 85 FS	FS 4	SS 5
Regulacja obrotów		-		
Moc znamionowa		2.000 W		
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.500 /min		
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°		85 / 65 mm		
Regulacja głębokości cięcia		0 - 85 mm		
Średnica piły x otwór		235 x 30 mm		
Zakres nachylenia płyty prowadzącej		0° / 48°		
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym		55 m/s		
Długość kabla		4,0 m		
Ciężar (bez kabla)		8,4 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 085 000		1450,00 / 1783,50	
Nr kat. w walizce PVC	601 085 500		1650,00 / 2029,50	
Nr kat.	691 149 000		1950,00 / 2398,50	
+ szyna prowadząca FS 160				
Nr kat.	691 197 000		2300,00 / 2829,00	
+ szyna prowadząca do kapówek KFS 44				



NOWOŚĆ

17

18

19

20

## ZAGŁĘBIARKA

BRUSHLESS MOTOR FS ANTI KICK-BACK RESTART PROTECTION STOP FAST BRAKE		KT 66 BL	FS 4
Regulacja obrotów		-	
Moc znamionowa		1.200 W	
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.250 - 5.000 /min	
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°		66 / 43 mm	
Średnica piły x otwór		165 x 20 mm	
Zakres nachylenia płyty prowadzącej		-1° / 46°	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		4,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	601 166 000		2000,00 / 2460,00
Nr kat. w walizce metaBOX 340	601 166 500		2150,00 / 2644,50
Nr kat. w walizce metaBOX 340	691 219 000		2600,00 / 3198,00
+ szyna prowadząca FS 160			



NOWOŚĆ

21

22

23

24

25

## PIŁY SZABLASTE

QUICK		SSE 1100	FS 3	SS 3
Regulacja obrotów		V		
Moc znamionowa		1.100 W		
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		0 - 2.600 /min		
Skok brzeszczotu		28 mm		
Długość kabla		4,0 m		
Ciężar (bez kabla)		3,9 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	606 177 500		800,00 / 984,00	



26

27

28

QUICK LAZER CONDENSATOR MMVTA		SSEP 1400 MVT	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów		VC		
Moc znamionowa		1.400 W		
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		0 - 2.800 /min		
Skok brzeszczotu		32 mm		
Długość kabla		4,0 m		
Ciężar (bez kabla)		4,6 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	606 178 500		1420,00 / 1746,60	





29

30

31



32

## MULTINARZĘDZIE




 		MT 400 Quick	FS 3	SS 3
Moc znamionowa		400 W		
Regulacja obrotów		VTC		
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		11.000 - 18.500 /min		
Kąt oscylacji lewo/prawo		1,6 °		
Płyta szlifierska, długość boku		93 mm		
Ciężar (bez kabla)		1,4 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.		601 406 000		760,00 / 934,80
(wyposażenie standardowe: piła do cięcia wglębnego 32 mm HCS (do drewna), trójkątna płyta szlifierska 93 mm z mocowaniem na rzep, adapter, multiadapter)				
Nr kat. MT 400 Quick Set		601 406 500		960,00 / 1180,80
(wyposażenie standardowe: piła do cięcia wglębnego 32 mm HCS (do drewna), trójkątna płyta szlifierska 93 mm z mocowaniem na rzep, adapter, multiadapter, skrobak sztywny 52 mm HCS, 5 samoprzylepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80, 5 samoprzylepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120, skrzynka narzędziowa, walizka metaBOX 145)				



## WYRZYNARKI

 		STEB 65 Quick	FS 2	SS 2
Regulacja obrotów		V		
Moc znamionowa		450 W		
Maks. grubość cięcia: drewno/met. nieżel./blacha stalowa		65 / 18 / 6 mm		
Zakres nachylenia stopy		-45° / +45°		
Ilość stopni skoków wahadłowych		4		
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		600 - 3.000 /min		
Długość kabla		2,5 m		
Ciężar (bez kabla)		1,9 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.		601 030 000		290,00 / 356,70
Nr kat. w walizce PVC		601 030 500		350,00 / 430,50
Nr kat. w walizce PVC + 20 brzeszczotów		690 920 000		390,00 / 479,70



  		STE 100 Quick / STEB 100 Quick	FS 2	SS 2
Regulacja obrotów		VC		
Moc znamionowa		710 W		
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		100 / 25 / 10 mm		
Zakres nachylenia stopy		-45° / +45°		
Ilość stopni skoków wahadłowych		4		
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		1.000 - 3.100 /min		
Długość kabla		4,0 m		
Ciężar (bez kabla)		2,0 / 2,1 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.		601 100 000 / -		600,00 / 738,00
Nr kat. w walizce		- / 601 110 000		600,00 / 738,00
Nr kat. w walizce PVC		601 100 500 / -		660,00 / 811,80
Nr kat. w walizce PVC		- / 601 110 500		660,00 / 811,80



33



## Urządzenia specjalistyczne

### BRUZZOWNICA






MARATHON MOTOR	SAUTOMATIC SAFETY CLUTCH	TALCHÓZ COINTEGRACIÓ	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	MFE 40	FS 4
Elektronika					TC	
Moc znamionowa					1.900 W	
Moment obrotowy					2,6 Nm	
Średnica tarcz tnących					125 mm	
Możliwe szerokości rowków					9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm	
Głębokość cięcia regulowana					10 - 40 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym					5.000 /min	
Długość kabla					4,0 m	
Ciężar (bez kabla)					4,6 kg	
					Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC					604 040 510	2550,00 / 3136,50
Nr kat. w walizce PVC					604 040 500	2850,00 / 3505,50
+ 2 diamentowe tarcze tnące						
Nr kat. w walizce PVC					604 040 900	3300,00 / 4059,00
+ 2 tarcze Dia-FS2, 125x18x22,23 mm „UP”						
Nr kat. SET w walizce PVC					691 058 000	5300,00 / 6519,00
+ odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP						
+ 2 diamentowe tarcze tnące						
Nr kat. SET w walizce PVC					691 059 000	6500,00 / 7995,00
+ odkurzacz uniwersalny ASR 35 M ACP						
+ 2 diamentowe tarcze tnące						
+ diamentowa tarcza frezująca 2-rzędowa „professional” UP						



### SZLIFIERKI KĄTOWE DO RENOWACJI






MARATHON MOTOR	SAUTOMATIC SAFETY CLUTCH	VAKEO SPEED COINTEGRACIÓ	RESTART PROTECTION	SOFTSTART	RSEV 17-125	FS 4	SS 4
Moc znamionowa					1.700 W		
Średnica tarczy					125 mm		
Moment obrotowy					4,2 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym					2.800 - 9.600 /min		
Gwint wrzeciona					M 14		
Średnica złączki odsysania pyłu					35 / 41 mm		
Długość kabla					4,0 m		
Ciężar (bez kabla)					2,7 kg		
					Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce metaBOX 165 L					603 829 510	2050,00 / 2521,50	
z odsysającą osłoną ochronną GED 125							
+ diamentowa ściernica garnkowa do betonu 125 mm "classic" (628 209 000)							



MARATHON MOTOR		RSEV 19-125 RT / RSEV 19-125 RT SET		FS 4	SS 5
    					
Regulacja obrotów		VTC			
Moc znamionowa		1.900 W			
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm			
Moment obrotowy		5,0 Nm			
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.800 - 8.200 /min			
Gwint wrzeciona		M 14			
Długość kabla		4,0 m			
Ciężar (bez kabla)		3,5 kg			
				Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC		603 825 700 / -		2100,00 / 2583,00	
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa ściernica garnkowa do betonu „professional” (628 205 000)		603 825 710 / -		2850,00 / 3505,50	
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa ściernica garnkowa do betonu "professional" (628 205 000) + odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP		- / 691 000 000		5050,00 / 6211,50	
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa ściernica garnkowa do betonu "professional" (628 205 000) + odkurzacz uniwersalny ASR 35 M ACP		- / 691 001 000		5750,00 / 7072,50	



### FREZARKA DO RENOWACJI

MARATHON MOTOR		RFEV 19-125 RT		FS 4
    				
Regulacja obrotów		VTC		
Moc znamionowa		1.900 W		
Średnica głowicy frezarskiej		125 mm		
Moment obrotowy		16,8 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		750 - 3.100 /min		
Gwint wrzeciona		M 14		
Maksymalna głębokość szlifowania		6 mm		
Długość kabla		4,0 m		
Ciężar (bez kabla)		3,8 kg		
				Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC + głowica frezarska z zębem spiczastym		603 826 710		3050,00 / 3751,50



**OPALARKI**

		<b>HG 16-500</b>	<b>FS 1 SS 1</b>
Moc znamionowa		1.600 W	
Temperatura powietrza		300 / 500°C	
Wydatek powietrza		240 / 450 l/min	
Długość kabla		2,2 m	
Ciężar (bez kabla)		0,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	601 067 000		230,00 / 282,90
Nr kat. w walizce metaBOX 145	601 067 500		330,00 / 405,90



33

34

		<b>HG 20-600</b>	<b>FS 1 SS 1</b>
Moc znamionowa		2.000 W	
Temperatura powietrza		80 - 600°C	
Wydatek powietrza		150 / 300 / 500 l/min	
Długość kabla		2,2 m	
Ciężar (bez kabla)		0,62 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	602 066 000		440,00 / 541,20
Nr kat. w walizce metaBOX 145	602 066 500		540,00 / 664,20



35

36

37

		<b>HGS 22-630</b>	<b>FS 2 SS 2</b>
Moc znamionowa		2.200 W	
Temperatura powietrza		80 - 630°C	
Wydatek powietrza		150 / 500 l/min	
Długość kabla		2,2 m	
Ciężar (bez kabla)		0,65 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce metaBOX 145	604 063 500		650,00 / 799,50



38

39

40

		<b>HGE 23-650 LCD</b>	<b>FS 2 SS 2</b>
Moc znamionowa		2.300 W	
Temperatura powietrza		80 - 650°C	
Wydatek powietrza		150 / 500 l/min	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		0,70 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	603 065 000		630,00 / 774,90
Nr kat. w walizce metaBOX 145	603 065 500		680,00 / 836,40



41

**PISTOLET DO KLEJENIA**

		<b>KE 3000</b>	<b>FS 1</b>
Temperatura pracy		ok. 200°C	
Do kleju topliwego w laskach: średnica / długość		11 / 200 mm	
Maksymalna wydajność podawania kleju		18 g/min	
Czas rozgrzewania		ok. 6 min	
Długość kabla		1,9 m	
Ciężar (bez kabla)		0,25 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	618 121 000		140,00 / 172,20



## MIESZARKI

		RWE 1200	FS 1	SS 1
Regulacja obrotów		V		
Moc znamionowa		1.200 W		
Maksymalna średnica mieszadła		120 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 590 /min		
Liczba biegów		1		
Uchwyt narzędziowy		M 14		
Długość kabla		4,0 m		
Ciężar (bez kabla)		3,4 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.		614 048 000	620,00 / 762,60	
+ mieszadło RS-R2 (Ø 120)				



		RWEV 1200-2	FS 3	SS 3
Regulacja obrotów		VTC		
Moc znamionowa		1.200 W		
Maksymalna średnica mieszadła		140 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 300 / 0 - 650 /min		
Liczba biegów		2		
Uchwyt narzędziowy		M 14		
Długość kabla		4,0 m		
Ciężar (bez kabla)		4,3 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.		614 049 000	840,00 / 1033,20	
+ mieszadło RS-R3 (Ø 140)				



		RWEV 1600-2	FS 4	SS 4
Regulacja obrotów		VTC		
Moc znamionowa		1.600 W		
Maksymalna średnica mieszadła		160 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		300 - 650 /min		
Liczba biegów		2		
Uchwyt narzędziowy		M 14		
Długość kabla		4,0 m		
Ciężar (bez kabla)		4,5 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.		614 050 000	1050,00 / 1291,50	
+ mieszadło RS-R3 (Ø 160)				












## Odkurzanie i odpylanie



### SZLIFIERKI NA WYSIĘGNIKU

 		LSV 5-225	FS 4
Moc znamionowa		500 W	
Średnica talerza szlifierskiego		225 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		1.000 - 1.650 /min	
Możliwa długość urządzenia		1,6 m	
Ciężar (bez kabla)		3,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w torbie narzędziowej	600 103 000	2800,00 / 3444,00	
z talerzem szlifierskim (bardzo miękki), elastycznym wałkiem, samoprzyczepnymi arkuszami szlifierskimi wielootworowymi seria „professional” (po 1 szt. P80, P100, P120, P150), mufą przyłączeniową, kluczem sześciokątnym			





 		LSV 5-225 Comfort	FS 4
Moc znamionowa		500 W	
Średnica talerza szlifierskiego		225 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		1.000 - 1.650 /min	
Możliwa długość urządzenia		1,1 m / 1,6 m / 2,1* m	
Ciężar (bez kabla)		4,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	600 136 000	3150,00 / 3874,50	
z talerzem szlifierskim (bardzo miękki), elastycznym wałkiem, samoprzyczepnymi arkuszami szlifierskimi wielootworowymi seria „professional” (po 1 szt. P80, P100, P120, P150), mufą przyłączeniową, kluczem sześciokątnym, dodatkowym oświetleniem LED			
* Dodatkowe przedłużenie do uzyskania długości całkowitej 2,1 m jest dostępne jako osprzęt (626 665 000)			



 		LSV 5-225 + ASR 35 L ACP	
Szlifierka przegubowa LSV 5-225		•	
Odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP z węzłem ssącym (Ø 35 mm, 3,2 m), uchwyt łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury ssące z tworzywa sztucznego, 2 filtry kasetowe z poliestru (klasa M), polietylenowy worek filtrujący, ssawka szczelinowa, ssawka podłogowa (szerokość 370 mm)		•	
25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich z wieloma otworami (P120) seria „professional”, mufa przyłączeniowa, klucz sześciokątny, torba narzędziowa		•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	690 885 000	6000,00 / 7380,00	



 		LSV 5-225 Comfort + ASR 35 L ACP	
Szlifierka przegubowa LSV 5-225		•	
Odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP z węzłem ssącym (Ø 35 mm, 3,2 m), uchwyt łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury ssące z tworzywa sztucznego, 2 filtry kasetowe z poliestru (klasa M), polietylenowy worek filtrujący, ssawka szczelinowa, ssawka podłogowa (szerokość 370 mm)		•	
25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich z wieloma otworami (P120) seria „professional”, mufa przyłączeniowa, klucz sześciokątny, walizka narzędziowa PVC		•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	690 886 000	6400,00 / 7872,00	



ODKURZACZE UNIWERSALNE

		AS 20 L PC	FS 3	SS 3
Moc znamionowa		1.200 W		
Maksymalny przepływ powietrza		4.200 l/min		
Podciśnienie		225 hPa (mbar)		
Pojemność zbiornika		20 l		
Powierzchnia filtra		3.500 cm <sup>2</sup>		
Wąż ssący:				
- średnica		32 mm		
- długość		1,75 m		
Długość kabla		5,5 m		
Ciężar (bez kabla)		9,4 kg		
Nr kat.		602 083 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 720,00 / 885,60	



		ASA 20 L PC	ASA 30 L PC	FS 3	SS 3
Moc znamionowa		1.200 W	1.200 W		
Maksymalny przepływ powietrza		4.200 l/min	4.200 l/min		
Podciśnienie		225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)		
Pojemność zbiornika		20 l	30 l		
Powierzchnia filtra		3.500 cm <sup>2</sup>	3.500 cm <sup>2</sup>		
Wąż ssący:					
- średnica		32 mm	32 mm		
- długość		3,20 m	3,20 m		
Długość kabla		5,5 m	5,5 m		
Ciężar (bez kabla)		10,0 kg	10,8 kg		
Nr kat.		602 085 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 900,00 / 1107,00		
Nr kat.		602 086 000	1050,00 / 1291,50		





		ASA 30 M PC	FS 4	SS 4
Moc znamionowa		1.200 W		
Maksymalny przepływ powietrza		4.200 l/min		
Podciśnienie		225 hPa (mbar)		
Pojemność zbiornika		30 l		
Powierzchnia filtra		3.500 cm <sup>2</sup>		
Wąż ssący:				
- średnica		32 mm		
- długość		4,00 m		
Długość kabla		8,0 m		
Ciężar (bez kabla)		10,8 kg		
Nr kat.		602 087 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1300,00 / 1599,00	



		ASA 30 H PC	FS 4	SS 4
Moc znamionowa		1.200 W		
Maksymalny przepływ powietrza		4.200 l/min		
Podciśnienie		225 hPa (mbar)		
Pojemność zbiornika		30 l		
Powierzchnia filtra		5.000 cm <sup>2</sup>		
Wąż ssący:				
- średnica		32 mm		
- długość		4,00 m		
Długość kabla		8,0 m		
Ciężar (bez kabla)		10,8 kg		
Nr kat.		602 088 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1520,00 / 1869,60	





 		ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox	FS 4	SS 4
Moc znamionowa		1.250 W	1.250 W		
Maksymalny przepływ powietrza		3.600 l/min	3.600 l/min		
Podciśnienie		210 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)		
Pojemność zbiornika		25 l	30 l		
Powierzchnia filtra		3.000 cm <sup>2</sup>	3.000 cm <sup>2</sup>		
Wąż ssący:					
- średnica		32 mm	32 mm		
- długość		3,5 m	3,5 m		
Zbiornik z wysokogatunkowej stali nierdzewnej		-	•		
Długość kabla		7,5 m	7,5 m		
Ciężar (bez kabla)		8,3 kg	9,6 kg		
Nr kat.		602 014 000		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 950,00 / 1168,50	
Nr kat.			602 015 000	1130,00 / 1389,90	



33

34

35

 		ASR 25 L SC	ASR 50 L SC	FS 4
Moc znamionowa		1.400 W	1.400 W	
Maksymalny przepływ powietrza		4.380 l/min	4.380 l/min	
Podciśnienie		248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)	
Pojemność zbiornika		25 l	50 l	
Powierzchnia filtra		8.600 cm <sup>2</sup>	8.600 cm <sup>2</sup>	
Wąż ssący:				
- średnica		35 mm	35 mm	
- długość		3,2 m	3,2 m	
Długość kabla		8,0 m	8,0 m	
Ciężar (bez kabla)		11,0 kg	16,0 kg	
Nr kat.		602 024 000		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1950,00 / 2398,50
Nr kat.			602 034 000	2550,00 / 3136,50






36

37

38




39

  		ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP	FS 4
Moc znamionowa		1.400 W	1.400 W	
Maksymalny przepływ powietrza		4.380 l/min	4.380 l/min	
Podciśnienie		248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)	
Pojemność zbiornika		35 l	35 l	
Powierzchnia filtra		8.600 cm <sup>2</sup>	8.600 cm <sup>2</sup>	
Wąż ssący:				
- średnica		35 mm	35 mm	
- długość		3,5 m	4,0 m	
Długość kabla		8,0 m	8,0 m	
Ciężar (bez kabla)		16,0 kg	16,0 kg	
Nr kat.		602 057 000		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 2800,00 / 3444,00
Nr kat.			602 058 000	3200,00 / 3936,00






40

41

  		ASR 25 M SC	ASR 50 M SC	FS 4
Moc znamionowa		1.400 W	1.400 W	
Maksymalny przepływ powietrza		4.380 l/min	4.380 l/min	
Podciśnienie		248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)	
Pojemność zbiornika		25 l	50 l	
Powierzchnia filtra		8.600 cm <sup>2</sup>	8.600 cm <sup>2</sup>	
Wąż ssący:				
- średnica		35 mm	35 mm	
- długość		4,0 m	4,0 m	
Długość kabla		8,0 m	8,0 m	
Ciężar (bez kabla)		11,0 kg	16,0 kg	
Nr kat.		602 070 000		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 2900,00 / 3567,00
Nr kat.			602 045 000	3900,00 / 4797,00



  		ASR 35 H ACP	FS 4
Moc znamionowa		1.400 W	
Maksymalny przepływ powietrza		4.380 l/min	
Podciśnienie		248 hPa (mbar)	
Pojemność zbiornika		35 l	
Powierzchnia filtra		8.600 cm <sup>2</sup>	
Wąż ssący:			
- średnica		35 mm	
- długość		4,0 m	
Długość kabla		8,0 m	
Ciężar (bez kabla)		16,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	602 059 000	3500,00 / 4305,00	



## ODCIĄGI WIÓRÓW

	SPA 1200	SPA 1702 W	
Zintegrowane uziemienie	•	-	
Maks. podciśnienie	1.600 Pa	1.730 Pa	
Maks. natężenie przepływu	900 m <sup>3</sup> /h	1.010 m <sup>3</sup> /h	
Powierzchnia filtra	1,0 m <sup>2</sup>	1,1 m <sup>2</sup>	
Średnica przyłącza węża	100 mm	100 mm	
Pojemność worka na wióry	65 l	90 l	
Moc znamionowa	550 W	750 W	
Napięcie zasilania	230 V	230 V	
Wymiary dł. x szer. x wys.	830x450x1.600 mm	882x562x1.671 mm	
Ciężar	22,0 kg	24,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	601 205 000	1290,00 / 1586,70	
z wężem ssawnym 100 x 2.500 mm			
+ worek filtracyjny z włókny igłowanej			
+ worek na wióry			
Nr kat.		013 017 0100	2850,00 / 3505,50
z wężem ssawnym 100 x 2.500 mm			
+ worek filtracyjny z włókny igłowanej			
+ worek na wióry			



35

## Technika pomiarowa



## LASER PUNKTOWO-LINIOWY

	Laser krzyżowo-liniowy KLL 2-20*	
Widzialność lasera wewnątrz pomieszczeń	20 m	
Dokładność niwelowania	+ - 0,3 mm/m	
Zakres samopoziomowania	+ - 4,5°	
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	20 h	
Klasa lasera	2	
Dioda lasera	635 nm	
Ciężar (z bateriami)	0,54 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z 3 bateriami AA (1,5 V)	606 166 000	1550,00 / 1906,50

FS 4








\* do wyczerpania zapasów magazynowych






# Półstacjonarne maszyny do obróbki drewna



## KAPÓWKI



  		KS 216 M	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		60 mm 120 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		45 mm 80 mm	
Powierzchnia odkładcza		155 x 725 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		5.000 /min	
Piła tarczowa		216 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°	
- piły tarczowej prawo/lewo		2° / 47°	
Moc znamionowa		1.350 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Prędkość cięcia		57 m/s	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		477 x 463 x 490 mm	
Długość kabla		2,0 m	
Ciężar		8,7 kg	
			<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>
Nr kat.	610 216 000		650,00 / 799,50
(wyposażenie standardowe: piła tarczowa „Precision cut wood - classic” 216x30 Z40; 2 zintegrowane poszerzenia stołu)			
Nr kat. SET	610 216 900		750,00 / 922,50
+ druga piła tarczowa z węglików spiekanych			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 060 000		62,10 / 76,38
piła tarczowa „Precision cut wood - classic”, 216x30 Z40 WZ 5° ujemny			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 062 000		114,00 / 140,22
piła tarczowa „Precision cut wood - classic”, 216x30 Z30 WZ 22°			



  		KGS 216 M	
Funkcja posuwu			
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		70 mm 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		40 mm 215 mm	
Powierzchnia odkładcza		345 x 730 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		5.000 /min	
Piła tarczowa		216 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		50° / 50°	
- piły tarczowej prawo/lewo		2° / 47°	
Moc znamionowa		1.500 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Prędkość cięcia		57 m/s	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		710 x 476 x 512 mm	
Długość kabla		2,0 m	
Ciężar		13,4 kg	
			<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>
Nr kat.	613 216 000		1050,00 / 1291,50
(wyposażenie standardowe: piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów); 2 zintegrowane poszerzenia stołu)			
Nr kat. SET	613 216 900		1120,00 / 1377,60
+ druga piła tarczowa z węglików spiekanych			
Nr kat. SET	691 213 000		2040,00 / 2509,20
<b>+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251</b>			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 060 000		62,10 / 76,38
piła tarczowa „precision cut wood - classic”, 216x30 Z40 WZ 5° ujemny			



    	<b>KGS 254 M</b>
---	------------------

Funkcja posuwu	•	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		
Powierzchnia odkładcza	345 x 760 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	4.500 /min	
Piła tarczowa	254 x 30 mm	
Możliwość regulacji:		
- stół obrotowy prawo/lewo	50° / 50°	
- piły tarczowej prawo/lewo	2° / 47°	
Moc znamionowa	1.800 W	
Napięcie zasilania	230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci	•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	726 x 485 x 543 mm	
Długość kabla	2,0 m	
Ciężar	16,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	613 254 000	1490,00 / 1832,70
(wyposażenie standardowe: piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu)		
Nr kat. SET	613 254 900	1600,00 / 1968,00
+ druga piła tarczowa z węglików spiekanych		
Nr kat. SET	691 214 000	2480,00 / 3050,50
<b>+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251</b>		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 061 000	83,50 / 102,71
piła tarczowa „precision cut wood - classic”, 254x30, Z48 WZ 5° ujemny		



33

34



35

36

37

38

    	<b>KGS 305 M</b>
---	------------------








Ograniczenie prądu rozruchowego	•	
Funkcja posuwu	•	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		
Powierzchnia odkładcza	345 x 770 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	3.700 /min	
Piła tarczowa	305 x 30 mm	
Możliwość regulacji:		
- stół obrotowy prawo/lewo	50° / 60°	
- piły tarczowej prawo/lewo	47° / 47°	
Moc znamionowa	2.000 W	
Napięcie zasilania	230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci	•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	780 x 500 x 657 mm	
Długość kabla	2,0 m	
Ciężar	18,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	613 305 000	1880,00 / 2312,40
(wyposażenie standardowe: piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu)		
Nr kat. SET	613 305 900	2080,00 / 2558,40
+ druga piła tarczowa z węglików spiekanych		
Nr kat.	691 215 000	2870,00 / 3530,10
<b>+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251</b>		
Nr kat.	691 216 000	3200,00 / 3936,00
<b>+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 401</b>		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 064 000	134,00 / 164,82
piła tarczowa „precision cut wood - classic”, 305x30, Z56 WZ 5° ujemny		










39

40

41

  		KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM	
Regulacja obrotów		VC	
Funkcja posuwu		•	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		72 mm 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		42 mm 215 mm	
Powierzchnia odkładcza		345 x 730 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.200 - 6.300 /min	
Piła tarczowa		216 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		50° / 50°	
- piły tarczowej prawo/lewo		47° / 47°	
Moc znamionowa		1.800 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser dwukierunkowy, zasilany napięciem z sieci		•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		660 x 540 x 415 mm	
Długość kabla		3,0 m	
Ciężar		16,1 / 18,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. KGSV 72 Xact (wyposażenie standardowe: piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu)	611 216 000 / -	2950,00 / 3628,50	
Nr kat. KGSV 72 Xact SYM (wyposażenie standardowe: piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu)	- / 612 216 000	3690,00 / 4538,70	
Nr kat. KGSV 72 Xact SYM (wyposażenie standardowe: KSU 251 + piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu)	- / 690 972 000	4650,00 / 5719,50	
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,8x30 Z=60 FZ/TR 5° neg. multi cut	628 083 000	385,00 / 473,55	






    		KGS 315 Plus	
Regulacja obrotów		VC	
Funkcja posuwu		•	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		120 mm 320 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		76 mm 223 mm	
Powierzchnia odkładcza		1.070 x 365 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.100 - 4.100 /min	
Piła tarczowa		315 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		60° / 47°	
- piły tarczowej prawo/lewo		46° / 46°	
Moc znamionowa		2.200 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci		•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		950 x 765 x 660 mm	
Długość kabla		2,1 m	
Ciężar		26,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. (wyposażenie standardowe: piła tarczowa z węglików spiekanych (84 zęby) + przyłącza do odciągu wiórów + przejściówka 630 316 000)	010 315 0000	5100,00 / 6273,00	
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30 Z=84 WZ 10° precision cut	628 058 000	456,00 / 560,88	





## KAPÓWKA Z FUNKCJĄ PILARKI STOŁOWEJ

		KGT 305 M
		
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego (jako kapówka) przy 90° / 90°		102 mm 150 mm
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego (jako kapówka) przy 45° / 45°		45 mm 115 mm
Szerokość cięcia - praca jako kapówka 90° / 45°		150 / 100 mm
Wysokość cięcia - praca jako kapówka 90° / 45°		102 / 70 mm
Wielkość stołu		462 x 261 mm
Wysokość cięcia - praca jako pilarka stołowa		0 - 50 mm
Powierzchnia odkładcza		1.000 x 365 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.700 /min
Piła tarczowa		305 x 30 mm
Możliwość regulacji:		
- stół obrotowy prawo/lewo		52° / 52°
- piły tarczowej prawo/lewo		2° / 47°
Moc znamionowa		1.600 W
Napięcie zasilania		230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		658 x 600 x 460 mm
Długość kabla		2,8 m
Ciężar		22,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	619 004 000	2950,00 / 3628,50
(wyposażenie standardowe: piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów); ogranicznik wzdłużny; klucz do wymiany piły tarczowej)		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 064 000	134,00 / 164,82
piła tarczowa HW/CT Ø 305x30 Z=56 WZ neg. precision cut		



33

34


35

36

37

38

## STOŁOWE PILARKI TARCZOWE





		TS 254 M
		
Wysokość cięcia 90/45°		80 / 48 mm
Wymiary stołu (min./maks.)		661 x 734 / 885 / 785 mm
Wysokość robocza (z podstawą / bez podstawy)		870 / 340 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.200 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym		520 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym		195 mm
Piła tarczowa		254 x 30 mm
Zakres pochylania piły		-1,5 - 46,5°
Moc znamionowa		1.500 W
Podłączenie odciągu wiórów		48 mm
Napięcie zasilania		230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		669 x 748 x 334 mm
Długość kabla		2,3 m
Ciężar		24,4 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	610 254 000	2000,00 / 2460,00
(wyposażenie standardowe: piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (40 zębów); ogranicznik wzdłużny; ogranicznik kątowy; przedłużenie stołu; poszerzenie stołu; popychacz)		
Nr kat.	691 154 000	2350,00 / 2890,50
(wyposażenie standardowe: piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (40 zębów); ogranicznik wzdłużny; ogranicznik kątowy; przedłużenie stołu; poszerzenie stołu; popychacz; podstawa TSU)		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 221 000	257,00 / 316,11
piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut		







39

40

41

   		<b>TS 216</b>	
Wysokość cięcia 90/45°		63 / 43 mm	
Wymiary stołu (min./maks.)		585/780 x 630/930 mm	
Wysokość robocza (z podstawą / bez podstawy)		850 / 355 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		5.000 /min	
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym		425 mm	
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym		165 mm	
Piła tarczowa		216 x 30 mm	
Zakres pochylania piły		-1,5 - 46,5°	
Moc znamionowa		1.500 W	
Podłączenie odciągu wiórów		58 mm	
Napięcie zasilania		230 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		670 x 730 x 355 mm	
Długość kabla		3,0 m	
Ciężar		28,5 kg	
<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>			
Nr kat.	600 667 000		2400,00 / 2952,00
(wyposażenie standardowe: piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (30 zębów); podstawa; kółka ebonitowe; ogranicznik wzdłużny; ogranicznik kątowy; przedłużenie stołu; poszerzenie stołu (strona prawa + lewa); instalacja do odsysania wiórów)			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 062 000		114,00 / 140,22
piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=30 WZ 22° neg. precision cut			



   		<b>TS 254</b>	
Wysokość cięcia 90/45°		87 / 50 mm	
Wymiary stołu (min./maks.)		670 / 970 x 715 / 995 mm	
Wysokość robocza (z podstawą / bez podstawy)		850 / 355 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.200 /min	
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym		630 mm	
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym		200 mm	
Piła tarczowa		254 x 30 mm	
Zakres pochylania piły		-1,5 - 46,5°	
Moc znamionowa		2.000 W	
Podłączenie odciągu wiórów		58 mm	
Napięcie zasilania		230 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		740 x 750 x 355 mm	
Długość kabla		3,1 m	
Ciężar		33,4 kg	
<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>			
Nr kat.	600 668 000		3100,00 / 3813,00
(wyposażenie standardowe: piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (40 zębów); podstawa; kółka ebonitowe; ogranicznik wzdłużny; ogranicznik kątowy; przedłużenie stołu; poszerzenie stołu; schowek na piłę; instalacja do odsysania wiórów)			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 221 000		257,00 / 316,11
piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut			



	TKHS 315 C - 2,0 WNB	TKHS 315 C - 2,8 DNB
Wysokość cięcia 90/45°	85 / 60 mm	85 / 60 mm
Wymiary stołu (min./maks.)	550 x 800 mm	550 x 800 mm
Wysokość robocza	850 mm	850 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	2.990 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	290 mm	290 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym 90/45°	220 mm	220 mm
Piła tarczowa	315 x 30 mm	315 x 30 mm
Zakres pochylania piły	0 - 45°	0 - 45°
Moc znamionowa	2.000 W	2.800 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.650x650x1.000 mm	1.650x650x1.000 mm
Ciężar	62,0 kg	64,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	010 315 2000	1750,00 / 2152,50
(wyposażenie standardowe: piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby); podstawa na kółkach transportowych z uchwytami; ogranicznik uniwersalny; przedłużenie stołu (550x800 mm); instalacja do odsysania wiórów; popychacz)		
Nr kat.	010 315 2100	1900,00 / 2337,00
(wyposażenie standardowe: piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby); podstawa na kółkach transportowych z uchwytami; ogranicznik uniwersalny; przedłużenie stołu (550x800 mm); instalacja do odsysania wiórów; popychacz)		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 016 000	628 016 000 230,00 / 282,90
piła tarczowa HW/CT Ø 315x3/2x30 Z=24 WZ 20° power cut		



33

34

35

36

37

	TKHS 315 M - 3,1 WNB	TKHS 315 M - 4,2 DNB
Wysokość cięcia 90/45°	85 / 53 mm	85 / 53 mm
Wymiary stołu (min./maks.)	600 x 800 mm	600 x 800 mm
Wysokość robocza	850 mm	850 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.990 /min	2.990 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	340 mm	340 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym 90/45°	250 mm	250 mm
Piła tarczowa	315 x 30 mm	315 x 30 mm
Zakres pochylania piły	0 - 45°	0 - 45°
Moc znamionowa	3.100 W	4.200 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.700x700x1.000 mm	1.700x700x1.000 mm
Ciężar	75,0 kg	77,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	010 315 3100	2950,00 / 3628,50
(wyposażenie standardowe: piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby); podstawa na kółkach transportowych z uchwytami; ograniczniki wzdłużny i kątowy; przedłużenie stołu (600x800 mm); instalacja do odsysania wiórów popychacz)		
Nr kat.	010 315 3300	3050,00 / 3751,50
(wyposażenie standardowe: piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby); podstawa na kółkach transportowych z uchwytami; ogranicznik wzdłużny; ogranicznik kątowy; przedłużenie stołu (600x800 mm); instalacja do odsysania wiórów; popychacz)		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 016 000	628 016 000 230,00 / 282,90
piła tarczowa HW/CT Ø 315x3/2x30 Z=24 WZ 20° power cut		





38

39



40

41

## PILARKI TAŚMOWE


 		BAS 261 Precision	
Wysokość cięcia		103 mm	
Szerokość przepustu		245 mm	
Powierzchnia odkładcza		328 x 335 mm	
Moc znamionowa		400 W	
Długość brzeszczotu taśmowego		1.712 mm	
Szerokość brzeszczotu taśmowego		6,4 - 12,7 mm	
Zakres pochylania stolika		0 - 45°	
Prędkość cięcia		735 m/min	
Wysokość robocza: bez podstawy		375 mm	
Napięcie zasilania		230 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		530 x 470 x 840 mm	
Ciężar		32,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	619 008 000		1600,00 / 1968,00
(wyposażenie standardowe: uniwersalny brzeszczot taśmowy A6; ogranicznik wzdluzny; ogranicznik katowy; adapter odciagu wiórow (do śr. 44, 58, 100 mm))			
Nr kat. sugerowanego zamiennika brzeszczotu standardowego: brzeszczot 1712x12x0,36; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 905 7183		72,00 / 88,56



 		BAS 318 Precision WNB / BAS 318 Precision DNB	
Wysokość cięcia		170 mm	
Szerokość przepustu		307 mm	
Powierzchnia odkładcza		560 x 400 mm	
Moc znamionowa		900 W	
Długość brzeszczotu taśmowego		2.240 mm	
Szerokość brzeszczotu taśmowego		6 - 20 mm	
Zakres pochylania stolika		0° - 45°	
Prędkość cięcia		410 / 880 m/min	
Wysokość robocza z podstawą		1000 mm	
Napięcie zasilania		230 / 400 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		665 x 980 x 1.600 mm	
Ciężar		79,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	619 009 000 / -		3750,00 / 4612,50
(wyposażenie standardowe: uniwersalny brzeszczot taśmowy A6; ogranicznik wzdluzny; ogranicznik katowy; adapter odciagu wiórow (do śr. 44, 58, 100 mm); podstawa)			
Nr kat.	- / 619 010 000		3750,00 / 4612,50
(wyposażenie standardowe: uniwersalny brzeszczot taśmowy A6; ogranicznik wzdluzny; ogranicznik katowy; adapter odciagu wiórow (do śr. 44, 58, 100 mm); podstawa)			
Nr kat. sugerowanego zamiennika brzeszczotu standardowego: brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x12x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9244		82,00 / 100,86





## GRUBOŚCIÓWKA

		DH 330	
Głębokość grubościowania		0 - 3 mm	
Wysokość / szerokość przelotowa		152 / 330 mm	
Stół roboczy		odlewno aluminiowy pokryty stalą nierdzewną	
Stół roboczy dł. x szer.		840 x 330 mm	
Prędkość posuwu		7 m/min	
Średnica wałka nożowego		47 mm	
Liczba noży		2	
Liczba obrotów wałka nożowego		9.800 /min	
Napęd		Pasek klinowy żebrowany	
Moc znamionowa		1.800 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		579 x 857 x 574 mm	
Ciężar		35,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	020 003 3000		2390,00 / 2939,70
(wyposażenie standardowe: 2 odwracane noże strugarskie HSS; popychacz; króciec odsysający)			



## GRUBOŚCIÓWKO-STRUGARKI

	HC 260 C - 2,2 WNB	HC 260 C - 2,8 DNB
 		
Płyty strugarskie (dł. x szer.)	1.040 x 260 mm	1.040 x 260 mm
Głębokość skrawania	0 - 3 mm	0 - 3 mm
Głębokość grubościowania	0 - 3 mm	0 - 3 mm
Wysokość / szerokość przelotowa	160 / 260 mm	160 / 260 mm
Materiał: - płyty strugarskie	odlew aluminiowy	odlew aluminiowy
- stół roboczy	żeliwo szare	żeliwo szare
Stół roboczy (dł. x szer.)	400 x 260 mm	400 x 260 mm
Prędkość posuwu	5 m/min	5 m/min
Średnica wałka nożowego	63 mm	63 mm
Liczba noży	2	2
Liczba obrotów wałka nożowego	6.500 /min	6.500 /min
Napęd	pasek klinowy żebrowany	pasek klinowy żebrowany
Moc znamionowa	2.200 W	2.800 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.110 x 620 x 960 mm	1.110 x 620 x 960 mm
Ciężar	71,0 kg	71,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	011 402 6000	5450,00 / 6703,50
(wyposażenie standardowe: zamontowane jednorazowo dwustronne noże skrawające; krótki, pochylany ogranicznik kątowy; osłona wyrzutu wiórów; popychacz; króciec odsysający)		
Nr kat.	011 402 6100	5450,00 / 6703,50
(wyposażenie standardowe: zamontowane jednorazowo dwustronne noże skrawające; krótki, pochylany ogranicznik kątowy; osłona wyrzutu wiórów; popychacz; króciec odsysający)		



33

34

35

36

37

38

39

40

41

## PIŁY TARCZOWE DO KAPÓWEK

	Piły tarczowe Ø 216 mm	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,6x30; Z=24 WZ 5° neg. power cut	628 009 000	273,00 / 335,79
Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 041 000	359,00 / 441,57
Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30; Z=60 FZ/TZ 5° neg. multi cut	628 083 000	385,00 / 473,55
	Piły tarczowe Ø 254 mm	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=24 WZ 5° neg. power cut	628 220 000	169,00 / 207,87
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 221 000	257,00 / 316,11
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=60 WZ 5° neg. multi cut	628 222 000	269,00 / 330,87
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=80 FZ/TZ 5° neg. multi cut	628 223 000	332,00 / 408,36
	Piły tarczowe Ø 305 mm	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 227 000	273,00 / 335,79
Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=60 WZ 5° neg. precision cut	628 228 000	374,00 / 460,02
Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=84 WZ 5° neg. precision cut	628 229 000	417,00 / 512,91
Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,8/2,0x30; Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut	628 091 000	520,00 / 639,60
	Piły tarczowe Ø 315 mm	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 224 000	260,00 / 319,80
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=84 WZ 5° neg. precision cut	628 225 000	436,00 / 536,28
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut	628 226 000	526,00 / 646,98



### OSPRZĘT DO KAPÓWEK: podstawy

	Podstawy	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Podstawa TSU do pilarek tarczowych TS 254 M	629 003 000	300,00 / 369,00
Podstawa uniwersalna UMS	631 317 000	500,00 / 615,00
Podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 100	629 004 000	650,00 / 799,50
Podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251	629 005 000	990,00 / 1217,70
Podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 401 mobile	629 007 000	1670,00 / 2054,10
Podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 401	629 006 000	1200,00 / 1476,00
Podstawy montażowe KSU 100/ 251/ 401 (2 sztuki)	629 008 000	200,00 / 246,00
Podstawa MWB 100	626 991 000	990,00 / 1217,7
Podstawy MAB 82	626 990 000	650,00 / 799,50



### OSPRZĘT DO PILAREK STOŁOWYCH

	Osprzęt	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Przystawka uniwersalna do podłączenia odciągu wiórów lub odkurzacza	091 005 8010	33,00 / 40,59
Stojak podporowy RS 420	091 005 3353	365,00 / 448,95



### PIŁY TARCZOWE DO PILAREK PODSTOŁOWYCH

	Piły tarczowe Ø 220 mm	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30; Z=48 DZ/HZ 10° precision cut	628 043 000	239,00 / 293,97
Piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30; Z=80 FZ/TZ 10° multi cut	628 084 000	344,00 / 423,12



### PIŁY TARCZOWE DO PILAREK STOŁOWYCH

	Piły tarczowe Ø 254 mm	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30; Z=24 WZ 5° neg power cut	628 025 000	154,00 / 189,42
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30; Z=40 TZ 5° neg precision	628 059 000	228,00 / 280,44
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30; Z=80 WZ 5° neg. multi cut	628 093 000	320,00 / 393,60



	Piły tarczowe Ø 315 mm	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa CV Ø 315x1,8/1,8x30; Z=56 KV power cut	628 100 000	137,00 / 168,51
Piła tarczowa CV Ø 315x1,8/1,8x30; Z=80 NV power cut	628 101 000	137,00 / 168,51
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30; Z=20 FZ 22° power cut	628 015 000	218,00 / 268,14
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x3,0/2,0x30; Z=24 WZ 20° power cut	628 016 000	230,00 / 282,90
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30; Z=48 WZ 15° precision cut	628 056 000	269,00 / 330,87
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30; Z=84 WZ 10° precision cut	628 058 000	456,00 / 560,88



## PIŁY TARCZOWE DO BUDOWLANYCH PILAREK STOŁOWYCH

Piły tarczowe do BKS 400 Plus		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa CV Ø 400x2,0/2,0x30; Z=56 KV power cut	628 105 000	174,00 / 214,02
Piła tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30; Z=28 FZ/FA 10° power cut	628 018 000	306,00 / 376,38

Piła tarczowa do BKS 450 Plus; BKH 450 Plus		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 450x3,5/2,5x30; Z=32 FZ/FA 10° power cut	628 020 000	411,00 / 505,53



33

34

35

36

## BRZESZCZOTY, PASY ŚCIERNE, OSPRZĘT DO PILAREK TAŚMOWYCH

BAS 261 Precision		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Brzeszczot 1712x6x0,36; A4; do drewna, tworzyw sztucznych	090 905 7175	76,00 / 93,48
Brzeszczot 1712x12x0,36; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 905 7183	76,00 / 93,48
Brzeszczot 1712x12x0,36; 14,1"; do metali nieżelaznych, materiałów piankowych	090 905 7191	76,00 / 93,48
Cyrkiel	631 327 000	76,00 / 93,48



37

38

39

BAS 318 Precision		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Pas ścierny - K 80, 2240x20, 3 szt.	090 903 0528	82,00 / 100,86
Pas ścierny - K 120, 2240x20, 3 szt.	090 903 0536	62,00 / 76,26
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x6x0,5; A4; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9252	108,00 / 132,84
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x12x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9244	87,00 / 107,01
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x15x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9260	97,00 / 119,31
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x15x0,5; A2; do metali nieżelaznych, mat. piankowych	090 902 9279	97,00 / 119,31
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x13x0,65; 14/1"; do metali nieżelaznych, stali	090 902 9228	97,00 / 119,31
Noże HSS 3x24,5x263	911 030 0748	322,00 / 396,06
Noże z płytkami z węgla spiekane go 2 szt. HM 3x20x260	911 030 0730	1500,00 / 1845,00
Cyrkiel	631 327 000	76,00 / 93,48

40

41

BAS 505		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Pas ścierny - 3380x25, K 80, 3 szt.	090 903 0544	92,00 / 113,16
Pas ścierny - 3380x25, K 120, 3 szt.	090 903 0552	92,00 / 113,16
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x15x0,5; A6; uniwersalny do drewna	090 902 9171	140,00 / 172,20
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x6x0,5; A4; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9180	140,00 / 172,20
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x25x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 900 0416	133,00 / 163,59
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x15x0,5; A2; do drewna z gwoździemi	090 902 9210	151,00 / 185,73

## OSPRZĘT DO STOŁOWYCH PILAREK TARCZOWYCH

TKHS 315		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
sanki prowadzące do TKHS 315	091 005 8967	429,00 / 527,67



## OSPRZĘT DO GRUBOŚCIÓWKO-STRUGAREK

### DH 330

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
podstawa uniwersalna UMS	631 317 000	500,00 / 615,00
stojak podporowy RS 420	091 005 3353	365,00 / 448,95
noże ze stali szybko tnącej HSS; 332x12x1,5; 2 szt. (do maszyn wyprodukowanych po 24.03.2005 r.)	091 106 3549	300,00 / 369,00



### HC 260 C

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
stojak podporowy RS 420	091 005 3353	365,00 / 448,95
pastą ułatwiającą poślizg (1,0 kg)	431 306 2258	82,00 / 100,86
aerazol do konserwacji maszyn do obróbki drewna	091 101 8691	49,00 / 60,27
noże ze stali narzędziowej 2 szt. 260x18,6x1 - bez możliwości ostrzenia	091 103 0713	124,00 / 152,52
noże ze stali szybko tnącej 2 szt. HSS 260x20x3	091 103 0721	258,00 / 317,34

## OSPRZĘT DO ODCIĄGÓW WIÓRÓW

### SPA 1200, SPA 1702 W

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
filtr do SPA 1100/1200	091 300 5058	933,00 / 1147,59
filtr do SPA 1701/1702	092 001 6529	933,00 / 1147,59
adapter uniwersalny	091 303 1288	44,00 / 54,12
ssawa wyciągowa	091 303 1270	130,00 / 159,90
pierścień redukcyjny	091 303 1300	80,00 / 98,40
rozgałęźnik	091 303 1296	49,00 / 60,27
zestaw przyłączeniowy SPA 1100/1700/1701 (wąż 2,5 m, adapter, pierścień redukcyjny)	091 301 0779	330,00 / 405,90
automatyczny włącznik ALV 1, 230 V (dwa gniazda 230 V)	091 301 4626	424,00 / 521,52
automatyczny włącznik ALV 10, 230 V / 400 V (dwa gniazda 230 V i dwa gniazda 400 V)	091 301 4634	964,00 / 1185,72
worek na wióry do SPA 1100/1200 (10 szt.)	091 300 7123	60,00 / 73,80
worek na wióry do SPA 1700/1701/1702 (10 szt.)	091 301 7617	105,00 / 129,15
wąż przedłużający 5,0 mb	785 411 2915	596,00 / 733,08
wąż przedłużający 10,0 mb	785 411 5035	1158,00 / 1424,34



### SPA 2002 D



		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
filtr do SPA 2002	091 305 9441	2186,00 / 2688,78
automatyczny włącznik ALV 1, 230 V (dwa gniazda 230 V)	091 301 4626	424,00 / 521,52
automatyczny włącznik ALV 10, 230 V / 400 V (dwa gniazda 230 V i dwa gniazda 400 V)	091 301 4634	964,00 / 1185,72
worek na wióry do SPA 2002 (10 szt.)	091 305 9433	161,00 / 198,03
wąż przedłużający 5,0 mb	785 411 2915	596,00 / 733,08
wąż przedłużający 10,0 mb	785 411 5035	1158,00 / 1424,34





## Sprężarki



## SPRĘŻARKI: klasa BASIC

	Basic 160-6 W OF	Basic 250-24 W OF
 		
Wydajność na ssaniu	160 l/min	220 l/min
Wydajność na tłoczeniu	65 l/min	120 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	55 l/min	100 l/min
Ciśnienie maksymalne	8 bar	8 bar
Moc silnika	1,2 KM / 0,9 kW	2,0 KM / 1,5 kW
Maks. liczba obrotów	3.500 /min	2.850 /min
Ilość cylindrów	1	1
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	6 l	24 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	82 dB(A)	84 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Wymiary	340 x 300 x 290 mm	620 x 340 x 580 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	8,4 kg	24,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 501 000	510,00 / 627,30
Nr kat.		601 532 000 760,00 / 934,80



	Basic 250-50 W OF	Basic 280-50 W OF
 		
Wydajność na ssaniu	220 l/min	280 l/min
Wydajność na tłoczeniu	120 l/min	140 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	100 l/min	130 l/min
Ciśnienie maksymalne	8 bar	8 bar
Moc silnika	2,0 KM / 1,5 kW	2,5 KM / 1,7 kW
Maks. liczba obrotów	2.850 /min	2.850 /min
Ilość cylindrów	1	1
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	50 l	50 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	84 dB(A)	84 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Wymiary	780 x 400 x 625 mm	770 x 386 x 662 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	29,0 kg	30,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 535 000	940,00 / 1156,20
Nr kat.	690 988 000	1150,00 / 1414,50
+ zestaw narzędziowy LPZ 4 Set		
Nr kat.	601 529 000	1070,00 / 1316,10



	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W
Wydajność na ssaniu	200 l/min	200 l/min
Wydajność na tłoczeniu	110 l/min	110 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	95 l/min	95 l/min
Ciśnienie maksymalne	8 bar	8 bar
Moc silnika	2,0 KM / 1,5 kW	2,0 KM / 1,5 kW
Maks. liczba obrotów	2.850 /min	2.850 /min
Ilość cylindrów	1	1
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	24 l	50 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	84 dB(A)	84 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Wymiary	620 x 340 x 580 mm	780 x 400 x 625 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	27,0 kg	32,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 533 000	740,00 / 910,20
Nr kat.	690 836 000	930,00 / 1143,90
+ zestaw narzędziowy LPZ 4 Set		
Nr kat.	601 534 000	930,00 / 1143,90
Nr kat.	690 866 000	1290,00 / 1586,70
+ zestaw narzędziowy LPZ 4 Set		



## SPRĘŻARKI: klasa POWER

	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF
Wydajność na ssaniu	160 l/min	220 l/min
Wydajność na tłoczeniu	90 l/min	120 l/min
Ciśnienie maksymalne	8 bar	10 bar
Moc silnika	1,5 KM / 1,1 kW	2,0 KM / 1,5 kW
Maks. liczba obrotów	2.850 /min	2.850 /min
Ilość cylindrów	1	1
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	5 l	10 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	81,6 dB(A)	83,7 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar	16,0 kg	24,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 531 000	850,00 / 1045,50
Nr kat.	601 544 000	1120,00 / 1377,60



	Power 280-20 W OF
Wydajność na ssaniu	280 l/min
Wydajność na tłoczeniu	150 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar
Moc silnika	1,7 kW
Maks. liczba obrotów	2.850 /min
Ilość cylindrów	1
Ilość stopni sprężania	1
Pojemność zbiornika	20 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	82,5 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V
Długość kabla	4,0 m
Ciężar	40,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	601 545 000 1790,00 / 2201,70



## SPRĘŻARKI: klasa MEGA

	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D
Wydajność na ssaniu	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min	250 l/min	250 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	220 l/min	220 l/min	220 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar	10 bar
Moc silnika	3,0 KM / 2,2 kW	3,0 KM / 2,2 kW	3,0 KM / 2,2 kW
Maks. liczba obrotów	1.350 /min	1.350 /min	1.350 /min
Ilość cylindrów	2	2	2
Ilość stopni sprężania	1	1	1
Pojemność zbiornika	50 l	90 l	90 l
Poziom ciśnienia akust. (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V	400 V
Wymiary	880 x 490 x 780 mm	1.000 x 410 x 900 mm	1.000 x 410 x 900 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Ciężar	52,0 kg	69,0 kg	69,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	601 589 000		2900,00 / 3567,00
Nr kat.		601 538 000	2950,00 / 3628,50
Nr kat.		601 539 000	3000,00 / 3690,00



33

34

35

36

37

	Mega 400-50 W	Mega 400-50 D	
Wydajność na ssaniu	400 l/min	400 l/min	
Wydajność na tłoczeniu	300 l/min	300 l/min	
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	260 l/min	260 l/min	
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar	
Moc silnika	3,0 KM / 2,2 kW	3,0 KM / 2,2 kW	
Maks. liczba obrotów	1.050 /min	1.050 /min	
Ilość cylindrów	2	2	
Ilość stopni sprężania	1	1	
Pojemność zbiornika	50 l	50 l	
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)	
Napięcie zasilania	230 V	400 V	
Wymiary	1.050 x 410 x 817 mm	1.050 x 410 x 817 mm	
Długość kabla	1,5 m	1,5 m	
Ciężar	73,0 kg	73,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	601 536 000		4200,00 / 5166,00
Nr kat.		601 537 000	4350,00 / 5350,50



38

39

40

41

	Mega 350-150 D	Mega 520-200 D	
Wydajność na ssaniu	320 l/min	490 l/min	
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min	370 l/min	
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	220 l/min	320 l/min	
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar	
Moc silnika	3,0 KM / 2,2 kW	4,0 KM / 3,0 kW	
Maks. liczba obrotów	1.350 /min	1.300 /min	
Ilość cylindrów	2	2	
Ilość stopni sprężania	1	1	
Pojemność zbiornika	150 l	200 l	
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	86 dB(A)	89 dB(A)	
Napięcie zasilania	400 V	400 V	
Wymiary	1.380 x 420 x 950 mm	1.500 x 450 x 960 mm	
Długość kabla	1,5 m	1,5 m	
Ciężar	85,0 kg	131,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	601 587 000		3400,00 / 4182,00
Nr kat.		601 541 000	4500,00 / 5535,00



	Mega 550-90 D	Mega 580-200 D
Wydajność na ssaniu	510 l/min	510 l/min
Wydajność na tłoczeniu	395 l/min	395 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	360 l/min	360 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar	11 bar
Moc silnika	4,0 KM / 3,0 kW	4,0 KM / 3,0 kW
Maks. liczba obrotów	1.400 /min	1.400 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	2	2
Pojemność zbiornika	90 l	200 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	87 dB(A)	87 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary	1.126x490x917 mm	1.430x550x1.010 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	103,0 kg	136,0 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	601 540 000	5600,00 / 6888,00
Nr kat.		601 588 000 4800,00 / 5904,00



	Mega 650-270 D	Mega 700-90 D
Wydajność na ssaniu	650 l/min	650 l/min
Wydajność na tłoczeniu	520 l/min	520 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	450 l/min	450 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar	11 bar
Moc silnika	5,5 KM / 4,0 kW	5,5 KM / 4,0 kW
Maks. liczba obrotów	1.400 /min	1.400 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	2	2
Chłodzenie międzystopniowe	•	•
Pojemność zbiornika	270 l	90 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	88 dB(A)	88 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary	1.530x600x1.160 mm	1.188x520x1.110 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	170,0 kg	119,0 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	601 543 000	6000,00 / 7380,00
Nr kat.		601 542 000 6700,00 / 8241,00



	Mega 830-270 D	Mega 1210-500 D
Wydajność na ssaniu	830 l/min	1210 l/min
Wydajność na tłoczeniu	586 l/min	958 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar	11 bar
Moc silnika	7,5 KM / 5,5 kW	10,0 KM / 7,4 kW
Maks. liczba obrotów	1.400 /min	1.300 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	2	2
Chłodzenie międzystopniowe	•	•
Pojemność zbiornika	270 l	500 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	97 dB(A)	102 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary	1.520 x 590 x 1.260 mm	2.030 x 680 x 1.400 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	210,0 kg	295,0 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	PL_ABA 411 602 0441	7400,00 / 9102,00
Nr kat.		PL_ABA 10500,00 / 12915,00 411 602 0968





## Narzędzia pneumatyczne

### PNEUMATYCZNE ZAKRĘTAKI UDAROWE

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DSSW 360 SET w walizce PVC	604 118 500	380,00 / 467,40
		<b>FS 1</b>
DSSW 500-1/2" C	601 590 000	790,00 / 971,70
		<b>FS 2</b>
DSSW 930-1/2"	601 549 000	860,00 / 1057,80
		<b>FS 3</b>
DSSW 1690-3/4"	601 550 000	2000,00 / 2460,00
		<b>FS 4</b>
DSSW 2440-1"	601 551 000	3400,00 / 4182,00
		<b>FS 4</b>
Zestaw nasadek udarowych 1/2" ze stali chrom.-molibden. (10-11-12-13-15-17-19-21-22-24)	628 831 000	322,00 / 396,06
Zestaw nasadek udarowych 1/2" (17-19-21)	628 833 000	156,00 / 191,88
Zestaw nasadek udarowych 3/4" ze stali chrom.-molibden. (21-22-24-26-27-28-30-32)	628 834 000	600,00 / 738,00
Zestaw nasadek udarowych 1" ze stali chrom.-molibden. (24-27-30-32-33-34-36-38)	628 835 000	960,00 / 1180,80



### PNEUMATYCZNE ZAKRĘTAKI KĄTOWE

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DRS 68 SET 1/2" w walizce PVC	604 119 500	450,00 / 553,50
		<b>FS 1</b>
DRS 95-1/2"	601 553 000	510,00 / 627,30



### WIERTARKA PNEUMATYCZNA

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DB 10	604 120 000	360,00 / 442,80
		<b>FS 1</b>



## WKRETKA PNEUMATYCZNA

**FS 1**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DS 14	604 117 000	520,00 / 639,60



## PNEUMATYCZNE MŁOTKI KUJĄCE

**FS 1**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DMH 30 SET w walizce PVC	604 115 500	400,00 / 492,00

**FS 3**

DMH 290 SET w walizce PVC	601 561 500	980,00 / 1205,40
Szpicdluto; chwyt sześciokątny	090 102 6521	29,00 / 35,67
Przecinak murarski płaski 20x180 mm; chwyt sześciokątny	090 102 6530	29,00 / 35,67
Przecinak murarski płaski 50x180 mm; chwyt sześciokątny	090 102 6548	70,00 / 86,10
Przecinak murarski płaski 40x250 mm; chwyt sześciokątny	090 102 6572	75,00 / 92,25
Sprężyna do młota kującego MHS 315	090 101 3047	11,00 / 13,53
Sprężyna do młota kującego MHS 450	090 102 6327	25,00 / 30,75
Odrzewiacz igłowy (do DMH 30 Set, DMH 290 Set)	628 822 000	165,00 / 202,95



## PNEUMATYCZNA PRZECINARKA DO BLACH I KAROSERII

**FS 3**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DKS 10 SET w walizce PVC	601 560 500	950,00 / 1168,50
Brzeszczoty z 14 zębami (10 sztuk)	090 106 3087	104,00 / 127,92
Brzeszczoty z 24 zębami (10 sztuk)	090 106 3095	104,00 / 127,92
Brzeszczoty z 32 zębami (10 sztuk)	090 106 3109	104,00 / 127,92



## PNEUMATYCZNE SZLIFIERKI PROSTE

**FS 1**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DG 25 SET	604 116 500	280,00 / 344,40

**FS 1**

DG 700	601 554 000	520,00 / 639,60
--------	-------------	-----------------

**FS 2**

DG 700 L	601 555 000	660,00 / 811,80
----------	-------------	-----------------

**FS 2**

DG 700-90	601 592 000	1020,00 / 1254,60
-----------	-------------	-------------------

Zacisk mocujący 8 mm do DG 700 / DG 700 L	628 823 000	114,00 / 140,22
---	-------------	-----------------



## PNEUMATYCZNE SZLIFIERKI KĄTOWE

**FS 4**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DW 125	601 556 000	800,00 / 984,00

DW 10-125 Quick	601 591 000	1430,00 / 1758,90
-----------------	-------------	-------------------



## PNEUMATYCZNY PILNIK TAŚMOWY

FS 3



DBF 457

601 559 000

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
890,00 / 1094,70

33

## PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

FS 4



DSX 150

601 558 000

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
840,00 / 1033,20

34

35

36

37

38

39

40

41

Talerz podporowy	131 970 6247	90,00 / 110,70
Tarcza pośrednia z rzepem Ø 150 mm (bez otworów)	624 037 000	75,00 / 92,25
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (5 szt.)	624 001 000	20,40 / 25,09
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (5 szt.)	624 002 000	17,40 / 21,40
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (5 szt.)	624 003 000	15,90 / 19,56
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (5 szt.)	624 004 000	14,70 / 18,08
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (5 szt.)	624 005 000	14,70 / 18,08
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (5 szt.)	624 006 000	14,70 / 18,08
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (5 szt.)	624 007 000	14,70 / 18,08
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (5 szt.)	624 008 000	14,70 / 18,08
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (25 szt.)	624 019 000	90,50 / 111,32
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (25 szt.)	624 020 000	75,30 / 92,62
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (25 szt.)	624 021 000	67,80 / 83,39
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (25 szt.)	624 022 000	62,90 / 77,37
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (25 szt.)	624 023 000	62,90 / 77,37
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (25 szt.)	624 024 000	62,00 / 76,26
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (25 szt.)	624 025 000	60,80 / 74,78
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (25 szt.)	624 026 000	61,40 / 75,52
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P400 (25 szt.)	624 027 000	62,20 / 76,51
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (25 szt.)	624 028 000	71,90 / 88,44
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (25 szt.)	624 029 000	61,40 / 75,52
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (25 szt.)	624 030 000	54,10 / 66,54
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (25 szt.)	624 031 000	52,00 / 63,96
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (25 szt.)	624 032 000	52,00 / 63,96
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (25 szt.)	624 033 000	53,30 / 65,56
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (25 szt.)	624 034 000	52,00 / 63,96
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (25 szt.)	624 035 000	50,70 / 62,36
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P400 (25 szt.)	624 036 000	50,70 / 62,36

## PNEUMATYCZNE ZSZYWACZE

FS 1



DKG 80/16 w walizce PVC

601 564 500

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
540,00 / 664,20

FS 3

DKNG 40/50 w walizce PVC

601 562 500

850,00 / 1045,50

Zszywki 80/06 CNK 3000 szt.	090 105 3855	17,00 / 20,91
Zszywki 80/08 CNK 3000 szt.	090 105 3863	18,00 / 22,14
Zszywki 80/10 CNK 3000 szt.	090 105 3871	19,00 / 23,37
Zszywki 80/12 CNK 3000 szt.	090 105 3880	22,00 / 27,06
Zszywki 80/14 CNK 3000 szt.	090 105 3898	24,00 / 29,52
Zszywki 80/16 CNK 3000 szt.	090 105 3901	26,00 / 31,98
Zszywki 90/15 CNK 2000 szt.	090 105 3790	26,00 / 31,98
Zszywki 90/20 CNK 2000 szt.	090 105 3804	29,00 / 35,67
Zszywki 90/25 CNK 2000 szt.	090 105 3812	32,00 / 39,36
Zszywki 90/30 CNK 2000 szt.	090 105 3820	36,00 / 44,28
Zszywki 90/35 CNK 2000 szt.	090 105 3839	41,00 / 50,43
Zszywki 90/40 CNK 2000 szt.	090 105 3847	45,00 / 55,35

## PNEUMATYCZNA GWOŹDIARKA

FS 3

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DSN 50 w walizce PVC	601 568 500	900,00 / 1107,00
Gwoździe galwanizowane SKN 16 NK 1000 szt.	090 105 3715	18,00 / 22,14
Gwoździe galwanizowane SKN 20 NK 1000 szt.	090 105 3723	19,00 / 23,37
Gwoździe galwanizowane SKN 25 NK 1000 szt.	090 105 3731	20,00 / 24,60
Gwoździe galwanizowane SKN 30 NK 1000 szt.	090 105 3740	20,00 / 24,60
Gwoździe galwanizowane SKN 35 NK 1000 szt.	090 105 3758	21,00 / 25,83
Gwoździe galwanizowane SKN 40 NK 1000 szt.	090 105 3766	23,00 / 28,29
Gwoździe galwanizowane SKN 45 NK 1000 szt.	090 105 3774	25,00 / 30,75
Gwoździe galwanizowane SKN 50 NK 1000 szt.	090 105 3782	27,00 / 33,21



## PNEUMATYCZNE PISTOLETY DO MALOWANIA

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
FSP 600	601 575 000	170,00 / 209,10
FSP 100	601 574 000	215,00 / 264,45
FSP 1000 S	601 576 000	230,00 / 282,90
FSP 600 HVLP	601 577 000	670,00 / 824,10
FSP 600 LVLP	601 578 000	740,00 / 910,20
Komplet dysz 1,2 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S	090 102 6858	51,00 / 62,73
Komplet dysz 1,5 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S	090 102 6866	52,00 / 63,96
Komplet dysz 2,0 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S	090 102 6882	52,00 / 63,96
Komplet dysz 2,5 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S	090 102 6904	52,00 / 63,96
Komplet dysz 1,3 mm do FSP 600 HVLP	628 807 000	190,00 / 233,70
Komplet dysz 1,5 mm do FSP 600 HVLP	628 808 000	190,00 / 233,70
Komplet dysz 1,8 mm do FSP 600 HVLP	628 809 000	190,00 / 233,70
Komplet dysz 2,0 mm do FSP 600 HVLP	628 810 000	190,00 / 233,70
Komplet dysz 1,3 mm do FSP 600 LVLP	628 811 000	208,00 / 255,84
Komplet dysz 1,5 mm do FSP 600 LVLP	628 812 000	208,00 / 255,84
Komplet dysz 1,8 mm do FSP 600 LVLP	628 813 000	208,00 / 255,84
Komplet dysz 2,0 mm do FSP 600 LVLP	628 814 000	208,00 / 255,84
Zamienny zbiornik grawitacyjny z tworzywa sztucznego do FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP	628 815 000	105,00 / 129,15
Filtr zamienny do FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP	628 806 000	52,00 / 63,96



## PNEUMATYCZNY PISTOLET DO PIASKOWANIA

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
SSP 1000	601 569 000	115,00 / 141,45
Środek do piaskowania, 8 kg	090 106 4423	105,00 / 129,15
Rurka zapasowa	090 102 6408	31,00 / 38,13



## PNEUMATYCZNE PISTOLETY NATRYSKOWE

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
SPP 1000	601 570 000	115,00 / 141,45
UBS 1000	601 571 000	135,00 / 166,05





## PNEUMATYCZNY PISTOLET DO NAKŁADANIA KLEJÓW I PAST

FS 1



		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DKP 310	601 573 000	255,00 / 313,65

33

## PNEUMATYCZNA SMAROWNICA

FS 1



		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DFP 400	601 572 000	315,00 / 387,45

34

35

36

## PNEUMATYCZNE PRZYSTAWKI DO POMPOWANIA OPON

FS 1



		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
RF 60	602 233 000	110,00 / 135,30
RF 60 G	602 234 000	165,00 / 202,95
RF 80 D	602 236 000	430,00 / 528,90
RF 80 G	602 235 000	360,00 / 442,80
Adapter do pompowania opon	090 102 6262	37,00 / 45,51
Adapter do pompowania piłek	090 103 1550	18,00 / 22,14
3-częściowy zestaw adapterów do pompowania (rower, piłka, materac)	090 105 5769	37,00 / 45,51
Końcówka do pompowania z obejmą	771 067 2339	82,00 / 100,86
Wąż przyłączeniowy z końcówką do pompowania, gwint zewn. 1/4"	090 102 6661	37,00 / 45,51
Wąż przyłączeniowy z końcówką do pompowania	100 167 2319	120,00 / 147,60
Manometr 1-10 bar (np. do RF 480)	782 367 2327	355,00 / 436,65
Manometr do przystawki do pompowania opon (np. do RF 100)	090 102 6815	52,00 / 63,96

37

38

39

40

41

## PNEUMATYCZNE PISTOLETY WYDMUCHOWE

FS 1



		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
BP 10	601 579 000	36,00 / 44,28
BP 210	601 580 000	42,00 / 51,66

## ZESTAWY NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH

FS 1



		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
LPZ 4 Set	601 585 000	195,00 / 239,85
LPZ 7 Set	601 586 000	300,00 / 369,00

# Uzdatnianie i dystrybucja sprężonego powietrza



## OSPRZĘT DO UKŁADÓW SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Olej do narzędzi pneumatycznych i sprężarek		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Olej specjalny 0,5 l do narzędzi pneumatycznych	090 100 8540	40,00 / 49,20
Olej do sprężarek tłokowych 1,0 l	090 100 4170	70,00 / 86,10
Blokki uzdatniania powietrza		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
FRL 180 1/4" (reduktor ciśnienia z manometrem, separator wilgoci i naolejacz)	090 106 3869	465,00 / 571,95
FRL 200 1/2" (reduktor ciśnienia z manometrem, separator wilgoci i naolejacz)	090 106 3850	670,00 / 824,10
Reduktory ciśnienia z manometrem i separatorem wilgoci		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
FR 180 1/4"	090 106 3877	260,00 / 319,80
FR 200 1/2"	090 106 3885	360,00 / 442,80
Reduktory ciśnienia z manometrem		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
R 180 1/4"	090 106 3834	137,00 / 168,51
R 200 1/2"	090 106 3826	230,00 / 282,90
Separatory wilgoci z filtrem		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
F 180 1/4"	090 106 3818	172,00 / 211,56
F 200 1/2"	090 106 3800	240,00 / 295,20
Naolejacz		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
L 180 1/4"	090 106 3796	175,00 / 215,25
L 200 1/2"	090 106 3788	270,00 / 332,10
Naolejacz przelotowy		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Naolejacz przelotowy z gwintem wewnętrznym 1/4"	090 105 4584	185,00 / 227,55



**ELEMENTY INSTALACJI PNEUMATYCZNYCH**

<b>Rury instalacyjne</b>		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Rury instalacyjne, średnica wewn. 12 mm, długość 25 m	785 119 4171	395,00 / 485,85
Rury instalacyjne, średnica wewn. 18 mm, długość 25 m	785 119 4180	655,00 / 805,65
<b>Rozdzielacze</b>		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Zespół przyłączeniowy z gwintem wewnętrznym 1/2"	787 619 4001	110,00 / 135,30
Rozgałęźnik: średnica wewnętrzna 2x3/4" i 3x1/2"	090 105 9691	160,00 / 196,80
<b>Złącza zaciskowe</b>		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Złącze zaciskowe, d=15 mm, 1/2"	787 619 3951	32,00 / 39,36
Złącze zaciskowe, d=22 mm, 3/4"	787 619 3943	30,00 / 36,90
Trójnik zaciskowy, d=15 mm	787 619 4010	35,00 / 43,05
Trójnik zaciskowy, d=22 mm	787 619 4028	52,00 / 63,96
Kolanko zaciskowe, d=15 mm	787 619 4060	28,00 / 34,44
Kolanko zaciskowe, d=22 mm	787 619 4079	40,00 / 49,20
Złącze zaciskowe dwustronne, d=15 mm	787 619 4125	22,00 / 27,06
Złącze zaciskowe dwustronne, d=22 mm	787 619 4133	29,00 / 35,67
<b>Końcówki z gwintem zewnętrznym</b>		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Końcówka z gwintem, d=15 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	787 619 3978	20,00 / 24,60
Końcówka z gwintem, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	787 619 3986	20,00 / 24,60
Końcówka z gwintem, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 3/4"	787 619 3994	24,00 / 29,52
<b>Zawory kulowe</b>		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Zawór kulkowy, d=15 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	090 105 9489	120,00 / 147,60
Zawór kulkowy, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 3/4"	090 105 9500	125,00 / 153,75
<b>Pierścień zabezpieczający</b>		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Pierścień zabezpieczający, d=22 mm	787 619 4117	3,50 / 4,31
<b>Uchwyty do rur</b>		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Uchwyt do rur, d=15 mm	787 669 3610	11,50 / 14,15
Uchwyt do rur, d=22 mm	787 669 3628	17,00 / 20,91
<b>Nożyce do rur</b>		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nożyce do cięcia rur	910 969 1680	225,00 / 276,75



33



34



35

36

37



38

39



40



41



**WĘŻE PNEUMATYCZNE**
**Węże pneumatyczne z oplotem**

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Wąż PVC z oplotem 6 mm - 5 mb EURO z szybkozłączką i króćcem	090 105 4908	67,00 / 82,41
Wąż PVC z oplotem 6 mm - 5 mb ISO z szybkozłączką i króćcem	628 779 000	72,00 / 88,56
Wąż PVC z oplotem 6 mm - 10 mb ISO z szybkozłączką i króćcem	090 105 4916	85,00 / 104,55
Wąż PVC z oplotem 9 mm - 10 mb EURO z szybkozłączką i króćcem	090 105 4924	105,00 / 129,15
Wąż PVC z oplotem 9 mm - 10 mb ISO z szybkozłączką i króćcem	628 781 000	115,00 / 141,45
Wąż PVC z oplotem 9 mm - 20 mb	090 105 4932	235,00 / 289,05
Wąż PVC z oplotem 12,5 mm - 50 mb	090 105 6161	300,00 / 369,00


**Węże pneumatyczne SUPER-AIR**

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Wąż PVC 6,3 mm - 10 mb EURO	090 105 6048	110,00 / 135,30
Wąż PVC 6,3 mm - 10 mb ARO	090 105 8903	132,00 / 162,36
Wąż PVC 10 mm - 10 mb EURO	090 105 6056	125,00 / 153,75
Wąż PVC 10 mm - 10 mb ARO	090 105 7290	165,00 / 202,95
Wąż PVC 10 mm - 10 mb ISO	628 783 000	135,00 / 166,05
Wąż PVC 10 mm - 50 mb ARO	090 105 7303	340,00 / 418,20
Wąż spiralny z szybkozłączką i króćcem 6 mm x 8 mm - 5,0 mb EURO	090 105 4940	90,00 / 110,70
Wąż spiralny z szybkozłączką i króćcem 6 mm x 8 mm - 5,0 mb EURO	090 105 6218	92,00 / 113,16
Wąż spiralny z szybkozłączką i króćcem 6 mm x 8 mm - 5,0 mb ARO	628 768 000	80,00 / 98,40
Wąż spiralny z szybkozłączką i króćcem 6 mm x 8 mm - 5,0 mb ISO	090 105 4959	127,00 / 156,21
Wąż spiralny z szybkozłączką i króćcem 6 mm x 8 mm - 7,5 mb ARO	090 105 6226	115,00 / 141,45
Wąż spiralny z szybkozłączką i króćcem 6 mm x 8 mm - 7,5 mb ISO	628 769 000	95,00 / 116,85
Wąż spiralny z szybkozłączką i króćcem 6 mm x 8 mm - 7,5 mb EURO	090 105 4967	195,00 / 239,85
Wąż spiralny z szybkozłączką i króćcem 6 mm x 8 mm - 10,0 mb EURO	090 106 2145	375,00 / 461,25


**Zwijacze do węży pneumatycznych**

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
SA 100 - zwijacz węża z wężem PVC z oplotem; Ø wewn. 9 mm/20 mb	090 105 4975	350,00 / 430,50
SA 250 - zwijacz węża z wężem PVC z oplotem; Ø wewn. 8 mm/8 mb	628 820 000	650,00 / 799,50
SA 312 - zwijacz węża z wężem PVC z oplotem; Ø wewn. 12 mm/12 mb	628 824 000	850,00 / 1045,50
ST 200 - bęben do nawijania węża z wężem PVC z oplotem; Ø wewn. 8,5 mm/30 mb	090 105 4568	650,00 / 799,50



**ARMATURA**
**Rozdzielacze powietrza**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Rozdzielacz dwudrożny z szybkozłączkami; wej.: gwint wew. 3/8" (opak.)	090 102 6645	90,00 / 110,70	
Rozdzielacz trójdrożny z szybkozłączkami; wej.: gwint wew. 3/8" (opak.)	090 102 6653	125,00 / 153,75	
Rozdzielacz dwudrożny; wejście: gwint wewn. 3/8" (opak.)	628 759 000	27,00 / 33,21	
Rozdzielacz trójdrożny; wejście: gwint wewn. 3/8" (opak.)	628 760 000	100,00 / 123,00	



33

**Szybkozłączki EURO**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	090 103 1517	24,00 / 29,52	
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 5894	24,00 / 29,52	
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2" (opak.)	090 102 5908	25,00 / 30,75	
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4"	780 200 9083	22,00 / 27,06	
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8"	780 200 9091	22,00 / 27,06	
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2"	780 200 9105	22,00 / 27,06	
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 5916	24,00 / 29,52	
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 5924	24,00 / 29,52	
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2" (opak.)	090 102 5932	24,00 / 29,52	
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4"	780 100 9055	21,50 / 26,45	
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8"	780 100 9063	21,50 / 26,45	
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2"	780 100 9071	21,50 / 26,45	
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm (opak.)	090 102 5940	25,00 / 30,75	
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm (opak.)	090 102 6351	25,00 / 30,75	
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 13 mm (opak.)	090 102 6360	26,00 / 31,98	
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm	780 000 9035	21,50 / 26,45	
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm	780 000 9043	21,50 / 26,45	
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 13 mm	780 000 9558	21,50 / 26,45	



34



35



36



37

**Szybkozłączki UNI**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	628 700 000	31,00 / 38,13	
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	628 701 000	32,00 / 39,36	
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2" (opak.)	628 702 000	33,00 / 40,59	
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	628 703 000	32,00 / 39,36	
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	628 704 000	32,00 / 39,36	
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2" (opak.)	628 705 000	37,00 / 45,51	
Szybkozłączka z tuleją Ø 6 mm (opak.)	628 706 000	32,00 / 39,36	
Szybkozłączka z tuleją Ø 9 mm (opak.)	628 707 000	32,00 / 39,36	
Szybkozłączka z tuleją Ø 13 mm (opak.)	628 708 000	33,00 / 40,59	

38

39

40

41

**Złączki wtykowe EURO**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Króciec wejściowy z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 5983	8,00 / 9,84	
Króciec wejściowy z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 5991	9,00 / 11,07	
Króciec wejściowy z gwintem zewnętrznym 1/2" (opak.)	628 736 000	20,00 / 24,60	
Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem zewnętrznym 1/4"	780 300 9117	6,00 / 7,38	
Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem zewnętrznym 3/8"	780 300 9133	7,00 / 8,61	
Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem zewnętrznym 1/2" IG	628 738 000	11,00 / 13,53	
Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 6017	9,00 / 11,07	
Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6025	10,00 / 12,30	
Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem wewnętrznym 1/2"	628 737 000	20,00 / 24,60	
Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem wewnętrznym 1/4"	780 300 9125	6,00 / 7,38	
Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem wewnętrznym 3/8"	780 300 9141	7,00 / 8,61	
Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem zewnętrznym 1/2" AG	628 739 000	11,00 / 13,53	
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 6 mm (opak.)	090 102 5959	7,50 / 9,23	
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 9 mm (opak.)	090 102 5967	8,00 / 9,84	
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 13 mm (opak.)	090 102 5975	9,00 / 11,07	
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 6 mm	780 406 5606	4,30 / 5,29	
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 9 mm	780 400 9161	4,30 / 5,29	
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 13 mm	780 401 0372	5,00 / 6,15	



## Złączki wtykowe ARO

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Złączka gwintowana ARO 1/4 "AG	628 730 000	9,20 / 11,32
Złączka gwintowana ARO 3/8 "AG	628 731 000	10,70 / 13,16
Złączka gwintowana ARO 1/2 "AG	628 734 000	11,80 / 14,51
Złączka gwintowana ARO 1/4 "IG	628 732 000	10,70 / 13,16
Złączka gwintowana ARO 3/8 "IG	628 733 000	10,70 / 13,16
Złączka gwintowana ARO 1/2 "IG	628 735 000	12,25 / 15,07
Złączka wtykowa ARO Ø 6 mm	628 720 000	10,70 / 13,16
Złączka wtykowa ARO Ø 9 mm	628 721 000	10,70 / 13,16
Złączka wtykowa ARO Ø 13 mm	628 722 000	12,65 / 15,56

## Złączki wtykowe ISO

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Złączka gwintowana ISO 1/4 "AG	628 747 000	9,20 / 11,32
Złączka gwintowana ISO 3/8 "AG	628 748 000	10,70 / 13,16
Złączka gwintowana ISO 1/2 "AG	628 749 000	11,80 / 14,51
Złączka gwintowana ISO 1/4 "IG	628 754 000	10,70 / 13,16
Złączka gwintowana ISO 3/8 "IG	628 755 000	11,60 / 14,27
Złączka gwintowana ISO 1/2 "IG	628 756 000	12,25 / 15,07
Złączka wtykowa ISO Ø 6 mm	628 740 000	10,60 / 13,04
Złączka wtykowa ISO Ø 9 mm	628 741 000	10,70 / 13,16
Złączka wtykowa ISO Ø 13 mm	628 746 000	10,70 / 13,16

## Złączki dwustronne

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/4" x 1/4" (opak.)	090 102 6130	7,30 / 8,98
Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 3/8" x 3/8" (opak.)	090 102 6149	8,90 / 10,95
Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/2" x 1/2" (opak.)	090 102 6157	11,70 / 14,39
Złączka dwustronna 1/4" AG	780 600 9185	5,20 / 6,40
Złączka dwustronna 3/8" AG	780 603 4996	6,40 / 7,87
Złączka dwustronna 1/2" AG	780 600 9207	9,20 / 11,32

## Złączki dwustronne redukcyjne

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Redukcja z gwintem zewnętrznym 3/8" x 1/4" (opak.)	090 102 6173	8,75 / 10,76
Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2" x 1/4" (opak.)	090 102 6190	15,35 / 18,88
Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2" x 3/8" (opak.)	090 102 6203	11,90 / 14,64
Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/4" x 1/8"	780 800 9247	5,40 / 6,64

## Złączki nakrętno-wkrętne

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 3/8" (opak.)	090 102 6220	8,00 / 9,84
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 1/2" (opak.)	090 102 6238	11,00 / 13,53
Złączka nakrętno-wkrętna 3/8" x 1/2" (opak.)	090 102 6246	10,00 / 12,30
Złączka nakrętno-wkrętna 1/2" x 3/4" (opak.)	090 102 6254	20,00 / 24,60
Złączka nakrętno-wkrętna 1/8" x 1/4"	780 900 9275	3,85 / 4,74
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 3/8"	780 900 9283	4,55 / 5,60
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 1/2"	780 903 5764	7,95 / 9,78
Złączka nakrętno-wkrętna 3/8" x 1/2"	780 900 9291	7,95 / 9,78



**Końcówki do węży pneumatycznych**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 6041	8,50 / 10,46	
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 6068	8,90 / 10,96	
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6050	10,40 / 12,79	
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6076	9,75 / 11,99	
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	780 500 9343	5,95 / 7,32	
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	780 500 9351	7,05 / 8,67	
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	780 500 9440	6,50 / 8,00	
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	780 500 9483	7,60 / 9,35	
Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 1/4"	780 503 3767	9,75 / 11,99	
Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 1/2"	780 500 9300	12,60 / 15,50	
Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 3/8"	780 500 9319	9,20 / 11,32	
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 6084	9,95 / 12,24	
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 6092	10,30 / 12,67	
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6289	11,20 / 13,78	
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6106	11,20 / 13,78	
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	780 500 9416	6,95 / 8,55	
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	780 500 9432	5,95 / 7,32	
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	780 500 9459	8,10 / 9,96	
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	780 500 9475	8,10 / 9,96	
Tulejka do połączeń węży Ø 6x6 mm (opak.)	090 102 6378	17,10 / 21,03	
Tulejka do połączeń węży Ø 9x9 mm (opak.)	090 102 6386	17,10 / 21,03	
Tulejka do połączeń węży Ø 6x6 mm	780 700 9367	7,60 / 9,35	
Tulejka do połączeń węży Ø 9x9 mm	780 700 9375	9,75 / 11,99	



33

34

35

36

37

38

**Opaski zaciskowe / taśma uszczelniająca**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Zaciski śrubowe, d=9,5-11,5, 5 sztuk	090 102 6777	20,00 / 24,60	
Zaciski śrubowe, d=12,0-20,0, 5 sztuk	090 102 6807	18,90 / 23,25	
Opaski zaciskowe, d=11-13, 5 sztuk	090 105 4983	18,85 / 23,19	
Opaski zaciskowe, d=13-15, 5 sztuk	090 105 4991	18,85 / 23,19	
Uniwersalna taśma uszczelniająca w rolce 12 m	090 102 6319	13,90 / 17,10	



39


40

41


## Pompy i hydrofony



## POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ


	TP 6600	TP 8000 S
 Moc znamionowa	250 W	350 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.600 l/h	8.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	6,0 m	7,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,6 bar	0,7 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	70 mm	70 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,3 kg	4,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	025 066 0000	339,00 / 416,97
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 080 0000	389,00 / 478,47



	TPF 6600 SN
 Moc znamionowa	450 W
Napięcie zasilania	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.600 l/h
Maks. wysokość pompowania	6,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,6 bar
Najniższy poziom manualnego wypompowywania wody	3 mm
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	25 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal szlachetna
Liczba wirników	1
Długość kabla	10,0 m
Ciężar	4,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	025 066 0006 610,00 / 750,30
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	



## PŁYTKO ZASYSAJĄCE POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ

	TP 7500 SI	TP 12000 SI
 Moc znamionowa	300 W	600 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	7.500 l/h	11.700 l/h
Maks. wysokość pompowania	6,5 m	9,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	0,65 bar	0,9 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	3 mm	3 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint zewn.	1 1/4" gwint zewn.
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,2 kg	5,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	025 075 0013	710,00 / 873,30
Nr kat.	025 120 0009	960,00 / 1180,80





## POMPA ZANURZENIOWO-CIŚNIENIOWA DO WODY CZYSTEJ

		TDP 7501 S
Moc znamionowa		1.000 W
Napięcie zasilania		230 V
Maks. wydajność pompowania		7.500 l/h
Maks. wysokość pompowania		34,0 m
Maks. głębokość zanurzenia		7,0 m
Maks. ciśnienie		3,4 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody		70 mm
Przyłącze części tłoczącej		1" gwint wewn.
Obudowa pompy		tworzywo sztuczne
Liczba wirników		3
Długość kabla		10,0 m
Ciężar		9,1 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	025 075 0100	1100,00 / 1353,00
z wyłącznikiem pływakowym		



33

34

35

36

## WIELOFUNKCYJNE POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ I BRUDNEJ

		TPS 14000 S Combi	TPS 16000 S Combi
Moc znamionowa		770 W	970 W
Napięcie zasilania		230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania		14.000 l/h	16.000 l/h
Maks. wysokość pompowania		8,5 m	9,5 m
Maks. głębokość zanurzenia		7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie		0,85 bar	0,95 bar
Najniższy poziom manualnego wypompowywania wody		3 mm	3 mm
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody		60 mm	60 mm
Przyłącze części tłoczącej		1 1/2" gwint wewn.	1 1/2" gwint wewnętrzny
Obudowa pompy		tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Maks. rozmiar cząstek stałych		20 mm	30 mm
Liczba wirników		1	1
Długość kabla		10,0 m	10,0 m
Ciężar		7,7 kg	7,8 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	025 140 0000		650,00 / 799,50
z wyłącznikiem pływakowym			
Nr kat.		025 160 0000	720,00 / 885,60
z wyłącznikiem pływakowym			



37

38

39

40

41

## POMPY ZANURZENIOWE DO WODY BRUDNEJ

		PS 7500 S	PS 15000 S
Moc znamionowa		450 W	850 W
Napięcie zasilania		230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania		7.500 l/h	15.000 l/h
Maks. wysokość pompowania		5,0 m	9,5 m
Maks. głębokość zanurzenia		5,0 m	5,0 m
Maks. ciśnienie		0,5 bar	0,95 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody		140 mm	140 mm
Przyłącze części tłoczącej		1 1/4" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewnętrzny
Obudowa pompy		tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Maks. rozmiar cząstek stałych		30 mm	30 mm
Liczba wirników		1	1
Długość kabla		10,0 m	10,0 m
Ciężar		4,8 kg	6,5 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	025 075 0000		410,00 / 504,30
z wyłącznikiem pływakowym			
Nr kat.		025 150 0000	640,00 / 787,20
z wyłącznikiem pływakowym			



		PS 18000 SN
Moc znamionowa		1.100 W
Napięcie zasilania		230 V
Maks. wydajność pompowania		19.000 l/h
Maks. wysokość pompowania		11,0 m
Maks. głębokość zanurzenia		7,0 m
Maks. ciśnienie		1,1 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody		140 mm
Przyłącze części tłoczącej		1 1/2" gwint wewn.
Obudowa pompy		stal szlachetna
Maks. rozmiar cząstek stałych		35 mm
Liczba wirników		1
Długość kabla		10,0 m
Ciężar		7,9 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	025 180 0000	1100,00 / 1353,00
z wyłącznikiem pływakowym		



## POMPY DO WODY BRUDNEJ I BUDOWLANEJ

		DP 28-10 S Inox
Moc znamionowa		1.850 W
Napięcie zasilania		230 V
Maks. wydajność pompowania		28.000 l/h
Maks. wysokość pompowania		17,0 m
Maks. głębokość zanurzenia		7,0 m
Maks. ciśnienie		1,7 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody		10 mm
Przyłącze części tłoczącej		1 1/2" gwint wewn.
Obudowa pompy		stal szlachetna
Maks. rozmiar cząstek stałych		10 mm
Liczba wirników		1
Wirnik pompy		stal nierdzewna
Długość kabla		10 m
Ciężar		18,5 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	604 112 000	3900,00 / 4797,00
z wyłącznikiem pływakowym		




		SP 24-46 SG*	SP 28-50 S Inox
Moc znamionowa		900 W	1.470 W
Napięcie zasilania		230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania		24.000 l/h	28.000 l/h
Maks. wysokość pompowania		9,0 m	12,0 m
Maks. głębokość zanurzenia		7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie		0,9 bar	1,2 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody		46 mm	50 mm
Przyłącze części tłoczącej		2" gwint wewn.	2" gwint wewn.
Obudowa pompy		żeliwo szare	stal szlachetna
Maks. rozmiar cząstek stałych		46 mm	50 mm
Liczba wirników		1	1
Wirnik pompy		tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Długość kabla		10 m	10 m
Ciężar		17,9 kg	19,3 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	604 113 000	2600,00 / 3198,00	
z wyłącznikiem pływakowym			
Nr kat.		604 114 000	3300,00 / 4059,00
z wyłącznikiem pływakowym			




\* do wyczerpania zapasów magazynowych

## POMPY GŁĘBINOWE

		TBP 6200/8 Inox	
			
Moc znamionowa		1.100 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Maks. wydajność pompowania		6.200 l/h	
Maks. wysokość pompowania		55,0 m	
Maks. głębokość zanurzenia		19,0 m	
Maks. ciśnienie		5,5 bar	
Przyłącze części tłoczącej		1 1/4"	
Obudowa pompy		stal szlachetna	
Średnica zewn. pompy		98 mm	
Wysokość pompy		816 mm	
Liczba wirników		8	
Długość kabla		22,0 m	
Ciężar		9,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	610 217 000		1250,00 / 1537,50



NOWOŚĆ



		TBP 4000 M*	
			
Moc znamionowa		750 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Maks. wydajność pompowania		3.800 l/h	
Maks. wysokość pompowania		55,0 m	
Maks. głębokość zanurzenia		20,0 m	
Maks. ciśnienie		5,5 bar	
Przyłącze części tłoczącej		1"	
Obudowa pompy		stal szlachetna / tworzywo sztuczne	
Średnica zewn. pompy		98 mm	
Wysokość pompy		920 mm	
Liczba wirników		7	
Długość kabla		22,0 m	
Ciężar		12,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	025 040 0055		1800,00 / 2214,00



## POMPY OGRODOWE

		P 2000 G	P 3300 G	
				
Moc znamionowa		450 W	900 W	
Napięcie zasilania		230 V	230 V	
Maks. wydajność pompowania		2.000 l/h	3.300 l/h	
Maks. wysokość ssania		8,0 m	8,0 m	
Maks. wysokość pompowania		30,0 m	45,0 m	
Maks. ciśnienie		3,0 bar	4,5 bar	
Przyłącze części ssącej		1" gwint wewn.	1" gwint wewn.	
Przyłącze części tłoczącej		1" gwint wewn.	1" gwint wewn.	
Obudowa pompy		żeliwo szare	żeliwo szare	
Materiał wału napędowego		stal szlachetna	stal szlachetna	
Liczba wirników		1	1	
Długość kabla		1,5 m	1,5 m	
Ciężar		7,6 kg	11,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.		600 962 000		380,00 / 467,40
Nr kat.			600 963 000	490,00 / 602,70



\* do wyczerpania zapasów magazynowych

	P 4000 G	P 4500 Inox
Moc znamionowa	1.100 W	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	4.000 l/h	4.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	46,0 m	48,0 m
Maks. ciśnienie	4,6 bar	4,8 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	12,2 kg	10,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 964 000	510,00 / 627,30
Nr kat.		600 965 000 670,00 / 824,10



	P 6000 Inox	P 9000 G
Moc znamionowa	1.300 W	1.900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.000 l/h	9.000 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	9,0 m
Maks. wysokość pompowania	55,0 m	51,0 m
Maks. ciśnienie	5,5 bar	5,1 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal szlachetna	żeliwo szare
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Liczba wirników	5	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	12,7 kg	25,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 966 000	1150,00 / 1414,50
Nr kat.		600 967 000 1420,00 / 1746,60



## HYDROFORY DOMOWE

	HWW 3500/25 G
Moc znamionowa	900 W
Napięcie zasilania	230 V
Maks. wydajność pompowania	3.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	45,0 m
Maks. ciśnienie	4,5 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l
Obudowa pompy	żeliwo szare
Materiał wału napędowego	stal szlachetna
Materiał zbiornika	stal
Liczba wirników	1
Długość kabla	1,5 m
Ciężar	15,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 981 000 800,00 / 984,00



	HWW	
	3300/25 G	3500/25 Inox
Moc znamionowa	900 W	900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	3.300 l/h	3.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	45,0 m	45,0 m
Maks. ciśnienie	4,5 bar	4,5 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l	24 l
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Materiał zbiornika	stal	stal
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	16,2 kg	14,6 kg
Nr kat.	600 968 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 790,00 / 971,70
Nr kat.	600 969 000	860,00 / 1057,80



33

34

35

36

	HWW 4000/25 Inox
Moc znamionowa	1.100 W
Napięcie zasilania	230 V
Maks. wydajność pompowania	4.000 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	45,0 m
Maks. ciśnienie	4,5 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l
Obudowa pompy	stal szlachetna
Materiał wału napędowego	stal szlachetna
Materiał zbiornika	stal
Liczba wirników	1
Długość kabla	1,5 m
Ciężar	15,5 kg
Nr kat.	600 982 000
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 990,00 / 1217,70



37

38

39

40

	HWW	
	4000/25 G	4500/25 Inox
Moc znamionowa	1.100 W	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	4.000 l/h	4.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	46,0 m	48,0 m
Maks. ciśnienie	4,6 bar	4,8 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l	24 l
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal szlachetna
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Materiał zbiornika	stal	stal
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	17,2 kg	17,1 kg
Nr kat.	600 971 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 945,00 / 1162,35
Nr kat.	600 972 000	949,00 / 1167,27



41

	HWW 4500/25		HWWI 3500/25	
	Inox Plus	Inox		
Moc znamionowa	1.300 W	1.100 W		
Napięcie zasilania	230 V	230 V		
Maks. wydajność pompowania	4.500 l/h	3.500 l/h		
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m		
Maks. wysokość pompowania	48,0 m	45,0 m		
Maks. ciśnienie	4,8 bar	4,5 bar		
Przylącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.		
Przylącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.		
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l	24 l		
Obudowa pompy	stal szlachetna	stal szlachetna		
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna		
Materiał zbiornika	stal szlachetna	stal		
Liczba wirników	1	1		
Długość kabla	1,5 m	1,5 m		
Ciężar	16,2 kg	17,5 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat.	600 973 000		1390,00 / 1709,70	
Nr kat.		600 970 000	1100,00 / 1353,00	



33

34

35

36

	HWWI 4500/25		HWW 6000/25	
	Inox	Inox		
Moc znamionowa	1.300 W	1.300 W		
Napięcie zasilania	230 V	230 V		
Maks. wydajność pompowania	4.500 l/h	6.000 l/h		
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m		
Maks. wysokość pompowania	48,0 m	55,0 m		
Maks. ciśnienie	4,8 bar	5,5 bar		
Przylącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.		
Przylącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.		
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l	24 l		
Obudowa pompy	stal szlachetna	stal szlachetna		
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna		
Materiał zbiornika	stal	stal		
Liczba wirników	1	5		
Długość kabla	1,5 m	1,5 m		
Ciężar	17,8 kg	18,9 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat.	600 974 000		1090,00 / 1340,70	
Nr kat.		600 975 000	1720,00 / 2115,60	



37

38

39

40

41

	HWW 6000/50		HWW 9000/100 G	
	Inox	Inox		
Moc znamionowa	1.300 W	1.900 W		
Napięcie zasilania	230 V	230 V		
Maks. wydajność pompowania	6.000 l/h	9.000 l/h		
Maks. wysokość ssania	8,0 m	9,0 m		
Maks. wysokość pompowania	55,0 m	51,0 m		
Maks. ciśnienie	5,5 bar	5,1 bar		
Przylącze części ssącej	1" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.		
Przylącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.		
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	50 l	100 l		
Obudowa pompy	stal szlachetna	żeliwo szare		
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna		
Materiał zbiornika	stal	stal		
Liczba wirników	5	1		
Długość kabla	1,5 m	1,5 m		
Ciężar	22,1 kg	39,9 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat.	600 976 000		2150,00 / 2644,50	
Nr kat.		600 977 000	2270,00 / 2792,10	



42

## POMPY DO WODY CZYSTEJ Z AUTOMATYKĄ

	HWA 3500 Inox/ HWA 6000 Inox	HWA 4500 Inox
Moc znamionowa	1.100 / 1.300 W	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	3.500 / 6.000 l/h	4.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	45,0 / 55,0 m	48,0 m
Maks. ciśnienie	4,5 / 5,5 bar	4,8 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal szlachetna	stal szlachetna
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Liczba wirników	1 / 5	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	10,6 / 13,0 kg	11,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 978 000 / -	930,00 / 1143,90
Nr kat.	- / 600 980 000	1320,00 / 1623,60
Nr kat.		600 979 000 1150,00 / 1414,50



33

34

35

36

37

38

39

40

41

## OSPRZĘT DO POMP I HYDROFORÓW



	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Zraszacz SB 2	090 306 3122	58,00 / 71,34
Zraszacz ogrodowy GB 7	090 306 0778	86,00 / 105,78
Lanca zraszająca GS 10	090 306 3130	117,00 / 143,91
Zraszacz powierzchniowy FR 9	090 306 3149	117,00 / 143,91
Zestaw montażowy MSS 310 - HAW/P	090 306 1260	380,00 / 467,40
Zestaw montażowy MSS 380 - HWW	090 306 1278	450,00 / 553,50
Zestaw montażowy MSD 200 - HWW/P	090 306 1251	165,00 / 202,95
Zestaw montażowy MSD 1000 - HWA	090 306 1243	336,00 / 413,28
Boja	090 306 1367	142,00 / 174,66
Boja z króćcem	090 306 1359	246,00 / 302,58
Mosiężny zawór zwrotny 1"	628 803 000	31,00 / 38,13
Mosiężny zawór zwrotny 1 1/4"	628 805 000	67,00 / 82,41
Wąż ssący w zestawie 4 m	628 797 000	294,00 / 361,62
Wąż ssący w zestawie 7 m	628 798 000	326,00 / 400,98
Filtr 1" krótki	090 301 6450	79,00 / 97,17
Filtr 1" krótki z wkładem filtrującym wielokrotnego użytku	090 305 0314	222,00 / 273,06
Filtr 1 1/4" krótki z wkładem do filtra wielokrotnego użytku	628 816 000	153,00 / 188,19
Filtr 1" długi	090 300 9250	90,00 / 110,70
Filtr 1" długi z wkładem filtrującym wielokrotnego użytku	090 305 0306	263,00 / 323,49
Filtr 1 1/4" długi z wkładem do filtra wielokrotnego użytku	628 817 000	168,00 / 206,64
Filtr 1 1/2" długi bez wkładu filtrującego	090 301 4253	262,00 / 322,26
Jednokierunkowe wkłady filtrujące 1" wersja krótka	090 302 8432	37,00 / 45,51
Jednokierunkowe wkłady filtrujące 1" wersja długa	090 302 8351	39,00 / 47,97
Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1" wersja krótka	090 302 8440	62,00 / 76,26
Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1 1/4" wersja krótka	628 818 000	69,00 / 84,87
Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1" wersja długa	090 302 8360	76,00 / 93,48
Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1 1/2" wersja długa	090 302 8416	76,00 / 93,48
Wkład do filtra wielokrotnego użytku 1"	628 804 000	32,00 / 39,36
Klucz do filtrów	090 305 8005	25,00 / 30,75
Zestaw uszczeltek do filtrów	090 306 1316	31,00 / 38,13
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy HM 3	628 799 000	389,00 / 478,47
Zabezpieczenie przed pracą na sucho	090 302 8521	415,00 / 510,45
Wąż opancerzony	090 306 1340	252,00 / 309,96
Adapter wielowymiarowy 1" gwint zewnętrzny	090 301 8410	45,00 / 55,35
Adapter wielowymiarowy 1 1/4" gwint wewnętrzny	090 306 1677	33,00 / 40,59
Adapter wielowymiarowy 1 1/2" gwint zewnętrzny	090 306 1685	55,00 / 67,65
Przylącze kątowe do multiadaptera 1 1/4"	090 306 4846	53,00 / 65,19
Przylącze kątowe do multiadaptera 1 1/2"	090 306 4854	55,00 / 67,65
Połączenie kątowe 1"	090 301 9379	33,00 / 40,59
Połączenie kątowe 1 1/4"	090 305 3143	33,00 / 40,59
Przylącze kątowe 1 1/2", stal szlachetna	090 306 4838	126,00 / 154,98
Przylącze kątowe 2", stal szlachetna	628 802 000	168,00 / 206,64
Złącze kłowe Storza 1 1/2"	090 306 1375	102,00 / 125,46
Złącze kłowe Storza 1 1/2" z przedłużką 100 mm	628 801 000	102,00 / 125,46
Złącze kłowe Storza z rurą przedłużeniową	090 301 9352	144,00 / 177,12
Złącze kłowe Storza 2"	628 800 000	144,00 / 177,12
Wąż tłoczny 7 m	628 821 000	175,00 / 215,25
Wąż z osprzętem do części tłocznej (uchwyt Storza C=2")	090 306 1294	377,00 / 463,71



41

## Osprzęt



### UWAGI:

Osprzęt do urządzeń z działów:

**36 - półstacjonarne maszyny do obróbki drewna;**

**38 - narzędzia pneumatyczne;**

**39 - uzdatnianie i dystrybucja sprężonego powietrza;**

**40 - pompy i hydrofony;**

znajduje się na końcu każdego z ww. działów.

OSPRZĘT

Nr kat.		Cena detaliczna PLN		Nr kat.		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
600890000	Stojak wiertarski 890	943,00	1159,89	616276000	Flexiamant super 180x6,0x22,23 stal	20,10	24,72
612001000	Imadlo maszynowe 038	510,00	627,30	616277000	Flexiamant super 180x6,0x22,23 stal, SF 27	18,00	22,14
612003000	Imadlo maszynowe 041	327,00	402,21	616279000	Flexiamant super 230x6,0x22,23 stal, SF 27	25,70	31,61
616099000	10 Flexiarapid 125x1,0x22,23 Inox	75,30	92,62	616285000	M-Calibur 115 x 1,6 x 22,23 Inox, TF 41	16,10	19,80
616100000	Flexiamant super 115x2,0x22,23 stal, TF 42	6,40	7,87	616286000	M-Calibur 125 x 1,6 x 22,23 Inox, TF 41	20,00	24,60
616101000	Flexiamant super 125x2,0x22,23 stal, TF 42	7,40	9,10	616290000	M-Calibur 115 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27	58,90	72,45
616102000	Flexiamant super 180x2,0x22,23 stal, TF 42	11,50	14,15	616291000	M-Calibur 125 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27	67,50	83,03
616103000	Flexiamant super 230x2,5x22,23 stal, TF 42	17,30	21,28	616292000	M-Calibur 180 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27	82,70	101,72
616104000	Flexiamant super 115x3,0x22,23 stal, TF 42	7,70	9,47	616299000	Flexiamant 180x3,0x22,23 Inox, TF 42	12,40	15,25
616105000	Flexiamant 115x2,0x22,23 stal, TF 41	6,30	7,75	616300000	Flexiamant 180x3,0x22,23 stal, TF 42	10,80	13,28
616107000	Flexiamant super 125x2,0x22,23 stal, TF 41	7,90	9,72	616302000	Flexiamant 230x3,0x22,23 stal, TF 42	12,70	15,62
616109000	Flexiamant super 150x2,0x22,23 stal, TF 41	9,20	11,32	616303000	Flexiamant super 230x3,0x22,23 kamień, TF 42	14,70	18,08
616111000	Flexiamant super 180x2,0x22,23 stal, TF 41	11,80	14,51	616310000	Flexiamant 125x2,5x22,23 stal, TF 42	6,10	7,50
616115000	Flexiamant super 230x2,5x22,23 stal, TF 41	15,60	19,19	616312000	Flexiamant super 125x2,5x22,23 kamień, TF 42	6,60	8,12
616119000	Flexiamant super 150x2,0x22,23 stal, TF 42	9,20	11,32	616313000	Flexiamant A 30-R 150x3,0x22,2 stal, (wypukła)	8,60	10,58
616121000	Flexiamant 150x3,0x22,23 stal, TF 41	8,60	10,58	616327000	Flexiamant super 350x3,0x25,4 stal, TF 41	37,40	46,00
616122000	Flexiamant 180x3,0x22,2 aluminium	11,50	14,15	616328000	Flexiamant super 300x2,5x25,4 stal, TF 41	26,10	32,10
616123000	Flexiamant 180x3,0x22,23 stal, TF 41	9,40	11,56	616338000	Flexiamant super 350x3,0x25,4 stal, TF 41	39,50	48,59
616126000	Flexiamant super 230x3,0x22,23 aluminium, TF 41	15,00	18,45	616339000	Flexiamant super 350x3,0x25,4 stal, TF 41	42,20	51,91
616127000	Flexiamant 230x3,0x22,23 stal, TF 41	12,60	15,50	616343000	Flexiamant super 350x3,0x25,4 Inox, TF 41	43,80	53,87
616135000	Flexiamant super 300x3,5x22,2 stal, TF 41	26,50	32,60	616358000	10 tarcz tnących - SP 115x1,0x22,23 Inox, TF 41	57,80	71,09
616136000	Flexiamant super 300x3,5x20,0 stal, TF 41	27,10	33,33	616359000	10 tarcz tnących - SP 125x1,0x22,23 Inox, TF 41	49,20	60,52
616137000	Flexiamant super 300x3,5x25,4 stal, TF 41	27,10	33,33	616364000	10 tarcz tnących „SP” 125x1,0x16,0 Inox, TF 41	61,20	75,28
616143000	Flexiamant super 180x3,0x22,23 kamień, TF 41	10,80	13,28	616420000	Novoflex 115x3,0x22,23 stal, TF 42	5,10	6,27
616147000	Flexiamant super 230x3,0x22,23 kamień, TF 41	12,60	15,50	616429000	Novoflex 100x6,0x16,0 stal, SF 27	6,50	8,00
616156000	Flexiamant super C 24-N 300x3,5x20,0 kamień	26,50	32,60	616442000	Novoflex 115x2,5x22,23 stal, TF 41	5,10	6,27
616163000	Flexiamant 180x3,0x22,23 Inox, TF 41	12,40	15,25	616444000	Novoflex 125x2,5x22,23 stal, TF 41	5,60	6,89
616167000	Flexiamant 230x3,0x22,23 Inox, TF 41	16,40	20,17	616446000	Novoflex 100x2,5x16,0 stal, TF 41	4,60	5,66
616170000	Ściernica garmkowa 110/90x55x22,23 A 16 Q, stal	71,80	88,31	616447000	Novoflex 100x2,5x16,0 stal, TF 42	4,60	5,66
616171000	Ściernica garmkowa 110/90x55x22,23 C 16 N, kamień	72,30	88,93	616448000	Novoflex 150x3,0x22,23 stal, TF 41	7,10	8,73
616177000	Ściernica garmkowa 110/90x55x22,23 C 36 M, kamień	68,40	84,13	616450000	Novoflex 180x3,0x22,23 stal, TF 41	8,70	10,70
616180000	Flexiarapid 105x1,6x16,0 Inox, TF 41	6,40	7,87	616452000	Novoflex 230x3,0x22,23 stal, TF 41	11,70	14,39
616181000	Flexiarapid 115x1,6x22,23 Inox, TF 41	6,60	8,12	616454000	Novoflex 115x2,5x22,23 stal, TF 42	5,10	6,27
616182000	Flexiarapid 125x1,6x22,23 Inox, TF 41	6,80	8,36	616456000	Novoflex 125x2,5x22,23 stal, TF 42	5,60	6,89
616183000	Flexiarapid 150x1,6x22,23 Inox, TF 41	6,90	8,49	616457000	Novoflex 180x3,0x22,3 stal, TF 42	8,70	10,70
616184000	Flexiarapid 180x1,6x22,23 Inox, TF 41	11,10	13,65	616460000	Novoflex 115x6,0x22,23 stal, SF 27	7,40	9,10
616185000	Flexiarapid 230x1,9x22,23 Inox, TF 41	13,90	17,10	616462000	Novoflex 125x6,0x22,23 stal, SF 27	7,90	9,72
616186000	Flexiarapid 115x1,0x22,23 Inox, TF 41	6,40	7,87	616462700	Novoflex 125x6,0x22,23 stal, SF 27	8,50	10,46
616187000	Flexiarapid 125x1,0x22,23 Inox, TF 41	5,50	6,77	616464000	Novoflex 150x6,0x22,23 stal, SF 27	11,30	13,90
616188000	Flexiarapid super 115x1,0x22,23 stal, TF 41	6,30	7,75	616465000	Novoflex 180x6,0x22,23 stal, SF 27	13,10	16,11
616189000	Flexiarapid super 125x1,0x22,23 stal, TF 41	6,80	8,36	616468000	Novoflex 230x6,0x22,23 stal, SF 27	20,50	25,22
616191000	Flexiarapid super 115x1,6x22,23 do stali, TF 41	6,30	7,75	616477000	Novoflex 230x3,0x22,23 stal, TF 42	11,10	13,65
616192000	Flexiarapid super 125x1,6x22,23 stal, TF 41	7,20	8,86	616486000	Flexiamant super 125x6,0x22,23 stal, SF 27	10,30	12,67
616195000	Flexiamant super 115x1,5x22,2 ceramika,TF41	7,70	9,47	616487000	Flexiamant super 150x6,0x22,23 stal, SF 27	13,80	16,97
616196000	Flexiamant super 125x1,5x22,23 ceramika,TF41	9,20	11,32	616500000	Combinator 115x1,9x22,23 Inox, TF 42	10,20	12,55
616197000	Flexiamant super FKS 40, 125x4,0x22,23 Inox, SF 27	8,50	10,46	616501000	Combinator 125x1,9x22,23 Inox, TF 42	11,50	14,15
616198000	Flexiamant super FKS 60, 125x4,0x22,23 Inox, SF 27	8,50	10,46	616505000	Novorapid 115 x 1,0 x 22,23 mm, stal, TF 41	4,70	5,78
616199000	Flexiamant super C 24-N 300x3,5x20,0 kamień	12,80	15,74	616506000	Novorapid 125 x 1,0 x 22,23 mm, stal, TF 41	5,40	6,64
616202000	Flexiamant super 300x3,0x25,4 stal, TF 41	25,30	31,12	616507000	Novorapid 150 x 1,6 x 22,23 mm, stal, TF 41	8,00	9,84
616203000	Flexiamant super 350x3,5x25,4 stal, TF 41	37,40	46,00	616508000	Novorapid 180 x 1,6 x 22,23 mm, stal, TF 42	9,00	11,07
616204000	Flexiamant super 400x4,0x25,4 stal, TF 41	49,00	60,27	616509000	Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 mm, stal, TF 42	12,00	14,76
616208000	Flexiarapid super 115x0,8x22,23 Inox, TF 42	7,40	9,10	616512000	Flexiarapid 115 x 1,0 x 22,23 mm, aluminium, TF 41	5,10	6,27
616209000	Flexiarapid super 125x0,8x22,23 Inox, TF 42	8,40	10,33	616513000	Flexiarapid 125 x 1,0 x 22,23 mm, aluminium, TF 41	6,60	8,12
616210000	Flexiarapid super 105x1,0x16,0 Inox, TF 41	6,40	7,87	616514000	Flexiarapid 150 x 1,6 x 22,23 mm, aluminium, TF 41	9,10	11,19
616212000	Flexiamant super 300x3,0x25,4 kamień, TF 41	24,60	30,26	616515000	Flexiarapid 180 x 1,6 x 22,23 mm, aluminium, TF 42	11,30	13,90
616213000	Flexiamant super 350x3,5x25,4 kamień, TF 41	37,40	46,00	616516000	Flexiarapid 230 x 1,9 x 22,23 mm, aluminium, TF 42	16,10	19,80
616215000	Flexiamant super 400x3,0x25,4 stal, TF 41	46,00	56,58	616520000	Flexiamant 230x7,0x22,23 stal, SF 27	43,40	53,38
616216000	Flexiarapid super 115x1,0x22,23 Inox, TF 41	6,90	8,49	616554000	Flexiamant 150x6,0x22,23 stal, SF 27	13,80	16,97
616217000	Flexiarapid super 115x1,0x22,23 Inox, TF 42	6,90	8,49	616560000	Flexiamant 180x6,0x22,23 stal, SF 27	14,40	17,71
616218000	Flexiarapid super 115x1,6x22,23 Inox, TF 41	6,90	8,49	616563000	Flexiamant 180x6,8x22,23 stal, SF 27	18,00	22,14
616219000	Flexiarapid super 115x1,6x22,23 Inox, TF 42	6,90	8,49	616572000	Flexiamant 230x6,0x22,23 stal, SF 27	22,60	27,80
616220000	Flexiarapid super 125x1,0x22,23 Inox, TF 41	7,60	9,35	616573000	Flexiamant 230x8,0x22,23 stal, SF 27	30,00	36,90
616222000	Flexiarapid super 125x1,6x22,23 Inox, TF 41	7,50	9,23	616604000	Flexiamant super 150x6,0x22,23 Inox, SF 27	14,70	18,08
616224000	Flexiarapid super 150x1,6x22,23 Inox, TF 41	12,40	15,25	616610000	Flexiamant super 180x6,0x22,23 Inox, SF 27	17,40	21,40
616226000	Flexiarapid super 180x1,6x22,23 Inox, TF 41	12,60	15,50	616622000	Flexiamant super 230x6,0x22,23 Inox, SF 27	26,40	32,47
616227000	Flexiarapid super 180x1,6x22,23 Inox, TF 42	12,60	15,50	616654000	Flexiamant super 150x6,0x22,23 kamień, SF 27	13,10	16,11
616228000	Flexiarapid super 230x1,9x22,23 Inox, TF 41	17,00	20,91	616660000	Flexiamant super 180x6,0x22,23 kamień, SF 27	17,10	21,03
616229000	Flexiarapid super 230x1,9x22,23 Inox, TF 42	17,00	20,91	616672000	Flexiamant super 230x6,0x22,23 kamień, SF 27	23,20	28,54
616230000	Flexiarapid super 180 x 1,8 x 22,23 Inox, TF 42	10,50	12,92	616680000	Flexiamant 125x4,0x22,23 stal, SF 27	9,80	12,05
616260000	Flexiamant super Special Edition II 125 x 1,0 x 22,23 mm, Inox, TF 41	4,50	5,54	616725000	Flexiamant 115x6,8x22,23 stal, SF 27	9,70	11,93
616270000	Novorapid 115 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41	5,60	6,89	616726000	Flexiamant 115x6,0x22,23 stal, SF 27	8,10	9,96
616271000	Novorapid 125 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41	4,00	4,92	616727000	Flexiamant 115x2,5x22,23 stal, TF 42	6,40	7,87
616273000	Novorapid 180 x 1,5 x 22,23 Inox, TF 41	8,90	10,95	616728000	Flexiamant super 115x2,5x22,23 kamień, TF 42	6,40	7,87
616274000	Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 Inox, TF 41	11,40	14,02	616729000	Flexiamant super 115x6,0x22,3 kamień, SF 27	8,90	10,95
616275000	Flexiamant super 115x6,0x22,23 stal, SF 27	9,40	11,56	616730000	Flexiamant 125x6,0x22,23 stal, SF 27	7,90	9,72

## OSPRZĘT

Nr kat.		Cena detaliczna PLN		Nr kat.		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
616731000	Flexiamant super 125x6,0x22,23 kamień, SF 27	10,00	12,30	623175000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 40, N-ZK	11,30	13,90
616732000	Flexiamant 125x2,5x22,23 stal, TF 41	6,00	7,38	623176000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 60, N-ZK	11,50	14,15
616733000	Flexiamant super 125x2,5x22,23 kamień, TF 41	6,50	8,00	623177000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 80, N-ZK	11,50	14,15
616735000	Flexiamant super 100x6,0x16,0 Inox, SF 27	8,40	10,33	623178000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 120, N-ZK	11,20	13,78
616736000	Flexiamant A 24-N 115x4,0x22,2 mm stal, (wypukła)	8,50	10,46	623193000	SDS-max P4P / 12 x 340 mm	170,00	209,10
616737000	Flexiamant 115x2,5x22,23 Inox, TF 42	6,50	8,00	623194000	SDS-max P4P / 12 x 540 mm	227,00	279,21
616738000	Flexiamant 125x2,5x22,23 Inox, TF 41	7,40	9,10	623195000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 40, N-ZK	13,70	16,85
616739000	Flexiamant super 115x6,0x22,23 Inox, SF 27	9,40	11,56	623196000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 60, N-ZK	14,50	17,84
616742000	Flexiamant 100x2,5x16,0 stal, TF 41	6,00	7,38	623197000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 80, N-ZK	14,40	17,71
616744000	Flexiamant 100x2,5x16,0 Inox, TF 41	6,00	7,38	623198000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 120, N-ZK	14,50	17,84
616745000	Flexiamant 100x6,0x16,0 stal, SF 27	8,40	10,33	623211000	SDS-max P4P / 12 x 940 mm	375,00	461,25
616747000	Flexiamant super 125x6,0x22,23 Inox, SF 27	9,40	11,56	623212000	SDS-max P4P / 14 x 340 mm	176,00	216,48
616748000	Flexiamant super 115x6,0x22,3 aluminium, SF 27	9,70	11,93	623213000	SDS-max P4P / 14 x 540 mm	225,00	276,75
616749000	Flexiamant super 125x6,0x22,23 aluminium, SF 27	11,20	13,78	623214000	SDS-max P4P / 14 x 940 mm	444,00	546,12
616751000	Flexiamant super 115x2,5x22,23 aluminium, TF 42	7,60	9,35	623215000	SDS-max P4P / 16 x 340 mm	209,00	257,07
616752000	Flexiamant super 125x2,5x22,23 aluminium, TF 41	7,70	9,47	623216000	SDS-max P4P / 16 x 540 mm	247,00	303,81
616753000	Flexiamant super 150x3,0x22,23 aluminium, TF 41	9,60	11,81	623217000	SDS-max P4P / 30 x 320 mm	311,00	382,53
616760000	Flexiamant super 180x6,0x22,3 aluminium, SF 27	18,00	22,14	623218000	SDS-max P4P / 16 x 740 mm	311,00	382,53
616763000	Flexiamant super 230x6,0x22,23 aluminium, SF 27	27,60	33,95	623219000	SDS-max P4P / 16 x 940 mm	385,00	473,55
616770000	Flexiamant 115x2,5x22,23 stal, TF 41	6,40	7,87	623228000	SDS-max P4P / 18 x 340 mm	214,00	263,22
616792000	Flexiamant super 115x4,0x22,23 do rurociągów, SF 27	17,80	21,89	623229000	SDS-max P4P / 18 x 540 mm	252,00	309,96
616795000	Flexiamant super 180x4,0x22,23 do rurociągów, SF 27	27,70	34,07	623230000	SDS-max P4P / 18 x 740 mm	321,00	394,83
616796000	Flexiamant super 230x4,0x22,23 do rurociągów, SF 27	39,10	48,09	623231000	SDS-max P4P / 18 x 940 mm	391,00	480,93
622971000	Krażek fibrowy 115 mm P 36, ZK	3,90	4,80	623232000	SDS-max P4P / 20 x 320 mm	214,00	263,22
622972000	Krażek fibrowy 115 mm P 40, ZK	3,60	4,43	623233000	SDS-max P4P / 20 x 520 mm	256,00	314,88
622974000	Krażek fibrowy 115 mm P 60, ZK	3,20	3,94	623235000	SDS-max P4P / 20 x 720 mm	327,00	402,21
622975000	Krażek fibrowy 115 mm P 80, ZK	2,90	3,57	623236000	SDS-max P4P / 20 x 920 mm	396,00	487,08
622977000	Krażek fibrowy 115 mm P 120, ZK	2,70	3,32	623237000	SDS-max P4P / 22 x 320 mm	225,00	276,75
622981000	Krażek fibrowy 125 mm P 36, ZK	4,50	5,54	623238000	SDS-max P4P / 22 x 520 mm	268,00	329,64
622982000	Krażek fibrowy 125 mm P 40, ZK	4,30	5,29	623239000	SDS-max P4P / 22 x 720 mm	337,00	414,51
622984000	Krażek fibrowy 125 mm P 60, ZK	3,50	4,31	623240000	SDS-max P4P / 22 x 920 mm	402,00	494,46
622985000	Krażek fibrowy 125 mm P 80, ZK	3,50	4,31	623241000	SDS-max P4P / 24 x 320 mm	252,00	309,96
622987000	Krażek fibrowy 125 mm P 120, ZK	3,40	4,18	623242000	SDS-max P4P / 24 x 520 mm	306,00	376,38
622991000	Krażek fibrowy 180 mm P 36, ZK	8,40	10,33	623243000	SDS-max P4P / 25 x 320 mm	257,00	316,11
622992000	Krażek fibrowy 180 mm P 40, ZK	7,80	9,59	623245000	SDS-max P4P / 25 x 520 mm	321,00	394,83
622994000	Krażek fibrowy 180 mm P 60, ZK	6,20	7,63	623249000	SDS-max P4P / 25 x 920 mm	461,00	567,03
622995000	Krażek fibrowy 180 mm P 80, ZK	5,90	7,26	623252000	SDS-max P4P / 26 x 520 mm	337,00	414,51
622997000	Krażek fibrowy 180 mm P 120, ZK	5,90	7,26	623253000	SDS-max P4P / 28 x 320 mm	321,00	394,83
623031000	Udarowa koronka wiertarska 125 x 100 mm, gwint Ratio	1 658,00	2 039,34	623255000	SDS-max P4P / 28 x 520 mm	364,00	447,72
623032000	Udarowa koronka wiertarska 100 x 100 mm, gwint Ratio	1 556,00	1 913,88	623256000	SDS-max P4P / 28 x 920 mm	589,00	724,47
623034000	Udarowa koronka wiertarska 50 x 100 mm, gwint Ratio	905,00	1 113,15	623257000	SDS-max P4P / 30 x 520 mm	375,00	461,25
623035000	Udarowa koronka wiertarska 68 x 100 mm, gwint Ratio	1 128,00	1 387,44	623259000	Gumowy talerz podporowy z chwytym do wiertarek	30,10	37,02
623038000	Nawiertak centrujący 12x155 mm z gwintem Ratio	140,00	172,20	623262000	Uchwyt pałkowy WS	253,00	311,19
623106000	Zestaw wiertel/dłut SDS-max SP, 7 części	604,00	742,92	623263000	SDS-max P4P / 32 x 320 mm	337,00	414,51
623107000	Uchwyt mocujący M 14 do 2 wielowarstwowych tarcz polerskich	319,00	392,37	623264000	SDS-max P4P / 32 x 520 mm	407,00	500,61
623112000	Ściernica lamelkowa 178 mm P 40, N-ZK	35,30	43,42	623265000	Tarcza polerska z owczej wełny 180 mm	70,40	86,59
623114000	Ściernica lamelkowa 178 mm P 60, N-ZK	35,30	43,42	623268000	SDS-max P4P / 32 x 920 mm	600,00	738,00
623115000	Ściernica lamelkowa 178 mm P 80, N-ZK	35,30	43,42	623271000	Zestaw do odsysania pyłu ESA max	953,00	1 172,19
623116000	SDS-max Classic / 16 x 340 mm	54,10	66,54	623272000	Samoprzyczepny talerz podporowy 113 mm 5/8"	75,90	93,36
623117000	SDS-max Classic / 16 x 540 mm	72,00	88,56	623273000	Samoprzyczepny talerz podporowy 173 mm 5/8"	119,00	146,37
623118000	SDS-max Classic / 18 x 340 mm	59,40	73,06	623275000	Talerz podporowy 180 mm M 14, standard	58,20	71,59
623119000	SDS-max Classic / 18 x 540 mm	77,00	94,71	623276000	Oslona ściernicy garnkowej Ø 80 mm	247,00	303,81
623120000	SDS-max Classic / 20 x 340 mm	65,40	80,44	623278000	Talerz podporowy 125 mm M 14, standard	41,10	50,55
623121000	SDS-max Classic / 20 x 540 mm	90,40	111,19	623279000	Talerz podporowy 115 mm M 14, standard	31,90	39,24
623122000	SDS-max Classic / 22 x 340 mm	72,00	88,56	623280000	Talerz podporowy 230 mm M 14, standard	122,00	150,06
623123000	SDS-max Classic / 22 x 540 mm	97,80	120,29	623281000	Talerz podporowy 175 mm 5/8", standard	59,80	73,55
623124000	SDS-max Classic / 24 x 540 mm	103,00	126,69	623282000	Talerz podporowy 220 mm 5/8", standard	119,00	146,37
623125000	SDS-max Classic / 25 x 540 mm	103,00	126,69	623283000	Talerz podporowy 112 mm 5/8", standard	28,60	35,18
623128000	SDS-max Classic / 28 x 570 mm	145,00	178,35	623284000	Talerz podporowy 122 mm 5/8", standard	36,50	44,90
623129000	SDS-max Classic / 30 x 570 mm	179,00	220,17	623287000	Samoprzyczepny talerz podporowy 123 mm M 14	80,30	98,77
623130000	SDS-max Classic / 32 x 570 mm	197,00	242,31	623288000	Samoprzyczepny talerz podporowy 147 mm M 14	98,40	121,03
623131000	SDS-max Classic / 35 x 570 mm	222,00	273,06	623289000	Samoprzyczepny talerz podporowy 173 mm M 14	126,00	154,98
623132000	SDS-max Classic / 40 x 570 mm	305,00	375,15	623290000	Talerz podporowy z żebrami chłodzącymi 115 mm M 14	35,90	44,16
623140000	Oslona ściernicy garnkowej Ø 110 mm	491,00	603,93	623291000	Talerz podporowy z żebrami chłodzącymi 125 mm M 14	41,20	50,68
623144000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 40, SP-ZK	7,50	9,23	623292000	Talerz podporowy z żebrami chłodzącymi 180 mm M 14	65,30	80,32
623145000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 60, SP-ZK	7,50	9,23	623298000	Talerz podporowy na rzep 125 mm, 5/8" Pyramid	84,00	103,32
623146000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 80, SP-ZK	7,50	9,23	623299000	Uchwyt mocujący Ratio 280 mm	569,00	699,87
623147000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 40, SP-ZK	8,80	10,82	623300000	Talerz podporowy na rzep 125 mm M 14/ Pyramid	86,20	106,03
623148000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 60, SP-ZK	8,80	10,82	623309000	Zestaw dłut z chwytym SDS-max, SP, 2 części	91,00	111,93
623149000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 80, SP-ZK	8,80	10,82	623310000	SDS-max Pro 4 / 12 x 340 mm	170,00	209,10
623150000	Ściernica lamelkowa 178 mm P 40, SP-ZK	16,00	19,68	623311000	SDS-max Pro 4 / 12 x 540 mm	213,00	261,99
623151000	Ściernica lamelkowa 178 mm P 60, SP-ZK	16,00	19,68	623312000	SDS-max Pro 4 / 12 x 740 mm	286,00	351,78
623152000	Ściernica lamelkowa 178 mm P 80, SP-ZK	16,00	19,68	623313000	SDS-max Pro 4 / 14 x 340 mm	189,00	232,47
623153000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 120, SP-ZK	7,50	9,23	623314000	SDS-max Pro 4 / 14 x 540 mm	225,00	276,75
623154000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 120, SP-ZK	8,80	10,82	623315000	SDS-max Pro 4 / 15 x 340 mm	224,00	275,52

33

34

35

36

37

38

39

40

41

## OSPRZĘT

Nr kat.		Cena detaliczna PLN		Nr kat.		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
623316000	SDS-max Pro 4 / 15 x 540 mm	222,00	273,06	623479000	Kółko szlifierskie lamelkowe 105x100 mm, P 80	166,00	204,18
623317000	SDS max Pro 4 / 16 x 340 mm	193,00	237,39	623480000	Kółko szlifierskie lamelkowe 105x100 mm, P 120	164,00	201,72
623318000	SDS-max Pro 4 / 16 x 540 mm	228,00	280,44	623481000	Kółko szlifierskie lamelkowe 105x100 mm, P 180	179,00	220,17
623319000	SDS-max Pro 4 / 18 x 340 mm	192,00	236,16	623482000	Kółko szlifierskie lamelkowe 105x100 mm, P 240	179,00	220,17
623320000	SDS-max Pro 4 / 18 x 540 mm	239,00	293,97	623483000	Kółko szlifierskie lamelkowe z włókniny 105x100 mm, P 60	143,00	175,89
623321000	SDS-max Pro 4 / 20 x 320 mm	197,00	242,31	623484000	Kółko szlifierskie lamelkowe z włókniny 105x100 mm, P 80	156,00	191,88
623322000	SDS-max Pro 4 / 20 x 520 mm	253,00	311,19	623485000	Kółko szlifierskie lamelkowe z włókniny 105x100 mm, P 180	141,00	173,43
623323000	SDS-max Pro 4 / 20 x 920 mm	326,00	400,98	623486000	Kółko szlifierskie z włókniny 105x100 mm, P 60	164,00	201,72
623324000	SDS-max Pro 4 / 22 x 320 mm	230,00	282,90	623487000	Kółko szlifierskie z włókniny 105x100 mm, P 80	166,00	204,18
623325000	SDS-max Pro 4 / 22 x 520 mm	250,00	307,50	623488000	Kółko szlifierskie z włókniny 105x100 mm, P 180	164,00	201,72
623326000	SDS-max Pro 4 / 22 x 920 mm	381,00	468,63	623494000	Kółko szlifierskie z włókniny 115x100 mm, P 900	200,00	246,00
623327000	SDS-max Pro 4 / 24 x 320 mm	257,00	316,11	623495000	2 tuleje szlifierskie z włókniny 90x100, średnioziarniste	103,00	126,69
623328000	SDS-max Pro 4 / 24 x 520 mm	287,00	353,01	623496000	2 tuleje szlifierskie z włókniny 90x100, wykończeniowe	103,00	126,69
623329000	SDS-max Pro 4 / 25 x 320 mm	244,00	300,12	623499000	Kółko szlifierskie gumowe 105x100 mm, P 180	516,00	634,68
623330000	SDS-max Pro 4 / 25 x 520 mm	302,00	371,46	623501000	Szczotka obwodowa z drutu stalowego 100x70 mm	349,00	429,27
623331000	SDS-max Pro 4 / 25 x 920 mm	427,00	525,21	623503000	Szczotka obwodowa z drutu stalowego Inox 100x70 mm	402,00	494,46
623333000	SDS-max Pro 4 / 28 x 520 mm	315,00	387,45	623505000	Szczotka obwodowa z tworzywa sztucznego 100x70	369,00	453,87
623334000	SDS-max Pro 4 / 28 x 720 mm	415,00	510,45	623506000	Szczotka obwodowa fibrowa 100x100 mm	524,00	644,52
623337000	SDS-max Pro 4 / 45 x 520 mm	945,00	1 162,35	623507000	5 szalowych impregnowanych pierścieni polskich, 100x15 mm	266,00	327,18
623338000	SDS-max Pro 4 / 52 x 520 mm	1 221,00	1 501,83	623508000	8 pierścieni polskich z włókniny, 100x10 mm	193,00	237,39
623339000	SDS-max Pro 4 / 30 x 520 mm	337,00	414,51	623509000	8 miękkich pierścieni polskich z włókniny, 100x10 mm	185,00	227,55
623340000	SDS-max Pro 4 / 32 x 320 mm	308,00	378,84	623510000	Kółko szlifierskie gumowe 105x100 mm, P 60	515,00	633,45
623341000	SDS-max Pro 4 / 32 x 520 mm	379,00	466,17	623511000	Zestaw pierścieni dystansowych (3 sztuki), do SE 12-115	45,10	55,47
623342000	SDS-max Pro 4 / 32 x 920 mm	544,00	669,12	623512000	10 taśm szlifierskich 90x100 mm, P 40, KC	181,00	222,63
623344000	SDS-max Pro 4 / 35 x 520 mm	405,00	498,15	623513000	Kółko szlifierskie lamelkowe 105x100 mm, P 60	168,00	206,64
623345000	SDS-max Pro 4 / 35 x 720 mm	525,00	645,75	623514000	Kółko szlifierskie z włókniny 105x100 mm, P 280	165,00	202,95
623347000	SDS-max Pro 4 / 38 x 520 mm	480,00	590,40	623519000	2 tuleje szlifierskie z włókniny 90x100, zgrubne	103,00	126,69
623349000	SDS-max Pro 4 / 40 x 520 mm	555,00	682,65	623520000	Pasta polska biała, pojemnik około 250 g	29,10	35,79
623350000	SDS-max Pro 4 / 40 x 720 mm	821,00	1 009,83	623521000	Pogłębiacz do drewna	73,50	90,41
623351000	Szpicak, SDS-max "professional", 280 mm	64,50	79,34	623522000	Pasta polska brązowa, pojemnik ok. 250 g	29,10	35,79
623352000	Szpicak, SDS-max "professional", 400 mm	61,20	75,28	623524000	Pasta polska niebieska, pojemnik około 250 g	30,30	37,27
623353000	Dłuto płaskie, SDS-max "professional", 280 mm	52,70	64,82	623525000	Twarde kółko szlifierskie z włókniny 110x100 mm, P 46	529,00	650,67
623354000	Dłuto płaskie, SDS-max "professional", 400 x 25 mm	60,10	73,92	623526000	Kółko szlifierskie lamelkowe z włókniny 105x50 mm, P 60	80,10	98,52
623355000	Dłuto łopatkowe, SDS-max "professional", 400 x 50 mm	120,00	147,60	623527000	Kółko szlifierskie lamelkowe z włókniny 105x50 mm, P 80	80,30	98,77
623356000	Dłuto łopatkowe, SDS-max "professional", 300 x 80 mm	137,00	168,51	623528000	Kółko szlifierskie lamelkowe z włókniny 105x50 mm, P 180	80,10	98,52
623357000	Dłuto drążone z chwytem SDS-max, 300 mm	146,00	179,58	623529000	Rolka do taśm szlifierskich 85x70 mm	531,00	653,13
623358000	Szpicak, SDS-max "professional", 600 mm	77,00	94,71	623530000	Taśma klejąca do klejenia taśm szlifierskich	105,00	129,15
623359000	Dłuto płaskie, SDS-max "professional", 600 mm	78,00	95,94	623531000	Zestaw otwornic do drewna Ø 25 – 68 mm, 8 części	67,70	83,27
623366000	Dłuto łopatkowe, SDS-max "professional", 350 x 115 mm	327,00	402,21	623536000	3 taśmy włókninowe 30x660 mm, zgrubne	146,00	179,58
623367000	Dłuto do płytek ceramicznych z chwytem SDS-max, 400 x 50 mm	188,00	231,24	623537000	3 taśmy włókninowe 30x660 mm, średnie	146,00	179,58
623369000	Dłuto do zapraw z chwytem SDS-max, 300 x 10 mm	120,00	147,60	623538000	3 taśmy włókninowe 30x660 mm, wykończeniowe	146,00	179,58
623370000	Łącznik SDS-max / Ratio	398,00	489,54	623539000	3 taśmy włókninowe 30x660 mm, niezwykle dokładne	146,00	179,58
623371000	Łącznik SDS-max / SDS-plus	340,00	418,20	623541000	Taśma filcowa 30x600 mm	62,20	76,51
623375000	Koronka frezarska 45 x 550 mm z chwytem SDS-max	1 062,00	1 306,26	623542000	Walec rozprężny pompowany, 90 x 100 mm	555,00	682,65
623376000	Koronka frezarska z chwytem SDS-max, 45 x 990 mm	1 089,00	1 339,47	623545000	Pierścień redukcyjny 20 x 1,2 x 16 mm	23,50	28,91
623377000	Koronka frezarska 55 x 550 mm z chwytem SDS-max	1 114,00	1 370,22	623546000	Pierścień redukcyjny 30 x 1,2 x 16 mm	23,50	28,91
623378000	Koronka frezarska 55 x 990 mm z chwytem SDS-max	1 247,00	1 533,81	623547000	Pierścień redukcyjny 30 x 1,2 x 20 mm	24,60	30,26
623379000	Koronka frezarska 65 x 550 mm z chwytem SDS-max	1 168,00	1 436,64	623548000	Pierścień redukcyjny 30 x 1,2 x 25 mm	22,90	28,17
623380000	Koronka frezarska z chwytem SDS-max, 65 x 990 mm	1 364,00	1 677,72	623549000	Pierścień redukcyjny 30 x 1,6 x 16 mm	22,90	28,17
623381000	Koronka frezarska 80 x 550 mm z chwytem SDS-max	1 765,00	2 170,95	623550000	Pierścień redukcyjny 30 x 1,6 x 20 mm	24,10	29,64
623382000	Koronka frezarska 80 x 990 mm z chwytem SDS-max	1 640,00	2 017,20	623551000	Pierścień redukcyjny 30 x 1,6 x 25 mm	22,90	28,17
623383000	Dłuto łopatkowe z chwytem SDS-max, 400 x 110 mm	359,00	441,57	623558000	Magnetyczna szyna prowadząca do PFM 17	3 182,00	3 913,86
623384000	Dłuto do asfaltu z chwytem SDS-max, 400 x 90 mm	356,00	437,88	623559000	10 płytek wieloostrowych z powłoką WS do aluminium	1 076,00	1 323,48
623385000	Dłuto skrzydełkowe z chwytem SDS-max, 380 x 35 mm	350,00	430,50	623560000	10 płytek wieloostrowych z węglików spiek. do fazy 45°; ISO DCMT 11 T 304	580,00	713,40
623386000	Dłuto do uziońców z chwytem SDS-max, 260 x 16,5 mm	267,00	328,41	623561000	10 płytek wieloostrowych z węglików spiekanych do promienia R2	580,00	713,40
623387000	Dłuto do uziońców z chwytem SDS-max, 260 x 13 mm	259,00	318,57	623562000	10 płytek wieloostrowych z węglików spiekanych do promienia R3	600,00	738,00
623391000	Udarowa koronka wiertarska 30 x 55 mm, M 16	269,00	330,87	623564000	10 uniwersalnych płytek wieloostrowych z węglików spiekanych	850,00	1 045,50
623392000	Udarowa koronka wiertarska 35 x 55 mm, M 16	292,00	359,16	623565000	10 płytek wieloostrowych z węglików spiekanych do stali nierdzewnej	850,00	1 045,50
623393000	Udarowa koronka wiertarska 40 x 55 mm, M 16	327,00	402,21	623566000	10 śrub mocujących do płytek wieloostrowych	430,00	528,90
623394000	Udarowa koronka wiertarska 50 x 55 mm, M 16	359,00	441,57	623567000	Walec szlifierski z włókniny falowanej	192,00	236,16
623395000	Udarowa koronka wiertarska 68 x 55 mm, M 16	278,00	341,94	623591000	Prowadnica wzdluzna i po okregu do wyrzynarek	177,00	217,71
623396000	Udarowa koronka wiertarska 82 x 55 mm, M 16	333,00	409,59	623596000	Płytko ochronna z tworzywa sztucznego z filcem, do wyrzynarki	114,00	140,22
623398000	Udarowa koronka wiertarska 100 x 55 mm, M 16	460,00	565,80	623597000	Płytko ochronna z tworzywa szt. z wkładem z twardej tkaniny, do wyrzynarki	45,30	55,72
623399000	Udarowa koronka wiertarska 112 x 55 mm, M 16	902,00	1 109,46	623599000	Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek - SP, 10 części	55,60	68,39
623443000	Szyft do chłodzenia narzędzi podczas obróbki metali	92,70	114,02	623600000	Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek, do drewna, metalu i tworzywa szt., 10 cz.	57,40	70,60
623463000	10 szpicaków, SDS-max "professional", 400 mm	617,00	758,91	623603000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood” 155/ 4,0 mm	64,60	79,46
623464000	10 dłut płaskich, SDS-max "professional", 400 x 25 mm	617,00	758,91	623604000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „sandwich metal” 150/ 2,0 mm	108,00	132,84
623468000	Kółko szlifierskie z włókniny 115x100 mm, P 400	198,00	243,54	623605000	25 brzeszczotów do wyrzynarek „basic wood” 51/ 2,0 mm	79,30	97,54
623469000	Kółko szlifierskie z włókniny 115x100 mm, P 600	200,00	246,00	623606000	25 brzeszczotów do wyrzynarek „basic wood” 74/ 3,0 mm	76,00	93,48
623470000	Walec rozprężny do SE 12-115	671,00	825,33	623607000	25 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood” 74/ 4,0 mm	94,70	116,48
623473000	10 taśm szlifierskich 90x100 mm, P 60, ZK	176,00	216,48	623608000	25 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 74/ 2,5 mm	120,00	147,60
623474000	10 taśm szlifierskich 90x100 mm, P 80, ZK	182,00	223,86	623609000	25 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 74/ 4,0 mm	106,00	130,38
623475000	10 taśm szlifierskich 90x100 mm, P 120, ZK	164,00	201,72	623617000	25 brzeszczotów do wyrzynarek „universal wood” 91 mm/progr.	219,00	269,37
623476000	10 taśm szlifierskich 90x100 mm, P 220, NK	159,00	195,57	623618000	25 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 51/2,0 mm	99,50	122,39
623477000	Kółko szlifierskie lamelkowe 105x100 mm, P 40	165,00	202,95	623620000	25 brzeszczotów do wyrzynarek „universal metal” 74 mm/progr.	196,00	241,08

## OSPRZĘT

Nr kat.		Cena detaliczna PLN		Nr kat.		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
623621000	25 brzeszczotów do wyrzynarek „universal wood + metal” 106 mm/progr.	284,00	349,32	623805000	Szczotka garnkowa 65x0,35 mm 5/8", z nierdzewnego drutu stalowego	89,10	109,59
623622000	25 brzeszczotów do wyrzynarek „expert aluminium” 74/3,0 mm	106,00	130,38	623823000	SDS-max Pro 4 / 16 x 1320 mm	1 180,00	1 451,40
623623000	25 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 106/1,2mm	200,00	246,00	623824000	SDS-max Pro 4 / 18 x 1320 mm	1 203,00	1 479,69
623624000	25 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 57/ 1,4 mm	113,00	138,99	623825000	SDS-max Pro 4 / 20 x 1320 mm	1 248,00	1 535,04
623629000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 106/1,2 mm	40,20	49,45	623826000	SDS-max Pro 4 / 22 x 1320 mm	1 385,00	1 703,55
623631000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic wood” 51/ 2,0 mm	15,10	18,57	623827000	SDS-max Pro 4 / 25 x 1320 mm	1 476,00	1 815,48
623632000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic wood” 74/ 3,0 mm	15,50	19,07	623828000	SDS-max Pro 4 / 28 x 1320 mm	1 533,00	1 885,59
623633000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood” 74/ 4,0 mm	20,10	24,72	623829000	SDS-max Pro 4 / 32 x 1320 mm	1 623,00	1 996,29
623634000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 74/ 2,5 mm	22,20	27,31	623830000	SDS-max Pro 4 / 35 x 1320 mm	1 817,00	2 234,91
623635000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 74/ 4,0 mm	22,20	27,31	623831000	SDS-max Pro 4 / 40 x 1320 mm	2 010,00	2 472,30
623636000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 66/ 0,7 mm	22,40	27,55	623834000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „precision wood” 91 2,2 mm	48,80	60,02
623637000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 51/ 1,2 mm	19,30	23,74	623835000	3 brzeszczoty do wyrzynarek „precision wood” 220 4 mm	98,70	121,40
623638000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 51/ 2,0 mm	20,80	25,58	623836000	3 brzeszczoty do wyrzynarek „carbide wood + metal” 108/3,5-5 mm	182,00	223,86
623639000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „expert aluminium” 74/3,0 mm	22,50	27,68	623837000	3 brzeszczoty do wyrzynarek „sandwich metal” 220/ 1,1 mm	119,00	146,37
623640000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „expert plastics” 74/2,0 mm	43,60	53,63	623851000	Plusbox L (skrzynka z tworzywa sztucznego)	65,60	80,69
623641000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „expert soft materials” 74 mm	50,50	62,12	623852000	Plusbox R (skrzynka z tworzywa sztucznego)	65,60	80,69
623645000	2 zestaw brzeszczotów, Dr+M+tworzywo sztuczne, 5 częściowy	20,80	25,58	623857000	Walizka MC 20 na szlifierki kątowe	129,00	158,67
623646000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic wood” 51/ 2,0 mm	17,40	21,40	623862000	Konsola ścienna do szlifierek podwójnych 2010	295,00	362,85
623647000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 57/ 1,2 mm	21,90	26,94	623868000	Plusbox L / Set Bohammer II	289,00	355,47
623648000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „expert aluminium” 74/3,0 mm	22,20	27,31	623874000	Skrzynka narzędziowa z blachy stalowej do szlifierek dwuręcznych	550,00	676,50
623649000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood” 74/ 4,0 mm	21,40	26,32	623905000	5 U-brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood premium” 82/2,5 mm	66,30	81,55
623650000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 74/ 2,5 mm	27,40	33,70	623906000	5 U-brzeszczotów do wyrzynarek „universal wood + metal” 107 mm	64,30	79,09
623651000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 57/ 1,4 mm	26,20	32,23	623907000	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 52/1,2 mm; chwyt U; 5 szt.; metal	32,20	39,61
623652000	Brzeszczot do wyrzynarki „expert fiber + plaster” 74/4,3 mm	61,00	75,03	623910000	Klucz dwutrziemiowy odgięty, szlifierki kątowe 115-230 mm	18,30	22,51
623654000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 91 mm / 3,0	32,80	40,34	623921000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood” /progr.	19,70	24,23
623657000	Brzeszczot do wyrzynarki, do ceramiki, expert, 76 mm, zgrubny	17,70	21,77	623923000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 74 mm/progr.	22,80	28,04
623658000	Brzeszczot do wyrzynarki, do ceramiki, expert, 76 mm, wykończeniowy	16,80	20,66	623924000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 66 mm/progr.	21,40	26,32
623662000	3 brzeszczoty do wyrzynarek „expert inox” 57/ 1,1 mm	160,00	196,80	623925000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 66 mm/progr.	21,40	26,32
623663000	3 brzeszczoty do wyrzynarek „expert inox” 57/ 1,4 mm	160,00	196,80	623926000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 66 mm/progr.	21,40	26,32
623664000	Płytki ochronna do wyrzynarki	41,20	50,68	623929000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „metal premium” 66 mm/progr.	29,50	36,29
623665000	3 płytki osłony przed odpryskami do wyrzynarek	13,90	17,10	623934000	Klucz dwutrziemiowy prosty, szlifierki kątowe 100-150 mm	12,30	15,13
623669000	Zestaw do odsysania pyłu do wyrzynarki akumulatorowej razem ze szklaną osłoną	98,40	121,03	623935000	Klucz dwutrziemiowy prosty, szlifierki kątowe 180-230 mm	15,70	19,31
623670000	Zestaw do odsysania pyłu do wyrzynarki akumulatorowej razem ze szklaną osłoną	34,00	41,82	623940000	5 U-brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 52/2,0 mm	19,60	24,11
623671000	3 brzeszczoty do wyrzynarek „expert fiber + plaster” 106/4,3 mm	181,00	222,63	623941000	5 U-brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 52/1,2 mm	18,50	22,76
623675000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „universal wood” 91 mm/progr.	47,20	58,06	623943000	5 U-brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 82/2,5 mm	21,20	26,08
623676000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „universal metal” 74 mm/progr.	43,30	53,26	623944000	5 U-brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood” 82/4,0 mm	20,20	24,85
623677000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „universal wood + metal” 106 mm/progr.	61,10	75,15	623945000	5 U-brzeszczotów do wyrzynarek „basic wood” 74/ 3,0 mm	19,00	23,37
623678000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood” 126/ 4,0 mm	54,20	66,67	623948000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood premium” 74/ 1,7 mm	49,20	60,52
623679000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „precision wood” 104/ 4,0 mm	45,60	56,09	623949000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „universal wood + metal” 90/ 2,5 mm	41,20	50,68
623684000	3 brzeszczoty do wyrzynarek „expert soft materials” 126 mm	40,80	50,18	623950000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „metal premium” 66 mm/progr.	32,60	40,10
623686000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood premium” 74/ 2,5 mm	68,20	83,89	623960000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood” 74/progr.	20,40	25,09
623687000	3 brzeszczoty do wyrzynarek „expert plastics premium” 91/ 3,3 mm	226,00	277,98	623961000	3 brzeszczoty do wyrzynarek „clean wood” 74/ 2,5 mm	14,00	17,22
623688000	Brzeszczot do wyrzynarki „expert fiber + plaster” 106/4,3 mm	75,10	92,37	623962000	3 brzeszczoty do wyrzynarek „clean wood” 74/ 4,0 mm	13,90	17,10
623690000	25 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood” 74/ 4,0 mm	88,70	109,10	623964000	3 brzeszczoty do wyrzynarek „fast wood” 74/ 4,0 mm	13,00	15,99
623691000	25 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 74/ 2,5 mm	93,80	115,37	623965000	3 brzeszczoty do wyrzynarek „basic metal” 51/ 1,2 mm	13,70	16,85
623692000	25 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 51/ 1,2 mm	88,50	108,86	623968000	1 zestaw brzeszczotów, drewno+metal, 3 częściowy	15,00	18,45
623694000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „precision wood” 74 4,0 mm	41,70	51,29	623969000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 74/ 2,7 mm	21,80	26,81
623695000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood premium” 57/ 1,4 mm	70,60	86,84	623970000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „metal premium” 57/ 1,5 mm	35,80	44,03
623696000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood premium” 91/ 3,0 mm	78,70	96,80	623971000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „metal premium” 51/ 1,2 mm	30,00	36,90
623697000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „basic metal” 106/2,0 mm	44,40	54,61	623973000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „metal premium” 51/ 2,0 mm	33,70	41,45
623698000	4 zestaw brzeszczotów, drewno, 25 częściowy	105,00	129,15	623974000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „expert aluminium” 75/3,0 mm	37,30	45,88
623703000	100 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 74/ 2,5 mm	364,00	447,72	623975000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood premium” 74/ 2,7 mm	49,60	61,01
623704000	100 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood” 74/ 4,0 mm	397,00	488,31	623976000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood premium” 74/ 4,0 mm	41,80	51,41
623710000	Szczotka garnkowa 80x0,5 mm / M 14, z drutu stalowego, pleciona	90,50	111,32	623977000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood premium” 105/ 3,0 mm	81,70	100,49
623711000	Szczotka garnkowa 100x0,5 mm / M 14, z drutu stalowego, pleciona	91,90	113,04	623978000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „metal premium” 106/1,1 mm	51,80	63,71
623712000	100 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood” 74/ 4,0 mm	323,00	397,29	623979000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „metal premium” 106/1,8 mm	48,80	60,02
623715000	Szczotka garnkowa 75x0,3 mm / M 14, stal, falowana	34,20	42,07	623980000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „fast wood premium” 126/ 4,0 mm	92,00	113,16
623719000	Szczotka garnkowa 100x0,3 mm / M 14, stal, falowana	63,20	77,74	623988000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood premium” 93/ 2,2 mm	38,00	46,74
623740000	Szczotka talerzowa 130 mm M 14, P 46, SiC	139,00	170,97	623999000	5 brzeszczotów do wyrzynarek „clean wood premium” 93/ 2,2 mm	68,70	84,50
623741000	Szczotka talerzowa 130 mm M 14, P 60, SiC	134,00	164,82	624001000	5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 40, drewno+metal, SXE	21,40	26,32
623742000	Szczotka talerzowa 130 mm M 14, P 80, SiC	134,00	164,82	624002000	5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 60, drewno+metal, SXE	18,20	22,39
623743000	Szczotka talerzowa 130 mm M 14, P 120, SiC	138,00	169,74	624003000	5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 80, drewno+metal, SXE	16,60	20,42
623751000	Okulary ochronne do pracy - SP	48,10	59,16	624004000	5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 100, drewno+metal, SXE	15,40	18,94
623752000	Okulary ochronne do pracy - SP, z ochroną przeciwsloneczną	48,10	59,16	624005000	5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 120, drewno+metal, SXE	15,40	18,94
623759000	Rękawice robocze M2, roz. 9	29,00	35,67	624006000	5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 180, drewno+metal, SXE	15,40	18,94
623760000	Rękawice robocze M2, roz. 10	29,00	35,67	624007000	5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 240, drewno+metal, SXE	15,40	18,94
623767000	Zestaw głowic ssących do ISA 18 LTX	109,00	134,07	624008000	5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 320, drewno+metal, SXE	15,40	18,94
623768000	Filtr HEPA do ISA 18 LTX	112,00	137,76	624019000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 40, drewno+metal, SXE	95,00	116,85
623770000	Zestaw do odsysania pyłu ESA plus	131,00	161,13	624020000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 60, drewno+metal, SXE	79,00	97,17
623772000	Zestaw głowic ssących do ISA 24 / ISA 28	110,00	135,30	624021000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 80, drewno+metal, SXE	71,10	87,45
623796000	Szczotka garnkowa 65x0,35 mm / M 14, z drutu stalowego, pleciona	40,80	50,18	624022000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 100, drewno+metal, SXE	66,00	81,18
623796700	Szczotka garnkowa 65x0,35 mm / M 14, z drutu stalowego, pleciona	36,70	45,14	624023000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 120, drewno+metal, SXE	66,00	81,18
623801000	Szczotka garnkowa 65x0,35 mm / M 14, z nierdzewnego drutu stalowego, pleciona	73,20	90,04	624024000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 180, drewno+metal, SXE	65,10	80,07
623803000	Szczotka obwodowa zagięta 100x0,5x10 mm / M 14, z drutu stalowego, pleciona	51,90	63,84	624025000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 240, drewno+metal, SXE	63,80	78,47
623804000	Szczotka garnkowa 65x0,5 mm / 5/8", z drutu stalowego, pleciona	45,00	55,35	624026000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, 150 mm, P 320, drewno+metal, SXE	64,40	79,21

33

34

35

36

37

38

39

40

41

## OSPRZĘT

Nr kat.		Cena detaliczna PLN	Cena detaliczna PLN		Nr kat.		Cena detaliczna PLN	
			netto	brutto			netto	brutto
624027000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 150 mm, P 400, drewno+metal, SXE	65,30	80,32	624258000	Ściernica lamelkowa 178 mm P 60, F-ZK	54,10	66,54	
624028000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P 40, do farb, SXE	75,40	92,74	624259000	Ściernica lamelkowa 178 mm P 80, F-ZK	54,10	66,54	
624029000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P 60, do farb, SXE	64,40	79,21	624275000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 40, F-ZK	18,90	23,25	
624030000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P 80, do farb, SXE	56,80	69,86	624276000	Ściernica lamelkowa 178 mm P 120, F-ZK	54,10	66,54	
624031000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P100, do farb, SXE	54,60	67,16	624277000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 60, F-ZK	18,90	23,25	
624032000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P120, do farb, SXE	54,60	67,16	624278000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 80, F-ZK	19,10	23,49	
624033000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P180, do farb, SXE	55,90	68,76	624279000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 120, F-ZK	22,50	27,68	
624034000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P240, do farb, SXE	54,60	67,16	624295000	Diamentowa tarcza tnąca - SP - U, 115x22,23 mm / B	22,00	27,06	
624035000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P320, do farb, SXE	53,20	65,44	624296000	Diamentowa tarcza tnąca - SP - U, 125x22,23 mm / B	25,20	31,00	
624036000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P400, do farb, SXE	53,20	65,44	624298000	Diamentowa tarcza tnąca - SP - U, 230x22,23 mm / B	77,70	95,57	
624037000	Samoprzyczepna tarcza pośrednia 150 mm, niedziurkowana, do SXE 450	78,70	96,80	624304000	Tarcza diamentowa 125x6x22,23 mm „professional”, „UP-TP”	167,00	205,41	
624041000	10 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 40, drewno+metal, SXE	14,50	17,84	624306000	Diamentowa tarcza tnąca - SP - U, 115x22,23 mm	23,40	28,78	
624042000	10 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 60, drewno+metal, SXE	13,90	17,10	624307000	Diamentowa tarcza tnąca - SP - U, 125x22,23 mm	28,80	35,42	
624043000	10 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 80, drewno+metal, SXE	13,50	16,61	624308000	Diamentowa tarcza tnąca - SP - U, 150x22,23 mm	53,50	65,81	
624044000	10 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 100, drewno+metal, SXE	13,50	16,61	624309000	Diamentowa tarcza tnąca - SP - U, 180x22,23 mm	64,60	79,46	
624045000	10 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 120, drewno+metal, SXE	13,50	16,61	624310000	Diamentowa tarcza tnąca - SP - U, 230x22,23 mm	80,30	98,77	
624046000	10 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 180, drewno+metal, SXE	13,50	16,61	624346000	Tarcza do czyszczenia z włókny 115 mm	52,20	64,21	
624047000	10 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 240, drewno+metal, SXE	13,50	16,61	624347000	Tarcza do czyszczenia z włókny 125 mm	61,20	75,28	
624048000	10 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 320, drewno+metal, SXE	13,50	16,61	624356000	Ściernica lamelkowa 178 mm P 40, F-ZK, F	54,10	66,54	
624051000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 40, drewno+metal, SXE	31,80	39,11	624358000	Ściernica lamelkowa 178 mm P 60, F-ZK, F	54,10	66,54	
624052000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 60, drewno+metal, SXE	30,30	37,27	624359000	Ściernica lamelkowa 178 mm P 80, F-ZK, F	54,10	66,54	
624053000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 80, drewno+metal, SXE	29,00	35,67	624391000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 40, F-NK	20,80	25,58	
624054000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 100, drewno+metal, SXE	28,70	35,30	624392000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 60, F-NK	20,80	25,58	
624055000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 120, drewno+metal, SXE	28,70	35,30	624393000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 80, F-NK	20,80	25,58	
624056000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 180, drewno+metal, SXE	28,70	35,30	624394000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 120, F-NK	20,80	25,58	
624057000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 240, drewno+metal, SXE	28,70	35,30	624395000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 40, F-NK	22,80	28,04	
624058000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 320, drewno+metal, SXE	28,70	35,30	624396000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 60, F-NK	22,30	27,43	
624059000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, P 400, drewno+metal, SXE	28,70	35,30	624397000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 80, F-NK	23,90	29,40	
624060000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 80 mm, zestaw, drewno+metal, SXE	31,80	39,11	624398000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 120, F-NK	23,90	29,40	
624061000	Samoprzyczepna tarcza pośrednia 80 mm, dziurkowana, do SXE 400	23,10	28,41	624475000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 40, F-ZK, F	22,50	27,68	
624063000	Samoprzyczepna tarcza polska z owczej wełny 85 mm	24,70	30,38	624477000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 60, F-ZK, F	22,50	27,68	
624064000	Talerz podporowy 80 mm, śr. twardy, dziurkowany, do SXE 400	46,80	57,56	624478000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 80, F-ZK, F	22,50	27,68	
624066000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 150 mm, zestaw, drewno+metal, SXE	70,50	86,72	624480000	10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 40, drewno+metal, SR	21,50	26,45	
624081000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 80 mm, P 40, do farb, SXE	30,50	37,52	624481000	10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 60, drewno+metal, SR	19,50	23,99	
624082000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 80 mm, P 60, do farb, SXE	29,00	35,67	624482000	10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 80, drewno+metal, SR	18,00	22,14	
624083000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 80 mm, P 80, do farb, SXE	28,40	34,93	624483000	10 arkuszy ściernych, 93x230 mm, P 100, drewno+metal, SR	17,40	21,40	
624085000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 80 mm, P 120, do farb, SXE	28,40	34,93	624484000	10 arkuszy ściernych, 93x230 mm, P 120, drewno+metal, SR	17,40	21,40	
624086000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 80 mm, P 180, do farb, SXE	27,80	34,19	624485000	10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 180, drewno+metal, SR	17,40	21,40	
624087000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 80 mm, P 240, do farb, SXE	28,40	34,93	624486000	10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 240, drewno+metal, SR	17,40	21,40	
624088000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 80 mm, P 320, do farb, SXE	27,80	34,19	624490000	10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, zestaw, drewno+metal, SR	18,90	23,25	
624092000	Samoprzyczepna gąbka polska, polerowanie wykańczające 80x20 mm	15,30	18,82	624491000	10 arkuszy szliflerskich, 115x280 mm, P 40, drewno+metal, SR	30,50	37,52	
624101000	Krażek fibrowy 180 mm P 120, NK	5,00	6,15	624492000	10 arkuszy szliflerskich, 115x280 mm, P 60, drewno+metal, SR	26,50	32,60	
624102000	Krażek fibrowy 180 mm P 50, NK	5,40	6,64	624493000	10 arkuszy szliflerskich, 115x280 mm, P 80, drewno+metal, SR	23,90	29,40	
624103000	Krażek fibrowy 180 mm P 24, NK	6,80	8,36	624495000	10 arkuszy szliflerskich, 115x280 mm, P 120, drewno+metal, SR	23,10	28,41	
624104000	Krażek fibrowy 180 mm P 40, NK	5,60	6,89	624496000	10 arkuszy szliflerskich, 115x280 mm, P 180, drewno+metal, SR	22,50	27,68	
624105000	Krażek fibrowy 180 mm P 60, NK	4,90	6,03	624497000	10 arkuszy szliflerskich, 115x280 mm, P 240, drewno+metal, SR	23,10	28,41	
624106000	Krażek fibrowy 180 mm P 80, NK	4,90	6,03	624636000	Zestaw osprzętu SP, 48 elementów	152,00	186,96	
624122000	Krażek fibrowy 180 mm P 36, NK	6,20	7,63	624637000	Zestaw osprzętu SP, 16 elementów - sektor budowlany	210,00	258,30	
624123000	Krażek fibrowy 180 mm P 16, NK	7,90	9,72	624729000	Płyta szliflerska z mocowaniem na rzep 92x184 mm, SR	83,70	102,95	
624135000	Krażek fibrowy 115 mm P 16, NK	3,60	4,43	624739000	Talerz podporowy 125 mm, wielootworowy, SXE 3125	84,60	104,06	
624136000	Krażek fibrowy 115 mm P 24, NK	2,90	3,57	624740000	Talerz podporowy 150 mm, wielootworowy, SXE 3150	118,00	145,14	
624137000	Krażek fibrowy 115 mm P 40, NK	2,60	3,20	624826000	10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 40, drewno, SR	16,40	20,17	
624138000	Krażek fibrowy 115 mm P 60, NK	2,40	2,95	624827000	10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 60, drewno, SR	15,00	18,45	
624139000	Krażek fibrowy 115 mm P 80, NK	2,40	2,95	624828000	10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 80, drewno, SR	14,00	17,22	
624141000	Krażek fibrowy 115 mm P 120, NK	2,40	2,95	624830000	10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 120, drewno, SR	13,50	16,61	
624143000	Krażek fibrowy 115 mm P 180, NK	2,70	3,32	624831000	10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 180, drewno, SR	13,50	16,61	
624145000	Krażek fibrowy 115 mm P 36, NK	2,70	3,32	624832000	10 arkuszy szliflerskich, 93x230 mm, P 240, drewno, SR	13,10	16,11	
624216000	Krażek fibrowy 125 mm P 36, NK	3,00	3,69	624840000	Samoprzyczepny talerz podporowy 113 mm M 14	36,50	44,90	
624218000	Krażek fibrowy 125 mm P 24, NK	3,40	4,18	624873000	Pólelastyczny krażek ścierny 115 mm C 24	25,60	31,49	
624219000	Krażek fibrowy 125 mm P 40, NK	2,30	2,83	624912000	Samoprzyczepna gąbka polska, zgrubna 80x25 mm	24,40	30,01	
624220000	Krażek fibrowy 125 mm P 60, NK	2,30	2,83	624913000	Samoprzyczepna gąbka polska, zgrubna 130x25 mm	33,10	40,71	
624221000	Krażek fibrowy 125 mm P 80, NK	2,70	3,32	624915000	Samoprzyczepna gąbka polska, zgrubna 160x25 mm	41,70	51,29	
624223000	Krażek fibrowy 125 mm P 16, NK	4,30	5,29	624916000	Samoprzyczepna gąbka polska, zgrubna 160x50 mm	61,10	75,15	
624224000	Krażek fibrowy 125 mm P 24, NK	2,80	3,44	624927000	Samoprzyczepna gąbka polska, polerowanie wykańczające 160x50 mm	62,70	77,12	
624226000	Krażek fibrowy 125 mm P 180, NK	3,00	3,69	624940000	5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 93x93 mm, P 40, drewno+metal, DS	15,40	18,94	
624227000	Krażek fibrowy 230 mm P 24, NK	9,00	11,07	624941000	5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 93x93 mm, P 60, drewno+metal, DS	13,90	17,10	
624228000	Krażek fibrowy 230 mm P 40, NK	8,10	9,96	624942000	5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 93x93 mm, P 80, drewno+metal, DS	13,50	16,61	
624239000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 120, F-ZK	19,40	23,86	624943000	5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 93x93 mm, P 100, drewno+metal, DS	13,00	15,99	
624241000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 40, F-ZK	19,40	23,86	624944000	5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 93x93 mm, P 120, drewno+metal, DS	13,00	15,99	
624243000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 60, F-ZK	19,40	23,86	624945000	5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 93x93 mm, P 180, drewno+metal, DS	8,90	10,95	
624244000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 80, F-ZK	19,40	23,86	624946000	5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 93x93 mm, P 240, drewno+metal, DS	8,90	10,95	
624246000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 40, F-ZK, F	19,40	23,86	624947000	5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 93x93 mm, P 320, drewno+metal, DS	8,90	10,95	
624247000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 60, F-ZK, F	19,40	23,86	624958000	Samoprzyczepna włókna szliflerska P 100, do DS	16,20	19,93	
624248000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 80, F-ZK, F	19,40	23,86	624959000	Samoprzyczepna włókna szliflerska P 280, do DS	12,00	14,76	
624256000	Ściernica lamelkowa 178 mm P 40, F-ZK	54,10	66,54	624964000	Filc polski samoprzyczepny, miękki 130x5 mm	48,30	59,41	

## OSPRZĘT

Nr kat.	Cena detaliczna PLN		Nr kat.	Cena detaliczna PLN	
	netto	brutto		netto	brutto
624965000	Filc polski samoprzyczepny, miękki 155x5 mm	76,90 94,59	625173000	Otwornica z bimetalu HSS, 33 mm	51,40 63,22
624967000	Samoprzyczepna gąbka polska, polerowanie wykańczające 130x25 mm	40,70 50,06	625174000	Otwornica z bimetalu HSS, 35 mm	52,10 64,08
624968000	Samoprzyczepna gąbka polska, polerowanie wykańczające 160x25 mm	41,70 51,29	625175000	Otwornica z bimetalu HSS, 37 mm	51,40 63,22
624970000	Dziurkowana płyta szlifierska DS z mocowaniem na rzep	33,60 41,33	625176000	Otwornica z bimetalu HSS, 38 mm	52,50 64,58
624971000	Płytkowa płyta szlifierska do szliferek oscylacyjnych typu delta	35,90 44,16	625177000	Otwornica z bimetalu HSS, 40 mm	56,80 69,86
624972000	Samoprzyczepna folia z mocowaniem na rzep do DS	22,60 27,80	625178000	Otwornica z bimetalu HSS, 41 mm	63,70 78,35
624980000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 40, drewno+metal, DS	47,00 57,81	625179000	Otwornica z bimetalu HSS, 43 mm	65,10 80,07
624981000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 60, drewno+metal, DS	43,20 53,14	625180000	Otwornica z bimetalu HSS, 44 mm	64,20 78,97
624982000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 80, drewno+metal, DS	37,60 46,25	625181000	Otwornica z bimetalu HSS, 46 mm	65,30 80,32
624983000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 100, drewno+metal, DS	34,30 42,19	625182000	Otwornica z bimetalu HSS, 48 mm	64,00 78,72
624984000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 120, drewno+metal, DS	34,30 42,19	625184000	Otwornica z bimetalu HSS, 51 mm	64,30 79,09
624985000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 180, drewno+metal, DS	34,30 42,19	625185000	Otwornica z bimetalu HSS, 52 mm	74,90 92,13
624986000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 240, drewno+metal, DS	34,30 42,19	625186000	Otwornica z bimetalu HSS, 54 mm	74,50 91,64
624987000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 320, drewno+metal, DS	34,30 42,19	625187000	Otwornica z bimetalu HSS, 56 mm	74,90 92,13
624988000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich, zestaw, drewno+metal, do DS	54,90 67,53	625188000	Otwornica z bimetalu HSS, 57 mm	74,50 91,64
624992000	Dziurkowana płyta szlifierska DS z mocowaniem na rzep	38,50 47,36	625189000	Otwornica z bimetalu HSS, 59 mm	74,50 91,64
624994000	Króciec odsysający do DSE 300/ DSE 300 Intec	47,00 57,81	625190000	Otwornica z bimetalu HSS, 60 mm	83,50 102,71
624995000	10 worków na pył do DSE 300 Intec	36,40 44,77	625191000	Otwornica z bimetalu HSS, 64 mm	82,60 101,60
624996000	Przejsiółka Ø 30/35 mm	12,60 15,50	625192000	Otwornica z bimetalu HSS, 65 mm	84,80 104,30
625006000	Wiertło HSS-R 13,5x160 mm, podt. chwyt	36,70 45,14	625193000	Otwornica z bimetalu HSS, 67 mm	84,80 104,30
625007000	Wiertło HSS-R 14,0x160 mm, podt. chwyt	39,50 48,59	625194000	Otwornica z bimetalu HSS, 68 mm	84,80 104,30
625009000	Wiertło HSS-R 15,0x169 mm, podt. chwyt	44,30 54,49	625195000	Otwornica z bimetalu HSS, 70 mm	86,20 106,03
625011000	Wiertło HSS-R 16,0x178 mm, podt. chwyt	55,20 67,90	625196000	Otwornica z bimetalu HSS, 73 mm	84,80 104,30
625013000	Wiertło HSS-R 17,0x184 mm, podt. chwyt	64,50 79,34	625197000	Otwornica z bimetalu HSS, 76 mm	87,70 107,87
625015000	Wiertło HSS-R 18,0x191 mm, podt. chwyt	69,80 85,85	625198000	Otwornica z bimetalu HSS, 79 mm	87,00 107,01
625017000	Wiertło HSS-R 19,0x198 mm, podt. chwyt	72,00 88,56	625199000	Otwornica z bimetalu HSS, 83 mm	87,70 107,87
625019000	Wiertło HSS-R 20,0x205 mm, podt. chwyt	84,60 104,06	625200000	Otwornica z bimetalu HSS, 86 mm	94,10 115,74
625020000	Pogłębiacz nasadzany 3 x 26 mm	45,90 56,46	625201000	Otwornica z bimetalu HSS, 89 mm	100,00 123,00
625021000	Pogłębiacz nasadzany 4 x 26 mm	45,90 56,46	625202000	Otwornica z bimetalu HSS, 92 mm	100,00 123,00
625022000	Pogłębiacz nasadzany 5 x 26 mm	45,90 56,46	625203000	Otwornica z bimetalu HSS, 95 mm	113,00 138,99
625023000	Pogłębiacz nasadzany 6 x 26 mm	45,90 56,46	625204000	Otwornica z bimetalu HSS, 98 mm	121,00 148,83
625024000	Pogłębiacz nasadzany 8 x 26 mm	45,90 56,46	625205000	Otwornica z bimetalu HSS, 102 mm	131,00 161,13
625025000	Pogłębiacz nasadzany 10 x 26 mm	64,30 79,09	625206000	Otwornica z bimetalu HSS, 105 mm	151,00 185,73
625031000	Wiertło HSS-G 2,0x85 mm, DIN 340	7,50 9,23	625207000	Otwornica z bimetalu HSS, 108 mm	166,00 204,18
625033000	Wiertło HSS-G 3,0x100 mm, DIN 340	8,20 10,09	625208000	Otwornica z bimetalu HSS, 111 mm	185,00 227,55
625038000	Wiertło HSS-G 4,0x119 mm, DIN 340	10,80 13,28	625209000	Otwornica z bimetalu HSS, 114 mm	211,00 259,53
625043000	Wiertło HSS-G 5,0x132 mm, DIN 340	13,40 16,48	625210000	Otwornica z bimetalu HSS, 121 mm	234,00 287,82
625050000	Wiertło HSS-G 6,0x139 mm, DIN 340	15,70 19,31	625211000	Otwornica z bimetalu HSS, 127 mm	273,00 335,79
625053000	Wiertło HSS-G 7,0x156 mm, DIN 340	21,80 26,81	625213000	Otwornica z bimetalu HSS, 140 mm	333,00 409,59
625055000	Wiertło HSS-G 8,0x165 mm, DIN 340	24,20 29,77	625214000	Otwornica z bimetalu HSS, 152 mm	361,00 444,03
625057000	Wiertło HSS-G 9,0x175 mm, DIN 340	34,10 41,94	625215000	Adapter rozr. klucza 9/ 1/2"-20 UNF, Ø 14-30 mm	56,50 69,50
625059000	Wiertło HSS-G 10,0x184 mm, DIN 340	41,70 51,29	625216000	Adapter rozr. klucza 9/ 5/8"-18 UNF, Ø 32-152 mm	88,90 109,35
625062000	Wiertło HSS-G 11,0x195 mm, DIN 340	52,50 64,58	625217000	Adapter SDS-Plus/ 1/2"-20 UNF, Ø 14-30 mm	73,20 90,04
625064000	Wiertło HSS-G 12,0x205 mm, DIN 340	61,70 75,89	625218000	Adapter SDS-Plus/ 5/8"-18 UNF, Ø 32-152 mm	202,00 248,46
625066000	Wiertło HSS-G 13,0x205 mm, DIN 340	73,90 90,90	625220000	Nawiertak centrujący HSS-G 6,35 mm	15,00 18,45
625068000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 200/260 mm	339,00 416,97	625224000	Łącznik mocujący SDS-plus, 370 mm, do koronek wiertarskich WS	250,00 307,50
625069000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 150/210 mm	299,00 367,77	625229000	SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 250/310 mm	31,00 38,13
625116000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 100/160 mm	181,00 222,63	625230000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 4 x 50/110 mm	155,00 190,65
625117000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 200/260 mm	266,00 327,18	625231000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 50/110 mm	131,00 161,13
625118000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 4 x 100/160 mm	195,00 239,85	625232000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 100/160 mm	159,00 195,57
625119000	SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 390/450 mm	85,80 105,53	625233000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 50/110 mm	120,00 147,60
625123000	Środkowiec dwuostrzowy WS 20x90 mm	112,00 137,76	625234000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 100/160 mm	134,00 164,82
625126000	Środkowiec dwuostrzowy WS 25x90 mm	132,00 162,36	625235000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 150/210 mm	166,00 204,18
625128000	Środkowiec dwuostrzowy WS 30x90 mm	159,00 195,57	625236000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 50/110 mm	153,00 188,19
625129000	Środkowiec dwuostrzowy WS 35x90 mm	189,00 232,47	625237000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 100/160 mm	170,00 209,10
625130000	Środkowiec dwuostrzowy WS 40x90 mm	209,00 257,07	625238000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 150/210 mm	215,00 264,45
625149000	SDS-plus Pro4 (2C) / 15 x 110/160 mm	40,30 49,57	625239000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 50/110 mm	177,00 217,71
625150000	Wiertło frezujące HSS-TiN 6,0x90 mm	29,10 35,79	625240000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 100/160 mm	195,00 239,85
625156000	SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 400/460 mm	60,50 74,42	625241000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 150/210 mm	250,00 307,50
625157000	SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 250/310 mm	47,80 58,79	625242000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 200/260 mm	295,00 362,85
625158000	SDS-plus Pro4 (2C) / 4 x 100/160 mm	19,50 23,99	625243000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 110/160 mm	246,00 302,58
625159000	Zestaw otwornic z bimetalu, 8 części	555,00 682,65	625244000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 210/260 mm	292,00 359,16
625160000	Otwornica z bimetalu HSS, 14 mm	43,40 53,38	625245000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 210/260 mm	371,00 456,33
625161000	Otwornica z bimetalu HSS, 16 mm	44,60 54,86	625246000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 110/160 mm	315,00 387,45
625162000	Otwornica z bimetalu HSS, 17 mm	43,40 53,38	625247000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 160/210 mm	364,00 447,72
625163000	Otwornica z bimetalu HSS, 19 mm	43,40 53,38	625248000	10 SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 210/260 mm	442,00 543,66
625164000	Otwornica z bimetalu HSS, 20 mm	44,20 54,37	625249000	SDS-plus Pro4 (2C) / 5,5 x 200/260 mm	33,70 41,45
625165000	Otwornica z bimetalu HSS, 21 mm	43,40 53,38	625250000	SDS-plus Pro4 (2C) / 5,5 x 250/310 mm	47,30 58,18
625166000	Otwornica z bimetalu HSS, 22 mm	44,90 55,23	625251000	SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 400/460 mm	53,00 65,19
625167000	Otwornica z bimetalu HSS, 24 mm	46,00 56,58	625253000	SDS-plus Pro4 (2C) / 9,5 x 250/310 mm	61,00 75,03
625168000	Otwornica z bimetalu HSS, 25 mm	46,40 57,07	625254000	SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 310/360 mm	61,70 75,89
625169000	Otwornica z bimetalu HSS, 27 mm	49,40 60,76	625255000	SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 210/260 mm	59,00 72,57
625170000	Otwornica z bimetalu HSS, 29 mm	49,20 60,52	625256000	SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 210/260 mm	40,80 50,18
625171000	Otwornica z bimetalu HSS, 30 mm	50,90 62,61	625257000	SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 250/310 mm	33,40 41,08
624965001	Otwornica z bimetalu HSS, 32 mm	49,40 60,76	625258000	SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 300/360 mm	56,90 69,99

33

34

35

36

37

38

39

40

41

OSPRZĘT

Nr kat.		Cena detaliczna PLN		Nr kat.		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
625259000	SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 400/460 mm	39,60	48,71	625792000	10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 115x230 mm, P 240, drewno+metal, SR	28,60	35,18
625354000	Tuleja ograniczająca głębokość wkręcania 61-77	51,10	62,85	625793000	10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 115x230 mm, P 320, drewno+metal, SR	28,60	35,18
625391000	Zestaw bitów Pozidriv Torx 10 cz. op.: 1 szt.	152,00	186,96	625881000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x185 mm, P 40, farba, SR	57,10	70,23
625419000	2 bity do wkrętów Torx 50 / 35 mm, 1/4" Classic	47,80	58,79	625882000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x185 mm, P 60, farba, SR	45,50	55,97
625434000	Zestaw otwornic z bimetalu 2, 11 części	532,00	654,36	625883000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x185 mm, P 80, farba, SR	42,00	51,66
625435000	Zestaw otwornic z bimetalu 2, 11 części	809,00	995,07	625885000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x185 mm, P 120, farba, SR	38,00	46,74
625451000	Walizka narzędziowa z tworzywa szt. do szlifierek kątowych Ø 180 mm/230 mm	267,00	328,41	625886000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x185 mm, P 180, farba, SR	38,90	47,85
625491000	100 brzeszczotów szablastych „flexible metal” 150 x 0,9 mm	1 103,00	1 356,69	625887000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x185 mm, P 240, farba, SR	38,90	47,85
625492000	100 brzeszczotów szablastych „flexible metal” 225 x 0,9 mm	1 714,00	2 108,22	625888000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x185 mm, P 320, farba, SR	38,90	47,85
625494000	100 brzeszczotów szablastych „flexible wood + metal” 225 x 0,9 mm	1 659,00	2 040,57	625891000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x230 mm, P 40, farba, SR	81,50	100,25
625497000	200 brzeszczotów szablastych „flexible wood + metal” 200 x 0,9 mm	2 517,00	3 095,91	625892000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x230 mm, P 60, farba, SR	66,20	81,43
625580000	Kaseta z wiertłami SDS-plus SP, 4 części	54,90	67,53	625893000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x230 mm, P 80, farba, SR	59,10	72,69
625598000	Kaseta worka na pył	87,70	107,87	625894000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x230 mm, P 100, farba, SR	54,20	66,67
625599000	Kaseta worka na pył SXE 425/450 TurboTec	94,10	115,74	625895000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x230 mm, P 120, farba, SR	54,20	66,67
625600000	Dziurkowana płyta szlifierska z mocowaniem na rzep	55,80	68,63	625896000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x230 mm, P 180, farba, SR	54,20	66,67
625601000	Kaseta worka na pył FSR/FSX/FMS 200 Intec	45,20	55,60	625897000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x230 mm, P 240, farba, SR	54,20	66,67
625602000	Filtr faldowany do 6.256011/FMS/FSR/FSX 200 Intec	18,10	22,26	625898000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x230 mm, P 320, farba, SR	54,20	66,67
625603000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 40, drewno, FMS	30,00	36,90	625928000	3 taśmy szlifierskie 75 x 533 mm, zestaw, drewno+metal	33,10	40,71
625604000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 60, drewno, FMS	30,60	37,64	625929000	10 taśm szlifierskich 75x533 mm, P 40, drewno+metal	91,00	111,93
625605000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 80, drewno, FMS	31,80	39,11	625930000	10 taśm szlifierskich 75x533 mm, P 60, drewno+metal	86,20	106,03
625606000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 100, drewno, FMS	30,10	37,02	625931000	10 taśm szlifierskich 75x533 mm, P 80, drewno+metal	87,70	107,87
625607000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 120, drewno, FMS	30,10	37,02	625932000	10 taśm szlifierskich 75x533 mm, P 100, drewno+metal	79,50	97,79
625608000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 180, drewno, FMS	30,10	37,02	625933000	10 taśm szlifierskich 75x533 mm, P 120, drewno+metal	79,50	97,79
625609000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 240, drewno, FMS	30,10	37,02	625940000	3 taśmy szlifierskie 75x575 mm, P 40, drewno+metal	32,30	39,73
625610000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, zestaw, drewno, MS	28,90	35,55	625941000	3 taśmy szlifierskie 75x575 mm, P 60, drewno+metal	30,40	37,39
625611000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 40, farba, FMS	36,90	45,39	625942000	3 taśmy szlifierskie 75x575 mm, P 80, drewno+metal	29,00	35,67
625612000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 60, farba, FMS	36,90	45,39	625944000	3 taśmy szlifierskie 75x575 mm, P 120, drewno+metal	28,60	35,18
625613000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 80, farba, FMS	35,20	43,30	626117000	SDS-plus P4P / 10,0 x 600 mm	208,00	255,84
625614000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 100, farba, FMS	35,20	43,30	626118000	SDS-plus P4P (4C) / 12 x 550/600 mm	215,00	264,45
625615000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 120, farba, FMS	34,90	42,93	626119000	SDS-plus P4P (4C) / 14 x 210/265 mm	120,00	147,60
625616000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 180, farba, FMS	34,50	42,44	626120000	SDS-plus P4P (4C) / 14 x 550/600 mm	227,00	279,21
625617000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, P 240, farba, FMS	34,90	42,93	626121000	SDS-plus P4P (4C) / 15 x 210/265 mm	152,00	186,96
625618000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 100x150 mm, zestaw, farba, MS	35,20	43,30	626122000	SDS-plus P4P / 22,0 x 250 mm	156,00	191,88
625619000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlif. 115x103 mm, P 40, drewno+metal, SR	27,80	34,19	626123000	SDS-plus P4P / 25,0 x 250 mm	225,00	276,75
625620000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlif. 115x103 mm, P 60, drewno+metal, SR	27,30	33,58	626124000	SDS-plus P4P (4C) / 13 x 260/315 mm	106,00	130,38
625621000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlif. 115x103 mm, P 80, drewno+metal, SR	25,60	31,49	626125000	10 SDS-plus P4P / 6,5 x 215 mm	519,00	638,37
625622000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlif. 115x103 mm, P 100, drewno+metal, SR	25,70	31,61	626126000	10 SDS-plus P4P / 6,5 x 265 mm	667,00	820,41
625623000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlif. 115x103 mm, P 120, drewno+metal, SR	25,60	31,49	626127000	10 SDS-plus P4P / 6,5 x 315 mm	777,00	955,71
625624000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlif. 115x103 mm, P 180, drewno+metal, SR	25,60	31,49	626128000	10 SDS-plus P4P / 8,0 x 265 mm	470,00	578,10
625625000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlif. 115x103 mm, P 240, drewno+metal, SR	25,60	31,49	626148000	Talerz podporowy na rzep Ø 100 mm, M 14, PWE	87,70	107,87
625641000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlif. 115x103 mm, P 80, farba, SR	23,90	29,40	626150000	Krążek fibrowy 115 mm P 24, CER	10,70	13,16
625642000	Papier ścienny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 100	23,30	28,66	626151000	Krążek fibrowy 115 mm P 36, CER	9,30	11,44
625643000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x103 mm, P 120, farba, SR	23,90	29,40	626152000	Krążek fibrowy 115 mm P 60, CER	6,30	7,75
625644000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x103 mm, P 180, farba, SR	23,90	29,40	626153000	Krążek fibrowy 115 mm P 80, CER	5,90	7,26
625645000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x103 mm, P 240, farba, SR	23,90	29,40	626154000	Krążek fibrowy 125 mm P 24, CER	11,60	14,27
625646000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 115x103 mm, P 320, farba, SR	23,90	29,40	626155000	Krążek fibrowy 125 mm P 36, CER	10,40	12,79
625657000	Płyta szlifierska z mocowaniem na rzep, 114 x 102 mm, FSR 200 Intec	54,90	67,53	626156000	Krążek fibrowy 125 mm P 60, CER	7,20	8,86
625658000	Talerz podporowy 122 mm, dziurkowany, do FSX 200 Intec	64,20	78,97	626157000	Krążek fibrowy 125 mm P 80, CER	6,70	8,24
625681000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 40, farba, DS	48,40	59,53	626158000	Krążek fibrowy 180 mm P 24, CER	23,20	28,54
625682000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 60, farba, DS	42,00	51,66	626159000	Krążek fibrowy 180 mm P 36, CER	20,50	25,22
625683000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 80, farba, DS	39,20	48,22	626160000	Krążek fibrowy 180 mm P 60, CER	13,60	16,73
625685000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 120, farba, DS	37,00	45,51	626161000	Krążek fibrowy 180 mm P 80, CER	12,70	15,62
625686000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 180, farba, DS	37,00	45,51	626165000	SDS-plus P4P / 6,5 x 465 mm	129,00	158,67
625687000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 240, farba, DS	37,00	45,51	626166000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 40, FS-CER	21,20	26,08
625688000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93x93 mm, P 320, farba, DS	36,10	44,40	626167000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 60, FS-CER	21,20	26,08
625726000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P 40, farba, SXE	66,70	82,04	626168000	Ściernica lamelkowa 115 mm P 80, FS-CER	21,20	26,08
625727000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P 60, farba, SXE	56,50	69,50	626169000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 40, FS-CER	24,40	30,01
625728000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P 80, farba, SXE	51,40	63,22	626170000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 60, FS-CER	25,30	31,12
625730000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P 120, farba, SXE	48,80	60,02	626171000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 80, FS-CER	25,30	31,12
625731000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P 180, farba, SXE	48,80	60,02	626172000	SDS-plus Classic / 5,0 x 110 mm	4,50	5,54
625732000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P 240, farba, SXE	48,80	60,02	626173000	SDS-plus Classic / 5,0 x 160 mm	4,60	5,66
625733000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P 320, farba, SXE	48,80	60,02	626174000	SDS-plus Classic / 6,0 x 110 mm	4,40	5,41
625734000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P 400, farba, SXE	48,80	60,02	626175000	SDS-plus Classic / 6,0 x 160 mm	4,50	5,54
625765000	10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 93x185 mm, P 40, drewno+metal, SR	30,20	37,15	626176000	SDS-plus Classic / 6,0 x 210 mm	5,40	6,64
625766000	10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 93x185 mm, P 60, drewno+metal, SR	24,90	30,63	626177000	SDS-plus Classic / 6,0 x 260 mm	6,50	8,00
625767000	10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 93x185 mm, P 80, drewno+metal, SR	22,40	27,55	626178000	SDS-plus Classic / 6,0 x 310 mm	8,20	10,09
625768000	10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 93x185 mm, P 100, drewno+metal, SR	21,10	25,95	626179000	SDS-plus Classic / 7,0 x 110 mm	4,70	5,78
625769000	10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 93x185 mm, P 120, drewno+metal, SR	21,10	25,95	626180000	SDS-plus Classic / 7,0 x 160 mm	4,90	6,03
625770000	10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 93x185 mm, P 180, drewno+metal, SR	21,10	25,95	626181000	SDS-plus Classic / 8,0 x 110 mm	4,70	5,78
625771000	10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 93x185 mm, P 240, drewno+metal, SR	21,10	25,95	626182000	SDS-plus Classic / 8,0 x 160 mm	5,20	6,40
625786000	10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 115x230 mm, P 40, drewno+metal, SR	42,80	52,64	626183000	SDS-plus Classic / 8,0 x 210 mm	6,40	7,87
625787000	10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 115x230 mm, P 60, drewno+metal, SR	34,80	42,80	626184000	SDS-plus Classic / 8,0 x 260 mm	7,20	8,86
625788000	10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 115x230 mm, P 80, drewno+metal, SR	31,00	38,13	626185000	SDS-plus Classic / 10,0 x 110 mm	5,60	6,89
625790000	10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 115x230 mm, P 120, drewno+metal, SR	28,60	35,18	626186000	SDS-plus Classic / 10,0 x 160 mm	5,60	6,89
625791000	10 samoprzyczepnych ark. szlifierskich 115x230 mm, P 180, drewno+metal, SR	28,60	35,18	626187000	SDS-plus Classic / 10,0 x 210 mm	6,90	8,49



## OSPRZĘT

Nr kat.		Cena detaliczna PLN		Nr kat.		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
626188000	SDS-plus Classic / 10,0 x 260 mm	7,80	9,59	626282000	10 taśm szlifierskich 30x533 mm, P320, NK, RBS	54,30	66,79
626189000	SDS-plus Classic / 10,0 x 310 mm	9,20	11,32	626283000	10 taśm szlifierskich 30x533 mm, P400, NK, RBS	54,30	66,79
626190000	SDS-plus Classic / 10,0 x 450 mm	19,10	23,49	626284000	10 taśm szlifierskich 30x533 mm, P60, ZK, RBS	58,90	72,45
626191000	SDS-plus Classic / 12,0 x 160 mm	6,60	8,12	626285000	10 taśm szlifierskich 30x533 mm, P80, ZK, RBS	56,80	69,86
626192000	SDS-plus Classic / 12,0 x 210 mm	7,80	9,59	626286000	10 taśm szlifierskich 30x533 mm, P120, ZK, RBS	56,80	69,86
626193000	SDS-plus Classic / 12,0 x 260 mm	8,50	10,46	626290000	5 taśm szlifierskich 30x533 mm, P120/A160, PYR, RBS	75,30	92,62
626194000	SDS-plus Classic / 12,0 x 310 mm	12,70	15,62	626291000	5 taśm szlifierskich 30x533 mm, P280/A65, PYR, RBS	77,20	94,96
626195000	SDS-plus Classic / 12,0 x 450 mm	14,80	18,20	626292000	5 taśm szlifierskich 30x533 mm, P400/A45, PYR, RBS	77,20	94,96
626196000	SDS-plus Classic / 14,0 x 160 mm	9,10	11,19	626293000	5 taśm szlifierskich 30x533 mm, P600/A30, PYR, RBS	77,20	94,96
626197000	SDS-plus Classic / 14,0 x 210 mm	10,80	13,28	626294000	5 taśm szlifierskich 30x533 mm, P1200/A16, PYR, RBS	77,20	94,96
626198000	SDS-plus Classic / 14,0 x 310 mm	14,50	17,84	626295000	5 taśm szlifierskich 30x533 mm, P2000/A6, PYR, RBS	77,20	94,96
626199000	SDS-plus Classic / 14,0 x 450 mm	20,30	24,97	626296000	3 taśmy z włókniny 30x533 mm, zgrubne, RBS	116,00	142,68
626200000	SDS-plus P4P / 5,0 x 115 mm	32,30	39,73	626297000	3 taśmy włókninowe 30x533 mm, średnie, RBS	116,00	142,68
626201000	SDS-plus P4P / 5,0 x 165 mm	37,20	45,76	626298000	3 taśmy z włókniny 30x533 mm, bardzo drobne, RBS	116,00	142,68
626202000	SDS-plus P4P / 5,5 x 115 mm	32,30	39,73	626299000	Taśma filcowa 30x533 mm, miękka, RBS	42,20	51,91
626203000	SDS-plus P4P / 5,5 x 165 mm	39,50	48,59	626300000	10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P120, KN, STdR	79,80	98,15
626204000	SDS-plus P4P / 6,0 x 115 mm	44,20	54,37	626301000	10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P180, KN, STdR	80,30	98,77
626205000	SDS-plus P4P / 6,0 x 165 mm	34,50	42,44	626302000	10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P240, KN, STdR	79,80	98,15
626206000	SDS-plus P4P / 6,0 x 215 mm	45,80	56,33	626303000	10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P320, KN, STdR	79,80	98,15
626207000	SDS-plus P4P / 6,0 x 265 mm	60,90	74,91	626304000	10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P400, NK, RBS	79,80	98,15
626208000	SDS-plus P4P / 6,0 x 315 mm	84,90	104,43	626305000	10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P60, KC, STdR	86,80	106,76
626209000	SDS-plus P4P / 6,5 x 165 mm	43,90	54,00	626306000	10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P80, KC, STdR	85,60	105,29
626210000	SDS-plus P4P / 6,5 x 215 mm	60,70	74,66	626307000	10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P120, KC, STdR	85,10	104,67
626211000	SDS-plus P4P / 6,5 x 265 mm	78,30	96,31	626308000	10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P60, ZCER, STdR	152,00	186,96
626212000	SDS-plus P4P / 6,5 x 315 mm	90,80	111,68	626309000	10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P80, ZCER, STdR	138,00	169,74
626213000	SDS-plus P4P / 7,0 x 115 mm	42,00	51,66	626310000	10 taśm szlifierskich 40x760 mm, P120, ZCER, STdR	117,00	143,91
626214000	SDS-plus P4P / 7,0 x 165 mm	46,80	57,56	626311000	5 taśm szlifierskich 40x760 mm, P120/A160, PYR, RBS	113,00	138,99
626215000	SDS-plus P4P / 8,0 x 115 mm	38,10	46,86	626312000	5 taśm szlifierskich 40x760 mm, P280/A65, PYR, RBS	113,00	138,99
626216000	SDS-plus P4P / 8,0 x 165 mm	39,60	48,71	626313000	5 taśm szlifierskich 40x760 mm, P400/A45, PYR, RBS	110,00	135,30
626217000	SDS-plus P4P / 8,0 x 215 mm	47,90	58,92	626314000	5 taśm szlifierskich 40x760 mm, P600/A30, PYR, RBS	110,00	135,30
626218000	SDS-plus P4P / 8,0 x 265 mm	63,80	78,47	626315000	5 taśm szlifierskich 40x760 mm, P1200/A16, PYR, RBS	113,00	138,99
626219000	SDS-plus P4P / 10,0 x 115 mm	42,60	52,40	626316000	5 taśm szlifierskich 40x760 mm, P2000/A6, PYR, RBS	113,00	138,99
626220000	SDS-plus P4P / 10,0 x 165 mm	44,50	54,74	626319000	3 taśmy z włókniny 40x760 mm, zgrubne, STdR	175,00	215,25
626221000	SDS-plus P4P / 10,0 x 215 mm	56,90	69,99	626320000	3 taśmy włókninowe 40x760 mm, średnie, RBS	175,00	215,25
626222000	SDS-plus P4P / 10,0 x 265 mm	68,00	83,64	626322000	3 taśmy z włókniny 40x760 mm, bardzo drobne, STdR	181,00	222,63
626223000	SDS-plus P4P / 10,0 x 315 mm	80,10	98,52	626323000	Taśma filcowa 40x760 mm, miękka, RBS	64,50	79,34
626224000	SDS-plus P4P / 10,0 x 455 mm	148,00	182,04	626344000	10 taśm szlifierskich 6x457 mm, P40, ZK, BFE	40,70	50,06
626225000	SDS-plus P4P (4C) / 12 x 110/165 mm	57,20	70,36	626345000	10 taśm szlifierskich 6x457 mm, P60, ZK, BFE	39,70	48,83
626226000	SDS-plus P4P (4C) / 12 x 160/215 mm	71,20	87,58	626346000	10 taśm szlifierskich 6x457 mm, P80, ZK, BFE	38,80	47,72
626227000	SDS-plus P4P (4C) / 12 x 210/265 mm	84,60	104,06	626347000	10 taśm szlifierskich 6x457 mm, P120, ZK, BFE	38,80	47,72
626228000	SDS-plus P4P (4C) / 12 x 260/315 mm	92,50	113,78	626348000	10 taśm szlifierskich 13x457 mm, P40, ZK, BFE	41,50	51,05
626229000	SDS-plus P4P (4C) / 12 x 400/455 mm	147,00	180,81	626349000	10 taśm szlifierskich 13x457 mm, P60, ZK, BFE	40,70	50,06
626230000	SDS-plus P4P (4C) / 14 x 110/165 mm	73,60	90,53	626350000	10 taśm szlifierskich 13x457 mm, P80, ZK, BFE	39,70	48,83
626231000	SDS-plus P4P (4C) / 14 x 160/215 mm	93,30	114,76	626351000	10 taśm szlifierskich 13x457 mm, P120, ZK, BFE	40,20	49,45
626232000	SDS-plus P4P (4C) / 14 x 260/315 mm	137,00	168,51	626352000	10 taśm szlifierskich 19x457 mm, P40, KC, PTAS	43,40	53,38
626233000	SDS-plus P4P (4C) / 14 x 400/455 mm	170,00	209,10	626353000	10 taśm szlifierskich 19x457 mm, P60, KC, PTAS	42,30	52,03
626234000	SDS-plus P4P (4C) / 16 x 110/165 mm	113,00	138,99	626354000	10 taśm szlifierskich 19x457 mm, P80, ZK, BFE	41,50	51,05
626235000	SDS-plus P4P (4C) / 16 x 160/215 mm	130,00	159,90	626355000	10 taśm szlifierskich 19x457 mm, P120, KC, PTAS	41,50	51,05
626236000	SDS-plus P4P (4C) / 16 x 260/315 mm	162,00	199,26	626360000	10 taśm szlifierskich 13x457 mm, P40, CER, BFE	59,60	73,31
626237000	SDS-plus P4P / 8,0 x 315 mm	74,20	91,27	626361000	10 taśm szlifierskich 13x457 mm, P60, CER, BFE	53,50	65,81
626238000	SDS-plus P4P (4C) / 16 x 210/265 mm	121,00	148,83	626362000	10 taśm szlifierskich 13x457 mm, P80, CER, BFE	53,50	65,81
626239000	SDS-plus P4P (4C) / 16 x 400/455 mm	158,00	194,34	626363000	10 taśm szlifierskich 13x457 mm, P120, CER, BFE	53,50	65,81
626240000	SDS-plus P4P / 8,0 x 465 mm	105,00	129,15	626368000	Ściernica krążkowa z włókniny sprasowanej "Unitized" 125x22,23mm, szlifierki kąt.	155,00	190,65
626241000	SDS-plus P4P / 5,0 x 215 mm	48,70	59,90	626369000	Uniwersalna ściernica lamelkowa 125 mm, zgrubna, SK	88,50	108,86
626243000	Zestaw wiertel SDS-plus Classic, 5 części	53,40	65,68	626370000	Uniwersalne ściernice lamelkowe 125 mm; średnie, szlifierki kątowe	87,20	107,26
626244000	Zestaw wiertel SDS-plus Classic, 7 części	90,30	111,07	626371000	5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P120/A160, Pyr., SK	152,00	186,96
626245000	Zestaw wiertel SDS-plus P4P, 7 części	223,00	274,29	626372000	5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P280/A65, Pyr., SK	152,00	186,96
626246000	Zestaw wiertel SDS-plus P4P, 7 części	457,00	562,11	626373000	5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P400/A45, Pyr., SK	152,00	186,96
626247000	10 SDS-plus P4P / 6,0 x 265 mm	470,00	578,10	626374000	5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P600/A30, Pyr., SK	152,00	186,96
626248000	SDS-plus P4P (4C) / 15 x 160/215 mm	101,00	124,23	626375000	Samoprzyczepna kompaktowa tarcza z włókniny "Unitized" 125 mm, SK	130,00	159,90
626249000	10 SDS-plus P4P (4C) / 12 x 200/265 mm	793,00	975,39	626376000	Taśma samoprzylepna ze stali szlachetnej 2500 x 40 x 0,15 mm	203,00	249,69
626268000	10 SDS-plus P4P / 5,0 x 115 mm	277,00	340,71	626378000	Adapter do pilnika taśmowego	127,00	156,21
626269000	10 SDS-plus P4P / 5,0 x 165 mm	332,00	408,36	626379000	Ramię taśmy szlifierskiej 1, BFE 9-90	428,00	526,44
626270000	10 SDS-plus P4P / 6,0 x 115 mm	284,00	349,32	626380000	Ramię taśmy szlifierskiej 2, BFE 9-90	437,00	537,51
626271000	10 SDS-plus P4P / 6,0 x 165 mm	308,00	378,84	626381000	Ramię taśmy szlifierskiej 3, BFE 9-90	448,00	551,04
626272000	10 SDS-plus P4P / 6,0 x 215 mm	403,00	495,69	626382000	Ramię taśmy szlifierskiej 4, BFE 9-90	524,00	644,52
626273000	10 SDS-plus P4P / 8,0 x 165 mm	355,00	436,65	626383000	5 taśm z włókniny 6x457 mm, zgrubnych, PTAS	50,20	61,75
626274000	10 SDS-plus P4P / 8,0 x 215 mm	426,00	523,98	626384000	5 taśm włókninowych 6x457 mm, średnich, PTAS	50,20	61,75
626275000	10 SDS-plus P4P / 10,0 x 165 mm	391,00	480,93	626386000	5 taśm z włókniny 6x457 mm, bardzo drobnych, PTAS	50,20	61,75
626276000	10 SDS-plus P4P / 10,0 x 215 mm	497,00	611,31	626387000	5 taśm z włókniny 13x457 mm, zgrubnych, PTAS	67,50	83,03
626277000	10 SDS-plus P4P (4C) / 12 x 100/165 mm	497,00	611,31	626388000	5 taśm włókninowych 13x457 mm, średnich, PTAS	66,40	81,67
626278000	10 SDS-plus P4P (4C) / 12 x 150/215 mm	592,00	728,16	626390000	5 taśm z włókniny 13x457 mm, bardzo drobnych, PTAS	67,50	83,03
626279000	10 taśm szlifierskich 30x533 mm, P120, NK, RBS	54,30	66,79	626391000	5 taśm z włókniny 19x457 mm, zgrubnych, PTAS	92,10	113,28
626280000	10 taśm szlifierskich 30x533 mm, P180, NK, RBS	53,00	65,19	626392000	5 taśm z włókniny 19x457 mm, średnich, PTAS	94,50	116,24
626281000	10 taśm szlifierskich 30x533 mm, P240, NK, RBS	53,00	65,19	626394000	5 taśm z włókniny 19x457 mm, bardzo drobnych, PTAS	97,10	119,43

33

34

35

36

37

38

39

40

41

## OSPRZĘT

Nr kat.		Cena detaliczna PLN		Nr kat.		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
626395000	Tarcza filcowa 150x5x25,4 mm, miękka, SdSP	89,50	110,09	626533000	Wiertło koronowe HSS 24x55 mm	233,00	286,59
626398000	3 ściereczki z mikrowłókien 380x380 mm	89,20	109,72	626534000	Wiertło koronowe HSS 25x55 mm	249,00	306,27
626399000	Wapno wiedeńskie 300 g	69,60	85,61	626535000	Wiertło koronowe HSS 26x55 mm	249,00	306,27
626400000	Kompaktowa tarcza z włókniny "Unitized", średnia, 150x3x25,4 mm, SdSP	107,00	131,61	626536000	Wiertło koronowe HSS 27x55 mm	269,00	330,87
626401000	Kompaktowa tarcza z włókniny "Unitized", bardzo drobna, 150x6x25,4 mm, SdSP	143,00	175,89	626537000	Wiertło koronowe HSS 28x55 mm	277,00	340,71
626402000	Kompaktowa tarcza z włókniny "Unitized", średnia, 150x6x25,4 mm, SdSP	143,00	175,89	626538000	Wiertło koronowe HSS 29x55 mm	285,00	350,55
626404000	5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 125 mm, P2000/A6, Pyr., szlifierki kąt.	146,00	179,58	626539000	Wiertło koronowe HSS 30x55 mm	300,00	369,00
626405000	5 taśm szlifierskich 90x100 mm, P120/A160, PYR, SE	167,00	205,41	626540000	Wiertło koronowe HSS 31x55 mm	308,00	378,84
626406000	5 taśm szlifierskich 90x100 mm, P280/A65, PYR, SE	167,00	205,41	626541000	Wiertło koronowe HSS 32x55 mm	328,00	403,44
626407000	5 taśm szlifierskich 90x100 mm, P400/A45, PYR, SE	166,00	204,18	626556000	Brzeszczot szablasty „carbide metal” 150 x 1,25 mm	85,10	104,67
626408000	5 taśm szlifierskich 90x100 mm, P600/A30, PYR, SE	167,00	205,41	626557000	Brzeszczot szablasty „carbide metal” 225 x 1,25 mm	112,00	137,76
626409000	5 taśm szlifierskich 90x100 mm, P1200/A16, PYR, SE	167,00	205,41	626559000	Brzeszczot szablasty „carbide wood + metal” 150 x 1,25 mm	73,80	90,77
626410000	5 taśm szlifierskich 90x100 mm, P2000/A6, PYR, SE	167,00	205,41	626560000	Brzeszczot szablasty „carbide wood + metal” 225 x 1,25 mm	96,40	118,57
626411000	10 nakrętek mocujących Quick M14/ display	643,00	790,89	626563000	2 brzeszczoty szablaste „expert fibre insulation” 300 x 1,27 mm	111,00	136,53
626413000	Oslona 50 mm z trzpieniem mocującym 5/8"	174,00	214,02	626565000	2 brzeszczoty szablaste „expert cast iron premium” 200 x 1,0 mm	148,00	182,04
626415000	5 uniwersalnych ściernic lamelkowych 125 mm, zgrubnych, WS	382,00	469,86	626566000	5 brzeszczotów szablastych „flexible fast metal” 150 x 0,9 mm	78,30	96,31
626416000	5 uniwersalnych ściernic lamelkowych 125 mm, średnich, WS	382,00	469,86	626567000	5 brzeszczotów szablastych „flexible fast metal” 225 x 0,9 mm	101,00	124,23
626417000	5 ściernic krążkowych z włókniny sprasowanej „Unitized” 125x22,23 mm, WS	445,00	547,35	626568000	5 brzeszczotów szablastych „flexible fast metal” 150 x 0,9 mm	78,30	96,31
626419000	Zestaw dla glazurnika, 4 części	232,00	285,36	626569000	5 brzeszczotów szablastych „flexible fast metal” 225 x 0,9 mm	102,00	125,46
626420000	Zestaw do wykańczania wnętrza, 4 części	179,00	220,17	626571000	Wiertło koronowe HM 14x55 mm	258,00	317,34
626421000	Trojkałta płyta szlifierska 93 mm MT, z mocowaniem na rzep	57,80	71,09	626572000	Wiertło koronowe HM 15x55 mm	251,00	308,73
626427000	835 x 13 x 0,5 mm, BiM, 14 TPI, 2 szt.	139,00	170,97	626573000	Wiertło koronowe HM 16x55 mm	251,00	308,73
626428000	835 x 13 x 0,5 mm, BiM, 18 TPI, 2 szt.	135,00	166,05	626574000	Wiertło koronowe HM 17x55 mm	251,00	308,73
626429000	835 x 13 x 0,5 mm, BiM, 14/18 TPI, 2 szt.	139,00	170,97	626575000	Wiertło koronowe HM 18x55 mm	258,00	317,34
626452000	Talerz podporowy 115 mm, M 14, standard	24,90	30,63	626576000	Wiertło koronowe HM 19x55 mm	251,00	308,73
626453000	Talerz podporowy 125 mm, M 14, standard	30,60	37,64	626577000	Wiertło koronowe HM 20x55 mm	258,00	317,34
626454000	Talerz podporowy 180 mm, M 14, standard	47,60	58,55	626578000	Wiertło koronowe HM 21x55 mm	251,00	308,73
626455000	Talerz podporowy 115 mm, M 14, z żebrami chłodzącymi	34,00	41,82	626579000	Wiertło koronowe HM 22x55 mm	258,00	317,34
626456000	Talerz podporowy 125 mm, M 14, z żebrami chłodzącymi	35,20	43,30	626580000	Wiertło koronowe HM 23x55 mm	251,00	308,73
626457000	Talerz podporowy 180 mm, M 14, z żebrami chłodzącymi	56,80	69,86	626581000	Wiertło koronowe HM 24x55 mm	258,00	317,34
626460000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 60 FS-CER, Con	46,30	56,95	626582000	Wiertło koronowe HM 25x55 mm	258,00	317,34
626461000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 80 FS-CER, Con	45,10	55,47	626583000	Wiertło koronowe HM 26x55 mm	251,00	308,73
626462000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 40 F-ZK, Con	39,90	49,08	626584000	Wiertło koronowe HM 27x55 mm	259,00	318,57
626463000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 60 F-ZK, Con	40,30	49,57	626585000	Wiertło koronowe HM 28x55 mm	259,00	318,57
626464000	Ściernica lamelkowa 125 mm P 80 F-ZK, Con	39,90	49,08	626586000	Wiertło koronowe HM 29x55 mm	259,00	318,57
626482000	Kompaktowa tarcza z włókniny „Unitized”, zgrubna, 125x6x22,23 mm, szlifierki kąt.	151,00	185,73	626587000	Wiertło koronowe HM 30x55 mm	266,00	327,18
626483000	Kompaktowa tarcza z włókniny „Unitized”, średnia, 125x6x22,23 mm, szlifierki kąt.	151,00	185,73	626588000	Wiertło koronowe HM 31x55 mm	278,00	341,94
626488000	Ściernica lamelkowa 150 mm P 60 FS-CER, Con	56,20	69,13	626589000	Wiertło koronowe HM 32x55 mm	278,00	341,94
626489000	Ściernica lamelkowa 150 mm P 80 FS-CER, Con	58,00	71,34	626590000	Wiertło koronowe HM 33x55 mm	278,00	341,94
626490000	Ściernica lamelkowa 150 mm P 40 F-ZK, Con	52,70	64,82	626591000	Wiertło koronowe HM 34x55 mm	285,00	350,55
626491000	Ściernica lamelkowa 150 mm P 60 F-ZK, Con	52,70	64,82	626592000	Wiertło koronowe HM 35x55 mm	285,00	350,55
626492000	Ściernica lamelkowa 150 mm P 80 F-ZK, Con	52,70	64,82	626593000	Wiertło koronowe HM 36x55 mm	309,00	380,07
626500000	Wiertło koronowe HSS 12x30 mm	109,00	134,07	626594000	Wiertło koronowe HM 37x55 mm	309,00	380,07
626501000	Wiertło koronowe HSS 13x30 mm	110,00	135,30	626595000	Wiertło koronowe HM 38x55 mm	319,00	392,37
626502000	Wiertło koronowe HSS 14x30 mm	109,00	134,07	626596000	Wiertło koronowe HM 39x55 mm	319,00	392,37
626503000	Wiertło koronowe HSS 15x30 mm	114,00	140,22	626597000	Wiertło koronowe HM 40x55 mm	336,00	413,28
626504000	Wiertło koronowe HSS 16x30 mm	122,00	150,06	626598000	Wiertło koronowe HM 45x55 mm	380,00	467,40
626505000	Wiertło koronowe HSS 17x30 mm	127,00	156,21	626599000	Wiertło koronowe HM 50x55 mm	442,00	543,66
626506000	Wiertło koronowe HSS 18x30 mm	127,00	156,21	626600000	Adapter Weldon - Fein Quick IN	320,00	393,60
626507000	Wiertło koronowe HSS 19x30 mm	135,00	166,05	626602000	Oprawa przemysłowa, MK2/chwyt Weldona 19mm	687,00	845,01
626508000	Wiertło koronowe HSS 20x30 mm	139,00	170,97	626603000	Oprawa przemysłowa, MK3/chwyt Weldona 32 mm	359,00	441,57
626509000	Wiertło koronowe HSS 21x30 mm	140,00	172,20	626604000	System szybkiej wymiany, MK2/chwyt Weldona	904,00	1 111,92
626510000	Wiertło koronowe HSS 22x30 mm	144,00	177,12	626605000	Uniwersalna pasta chłodząco-smarująca	130,00	159,90
626511000	Wiertło koronowe HSS 23x30 mm	166,00	204,18	626606000	Uniwersalny spray chłodząco-smarujący	78,40	96,43
626512000	Wiertło koronowe HSS 24x30 mm	166,00	204,18	626608000	Trzpień centrujący do wiertel koronowych HSS krótkich	60,50	74,42
626513000	Wiertło koronowe HSS 25x30 mm	162,00	199,26	626609000	Trzpień centrujący do wiertel koronowych HSS długich i HM	73,80	90,77
626514000	Wiertło koronowe HSS 26x30 mm	162,00	199,26	626610000	Trzpień centrujący do wiertel koronowych HM o średnicy 70-100 mm	65,60	80,69
626515000	Wiertło koronowe HSS 27x30 mm	189,00	232,47	626611000	Adapter do uchwytu wiertarskiego	125,00	153,75
626516000	Wiertło koronowe HSS 28x30 mm	192,00	236,16	626614000	Wiertło koronowe HM 60x55 mm	675,00	830,25
626517000	Wiertło koronowe HSS 29x30 mm	195,00	239,85	626616000	Wiertło koronowe HM 70x55 mm	900,00	1 107,00
626518000	Wiertło koronowe HSS 30x30 mm	205,00	252,15	626618000	Wiertło koronowe HM 80x55 mm	1 082,00	1 330,86
626519000	Wiertło koronowe HSS 31x30 mm	205,00	252,15	626620000	Wiertło koronowe HM 90x55 mm	1 401,00	1 723,23
626520000	Wiertło koronowe HSS 32x30 mm	214,00	263,22	626622000	Wiertło koronowe HM 100x55 mm	1 780,00	2 189,40
626521000	Wiertło koronowe HSS 12x55 mm	149,00	183,27	626623000	Zestaw wiertel koronowych HSS, 3-częściowy	438,00	538,74
626522000	Wiertło koronowe HSS 13x55 mm	149,00	183,27	626624000	Zestaw wiertel koronowych HSS, 6 części	874,00	1 075,02
626523000	Wiertło koronowe HSS 14x55 mm	149,00	183,27	626628000	Talerz podporowy 115 mm 5/8", standardowy	23,80	29,27
626524000	Wiertło koronowe HSS 15x55 mm	153,00	188,19	626629000	Talerz podporowy 125 mm 5/8", standard	29,60	36,41
626525000	Wiertło koronowe HSS 16x55 mm	174,00	214,02	626630000	Talerz podporowy 180 mm 5/8", standardowy	46,60	57,32
626526000	Wiertło koronowe HSS 17x55 mm	174,00	214,02	626631000	Talerz podporowy 115 mm 5/8", z żebrami chłodzącymi	34,00	41,82
626527000	Wiertło koronowe HSS 18x55 mm	179,00	220,17	626632000	Talerz podporowy 125 mm 5/8", z żebrami chłodzącymi	35,20	43,30
626528000	Wiertło koronowe HSS 19x55 mm	201,00	247,23	626633000	Talerz podporowy 180 mm 5/8", z żebrami chłodzącymi	57,90	71,22
626529000	Wiertło koronowe HSS 20x55 mm	210,00	258,30	626640000	10 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 225 mm, P16, SIC, LS	114,00	140,22
626530000	Wiertło koronowe HSS 21x55 mm	212,00	260,76	626641000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 225 mm, P 40, do szpachlówek, LS	114,00	140,22
626531000	Wiertło koronowe HSS 22x55 mm	218,00	268,14	626642000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 225 mm, P 60, do szpachlówek, LS	114,00	140,22
626532000	Wiertło koronowe HSS 23x55 mm	226,00	277,98	626643000	25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 225 mm, P 80, do szpachlówek, LS	114,00	140,22

## OSPRZĘT

Nr kat.		Cena detaliczna PLN		Nr kat.		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
626644000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 100, do szpachlówek, LS	104,00	127,92	626737000	Mieszadło RS-R2-100	74,40	91,51
626645000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 120, do szpachlówek, LS	103,00	126,69	626738000	Mieszadło RS-R2-120	102,00	125,46
626646000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 150, do szpachlówek, LS	103,00	126,69	626739000	Mieszadło RS-R2-140	117,00	143,91
626647000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 180, do szpachlówek, LS	103,00	126,69	626741000	Mieszadło RB 4-120	106,00	130,38
626648000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 220, do szpachlówek, LS	104,00	127,92	626742000	Mieszadło SR 12-120	117,00	143,91
626649000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 40, Multi, LS	419,00	515,37	626743000	Mieszadło SR 12-150	170,00	209,10
626650000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 60, Multi, LS	383,00	471,09	626744000	Mieszadło RS-L2-80	43,10	53,01
626651000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 80, Multi, LS	350,00	430,50	626745000	Mieszadło RS-L2-120	95,40	117,34
626652000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 100, Multi, LS	342,00	420,66	626752000	Oslona odsysająca CED 230	880,00	1 082,40
626653000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 120, Multi, LS	321,00	394,83	626755000	Zestaw materiałów ściernych „multi-hole” w metaBOX, 150, do farb	445,00	547,35
626654000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 150, Multi, LS	338,00	415,74	626756000	Zestaw materiałów ściernych „multi-hole” w metaBOX, 150, D+M	496,00	610,08
626655000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 180, Multi, LS	338,00	415,74	626770000	Szczotka obwodowa 115x0,5x10 mm/ M 14 stal, pleciona	62,60	77,00
626656000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 225 mm, P 220, Multi, LS	331,00	407,13	626771000	Szczotka obwodowa 125x0,5x10 mm/ M 14 stal, pleciona	73,90	90,90
626657000	25 siatek szliflerskich 225 mm, P 80, LS	300,00	369,00	626778000	Szczotka obwodowa 115x0,5x10 mm / M 14, stal nierdzewna, pleciona	71,80	88,31
626658000	25 siatek szliflerskich 225 mm, P 100, LS	299,00	367,77	626790000	Szczotka garnkowa 50x0,3 mm / 6 mm, z falowanego drutu stalowego	15,30	18,82
626659000	10 włóknin szliflerskich 225 mm, A 100, LS	341,00	419,43	626815000	Szczotka obwodowa 125x0,5x6 mm / 22,23 mm, stal, pleciona	110,00	135,30
626660000	10 włóknin szliflerskich 225 mm, A 280, LS	238,00	292,74	626816000	Szczotka obwodowa 150x0,5x6 / 22,23 mm, stal, pleciona	137,00	168,51
626661000	Talerz szliflerski z mocowaniem na rzep 225 mm, twardy, LSV	155,00	190,65	626848000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P40, D+M, „multi-hole”	148,00	182,04
626662000	Talerz szliflerski z mocowaniem na rzep 225 mm, bardzo miękki, LSV	193,00	237,39	626849000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P60, D+M, „multi-hole”	119,00	146,37
626663000	Zapasowa obejma szczotkowa LSV	91,00	111,93	626850000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P80, D+M, „multi-hole”	106,00	130,38
626664000	Giętki wałek napędowy LSV	376,00	462,48	626851000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P100, D+M, „multi-hole”	97,70	120,17
626665000	Przedłużka LSV	467,00	574,41	626852000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P120, D+M, „multi-hole”	97,70	120,17
626666000	25 siatek szliflerskich 225 mm, P 120, LS	300,00	369,00	626853000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P180, D+M, „multi-hole”	97,70	120,17
626674000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P40, D+M, „multi-hole”	162,00	199,26	626854000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P240, D+M, „multi-hole”	98,40	121,03
626675000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P60, D+M, „multi-hole”	140,00	172,20	626855000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P320, D+M, „multi-hole”	98,40	121,03
626676000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P80, D+M, „multi-hole”	124,00	152,52	626856000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P400, D+M, „multi-hole”	98,40	121,03
626677000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P100, D+M, „multi-hole”	112,00	137,76	626857000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P40, do farb, „multi-hole”	125,00	153,75
626678000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P120, D+M, „multi-hole”	114,00	140,22	626858000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P60, do farb, „multi-hole”	102,00	125,46
626679000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P180, D+M, „multi-hole”	112,00	137,76	626859000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P80, do farb, „multi-hole”	91,50	112,55
626680000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P240, D+M, „multi-hole”	114,00	140,22	626860000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P100, do farb, „multi-hole”	84,60	104,06
626681000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P320, D+M, „multi-hole”	112,00	137,76	626861000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P120, do farb, „multi-hole”	84,60	104,06
626682000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P400, D+M, „multi-hole”	114,00	140,22	626862000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P180, do farb, „multi-hole”	84,60	104,06
626683000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P40, do farb, „multi-hole”	135,00	166,05	626863000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P240, do farb, „multi-hole”	85,30	104,92
626684000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P60, do farb, „multi-hole”	119,00	146,37	626864000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P320, do farb, „multi-hole”	85,30	104,92
626685000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P80, do farb, „multi-hole”	108,00	132,84	626865000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 125 mm, P400, do farb, „multi-hole”	85,30	104,92
626686000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P100, do farb, „multi-hole”	101,00	124,23	626870000	5 Flexiarapid Super 76x1,0x10,0 mm Inox, TF 41	30,60	37,64
626687000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P120, do farb, „multi-hole”	102,00	125,46	626871000	5 Flexiarapid Super 76x1,0x10,0 mm uniwersalna	30,60	37,64
626688000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P180, do farb, „multi-hole”	101,00	124,23	626872000	3x Combinator 76 x 2,0 x 10 mm Inox, TF 41	30,60	37,64
626689000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P240, do farb, „multi-hole”	104,00	127,92	626873000	Diametowa tarcza tnąca, 76x10,0 mm, „UP”, uniwersalna „professional”	81,60	100,37
626690000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P320, do farb, „multi-hole”	104,00	127,92	626874000	Diametowa tarcza tnąca, 76x10,0 mm, „TP”, do płytek ceramicz. „professional”	64,10	78,84
626691000	50 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich 150 mm, P400, do farb, „multi-hole”	104,00	127,92	626875000	Ściernica lamelkowa 76 mm P 60, F-ZK	11,30	13,90
626696000	Zestaw bitów akumulatorowych, 32 części	73,90	90,90	626876000	Ściernica lamelkowa 76 mm P 80, F-ZK	11,30	13,90
626697000	Zestaw bitów LC, 32 części	51,10	62,85	626879000	Zestaw podstawowy Ø 76 mm	96,40	118,57
626700000	Zestaw bitów „SP”, 32 części	78,20	96,19	626898000	Wkład piankowy 4-częściowy do metaBOX 145	189,00	232,47
626701000	Zestaw bitów i grzechotek SP 26 części	142,00	174,66	626899000	Wkład piankowy 4-częściowy do metaBOX 145 L	215,00	264,45
626702000	Zestaw bitów SP, 56 części	154,00	189,42	626902000	Wiertło odsysające z chwytem SDS-plus 12 x 325 mm	347,00	426,81
626703000	Zestaw bitów SP, 15 części	52,50	64,58	626903000	Wiertło odsysające z chwytem SDS-plus 14 x 360 mm	372,00	457,56
626704000	Zestaw bitów SP, 71 części	193,00	237,39	626904000	Wiertło odsysające z chwytem SDS-plus 16 x 360 mm	384,00	472,32
626705000	Kaseta z wiertłami do drewna SP 8 części	39,00	47,97	626905000	Wiertło odsysające z chwytem SDS-plus 18 x 360 mm	465,00	571,95
626706000	Kaseta z wiertłami do kamienia SP 8 części	39,00	47,97	626911000	Wiertło odsysające z chwytem SDS-max 16 x 600 mm	843,00	1 036,89
626707000	Zestaw akcesoriów SP, 55 części	174,00	214,02	626912000	Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 18 x 600 mm	878,00	1 079,94
626708000	Zestaw akcesoriów SP, 86 części	181,00	222,63	626913000	Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 20 x 600 mm	914,00	1 124,22
626709000	Zestaw bitów SP, 32-części, do wkrętów Torx	80,30	98,77	626914000	Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 22 x 600 mm	919,00	1 130,37
626710000	Zestaw bitów SP, 29 części	77,00	94,71	626915000	Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 24 x 600 mm	986,00	1 212,78
626711000	Zestaw bitów PZ 2, SP, 25 części	44,20	54,37	626916000	Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 25 x 600 mm	986,00	1 212,78
626712000	Zestaw bitów T20, SP, 25 części	43,80	53,87	626917000	Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 28 x 600 mm	1 141,00	1 403,43
626713000	Zestaw bitów T25, SP, 25 części	44,20	54,37	626918000	Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 28 x 900 mm	1 590,00	1 955,70
626715000	Zestaw bitów PH2, SP, 25 części	48,10	59,16	626919000	Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 30 x 600 mm	1 156,00	1 421,88
626716000	Zestaw bitów T30, SP, 25 części	48,10	59,16	626920000	Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 30 x 900 mm	1 649,00	2 028,27
626717000	Zestaw bitów T40, SP, 25 części	48,10	59,16	626921000	Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 32 x 600 mm	1 203,00	1 479,69
626721000	Zestaw bitów SP, 29 części + latarka Mini Flash light	123,00	151,29	626922000	Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 32 x 900 mm	1 722,00	2 118,06
626722000	Bit box „SP”, 32 szt.	95,10	116,97	626923000	Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 35 x 600 mm	1 230,00	1 512,90
626723000	Komplet bitów w zwijnym etui SP, 7 elementów	68,60	84,38	626924000	Wiertło odpylające z chwytem SDS-max 35 x 900 mm	1 710,00	2 103,30
626724000	Uchwyt wiertarski zębaty z adapterem SDS-plus SP	51,00	62,73	626925000	Adapter zamienny do wiertła odsysającego SDS-plus	68,20	83,89
626725000	Zestaw akcesoriów SP, 35 części	193,00	237,39	626926000	Adapter zamienny do wiertła odsysającego SDS-max	73,60	90,53
626726000	Komplet bitów w zwijnym etui SP, 30 elementów	137,00	168,51	626927000	Trzpień gwintowany M 3 do NMP 18 LTX BL	116,00	142,68
626728000	Zestaw wiertel SP, 13 części	70,90	87,21	626928000	Trzpień gwintowany M 4 do NMP 18 LTX BL	116,00	142,68
626729000	Zestaw wiertel w zwijnym etui SP, 20 elementów	97,00	119,31	626929000	Trzpień gwintowany M 5 do NMP 18 LTX BL	116,00	142,68
626730000	Kolnierz odsysający CED 125 do cięcia	525,00	645,75	626930000	Trzpień gwintowany M 6 do NMP 18 LTX BL	116,00	142,68
626731000	Kolnierz odsysający CED 125 Plus do cięcia	825,00	1 014,75	626931000	Trzpień gwintowany M 8 do NMP 18 LTX BL	116,00	142,68
626732000	Oslona odsysająca GED 125 do szlifowania powierzchniowego	278,00	341,94	626932000	Trzpień gwintowany M 10 do NMP 18 LTX BL	116,00	142,68
626733000	Zamienna obejma szczotkowa GED 125	83,80	103,07	626933000	Nasadka do nitów M3 do NMP 18 LTX BL	137,00	168,51
626734000	Mieszadło RS-R3-120	134,00	164,82	626934000	Nasadka do nitów M 4 do NMP 18 LTX BL	137,00	168,51
626735000	Mieszadło RS-R3-140	149,00	183,27	626935000	Nasadka do nitów M 5 do NMP 18 LTX BL	137,00	168,51
626736000	Mieszadło RS-R3-160	169,00	207,87	626936000	Nasadka do nitów M 6 do NMP 18 LTX BL	137,00	168,51

## OSPRZĘT

Nr kat.		Cena detaliczna PLN		Nr kat.		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
626937000	Nasadka do nitów M 8 do NMP 18 LTX BL	137,00	168,51	627131000	Świder 22x230 mm	64,40	79,21
626938000	Nasadka do nitów M 10 do NMP 18 LTX BL	137,00	168,51	627132000	Świder 24x230 mm	71,40	87,82
626939000	Zestaw do przezbr. na nitokręby jednostr. zamykane M 4 do NMP 18 LTX BL	1 418,00	1 744,14	627133000	Świder 26x230 mm	78,80	96,92
626940000	Zestaw do przezbr. na nitokręby jednostr. zamykane M 5 do NMP 18 LTX BL	1 418,00	1 744,14	627134000	Świder 28x230 mm	93,30	114,76
626941000	Zestaw do przezbr. na nitokręby jednostr. zamykane M 6 do NMP 18 LTX BL	1 418,00	1 744,14	627135000	Świder 30x230 mm	111,00	136,53
626942000	Zestaw do przezbr. na nitokręby jednostr. zamykane M 8 do NMP 18 LTX BL	1 418,00	1 744,14	627136000	Świder 32x230 mm	126,00	154,98
626943000	Ogranicznik głębokości + króciec odsysający do MT 18 LTX BL QSL	58,90	72,45	627137000	Świder 8x460 mm	42,10	51,78
626944000	Trójkątna płyta szlifierska „Starlock” 93 mm z mocowaniem na rzep	51,40	63,22	627138000	Świder 10x460 mm	46,00	56,58
626945000	Pila do cięcia węglanego „Starlock Plus” drewno+metal, BiM, 28 x 54 mm	63,20	77,74	627139000	Świder 12x460 mm	49,70	61,13
626946000	Pila do cięcia węglanego „Starlock Plus” do drewna, HCS, 32 x 60 mm	48,10	59,16	627140000	Świder 14x460 mm	60,60	74,54
626947000	Pila precyzyjna „Starlock Plus”, Expert, WS, 32 x 50 mm	117,00	143,91	627141000	Świder 16x460 mm	71,40	87,82
626948000	Pila do cięcia węglanego „Starlock Plus”, do metalu, WS, 32 x 50 mm	112,00	137,76	627142000	Świder 18x460 mm	82,10	100,98
626949000	Pila tarczowa „Starlock Plus”, Expert, WS, 40 x 53 mm	89,60	110,21	627143000	Świder 20x460 mm	94,30	115,99
626950000	Pila do cięcia węglanego, do drewna, 32 mm, Starlock	63,00	77,49	627144000	Świder 22x460 mm	106,00	130,38
626951000	5 pil do cięcia węglanego, do drewna, 32 mm, Starlock	245,00	301,35	627145000	Świder 24x460 mm	114,00	140,22
626952000	Pila do cięcia węglanego, drewno/metal, BiM, 20 mm	55,50	68,27	627146000	Świder 26x460 mm	127,00	156,21
626953000	Pila do cięcia węglanego, drewno/metal, BiM, 34 mm	80,20	98,65	627147000	Świder 28x460 mm	132,00	162,36
626954000	5 pil do cięcia węglanego, drewno/metal, BiM, 34 mm	339,00	416,97	627148000	Świder 30x460 mm	149,00	183,27
626955000	Pila do cięcia węglanego, drewno/metal, BiM, 65 mm	101,00	124,23	627150000	Świder 32x460 mm	171,00	210,33
626956000	Pila do cięcia węglanego, do drewna twardego, 32 mm, Starlock	78,30	96,31	627151000	Kaseta z wiertłami HSS-R SP, 19 części	41,70	51,29
626957000	Pila do cięcia węglanego, do metalu, BiM, 30 mm	80,20	98,65	627152000	Kaseta z wiertłami HSS-R SP, 25 części	75,40	92,74
626958000	5 pil do cięcia węglanego, do metalu, BiM, 30 mm	339,00	416,97	627153000	Kaseta z wiertłami HSS-G SP, 19 części	69,60	85,61
626959000	Pila do cięcia węglanego, do metalu, WS, 32 mm, Starlock	134,00	164,82	627154000	Kaseta z wiertłami HSS-G SP, 25 części	134,00	164,82
626960000	Pila segmentowa, drewno/metal, BiM, Ø 85 mm	101,00	124,23	627156000	Kaseta z wiertłami HSS-TIN SP, 19 części	71,10	87,45
626961000	Skrobak, HCS, 52 mm	48,80	60,02	627157000	Kaseta z wiertłami HSS-CO SP, 19 części	161,00	198,03
626962000	Pila segmentowa, fugi/ masy szpachlowe, WS, 76 mm	153,00	188,19	627158000	Kaseta z wiertłami HSS-R, 10 części	49,40	60,76
626963000	Trójkątna płyta szlifierska, fugi/ masy szpachlowe, WS, 80 mm	131,00	161,13	627159000	Kaseta z wiertłami HSS-R, 25 części	169,00	207,87
626970000	Tarcza segmentowa "Classic", węgiel Ø 89 mm	34,60	42,56	627160000	Kaseta z wiertłami HSS-R, 6 części	23,50	28,91
626971000	Trójkątna płyta szlifierska „Classic”, węgiel, 78 x 78 mm	26,20	32,23	627161000	Kaseta z wiertłami HSS-R, 13 części	37,00	45,51
626972000	Skrobak "Classic", HCS, 52 mm	13,60	16,73	627162000	Kaseta z wiertłami HSS-R, 13 części	49,70	61,13
626973000	Brzeszczot do drewna "Classic", HCS, 35 mm	22,00	27,06	627164000	Kaseta z wiertłami HSS-R, 19 części	75,90	93,36
626974000	Brzeszczot do metalu "Classic", BiM, 34 mm	33,60	41,33	627171000	Kaseta z wiertłami HSS-TIN, 6 części	46,30	56,95
626975000	Brzeszczot segmentowy do drewna "Classic", HCS Ø 87 mm	21,00	25,83	627173000	Kaseta z wiertłami HSS-TIN, 19 części	208,00	255,84
626976000	Brzeszczot do drewna i metalu "Classic", BiM, 34 mm	22,00	27,06	627174000	Wiertła HSS-R w kasecie (36 szt.), zestaw promocyjny	74,90	92,13
626977000	Zestaw startowy Multi-tool "Classic", 7 elementów	156,00	191,88	627179000	Zestaw wiertel w kasecie, 9 elementów	48,70	59,90
626996000	Złączka Ø 35 mm	28,80	35,42	627180000	Kaseta z wiertłami do betonu classic, 5 części	48,10	59,16
627001000	Otwornica uniwersalna Pionier 25 mm	155,00	190,65	627181000	Kaseta z wiertłami do betonu pro, 5 części	75,90	93,36
627002000	Otwornica uniwersalna 30 mm Pionier	166,00	204,18	627182000	Kaseta z wiertłami do betonu classic, 8 części	85,60	105,29
627003000	Otwornica uniwersalna 35 mm Pionier	175,00	215,25	627185000	Kaseta z wiertłami uniwersalnymi, 4 części	84,50	103,94
627004000	Otwornica uniwersalna 40 mm Pionier	256,00	314,88	627186000	Kaseta z wiertłami uniwersalnymi, 7 elementów	121,00	148,83
627005000	Otwornica uniwersalna 50 mm Pionier	212,00	260,76	627190000	Zestaw wiertel, 18 elementów	75,40	92,74
627006000	Otwornica uniwersalna 60 mm Pionier	238,00	292,74	627191000	Kaseta z wiertłami HSS-TIN, 25 części	397,00	488,31
627007000	Otwornica uniwersalna 63 mm Pionier	330,00	405,90	627192000	Kaseta z wiertłami do kamienia, 5 części	32,90	40,47
627008000	Otwornica uniwersalna 65 mm Pionier	266,00	327,18	627193000	Kaseta z wiertłami do kamienia, 8 części	53,90	66,30
627009000	Otwornica uniwersalna 68 mm Pionier	352,00	432,96	627200000	Kaseta z wiertłami do drewna, 5 części	40,90	50,31
627010000	Otwornica uniwersalna 74 mm Pionier	485,00	596,55	627202000	Kaseta z wiertłami do drewna, 8 części	64,40	79,21
627012000	Otwornica uniwersalna 80 mm Pionier	509,00	626,07	627203000	Szybkowymienny uchwyt wiertarski Futuro Plus S1MWS, „Quick”	282,00	346,86
627013000	Otwornica uniwersalna 105 mm Pionier	719,00	884,37	627224000	Wiertło do betonu pro WS 4,0x85 mm	12,30	15,13
627037000	Łącznik mocujący, rozm. klucza 11, 118 mm, do Pioniera	181,00	222,63	627225000	Wiertło do betonu pro WS 5,0x85 mm	12,30	15,13
627038000	Łącznik mocujący SDS-plus, 118 mm, do Pioniera	173,00	212,79	627226000	Wiertło do betonu pro WS 5,5x85 mm	12,60	15,50
627039000	Łącznik mocujący SDS-plus, 220 mm, do Pioniera	205,00	252,15	627227000	Wiertło do betonu pro WS 6x100 mm	12,30	15,13
627040000	Nawiertak centrujący WS, 8x120 mm, do otwornic	36,90	45,39	627228000	Wiertło do betonu pro WS 6,5x100 mm	11,60	14,27
627042000	Łącznik mocujący SDS-plus, 220 mm, do koronek wiertarskich WS	202,00	248,46	627229000	Wiertło do betonu pro WS 7x100 mm	13,00	15,99
627043000	Łącznik mocujący SDS-plus, 105 mm, do koronek wiertarskich WS	149,00	183,27	627230000	Wiertło do betonu pro WS 8x120 mm	15,80	19,43
627088000	Nawiertak centrujący HSS, 7,4x120 mm	28,30	34,81	627234000	Przystawka mimośrodowa „Quick”	166,00	204,18
627096000	Kaseta z wiertłami HSS-G, 13 części	80,60	99,14	627235000	Szybkowymienny uchwyt do gwintowników Futuro Plus H 1 P+L, M4-M6, „Quick”	148,00	182,04
627097000	Kaseta z wiertłami HSS-G, 19 części	224,00	275,52	627237000	Szybkowymienny uchwyt do gwintownik. Futuro Plus H 1 P+L, M8-M12, „Quick”	121,00	148,83
627098000	Kaseta z wiertłami HSS-G, 25 części	449,00	552,27	627238000	Szybkowymienny uchwyt wiertarski żębaty „Quick”	320,00	393,60
627107000	Zacisk	162,00	199,26	627240000	Szybkowymienny uchwyt wiertarski Futuro Plus S 1 M, „Quick”	299,00	367,77
627111000	Kaseta z wiertłami do drewna, 5 części E 6,3	73,90	90,90	627241000	Szybkowymienny uchwyt do bitów „Quick”	150,00	184,50
627112000	Kaseta z wiertłami HSS-G, 5 części E 6,3	99,50	122,39	627242000	Szybkowymienna przystawka kątowna „Quick”	149,00	183,27
627114000	Zestaw gwintowników maszynowych, 14 części	404,00	496,92	627243000	Wiertło do szkła WS 4 x 60 mm	23,50	28,91
627115000	Świder 6x230 mm	33,80	41,57	627244000	Wiertło do szkła WS 5 x 70 mm	23,50	28,91
627116000	Świder 7x230 mm	34,90	42,93	627245000	Wiertło do szkła WS 6 x 75 mm	25,90	31,86
627119000	Kaseta z wiertłami HSS-Co, 6 części	76,90	94,59	627246000	Wiertło do szkła WS 8 x 80 mm	34,10	41,94
627120000	Kaseta z wiertłami HSS-Co, 13 części	134,00	164,82	627247000	Wiertło do szkła WS 10 x 100 mm	44,10	54,24
627121000	Kaseta z wiertłami HSS-Co, 19 części	337,00	414,51	627256000	Przystawka zwiększająca moment obrotowy PowerX3	993,00	1 221,39
627122000	Kaseta z wiertłami HSS-Co, 25 części	779,00	958,17	627259000	Szybkowymienny uchwyt wiertarski Futuro Plus H 1 P+L, 10 mm, „Quick”	91,00	111,93
627124000	Świder 8x230 mm	35,70	43,91	627261000	Szybkowymienna przystawka kątowna „Quick”	140,00	172,20
627125000	Świder 10x230 mm	37,30	45,88	627311000	Wiertło piórowe do drewna 8x160 mm	7,90	9,72
627126000	Świder 12x230 mm	39,50	48,59	627312000	Wiertło piórowe do drewna 10x160 mm	8,20	10,09
627127000	Świder 14x230 mm	40,90	50,31	627313000	Wiertło piórowe do drewna 12x160 mm	8,70	10,70
627128000	Świder 16x230 mm	46,70	57,44	627314000	Wiertło piórowe do drewna 13x160 mm	8,70	10,70
627129000	Świder 18x230 mm	52,50	64,58	627315000	Wiertło piórowe do drewna 14x160 mm	8,70	10,70
627130000	Świder 20x230 mm	59,10	72,69	627316000	Wiertło piórowe do drewna 16x160 mm	10,20	12,55

## OSPRZĘT

Nr kat.		Cena detaliczna PLN		Nr kat.		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
627317000	Wiertło piórowe do drewna 18x160 mm	10,80	13,28	627455000	Wiertło HSS-CO 8,2x117x75 mm	32,70	40,22
627318000	Wiertło piórowe do drewna 19x160 mm	11,20	13,78	627456000	Wiertło HSS-CO 8,5x117 mm	28,70	35,30
627319000	Wiertło piórowe do drewna 20x160 mm	11,20	13,78	627457000	Wiertło HSS-CO 9,0x125 mm	33,70	41,45
627320000	Wiertło piórowe do drewna 22x160 mm	11,50	14,15	627458000	Wiertło HSS-CO 9,5x125 mm	34,90	42,93
627321000	Wiertło piórowe do drewna 24x160 mm	12,60	15,50	627459000	Wiertło HSS-CO 10,0x133 mm	37,40	46,00
627322000	Wiertło piórowe do drewna 25x160 mm	13,00	15,99	627460000	Wiertło HSS-CO 10,2x133 mm	62,30	76,63
627323000	Wiertło piórowe do drewna 26x160 mm	13,70	16,85	627461000	Wiertło HSS-CO 10,5x133 mm	57,10	70,23
627324000	Wiertło piórowe do drewna 28x160 mm	15,30	18,82	627462000	Wiertło HSS-CO 11,0x142 mm	57,80	71,09
627325000	Wiertło piórowe do drewna 30x160 mm	16,90	20,79	627463000	Wiertło HSS-CO 11,5x142 mm	60,60	74,54
627326000	Wiertło piórowe do drewna 32x160 mm	18,10	22,26	627464000	Wiertło HSS-CO 12,0x151 mm	62,10	76,38
627327000	Wiertło piórowe do drewna 36x160 mm	20,60	25,34	627465000	Wiertło HSS-CO 12,5x151 mm	72,00	88,56
627328000	Wiertło piórowe do drewna 38x160 mm	23,10	28,41	627466000	Wiertło HSS-CO 13,0x151 mm	73,30	90,16
627329000	Przedłużka do wiertła piórowego	57,20	70,36	627467000	Wiertło do kamienia WS 3x60 mm	5,60	6,89
627330000	Wiertło szalunkowe HSS 6x400 mm	50,60	62,24	627468000	Wiertło do kamienia WS 4x75 mm	5,80	7,13
627331000	Wiertło szalunkowe HSS 8x400 mm	51,90	63,84	627469000	Wiertło do kamienia WS 5x85 mm	5,80	7,13
627332000	1 wiertło szalunkowe HSS 10x400 mm	61,90	76,14	627470000	Wiertło do kamienia WS 5,5x85 mm	6,10	7,50
627333000	Wiertło szalunkowe HSS 12x400 mm	77,30	95,08	627471000	Wiertło do kamienia WS 6x100 mm	6,30	7,75
627334000	Wiertło szalunkowe HSS 14x400 mm	94,70	116,48	627473000	Wiertło do kamienia WS 7x100 mm	6,70	8,24
627335000	Wiertło szalunkowe HSS 16x400 mm	118,00	145,14	627474000	Wiertło do kamienia WS 8x120 mm	7,90	9,72
627336000	Wiertło szalunkowe HSS 18x400 mm	139,00	170,97	627476000	Wiertło do kamienia WS 10x120 mm	10,20	12,55
627337000	Wiertło szalunkowe HSS 20x400 mm	158,00	194,34	627478000	Wiertło do kamienia WS 12x150 mm	13,70	16,85
627338000	Wiertło szalunkowe HSS 22x400 mm	225,00	276,75	627480000	Wiertło do kamienia WS 14x150 mm	15,40	18,94
627339000	Wiertło do drewna CV 18x180 mm	49,70	61,13	627487000	Wiertło do kamienia WS 6x150 mm	8,70	10,70
627340000	Wiertło do drewna CV 20x200 mm	66,30	81,55	627490000	Wiertło do kamienia WS 6x200 mm	10,80	13,28
627343000	Przystawka mimosrodowa BS LTX „Quick”, zestaw, 3-części	620,00	762,60	627491000	Wiertło do kamienia WS 8x200 mm	10,80	13,28
627347000	Wiertło piórowe do drewna 17x160 mm	10,20	12,55	627492000	Wiertło do kamienia WS 10x200 mm	13,00	15,99
627354000	Wspornik mocujący do urządzeń z sztyką mocującą o średnicy 43 mm	184,00	226,32	627493000	Wiertło do kamienia WS 12x200 mm	14,30	17,59
627355000	Szczęki do uchwytów NP 18 LTX BL 5.0	125,00	153,75	627514000	Wiertło HSS-G 2x47 mm, chwyt sześciokątny	18,40	22,63
627360000	Uchwyt pomocniczy Metabo VibraTech (MVT), M 14	59,60	73,31	627515000	Wiertło HSS-G 3x47 mm, chwyt sześciokątny	18,40	22,63
627361000	Uchwyt pomocniczy Metabo VibraTech (MVT), M 8	59,60	73,31	627516000	Wiertło HSS-G 4x53 mm, chwyt sześciokątny	19,40	23,86
627362000	Pałak wielopozycyjny do rękojeści pomocniczej	63,50	78,11	627517000	Wiertło HSS-G 5x59 mm, chwyt sześciokątny	20,20	24,85
627389000	Wiertło do betonu pro WS 9x120 mm	18,70	23,00	627518000	Wiertło HSS-G 6x59 mm, chwyt sześciokątny	21,20	26,08
627391000	Wiertło do betonu pro WS 10x120 mm	22,40	27,55	627519000	Wiertło HSS-G 8x60 mm, chwyt sześciokątny	22,00	27,06
627392000	Wiertło do betonu pro WS 11x150 mm	25,90	31,86	627522000	Profesjonalne wiertło do drewna 2x55 mm, chwyt sześciokątny	18,40	22,63
627393000	Wiertło do betonu pro WS 12x150 mm	27,70	34,07	627523000	Profesjonalne wiertło do drewna 3x65 mm, chwyt sześciokątny	18,40	22,63
627394000	Wiertło do betonu pro WS 13x150 mm	36,70	45,14	627524000	Profesjonalne wiertło do drewna 4x75 mm, chwyt sześciokątny	19,40	23,86
627395000	Wiertło do betonu pro WS 14x150 mm	41,40	50,92	627525000	Profesjonalne wiertło do drewna 5x85 mm, chwyt sześciokątny	20,20	24,85
627396000	Wiertło do betonu pro WS 15x150 mm	46,00	56,58	627526000	Profesjonalne wiertło do drewna 6x90 mm, chwyt sześciokątny	21,20	26,08
627399000	Wiertło do betonu pro WS 16x150 mm	61,60	75,77	627527000	Profesjonalne wiertło do drewna 8x90 mm, chwyt sześciokątny	22,00	27,06
627401000	Wiertło szalunkowe HSS 8x600 mm	54,20	66,67	627528000	Profesjonalne wiertło do drewna 10x100 mm, chwyt sześciokątny	22,60	27,80
627402000	Wiertło szalunkowe HSS 10x600 mm	65,90	81,06	627534000	Wiertło diamentowe 5 mm	101,00	124,23
627403000	Wiertło szalunkowe HSS 12x600 mm	81,70	100,49	627535000	Wiertło diamentowe 6 mm	107,00	131,61
627404000	Wiertło szalunkowe HSS 14x600 mm	98,40	121,03	627536000	Wiertło diamentowe 7 mm	108,00	132,84
627405000	Wiertło szalunkowe HSS 16x600 mm	125,00	153,75	627537000	Wiertło diamentowe 8 mm	119,00	146,37
627409000	Wiertło do betonu pro WS 18x160 mm	71,00	87,33	627538000	Wiertło diamentowe 10 mm	122,00	150,06
627410000	Wiertło do betonu pro WS 20x160 mm	81,40	100,12	627539000	Wiertło diamentowe 12 mm	129,00	158,67
627421000	Wiertło do betonu pro WS 5x150 mm	16,30	20,05	627544000	Wiertło diamentowe 14 mm	137,00	168,51
627423000	Wiertło do betonu pro WS 6x150 mm	17,70	21,77	627579000	Sednik 10x90 mm	23,50	28,91
627426000	Wiertło do betonu pro WS 8x200 mm	24,10	29,64	627580000	Sednik 12x90 mm	24,50	30,14
627427000	Wiertło do betonu pro WS 10x200 mm	34,20	42,07	627581000	Sednik 14x90 mm	25,60	31,49
627428000	Wiertło do betonu pro WS 12x200 mm	37,30	45,88	627582000	Sednik 15x90 mm	25,90	31,86
627429000	Wiertło do betonu pro WS 14x200 mm	45,30	55,72	627583000	Sednik 16x90 mm	27,60	33,95
627430000	2 wiertła HSS-CO 1,0x34 mm	15,40	18,94	627584000	Sednik 18x90 mm	28,30	34,81
627431000	2 wiertła HSS-CO 1,5x40 mm	13,70	16,85	627585000	Sednik 20x90 mm	29,10	35,79
627432000	2 wiertła HSS-CO 2,0x49 mm	13,70	16,85	627586000	Sednik 22x90 mm	30,60	37,64
627433000	2 wiertła HSS-CO 2,5x57 mm	15,40	18,94	627587000	Sednik 24x90 mm	34,10	41,94
627435000	2 wiertła HSS-CO 3,0x61 mm	15,70	19,31	627588000	Sednik 25x90 mm	34,90	42,93
627436000	2 wiertła HSS-CO 3,2x65 mm	17,20	21,16	627589000	Sednik 26x90 mm	35,70	43,91
627437000	2 wiertła HSS-CO 3,3x65 mm	19,00	23,37	627590000	Sednik 28x90 mm	37,60	46,25
627438000	2 wiertła HSS-CO 3,5x70 mm	17,40	21,40	627591000	Sednik 30x90 mm	40,90	50,31
627439000	2 wiertła HSS-CO 4,0x75 mm	18,30	22,51	627592000	Sednik 32x90 mm	42,60	52,40
627440000	Wiertło HSS-CO 4,1x75 mm	11,90	14,64	627593000	Sednik 34x90 mm	45,50	55,97
627441000	Wiertło HSS-CO 4,2x75 mm	12,80	15,74	627594000	Sednik 35x90 mm	48,00	59,04
627442000	Wiertło HSS-CO 4,5x80 mm	13,40	16,48	627595000	Sednik 36x90 mm	47,30	58,18
627443000	Wiertło HSS-CO 4,8x86 mm	11,90	14,64	627596000	Sednik 38x90 mm	52,50	64,58
627444000	Wiertło HSS-CO 5,0x86 mm	12,10	14,88	627597000	Sednik 40x90 mm	53,30	65,56
627445000	Wiertło HSS-CO 5,1x86 mm	16,90	20,79	627598000	Sednik 45x90 mm	66,30	81,55
627446000	Wiertło HSS-CO 5,2x86 mm	16,90	20,79	627599000	Sednik 50x90 mm	74,20	91,27
627447000	Wiertło HSS-CO 5,5x93 mm	15,20	18,70	627601000	Nakrętka sześciokątna rozm. klucza 19 1/2"-20 UNF	17,70	21,77
627448000	Wiertło HSS-CO 6,0x93 mm	15,10	18,57	627608000	Walek giętki BWS 01	1 114,00	1 370,22
627449000	Wiertło HSS-CO 6,5x101 mm	20,10	24,72	627609000	Walek giętki 27609	1 681,00	2 067,63
627450000	Wiertło HSS-CO 6,8x109 mm	23,90	29,40	627621000	Pompa BPV 01	97,00	119,31
627451000	Wiertło HSS-CO 7,0x109 mm	20,60	25,34	627623000	Wiertło do betonu classic WS 3 x 40/75 mm	8,40	10,33
627452000	Wiertło HSS-CO 7,5x109 mm	24,50	30,14	627625000	Wiertło do betonu classic WS 4 x 50/85 mm	8,10	9,96
627454000	Wiertło HSS-CO 8,0x117 mm	25,20	31,00	627626000	Wiertło do betonu classic WS 5 x 50/85 mm	7,70	9,47

33

34

35

36

37

38

39

40

41

OSPRZĘT

Nr kat.		Cena detaliczna PLN		Nr kat.		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
627627000	Wiertło do betonu classic WS 5,5 x 50/85 mm	8,10	9,96	627728000	10 wiertel HSS-R 3,8x75 mm	24,90	30,63
627640000	Pompa BPV 03	483,00	594,09	627729000	10 wiertel HSS-R 3,9x75 mm	24,90	30,63
627641000	Brzeszczot taśmowy 1810 x 6 x 0,35 mm A4	89,10	109,59	627730000	10 wiertel HSS-R 4,0x75 mm	19,80	24,35
627642000	Brzeszczot taśmowy 1810 x 10 x 0,35 mm A6	85,50	105,17	627731000	10 wiertel HSS-R 4,1x75 mm	27,30	33,58
627643000	Brzeszczot taśmowy 1810 x 13 x 0,35 mm A6	87,00	107,01	627732000	10 wiertel HSS-R 4,2x75 mm	22,20	27,31
627644000	Brzeszczot taśmowy 1810 x 6 x 0,35 mm 24TPI	88,00	108,24	627733000	10 wiertel HSS-R 4,3x80 mm	26,20	32,23
627646000	Wiertło do betonu classic WS 6 x 60/100 mm	7,70	9,47	627734000	10 wiertel HSS-R 4,4x80 mm	25,20	31,00
627650000	Wiertło do betonu classic WS 6,5 x 60/100 mm	9,20	11,32	627735000	10 wiertel HSS-R 4,5x80 mm	24,20	29,77
627651000	Wiertło do betonu classic WS 7 x 60/100 mm	9,70	11,93	627736000	10 wiertel HSS-R 4,6x80 mm	28,30	34,81
627652000	Wiertło do betonu classic WS 8x120 mm	8,80	10,82	627737000	10 wiertel HSS-R 4,7x80 mm	28,30	34,81
627653000	Wiertło do betonu classic WS 9 x 80/120 mm	13,80	16,97	627738000	10 wiertel HSS-R 4,8x86 mm	23,50	28,91
627654000	Wiertło do betonu classic WS 10 x 80/120 mm	12,40	15,25	627739000	10 wiertel HSS-R 4,9x86 mm	27,70	34,07
627655000	Wiertło do betonu classic WS 11 x 110/150 mm	18,10	22,26	627740000	10 wiertel HSS-R 5,0x86 mm	23,40	28,78
627656000	Wiertło do betonu classic WS 12 x 110/150 mm	18,00	22,14	627741000	10 wiertel HSS-R 5,1x86 mm	30,00	36,90
627657000	Wiertło do betonu classic WS 13 x 110/150 mm	26,70	32,84	627742000	10 wiertel HSS-R 5,2x86 mm	29,10	35,79
627658000	Wiertło do betonu classic WS 14 x 110/150 mm	29,10	35,79	627743000	10 wiertel HSS-R 5,3x93 mm	29,10	35,79
627659000	Wiertło do betonu classic WS 15 x 120/160 mm	32,50	39,98	627744000	10 wiertel HSS-R 5,4x93 mm	29,10	35,79
627661000	Wiertło do betonu classic WS 16 x 120/160 mm	36,50	44,90	627745000	10 wiertel HSS-R 5,5x93 mm	26,70	32,84
627662000	Wiertło do betonu classic WS 18 x 120/160 mm	44,80	55,10	627746000	10 wiertel HSS-R 5,6x93 mm	32,20	39,61
627664000	Wiertło do betonu classic WS 20 x 120/160 mm	56,20	69,13	627747000	10 wiertel HSS-R 5,7x93 mm	31,50	38,75
627665000	Wiertło do betonu classic WS 5 x 115/150 mm	11,30	13,90	627748000	10 wiertel HSS-R 5,8x93 mm	32,20	39,61
627666000	Kaseta z tworzywa sztucznego HSS-R SP, 19 części	76,00	93,48	627749000	10 wiertel HSS-R 5,9x93 mm	32,20	39,61
627667000	Kaseta z tworzywa sztucznego HSS-R SP, 25 części	130,00	159,90	627750000	10 wiertel HSS-R 6,0x93 mm	28,20	34,69
627668000	Kaseta z tworzywa sztucznego HSS-G SP, 19 części	102,00	125,46	627751000	10 wiertel HSS-R 6,1x101 mm	36,40	44,77
627669000	Kaseta z tworzywa sztucznego HSS-G SP, 25 części	182,00	223,86	627752000	10 wiertel HSS-R 6,2x101 mm	36,40	44,77
627670000	Kaseta z tworzywa sztucznego HSS-TIN SP, 19 części	113,00	138,99	627753000	10 wiertel HSS-R 6,3x101 mm	36,40	44,77
627671000	Kaseta z tworzywa sztucznego HSS-Co SP, 19 części	215,00	264,45	627754000	10 wiertel HSS-R 6,4x101 mm	36,40	44,77
627672000	Kaseta z tworzywa sztucznego HSS-Co SP, 25 części	353,00	434,19	627755000	10 wiertel HSS-R 6,5x101 mm	33,60	41,33
627675000	Wiertło do betonu classic WS 6 x 110/150 mm	13,80	16,97	627756000	10 wiertel HSS-R 6,6x101 mm	38,50	47,36
627679000	Wiertło do betonu classic WS 8 x 160/200 mm	18,10	22,26	627757000	10 wiertel HSS-R 6,7x101 mm	38,50	47,36
627680000	Wiertło uniwersalne WS 4 x 40/75 mm	14,90	18,33	627758000	10 wiertel HSS-R 6,8x109 mm	38,50	47,36
627681000	Wiertło uniwersalne WS 5 x 43/85 mm	15,20	18,70	627759000	10 wiertel HSS-R 6,9x109 mm	38,50	47,36
627682000	Wiertło uniwersalne WS 5,5 x 50/100 mm	18,50	22,76	627760000	10 wiertel HSS-R 7,0x109 mm	30,80	37,88
627683000	Wiertło uniwersalne WS 6 x 50/100 mm	16,80	20,66	627761000	10 wiertel HSS-R 7,1x109 mm	47,00	57,81
627684000	Wiertło uniwersalne WS 6 x 90/150 mm	20,40	25,09	627762000	10 wiertel HSS-R 7,2x109 mm	47,00	57,81
627687000	Wiertło uniwersalne WS, 7 x 50/100 mm	21,10	25,95	627763000	10 wiertel HSS-R 7,3x109 mm	52,50	64,58
627688000	Wiertło uniwersalne WS 8 x 67/120 mm	17,50	21,53	627764000	10 wiertel HSS-R 7,4x109 mm	52,50	64,58
627689000	Wiertło uniwersalne WS 8 x 200/260 mm	23,30	28,66	627765000	10 wiertel HSS-R 7,5x109 mm	45,30	55,72
627691000	Wiertło uniwersalne WS 10 x 67/120 mm	20,60	25,34	627766000	10 wiertel HSS-R 7,6x117 mm	57,20	70,36
627692000	Wiertło uniwersalne WS 10 x 200/260 mm	26,00	31,98	627767000	10 wiertel HSS-R 7,7x117 mm	57,20	70,36
627693000	Wiertło uniwersalne WS 12 x 90/150 mm	28,50	35,06	627768000	10 wiertel HSS-R 7,8x117 mm	55,80	68,63
627694000	Wiertło uniwersalne WS 12 x 200/260 mm	38,80	47,72	627769000	10 wiertel HSS-R 7,9x117 mm	57,20	70,36
627695000	Wiertło uniwersalne WS 14 x 200/260 mm	53,30	65,56	627770000	10 wiertel HSS-R 8,0x117 mm	49,20	60,52
627696000	Wiertło uniwersalne WS 3 x 38/70 mm	16,90	20,79	627771000	10 wiertel HSS-R 8,1x117 mm	62,60	77,00
627697000	Wiertło do betonu classic WS 10 x 160/200 mm	20,40	25,09	627772000	10 wiertel HSS-R 8,2x117 mm	64,10	78,84
627698000	Wiertło do betonu classic WS 12 x 160/200 mm	22,50	27,68	627773000	10 wiertel HSS-R 8,3x117 mm	61,00	75,03
627699000	Wiertło do betonu classic WS 14 x 160/200 mm	39,90	49,08	627774000	10 wiertel HSS-R 8,4x117 mm	62,60	77,00
627700000	10 wiertel HSS-R 1,0x34 mm	12,00	14,76	627775000	10 wiertel HSS-R 8,5x117 mm	60,50	74,42
627701000	10 wiertel HSS-R 1,1x36 mm	17,70	21,77	627776000	10 wiertel HSS-R 8,6x125 mm	78,30	96,31
627702000	10 wiertel HSS-R 1,2x38 mm	17,70	21,77	627777000	10 wiertel HSS-R 8,7x125 mm	76,30	93,85
627703000	10 wiertel HSS-R 1,3x38 mm	17,70	21,77	627778000	10 wiertel HSS-R 8,8x125 mm	78,30	96,31
627704000	10 wiertel HSS-R 1,4x40 mm	17,70	21,77	627779000	10 wiertel HSS-R 8,9x125 mm	78,30	96,31
627705000	10 wiertel HSS-R 1,5x40 mm	14,30	17,59	627780000	10 wiertel HSS-R 9,0x125 mm	60,60	74,54
627706000	10 wiertel HSS-R 1,6x43 mm	17,70	21,77	627785000	10 wiertel HSS-R 9,5x125 mm	78,00	95,94
627707000	10 wiertel HSS-R 1,7x43 mm	17,70	21,77	627790000	10 wiertel HSS-R 10,0x133 mm	72,30	88,93
627708000	10 wiertel HSS-R 1,8x46 mm	17,60	21,65	627792000	5 wiertel HSS-R 10,2x133 mm	54,80	67,40
627709000	10 wiertel HSS-R 1,9x46 mm	17,70	21,77	627795000	5 wiertel HSS-R 10,5x133 mm	49,60	61,01
627710000	10 wiertel HSS-R 2,0x49 mm	15,40	18,94	627800000	5 wiertel HSS-R 11,0x142 mm	46,60	57,32
627711000	10 wiertel HSS-R 2,1x49 mm	17,70	21,77	627805000	5 wiertel HSS-R 11,5x142 mm	55,10	67,77
627712000	10 wiertel HSS-R 2,2x53 mm	18,00	22,14	627810000	5 wiertel HSS-R 12,0x151 mm	53,90	66,30
627713000	10 wiertel HSS-R 2,3x53 mm	17,70	21,77	627815000	5 wiertel HSS-R 12,5x151 mm	63,50	78,11
627714000	10 wiertel HSS-R 2,4x57 mm	17,70	21,77	627820000	5 wiertel HSS-R 13,0x151 mm	63,20	77,74
627715000	10 wiertel HSS-R 2,5x57 mm	15,70	19,31	627840000	Wiertło uniwersalne z płytkami z WS 5,5 x 90/150 mm	6,10	7,50
627716000	10 wiertel HSS-R 2,6x57 mm	17,70	21,77	627845000	Wiertło uniwersalne z płytkami z WS 6,5 x 90/150 mm	7,00	8,61
627717000	10 wiertel HSS-R 2,7x61 mm	17,70	21,77	627852000	10 wiertel HSS-G 1,0x34 mm	41,40	50,92
627718000	10 wiertel HSS-R 2,8x61 mm	17,70	21,77	627857000	10 wiertel HSS-G 1,5x40 mm	41,40	50,92
627719000	10 wiertel HSS-R 2,9x61 mm	17,70	21,77	627862000	10 wiertel HSS-G 2,0x49 mm	41,40	50,92
627720000	10 wiertel HSS-R 3,0x61 mm	15,00	18,45	627867000	10 wiertel HSS-G 2,5x57 mm	36,20	44,53
627721000	10 wiertel HSS-R 3,1x65 mm	19,60	24,11	627872000	10 wiertel HSS-G 3,0x61 mm	44,30	54,49
627722000	10 wiertel HSS-R 3,2x65 mm	18,20	22,39	627874000	10 wiertel HSS-G 3,2x65 mm	38,60	47,48
627723000	10 wiertel HSS-R 3,3x65 mm	19,60	24,11	627875000	10 wiertel HSS-G 3,3x65 mm	47,00	57,81
627724000	10 wiertel HSS-R 3,4x70 mm	23,50	28,91	627877000	10 wiertel HSS-G 3,5x70 mm	46,60	57,32
627725000	10 wiertel HSS-R 3,5x70 mm	18,20	22,39	627882000	10 wiertel HSS-G 4,0x75 mm	42,50	52,28
627726000	10 wiertel HSS-R 3,6x70 mm	24,90	30,63	627883000	10 wiertel HSS-G 4,1x75 mm	53,20	65,44
627727000	10 wiertel HSS-R 3,7x70 mm	24,90	30,63	627884000	10 wiertel HSS-G 4,2x75 mm	49,40	60,76

## OSPRZĘT

Nr kat.		Cena detaliczna PLN		Nr kat.		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
627887000	10 wiertel HSS-G 4,5x80 mm	55,50	68,27	628007000	Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 210x30, Z16 FZ 25°	124,00	152,52
627892000	10 wiertel HSS-G 5,0x86 mm	60,10	73,92	628009000	Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 216x30, Z24 WZ 5° ujemny	273,00	335,79
627893000	10 wiertel HSS-G 5,1x86 mm	76,00	93,48	628010000	Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 230x30, Z18 FZ/FA 10°	200,00	246,00
627894000	10 wiertel HSS-G 5,2x86 mm	85,30	104,92	628011000	Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 230x30, Z24 WZ 20°	208,00	255,84
627897000	10 wiertel HSS-G 5,5x93 mm	75,40	92,74	628012000	Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 250x30, Z24 WZ 25°	165,00	202,95
627902000	10 wiertel HSS-G 6,0x93 mm	70,50	86,72	628013000	Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 250x30, Z24 WZ 3° ujemny	168,00	206,64
627907000	10 wiertel HSS-G 6,5x101 mm	82,30	101,23	628014000	Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 300x30, Z28 WZ 15°	210,00	258,30
627910000	5 wiertel HSS-G 6,8x109 mm	53,20	65,44	628015000	Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 315x30, Z20 FZ 22°	218,00	268,14
627912000	5 wiertel HSS-G 7,0x109 mm	53,20	65,44	628016000	Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 315x30, Z24 WZ 20°	230,00	282,90
627917000	5 wiertel HSS-G 7,5x109 mm	65,90	81,06	628017000	Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 350x30, Z22 FZ 22°	213,00	261,99
627922000	5 wiertel HSS-G 8,0x117 mm	67,50	83,03	628018000	Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 400x30, Z28 FZ/FA 10°	306,00	376,38
627924000	5 wiertel HSS-G 8,2x117 mm	97,00	119,31	628020000	Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 450x30, Z32 FZ/FA 10°	411,00	505,53
627927000	5 wiertel HSS-G 8,5x117 mm	76,50	94,10	628023000	Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 600x30, Z36 WZ	697,00	857,31
627932000	5 wiertel HSS-G 9,0x125 mm	94,80	116,60	628024000	Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 700x30, Z42 WZ	1 158,00	1 424,34
627937000	5 wiertel HSS-G 9,5x125 mm	89,30	109,84	628025000	Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 254x30, Z24 WZ 20°	154,00	189,42
627942000	5 wiertel HSS-G 10,0x133 mm	117,00	143,91	628026000	Piła tarczowa „precision cut wood – classic”, 165x20 Z42 WZ 5°	76,40	93,97
627943000	5 wiertel HSS-G 10,2x133 mm	149,00	183,27	628027000	Piła tarczowa „precision cut wood – classic”, 165x20 Z42 WZ 5° /B	77,10	94,83
627944000	5 wiertel HSS-G 10,5x133 mm	149,00	183,27	628028000	Worek na pył do ręcznych pilarek tarczowych	125,00	153,75
627945000	5 wiertel HSS-G 11,0x142 mm	155,00	190,65	628029000	Ogranicznik wzdużny KT	101,00	124,23
627946000	5 wiertel HSS-G 11,5x142 mm	167,00	205,41	628030000	Piła tarczowa „cordless cut wood – professional”, 160x20 (16), Z24 WZ 22°	145,00	178,35
627947000	5 wiertel HSS-G 12,0x151 mm	155,00	190,65	628031000	Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 160x20, Z24 WZ 20°	146,00	179,58
627948000	5 wiertel HSS-G 12,5x151 mm	175,00	215,25	628032000	Piła tarczowa HW/CT Ø 167x2,4/1,6x20 Z=20 WZ 20° precision cut	138,00	169,74
627949000	5 wiertel HSS-G 13,0x151 mm	179,00	220,17	628033000	Piła tarczowa HW/CT Ø 167x2,4/1,6x20 Z=40 WZ 10° precision cut	152,00	186,96
627950000	2 wiertla HSS-G 1x34 mm	10,90	13,41	628034000	Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 190x20, Z48 WZ 10°	192,00	236,16
627951000	2 wiertla HSS-G 1,5x40 mm	10,90	13,41	628035000	Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 190x30, Z48 WZ 15°	189,00	232,47
627952000	2 wiertla HSS-G 2x49 mm	11,20	13,78	628037000	Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 210x30, Z40 WZ 3°	210,00	258,30
627953000	2 wiertla HSS-G 2,5x57 mm	11,20	13,78	628038000	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,8/1,8x30 Z=42 FZ/TZ 1° neg. precision cut	229,00	281,67
627954000	2 wiertla HSS-G 3x61 mm	11,20	13,78	628039000	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,4/1,6x30 Z=42 WZ 22° precision cut	213,00	261,99
627955000	2 wiertla HSS-G 3,2x65 mm	10,90	13,41	628040000	Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 210x30, Z56 WZ 10°	244,00	300,12
627957000	2 wiertla HSS-G 3,5x70 mm	11,20	13,78	628041000	Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 216x30, Z48 WZ 5° ujemny	359,00	441,57
627958000	2 wiertla HSS-G 4x75 mm	11,90	14,64	628042000	Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 220x30, Z36 WZ 10°	192,00	236,16
627960000	Wiertlo HSS-G 4,2x75 mm	8,00	9,84	628043000	Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 220x30, Z48 DZ/HZ 10°	239,00	293,97
627961000	Wiertlo HSS-G 4,5x80 mm	8,20	10,09	628044000	Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 230x30, Z56 WZ 15°	257,00	316,11
627962000	Wiertlo HSS-G 4,8x86 mm	9,00	11,07	628045000	Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 250x30, Z34 WZ 15°	182,00	223,86
627963000	Wiertlo HSS-G 5x86 mm	8,70	10,70	628046000	Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 250x30, Z42 WZ 15°	246,00	302,58
627966000	Wiertlo HSS-G 5,5x93 mm	10,20	12,55	628048000	Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 250x30, Z60 WZ 5° ujemny	268,00	329,64
627967000	Wiertlo HSS-G 6x93 mm	10,80	13,28	628049000	Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 250x30, Z60 WZ 15°	273,00	335,79
627968000	Wiertlo HSS-G 6,5x101 mm	12,60	15,50	628051000	Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 300x30, Z48 WZ 15°	246,00	302,58
627969000	Wiertlo HSS-G 6,8x109 mm	13,90	17,10	628053000	Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 300x30, Z72 WZ 10°	288,00	354,24
627970000	Wiertlo HSS-G 7x109 mm	14,30	17,59	628054000	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30 Z=60 WZ 1.5° precision cut	393,00	483,39
627971000	Wiertlo HSS-G 7,5x109 mm	15,80	19,43	628055000	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30 Z=80 WZ 5° precision cut	445,00	547,35
627972000	10 wiertel HSS-G 3,1x65 mm	42,40	52,15	628056000	Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 315x30, Z48 WZ 15°	269,00	330,87
627973000	Wiertlo HSS-G 8x117 mm	18,10	22,26	628057000	Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 315x30, Z48 WZ 0°	267,00	328,41
627974000	10 wiertel HSS-G 4,9x86 mm	60,50	74,42	628058000	Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 315x30, Z84 WZ 10°	456,00	560,88
627975000	Wiertlo HSS-G 8,5x117 mm	20,60	25,34	628059000	Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 254x30, Z40 WZ 20°	228,00	280,44
627976000	Wiertlo HSS-G 9x125 mm	22,10	27,18	628060000	Piła tarczowa „precision cut wood – classic”, 216x30 Z40 WZ 5° ujemny	62,10	76,38
627977000	Wiertlo HSS-G 9,5x125 mm	23,50	28,91	628061000	Piła tarczowa „precision cut wood – classic”, 254x30, Z48 WZ 5° ujemny	83,50	102,71
627978000	Wiertlo HSS-G 10x133 mm	26,80	32,96	628062000	Piła tarczowa „precision cut wood – classic”, 216x30 Z30 WZ 22°	114,00	140,22
627979000	Kaseta z wiertłami HSS-G, 7 części	59,80	73,55	628063000	Piła tarczowa „multi cut – professional”, 216x30, Z64 FZ/TZ, 10°	438,00	538,74
627980000	Wiertlo HSS-G 10,5x133 mm	32,20	39,61	628064000	Piła tarczowa „precision cut wood – classic”, 305x30, Z56 WZ 5° ujemny	134,00	164,82
627981000	Wiertlo HSS-G 11x142 mm	33,20	40,84	628065000	Piła tarczowa „cordless cut wood – classic”, 216x30 Z40 WZ 5°	104,00	127,92
627982000	Wiertlo HSS-G 11,5x142 mm	36,10	44,40	628066000	Piła tarczowa „multi cut – classic”, 216x30, Z60 FZ/TZ, 5° ujemny	182,00	223,86
627983000	Wiertlo HSS-G 12x151 mm	37,30	45,88	628070000	Piła tarczowa „multi cut – professional”, 152x20, Z54 FZ/TZ 5° ujemny	248,00	305,04
627984000	Wiertlo HSS-G 12,5x151 mm	40,80	50,18	628071000	Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 160x20, Z30 WZ 5°	169,00	207,87
627985000	Wiertlo HSS-G 13x151 mm	42,60	52,40	628072000	Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 160x20, Z42 WZ 15°	182,00	223,86
627986000	Wiertlo do drewna CV 3x61 mm	5,80	7,13	628073000	Piła tarczowa „multi cut – professional”, 160x20, Z54 FZ/TZ 8°	224,00	275,52
627987000	Wiertlo do drewna CV 4x75 mm	5,80	7,13	628075000	Piła tarczowa „multi cut – professional”, 190x30, Z36 WZ 5°	185,00	227,55
627988000	Wiertlo do drewna CV 5x86 mm	6,10	7,50	628076000	Piła tarczowa „multi cut – professional”, 190x20, Z54 FZ/TZ 5° ujemny	244,00	300,12
627989000	Wiertlo do drewna CV 6 x 97 mm	6,10	7,50	628077000	Piła tarczowa „multi cut – professional”, 190x30, Z56 FZ/TZ 8°	238,00	292,74
627990000	Wiertlo do drewna CV 7x109 mm	7,40	9,10	628078000	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,6/1,8x30 Z=54 FZ/TZ 5° neg. multi cut	269,00	330,87
627991000	Wiertlo do drewna CV 8x117 mm	8,70	10,70	628079000	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,8/2x30 Z=60 WZ 5° neg. multi cut	237,00	291,51
627992000	Wiertlo do drewna CV 9 x 125 mm	10,80	13,28	628082000	Piła tarczowa „multi cut – professional”, 210x30, Z64 FZ/TZ, 5° ujemny	305,00	375,15
627993000	Wiertlo do drewna CV 10x133 mm	11,50	14,15	628083000	Piła tarczowa „multi cut – professional”, 216x30, Z60 FZ/TZ, 5° ujemny	385,00	473,55
627994000	Wiertlo do drewna CV 11x142 mm	16,30	20,05	628084000	Piła tarczowa „multi cut – professional”, 220x30, Z80 FZ/TZ, 10°	344,00	423,12
627995000	Wiertlo do drewna CV 12x151 mm	19,20	23,62	628085000	Piła tarczowa „multi cut – professional”, 230x30, Z60 WZ 5°	271,00	333,33
627996000	Wiertlo do drewna CV 13x151 mm	21,60	26,57	628087000	Piła tarczowa „multi cut – professional”, 250x30, Z80 WZ, 10°	311,00	382,53
627997000	Wiertlo do drewna CV 14x151 mm	23,10	28,41	628088000	Piła tarczowa „multi cut – professional”, 250x30, Z80 FZ/TZ, 5° ujemny	340,00	418,20
627998000	Wiertlo do drewna CV 15 x 151 mm	28,00	34,44	628090000	Piła tarczowa „multi cut – professional”, 300x30, Z96 FZ/TZ, 6° ujemny	419,00	515,37
627999000	Wiertlo do drewna CV 16 x 151 mm	31,30	38,50	628091000	Piła tarczowa „multi cut – professional”, 305x30, Z96 FZ/TZ, 5° ujemny	520,00	639,60
628000000	Piła tarczowa „multi cut – professional”, 150x20, Z36 WZ 10°	162,00	199,26	628092000	Piła tarczowa „multi cut – professional”, 315x30, Z96 FZ/TZ, 5° ujemny	557,00	685,11
628001000	Piła tarczowa „power cut wood - professional”, 152x20, Z12 FZ 15°	84,60	104,06	628093000	Piła tarczowa „multi cut – professional”, 254x30, Z80 FZ/TZ, 5°	320,00	393,60
628002000	Piła tarczowa „power cut wood - professional”, 160x20, Z10 FZ 22°	77,70	95,57	628095000	Koronki diamentowe do wpuszczania puszek 68 mm x M 16, uniwersalne	410,00	504,30
628004000	Piła tarczowa „power cut wood - professional”, 190x20, Z14 WZ 25°	87,10	107,13	628096000	Koronki diamentowe do wpuszczania puszek 82 mm x M 16, uniwersalne	515,00	633,45
628005000	Piła tarczowa „power cut wood - professional”, 190x30, Z14 WZ 25°	83,80	103,07	628097000	Diamentowa ściernica garnkowa PKD „professional” Ø 150 mm	1 476,00	1 815,48
628006000	Piła tarczowa „power cut wood - professional”, 190x30, Z16 FZ/FA 12°	130,00	159,90	628100000	Piła tarczowa „power cut wood - professional”, CV 315x30, 56 KV	137,00	168,51

33

34

35

36

37

38

39

40

41

OSPRZĘT

Nr kat.	Cena detaliczna PLN netto	brutto	Nr kat.	Cena detaliczna PLN			
				netto	brutto		
628101000	Pila tarczowa „power cut wood – professional”, CV 315x30, 80 NV	137,00	168,51	628258000	2 brzeszczoty szablaste „heavy metal premium” 225 x 0,9 mm	67,90	83,52
628102000	Pila tarczowa „power cut wood – professional”, CV 350x30, 56 NV	158,00	194,34	628259000	100 brzeszczotów szablanych „heavy wood + metal” 150 x 1,25 mm	1 161,00	1 428,03
628105000	Pila tarczowa „power cut wood – professional”, CV 400x30, 56 KV	174,00	214,02	628260000	5 brzeszczotów szablanych „heavy metal” 150 x 1,25 mm	90,80	111,68
628108000	Pila tarczowa „power cut wood – professional”, CV 500x30, 56 KV	307,00	377,61	628261000	5 brzeszczotów szablanych „heavy metal” 225 x 1,25 mm	111,00	136,53
628109000	Pila tarczowa „power cut wood – professional”, CV 600x30, 56 KV	550,00	676,50	628262000	25 brzeszczotów szablanych „heavy metal” 225 x 1,25 mm	510,00	627,30
628110000	Pila tarczowa „power cut wood – professional”, CV 700x30, 56 KV	740,00	910,20	628263000	5 brzeszczotów szablanych „heavy metal” 300 x 1,25 mm	117,00	143,91
628113000	Tarcza diam. Top-Range „professional UP” segm., sp. laser. 125x22,23 mm 2 szt.	453,00	557,19	628264000	5 brzeszczotów szablanych „expert plaster” 100 x 0,9 mm	61,80	76,01
628114000	Tarcza diamentowa, 150x2,15x22,23mm, „professional”, „UP”, uniwersalna	314,00	386,22	628265000	5 brzeszczotów szablanych „flexible wood + metal” 100 x 0,9 mm	61,80	76,01
628118000	Tarcza diament., 300x3,2x20,0/22,23/25,4mm, „professional”, „UP”, uniwersalna	805,00	990,15	628266000	5 brzeszczotów szablanych „flexible wood + metal” 100 x 0,9 mm	61,80	76,01
628123000	Tarcza diament. Top-Range „professional UP” segm., spoina laser. 400x25,4 mm 1 700,00	2 091,00		628267000	5 brzeszczotów szablanych „flexible metal” 100 x 0,9 mm	53,20	65,44
628124000	Tarcza diamentowa, 115x2,2x22,23mm, „professional”, „UP-T”, Turbo, uniwers.	209,00	257,07	628268000	5 brzeszczotów szablanych „flexible metal” 100 x 0,9 mm	52,70	64,82
628126000	Tarcza diamentowa Top-Range: „professional UP-T” segmenty 150x22,23 mm	314,00	386,22	628269000	2 brzeszczoty szablaste „heavy metal premium” 225 x 1,1 mm	67,90	83,52
628129000	Tarcza diamentowa, 115x2,15x22,23mm, „professional”, „CP”, do betonu	209,00	257,07	628270000	10 frezów gwiazdowych z zębem spiczastym RFEV 19-125 RT	680,00	836,40
628131000	Tar. dia. Top-Range: „professional CP”, granit/beton seg., sp. laser. 125x22,23 mm	453,00	557,19	628271000	10 frezów gwiazdowych z zębem płaskim RFEV 19-125 RT	719,00	884,37
628132000	Tarcza diamentowa, 150x2,15x22,23mm, „professional”, „CP”, do betonu	314,00	386,22	628272000	Pila tarczowa „cordless cut wood – classic”, 165x20 Z18 WZ 20°	45,30	55,72
628135000	Tar. dia. Top-Range: „professional CP”, granit/beton seg., sp. laser. 230x22,23 mm	847,00	1 041,81	628273000	Pila tarczowa „steel cut – classic” 165x20 Z40 FZFA/FZFA 4°	100,00	123,00
628136000	Tar. dia. Top-Range: „professional CP”, granit/beton seg., sp. laser. 300x20 mm	805,00	990,15	628276000	Pila tarczowa „aluminium cut – professional”, 165x20 Z48 FZ/TZ 5°ujemn.	270,00	332,10
628141000	Tar. diamentowa, 115x2,15x22,23mm, „professional”, „AP”, do mat. ścieralnych	209,00	257,07	628277000	Pila tarczowa „multi cut – classic”, 160x20 Z42 FZ/TZ 5°	73,80	90,77
628144000	Tarcza diamentowa, 180x2,3x22,23mm, „professional”, „AP”, do mat. ścieralnych	335,00	412,05	628278000	Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 160x20 Z36 WZ 10°	63,60	78,23
628151000	Tarcza diamentowa Top-Range: „professional TP” do kafli, ciągła 115x22,23 mm	148,00	182,04	628279000	Pila tarczowa „cordless cut wood – classic”, 165x20 Z36 WZ 15°	67,50	83,03
628153000	Tarcza diamentowa Top-Range: „professional TP” do kafli, ciągła 150x22,23 mm	195,00	239,85	628280000	Pila tarczowa „multi cut – classic”, 165x20 Z42 FZ/TZ 5°	89,60	110,21
628154000	Tarcza diamentowa Top-Range: „professional TP” do kafli, ciągła 180x22,23 mm	231,00	284,13	628281000	Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 165x20 Z36 WZ 15°	78,30	96,31
628158000	Tarcza diam. Standard-Range: „classic UC” uniwersalna, sp. laser. 150x22,23 mm	163,00	200,49	628282000	Pila tarczowa „multi cut – classic”, 190x30 Z54 FZ/TZ 5°	130,00	159,90
628159000	Tarcza diamentowa, 180x2,3x22,23mm, „classic”, „UC”, uniwersalna	221,00	271,83	628283000	Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 190x30 Z48 WZ 15°	96,40	118,57
628166000	Tarcza diam. Standard-Range: „classic UC” uniwersalna, sp. laser. 400x25,4 mm	774,00	952,02	628284000	Pila tarczowa „cordless cut wood – classic”, 216x30 Z28 WZ 5°	62,40	76,75
628169000	Tarcza diamentowa Standard-Range: „classic UC-T” uniwersalna 180x22,23 mm	163,00	200,49	628285000	Pila tarczowa „multi cut – classic”, 254x30 Z60 FZ/TZ 5°ujemn.	130,00	159,90
628171000	Tarcza diamentowa Standard-Range: „classic UC-T” uniwersalna 230x22,23 mm	251,00	308,73	628286000	Pila tarczowa „multi cut – classic”, 305x30 Z80 FZ/TZ 5°ujemn.	222,00	273,06
628172000	Tar. dia. Standard-Range: „classic CC” beton/granit seg., sp. laser. 115x22,23 mm	131,00	161,13	628287000	Pila tarczowa „fibercement cut – professional”, 160x20 Z4 DFZ 5°	353,00	434,19
628174000	Tar. dia. Standard-Range: „classic CC” beton/granit seg., sp. laser. 150x22,23 mm	174,00	214,02	628288000	Pila tarczowa „aluminium cut – professional”, 160x20 Z48 FZ/TZ 5°ujemn.	284,00	349,32
628175000	Tar. dia. Standard-Range: „classic CC” beton/granit seg., sp. laser. 180x22,23 mm	206,00	253,38	628289000	Pila tarczowa „fibercement cut – professional”, 165x20 Z4 DFZ 5°	353,00	434,19
628182000	Tarcza diamentowa, 115x2,15x22,23mm, „classic”, „AC”, do mat. ścieralnych	172,00	211,56	628290000	Pila tarczowa „precision cut wood – professional”, 165x20 Z24 WZ 20°	165,00	202,95
628184000	Tarcza diamentowa, 150x2,15x22,23mm, „classic”, „AC”, do mat. ścieralnych	215,00	264,45	628291000	Pila tarczowa „precision cut wood – professional”, 165x20 Z42 WZ 15°	200,00	246,00
628185000	Tar. dia. Standard-Range: „classic AC” do mat. ściér. seg., sp. laser. 180x22,23 mm	261,00	321,03	628292000	Pila tarczowa „power cut wood – professional”, 165x20 Z14 FZ/FA 10°	147,00	180,81
628186000	Tar. dia. Standard-Range: „classic AC” do mat. ściér. seg., sp. laser. 230x22,23 mm	333,00	409,59	628293000	Pila tarczowa „multi cut – professional”, 165x20 Z54 FZ/TZ 5°	226,00	277,98
628194000	Tarcza diamentowa Standard-Range: „classic TC” do kafli, ciągła 150x22,23 mm	110,00	135,30	628294000	Pila tarczowa „cordless cut wood – professional”, 165x20 Z18 WZ 20°	153,00	188,19
628201000	Koronka diament. do puszek elektr., 68 mm x M 16 „professional”, uniwersalna	597,00	734,31	628295000	Pila tarczowa „cordless cut wood – professional”, 165x20 Z36 WZ 15°	215,00	264,45
628202000	Diametowa korona wiertarska „professional”, uniwers., gwint M16, śred. 82 mm	626,00	769,98	628296000	Pila tarczowa „aluminium cut – professional”, 190x30 Z52 FZ/TZ 5°ujemn.	292,00	359,16
628205000	Diametowa ściernica garnkowa do betonu „professional” Ø 125 mm	584,00	718,32	628297000	Pila tarczowa „fibercement cut – professional”, 190x30 Z4 DFZ 5°	375,00	461,25
628206000	Diametowa ściernica garnkowa do mat. ścieralnych „professional” Ø 125 mm	581,00	714,63	628298000	Dia-FS2, 125x18x22,23 mm, „professional”, „UP”, uniwersalny	629,00	773,67
628207000	Nawiertak centrujący WS, 8x130 mm, do kor. diament. do wpuszcz. puszek M16	18,40	22,63	628299000	Dia-FS3, 125x28,5x22,23mm, „professional”, „UP”, uniwersalny	857,00	1 054,11
628208000	Diametowa ściernica garnkowa PKD „professional” Ø 125 mm	1 002,00	1 232,46	628300000	Diametowe wiertło koronowe do glazury „Dry”, 6 mm, M 14	105,00	129,15
628209000	Diametowa ściernica garnkowa do betonu „classic” Ø 125 mm	342,00	420,66	628301000	Diametowe wiertło koronowe do glazury „Dry”, 8 mm, M 14	112,00	137,76
628214000	Zapasowa obejmia szcztokowa RS	97,00	119,31	628302000	Diametowe wiertło koronowe do glazury „Dry”, 10 mm, M 14	122,00	150,06
628215000	Zapasowa obejmia szcztokowa RF	111,00	136,53	628303000	Diametowe wiertło koronowe do glazury „Dry”, 12 mm, M 14	131,00	161,13
628216000	Oslona „Tuck-Pointing”	453,00	557,19	628304000	Diametowe wiertło koronowe do glazury „Dry”, 14 mm, M 14	132,00	162,36
628218000	Pełna głowica frezarska z zębem spiczastym RFEV 19-125 RT	1 252,00	1 539,96	628305000	Diametowe wiertło koronowe do glazury „Dry”, 18 mm, M 14	138,00	169,74
628219000	Głowica frezarska z zębem płaskim RFEV 19-125 RT	1 252,00	1 539,96	628306000	Diametowe wiertło koronowe do glazury „Dry”, 20 mm, M 14	143,00	175,89
628220000	Pila tarczowa „power cut wood – professional”, 254x30, Z24 WZ 5° ujemn	169,00	207,87	628307000	Diametowe wiertło koronowe do glazury „Dry”, 25 mm, M 14	169,00	207,87
628221000	Pila tarczowa „precision cut wood – professional”, 254x30, Z48 WZ 5° ujemn	257,00	316,11	628308000	Diametowe wiertło koronowe do glazury „Dry”, 32 mm, M 14	189,00	232,47
628222000	Pila tarczowa „precision cut wood – professional”, 254x30, Z60 WZ 5° ujemn	269,00	330,87	628309000	Diametowe wiertło koronowe do glazury „Dry”, 35 mm, M 14	192,00	236,16
628223000	Pila tarczowa „multi cut – professional”, 254x30, Z80 FZ/TZ, 5° ujemn	332,00	408,36	628310000	Diametowe wiertło koronowe do glazury „Dry”, 40 mm, M 14	228,00	280,44
628224000	Pila tarczowa „precision cut wood – professional”, 315x30, Z48 WZ 5° ujemn	260,00	319,80	628311000	Diametowe wiertło koronowe do glazury „Dry”, 50 mm, M 14	249,00	306,27
628225000	Pila tarczowa „precision cut wood – professional”, 315x30, Z84 WZ 5° ujemn	436,00	536,28	628312000	Diametowe wiertło koronowe do glazury „Dry”, 55 mm, M 14	270,00	332,10
628226000	Pila tarczowa „multi cut – professional”, 315x30, Z96 FZ/TZ, 5° ujemn	526,00	646,98	628313000	Diametowe wiertło koronowe do glazury „Dry”, 60 mm, M 14	275,00	338,25
628227000	Pila tarczowa „precision cut wood – professional”, 305x30, Z48 WZ 5° ujemn	273,00	335,79	628314000	Diametowe wiertło koronowe do glazury „Dry”, 68 mm, M 14	292,00	359,16
628228000	Pila tarczowa „precision cut wood – professional”, 305x30, Z60 WZ 5° ujemn	374,00	460,02	628315000	Diametowe wiertło koronowe do glazury „Dry”, 75 mm, M 14	326,00	400,98
628229000	Pila tarczowa „precision cut wood – professional”, 305x30, Z84 WZ 5° ujemn	417,00	512,91	628316000	Diametowe wiertło koronowe do glazury „Dry”, 82 mm, M 14	332,00	408,36
628230000	Pila tarczowa „power cut wood – professional”, 216x30, Z20 WZ 5° ujemn	200,00	246,00	628317000	Zestaw diamentowych wiertel koronowych do glazury „Dry”, 7 elementów, M 14	1 444,00	1 776,12
628231000	5 SDS-plus P4P / 6,0 x 165 mm	145,00	178,35	628318000	Diametowe wiertło koronowe do glazury „Dry”, 45 mm, M 14	244,00	300,12
628241000	5 brzeszczotów szablanych „fast wood” 150 x 1,25 mm	74,20	91,27	628319000	Zestaw diamentowych wiertel koronowych do glazury „Dry”, 4 elementy, M 14	1 234,00	1 517,82
628242000	5 brzeszczotów szablanych „fast wood” 300 x 1,25 mm	97,70	120,17	628320000	Zestaw diamentowych wiertel koronowych do glazury „Dry”, 6 elementów, M 14	1 727,00	2 124,21
628244000	5 brzeszczotów szablanych „fast wood” 225 x 1,25 mm	83,50	102,71	628321000	Zestaw diamentowych wiertel koronowych do glazury „Dry”, 7 elementów, M 14	893,00	1 098,39
628245000	25 brzeszczotów szablanych „precision wood” 240 x 1,5 mm	452,00	555,96	628322000	Zestaw diamentowych wiertel koronowych do glazury „Dry”, 3 elementy, M 14	812,00	998,76
628246000	25 brzeszczotów szablanych „flexible wood + metal” 150 x 0,9 mm	278,00	341,94	628325000	Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 254x30, Z40 WZ 20°	99,90	122,88
628247000	25 brzeszczotów szablanych „flexible wood + metal” 225 x 0,9 mm	463,00	569,49	628326000	Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 254x30, Z40 WZ 20° /B	97,60	120,05
628248000	25 brzeszczotów szablanych „flexible wood + metal” 300 x 0,9 mm	497,00	611,31	628327000	Diametowy frez palcowy „Dry”, 20 mm / M 14	320,00	393,60
628249000	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BIM 200x0,9/2,5	385,00	473,55	628328000	Diametowa ściernica garnkowa „Dry” 50 mm, M 14	265,00	325,95
628250000	25 brzeszczotów szablanych „heavy wood + metal” 150 x 1,25 mm	300,00	369,00	628330000	Ściernica trzpieniowa z korundu szlach. 16 x 32 x 40 mm, trzpz. 6 mm, K 46, walec	16,10	19,80
628251000	25 brzeszczotów szablanych „flexible metal” 150 x 0,9 mm	271,00	333,33	628331000	Ściernica trzpieniowa z korundu szlach. 25 x 25 x 40 mm, trzpz. 6 mm, K 36, walec	16,80	20,66
628252000	25 brzeszczotów szablanych „flexible metal” 225 x 0,9 mm	477,00	586,71	628332000	Ściernica trzpieniowa z korundu szlach. 16 x 32 x 40 mm, trzpz. 6 mm, K 46, stożek	25,30	31,12
628253000	25 brzeszczotów szablanych „flexible metal” 150 x 0,9 mm	271,00	333,33	628333000	Ściernica trzpieniowa z korundu szlach. 25 x 25 x 40 mm, trzpz. 6 mm, K 36, kula	20,00	24,60
628254000	25 brzeszczotów szablanych „flexible metal” 225 x 0,9 mm	452,00	555,96	628334000	Ściernica trzpz. z kor. szlach. 20 x 32 x 40 mm, trzpień 6 mm, K 36, drz. ostro zak.	22,20	27,31
628255000	5 brzeszczotów szablanych „heavy metal” 150 x 1,1 mm	81,20	99,88	628335000	Zestaw ściernic trzpieniowych z korundu szlach., trzpień 6 mm, 5-częściowy	141,00	173,43
628256000	5 brzeszczotów szablanych „heavy metal” 225 x 1,1 mm	108,00	132,84	628336000	Ściernica trzpieniowa z kor. noral. 20 x 32 x 40 mm, trzpień 6 mm, K 24, walcowa	20,60	25,34
628257000	5 brzeszczotów szablanych „heavy metal” 150 x 1,1 mm	81,20	99,88	628337000	Ściernica trzpieniowa z kor. noral. 25 x 32 x 40 mm, trzpień 6 mm, K 24, walcowa	22,20	27,31



## OSPRZĘT

Nr kat.		Cena detaliczna PLN		Nr kat.		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
628338000	Ściernica trzpieniowa z kor. noral. 32 x 32 x 40 mm, trzpień 6 mm, K 24, walcowa	24,20	29,77	628444000	Piła tarczowa „cordless cut wood – professional”, 216x30 Z28 WZ 5°ujemn.	257,00	316,11
628339000	Ściernica trzpieniowa z kor. noral. 40 x 20 x 40 mm, trzpień 6 mm, K 24, walcowa	24,50	30,14	628445000	Piła tarczowa „cordless cut wood – professional”, 216x30 Z48 WZ 5°ujemn.	329,00	404,67
628340000	Ściernica trzpieniowa z kor. noral. 50 x 10 x 40 mm, trzpień 6 mm, K 24, walcowa	24,60	30,26	628446000	Piła tarczowa „laminat cut – professional”, 254x30 Z66 FZ/TZ 0°	482,00	592,86
628341000	Frez WS, ZYAS 061850 / 6 – MX	54,40	66,91	628447000	Piła tarczowa „aluminium cut – professional”, 254x30 Z72 FZ/TZ 5°ujemn.	368,00	452,64
628342000	Frez WS, ZYAS 082064 / 6 – MX	73,10	89,91	628448000	Piła tarczowa „aluminium cut – professional”, 305x30 Z84 FZ/TZ 5°ujemn.	454,00	558,42
628343000	Frez WS, ZYAS 102064 / 6 – MX	77,90	95,82	628492000	Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 235x30, Z18 FZ/FA 10°	225,00	276,75
628344000	Frez WS, ZYAS 122570 / 6 – MX	126,00	154,98	628493000	Piła tarczowa „power cut wood – professional”, 235x30, Z24 WZ 20°	261,00	321,03
628345000	Frez WS, WRC 061850 / 6 – MX	57,50	70,73	628494000	Piła tarczowa „precision cut wood – professional”, 235x30, Z44 WZ 15°	296,00	364,08
628346000	Frez WS, WRC 082064 / 6 – MX	70,50	86,72	628495000	Piła tarczowa „multi cut – professional”, 235x30, Z60 FZ/TZ 5°	311,00	382,53
628347000	Frez WS, WRC 102064 / 6 – MX	79,40	97,66	628500000	3 końcówki wkrętakowe Phillips PH 1/ 25 mm Diamant	21,50	26,45
628348000	Frez WS, WRC 122570 / 6 – MX	125,00	153,75	628501000	3 końcówki wkrętakowe Phillips PH 2/ 25 mm Diamant	22,10	27,18
628349000	Frez WS, KUD 060550 / 6 – MX	54,30	66,79	628502000	3 końcówki wkrętakowe Phillips PH 3/ 25 mm Diamant	22,10	27,18
628350000	Frez WS, KUD 080652 / 6 – MX	57,00	70,11	628503000	3 końcówki wkrętakowe Pozidriv PZ 1/ 25 mm Diamant	22,10	27,18
628351000	Frez WS, KUD 100854 / 6 – MX	63,70	78,35	628504000	3 końcówki wkrętakowe Pozidriv PZ 2/ 25 mm Diamant	22,10	27,18
628352000	Frez WS, KUD 121156 / 6 – MX	96,90	119,19	628506000	3 końcówki wkrętakowe Pozidriv PZ 3/ 25 mm Diamant	22,10	27,18
628353000	Frez WS, RBF 061850 / 6 – MX	61,70	75,89	628507000	3 bity do wkrętów Torx T10/ 25 mm Diamant	22,10	27,18
628354000	Frez WS, RBF 082065 / 6 – MX	72,70	89,42	628508000	3 bity do wkrętów Torx T15/ 25 mm Diamant	22,10	27,18
628355000	Frez WS, RBF 102064 / 6 – MX	75,90	93,36	628509000	3 bity do wkrętów Torx T20/ 25 mm Diamant	22,10	27,18
628356000	Frez WS, RBF 122570 / 6 – MX	112,00	137,76	628510000	3 bity do wkrętów Torx T25/ 25 mm Diamant	22,10	27,18
628357000	Frez WS, SPG 061850 / 6 – MX	61,70	75,89	628511000	3 bity do wkrętów Torx T30/ 25 mm Diamant	22,10	27,18
628358000	Frez WS, SPG 082064 / 6 – MX	73,20	90,04	628512000	3 bity do wkrętów Torx T40/ 25 mm Diamant	22,10	27,18
628359000	Frez WS, SPG 102064 / 6 – MX	81,00	99,63	628513000	3 końcówki wkrętakowe Phillips PH 1/ 25 mm Torsion	9,00	11,07
628360000	Frez WS, SPG 122570 / 6 – MX	112,00	137,76	628514000	3 końcówki wkrętakowe Phillips PH 1/ 25 mm Torsion	9,00	11,07
628361000	Frez WS, B 061450 / 6 – MX	61,70	75,89	628515000	3 końcówki wkrętakowe Phillips PH 3/ 25 mm Torsion	9,00	11,07
628362000	Frez WS, B 082064 / 6 – MX	79,80	98,15	628516000	3 końcówki wkrętakowe Phillips PH 2/ 49 mm Torsion	13,60	16,73
628363000	Frez WS, B 102065 / 6 – MX	139,00	170,97	628517000	3 końcówki wkrętakowe Pozidriv PZ 1/ 25 mm Torsion	9,00	11,07
628364000	Frez WS, B 123277 / 6 – MX	164,00	201,72	628518000	3 końcówki wkrętakowe Pozidriv PZ 2/ 25 mm Torsion	9,00	11,07
628365000	Frez WS, KEL 082570 / 6 – MX	80,80	99,38	628519000	3 końcówki wkrętakowe Pozidriv PZ 3/ 25 mm Torsion	9,00	11,07
628366000	Frez WS, KEL 103076 / 6 – MX	99,60	122,51	628520000	3 końcówki wkrętakowe Pozidriv PZ 2/ 49 mm Torsion	13,60	16,73
628367000	Frez WS, KEL 123277 / 6 – MX	121,00	148,83	628521000	3 bity do wkrętów Torx T10/ 25 mm Torsion	9,00	11,07
628368000	Frez WS, SKM 062050 / 6 – MX	61,80	76,01	628522000	3 bity do wkrętów Torx T15/ 25 mm Torsion	9,00	11,07
628369000	Frez WS, SKM 081864 / 6 – MX	90,30	111,07	628523000	3 bity do wkrętów Torx T20/ 25 mm Torsion	9,00	11,07
628370000	Frez WS, SKM 102064 / 6 – MX	97,30	119,68	628524000	3 bity do wkrętów Torx T25/ 25 mm Torsion	9,00	11,07
628371000	Frez WS, SKM 122271 / 6 – MX	121,00	148,83	628525000	3 bity do wkrętów Torx T30/ 25 mm Torsion	9,00	11,07
628372000	Frez WS, TRE 061050 / 6 – MX	64,70	79,58	628526000	3 bity do wkrętów Torx T40/ 25 mm Torsion	9,00	11,07
628373000	Frez WS, TRE 081560 / 6 – MX	70,90	87,21	628527000	1 bit do wkrętów Torx T10/ 89 mm Torsion	10,20	12,55
628374000	Frez WS, TRE 122267 / 6 – MX	117,00	143,91	628528000	1 bit do wkrętów Torx T15/ 89 mm Torsion	10,20	12,55
628375000	Frez WS, ZYAS 122570 / 6 – Alu	154,00	189,42	628529000	1 bit do wkrętów Torx T20/ 89 mm Torsion	10,20	12,55
628376000	Frez WS, KUD 121156 / 6 – Alu	110,00	135,30	628530000	1 bit do wkrętów Torx T25/ 89 mm Torsion	10,20	12,55
628377000	Frez WS, WRC 122570 / 6 – Alu	156,00	191,82	628531000	1 bit do wkrętów Torx T30/ 89 mm Torsion	10,20	12,55
628378000	Frez WS, R 121670 / 6 – F	264,00	324,72	628532000	1 bit do wkrętów Torx T40/ 89 mm Torsion	10,20	12,55
628390000	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x40x6 P 80	34,60	42,56	628537000	3 końcówki wkrętakowe Phillips PH 1/ 2 / 3 Torsion	9,00	11,07
628401000	Frez WS, KEL 061850 / 6 – MX	63,30	77,86	628538000	3 końcówki wkrętakowe Pozidriv PZ 1/ 2 / 3 Torsion	9,00	11,07
628402000	Frez WS, TRE 101660 / 6 – MX	79,40	97,66	628539000	3 bity do wkrętów Torx T15/ 20/ 25 mm Torsion	9,00	11,07
628403000	Zestaw frezów z węglików spiekanych, 5 części	414,00	509,22	628540000	Szybkiwymyenny uchwyt do bitów 1/4" 60 mm, magnetyczny	40,90	50,31
628404000	Zestaw frezów z węglików spiekanych, 10 części	1 075,00	1 322,25	628541000	Uchwyt do bitów 1/4" 52 mm, uniwersalny, magnetyczny	29,60	36,41
628405000	Zestaw frezów z węglików spiekanych w opakowaniu typu display, 40 części	3 759,00	4 623,57	628542000	Uchwyt do bitów 1/4" 52 mm z magnesem trwałym	14,80	18,20
628406000	Szpicak, SDS-plus "classic", 250 mm	12,30	15,13	628543000	Uchwyt do bitów 1/4" 52 mm, niemagnetyczny	14,80	18,20
628407000	Dłuto płaskie, SDS-plus "classic", 250 x 20 mm	12,30	15,13	628544000	Łącznik 1/4" 50 mm	12,40	15,25
628408000	Dłuto szerokie, SDS-plus "classic", 250 x 40 mm	16,90	20,79	628551000	Diamentowa tarcza tnąca SP - UT, 115x22,23 mm	22,60	27,80
628409000	Szpicak, SDS-max "classic", 400 mm	28,70	35,30	628552000	Diamentowa tarcza tnąca SP - UT, 125x22,23 mm	27,10	33,33
628410000	Dłuto płaskie, SDS-max "classic", 400 x 25 mm	28,70	35,30	628553000	Diamentowa tarcza tnąca SP - UT, 180x22,23 mm	55,60	68,39
628411000	Dłuto łopatkowe, SDS-max "classic", 400 x 50 mm	35,40	43,54	628554000	Diamentowa tarcza tnąca SP - UT, 230x22,23 mm	82,80	101,84
628412000	Zestaw dłut SDS-plus, "classic", 3 elementy	57,00	70,11	628555000	Diamentowa tarcza tnąca SP - T, 115x22,23 mm, płytki ceramiczne	40,70	50,06
628413000	Zestaw dłut SDS-max, "classic", 3 elementy	125,00	153,75	628556000	Diamentowa tarcza tnąca SP - T, 125x22,23 mm, płytki ceramiczne	45,30	55,72
628414000	Zestaw wiertel/dłut SDS-plus SP, 17 części, w walizce aluminiowej	213,00	261,99	628557000	Diamentowa tarcza tnąca SP - T, 230x22,23 mm, płytki ceramiczne	106,00	130,38
628416000	Piła tarczowa „power cut wood - classic”, 165x30, Z16 WZ 5° /B	37,80	46,49	628558000	Diamentowa tarcza tnąca 115x22,23 mm, „UP”, uniwersalna „professional”	95,30	117,22
628417000	Piła tarczowa „power cut wood - classic”, 190x30, Z18 WZ 5° /B	44,10	54,24	628559000	Diamentowa tarcza tnąca 125x22,23 mm, „UP”, uniwersalna „professional”	112,00	137,76
628418000	Piła tarczowa „power cut wood - classic”, 7,25 x 0,625, Z18 WZ 5° /B	39,90	49,08	628560000	Diamentowa tarcza tnąca 150x22,23 mm, „UP”, uniwersalna „professional”	130,00	159,90
628419000	Piła tarczowa „precision cut wood – classic”, 7,25x0,625 Z40 WZ 15° /B	54,60	67,16	628561000	Diamentowa tarcza tnąca 180x22,23 mm, „UP”, uniwersalna „professional”	155,00	190,65
628420000	Piła tarczowa „multi cut – classic”, 7,25x0,625 Z48 FZ/TZ 5° /B	58,80	72,32	628562000	Diamentowa tarcza tnąca 230x22,23 mm, „UP”, uniwersalna „professional”	209,00	257,07
628422000	Nóż sierpowaty 36 cm	44,10	54,24	628563000	Diamentowa tarcza tnąca 300x20,0/25,4 mm, „UP”, uniwersalna „professional”	375,00	461,25
628424000	Listwa tnąca do trawy 11,5 cm	108,00	132,84	628564000	Diamentowa tarcza tnąca 350x20,0/25,4 mm, „UP”, uniwersalna „professional”	439,00	539,97
628425000	Listwa tnąca do krzewów 20 cm	137,00	168,51	628570000	Diamentowa tarcza tnąca 115x22,23 mm, „CP”, do betonu „professional”	112,00	137,76
628426000	wysięgnik teleskopowy	329,00	404,67	628571000	Diamentowa tarcza tnąca 125x22,23 mm, „CP”, do betonu „professional”	118,00	145,14
628427000	uprząż	62,40	76,75	628572000	Diamentowa tarcza tnąca 150x22,23 mm, „CP”, do betonu „professional”	140,00	172,20
628428000	Szelki	137,00	168,51	628573000	Diamentowa tarcza tnąca 180x22,23 mm, „CP”, do betonu „professional”	193,00	237,39
628429000	Zapasowa szpula z żyłką tnącą	137,00	168,51	628574000	Diamentowa tarcza tnąca 230x22,23 mm, „GP”, do betonu „professional”	234,00	287,82
628430000	Żyłka zapasowa, falista (30 m / Ø 2 mm)	28,30	34,81	628575000	Diamentowa tarcza tnąca 115x22,23 mm, „GP”, do granitu „professional”	161,00	198,03
628432000	Trójząb (3 ostrza)	96,30	118,45	628576000	Diamentowa tarcza tnąca 125x22,23 mm, „GP”, do granitu „professional”	166,00	204,18
628433000	Listwa tnąca do trawy (4 ostrza)	96,30	118,45	628577000	Diamentowa tarcza tnąca 230x22,23 mm, „GP”, do granitu „professional”	321,00	394,83
628434000	Adapter noża	39,60	48,71	628578000	Diamentowa tarcza tnąca 115x22,23 mm, „TP”, do płytek ceram. „professional”	134,00	164,82
628435000	Nóż sierpowaty 46 cm	56,80	69,86	628579000	Diamentowa tarcza tnąca 125x22,23 mm, „TP”, do płytek ceram. „professional”	145,00	178,35
628442000	Piła tarczowa „laminat cut – professional”, 216x30 Z60 FZ/TZ 0°	375,00	461,25	628580000	Diamentowa tarcza tnąca 230x22,23 mm, „TP”, do płytek ceram. „professional”	311,00	382,53
628443000	Piła tarczowa „aluminium cut – professional”, 216x30 Z58 FZ/TZ 5°ujemn.	337,00	414,51	628581000	Zestaw: 2x diament. tarcza tnąca 115x22,23 mm, „UP” + 1x nakr. moc. Quick M 14	289,00	355,47

33

34

35

36

37

38

39

40

41

OSPRZĘT

Nr kat.		Cena detaliczna PLN		Nr kat.		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
628582000	Zestaw: 2x diament. tarcza tnąca 125x22,23 mm, „UP” + 1x nakr. moc. Quick M 14	289,00	355,47	628817000	Filtr 1 1/4" długi, z wkładem filtrującym wielokrotnego użytku	203,00	249,69
628583000	Zestaw: 1x diament. tarcza tnąca 230x22,23 mm, „UP” + 1x nakr. moc. Quick M 14	311,00	382,53	628818000	Wkład do filtra, zmywalny, 1 1/4" krótki	57,00	70,11
628600000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 80, lakier + masa szpachlowa, Professional	3,40	4,18	628823000	Zacisk mocujący 8 mm do modeli DG 700 / DG 700 L	114,00	140,22
628602000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 120, lakier + masa szpachlowa, Professional	2,80	3,44	628824000	Zwijacz węzła SA 312	966,00	1 188,18
628603000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 180, lakier + masa szpachlowa, Professional	2,40	2,95	628828000	Przedłużka do klucza nasadowego 3/4", udarowa	173,00	212,79
628604000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 240, lakier + masa szpachlowa, Professional	2,40	2,95	628829000	Adapter 3/4" na 1/2", udarowy	110,00	135,30
628605000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 320, lakier + masa szpachlowa, Professional	2,40	2,95	628832000	Przedłużka do klucza nasadowego 1/2", udarowa	66,90	82,29
628606000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 400, lakier + masa szpachlowa, Professional	2,40	2,95	628837000	Adapter 1/2" na 1/4" E6,3, 3-częściowy, udarowy	68,10	83,76
628607000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 600, lakier + masa szpachlowa, Professional	2,40	2,95	628838000	Adapter 1/4" E6,3 na 1/2" 72 mm	33,10	40,71
628608000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 1200, lakier + masa szpachlowa, Professional	2,50	3,08	628843000	Końcówka nasadowa 8 mm	28,20	34,69
628609000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 40, drewno + farba, Professional	3,30	4,06	628845000	Końcówka nasadowa 10 mm	30,80	37,88
628610000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 60, drewno + farba, Professional	2,80	3,44	628847000	Końcówka nasadowa 13 mm	34,00	41,82
628611000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 80, drewno + farba, Professional	2,30	2,83	628849000	Komplet bitów Impact 29	162,00	199,26
628612000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 100, drewno + farba, Professional	2,20	2,71	628850000	Komplet bitów Impact 49	184,00	226,32
628613000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 120, drewno + farba, Professional	2,20	2,71	628875000	Wkładka CC 18 LTX BL	47,20	58,06
628615000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 180, drewno + farba, Professional	2,20	2,71	628876000	Wkładka SSE 12 BL / 18 LTX / 18 LTX BL Comp.	47,20	58,06
628617000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 240, drewno + farba, Professional	2,20	2,71	628877000	Wkładka do MKS 18 LTX 58 / KS 18 LTX 57 / KS 18 LTX 66 BL	47,20	58,06
628620000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 40, metal, metale nieżelazne, Professional	6,80	8,36	628878000	Wkładka SSE 18 LTX BL	47,20	58,06
628621000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 60, metal, metale nieżelazne, Professional	5,70	7,01	628879000	Wkładka MT 18 LTX Comp ./MT 18 LTX BL QSL	47,20	58,06
628622000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 80, metal, metale nieżelazne, Professional	5,10	6,27	628880000	Wkładka KHA 18 LTX / SBE 18 LTX	47,20	58,06
628623000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 100, metal, metale nieżelazne, Professional	4,70	5,78	628881000	Wkładka WB 18 LTX BL150 Q / 18 LTX BL 180	47,20	58,06
628624000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 120, metal, metale nieżelazne, Professional	4,70	5,78	628882000	Wkładka STA 18 LTX 100 / STAB 18 LTX 100	47,20	58,06
628626000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 60, metal, metale nieżelazne, Professional	4,70	5,78	628884000	Wkładka do NP 18 LTX BL 5.0	47,20	58,06
628627000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 220, metal, metale nieżelazne, Professional	4,70	5,78	628885000	Wkładka do zestawów Combo 12 V z BS / SB / SSD	47,20	58,06
628628000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 240, metal, metale nieżelazne, Professional	4,70	5,78	628886000	Wkładka do zestawów Combo BL 18 V z BS / SB / SSD / SSW	47,20	58,06
628630000	Arkusz szlifierski 230x280 mm, P 320, metal, metale nieżelazne, Professional	4,70	5,78	628887000	Wkładka SSW 18 LTX 600	47,20	58,06
628647000	Pila tarczowa „power cut wood – classic”, 400x3,2/2,2x30 Z28 TZ 15°	200,00	246,00	628888000	Wkładka do STA 18 LTX 140	47,20	58,06
628648000	Pila tarczowa „power cut wood – classic”, 450x3,5/2,5x30 Z32 TZ 15°	272,00	334,56	628889000	Wkładka do zestawów Combo 18 V z BS / SB / WS	47,20	58,06
628649000	Pila tarczowa „power cut wood – classic”, 500x3,8/2,8x30 Z36 TZ 15°	460,00	565,80	628890000	Wkładka do HO 18 LTX 20-82	47,20	58,06
628650000	Pila tarczowa „cordless cut wood – classic”, 165x20 Z18 WZ 20° /B	34,00	41,82	628891000	Wkładka do ASE 18 LTX	47,20	58,06
628651000	Pila tarczowa „steel cut – classic”, 165x20 Z40 FZFA/FZFA 4° /B	128,00	157,44	628892000	Wkładka do MetaBOXa do SE 18	68,20	83,89
628652000	Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 216x30 Z40 WZ 5° ujemny /B	39,60	48,71	628893000	Wkładka zestawów Combo 12 V z BS / SB / SSE	47,20	58,06
628653000	Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 216x30 Z30 WZ 22° /B	89,60	110,21	628894000	Wkładka do BE 18 LTX 6	47,20	58,06
628654000	Pila tarczowa „cordless cut wood – classic”, 216x30 Z40 WZ 5° /B	109,00	134,07	628895000	Wkładka do GA 18 LTX	47,20	58,06
628655000	Pila tarczowa „multi cut – classic”, 216x30, Z60 FZ/TZ, 5° ujemny /B	143,00	175,89	628896000	Wkładka do W 18 LTX 150 Quick	47,20	58,06
628656000	Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 254x30 Z48 WZ 5° ujemny /B	56,80	69,86	628897000	Wkładka do KS 66 FS	47,20	58,06
628657000	Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 305x30 Z60 FZ/TZ, 5° ujemny /B	125,00	153,75	628898000	Wkładka do LF 724 S	47,20	58,06
628658000	Pila tarczowa „multi cut – classic”, 160x20 Z42 FZ/TZ 5° /B	73,80	90,77	628899000	Wkładka STE 140 / 140 Plus / STEB 140 Plus	47,20	58,06
628659000	Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 160x20 Z36 WZ 10° /B	63,60	78,23	628900000	Sanki prowadzące TS	540,00	664,20
628660000	Pila tarczowa „cordless cut wood – classic”, 165x20 Z36 WZ 15° /B	71,50	87,95	628901000	Wkładka KHE 3250 / KHE 3251	47,20	58,06
628661000	Pila tarczowa „multi cut – classic”, 165x20 Z42 FZ/TZ 5° /B	89,60	110,21	628902000	Wkładka do MT 400 Quick	47,20	58,06
628662000	Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 165x20 Z36 WZ 15° /B	78,30	96,31	628903000	Wkładka SRE 4350 TurboTec / 4351 TurboTec	47,20	58,06
628663000	Pila tarczowa „multi cut – classic”, 190x30 Z54 FZ/TZ 5° /B	130,00	159,90	628904000	Wkładka WF 18 LTX 125 / 125 Quick	47,20	58,06
628664000	Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 190x30 Z48 WZ 15° /B	96,40	118,57	628905000	Wkładka SXE 150-2.5 BL / SXE 150-5.0 BL	47,20	58,06
628665000	Pila tarczowa „cordless cut wood – classic”, 216x30 Z28 WZ 5° /B	63,60	78,23	628906000	Wkładka do PE 15-25	47,20	58,06
628666000	Pila tarczowa „multi cut – classic”, 254x30, Z60 FZ/TZ, 5° ujemny /B	137,00	168,51	628907000	Wkładka do RSEV 17-125	47,20	58,06
628667000	Pila tarczowa „multi cut – classic”, 305x30 Z80 FZ/TZ 5° ujemny /B	237,00	291,51	628908000	Wkładka do SXE 450 Turbo Tec	47,20	58,06
628668000	Pila tarczowa „steel cut – classic” 305x25,4 Z60 FZFA/FZFA 4°	384,00	472,32	628909000	Wkładka do T 13-125 CED	47,20	58,06
628669000	Pila tarczowa „steel cut – classic” 355x25,4 Z72 FZFA/FZFA 4°	518,00	637,14	628910000	Wkładka do OF E 1229 SIGNAL	47,20	58,06
628675000	Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 190x30 Z24 WZ 15°	28,30	34,81	628911000	Wkładka KFM 18 LTX 3 RF / KFM 9-3 RF	47,20	58,06
628676000	Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 190x30 Z24 WZ 15° /B	27,80	34,19	628912000	Wkładka do MLL 3-20	78,70	96,80
628677000	Pila tarczowa „power cut wood – classic”, 235x30, Z24 WZ 18°	56,80	69,86	628913000	Wkładka do zestawu materiałów ściernych MetaLoc 150	57,70	70,97
628678000	Pila tarczowa „power cut wood – classic”, 235x30, Z24 WZ 18° /B	55,60	68,39	628914000	Wkładka do HO 26-82	47,20	58,06
628679000	Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 235x30 Z40 WZ 15°	59,90	73,68	628915000	Wkładka HG 18 LTX 500	47,20	58,06
628680000	Pila tarczowa „precision cut wood – classic”, 235x30 Z40 WZ 15° /B	62,10	76,38	628916000	Wkładka PowerMaxx CC 12 BL	29,40	36,16
628721000	Złączka na wąż ARO 9 mm	11,90	14,64	628917000	Wkładka NIV/SCV 18 LTX BL	39,90	49,08
628722000	Złączka na wąż ARO 13 mm	14,20	17,47	628920000	Wkładka PowerMaxx BH 12 BL 16	30,40	37,39
628736000	Łącznik gwintowany nasadkowy Euro gwint zewn. 1/2"	18,40	22,63	628921000	Wkładka do BH 18 LTX BL 16	35,70	43,91
628737000	Łącznik gwintowany nasadkowy Euro gwint wewn. 1/2"	18,40	22,63	628922000	Wkładka do MetaBOXa Basic Set	68,20	83,89
628759000	Rozdzielacz sprężonego powietrza 3/8", na 2 przewody	28,00	34,44	628923000	Wkładka KT 18 LTX 66 BL	42,00	51,66
628760000	Rozdzielacz sprężonego powietrza 3/8", na 3 przewody	49,10	60,39	628926000	Wkładka KHA 36-18 LTX 32	48,30	59,41
628768000	Wąż spiralny PA ISO 6 mm x 8 mm / 5 m	105,00	129,15	628963000	10 taśm zabezpieczających z oczkiem D, do 3 kg	207,00	254,61
628769000	Wąż spiralny PA ISO 6 mm x 8 mm / 7,5 m	127,00	156,21	628964000	Taśma zabezpieczająca samoprzylepna, do 5 kg / dl. 2,8 m	163,00	200,49
628779000	Wąż pneumatyczny ISO 6 mm x 11 mm / 5 m	105,00	129,15	628965000	Bezpieczne złącze dla akumulatora DS, 30 cm	99,70	122,63
628781000	Wąż pneumatyczny ISO 9 mm x 14 mm / 10 m	152,00	186,96	628966000	Bezpieczne złącze dla akumulatora DS, 60 cm	105,00	129,15
628783000	Wąż pneumatyczny Super-Air ISO 10 mm x 15,5 mm / 10 m	202,00	248,46	628967000	Pałak zabezpieczający DS do 4 kg	194,00	238,62
628790000	Wysięgnik teleskopowy	375,00	461,25	628968000	Pas kotwiący do 40 kg	147,00	180,81
628791000	Statyw budowlany	1 229,00	1 511,67	628969000	Pas zabezpieczający do narzędzi DS, do 5 kg	147,00	180,81
628797000	Wąż ssący mosiądz 4 m 1" (25 mm)	266,00	327,18	628970000	Pas zabezpieczający do narzędzi Quick-Connect DS, do 5 kg	210,00	258,30
628798000	Wąż ssący mosiądz 7 m 1" (25 mm)	310,00	381,30	628971000	Pas zabezpieczający do narzędzi DS, do 20 kg	231,00	284,13
628799000	HM 3	482,00	592,86	629008000	Profil montażowe KSU 100/251/401	247,00	303,81
628801000	Złącze klowe Storza 1 1/2" z przedłużką 100 mm	89,70	110,33	629009000	Podpora elementu KSU 100	200,00	246,00
628804000	Wkład do filtra, zmywalny, 1" krótki	27,00	33,21	629010000	Szyna prowadząca FS 80	406,00	499,38
628805000	Mosiężny zawór zwrotny 1 1/4"	82,80	101,84	629011000	Szyna prowadząca FS 160	589,00	724,47
628816000	Filtr 1 1/4" krótki, z wkładem filtrującym wielokrotnego użytku	174,00	214,02	629011700	Szyna prowadząca FS 160, w torbie FST	749,00	921,27

## OSPRZĘT

Nr kat.		Cena detaliczna PLN		Nr kat.		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
629013000	Szyna prowadząca FS 250	1 016,00	1 249,68	630194000	Flexiarapid Super 76x2,0x6,0, Inox	10,20	12,55
629014000	Szyna prowadząca FS 310	1 256,00	1 544,88	630195000	Flexiarapid Super 76x1,0x6,0, Inox	11,00	13,53
629015000	Szyna prowadząca do kapówek KFS 30	856,00	1 052,88	630201000	Noż dwustronny do Ku 6870	53,20	65,44
629016000	Szyna prowadząca do kapówek KFS 44	963,00	1 184,49	630202000	Stempel do Kn 6875	365,00	448,95
629017000	Szyna prowadząca do kapówek KFS 70	1 125,00	1 383,75	630203000	Matryca do Kn 6875	357,00	439,11
629020000	Torba FST	112,00	137,76	630212000	Filtr faldowany do AS 18 L PC, klasa pyłów L	80,80	99,38
629021000	Zacisk szybkomocujący FSSZ	342,00	420,66	630213000	Filtr faldowany do AS 18 HEPA PC Compact	89,20	109,72
629022000	Złączka FSV	473,00	581,79	630234000	Zestaw Start/Stop CordlessControl, typ E	664,00	816,72
629023000	Zabezpieczenie przed odpryskami FSS	108,00	132,84	630239000	2 noże obracalne do SCV 18 LTX BL 1.6, stal do 400 N/mm <sup>2</sup>	119,00	146,37
629024000	Okładzina ślizgowa FSG	204,00	250,92	630241000	2 noże obracalne do SCV 18 LTX BL 1.6, stal do 800 N/mm <sup>2</sup>	179,00	220,17
629025000	Okładzina przyczepna FSH	91,00	111,93	630243000	Stempel do NIV18 LTX BL 1.6	189,00	232,47
629026000	Ogranicznik kątowy FSW	335,00	412,05	630244000	Szczotka uniwersalna, Ø 35 mm, dł. 120 mm, szer. 40 mm	60,50	74,42
629060000	3 taśmy szlifierskie 50x650 mm, P 60, SSP	53,70	66,05	630245000	Szczotka tapicerska, Ø 35 mm, dł. 60 mm, szer. 40 mm	48,10	59,16
629061000	3 taśmy szlifierskie 50x650 mm, P 100, SSP	53,70	66,05	630247000	Matryca do NIV18 LTX BL 1.6	119,00	146,37
629062000	3 taśmy szlifierskie 50x650 mm, P 150, SSP	53,70	66,05	630256000	Nadajnik CordlessControl z 3x taśmą Multiband	301,00	370,23
629063000	3 taśmy szlifierskie 50 x 1020 mm, P 60, Ds	60,90	74,91	630259000	Talerz szlifierski 150 mm, „multi-hole”, średni, SXE 150 BL	284,00	349,32
629064000	3 taśmy szlifierskie 50x1020 mm, P 80, SSP	60,00	73,80	630260000	Interface pad 150 mm, „multi-hole”, SXE 150 BL	45,50	55,97
629065000	3 taśmy szlifierskie 50x1020 mm, P 100, SSP	60,50	74,42	630261000	Talerz szlifierski 125 mm, „multi-hole”, średni, SXE 425/ 3125	58,30	71,71
629066000	3 taśmy szlifierskie 50x1020 mm, P 120, SSP	60,50	74,42	630262000	Talerz szlifierski 150 mm, „multi-hole”, średni, SXE 450/ 3150	67,50	83,03
629067000	3 taśmy szlifierskie 50x1020 mm, P 180, SSP	60,00	73,80	630263000	Interface pad 125 mm, „multi-hole”, SXE 150 BL	42,10	51,78
629068000	3 taśmy szlifierskie 50x1020 mm, P 240, SSP	60,50	74,42	630264000	Talerz szlifierski 125 mm, „multi-hole”, średni, SXE 150 BL	312,00	383,76
629069000	3 taśmy szlifierskie 50x1020 mm, P 400, SSP	60,50	74,42	630275000	5 polietylenowych worków utylizacyjnych – 25 l	159,00	195,57
629088000	Tarcza szlifierska 120x20x20 mm, 36 P, NK, Ds	69,60	85,61	630282000	2 noże strugarskie z węglików spiekanych, odwracane do Ho	42,80	52,64
629089000	Tarcza szlifierska 120x20x20 mm, 60 N, NK, Ds	70,30	86,47	630296000	5 worków filtrujących z filizeliny – 25/30 l, ASA 25/30 L PC/ Inox	102,00	125,46
629090000	Tarcza szlifierska 120x20x12 mm, 60 N, NK, Ds	70,30	86,47	630298000	5 polietylenowych worków utylizacyjnych – 25-30 l, ASA 25/30 L PC/ Inox	175,00	215,25
629091000	Tarcza szlifierska 175x25x20 mm, 36 P, NK, Ds	140,00	172,20	630299000	Filtr faldowany do ASA 25/30 L PC/ Inox, klasa pyłów M	206,00	253,38
629092000	Tarcza szlifierska 175x25x20 mm, 60 N, NK, Ds	144,00	177,12	630311000	Uchwył palukowy do transportu	215,00	264,45
629093000	Tarcza szlifierska 200x25x20 mm, 36 P, NK, Ds	184,00	226,32	630312000	Wąż ssący Ø 58mm, L-3 m, A-58/58 mm	299,00	367,77
629094000	Tarcza szlifierska 200x25x20 mm, 60 N, NK, Ds	184,00	226,32	630314000	2 rury ssące Ø 35 mm, dł. 0,4 m, tworzywo sztuczne	146,00	179,58
629095000	Tarcza szlifierska 175x25x20 mm, 80 J, SiC, Ds	171,00	210,33	630316000	Przeźściówka Ø 35/58 mm, do odsysania	30,50	37,52
629096000	Tarcza szlifierska 200x25x20 mm, 80 J, SiC, Ds	208,00	255,84	630317000	Adapter uchwyty, do odsysania	53,50	65,81
629097000	Tarcza szlifierska 150x30x20 mm, 220 K, NK, Ds	184,00	226,32	630320000	Dysza ssąca Ø 35 mm, szer. 120 mm	51,20	62,98
629098000	Tarcza szlifierska 200x40x20 mm, 220 K, NK, Ds	232,00	285,36	630321000	Kompletny zestaw ssawki podłogowej, 3 części	410,00	504,30
629099000	Obciągacz 100x20x20 mm, K 36, SiC, Ds	76,00	93,48	630322000	Dysza uniwersalna Ø 35 mm, dł. 300mm	114,00	140,22
629102000	Tarcza szlifierska 120x20x20 mm, 80 J, SiC, Ds	101,00	124,23	630323000	Ssawka szczelinowa, Ø 35 mm, długość 200 mm	26,20	32,23
629103000	Tarcza szlifierska 150x20x20 mm, 80 J, SiC, Ds	118,00	145,14	630324000	Dysza gumowa, Ø 35 mm, długość 200 mm	62,10	76,38
629104000	Tarcza szlifierska 175x25x32 mm, 80 J, SiC, Ds	170,00	209,10	630325000	5 polietylenowych worków utylizacyjnych – 35/50 l	359,00	441,57
629105000	Tarcza szlifierska 200x25x32 mm, 80 J, SiC, Ds	213,00	261,99	630326000	2 filtry kasetowe HEPA, poliester, klasa pyłów H (HEPA 14)	1 021,00	1 255,83
629106000	Tarcza szlifierska 250x40x51 mm, 80 J, SiC, Ds	442,00	543,66	630327000	Oslona rąk do szlifierek kątowych	101,00	124,23
629174800	Ściernica garmkowa A 80-M 80x25x22,2 C 18	40,50	49,82	630328000	Dysza wielofunkcyjna z 3 wkładami, Ø 35 mm, szer. 270 mm	164,00	201,72
629175300	Ściernica garmkowa 80x25x22,23-65X15 C 30 N, kamień	41,00	50,43	630329000	Ssawka podłogowa Ø 35 mm, szer. 370 mm, do cieczy	128,00	157,44
629178000	Szpicak SDS-plus "professional premium" 250 mm	45,30	55,72	630343000	5 worków filtrujących z filizeliny – 25/35 l	204,00	250,92
629179000	Dłuto płaskie SDS-plus "professional premium" 250x20 mm	45,30	55,72	630344000	Wąż ssący MFE, Ø 35 mm, L-4 m, z mocowaniem bagnetowym	466,00	573,18
629180000	Szpicak SDS-max "professional premium" 400 mm	91,90	113,04	630351000	Oslona zatraskowa do tarcz 115 mm	33,60	41,33
629181000	Dłuto płaskie SDS-max "professional premium" 400 x 25 mm	91,90	113,04	630352000	Oslona zatraskowa do tarcz 125 mm	34,30	42,19
630000000	Dysza szerokościowa	61,00	75,03	630353000	Oslona zatraskowa do tarcz 150 mm	33,60	41,33
630001000	Dysza szerokościowa 50 mm	42,70	52,52	630355000	Pokr. ochr. tarczy tn. 125 mm, półzámkn. WEF/WEPF 9-125, WF/WPF 18 LTX 125	150,00	184,50
630002000	Dysza szerokościowa 75 mm	46,60	57,32	630356000	Pokrywa ochronna tarczy tnącej 180 mm, półzámkn. W. /22/24/26-180	135,00	166,05
630003000	Dysza ochronna 75 mm	46,60	57,32	630357000	Pokrywa ochronna tarczy tnącej 180 mm, półzámkn. W. /22/24/26-230	150,00	184,50
630004000	Dysza reflektorowa	41,60	51,17	630359000	5 worków filtrujących z filizeliny – 45-50 l, ASR 50 L/M SC	247,00	303,81
630005000	Dysza redukcyjna 9 mm	40,30	49,57	630360000	Zderzak z rolkami prowadzącymi	72,10	88,68
630006000	Dysza szczelinowa	44,20	54,37	630362000	Pokrywa ochronna tarczy tnącej 150 mm, półzámkn. WE 1450-150 RT	48,80	60,02
630007000	Dysza do zgrzewania	70,10	86,22	630363000	Pokrywa ochronna tarczy tnącej 230 mm, półzámkn. WBP 36 LTX 230	329,00	404,67
630011000	Dysza redukcyjna 14 mm	52,50	64,58	630364000	Oslona tarczy 125 mm, W1080-125	53,90	66,30
630022000	Dysza redukcyjna 20 mm	41,00	50,43	630370000	Pokrywa ochronna tarczy tnącej 180 mm, półzámkn. W	184,00	226,32
630105000	Kolnierz kopiujący 9 mm, OFE	60,00	73,80	630371000	Pokrywa ochronna tarczy tnącej 230 mm, półzámkn. W	213,00	261,99
630106000	Kolnierz kopiujący 11 mm, OFE	62,10	76,38	630372000	Pokr. ochr. tarczy tn. 125 mm, półzámkn., WEF 15-125 Quick, WEVF 10-125 Quick	106,00	130,38
630118000	Kolnierz kopiujący 17 mm, OFE	61,20	75,28	630373000	Pokrywa ochronna tarczy tnącej 125 mm, półzámkn. WQ 1000	420,00	516,60
630119000	Kolnierz kopiujący 24 mm, OFE	61,20	75,28	630378000	Pokrywa ochronna tarczy tnącej 150 mm, półzámkn. WEF 15-150 Quick	112,00	137,76
630120000	Kolnierz kopiujący 27 mm, OFE	59,80	73,55	630383000	Pokrywa ochronna tarczy tnącej 180 mm, półzámkn. RT	158,00	194,34
630121000	Kolnierz kopiujący 30 mm, OFE	61,20	75,28	630386000	Pokrywa ochronna tarczy tnącej 180 mm, półzámkn. W/ WX 2000	108,00	132,84
630148000	Tuba do wyściskania 400 ml	347,00	426,81	630387000	Pokrywa ochronna tarczy tnącej 230 mm, półzámkn. W/ WX 2000	150,00	184,50
630164000	5 worków filtrujących z filizeliny - 6 l, AS 18 L PC Compact	93,40	114,88	630388000	Pokrywa ochronna tarczy tnącej 180 mm, półzámkn. W/ WX 17-180	173,00	212,79
630168000	3 rury ssące, mufa do AS 18 LP C Compact	68,20	83,89	630390000	Pokrywa ochronna tarczy tnącej 180 mm, półzámkn. WB 18 LTX 180 Quick	97,30	119,68
630169000	Ssawka podłogowa, Ø 35 mm, szerokość 300 mm	147,00	180,81	630401000	Oslona zatraskowa do kolnierzy odsysających CED 125 Clip	62,60	77,00
630172000	Filtr faldowany do AS 18 L PC, klasa pyłów L	126,00	154,98	630403000	3x taśma Multiband CordlessControl	71,60	88,07
630173000	5 worków filtrujących z filizeliny – 7,5 l, AS 18 L PC	93,10	114,51	630414000	Zestawko radiowe CordlessControl, typ E	524,00	644,52
630174000	Platforma na kółkach AS 18 L PC / MetaLoc	132,00	162,36	630419000	Gniazdo bitów SP, 9 części	31,00	38,13
630175000	Filtr faldowany do AS 18 L PC, HEPA	144,00	177,12	630441000	Filtr przeciwpyłowy do szlifierek kątowej z włącznikiem czuakowym	60,90	74,91
630176000	Elastyczny wąż ssący, Ø 32 mm, dł. 0,7 - 3,5 m	227,00	279,21	630442000	Przystawka kątowa 14 Nm	222,00	273,06
630177000	Wąż ssący Ø 35 mm, L-4,0 m, A-58/35mm, przewodzący prąd	643,00	790,89	630449000	2 bity Pozidriv rozm. 2 / 146 mm	42,00	51,66
630187000	Flexiamant Super 50x6,0x6,0, do stali	22,40	27,55	630454000	Zestaw bitów IV SP, 20 części	78,20	96,19
630189000	Trzpień mocujący do małych tarcz tnących	59,30	72,94	630463000	Przystawka kątowa 57 Nm	436,00	536,28
630191000	Flexiarapid Super 50x1,0x6,0, Inox	8,80	10,82	630467000	2 noże strugarskie HSS 260 mm ADH 260	518,00	637,14
630192000	Flexiarapid Super 50x2,0x6,0, Inox	9,20	11,32	630468000	2 odwracane noże strugarskie 260 mm ADH 260	284,00	349,32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

OSPRZĘT

Nr kat.		Cena detaliczna PLN		Nr kat.		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
630474000	olej konserwujący do nożyc do żywopłotu 1 L	116,00	142,68	630824000	Zestaw wiertel i dłut SDS-plus, SP, „SP”, 10 części	128,00	157,44
630475000	olej konserwujący w sprayu do nożyc do żywopłotu	85,90	105,66	630829000	Adapter do odsysania pyłu DDE 14	141,00	173,43
630477000	Zestaw wiertel i dłut SDS-plus, 5 części	139,00	170,97	630832000	Nakrętka szybkomocująca M 14	39,50	48,59
630478000	Zestaw dłut SDS-plus, „professional”, 3 części	141,00	173,43	630833000	Zacisk mocujący 8 mm z nakrętką mocującą (dwukrawędziową), GS	42,90	52,77
630484000	Zestaw dłut SDS-plus, „professional”, 5 części	217,00	266,91	630835000	Filtr przeciwpylowy do szlifierek kątowych typu I	44,20	54,37
630486000	Zestaw dłut SDS-plus, SP, 2 elementy	65,60	80,69	630836000	2 bity Phillips, roz. 2 / 146 mm	42,00	51,66
630488000	Zestaw dłut SDS-max, „professional”, 5 części	334,00	410,82	630841000	Tuleja redukccyjna 100/58 mm, do odsysania	76,00	93,48
630489000	Zestaw dłut SDS-max, „professional”, 5 części	274,00	337,02	630845000	Kaptur ochronny	439,00	539,97
630519000	SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 390/450 mm	55,60	68,39	630850000	Brzeszczot taśmowy 2230 x 6 x 0,65 mm A4	101,00	124,23
630526000	SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 400/450 mm	57,90	71,22	630851000	Brzeszczot taśmowy 2230 x 13 x 0,65 mm A6	107,00	131,61
630527000	SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 550/600 mm	86,90	106,89	630852000	Brzeszczot taśmowy 2230 x 3 x 0,65 A2	103,00	126,69
630528000	SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 550/600 mm	98,90	121,65	630853000	Brzeszczot taśmowy 2230x3x0,65 mm, 18 TPI	65,60	80,69
630531000	SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 400/450 mm	89,70	110,33	630854000	Brzeszczot taśmowy 2230 x 10 x 0,65 mm, 4 TPI	105,00	129,15
630532000	SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 550/600 mm	94,70	116,48	630855000	Brzeszczot taśmowy 2230 x 16 x 0,8 mm A6	119,00	146,37
630533000	SDS-plus Pro4 (2C) / 18 x 150/200 mm	79,90	98,28	630858000	Brzeszczot taśmowy 2230 x 13 x 0,65 mm, 14 TPI	219,00	269,37
630536000	SDS-plus Pro4 (2C) / 20 x 150/200 mm	102,00	125,46	630859000	Adapter sześciokątny 10 mm / M 14	49,40	60,76
630537000	SDS-plus Pro4 (2C) / 20 x 400/450 mm	142,00	174,66	630867000	2 rury ssące Ø 58 mm, dl. 0,4 m, tworzywo sztuczne	81,30	100,00
630538000	SDS-plus Pro4 (2C) / 22 x 200/250 mm	121,00	148,83	630868000	Ssawka podłogowa D-58mm, L-360mm, tworzywo sztuczne	128,00	157,44
630539000	SDS-plus Pro4 (2C) / 22 x 400/450 mm	143,00	175,89	630885000	Zestaw dysz dodatkowych, 3 części	37,40	46,00
630540000	SDS-plus Pro4 (2C) / 24 x 200/250 mm	152,00	186,96	630886000	Klej topliwly 11x200 mm, 0,5 kg	51,40	63,22
630541000	SDS-plus Pro4 (2C) / 24 x 400/450 mm	183,00	225,09	630887000	Klej topliwly 11x200 mm, 0,5 kg	52,20	64,21
630542000	SDS-plus Pro4 (2C) / 26 x 200/250 mm	155,00	190,65	630889000	Klej topliwly 11x200 mm, 20 kg (30886)	1 557,00	1 915,11
630545000	2 noże strugarskie HSS 260 mm ADH 1626	396,00	487,08	630895000	Waż przedłużający 2,5 m EOB 9228	502,00	617,46
630548000	SDS-plus Pro4 (2C) / 26 x 400/450 mm	204,00	250,92	630896000	10 worków na pył AG 2416	116,00	142,68
630549000	SDS-plus Pro4 (2C) / 25 x 400/450 mm	211,00	259,53	630897000	Y-łączówka, Ø -58 mm do odsysania	27,80	34,19
630550000	Szczotka obwodowa 75x0,3 mm / 6 mm, stal szlachetna, wykonanie falowane	20,10	24,72	630898000	Złączka bagnetowa do odsysania	40,80	50,18
630551000	Szczotka obwodowa 100x0,3 mm / 6 mm, stal szlachetna, wykonanie falowane	18,70	23,00	630901000	2000 zszywek 4x12 mm	33,20	40,84
630552000	Szczotka garnkowa 75x0,30 mm / 6 mm, z falowanego drutu stalowego	20,30	24,97	630902000	2000 zszywek 4x15 mm	34,10	41,94
630554000	Szczotka pędzelkowa 25x0,3 mm / 6 mm, z falowanego drutu stalowego	20,10	24,72	630903000	2000 zszywek 4x18 mm	40,80	50,18
630570000	1000 zszywek 10x8 mm	11,20	13,78	630904000	2000 zszywek 4x23 mm	45,50	55,97
630571000	1000 zszywek 10x10 mm	11,90	14,64	630905000	2000 zszywek 4x26 mm	49,90	61,38
630572000	1000 zszywek 10x12 mm	12,30	15,13	630906000	2000 zszywek 4x30 mm	51,70	63,59
630573000	1000 zszywek 10x14 mm	12,80	15,74	630907000	1000 gwoździ 25 mm	31,00	38,13
630574000	1000 zszywek 10x18 mm	16,90	20,79	630908000	1000 gwoździ 30 mm	33,20	40,84
630577000	Zszywki szer. 10 mm dl. 10 mm (2000 szt.)	31,20	38,38	630909000	2000 zszywek 4x18 mm	225,00	276,75
630579000	Wiertło do lodu SDS-plus / 32 x 450 mm	423,00	520,29	630924000	Króciec do odciagu wirów do KS 54/55	26,40	32,47
630580000	Zestaw wiertel SDS-plus Pro 4, 4 części	82,40	101,35	630928000	Łącznik SDS-plus/ 1/2"-20 UNF	79,10	97,29
630581000	Zestaw wiertel SDS-plus Pro 4, 5 części	104,00	127,92	630976000	Zacisk mocujący 3 mm do wałka giętkiego 30980	151,00	185,73
630584000	Zestaw wiertel SDS-plus Pro4 (2C), 7 części	149,00	183,27	630977000	Zacisk mocujący 6 mm do wałka giętkiego 30980	102,00	125,46
630589000	SDS-plus Pro4 (2C) / 18 x 400/450 mm	125,00	153,75	630979000	Zacisk mocujący 8 mm do wałka giętkiego 30980	102,00	125,46
630590000	SDS-plus Pro4 (2C) / 20 x 250/300 mm	114,00	140,22	630980000	Walek giętki 30980	1 810,00	2 226,30
630593000	1000 gwoździ 19 mm	29,50	36,29	630980420	Walek giętki 30980	1 999,00	2 458,77
630611000	Magazynek do wkrętów Speed Fix 57	767,00	943,41	630992000	Szczyk, SDS-plus "professional", 250 mm	41,20	50,68
630632000	Tarcza szlifierska 150x20x20 mm, 36 P, NK, Ds	87,60	107,75	631001000	3 taśmy szlifierskie 75x533 mm, P 40, drewno+metal	32,70	40,22
630633000	Tarcza szlifierska 150x20x20 mm, 60 N, NK, Ds	87,60	107,75	631002000	3 taśmy szlifierskie 75x533 mm, P 60, drewno+metal	30,80	37,88
630634000	Tarcza szlifierska 200x32x32 mm, 36 P, NK, Ds	184,00	226,32	631003000	3 taśmy szlifierskie 75x533 mm, P 80, drewno+metal	30,40	37,39
630635000	Tarcza szlifierska 200x32x32 mm, 60 N, NK, Ds	184,00	226,32	631004000	3 taśmy szlifierskie 75x533 mm, P 100, drewno+metal	29,50	36,29
630636000	Tarcza szlifierska 250x40x51 mm, 36 P, NK, Ds	344,00	423,12	631005000	3 taśmy szlifierskie 75x533 mm, P 120, drewno+metal	29,50	36,29
630637000	Tarcza szlifierska 250x40x51 mm, 60 N, NK, Ds	375,00	461,25	631006000	3 taśmy szlifierskie 75x533 mm, P 180, drewno+metal	29,50	36,29
630638000	Tarcza szlifierska 150x20x20 mm, 80 J, EK, Ds	113,00	138,99	631007000	3 taśmy szlifierskie 75x533 mm, P 240, drewno+metal	29,50	36,29
630656000	Tarcza szlifierska 175x25x32 mm, 60 N, NK, Ds	145,00	178,35	631008000	3 taśmy szlifierskie 75x533 mm, P 320, drewno+metal	29,50	36,29
630657000	Tarcza szlifierska 175x25x32 mm, 36 P, NK, Ds	144,00	177,12	631019000	Płyta prowadząca (KSA 18 LTX; KSAP 18; KS 54; KS 54 SP) do szyn prowadz.	112,00	137,76
630704000	Tuleja redukccyjna 1/2"-3/8"	53,40	65,68	631020000	Adapter (KS 66; KSE 68 Plus) do przewodnicy 6.31213	29,00	35,67
630705000	Kolnierz podporowy do szlifierek kątowych	8,20	10,09	631031000	2 zaciski FSZ	247,00	303,81
630706000	Nakrętka mocująca M 14	15,40	18,94	631034000	2 podkładki do taśm szlifierskich do Ba E 1075	59,90	73,68
630709000	Filtr przeciwpylowy do standardowych szlifierek kątowych	68,00	83,64	631039000	Zestaw frezów SP, 15 części	287,00	353,01
630714000	Zacisk mocujący 6 mm do wałka giętkiego 27609	85,60	105,29	631040000	Zestaw frezów SP, 6 części	137,00	168,51
630715000	Zacisk mocujący 3 mm do wałka giętkiego 27609	113,00	138,99	631040000	Nóż tnący do Ku 6872	50,70	62,63
630719000	Filtr przeciwpylowy do szlifierek kątowych typu rattail	80,20	98,65	631042000	Nóż dwustronny do Ku 6872	52,50	64,58
630725000	Ściernica garnkowa 110/90x55x22,23 A 16 Q, stal	86,50	106,40	631052000	Rękojeść pomocnicza	45,70	56,21
630726000	Ściernica garnkowa 110/90x55x22,23 C 16 N, kamień	84,00	103,32	631074000	Uchwyt pomocniczy w wersji wydłużonej	59,60	73,31
630727000	Ściernica garnkowa 80x25x22,23-65x15 A 80 M, stal	57,10	70,23	631078000	Przystawka kątowna do wiercenia i wkręcania P+L	629,00	773,67
630777000	Tarcza szlifierska 150x20x32 mm, 36 P, NK, Ds	85,50	105,17	631080000	2 brzeszczoty szablaste „flexible metal” 150 x 0,9 mm	30,10	37,02
630778000	Tarcza szlifierska 150x20x32 mm, 60 N, NK, Ds	87,60	107,75	631093000	2 brzeszczoty szablaste „flexible metal” 150 x 0,9 mm	31,00	38,13
630779000	Ściernica garnkowa 150x50x13 mm, 80 J, EK, Ds	249,00	306,27	631094000	2 brzeszczoty szablaste „flexible wood + metal” 150 x 0,9 mm	30,10	37,02
630784000	Tarcza szlifierska 200x25x32 mm, 36 P, NK, Ds	188,00	231,24	631095000	2 brzeszczoty szablaste „flexible metal” 225 x 0,9 mm	49,20	60,52
630785000	Tarcza szlifierska 200x25x32 mm, 60 N, NK, Ds	192,00	236,16	631096000	2 brzeszczoty szablaste „flexible metal” 225 x 0,9 mm	46,70	57,44
630788000	Tarcza szlifierska 250x32x32 mm, 60 N, NK, Ds	299,00	367,77	631097000	2 brzeszczoty szablaste „flexible wood + metal” 225 x 0,9 mm	48,40	59,53
630789000	Tarcza szlifierska 250x32x32 mm, 60 N, NK, Ds	299,00	367,77	631098000	2 brzeszczoty szablaste „flexible wood + metal” 300 x 0,9 mm	52,80	64,94
630796000	Mufa przyłączeniowa średnica wewnętrzna 40 mm / średnica zewnętrzna 45 mm	101,00	124,23	631110000	Kółko szlifierskie lamelkowe 50 x 20 x 6 mm, P 60, NK	25,60	31,49
630798000	Mufa przyłączeniowa średnica wewnętrzna 28 mm / średnica zewnętrzna 35 mm	94,70	116,48	631111000	Kółko szlifierskie lamelkowe 60 x 30 x 6 mm, P 60, NK	25,90	31,86
630800000	Nakrętka mocująca Quick M 14	58,90	72,45	631112000	Kółko szlifierskie lamelkowe 60 x 40 x 6 mm, P 60, NK	33,80	41,57
630802000	Nakrętka mocująca Metabo Quick M 14/ EWS	58,90	72,45	631120000	2 brzeszczoty szablaste „precision wood” 150 x 1,25 mm	24,70	30,38
630814000	Pokrywa ochronna tarczy tnącej 115 mm, półzamknięta	52,50	64,58	631122000	2 brzeszczoty szablaste „precision wood” 300 x 1,25 mm	38,00	46,74
630821000	Zacisk mocujący 1/4" z nakrętką mocującą (dwukrawędziową), GS	42,90	52,77	631125000	2 brzeszczoty szablaste „flexible wood + metal” 300 x 0,9 mm	31,90	39,24

## OSPRZĘT

Nr kat.		Cena detaliczna PLN		Nr kat.		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
631129000	2 brzeszczyoty szablaste „flexible metal” 150 x 0,9 mm	21,40	26,32	631504000	Końcówka cyrkla do ogranicznika równoległego, OFE	20,30	24,97
631130000	2 brzeszczyoty szablaste „flexible metal” 150 x 0,9 mm	21,40	26,32	631505000	Prowadnica kołowa, OFE	265,00	325,95
631137000	Brzeszczot szablasty „expert fiber plaster” 150 x 1,25 mm	86,30	106,15	631507000	Prowadnica równoległa z precyzyjną regulacją, OFE	291,00	357,93
631139000	2 brzeszczyoty szablaste „precision wood” 240 x 1,5 mm	43,60	53,63	631567000	Zacisk mocujący 8 mm, Of E 1812	93,90	115,50
631141000	2 brzeszczyoty szablaste „precision wood” 240 x 1,5 mm	50,50	62,12	631582000	2 końcówki wkrętakowe Phillips, roz. 2 / 180 mm	43,00	52,89
631144000	2 brzeszczyoty szablaste „expert soft materials” 150 x 1,0 mm	42,80	52,64	631583000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, zestaw, drewno+metal, SXE	52,50	64,58
631146000	Brzeszczot szablasty „expert fiber plaster” 300 x 1,5 mm	116,00	142,68	631584000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 40, drewno+metal, SXE	53,90	66,30
631150000	Talerz podporowy 150 mm, śr. twardy, dziurkowany, 6/8 otworów	193,00	237,39	631585000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 60, drewno+metal, SXE	50,90	62,61
631156000	Talerz podporowy 150 mm, miękki, dziurkowany, do SXE 450	89,70	110,33	631586000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 80, drewno+metal, SXE	49,00	60,27
631158000	Talerz szlif. z rzepem 150 mm średniotwardy do SXE	95,30	117,22	631587000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 120, drewno+metal, SXE	45,20	55,60
631189000	Oslona ochronna 115 mm	56,80	69,86	631588000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 180, drewno+metal, SXE	45,20	55,60
631190000	2 taśmy szliflerskie 180x1550, P 60, do drewna	81,50	100,25	631589000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 240, drewno+metal, SXE	46,30	56,95
631191000	2 taśmy szliflerskie 180x1550, P 80, drewno	75,00	92,25	631595000	Uchwyt pomocniczy VibraTech (MVT) UHE/KHE 28 Plus	105,00	129,15
631192000	2 taśmy szliflerskie 180x1550, P 100, drewno	71,10	87,45	631596000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 320, drewno+metal, SXE	46,30	56,95
631193000	2 taśmy szliflerskie 180x1550, P 150, drewno	71,10	87,45	631597000	25 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 400, drewno+metal, SXE	46,30	56,95
631195000	2 taśmy szliflerskie 180x1550, P 80, H+M	134,00	164,82	631599000	Podstawa do HO 0882/ HOE 0983	318,00	391,14
631208000	3 płytki osłony przed odpryskami do wyrzynarek	14,20	17,47	631618000	Magazynek do wkrętów SM 5-55	574,00	706,02
631211000	Łącznik do szyny prowadzącej 631213000	216,00	265,68	631629000	5 worków filtrujących z filzeliny – 20 l, AS 1200, ASA 1201, AS 20 L	78,20	96,19
631213000	Szyna prowadząca 1500 mm	498,00	612,54	631660000	10 noży strugarskich WS do LF	156,00	191,88
631216000	Samoprzyczepna tarcza pośrednia 125 mm, bezotworowa, SXE	52,80	64,94	631665000	5 worków filtrujących z filzeliny – 32 l, ASA 1202, ASA 32 L	95,60	117,59
631217000	Samoprzyczepna tarcza polerska z owczej wełny 150 mm	68,70	84,50	631670000	Łańcuch tnący 3/8", 57 ogniw, Kt 1441	132,00	162,36
631220000	Talerz podporowy 125 mm, miękki, dziurkowany, do SXE 325 Intec	55,60	68,39	631690000	Wiertła/dłuta SDS-plus Pro 4 w zwiżnym etui, 10 elementów, zestaw	330,00	405,90
631222000	Samoprzyczepna gąbka polerska 130 mm	47,40	58,30	631703000	SDS-plus P4P / 18,0 x 250 mm	117,00	143,91
631223000	Samoprzyczepna tarcza polerska z owczej wełny 130 mm	37,40	46,00	631704000	SDS-plus P4P / 18,0 x 450 mm	159,00	195,57
631224000	Talerz podporowy 122 mm, śr. twardy, dziurkowany, do SXE 125	53,50	65,81	631705000	SDS-plus P4P / 20,0 x 250 mm	130,00	159,90
631226000	5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 40, drewno+metal, SXE	12,90	15,87	631706000	SDS-plus P4P / 20,0 x 450 mm	171,00	210,33
631227000	5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 60, drewno+metal, SXE	12,60	15,50	631707000	SDS-plus P4P / 22,0 x 450 mm	204,00	250,92
631228000	5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 80, drewno+metal, SXE	11,90	14,64	631708000	SDS-plus P4P / 24,0 x 250 mm	194,00	238,62
631229000	5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 120, drewno+metal, SXE	11,60	14,27	631709000	SDS-plus P4P / 24,0 x 450 mm	228,00	280,44
631230000	5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 180, drewno+metal, SXE	11,60	14,27	631710000	SDS-plus P4P / 25,0 x 450 mm	251,00	308,73
631231000	5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 240, drewno+metal, SXE	11,60	14,27	631711000	SDS-plus P4P / 28,0 x 450 mm	323,00	397,29
631232000	6 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, zestaw, drewno+metal, SXE	13,90	17,10	631712000	SDS-plus P4P / 30,0 x 450 mm	360,00	442,80
631233000	Samoprzyczepna gąbka polerska 160 mm, SXE	76,40	93,97	631713000	SDS-Plus P4P / 32,0 x 450 mm	404,00	496,92
631236000	5 samoprzyczepnych arkuszy szliflerskich, 125 mm, P 320, drewno+metal, SXE	10,90	13,41	631720000	4 noże strugarskie WS do LF	74,40	91,51
631248000	Przyrząd prowadzący, OFE	379,00	466,17	631752000	Waż ssący Ø 35 mm, L-2,5 m, A-58/35 mm	158,00	194,34
631249000	Przystawka prowadząca do wyrzynarek	91,80	112,91	631753000	Filtr faldowany AS/ ASA, klasa pyłów M	149,00	183,27
631281000	Tuleja zaciskowa do końcówek wkrętakowych	13,60	16,73	631756000	5 worków na pył AG 2417	84,80	104,30
631285000	Łącznik SDS-plus/ 1/2"-20 UNF/ 1/4"	62,30	76,63	631780000	SDS-plus Pro4 (2C) / 4 x 50/110 mm	14,50	17,84
631286000	5 papierowych worków na pył do 6.31385, SR, SXE	32,20	39,61	631785000	SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 350/400 mm	65,10	80,07
631287000	Tekstylny worek na pył, SR, SRE, SXE	42,10	51,78	631788000	SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 400/460 mm	58,90	72,45
631289000	Completny stelaż do worka na pył, SR, SXE	47,40	58,30	631789000	SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 540/600 mm	80,30	98,77
631327000	Cyrkiel BAS 261 / 318	94,50	116,24	631793000	SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 540/600 mm	75,70	93,11
631333000	Przystawka do szlifowania taśmowego BAS 318	56,70	69,74	631794000	SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 940/1000 mm	221,00	271,83
631337000	Waż ssący Ø 32 mm, L-3,5 m, ASA 25/30 L PC/Inox	175,00	215,25	631797000	SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 950/1000 mm	248,00	305,04
631343000	Adapter do odsysania pyłu DDE 72	404,00	496,92	631800000	Smar specjalny do końcówek narzędziowych	17,60	21,65
631348000	5 papierowych worków filtrujących 27 l do AS9010/ASA9011	77,90	95,82	631801000	SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 400/450 mm	65,50	80,57
631360000	Przedłużka M 14/ M 14, PE	73,50	90,41	631802000	SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 950/1000 mm	270,00	332,10
631362000	Waż ssący Ø 35 mm, L-3,5 m, A-58/35 mm	268,00	329,64	631803000	SDS-plus Pro4 (2C) / 15 x 400/450 mm	68,50	84,26
631363000	2 rury ssące Ø 35 mm, dł. 0,4 m, chromowane	211,00	259,53	631804000	SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 750/800 mm	169,00	207,87
631364000	Tuleja redukcyjna Ø 58/35 mm, do odsysania	14,90	18,33	631805000	SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 950/1000 mm	293,00	360,39
631369000	Kompaktowy tekstylny worek na pył	147,00	180,81	631806000	SDS-plus Pro4 (2C) / 18 x 250/300 mm	103,00	126,69
631370000	Waż ssący Ø 35 mm, L-4,0 m, A-58/25/35/45 mm, antystatyczny	907,00	1 115,61	631807000	SDS-plus Pro4 (2C) / 18 x 550/600 mm	177,00	217,71
631387000	10 szpicaków, SDS-plus "professional", 250 mm	380,00	467,40	631808000	SDS-plus Pro4 (2C) / 18 x 950/1000 mm	295,00	362,85
631388000	10 dłut płaskich, SDS-plus "professional", 250 x 20 mm	383,00	471,09	631809000	SDS-plus Pro4 (2C) / 20 x 550/600 mm	190,00	233,70
631407000	5 brzeszczotów szablanych „flexible wood + metal” 300 x 0,9 mm	109,00	134,07	631810000	SDS-plus Pro4 (2C) / 20 x 950/1000 mm	350,00	430,50
631420000	Dłuto płaskie 250x20 mm z chwytem SDS-plus	45,70	56,21	631811000	SDS-plus Pro4 (2C) / 22 x 550/600 mm	214,00	263,22
631421000	Szpicak, SDS-plus "professional", 250 mm	44,60	54,86	631812000	SDS-plus Pro4 (2C) / 22 x 950/1000 mm	371,00	456,33
631422000	Dłuto drażone z chwytem SDS-plus, 250 x 22 mm	69,10	84,99	631814000	SDS-plus Pro4 (2C) / 25 x 200/250 mm	166,00	204,18
631424000	Dłuto do zlobienia z chwytem SDS-plus, 200 mm	1 181,00	1 452,63	631815000	SDS-plus Pro4 (2C) / 25 x 550/600 mm	298,00	366,54
631425000	Dłuto szerokie, SDS-plus "professional", 250 x 40 mm	71,50	87,95	631816000	SDS-plus Pro4 (2C) / 25 x 950/1000 mm	411,00	505,53
631449000	Dłuto do płytek ceramicznych z chwytem SDS-plus, 165 x 75 mm, odgięte	96,10	118,20	631817000	2 brzeszczyoty szablaste „expert inox” 115 x 1,25 mm	104,00	127,92
631454000	5 brzeszczotów szablanych „flexible metal” 150 x 0,9 mm	61,40	75,52	631818000	2 brzeszczyoty szablaste „expert cast iron” 225 x 1,25 mm	83,70	102,95
631456000	Dłuto do płytek ceramicznych z chwytem SDS-plus, 250 x 40 mm, odgięte	78,00	95,94	631819000	Brzeszczot szablasty „expert fiber plaster” 400 x 1,5 mm	153,00	188,19
631458000	100 brzeszczotów szablanych „precision wood” 150 x 1,25 mm	837,00	1 029,51	631820000	SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 50/110 mm	11,20	13,78
631470000	5 brzeszczotów szablanych „precision wood” 150 x 1,25 mm	47,50	58,43	631821000	SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 100/160 mm	12,90	15,87
631472000	5 brzeszczotów szablanych „precision wood” 300 x 1,25 mm	86,70	106,64	631822000	SDS-plus Pro4 (2C) / 5,5 x 50/110 mm	15,40	18,94
631488000	5 brzeszczotów szablanych „precision wood” 240 x 1,5 mm	103,00	126,69	631823000	SDS-plus Pro4 (2C) / 5,5 x 100/160 mm	18,30	22,51
631490000	5 brzeszczotów szablanych „precision wood” 240 x 1,5 mm	112,00	137,76	631824000	SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 50/110 mm	12,20	15,01
631491000	5 brzeszczotów szablanych „flexible metal” 150 x 0,9 mm	61,40	75,52	631825000	SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 100/160 mm	12,60	15,50
631492000	5 brzeszczotów szablanych „flexible wood + metal” 150 x 0,9 mm	61,40	75,52	631826000	SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 150/210 mm	21,20	26,08
631493000	5 brzeszczotów szablanych „flexible metal” 225 x 0,9 mm	96,70	118,94	631827000	SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 50/110 mm	16,30	20,05
631494000	5 brzeszczotów szablanych „flexible metal” 225 x 0,9 mm	94,20	115,87	631828000	SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 100/160 mm	18,50	22,76
631495000	5 brzeszczotów szablanych „flexible wood + metal” 225 x 0,9 mm	93,10	114,51	631829000	SDS-plus Pro4 (2C) / 7 x 50/110 mm	14,70	18,08
631501000	Przystawka frezarska do FME 737	950,00	1 168,50	631830000	SDS-plus Pro4 (2C) / 7 x 100/160 mm	16,60	20,42
631503000	Płyta pośrednia, OFE	8,00	9,84	631831000	SDS-plus Pro4 (2C) / 7 x 150/210 mm	24,70	30,38

33

34

35

36

37

38

39

40

41

OSPRZĘT

Nr kat.		Cena detaliczna PLN		Nr kat.		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
631832000	SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 50/110 mm	14,40	17,71	635008000	Uchwyt wiertarski zębaty 6,5 mm, 3/8"	146,00	179,58
631833000	SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 100/160 mm	14,70	18,08	635036000	Uchwyt wiertarski zębaty 13 mm, B 16	79,90	98,28
631834000	SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 150/210 mm	16,50	20,30	635049000	Uchwyt wiertarski zębaty 16 mm, B 18	219,00	269,37
631835000	SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 200/260 mm	22,10	27,18	635050000	Uchwyt wiertarski zębaty 16 mm, B 16	219,00	269,37
631836000	SDS-plus Pro4 (2C) / 9 x 150/210 mm	25,30	31,12	635054000	Uchwyt wiertarski zębaty 16 mm, 1/2"	219,00	269,37
631837000	SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 50/110 mm	16,20	19,93	635058000	Uchwyt wiertarski zębaty 20 mm, B 22	847,00	1 041,81
631838000	SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 100/160 mm	17,40	21,40	635100000	Uchwyt wiertarski z wiercieniem zębatym	135,00	166,05
631839000	SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 150/210 mm	21,00	25,83	635104000	Sworzeń stożkowy MK 1 / B 12	51,20	62,98
631840000	SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 200/260 mm	24,30	29,89	635105000	Sworzeń stożkowy MK 1 / B 16	49,40	60,76
631841000	SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 250/310 mm	32,80	40,34	635114000	Sworzeń stożkowy MK 2 / B 12	63,20	77,74
631842000	SDS-plus Pro4 (2C) / 11 x 100/160 mm	24,60	30,26	635115000	Sworzeń stożkowy MK 2 / B 16	58,50	71,96
631843000	SDS-plus Pro4 (2C) / 11 x 200/260 mm	33,60	41,33	635116000	Sworzeń stożkowy MK 2 / B 18	58,50	71,96
631844000	SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 100/160 mm	20,70	25,46	635125000	Sworzeń stożkowy MK 3 / B 16	80,70	99,26
631845000	SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 160/210 mm	26,40	32,47	635126000	Sworzeń stożkowy MK 3 / B 18	82,00	100,86
631846000	SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 210/260 mm	33,70	41,45	635128000	Sworzeń stożkowy MK 3 / B 22	86,50	106,40
631847000	SDS-plus Pro4 (2C) / 13 x 110/160 mm	32,70	40,22	635132000	Sworzeń stożkowy MK 4 / B 16	171,00	210,33
631848000	SDS-plus Pro4 (2C) / 13 x 210/260 mm	45,70	56,21	635133000	Sworzeń stożkowy MK 4 / B 18	188,00	231,24
631849000	SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 110/160 mm	30,50	37,52	635143000	Nasadka redukcyjna MK 3 / 2	69,60	85,61
631850000	SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 160/210 mm	31,60	38,87	635144000	Nasadka redukcyjna MK 4 / 2	129,00	158,67
631851000	SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 210/260 mm	41,50	51,05	635146000	Nasadka redukcyjna MK 4 / 3	126,00	154,98
631852000	SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 260/310 mm	43,10	53,01	635165000	Klucz do uchwytu wiertarskiego rozm. 1	10,00	12,30
631853000	SDS-plus Pro4 (2C) / 15 x 210/260 mm	56,00	68,88	635167000	Klucz do uchwytu wiertarskiego rozm. 2	13,60	16,73
631854000	SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 110/160 mm	40,40	49,69	635168000	Klucz do uchwytu wiertarskiego rozm. 3	22,30	27,43
631855000	SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 160/210 mm	42,90	52,77	635169000	Klucz do uchwytu wiertarskiego rozm. 4	55,60	68,39
631856000	SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 260/310 mm	68,90	84,75	635190000	Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 40, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA)	22,50	27,68
631864000	SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 150/210 mm	23,10	28,41	635191000	Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 60, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA)	21,00	25,83
631866000	SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 200/260 mm	27,40	33,70	635192000	Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 80, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA)	20,20	24,85
631868000	SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 250/310 mm	36,50	44,90	635193000	Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 100, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA)	19,30	23,74
631876000	SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 200/260 mm	28,40	34,93	635194000	Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 120, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA)	19,30	23,74
631878000	Komplet noży HS 310 mm do struga	445,00	547,35	635195000	Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 180, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA)	18,30	22,51
631879000	SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 150/210 mm	29,10	35,79	635196000	Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 240, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA)	18,90	23,25
631894000	2 filtry kasetowe, poliester, z nanopowłoką, klasa pyłów M	1 058,00	1 301,34	635197000	Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 40, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA)	25,20	31,00
631907000	5 brzeszczotów szablanych „expert plaster” 150 x 1,25 mm	76,00	93,48	635198000	Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 60, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA)	22,00	27,06
631909000	5 brzeszczotów szablanych „heavy metal” 200 x 1,25 mm	96,30	118,45	635199000	Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 80, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA)	16,20	19,93
631910000	2 brzeszczoty szablane „universal wood” 200 x 1,25 mm	50,50	62,12	635200000	Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 100, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA)	13,60	16,73
631911000	2 brzeszczoty szablane „universal metal” 150 x 0,9 mm	37,30	45,88	635201000	Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 120, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA)	13,10	16,11
631912000	2 brzeszczoty szablane „universal wood + metal” 200 x 1,25 mm	60,30	74,17	635202000	Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 180, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA)	13,10	16,11
631913000	5 brzeszczotów szablanych „universal wood” 200 x 1,25 mm	121,00	148,83	635203000	Samoprzycz. ark. szlif. 80 x 133 mm, P 240, 16 otworów, z moc. na rzep (SRA)	12,00	14,76
631914000	5 brzeszczotów szablanych „universal metal” 150 x 0,9 mm	85,70	105,41	635204000	Płyta szlifierska z mocowaniem na rzep, 80 x 133 mm, PowerMaxx SRA 12 BL	95,50	117,47
631915000	5 brzeszczotów szablanych „universal wood + metal” 200 x 1,25 mm	129,00	158,67	635205000	Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 40, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA)	23,10	28,41
631916000	Brzeszczot szablany „expert brick” 240 x 1,5 mm	143,00	175,89	635206000	Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 60, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA)	22,00	27,06
631917000	Brzeszczot szablany „expert brick” 305 x 1,5 mm	196,00	241,08	635207000	Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 80, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA)	21,00	25,83
631918000	Brzeszczot szablany „expert brick” 455 x 1,5 mm	259,00	318,57	635208000	Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 100, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA)	19,90	24,48
631920000	Uchwyt narzędziowy SDS-plus UHE/KHE	196,00	241,08	635209000	Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 120, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA)	19,90	24,48
631921000	Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus S2M 13 mm z adapterem	279,00	343,17	635210000	Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 180, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA)	18,90	23,25
631923000	Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus S2M 13 mm z adapt., KHE 32	213,00	263,79	635211000	Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 240, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA)	19,90	24,48
631924000	Uchwyt wiertarski zębaty 13 mm z adapterem	185,00	227,55	635212000	Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 40, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA)	25,20	31,00
631925000	5 brzeszczotów szablanych „demolition wood + metal” 150 x 1,6 mm	98,00	120,54	635213000	Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 60, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA)	22,00	27,06
631926000	5 brzeszczotów szablanych „demolition wood + metal” 225 x 1,6 mm	153,00	188,19	635214000	Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 80, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA)	16,80	20,66
631927000	S. u. wiert. Futuro Plus S2M 13mm z ad. UHE 2250/2650/ KHE 2650/2850/2851	263,00	323,49	635215000	Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 100, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA)	13,60	16,73
631928000	Uchwyt narzędziowy SDS-plus UHE 2250/2650/ KHE 2650/2850/2851	195,00	239,85	635216000	Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 120, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA)	13,60	16,73
631932000	5 brzeszczotów szablanych „flexible wood + metal” 200 x 0,9 mm	70,20	86,35	635217000	Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 180, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA)	13,60	16,73
631933000	2 filtry kasetowe, celuloza, klasa pyłów M	515,00	633,45	635218000	Samoprzycz. ark. szlif. 100 x 150 mm, P 240, 9 otworów, z moc. na rzep (SMA)	13,60	16,73
631934000	2 filtry kasetowe, poliester, klasa pyłów M	628,00	772,44	635219000	Płyta szlifierska z mocowaniem na rzep, 100 x 150 mm, PowerMaxx SMA 12 BL	94,50	116,24
631937000	Syst. Metadepot ASA 2025,ASR 2050,SHR 2050,ASR 25 L/M SC,ASR 50 L/M SC	185,00	227,55	635252000	Uchwyt wiertarski zębaty 10 mm, 1/2"	72,10	88,68
631938000	Wąż ssący Ø 27 mm, L-3,5 m, A-58 mm / mocowanie bagnetowe	404,00	496,92	635253000	Uchwyt wiertarski zębaty 16 mm, 5/8"	225,00	276,75
631939000	Wąż ssący Ø 27 mm, L-3,5 m, A-58/30/35 mm, antystatyczny	589,00	724,47	635254000	Uchwyt wiertarski zębaty 10 mm, 3/8"	73,30	90,16
631940000	Ssawka podłogowa Ø 35 mm, szer. 450 mm, z rolkami	407,00	500,67	635302000	Uchwyt wiertarski zębaty 13 mm, 1/2"	78,00	95,94
631943000	Uchwyt narzędz. SDS-plus KHE 2660/2860 Quick, UHE 2660-2 Quick i innych	169,00	207,87	635304000	Uchwyt wiertarski zębaty 13 mm, 1/2"	83,40	102,58
631945000	Zacisk mocujący 6 mm z nakrętką mocującą (sześciokątną), OFE/GS	73,90	90,90	636215000	Szybkomocujący uchwyt wiert. Futuro Top 10 mm, 3/8"	206,00	253,38
631946000	Zacisk mocujący 8 mm z nakrętką mocującą (sześciokątną), OFE	60,90	74,91	636219000	Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus H1, R+L, 1-10 mm, 1/2" UNF	74,10	91,14
631947000	Zacisk mocujący 3 mm z nakrętką mocującą (sześciokątną), OFE	79,20	97,42	636225000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Top 13 mm, 3/8"	219,00	269,37
631948000	Zacisk mocujący 1/8" z nakrętką mocującą (sześciokątną), OFE	77,30	95,08	636226000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Top 13 mm, 1/2"	221,00	271,83
631949000	Zacisk mocujący 1/4" z nakrętką mocującą (sześciokątną), OFE/GS	65,70	80,81	636227000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Top 13 mm, B 16	229,00	281,67
631967000	Poliestrowy filtr wstępny do AS 1200/ 1201/ 1202/ 20 L / 32 L	264,00	324,72	636241000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Top 16 mm, 5/8"	405,00	498,15
631980000	Filtr fałdowany do 6.31981/ 6.25599/ 6.25598, z poliestru, SR	45,20	55,60	636242000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Top 16 mm, B 16	402,00	494,46
631981000	Kaseta worka na pył, SR/ SXE	99,20	122,02	636243000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Top 16 mm, B 18	405,00	498,15
631984000	5 brzeszczotów szablanych „heavy wood + metal” 150 x 1,25 mm	68,30	84,01	636321000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 10 mm, 3/8"	184,00	226,32
631986000	5 brzeszczotów szablanych „heavy wood + metal” 225 x 1,25 mm	96,70	118,94	636322000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 10 mm, 1/2"	192,00	236,16
631987000	5 brzeszczotów szablanych „heavy wood + metal” 300 x 1,25 mm	111,00	136,53	636341000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 13 mm, 3/8"	184,00	226,32
631989000	5 brzeszczotów szablanych „heavy metal” 225 x 1,1 mm	108,00	132,84	636342000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 13 mm, 1/2"	184,00	226,32
631991000	5 brzeszczotów szablanych „heavy metal” 200 x 1,25 mm	98,00	120,54	636343000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 13 mm, B 16	192,00	236,16
631992000	5 brzeszczotów szablanych „demolition metal” 150 x 1,6 mm	116,00	142,68	636351000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 13 mm, 1/2"	317,00	389,91
631993000	5 brzeszczotów szablanych „demolition metal” 225 x 1,6 mm	167,00	205,41	636353000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 13 mm, B 16	281,00	345,63
635000000	Podstawa 230	1 553,00	1 910,19	636356000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 13 mm, J 6	412,00	506,76

## OSPRZĘT

Nr kat.		Cena detaliczna PLN		Nr kat.	Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto		netto	brutto
636361000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 16 mm, 5/8"	299,00	367,77			
636362000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 16 mm, B 16	296,00	364,08			
636363000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro 16 mm, B 18	306,00	376,38			
636517000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus H1 13 mm, 1/2"	109,00	134,07			
636518000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus H2 10 mm, 3/8"	97,00	119,31			
636519000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus H2 10 mm, 1/2"	97,00	119,31			
636520000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus H2 13 mm, 1/2"	112,00	137,76			
636602000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Top 13 mm, 1/2"	215,00	264,45			
636608000	Szybkowymienny uchwyt wiertarski Futuro Plus H 1 P+L, 1,5-13 mm, „Quick”	112,00	137,76			
636609000	Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus H1, R+L, 1,5-13 mm, 1/2" UNF	31,70	38,99			
636612000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus S2 10 mm, 3/8"	103,00	126,69			
636613000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus S2 10 mm, 1/2"	107,00	131,61			
636614000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus S2 13 mm, 1/2"	123,00	151,29			
636616000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus S1 10 mm, 1/2"	104,00	127,92			
636617000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus S1 13 mm, 1/2"	121,00	148,83			
636620000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus S2M 13 mm, 1/2"	112,00	137,76			
636621000	Szybkomoc. uchwyt wiert. Futuro Plus S1M 13 mm, 1/2"	112,00	137,76			
636624000	Ekspozytor uchwytów wiertarskich Futuro Plus S2M, 636620000	740,00	910,20			
636625000	Ekspozytor uchwytów wiertarskich Futuro Plus S1M, 636621000	773,00	950,79			
638527000	Torba na liście	73,90	90,90			
642395000	Wybijak MK 1 i 2	48,40	59,53			
642396000	Wybijak MK 3	69,90	85,98			
690073000	Moduł do wiertel HSS-G	2 314,00	2 846,22			
690074000	Moduł do wiertel HSS-Co	4 671,00	5 745,33			
690076000	Moduł do wiertel uniwersalnych do drewna	2 293,00	2 820,39			
690077000	Moduł do wiertel piórowych do drewna i wiertel do szkła	1 541,00	1 895,43			
690078000	Moduł do świrdrów	5 832,00	7 173,36			
690080000	Moduł do wiertel do drewna, wiertel piórowych, sedników	1 827,00	2 247,21			
690081000	Moduł do sedników	1 931,00	2 375,13			
690083000	Moduł do wiertel do betonu „pro”	2 200,00	2 706,00			
690084000	Moduł do wiertel do betonu classic	1 733,00	2 131,59			
690085000	Moduł do wiertel HSS-G do betonu, drewna	1 342,00	1 650,66			
690086000	Moduł do wiertel SDS-Plus-pro 4	3 069,00	3 774,87			
690101000	Maly moduł do brzeszczotów do wyrzynarek, 33 cm, 18 typów	5 631,00	6 926,13			
690103000	Moduł szafki na wiertła HSS-R	2 375,00	2 921,25			
690104000	Moduł szafki na wiertła HSS-G	3 511,00	4 318,53			
690105000	Duży moduł do brzeszczotów do wyrzynarek, 49 cm, 27 typów	8 092,00	9 953,16			
690106000	Moduł dużej szafki na wiertła HSS-R	4 806,00	5 911,38			
690424000	Moduł do wiertel SDS-plus Pro 4 Premium	8 119,00	9 986,37			
690425000	Moduł do otwornic z bimetalu HSS-Bi	4 166,00	5 124,18			

33

34

35

36

37

38

39

40

41

# metabo

## 100 YEARS

**Koki Poland Sp. z o.o.**

73-110 Stargard, ul. Gdyńska 28

tel. 91 579 34 34

e-mail: [metabo@metabo.pl](mailto:metabo@metabo.pl)

[www.youtube.com/PLMetabo](http://www.youtube.com/PLMetabo)



[www.metabo.pl](http://www.metabo.pl)

Podano sugerowane ceny detaliczne. Ceny mogą się różnić u różnych sprzedawców i w żaden sposób nie są dla nich wiążące.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez uprzedzenia. Nie odpowiadamy za błędy w druku. Ilustracje i teksty nie są wiążące. III 2024  
Urządzenia pokazane na zdjęciach wyposażone są w osprzęt eksploatacyjny, który nie należy do standardowego wyposażenia tych urządzeń.