

2018

Katalog z cennikiem


Aktualizacja: 12.02.2018

metabo[®]

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



LiHD
TECHNOLOGY



67 %
WIĘKSZA
WYDAJNOŚĆ

100 %
DŁUŻSZY
CZAS PRACY

100 %
DŁUŻSZA
ŻYWIOTNOŚĆ



NAJWYDAJNIEJSZA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA ŚWIATA

ATUTY METABO

XXL

3-LETNIA
GWARANCJA

3-letnia gwarancja Metabo

Na wszystkie maszyny udzielamy przedłużonej gwarancji XXL po ich uprzednim zarejestrowaniu w ciągu 30 dni od daty zakupu.*

Rejestracja: www.metabo-service.com

1 rok

FULL SERVICE

ZERO kosztów serwisowych

Program zapewnia przez 1 rok od daty zakupu **PEŁNY, BEZPŁATNY SERWIS**: wymianę zużytych lub uszkodzonych części eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable; bezpłatną robocizną; bezpłatną konserwację i transport

BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ USTERKI

(dotyczy: kombimłotków SDS-plus, młotów SDS-max, elektronarzędzi akumulatorowych Li-Ion i LiHD).*

3 lata

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3 lata gwarancji na akumulator

Udzielamy 3-letniej bezwzględnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion i LiHD

- **bez ograniczenia cykli ładowania!**

W przypadku wyraźnego spadku pojemności akumulatora wymieniamy go na nowy.*

1 day

SERVICE

ONE DAY SERVICE

Ponad 90% napraw serwisowych realizujemy w ciągu 24 godzin od momentu dostarczenia maszyny do Serwisu Metabo.*

* regulaminy dotyczące gwarancji i programów serwisowych dostępne są na stronie: www.metabo.pl

	Urządzenia akumulatorowe		6	01	
	Wiertarko-wkrętarki	6, 11, 12	Wyrzynarki		29
	Mobilne warsztaty	11	Piły szablaste		9, 30
	Zakrętaki udarowe	7, 19	Pistolety do nakładania klejów i past		9, 30
	Gwinciarka	20	Strug		31
	Mieszarka	21	Ręczna pilarka tarczowa		31
	Wiertarki udarowe	6, 16, 21	Odkurzacz		31
	Kombimłotki	22	Kapówki		32
	Szlifierki kątowe	24	Stołowa pilarka tarczowa		32
	Szlifierka kąтова z płaską głowicą	25	Wkrętarki do suchej zabudowy		33
	Multinarzędzie	26	Zestawy Combo		7, 34
	Pilarka taśmowa	26	Lampy		10, 39
	Frezarka krawędziowa	27	Adapter USB do akumulatorów		10, 40
	Szlifierki proste	27	Radia na budowę		10, 40
	Pilnik taśmowy	28	Dmuchawa		40
Szlifierki do spoin pachwinowych	28	Wentylator	40		
Satyniarka	28	Nożyce do żywopłotu	41		
Szlifierka taśmowa do rur	28	Ogrzewane kurtki	41		
Wiertarka	28	Akumulatory, ładowarki	42		
		Walizki MetaLoc, torby narzędziowe	45		
	Szlifierki kątowe, polerka kąтова		46	02	
	Szlifierki kątowe Ø 115-150 mm	46, 48			
	Szlifierki kątové Ø 180-230 mm	47, 53			
	Polerka kąтова	56			
	Obróbka stali nierdzewnej		57	03	
	Szlifierki kątové z płaską głowicą	57	Pilnik taśmowy		59
	Szlifierki kątové Inox	58	Satyniarka		59
	Szlifierka do spoin pachwinowych	58	Szlifierka taśmowa do rur		59
	Inne urządzenia do obróbki metalu		60	04	
	Szlifierki proste	60	Szlifierki stołowe podwójne		62
	Frezarki krawędziowe	61	Multinarzędzie		63
	Przecinarka do metalu	62			
	Wiercenie, wkręcanie, kucie, mieszanie		64	05	
	Wiertarki udarowe	64	Wkrętarki do suchej zabudowy		75
	Wiertarki	67	Wkrętarka		76
	Wiertarki magnetyczne	69	Zakrętak udarowy		73
	Młotowiertarki i młoty kujące SDS-plus	71	Mieszarki		76
	Młotowiertarki i młoty kujące SDS-max	74			
	Szlifowanie, frezowanie, struganie		77	06	
	Szlifierki mimośrodowe	77	Szlifierki na wysięgniku		81
	Szlifierki oscylacyjne	79	Strug		81
	Szlifierka uniwersalna	80	Frezarki górnwrzeczionowe		82
	Szlifierki oscylacyjne typu Delta	80	Napęd do frezowania i szlifowania		82
	Szlifierka taśmowa	80	Frezarka do lakieru		82
	Piłowanie		83	07	
	Pilarka do cięcia wgłębego	83	Wyrzynarki		84
	Ręczne pilarki tarczowe	83	Piły szablaste		86

UWAGI: - ceny obowiązują od 01.01.2018 r.
- ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1.000 zł)
- producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia.

	Urządzenia specjalistyczne		86					
	Bruzdownice	86	Opalarki	89	08			
	Szlifierki kątowe do cięcia betonu	87	Pistolet do klejenia	89				
	Szlifierki kątowe do renowacji	87	Zszywacze	90				
	Frezarka do renowacji	88						
	Odkurzanie i odpylanie		90					
	Odkurzacze uniwersalne	90	Odciągi wiórów	92	09			
	Technika pomiarowa		93					
	Dalmierze laserowe	93	Lasery punktowo-liniowe	93	10			
	Półstacjonarne maszyny do obróbki drewna		94					
	Kapówki	94	Budowlane pilarki tarczowe	102	11			
	Kapówka z funkcją pilarki stołowej	99	Pilarki taśmowe	103				
	Podstołowa pilarka tarczowa	99	Grubościówka / grubościówko-strugarki	104				
	Stołowe pilarki tarczowe	100	Piły tarczowe i osprzęt	105				
	Sprężarki, narzędzia pneumatyczne, uzdatnianie i dystrybucja sprężonego powietrza		109					
	Sprężarki	109	Pneumatyczne zszywacze / gwoździarki	115	12			
	Pneumatyczne zakrętki udarowe	113	Pneumatyczne pistolety do malowania	116				
	Pneumatyczne zakrętki kątowe	113	Pneumatyczny pistolet do piaskowania	116				
	Wiertarka pneumatyczna	113	Pneumatyczne pistolety natryskowe	116				
	Wkrętarka pneumatyczna	113	Pistolet pneumatyczny do nakładania klejów i past	116				
	Pneumatyczne młotki kujące	113	Smarownica pneumatyczna	116				
	Pneumatyczna przecinarka do blach i karoserii	114	Przystawki do pompowania opon	117				
	Pneumatyczne szlifierki proste	114	Pneumatyczne pistolety wydmuchowe	117				
	Pneumatyczne szlifierki kątowe	114	Zestawy narzędzi pneumatycznych	117				
	Pneumatyczny pilnik taśmowy	114	Uzdatnianie sprężonego powietrza	118				
	Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa	114	Dystrybucja sprężonego powietrza	120				
		Pompy i hydrofory		124				
		Odwadnianie				Nawadnianie / dostarczanie wody do domu		
	Pompy zanurzeniowe do wody czystej	124	Pompy ogrodowe	128		13		
Płytko zasysające pompy zanurzeniowe do wody czystej	125	Hydrofory domowe	129					
Pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa	125	Pompy do wody czystej z automatyką	131					
Wielofunkcyjne pompy zanurzeniowe	126	Pompy głębinowe	131					
Pompy zanurzeniowe do wody brudnej	126	Osprzęt do pomp i hydroforów	132					
Pompy do wody brudnej i budowlanej	127							
	Nożyce do żywopłotu		133		14			
	Osprzęt		134		15			
	Program serwisowy		154		16			

WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa 10,8 V

	PowerMaxx BS	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	17 / 34 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 18 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	0,8 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 079 890 	310,00 / 381,30
Nr kat. w torbie z tworzywa sztucznego z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 079 500 	470,00 / 578,10
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 080 500 	565,00 / 694,95



	PowerMaxx BS Quick Pro	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	17 / 34 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 18 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	0,8 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 156 890 	380,00 / 467,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 156 500 	650,00 / 799,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + przystawka kątowna "Quick"	600 157 500 	830,00 / 1020,90
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + przystawka kątowna "Quick"	600 157 700 	920,00 / 1131,60



AKUMULATOROWA WIERTARKA UDAROWA - klasa 10,8 V

	PowerMaxx SB	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	17 / 34 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	10 / 10 / 18 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min	
Maksymalna liczba udarów	21.000 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,12 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 385 890 	310,00 / 381,30
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 385 500 	565,00 / 694,95



AKUMULATOROWY ZAKRĘТАK UDAROWY - klasa 10,8 V

	PowerMaxx SSD	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	1	
Prędkość obrotowa	0 - 2.300 /min	
Moment obrotowy	105 Nm	
Częstotliwość uderu	3.000 /min	
Uchwyt narzędziowy	sześciokąt wewnętrzny 1/4" (6,35 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 093 890	370,00 / 455,10
		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 093 500	720,00 / 885,60
		



01

02

03

04

ZESTAWY COMBO - klasa 10,8 V

	PowerMaxx BS Mobilny Warsztat	
PowerMaxx BS (carcass)	.	
63 szt. osprzętu	.	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 079 880	580,00 / 713,40
		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 080 880	710,00 / 873,30
		



05

06

07

	PowerMaxx BS Quick Mobilny Warsztat	
PowerMaxx BS Quick Pro (carcass)	.	
63 szt. osprzętu	.	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah + przystawka kątowna "Quick"	600 157 880	990,00 / 1217,70
		



08

09

10

	PowerMaxx SB Set Mobilny Warsztat	
PowerMaxx SB (carcass)	.	
69 szt. osprzętu	.	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 385 870	710,00 / 873,30
		



11

12

	Combo Set 10,8 V	
3 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	.	
Ładowarka LC 40	.	
PowerMaxx BS (carcass)	.	
PowerMaxx BS (carcass)	.	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	685 093 000	860,00 / 1057,80
		



13

14

	Combo Set 10,8 V	
3 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	.	
Ładowarka LC 40	.	
PowerMaxx BS (carcass)	.	
PowerMaxx SSD (carcass)	.	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	685 092 000	900,00 / 1107,00
		

NOWOŚĆ



15

16

NOWOŚĆ



Combo Set 10,8 V		
3 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka LC 40	•	
PowerMaxx SB (carcass)	•	
PowerMaxx SSD (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	685 097 000	900,00 / 1107,00

Combo Set 2.3 10,8 V		
2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka LC 40	•	
PowerMaxx BS (carcass)	•	
PowerMaxx ASE (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie (małej)	685 056 000	1160,00 / 1426,80



Combo Set 2.3 10,8 V		
2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka LC 40	•	
PowerMaxx BS (carcass)	•	
PowerMaxx SSD (carcass)	•	
PowerMaxx ASE (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie (małej)	685 057 000	1480,00 / 1820,40



Combo Set 2.1 10,8 V Quick Pro		
1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah	•	
1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka LC 40	•	
PowerMaxx BS Quick Pro (carcass)	•	
PowerMaxx SSD (carcass)	•	
Przystawka kątowna "Quick"	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc II	685 053 000	1360,00 / 1672,80



Combo Set 2.2 10,8 V Quick Pro		
1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah	•	
1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka LC 40	•	
PowerMaxx BS Quick Pro (carcass)	•	
PowerMaxx ASE (carcass)	•	
Przystawka kątowna "Quick"	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 054 000	1480,00 / 1820,40



AKUMULATOROWE PISTOLETY DO NAKŁADANIA KLEJÓW I PAST - klasa 10,8 V

	KPA 10.8 400	KPA 10.8 600
Napięcie akumulatora	10,8 V	10,8 V
Siła parcia	4,4 N / 450 kg	4,4 N / 450 kg
Prędkość posuwu na biegu jałowym	2 - 10 mm/s	2 - 10 mm/s
Pojemność tuby	400 ml	600 ml
Do stosowania	naboje	naboje, wkłady foliowe
Ciężar (z akumulatorem)	2,7 kg	2,7 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah	602 117 610 	1440,00 / 1771,20
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 117 850 	990,00 / 1217,70
Nr kat. z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	602 117 000 	1230,00 / 1512,90
Nr kat. z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah	602 117 600 	1480,00 / 1820,40



AKUMULATOROWA PIŁA SZABLASTA - klasa 10,8 V

	PowerMaxx ASE	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 3.100 /min	
Skok piły tnącej	13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,2 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 264 890 	460,00 / 565,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + 2 brzeszczoły	602 264 500 	840,00 / 1033,20



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

LAMPY AKUMULATOROWE - klasa 10,8 V

 PowerMaxx TLA LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power	10,8 V / 2,0 Ah: 7,2 h 10,8 V / 4,0 Ah: 14,4 h 10,8 V / 5,2 Ah: 18,7 h
Natężenie światła	630 lx
Strumień światła	110 lm
Ruchoma głowica lampy	-
Ciężar (bez akumulatora)	0,13 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	606 213 000 165,00 / 202,95
	



NOWOŚĆ

 PowerMaxx ULA LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power	10,8 V / 2,0 Ah: 9,5 h 10,8 V / 4,0 Ah: 19,0 h 10,8 V / 5,2 Ah: 24,7 h
Natężenie światła	580 lx
Strumień światła	160 lm
Ruchoma głowica lampy	•
Ciężar (bez akumulatora)	0,32 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 367 000 200,00 / 246,00
	



 PowerMaxx SLA LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power	10,8 V / 2,0 Ah: 3,8 h 10,8 V / 4,0 Ah: 7,6 h 10,8 V / 5,2 Ah: 9,9 h
Natężenie światła	140 lx
Strumień światła	340 lm
Głowica lampy obracana i odchylana o 180°	•
Ciężar (bez akumulatora)	0,42 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 369 000 245,00 / 301,35
	



ADAPTER USB DO AKUMULATORÓW 10,8 V - klasa 10,8 V

 PowerMaxx PA	
Złącze USB (max. prąd ładowania 2 A)	•
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	606 212 000 95,00 / 116,85
	



NOWOŚĆ

AKUMULATOROWE RADIO NA BUDOWĘ - klasa 10,8 V

PowerMaxx RC	
Maks. czas pracy z naładowanym akumulatorem Li-Power	10,8 V / 2,0 Ah: 10,5 h 10,8 V / 4,0 Ah: 21,0 h
Funkcja ładowania wszystkich akumulatorów Li-Power (10,8 V)	•
Wejście AUX	•
Tuner cyfrowy DSP	•
Ciężar (bez akumulatora)	2,2 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora	602 113 000 380,00 / 467,40
+ kabel sieciowy,	
+ kabel przyłączeniowy AUX, 2 baterie (AAA)	



WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa L

	BS 18 L	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	25 / 50 Nm	
Regulowany moment obrotowy	1,5 - 6,0 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13,0 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,6 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 Plus + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 321 500 	760,00 / 934,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 Plus + 3 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 321 540 	900,00 / 1107,00



	BS 18 L Quick	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	25 / 50 Nm	
Regulowany moment obrotowy	1,5 - 6,0 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13,0 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,6 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 Plus + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 320 500 	840,00 / 1033,20



MOBILNE WARSZTATY - klasa L i LT

	BS 18 L Set	
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60 Plus	•	
BS 18 L (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	602 321 870 	920,00 / 1131,60



	BS 18 L Quick Set	
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60 Plus	•	
BS 18 L Quick (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	602 320 870 	980,00 / 1205,40



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

		SB 18 L Set	
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah		•	
Ładowarka SC 60 Plus		•	
SB 18 L (carcass)		•	
74 szt. osprzętu		•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	602 317 870	920,00 / 1131,60	
			



		SB 18 LT Set	
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah		• / -	
2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah		- / •	
Ładowarka ASC 30-36 V		•	
SB 18 LT (carcass)		•	
74 szt. osprzętu		•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	602 103 600 / -	1400,00 / 1722,00	
			
Nr kat. w walizce PVC	- / 602 103 640	1570,00 / 1931,10	
			



WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa LT

		BS 18 LT	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		34 / 60 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 38 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 102 890	680,00 / 836,40	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 102 840	730,00 / 897,90	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 102 530	1050,00 / 1291,50	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 102 820	1380,00 / 1697,40	
			
Nr kat. w walizce MetaLoc z ładowarką ASC 30-36 V + 3 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 102 930	1630,00 / 2004,90	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 102 500	1450,00 / 1783,50	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 102 650	1650,00 / 2029,50	
			



		BS 18 LT Quick	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		34 / 60 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 38 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 104 890	790,00 / 971,70	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 104 840	840,00 / 1033,20	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 104 500	1550,00 / 1906,50	
			



WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LT

BRUSHLESS MOTOR		+ STOP		BS 18 LT BL	
Regulacja obrotów		V			
Napięcie akumulatora		18 V			
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		34 / 60 Nm			
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 38 mm			
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 600 / 0 - 2.100 /min			
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm			
Ciężar (z akumulatorem)		1,5 kg			
				Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 325 890			770,00 / 947,10	
					
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 325 840			820,00 / 1008,60	
					
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 325 550			1280,00 / 1574,40	
					
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 325 820			1490,00 / 1832,70	
					
Nr kat. w walizce MetaLoc z ładowarką ASC 30-36 V + 3 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 325 930			1720,00 / 2115,60	
					



NOWOŚĆ

BRUSHLESS MOTOR		+ STOP		BS 18 LT BL Q	
Regulacja obrotów		V			
Napięcie akumulatora		18 V			
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		34 / 60 Nm			
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 38 mm			
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 600 / 0 - 2.100 /min			
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm			
Ciężar (z akumulatorem)		1,5 kg			
				Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 334 890			930,00 / 1143,90	
					
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 334 840			980,00 / 1205,40	
					
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 334 550			1450,00 / 1783,50	
					
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 334 820			1650,00 / 2029,50	
					



NOWOŚĆ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa LTX

 		BS 18 LTX Impuls	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		55 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 191 890		810,00 / 996,30
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 191 840		850,00 / 1045,50
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 191 500		1850,00 / 2275,50
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 191 650		1990,00 / 2447,70
			



 		BS 18 LTX Quick	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		55 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 193 890		940,00 / 1156,20
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 193 840		990,00 / 1217,70
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 193 500		1950,00 / 2398,50
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 193 650		2150,00 / 2644,50
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 193 660		2300,00 / 2829,00
			



 		BS 18 LTX-X3 Quick	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		55 / 110 Nm	
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu z przystawką X3		165 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem), bez przystawki		2,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah + przystawka PowerX3	602 201 500		2850,00 / 3505,50
			



WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LTX

   		BS 18 LTX BL I	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		65 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 350 890		1010,00 / 1242,30
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 350 840		1060,00 / 1303,80
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 350 500		1990,00 / 2447,70
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 350 650		2190,00 / 2693,70
			



    		BS 18 LTX BL Q I	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		65 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 351 890		1190,00 / 1463,70
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 351 840		1240,00 / 1525,20
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 351 500		2070,00 / 2546,10
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 351 650		2270,00 / 2792,10
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 351 660		2450,00 / 3013,50
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + przystawka PowerX3	602 351 770		2750,00 / 3382,50
			



   		BS 18 LTX-3 BL I	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		65 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 65 mm	
Liczba biegów		3	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 354 890		1120,00 / 1377,60
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 354 840		1170,00 / 1439,10
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 354 650		2290,00 / 2816,70
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 354 660		2490,00 / 3062,70
			



NOWOŚĆ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

		BS 18 LTX-3 BL Q I	
			
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		65 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 65 mm	
Liczba biegów		3	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 355 890	1220,00 / 1500,60	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 355 840	1270,00 / 1562,10	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 355 650	2390,00 / 2939,70	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 355 660	2590,00 / 3185,70	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + przystawka PowerX3	602 355 770	2990,00 / 3677,70	
			


NOWOŚĆ
AKUMULATOROWA WIERTARKA UDAROWA - klasa L

		SB 18 L	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		25 / 50 Nm	
Regulowany moment obrotowy		1,5 - 6,0 Nm	
Średnica wiercenia w murze / stal / drewno miękkie		10 / 10 / 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 450 / 0 - 1.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13,0 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 Plus + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 317 500	760,00 / 934,80	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 Plus + 3 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 317 540	900,00 / 1107,00	
			


NOWOŚĆ
AKUMULATOROWA WIERTARKA UDAROWA - klasa LT

		SB 18 LT	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		34 / 60 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		13 / 13 / 38 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Maksymalna liczba udarów		27.200 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 103 890	680,00 / 836,40	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 103 840	730,00 / 897,90	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 103 510	1050,00 / 1291,50	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 103 820	1380,00 / 1697,40	
			
Nr kat. w walizce MetaLoc z ładowarką ASC 30-36 V + 3 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 103 930	1630,00 / 2004,90	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 103 500	1450,00 / 1783,50	
			



AKUMULATOROWA WIERTARKA UDAROWA (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LT

+ STOP BRUSHLESS MOTOR		SB 18 LT BL	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		34 / 60 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		13 / 13 / 38 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 600 / 0 - 2.100 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		31.950 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 316 890		770,00 / 947,10
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 316 840		820,00 / 1008,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 316 550		1280,00 / 1574,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 316 820		1490,00 / 1832,70
Nr kat. w walizce MetaLoc z ładowarką ASC 30-36 V + 3 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 316 930		1720,00 / 2115,60



NOWOŚĆ

AKUMULATOROWE WIERTARKI UDAROWE - klasa LTX

IMPULS		SB 18 LTX Impuls	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		55 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		32.300 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 192 890		810,00 / 996,30
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 192 840		850,00 / 1045,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 192 500		1850,00 / 2275,50



QUICK IMPULS		SB 18 LTX Quick	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		55 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		32.300 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 200 890		940,00 / 1156,20
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 200 840		990,00 / 1217,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 200 500		1950,00 / 2398,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 200 650		2150,00 / 2644,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 200 660		2300,00 / 2829,00



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

AKUMULATOROWE WIERTARKI UDAROWE (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LTX

   		SB 18 LTX BL I	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		65 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.800 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		32.300 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 352 890		1010,00 / 1242,30
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 352 840		1060,00 / 1303,80
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 352 500		1990,00 / 2447,70
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 352 650		2190,00 / 2693,70
			



    		SB 18 LTX BL Q I	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.800 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		32.300 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 353 890		1190,00 / 1463,70
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 353 840		1240,00 / 1525,20
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 353 500		2070,00 / 2546,10
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 353 650		2270,00 / 2792,10
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 353 660		2450,00 / 3013,50
			



   		SB 18 LTX-3 BL I	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		65 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm	
Liczba biegów		3	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		32.300 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,3 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 356 890		1120,00 / 1377,60
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 356 840		1170,00 / 1439,10
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 356 650		2290,00 / 2816,70
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 356 660		2490,00 / 3062,70
			



NOWOŚĆ

		SB 18 LTX-3 BL Q I	
Regulacja obrotów	V		
Napięcie akumulatora	18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	60 / 120 Nm		
Moment obrotowy impulsowy	60 Nm		
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	16 / 13 / 65 mm		
Liczba biegów	3		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 -3.800 /min		
Maksymalna liczba udarów	32.300 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 357 890	1220,00 / 1500,60	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 357 840	1270,00 / 1562,10	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 357 650	2390,00 / 2939,70	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 357 660	2590,00 / 3185,70	
			



NOWOŚĆ

AKUMULATOROWE ZAKRĘTKI UDAROWE

		SSD 18 LTX 200 BL	
Napięcie akumulatora	18 V		
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	12		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.900 /min		
Maks. liczba udarów	4.000 /min		
Maks. moment obrotowy	200 Nm		
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)		
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 396 890	810,00 / 996,30	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 396 840	860,00 / 1057,80	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 396 820	1740,00 / 2140,20	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 396 650	1900,00 / 2337,00	
			



NOWOŚĆ

		SSW 18 LTX 200	
Napięcie akumulatora	18 V		
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	3		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.300 /min		
Liczba obrotów na biegu jałowym - stopień 1	0 - 900 /min		
Maks. liczba udarów	3.000 /min		
Maks. liczba udarów - stopień 1	1.900 /min		
Maks. moment obrotowy	210 Nm		
Maks. moment obrotowy - stopień 1	100 Nm		
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)		
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 195 890	810,00 / 996,30	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 195 840	860,00 / 1057,80	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 195 820	1700,00 / 2091,00	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 195 500	1770,00 / 2177,10	
			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

 		SSW 18 LTX 400 BL	
Napięcie akumulatora	18 V		
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	12		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.150 /min		
Liczba obrotów na biegu jałowym - stopień 1	0 - 590 /min		
Maks. liczba udarów	4.250 /min		
Maks. liczba udarów - stopień 1	1.200 /min		
Maks. moment obrotowy	400 Nm		
Maks. moment obrotowy - stopień 1	130 Nm		
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)		
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 205 890		1240,00 / 1525,20
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 205 840		1290,00 / 1586,70
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 205 820		1920,00 / 2361,60
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 205 500		2030,00 / 2496,90
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 205 650		2250,00 / 2767,50
			



		SSW 18 LTX 600	
Napięcie akumulatora	18 V		
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	1		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.600 /min		
Maks. liczba udarów	2.200 /min		
Maks. moment obrotowy	600 Nm		
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)		
Ciężar (z akumulatorem)	3,1 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 198 890		1490,00 / 1832,70
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 198 840		1540,00 / 1894,20
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 198 500		2220,00 / 2730,60
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 198 650		2390,00 / 2939,70
			



GWINCIARKA AKUMULATOROWA - klasa LTX

  		GB 18 LTX BL Q I	
Regulacja obrotów	V		
Napięcie akumulatora	18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	60 / 120 Nm		
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 65 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.800 /min		
Maksymalna średnica gwintu	M 12 (1/2" UNC/UNF)		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem)	2,5 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	603 828 890		1370,00 / 1685,10
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	603 828 840		1420,00 / 1746,60
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	603 828 500		2500,00 / 3075,00
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	603 828 660		2680,00 / 3296,40
			



NOWOŚĆ

MIESZARKA AKUMULATOROWA

		RW 18 LTX 120	
Regulacja obrotów		VC	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maksymalna średnica mieszadła		120 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 760 /min	
Liczba biegów		1	
Uchwyt narzędziowy		M 14	
Ciężar (bez kabla)		4,2 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) + mieszadło RS-R2; Ø 120	601 163 850		1520,00 / 1869,60
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah + mieszadło RS-R2; Ø 120	601 163 000		2420,00 / 2976,60



AKUMULATOROWA WIERTARKA UDAROWA

		SBE 18 LTX	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maksymalny moment obrotowy		24 Nm	
Maksymalna liczba udarów		57.000 /min	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		18 / 13 / 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min	
Średnica kołnierza		43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,6 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 845 890		810,00 / 996,30
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 845 840		860,00 / 1057,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	600 845 510		1370,00 / 1685,10



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

KOMBIMŁOTKI AKUMULATOROWE SDS-plus

 		KHA 18 LTX
Regulacja obrotów		V
Napięcie akumulatora		18 V
Średnica wiercenia:		
beton wiertłem litym		24 mm
mur koronkami wiertarskimi / stal / drewno miękkie		68 / 13 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 /min
Maks. liczba uderzeń		4.000 /min
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		0 - 2,2 J
Moc uderu		164 J/s
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus
Ciężar (z akumulatorem)		2,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 210 890 	1010,00 / 1242,30
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 210 840 	1060,00 / 1303,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	600 210 820 	2050,00 / 2521,50
Nr kat. w walizce MetaLoc z ładowarką ASC 30-36 V + 3 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	600 210 930 	2280,00 / 2804,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	600 210 500 	2190,00 / 2693,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 210 650 	2390,00 / 2939,70



     		KHA 18 LTX BL 24 Quick
Regulacja obrotów		VC
Napięcie akumulatora		18 V
Średnica wiercenia:		
beton wiertłem litym		24 mm
mur koronkami wiertarskimi		68 mm
stal		13 mm
drewno miękkie		25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.200 /min
Maks. liczba uderzeń		4.500 /min
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		0 - 2,2 J
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus
Ciężar (z akumulatorem)		3,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 211 890 	1370,00 / 1685,10
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 211 840 	1420,00 / 1746,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	600 211 500 	2350,00 / 2890,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + akumulator LiHD 18 V / 3,5 Ah + akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah	600 211 510 	2550,00 / 3136,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	600 211 660 	2770,00 / 3407,10



		KHA 18 LTX BL 24 Quick + ISA 18 LTX 24	
Regulacja obrotów		VC	
Napięcie akumulatora		18 V	
Średnica wiercenia:			
beton wiertłem litym		24 mm	
mur koronkami wiertarskimi		68 mm	
stal		13 mm	
drewno miękkie		25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.200 /min	
Maks. liczba udarów		4.500 /min	
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		0 - 2,2 J	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Ciężar (z akumulatorem)		3,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 211 900	1880,00 / 2312,40	
w walizce			
+ ISA 18 LTX 24			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V	600 211 910	3050,00 / 3751,50	
+ akumulator LiHD 18 V / 3,5 Ah			
+ akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah			
+ ISA 18 LTX 24			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V	600 211 920	3300,00 / 3751,50	
+ 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah			
+ ISA 18 LTX 24			
Nr kat. ISA 18 LTX 24 bez akumulatora i ładowarki (carcass)	631 341 890	650,00 / 799,50	
			
Nr kat. ISA 18 LTX 24 bez akumulatora i ładowarki (carcass)	631 341 840	700,00 / 861,00	
w walizce MetaLoc II			



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

		KHA 36-18 LTX 32	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		36 V (2 x 18 V)	
Średnica wiercenia:			
beton wiertłem litym		32 mm	
mur koronkami wiertarskimi / stal / drewno miękkie		68 / 13 / 25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 /min	
Maks. liczba udarów		4.500 /min	
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		0 - 3,1 J	
Moc udaru		226 J/s	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym		•	
Ciężar (z akumulatorem)		5,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 796 840	1950,00 / 2398,50	
w walizce MetaLoc II			
Nr kat. w walizce PVC z 2 ładowarkami ASC Ultra M	600 796 650	4350,00 / 5350,50	
+ 4 akumulatory Li-Power 36 V / 5,2 Ah			
Nr kat. w walizce PVC z 2 ładowarkami ASC Ultra M	600 796 830	4750,00 / 5842,50	
+ 4 akumulatory LiHD 18 V / 7,0 Ah			



		KHA 36 LTX	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		36 V	
Średnica wiercenia:			
beton wiertłem litym		32 mm	
mur koronkami wiertarskimi / stal / drewno miękkie		68 / 13 / 25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 /min	
Maks. liczba udarów		4.500 /min	
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		0 - 3,1 J	
Moc udaru		226 J/s	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym		•	
Ciężar (z akumulatorem)		4,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC Ultra M	600 795 650	3630,00 / 4464,90	
+ 2 akumulatory Li-Power 36 V / 5,2 Ah			

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

AKUMULATOROWE SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa kompakt

	W 18 LTX 125 Quick	WP 18 LTX 125 Quick	
  			
Napięcie akumulatora	18 V	18 V	
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	125 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.000 /min	8.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	M 14	
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg	2,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 174 890 	613 072 890 	810,00 / 996,30
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 174 840 		860,00 / 1057,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 174 610 		1950,00 / 2398,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 174 650 		2090,00 / 2570,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah		613 072 500 	2090,00 / 2570,70



	W 18 LTX 150 Quick	
  		
Napięcie akumulatora	18 V	
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 404 890 	810,00 / 996,30
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 404 840 	860,00 / 1057,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 404 650 	2090,00 / 2570,70



	W 18 LTX 125 Quick Inox	
  		
Napięcie akumulatora	18 V	
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 174 850 	1010,00 / 1242,30
Nr kat. w walizce metalowej z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah (wyposażenie standardowe: filtr przeciwpyłowy, osłona tarczy, nakrętka Quick, rękojeść pomocnicza, kołnierz podporowy, 2 uniwersalne ściernice lamelkowe (125x22,23 mm; średnie), 1 kompaktowa tarcza z włókny (125x15x22,23 mm; bardzo drobna), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, twardy), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, miękki), 5 samoprzyczepnych arkuszy ściernych Pyramid (125 mm; P 600/A30), samoprzyczepny arkusz ścierny z włókny (125 mm; P 280))	600 174 880 	2990,00 / 3677,70



AKUMULATOROWE SZLIFIERKI KĄTOWE (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa kompakt

    		WB 18 LTX BL 125 Quick/ WPB 18 LTX BL 125 Quick
Napięcie akumulatora		18 V
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		9.000 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Ciężar (z akumulatorem)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	613 077 840 / - 	980,00 / 1205,40
	- / 613 075 840 	1030,00 / 1266,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	613 077 660 / - 	2300,00 / 2829,00
	- / 613 075 660 	2390,00 / 2939,70
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + 1 akumulator LiHD 18 V / 3,5 Ah	613 077 930 / - 	2690,00 / 3308,70



    		WB 18 LTX BL 150 Quick
Napięcie akumulatora		18 V
Średnica tarczy szlifierskiej		150 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		9.000 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Ciężar (z akumulatorem)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	613 078 840 	980,00 / 1205,40



     		WB 18 LTX BL 180 Quick
Napięcie akumulatora		18 V
Średnica tarczy szlifierskiej		180 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.200 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Ciężar (z akumulatorem)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	613 087 840 	1030,00 / 1266,90



AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA Z PŁASKĄ GŁOWICĄ

   		WF 18 LTX 125 Quick
Napięcie akumulatora		18 V
Najmniejszy możliwy kąt		43°
Najmniejszy możliwy dostęp (wys. x gł.)		66 x 110 mm
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.000 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Ciężar (z akumulatorem)		2,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 306 890 	1070,00 / 1316,10
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	601 306 840 	1120,00 / 1377,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	601 306 500 	2480,00 / 3050,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	601 306 660 	2650,00 / 3259,50



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa wyższa

     		WPB 36-18 LTX BL 230/ WPB 36 LTX BL 230
Napięcie akumulatora		2 x 18 V / 36 V
Średnica tarczy szlifierskiej		230 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Ciężar (z akumulatorem)		6,5 / 6,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	613 102 840 / - 	2790,00 / 3431,70
Nr kat. w walizce PVC z 2 ładowarkami ASC 30-36 V + 4 akumulatory LiHD 18 V / 7,0 Ah	613 102 830 / - 	5690,00 / 6998,70
Nr kat. w walizce PVC z 2 ładowarkami ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 36 V / 6,2 Ah	- / 613 101 660 	4990,00 / 6137,70



MULTINARZĘDZIE AKUMULATOROWE

 		MT 18 LTX
Napięcie akumulatora		18 V
Regulacja obrotów		VTC
Częstotliwość oscylacji		7.000 - 18.000 /min
Kąt oscylacji lewo/prawo		1,6°
Trójkątna płyta szlifierska, długość boku		93 mm
Ciężar (z akumulatorem)		1,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odcięcia wiórów, multiadapter)	613 021 890 	810,00 / 996,30
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odcięcia wiórów, multiadapter)	613 021 840 	860,00 / 1057,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odcięcia wiórów, multiadapter)	613 021 510 	1400,00 / 1722,00
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, skrobak HCS 52 x 26 mm, brzeszczot segmentowy BiM-TIN 85 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odcięcia wiórów, multiadapter)	613 021 710 	1520,00 / 1869,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, skrobak HCS 52 x 26 mm, brzeszczot segmentowy BiM-TIN 85 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odcięcia wiórów, multiadapter)	613 021 820 	1770,00 / 2177,10
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, skrobak HCS 52 x 26 mm, brzeszczot segmentowy BiM-TIN 85 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odcięcia wiórów, multiadapter)	613 021 650 	1920,00 / 2361,60



AKUMULATOROWA PILARKA TAŚMOWA

		MBS 18 LTX 2.5
Napięcie akumulatora		18 V
Maksymalna szerokość cięcia		63,5 mm
Długość brzeszczotu taśmowego		835 mm
Szerokość brzeszczotu taśmowego		13 mm
Prędkość brzeszczotu		174 m/min
Ciężar (z akumulatorem)		4,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	613 022 850 	1250,00 / 1537,50



AKUMULATOROWA FREZARKA KRAWĘDZIOWA

 		KFM 18 LTX 3 RF	
Napięcie akumulatora		18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym		7.000 /min	
Rodzaj krawędzi		Fazy i promienie	
Kąt fazowania		45°	
Maksymalna szerokość fazy 45°		6 mm	
Maksymalna wysokość fazy 45°		4 mm	
Możliwe promienie		R2 / R3	
Skok regulacji głębokości frezowania		0,1 mm	
Minimalna średnica wewnętrzna zaokrąglenia		13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		3,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	601 754 840	3900,00 / 4797,00	
			
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	601 754 700	5050,00 / 6211,50	
			



01

02

03

04

AKUMULATOROWE SZLIFIERKI PROSTE

		GA 18 LTX	
Napięcie akumulatora		18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym		25.000 /min	
Średnica szyjki mocowania		43 mm	
Średnica tulei mocującej		6 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 638 890	1190,00 / 1463,70	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 638 840	1240,00 / 1525,20	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 638 650	2270,00 / 2792,10	
			



05

06

07

08

09

 		GPA 18 LTX	
Napięcie akumulatora		18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym		25.000 /min	
Średnica szyjki mocowania		43 mm	
Średnica tulei mocującej		6 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 621 890	1190,00 / 1463,70	
			



10

11

12

		GA 18 LTX G	
Napięcie akumulatora		18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.000 /min	
Średnica szyjki mocowania		43 mm	
Średnica tulei mocującej		6 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 639 850	1570,00 / 1931,10	
			



13

14

15

16

AKUMULATOROWE MASZYNY DO OBRÓBK STALI NIERDZEWNEJ I STALI SZLACHETNEJ

 		KNS 18 LTX 150	inox
Napięcie akumulatora		18 V	
Średnica tarczy szlifierskiej		150 mm	
Prędkość obrotowa		3.800 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Ciężar (z akumulatorem)		3,0 kg	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 191 850	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 2440,00 / 3001,20
			

  		RB 18 LTX 60	inox
Napięcie akumulatora		18 V	
Rozmiar pasa ściernego		30 x 533 mm	
Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym		9,2 m/s	
Średnica obrabianej rury		20 - 60 mm	
Maksymalny kąt opasania		190°	
Ciężar (z akumulatorem)		3,3 kg	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 192 850	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 2440,00 / 3001,20
			

 		BF 18 LTX 90	inox
Napięcie akumulatora		18 V	
Rozmiar pasa ściernego		6-19 x 457 mm	
Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym		8,0 m/s	
Długość użytkowa ramienia roboczego		90 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,6 kg	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 321 850	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1620,00 / 1992,60
			

 		S 18 LTX 115	inox
Napięcie akumulatora		18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Średnica ściernicy		100 - 200 mm	
Szerokość ściernicy		50 - 100 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		3,1 kg	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 154 850	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1620,00 / 1992,60
			

WIERTARKA AKUMULATOROWA

		BE 18 LTX 6	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maksymalny moment obrotowy		4 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		6 / 12 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 4.000 /min	
Średnica kołnierza		43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF	
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,2 kg	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 261 890	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 810,00 / 996,30
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II		600 261 840	860,00 / 1057,80
			

WYRZYNARKI AKUMULATOROWE

		STA 18 LTX 100	
Regulacja obrotów		-	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		100 / 25 / 10 mm	
Zakres nachylenia		-45° / +45°	
Stopnie skoków wahadłowych		4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		550 - 2.800 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		2,5 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 002 890		760,00 / 934,80
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	601 002 840		810,00 / 996,30
			
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	601 002 650		1880,00 / 2312,40
			



01

02

03

04

		STAB 18 LTX 100	
Regulacja obrotów		-	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		100 / 25 / 10 mm	
Zakres nachylenia		-45° / +45°	
Stopnie skoków wahadłowych		4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		550 - 2.800 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		2,5 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 003 890		760,00 / 934,80
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	601 003 840		810,00 / 996,30
			
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	601 003 650		1880,00 / 2312,40
			



05

06

07

08

		STA 18 LTX 140	
Regulacja obrotów		VTC	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		140 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia		-45° / +45°	
Stopnie skoków wahadłowych		4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		1.000 - 3.000 /min	
Nakładka z tworzywa na stopę prowadzącą		•	
Ciężar (z akumulatorem)		2,9 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 405 890		980,00 / 1205,40
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	601 405 840		1030,00 / 1266,90
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	601 405 500		1920,00 / 2361,60
			
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	601 405 650		2090,00 / 2570,70
			



09

10

11

12

13

14

15

16

AKUMULATOROWE PIŁY SZABLASTE

		SSE 18 LTX Compact	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		0 - 3.100 /min	
Skok brzeszczotu		13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 266 890	640,00 / 787,20	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 266 840	680,00 / 836,40	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 266 500	1150,00 / 1414,50	
			



		ASE 18 LTX	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		0 - 2.700 /min	
Skok brzeszczotu		30 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		3,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 269 850	820,00 / 1008,60	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 269 610	1970,00 / 2423,10	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 269 650	2080,00 / 2558,40	
			



AKUMULATOROWE PISTOLETY DO NAKŁADANIA KLEJÓW I PAST

	KPA 18 LTX 400	KPA 18 LTX 600
Napięcie akumulatora	18 V	18 V
Siła parcia	4.500 N	7.259 N
Prędkość posuwu na biegu jałowym	2 - 10 mm/s	1 - 10 mm/s
Pojemność tuby	400 ml	600 ml
Do stosowania	naboje	naboje, wkłady foliowe
Ciężar (z akumulatorem)	2,8 kg	3,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 206 850	1450,00 / 1783,50
		
Nr kat. z ładowarką SC 60 Plus + 1 akumulator Li-Power 18 V / 2,0 Ah	601 206 600	1750,00 / 2152,50
		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 207 850	1550,00 / 1906,50
		
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 1 akumulator LiHD 18 V / 3,5 Ah	601 207 820	1850,00 / 2275,50
		



AKUMULATOROWY STRUG

		HO 18 LTX 20-82	
Napięcie akumulatora		18 V	
Szerokość strugania		82,0 mm	
Regulowana głębokość strugania		0 - 2 mm	
Największa głębokość wręgu		9 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		16.000 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		3,5 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 082 890		870,00 / 1070,10
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 082 840		920,00 / 1131,60
			
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 082 700		1750,00 / 2152,50
			



01

02

03

04

AKUMULATOROWA RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

		KS 18 LTX 57	
Napięcie akumulatora		18 V	
Zakres pochylenia od/do		0° / +50°	
Regulowana głębokość cięcia		0 - 57 mm	
Maks. głębokość cięcia przy 90° / 45°		57 / 43 mm	
Średnica piły tarczowej x otwór		165 x 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.600 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		3,6 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 857 890		880,00 / 1082,40
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc IV	601 857 840		930,00 / 1143,90
			
Nr kat. w walizce MetaLoc IV z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	601 857 700		1880,00 / 2312,40
			
Nr kat. w walizce MetaLoc IV z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 7,0 Ah	601 857 830		2200,00 / 2706,00
			



05

06

07

08

09

10

AKUMULATOROWY ODKURZACZ

  		AS 18 L PC	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maksymalny przepływ powietrza		3.600 l/min	
Podciśnienie		120 hPa (mbar)	
Pojemność zbiornika		7,5 l	
Powierzchnia filtra		3.600 cm ²	
Wąż ssący:			
- średnica		17 mm	
- długość		3,0 m	
Długość kabla		5,0 m	
Ciężar (z akumulatorem)		7,4 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 021 850		800,00 / 984,00
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) + platforma na kółkach	691 060 000		1050,00 / 1291,50
			
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 021 000		1880,00 / 2312,40
			



11

12

13

14

15

16

KAPÓWKI AKUMULATOROWE

  		KS 18 LTX 216		 	
Napięcie akumulatora		18 V			
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°					
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°					
Możliwość regulacji:					
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°			
- głowica prawo/lewo		2° / 47°			
Piła tarczowa		216 x 30 mm			
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.200 /min			
Ciężar (z akumulatorem)		9,6 kg			
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V		619 000 650		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
+ 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah				2500,00 / 3075,00	
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)					
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości					

  		KGS 18 LTX 216		 	
Napięcie akumulatora		18 V			
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°					
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°					
Powierzchnia odkładcza		345 x 730 mm			
Możliwość regulacji:					
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°			
- głowica prawo/lewo		2° / 47°			
Piła tarczowa		216 x 30 mm			
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.200 /min			
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		760 x 465 x 340 mm			
Ciężar (z akumulatorem)		13,6 kg			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		619 001 850		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
				1820,00 / 2238,60	
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V		619 001 650		2990,00 / 3677,70	
+ 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah					
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)					
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości					
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V		619 001 660		3090,00 / 3800,70	
+ 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah					
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)					
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości					

AKUMULATOROWA STOŁOWA PILARKA TARCZOWA

    		TS 36-18 LTX BL 254/ TS 36 LTX BL 254			
Napięcie akumulatora		2 x 18 V / 36 V		 <div style="position: absolute; bottom: 10px; right: 10px; border: 2px solid red; padding: 5px; color: white; font-weight: bold;">NOWOŚĆ</div>	
Piła tarczowa		254 x 30 mm			
Maks. wysokość cięcia przy 90° / 45°		87 / 50 mm			
Liczba obrotów na biegu jałowym		5.000 /min			
Maks. prędkość cięcia		66 m/s			
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym		630 mm			
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym		200 mm			
Zakres pochYLENIA piły		-1,5° - 46,5°			
Ciężar (z akumulatorem)		34,5 kg			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		613 025 850 / -			
				4750,00 / 5842,50	
Nr kat. z 2 ładowarkami ASC Ultra M		613 025 830 / -		7500,00 / 9225,00	
+ 4 akumulatory LiHD 18 V / 7,0 Ah					
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		- / 613 024 850		4600,00 / 5658,00	
					
Nr kat. z ładowarką ASC Ultra M		- / 613 024 660		6900,00 / 8487,00	
+ 2 akumulatory LiHD 36 V / 6,2 Ah					

AKUMULATOROWE WKRĘTARKI DO SUCHEJ ZABUDOWY

SE 18 LTX 2500		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maksymalny moment obrotowy	9 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.500 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	620 047 890 	810,00 / 996,30
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	620 047 840 	860,00 / 1057,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	620 047 500 	1220,00 / 1500,60



SE 18 LTX 4000		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maksymalny moment obrotowy	7 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.000 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	620 048 890 	810,00 / 996,30
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	620 048 840 	860,00 / 1057,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	620 048 500 	1220,00 / 1500,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah + magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55	620 048 510 	1500,00 / 1845,00



SE 18 LTX 6000		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maksymalny moment obrotowy	5 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 6.000 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	620 049 890 	810,00 / 996,30
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	620 049 840 	860,00 / 1057,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	620 049 500 	1220,00 / 1500,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah + magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55	620 049 510 	1500,00 / 1845,00



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

ZESTAWY COMBO - klasa 18 V

Zestaw Combo 2.1.8 18 V

2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60 Plus	•	
SB 18 Li (carcass)	•	
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	685 087 000	1400,00 / 1722,00
		



Zestaw Combo 2.6.2 18 V

2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60 Plus	•	
SB 18 Li (carcass)	•	
MT 18 LTX (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	685 088 000	1580,00 / 1943,40
		



Zestaw Combo 2.4.4 18 V

1 akumulator Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
1 akumulator Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60 Plus	•	
SB 18 Li (carcass)	•	
W 18 LTX 125 (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	685 089 000	1600,00 / 1968,00
		



Zestaw Combo 2.3.4 18 V

2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60 Plus	•	
SB 18 Li (carcass)	•	
KHA 18 LTX (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	685 090 000	1600,00 / 1968,00
		



Zestaw Combo 2.1.1 18 V

2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
BS 18 LT (carcass)	•	
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 030 000	2150,00 / 2644,50
		



Zestaw Combo 2.1.2 18 V

2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
BS 18 LT (carcass)	•	
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 031 000	2150,00 / 2644,50
		



Zestaw Combo 2.1.3 18 V

2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
SB 18 LT (carcass)	•	
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 032 000	2150,00 / 2644,50
		



Zestaw Combo 2.1.4 18 V

2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT (carcass)	•
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•

Nr kat. w walizce MetaLoc III

685 033 000



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

2150,00 / 2644,50



01

Zestaw Combo 2.1.5 18 V

2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LTX Impuls (carcass)	•
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•

Nr kat. w walizce MetaLoc III

685 058 000



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

2450,00 / 3013,50



02

03

04

Zestaw Combo 2.4.1 18 V

2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•

Nr kat. w walizce MetaLoc IV

685 038 000



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

2250,00 / 2767,50



05

06

07

Zestaw Combo 2.4.2 18 V

2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•

Nr kat. w walizce MetaLoc III

685 039 000



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

2250,00 / 2767,50



08

09

**Zestaw Combo
Construction 4.1 18 V**

3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•
SB 18 LT (carcass)	•
STA 18 LTX (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•

Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)

691 005 000



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

3400,00 / 4182,00



10

11

12

**Zestaw Combo
Construction 5.1 18 V**

3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•
SB 18 LTX (carcass)	•
KHA 18 LTX (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•

Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)

691 006 000



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

4600,00 / 5658,00



13

14

15

16

	Zestaw Combo Wood 6.1 18 V	
3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•	
BS 18 LT (carcass)	•	
STA 18 LTX (carcass)	•	
KSA 18 LTX (carcass)	•	
MT 18 LTX (carcass)	•	
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•	
Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)	691 007 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 4800,00 / 5904,00



	Zestaw Combo Construction 6.1 18 V	
4 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•	
SB 18 LTX (carcass)	•	
KHA 18 LTX (carcass)	•	
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•	
ASE 18 LTX (carcass)	•	
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•	
Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)	691 008 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 5500,00 / 6765,00



	Zestaw Combo Construction 4.2 18 V	
3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•	
BS 18 LT (carcass)	•	
STA 18 LTX 140 (carcass)	•	
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•	
Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)	691 013 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 3500,00 / 4305,00



	Zestaw Combo Wood 6.2 18 V	
3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•	
BS 18 LT (carcass)	•	
STA 18 LTX 140 (carcass)	•	
KSA 18 LTX (carcass)	•	
MT 18 LTX (carcass)	•	
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•	
Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)	691 014 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 4950,00 / 6088,50



	Zestaw Combo Metal 4.1 18 V	
1 akumulator LiHD 18 V / 3,5 Ah	•	
2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•	
GB 18 LTX BL Q I (carcass)	•	
SSW 18 LTX 400 BL (carcass)	•	
WB 18 LTX BL 125 Quick (carcass)	•	
Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)	691 015 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 4900,00 / 6027,00



NOWOŚĆ

Zestaw Combo 2.1.1 18 V	
3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT (carcass)	•
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 030 960 2400,00 / 2952,00
	



01

NOWOŚĆ

Zestaw Combo 2.1.2 18 V	
3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT (carcass)	•
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 031 960 2400,00 / 2952,00
	



02

03

04

NOWOŚĆ

Zestaw Combo 2.1.3 18 V	
3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT (carcass)	•
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 032 960 2430,00 / 2988,90
	



05

06

07

NOWOŚĆ

Zestaw Combo 2.4.1 18 V	
3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc IV	685 038 960 2430,00 / 2988,90
	



08

09

NOWOŚĆ

Zestaw Combo 2.4.2 18 V	
3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc IV	685 039 960 2430,00 / 2988,90
	



10

11

12

NOWOŚĆ

Zestaw Combo 2.1.5 18 V	
3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LTX Impuls (carcass)	•
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 058 960 2800,00 / 3444,00
	



13

14

15

16

Zestaw Combo 2.3.3 18 V	
3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT Quick (carcass)	•
KHA 18 LTX (carcass)	•
Uchwyt do bitów	•
Przystawka kątowna	•
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 084 960
	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 2800,00 / 3444,00	



Zestaw Combo 2.3.5 18 V	
3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT (carcass)	•
KHA 18 LTX (carcass)	•
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 108 960
	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 2600,00 / 3198,00	



Zestaw Combo 2.3.6 18 V	
2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT BL (carcass)	•
KHA 18 LTX BL 24 Quick (carcass)	•
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 118 000
	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 2800,00 / 3444,00	



Zestaw Combo 2.3.7 18 V	
2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT BL (carcass)	•
KHA 18 LTX BL 24 Quick (carcass)	•
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 119 000
	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 2800,00 / 3444,00	



Zestaw Combo 2.3.8 18 V	
2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LTX BL Quick (carcass)	•
KHA 18 LTX BL 24 Quick (carcass)	•
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 120 000
	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 3600,00 / 4428,00	



Zestaw Combo 2.3.9 18 V	
2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LTX BL Quick (carcass)	•
KHA 18 LTX BL 24 Quick (carcass)	•
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 121 000
	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 3600,00 / 4428,00	



LAMPY AKUMULATOROWE

		ULA 14.4-18 LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora		14,4 V / 2,0 Ah: 4,5 h 14,4 V / 4,0 Ah: 9,0 h 18 V / 2,0 Ah: 6,4 h 18 V / 4,0 Ah: 12,7 h 18 V / 5,2 Ah: 16,5 h 18 V / LiHD 3,1 Ah: 10,0 h 18 V / LiHD 5,5 Ah: 17,6 h 18 V / LiHD 6,2 Ah: 19,8 h	
Natężenie światła		700 lx	
Strumień światła		280 lm	
Ruchoma głowica lampy		.	
Ciężar (bez akumulatora)		0,39 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 368 000	250,00 / 307,50
			



		SLA 14.4-18 LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora		14,4 V / 2,0 Ah: 3,4 h 14,4 V / 4,0 Ah: 6,8 h 18 V / 2,0 Ah: 4,5 h 18 V / 4,0 Ah: 9,1 h 18 V / 5,2 Ah: 11,8 h 18 V / LiHD 3,1 Ah: 7,0 h 18 V / LiHD 5,5 Ah: 12,4 h 18 V / LiHD 6,2 Ah: 14,0 h	
Natężenie światła		180 lx	
Strumień światła		440 lm	
Głowica lampy obracana i odchylana o 180°		.	
Ciężar (bez akumulatora)		0,46 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 370 000	290,00 / 356,70
			



		BSA 14.4-18 LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora		14,4 V / 2,0 Ah: 2,2 h 18 V / 2,0 Ah: 2,7 h 18 V / 4,0 Ah: 5,4 h 18 V / 5,2 Ah: 7,0 h 18 V / LiHD 3,1 Ah: 4,2 h 18 V / LiHD 5,5 Ah: 7,4 h 18 V / LiHD 6,2 Ah: 8,3 h	
Stopnie jasności strumienia światła		1.500 / 2.600 lm	
Dwa stopnie jasności strumienia światła		.	
Bezstopniowa regulacja obrotu reflektora 180°		.	
Możliwość zawieszenia na ścianie lub zamocowania na statywie		.	
Ciężar (bez akumulatora)		2,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 111 850	720,00 / 885,60
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		690 728 000	1030,00 / 1266,90
+ statyw (wysokość robocza 85-173 cm)			
+ pas i torba do przenoszenia			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

AKUMULATOROWE RADIA NA BUDOWĘ

IP54		R 12-18	
Maks. czas pracy na 1 ładowaniu akumulatora		12 V / 2,0 Ah: 6,0 h 14,4 V / 2,0 Ah: 7,2 h 18 V / 2,0 Ah: 9,0 h 18 V / 7,0 Ah: 31,5 h	
Wejście AUX		.	
Bluetooth		-	
Ciężar (bez akumulatora)		1,85 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez ładowarki i akumulatora		600 776 850	400,00 / 492,00
+ kabel sieciowy (1,8 m)			



NOWOŚĆ

Bluetooth IP54		R 12-18 BT	
Maks. czas pracy na 1 ładowaniu akumulatora		12 V / 2,0 Ah: 6,0 h 14,4 V / 2,0 Ah: 7,2 h 18 V / 2,0 Ah: 9,0 h 18 V / 7,0 Ah: 31,5 h	
Wejście AUX		.	
Bluetooth		.	
Ciężar (bez akumulatora)		1,85 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez ładowarki i akumulatora		600 777 850	450,00 / 553,50
+ kabel sieciowy (1,8 m)			



NOWOŚĆ

DMUCHAWA AKUMULATOROWA

		AG 18	
Napięcie akumulatora		18 V	
3-stopniowa regulacja siły wydmuchu		.	
Maksymalna prędkość powietrza		74 m/s	
Maksymalne natężenie przepływu powietrza		2,6 m ³ /min	
Ciężar (z akumulatorem)		1,87 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 242 850	400,00 / 492,00
			



WENTYLATOR AKUMULATOROWY

		AV 18	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maksymalna prędkość obrotowa		1.300 /min	
Maksymalna prędkość powietrza		3,8 m/s	
Średnica łopatek		355 mm	
3 prędkości powietrza		.	
Ciężar (z akumulatorem)		4,55 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		606 176 850	400,00 / 492,00
			



ADAPTER USB-LED DO AKUMULATORÓW 14.4-18 V

USB LED		PA 14.4-18 LED-USB	
2 złącza USB		.	
Dioda LED		.	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.		600 288 000	130,00 / 159,90
			



AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

		AHS 18-55 V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Czas pracy na akumulatorze		18 V / 4,0 Ah: 65 min	
Maksymalna średnica cięcia		18 mm	
Długość noża		530 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		2.700 /min	
Pokrowiec na ostrze		•	
Ciężar (z akumulatorem)		3,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 463 850	850,00 / 1045,50
			



		AHS 36 V	AHS 36-65 V
Napięcie akumulatora		36 V	36 V
Czas pracy na akumulatorze		50 min	50 min
Maksymalna średnica cięcia		18 mm	18 mm
Długość noża		530 mm	630 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		2.700 /min	2.700 /min
Pokrowiec na ostrze		•	•
Ciężar (z akumulatorem)		3,9 kg	4,1 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 1 akumulator Li-Power 36 V / 1,5 Ah		602 177 000	1600,00 / 1968,00
			
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 36 V / 1,5 Ah		602 177 860	1800,00 / 2214,00
			
Nr kat. z ładowarką ASC Ultra + 2 akumulatory Li-Power 36 V / 1,5 Ah		602 203 000	2100,00 / 2583,00
			





OGRZEWANE KURTKI AKUMULATOROWE

		HJA 14.4-18	
adapter USB do ładowania akumulatorów PA 14.4-18 LED-USB			•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) rozmiar XS		657 025 000	750,00 / 922,50
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) rozmiar S		657 026 000	750,00 / 922,50
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) rozmiar M		657 027 000	750,00 / 922,50
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) rozmiar L		657 028 000	750,00 / 922,50
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) rozmiar XL		657 029 000	750,00 / 922,50
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) rozmiar XXL		657 030 000	750,00 / 922,50
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) rozmiar XXXL		657 031 000	750,00 / 922,50
			




NOWOŚĆ

ZESTAWY AKUMULATORÓW

Zestawy akumulatorów i ładowarki 10,8 V		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + ładowarka LC 40	685 066 000 	330,00 / 405,90
Nr kat. zestawu 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 5,2 Ah + ładowarka LC 40	685 067 000 	540,00 / 664,20
Zestawy akumulatorów Li-Power i ładowarki 18 V		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 050 000 	930,00 / 1143,90
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 064 000 	970,00 / 1193,10
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 051 000 	1080,00 / 1328,40
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 065 000 	1130,00 / 1389,90
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 049 000 	1260,00 / 1549,80
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 063 000 	1300,00 / 1599,00
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 048 000 	1600,00 / 1968,00
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 062 000 	1640,00 / 2017,20
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC Ultra M	685 061 000 	1800,00 / 2214,00
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC Ultra M + walizka MetaLoc II	685 068 000 	1830,00 / 2250,90
Nr kat. zestawu 4 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + 2 ładowarki ASC Ultra M + walizka MetaLoc II	685 106 000 	2450,00 / 3013,50



Zestawy akumulatorów LiHD i ładowarki 18 V		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. zestawu 1 akumulatora LiHD 18 V / 3,5 Ah + 1 akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 103 000 	1200,00 / 1476,00
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów LiHD 18 V / 3,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 101 000 	1240,00 / 1525,20
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów LiHD 18 V / 3,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 100 000 	1280,00 / 1574,40
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 077 000 	1600,00 / 1968,00
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 074 000 	1820,00 / 2238,60
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 069 000 	1860,00 / 2287,80
Nr kat. zestawu 4 akumulatorów LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 106 000 	2450,00 / 3013,50
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów LiHD 18 V / 7,0 Ah + ładowarka ASC Ultra M	685 112 000 	1650,00 / 2029,50
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów LiHD 18 V / 7,0 Ah + ładowarka ASC Ultra M + walizka MetaLoc II	685 109 000 	1700,00 / 2091,00
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów LiHD 18 V / 7,0 Ah + ładowarka ASC Ultra M	685 113 000 	2080,00 / 2558,40
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów LiHD 18 V / 7,0 Ah + ładowarka ASC Ultra M + walizka MetaLoc II	685 110 000 	2100,00 / 2583,00
Nr kat. zestawu 4 akumulatorów LiHD 18 V / 7,0 Ah + 2 ładowarki ASC Ultra M	685 114 000 	3100,00 / 3813,00
Nr kat. zestawu 4 akumulatorów LiHD 18 V / 7,0 Ah + 2 ładowarki ASC Ultra M + walizka MetaLoc II	685 111 000 	3150,00 / 3874,50



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

AKUMULATORY, ŁADOWARKI

Li-Power 10,8 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	625 438 000 	170,00 / 209,10
Nr kat. akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah	625 585 000 	300,00 / 369,00
Nr kat. akumulator Li-Power 10,8 V / 5,2 Ah	625 597 000 	400,00 / 492,00



Li-Power 14,4 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator Li-Power 14,4 V / 2,0 Ah	625 595 000 	200,00 / 246,00
Nr kat. akumulator Li-Power 14,4 V / 4,0 Ah	625 590 000 	410,00 / 504,30



Li-Power 18 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator Li-Power 18 V / 2,0 Ah	625 596 000 	220,00 / 270,60
Nr kat. akumulator Li-Power 18 V / 4,0 Ah	625 591 000 	440,00 / 541,20
Nr kat. akumulator Li-Power 18 V / 5,2 Ah	625 592 000 	545,00 / 670,35



LiHD 18 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 3,5 Ah*	625 346 000 	410,00 / 504,30
Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah	625 342 000 	660,00 / 811,80
Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 7,0 Ah*	625 345 000 	780,00 / 949,40



Li-Power 25,2 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator Li-Power 25,2 V / 3,0 Ah, do MAG 28 LTX 32	625 437 000 	810,00 / 996,30



Li-Power 36 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator Li-Power 36 V / 4,0 Ah	625 528 000 	1130,00 / 1389,90
Nr kat. akumulator Li-Power 36 V / 5,2 Ah	625 529 000 	1300,00 / 1599,00



LiHD 36 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator LiHD 36 V / 6,2 Ah	625 344 000 	1450,00 / 1783,50



* do wyczerpania zapasów magazynowych.

Ładowarki		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. LC 40 (do akumulatorów Li-Power 10,8 V)	627 064 000 	160,00 / 196,80
Nr kat. ASC 30-36 V (do akumulatorów Li-Power 14,4-36 V i LiHD 18 V i LiHD 36 V)	627 044 000 	210,00 / 258,30
Nr kat. ASC Ultra M (do akumulatorów Li-Power 14,4-36 V i LiHD 18 V i LiHD 36 V)	627 265 000 	440,00 / 541,20



WALIZKI MetaLoc

Platforma na kółkach do walizek MetaLoc		
Wymiary platformy (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 158 mm	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	630 174 000 	390,00 / 479,70



MetaLoc II		
Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 158 mm	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. (walizka pusta)	626 431 000 	155,00 / 190,65
Nr kat. (walizka z wkładem piankowym)	626 449 000 	190,00 / 233,70



MetaLoc III		
Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 210 mm	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. (walizka pusta)	626 432 000 	190,00 / 233,70



MetaLoc IV		
Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 315 mm	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. (walizka pusta)	626 433 000 	220,00 / 270,60



TORBY NARZĘDZIOWE

Torba narzędziowa mała		
Zintegrowana płyta usztywniająca na spodzie torby	•	
Materiał: nieprzemakalny i wytrzymały na rozerwanie poliester 600D	•	
Wymiary torby (dł. x szer. x wys.)	460 x 260 x 280 mm	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	657 006 000 	100,00 / 123,00



Torba narzędziowa duża		
Zintegrowana płyta usztywniająca na spodzie torby	•	
Materiał: nieprzemakalny i wytrzymały na rozerwanie poliester 600D	•	
Wymiary torby (dł. x szer. x wys.)	670 x 290 x 325 mm	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	657 007 000 	140,00 / 172,20



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa ekonomiczna

		W 750-115 / W 750-125	
Moc znamionowa		750 W	
Średnica tarczy		115 / 125 mm	
Moment obrotowy		1,7 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		2,5 m	
Ciężar (bez kabla)		1,8 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. W 750-115		601 230 000 	275,00 / 338,25
Nr kat. W 750-115 w walizce PVC		601 230 500 	295,00 / 362,85
Nr kat. W 750-125		601 231 000 	275,00 / 338,25
Nr kat. W 750-125 w walizce PVC		601 231 500 	295,00 / 362,85



		W 850-115 / W 850-125 / WP 850-125	
Moc znamionowa		850 W	
Średnica tarczy		115 / 125 / 125 mm	
Moment obrotowy		1,9 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		2,5 m	
Ciężar (bez kabla)		2,0 / 2,0 / 1,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. W 850-115		601 232 000 	290,00 / 356,70
Nr kat. W 850-125		601 233 000 	290,00 / 356,70
Nr kat. W 850-125 w walizce PVC + 2 tarcze diamentowe 125 mm		601 233 510 	390,00 / 479,70
Nr kat. WP 850-125		601 235 000 	290,00 / 356,70



		W 1100-115 / W 1100-125	
Moc znamionowa		1.100 W	
Średnica tarczy		115 / 125 mm	
Moment obrotowy		3,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		2,5 m	
Ciężar (bez kabla)		2,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. W 1100-115		601 236 000 	355,00 / 436,65
Nr kat. W 1100-125		601 237 000 	355,00 / 436,65



   		WE 1500-125 RT / WE 1500-150 RT
Regulacja obrotów		TC
Moc znamionowa		1.500 W
Średnica tarczy		125 / 150 mm
Moment obrotowy		4,2 / 5,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 / 9.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WE 1500-125 RT	601 241 000 	615,00 / 756,45
Nr kat. WE 1500-150 RT	601 242 000 	615,00 / 756,45



 		W 2000-230 / W 2200-230
Ograniczenie prądu rozruchowego		-
Moc znamionowa		2.000 / 2.200 W
Średnica tarczy		230 mm
Moment obrotowy		13 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. W 2000-230	606 420 260 	540,00 / 664,20
Nr kat. W 2200-230	600 335 260 	560,00 / 688,80



 		WX 2000-230 / WX 2200-230 / WX 2400-230
Ograniczenie prądu rozruchowego		.
Moc znamionowa		2.000 / 2.200 / 2.400 W
Średnica tarczy		230 mm
Moment obrotowy		13 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,8 / 5,8 / 6,2 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WX 2000-230	606 421 000 	570,00 / 701,10
Nr kat. WX 2200-230	600 397 000 	630,00 / 774,90
Nr kat. WX 2400-230	600 379 000 	710,00 / 873,30



W 2200-230 + W 750-125 / WX 2200-230 + W 750-125		
W 2200-230 + W 750-125	• / -	
WX 2200-230 + W 750-125	- / •	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. W 2200-230 + W 750-125	690 927 000 / - 	820,00 / 1008,60
Nr kat. WX 2200-230 + W 750-125	- / 690 926 000 	890,00 / 1094,70



WX 2200-230 + W 850-125		
WX 2200-230	.	
W 850-125	.	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	685 086 000 	980,00 / 1205,40



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa kompakt

  		W 9-115 / W 9-125	
Moc znamionowa		900 W	
Średnica tarczy		115 / 125 mm	
Moment obrotowy		2,5 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.500 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		2,5 m	
Ciężar (bez kabla)		2,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. W 9-115		600 354 000	350,00 / 430,50
			
Nr kat. W 9-125		600 376 000	350,00 / 430,50
			



   		W 9-115 Quick / W 9-125 Quick	
Moc znamionowa		900 W	
Średnica tarczy		115 / 125 mm	
Moment obrotowy		2,5 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.500 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. W 9-115 Quick		600 371 000	400,00 / 492,00
			
Nr kat. W 9-125 Quick		600 374 000	410,00 / 504,30
			
Nr kat. W 9-125 Quick w walizce PVC		600 374 500	485,00 / 596,55
			



  		WQ 1000-125	
Moc znamionowa		1.010 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		1,8 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.		620 035 000	470,00 / 578,10
			



    		WEV 10-125 Quick / WEA 10-125 Quick	
Regulacja obrotów		VC / C	
Moc znamionowa		1.000 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		2,7 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.800 - 10.500 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. WEV 10-125 Quick		600 388 000	495,00 / 608,85
			
Nr kat. WEV 10-125 Quick w walizce PVC		600 388 500	545,00 / 670,35
			
Nr kat. WEA 10-125 Quick		600 389 000	495,00 / 608,85
			



    		W 12-125 Quick / W 12-150 Quick	
Moc znamionowa		1.250 W	
Średnica tarczy		125 / 150 mm	
Moment obrotowy		3,4 / 3,8 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 / 9.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,4 / 2,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. W 12-125 Quick		600 398 000	540,00 / 664,20
			
Nr kat. W 12-125 Quick w walizce PVC		600 398 500	590,00 / 725,70
			
Nr kat. W 12-150 Quick		600 407 000	530,00 / 651,90
			



01

02

03

    		WP 12-125 Quick	
Moc znamionowa		1.250 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,4 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.		600 414 000	530,00 / 651,90
			



04

05

06

     		WPB 12-125 Quick	
Moc znamionowa		1.250 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,4 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.		600 428 000	580,00 / 713,40
			



07

08

09

     		WA 12-125 Quick / WBA 12-125 Quick	
Moc znamionowa		1.250 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,4 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,4 / 2,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. WA 12-125 Quick		600 422 000	560,00 / 688,80
			
Nr kat. WBA 12-125 Quick		600 436 000	610,00 / 750,30
			



10

11

12

13

     		WQ 1400-125	
Moc znamionowa		1.400 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,3 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.500 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		3,9 m	
Ciężar (bez kabla)		1,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.		600 346 000	520,00 / 639,60
			



14

15

16

		WE 15-125 Quick / WE 15-150 Quick	
Moc znamionowa	1.550 W		
Średnica tarczy	125 / 150 mm		
Moment obrotowy	3,5 / 3,9 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 / 9.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,5 / 2,6 kg		
Nr kat. WE 15-125 Quick	600 448 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 690,00 / 848,70	
			
Nr kat. WE 15-150 Quick	600 464 000	690,00 / 848,70	
			



		WEP 15-125 Quick / WEP 15-150 Quick	
Moc znamionowa	1.550 W		
Średnica tarczy	125 / 150 mm		
Moment obrotowy	3,5 / 3,9 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 / 9.600/min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,5 / 2,6 kg		
Nr kat. WEP 15-125 Quick	600 476 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 700,00 / 861,00	
			
Nr kat. WEP 15-150 Quick	600 488 000	705,00 / 867,15	
			



		WEA 15-125 Quick	
Moc znamionowa	1.550 W		
Średnica tarczy	125 mm		
Moment obrotowy	3,5 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg		
Nr kat.	600 492 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 700,00 / 861,00	
			



		WEV 15-125 Quick / WEV 15-150 Quick	
Regulacja obrotów	VTC		
Moc znamionowa	1.550 W		
Średnica tarczy	125 / 150 mm		
Moment obrotowy	3,5 / 3,9 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.800 - 11.000 / 2.800 - 9.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,5 / 2,6 kg		
Nr kat. WEV 15-125 Quick	600 468 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 700,00 / 861,00	
			
Nr kat. WEV 15-125 Quick w walizce PVC	600 468 500	780,00 / 959,40	
			
Nr kat. WEV 15-150 Quick	600 472 000	700,00 / 861,00	
			



		WEV 15-125 Quick HT	
Regulacja obrotów	VTC		
Moc znamionowa	1.550 W		
Średnica tarczy	125 mm		
Moment obrotowy	4,2 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.800 - 9.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg		
Nr kat.	600 562 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 700,00 / 861,00	
			



MARATHON MOTOR		AUTOMATIC SAFETY CLUTCH		NO-QUICK		MMVLT _M		VARIABLE TACHO CONSTANT		SOFT START		RESTART PROTECTION		AUTOBALANCER		WEVA 15-125 Quick / WEVA 15-150 Quick				
Regulacja obrotów																	VTC			
Moc znamionowa																	1.550 W			
Średnica tarczy																	125 / 150 mm			
Moment obrotowy																	3,5 / 3,9 Nm			
Liczba obrotów na biegu jałowym																	2.800 - 11.000 / 2.800 - 9.600 /min			
Gwint wrzeciona																	M 14			
Długość kabla																	4,0 m			
Ciężar (bez kabla)																	2,5 / 2,6 kg			
																	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. WEVA 15-125 Quick																	600 496 000		735,00 / 904,05	
Nr kat. WEVA 15-150 Quick																	600 506 000		735,00 / 904,05	



01

02

03

MARATHON MOTOR		AUTOMATIC SAFETY CLUTCH		NO-QUICK		MMVLT _M		TACHO CONSTANT		SOFT START		RESTART PROTECTION		WE 17-125 Quick						
Moc znamionowa																	1.700 W			
Średnica tarczy																	125 mm			
Moment obrotowy																	3,7 Nm			
Liczba obrotów na biegu jałowym																	11.000 /min			
Gwint wrzeciona																	M 14			
Długość kabla																	4,0 m			
Ciężar (bez kabla)																	2,5 kg			
																	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.																	600 515 000		735,00 / 904,05	



04

05

06

MARATHON MOTOR		AUTOMATIC SAFETY CLUTCH		NO-QUICK		MMVLT _M		TACHO CONSTANT		SOFT START		RESTART PROTECTION		WE 17-125 Quick RT / WE 17-150 Quick RT						
Moc znamionowa																	1.750 W			
Średnica tarczy																	125 / 150 mm			
Moment obrotowy																	3,8 Nm			
Liczba obrotów na biegu jałowym																	10.000 /min			
Gwint wrzeciona																	M 14			
Długość kabla																	4,0 m			
Ciężar (bez kabla)																	2,5 kg			
																	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. WE 17-125 Quick RT																	601 086 000		750,00 / 922,50	
Nr kat. WE 17-150 Quick RT																	601 087 000		750,00 / 922,50	



07

08

09

10

MARATHON MOTOR		AUTOMATIC SAFETY CLUTCH		NO-QUICK		MMVLT _M		VARIABLE TACHO CONSTANT		SOFT START		RESTART PROTECTION		WEV 17-125 Quick / WEV 17-125 Quick RT						
Moc znamionowa																	1.750 W			
Średnica tarczy																	125 mm			
Moment obrotowy																	3,8 Nm			
Liczba obrotów na biegu jałowym																	2.000 - 7.600 /min			
Gwint wrzeciona																	M 14			
Długość kabla																	4,0 m			
Ciężar (bez kabla)																	2,5 kg			
																	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. WEV 17-125 Quick																	600 516 000		790,00 / 971,70	
Nr kat. WEV 17-125 Quick RT																	601 089 000		800,00 / 984,00	



11

12

13

14

MARATHON MOTOR		AUTOMATIC SAFETY CLUTCH		NO-QUICK		MMVLT _M		TACHO CONSTANT		SOFT START		RESTART PROTECTION		AUTOBALANCER		WEA 17-125 Quick / WEA 17-150 Quick						
Moc znamionowa																	1.700 W					
Średnica tarczy																	125 / 150 mm					
Moment obrotowy																	3,7 / 4,3 Nm					
Liczba obrotów na biegu jałowym																	11.000 / 9.600 /min					
Gwint wrzeciona																	M 14					
Długość kabla																	4,0 m					
Ciężar (bez kabla)																	2,5 kg					
																	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
Nr kat.																	600 534 000		600 535 000		765,00 / 940,95	



15

16

      		WEBA 17-125 Quick	
Moc znamionowa	1.700 W		
Średnica tarczy	125 mm		
Moment obrotowy	3,7 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg		
Nr kat.		600 514 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 880,00 / 1082,40
			



       		WEPBA 17-125 Quick / WEPBA 17-150 Quick	
Moc znamionowa	1.700 W		
Średnica tarczy	125 / 150 mm		
Moment obrotowy	3,7 / 4,3 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 / 9.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,7 / 2,8 kg		
Nr kat. WEPBA 17-125 Quick		600 548 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 880,00 / 1082,40
			
Nr kat. WEPBA 17-150 Quick		600 552 000	880,00 / 1082,40
			



       		WEPBA 17-125 Quick RT / WEPBA 17-150 Quick RT	
Moc znamionowa	1.700 W		
Średnica tarczy	125 / 150 mm		
Moment obrotowy	3,8 / 4,4 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.000 / 9.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,7 / 2,8 kg		
Nr kat. WEPBA 17-125 Quick RT		601 097 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 910,00 / 1119,30
			
Nr kat. WEPBA 17-150 Quick RT		601 098 000	910,00 / 1119,30
			



       		WEPBA 17-125 Quick DS	
Moc znamionowa	1.700 W		
Średnica tarczy	125 mm		
Moment obrotowy	3,7 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg		
Nr kat.		600 549 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 910,00 / 1119,30
			



MARATHON MOTOR		AUTOMATIC SAFETY CLUTCH		NO-LOCK		MMVTM		TACHO CONSTANT		SOFT-START		RESTART PROTECTION		WE 19-180 Quick RT	
Regulacja obrotów													TC		
Moc znamionowa													1.900 W		
Średnica tarczy													180 mm		
Moment obrotowy													5,0 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym													8.200 /min		
Gwint wrzeciona													M 14		
Długość kabla													4,0 m		
Ciężar (bez kabla)													2,7 kg		



01

Nr kat.													601 088 000		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
															940,00 / 1156,20		

MARATHON MOTOR		AUTOMATIC SAFETY CLUTCH		NO-LOCK		MMVTM		TACHO CONSTANT		SOFT-START		RESTART PROTECTION		WEA 19-180 Quick RT	
Regulacja obrotów													TC		
Moc znamionowa													1.900 W		
Średnica tarczy													180 mm		
Moment obrotowy													5,0 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym													8.200 /min		
Gwint wrzeciona													M 14		
Długość kabla													4,0 m		
Ciężar (bez kabla)													2,7 kg		



03

Nr kat.													601 095 000		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
															970,00 / 1193,10		

04

05

MARATHON MOTOR		AUTOMATIC SAFETY CLUTCH		NO-LOCK		MMVTM		TACHO CONSTANT		SOFT-START		RESTART PROTECTION		WEPBA 19-180 Quick RT	
Regulacja obrotów													TC		
Moc znamionowa													1.900 W		
Średnica tarczy													180 mm		
Moment obrotowy													5,0 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym													8.200 /min		
Gwint wrzeciona													M 14		
Długość kabla													4,0 m		
Ciężar (bez kabla)													2,9 kg		



06

07

Nr kat.													601 099 000		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
															1070,00 / 1316,10		

08

09

10

11

12

13

14

15

16

SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa wyższa

  		W 22-180 MVT / W 22-230 MVT	
Moc znamionowa		2.200 W	
Średnica tarczy		180 / 230 mm	
Moment obrotowy		11,0 / 14,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.500 / 6.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		5,7 / 5,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. W 22-180 MVT		606 461 260	730,00 / 897,90
			
Nr kat. W 22-230 MVT		606 462 260	730,00 / 897,90
			



    		WE 22-180 MVT / WE 22-230 MVT	
Ograniczenie prądu rozruchowego		•	
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•	
Moc znamionowa		2.200 W	
Średnica tarczy		180 / 230 mm	
Moment obrotowy		11,0 / 14,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.500 / 6.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		5,7 / 5,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. WE 22-180 MVT		606 463 000	750,00 / 922,50
			
Nr kat. WE 22-230 MVT		606 464 000	750,00 / 922,50
			
Nr kat. WE 22-230 MVT (z wyłącznikiem czuwalkowym)		606 464 260	750,00 / 922,50
			



     		WE 22-230 MVT Quick	
Ograniczenie prądu rozruchowego		•	
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•	
Moc znamionowa		2.200 W	
Średnica tarczy		230 mm	
Moment obrotowy		14,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		5,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.		606 465 000	810,00 / 996,30
			



  		W 24-230 MVT	
Moc znamionowa		2.400 W	
Średnica tarczy		230 mm	
Moment obrotowy		17,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		5,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.		606 467 260	820,00 / 1008,60
			



    		WE 24-180 MVT / WE 24-230 MVT	
Ograniczenie prądu rozruchowego		•	
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•	
Moc znamionowa		2.400 W	
Średnica tarczy		180 / 230 mm	
Moment obrotowy		14,0 / 17,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.500 / 6.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		5,7 / 5,8 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WE 24-180 MVT		606 468 000	850,00 / 1045,50
			
Nr kat. WE 24-230 MVT		606 469 000	860,00 / 1057,80
			
Nr kat. WE 24-230 MVT (z wyłącznikiem czuwakowym)		606 469 260	860,00 / 1057,80
			



01

02

03

04

     		WE 24-230 MVT Quick	
Ograniczenie prądu rozruchowego		•	
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•	
Moc znamionowa		2.400 W	
Średnica tarczy		230 mm	
Moment obrotowy		17,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		5,8 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.		606 470 000	920,00 / 1131,60
			
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)		606 470 260	920,00 / 1131,60
			



05

06

07

08

      		WEA 24-180 MVT Quick / WEA 24-230 MVT Quick	
Ograniczenie prądu rozruchowego		•	
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•	
Moc znamionowa		2.400 W	
Średnica tarczy		180 / 230 mm	
Moment obrotowy		14,0 / 17,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.500 / 6.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		5,8 / 5,9 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WEA 24-180 MVT Quick		606 471 000	960,00 / 1180,80
			
Nr kat. WEA 24-180 MVT Quick (z wyłącznikiem czuwakowym)		606 471 260	960,00 / 1180,80
			
Nr kat. WEA 24-230 MVT Quick		606 472 000	960,00 / 1180,80
			
Nr kat. WEA 24-230 MVT Quick (z wyłącznikiem czuwakowym)		606 472 260	960,00 / 1180,80
			



09

10

11

12

13

  		W 26-180 MVT / W 26-230 MVT	
Moc znamionowa		2.600 W	
Średnica tarczy		180 / 230 mm	
Moment obrotowy		17,0 / 18,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.500 / 6.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		6,2 / 6,3 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. W 26-180 MVT		606 473 260	970,00 / 1193,10
			
Nr kat. W 26-230 MVT		606 474 260	970,00 / 1193,10
			



14

15

16

		WE 26-230 MVT Quick	
Ograniczenie prądu rozruchowego			•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa			•
Moc znamionowa		2.600 W	
Średnica tarczy		230 mm	
Moment obrotowy		18,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		6,3 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	606 475 000		1030,00 / 1266,90
			
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 475 260		1030,00 / 1266,90
			



		WEA 26-230 MVT Quick	
Ograniczenie prądu rozruchowego			•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa			•
Moc znamionowa		2.600 W	
Średnica tarczy		230 mm	
Moment obrotowy		18,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		6,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	606 476 000		1080,00 / 1328,40
			
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 476 260		1080,00 / 1328,40
			



POLERKA KĄTOWA DO POLEROWANIA NA MOKRO

		PWE 11-110	
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.100 W	
Moment obrotowy		2,6 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		1.700 - 6.100 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Indywidualny wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD			•
Ciężar (bez kabla)		2,2 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	602 050 000		1620,00 / 1992,60
(bez talerza podporowego i tarczy polerskiej)			



SZLIFIERKI KĄTOWE Z PŁASKĄ GŁOWICĄ

	WEF 9-125 Quick	WEFP 9-125 Quick
Moc znamionowa	910 W	910 W
Najmniejszy możliwy kąt	43°	43°
Średnica tarczy	125 mm	125 mm
Moment obrotowy	2,0 Nm	2,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.000 /min	10.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg	2,1 kg



Nr kat. z tarczą ceramiczną Flexiamant Super Convex (125 mm, P 60)	613 060 000 	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 950,00 / 1168,50
Nr kat. z tarczą ceramiczną Flexiamant Super Convex (125 mm, P 60)	613 069 000 	1130,00 / 1389,90

	WEVF 10-125 Quick Inox / WEVF 10-125 Quick Inox Set
Moc znamionowa	1000 W
Najmniejszy możliwy kąt	43°
Średnica tarczy	125 mm
Moment obrotowy	3,5 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.000 - 7.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg



Nr kat. WEVF 10-125 Quick Inox	613 080 000 / - 	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1300,00 / 1599,00
Nr kat. WEVF 10-125 Quick Inox Set (wyposażenie standardowe: 2 lamelowe talerze szlifierskie, włókninowo-papierowe, średnie, 125 mm (26 370); zdzierak z dwoma wymiennymi pasami ściernymi do profilowania włókniny prasowanej (26 396); 5 ściernic liściowych "Flexiamant Super Convex CER", ziarno ceramiczne, 125x22x23, P 60 (26 460); 2 tarcze z włókniny VKS do usuwania zadziorów i prac wykończeniowych, 125x6x22,23, zgrubne (26 482); 2 tarcze z włókniny VKS do usuwania zadziorów i prac wykończeniowych, 125x6x22,23, P 80 (26 483)	- / 613 080 500 	1900,00 / 2337,00

	WEF 15-125 Quick / WEF 15-150 Quick
Moc znamionowa	1.550 W
Najmniejszy możliwy kąt	43° / 39°
Średnica tarczy	125 / 150 mm
Moment obrotowy	3,5 Nm / 3,9 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min / 9.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg



Nr kat. WEF 15-125 Quick	613 082 000 	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1190,00 / 1463,70
Nr kat. WEF 15-150 Quick	613 083 000 	1190,00 / 1463,70

	WEFPB 15-150 Quick
Moc znamionowa	1.550 W
Najmniejszy możliwy kąt	39°
Średnica tarczy	150 mm
Moment obrotowy	3,9 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	9.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,9 kg



Nr kat.	613 085 000 	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1290,00 / 1586,70
---------	-----------------	--

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

SZLIFIERKI KĄTOWE Inox

							WEV 15-125 Quick Inox / WEV 15-125 Quick Inox Set
Regulacja obrotów							VTC
Moc znamionowa							1.550 W
Moment obrotowy							5,0 Nm
Średnica tarczy szlifierskiej							125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym							2.000 - 7.600 /min
Gwint wrzeciona							M 14
Długość kabla							4,0 m
Ciężar (bez kabla)							2,5 kg



Nr kat.	600 572 000 / -	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
		1020,00 / 1254,60

Nr kat. w walizce metalowej (wyposażenie standardowe: osłona tarczy, nakrętka Quick, rękojeść pomocnicza MVT, kołnierz podporowy, 2 uniwersalne ściernice lamelkowe (125x22,23 mm; średnie), 1 kompaktowa tarcza z włókny (125x15x22,23 mm; bardzo drobna), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, twardy), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, miękki), 15 samoprzyczepnych arkuszy ściernych Pyramid 125 mm (5x P 600/A30; 5x P 400/A45, 5x P 280/A65), samoprzyczepny arkusz ścierny z włókny (125 mm; P 280))	- / 600 572 500	1520,00 / 1869,60



							WEV 17-125 Quick Inox RT
Regulacja obrotów							VTC
Moc znamionowa							1.750 W
Moment obrotowy							5,0 Nm
Średnica tarczy szlifierskiej							125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym							2.000 - 7.600 /min
Gwint wrzeciona							M 14
Długość kabla							4,0 m
Ciężar (bez kabla)							2,5 kg



Nr kat.	601 092 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
		990,00 / 1217,70

SZLIFIERKA DO SPOIN PACHWINOWYCH Inox

				KNSE 9-150 Set
Moc znamionowa				950 W
Średnica tarczy szlifierskiej				150 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym				900 - 3.800 /min
Gwint wrzeciona				M 14
Długość kabla				4,0 m
Ciężar (bez kabla)				2,7 kg



Nr kat. w walizce metalowej	602 265 500	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
(wyposażenie standardowe: osłona tarczy, rękojeść pomocnicza, klucz sześciokątny, uchwyt pomocniczy, 2 tarcze ścierny z włókny prasowanej 150x3,0x25,4 mm, średnia (26 400); tarcza ścierna z włókny prasowanej 150x6,0x25,4 mm, dokładna (26 401); tarcza ścierna z włókny prasowanej 150x6,0x25,4 mm, średnia (26 402))		3150,00 / 3874,50

PILNIK TAŚMOWY Inox

MARATHON MOTOR	VARIO TACHO CONTROL	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	BFE 9-20 / BFE 9-20 Set
Regulacja obrotów				VC
Moc znamionowa				950 W
Rozmiar pasa ściernego				6-19 x 457 mm
Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym				10,6 - 20,0 m/s
Długość użytkowa ramienia roboczego				90 mm
Długość kabla				4,0 m
Ciężar (bez kabla)				1,8 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 244 000 / -	2150,00 / 2644,50

Nr kat. w walizce metalowej (wyposażenie standardowe: ramię podporowe do pasa bezkońcowego 19x457 mm (26 382); 10 szt. pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 6x457 mm, P 60 (26 345); 10 szt. pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 6x457 mm, P 120 (26 347); 2 pasy bezkońcowe z włókny 6x457 mm (26 384); 10 pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 19x457 mm, P 60 (26 353); 10 szt. pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 19x457 mm, P 120 (26 355); 2 pasy bezkońcowe z włókny 19x457 mm, średnie (26 392))	- / 602 244 500	2600,00 / 3198,00
---	-----------------	-------------------



01

02

03

04

05

SATYNIARKA Inox

MARATHON MOTOR	VARIO TACHO CONTROL	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	SE 17-200 RT / SE 17-200 RT Set
Regulacja obrotów				VTC
Moc znamionowa				1.700 W
Liczba obrotów na biegu jałowym				800 - 3.000 /min
Średnica ściernicy				100 - 200 mm
Szerokość ściernicy				50 - 100 mm
Gwint wrzeciona				M 14
Długość kabla				4,0 m
Ciężar (bez kabla)				2,9 kg



NOWOŚĆ

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 259 000 / -	1700,00 / 2091,00

Nr kat. w walizce metalowej (wyposażenie standardowe: walec polerski z włókny 105x100 P 280, walec polerski lamelowo-włókninowy 105x50 P 180, lamelowy walec polerski 105x100 P 80, 3 taśmy szlifierskie 90x100 P 80, rolka rozprężna do taśm ściernych 90x100, rękojeść pomocnicza)	- / 602 259 500	2300,00 / 2829,00
--	-----------------	-------------------



06

07

08

09

10

11

SZLIFIERKA TAŚMOWA DO RUR Inox

MARATHON MOTOR	SAUTOMATIC SPEED CONTROL	VARIO TACHO CONTROL	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	RBE 15-180 Set
Regulacja obrotów					VTC
Moc znamionowa					1.550 W
Wymiary pasa szlifierskiego					40 x 760 mm
Prędkość obwodowa na biegu jałowym					8,4 - 28,0 m/s
Maksymalna średnica rury					180 mm
Maksymalny kąt opasania					270°
Długość kabla					4,0 m
Ciężar (bez kabla)					3,4 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce metalowej (wyposażenie standardowe: po 10 cyrkonowych pasów ściernych P 80, po 2 pasy "Piramidy Metabo" P 280/A65, P 400/A45, P 600/A30, P 1200/A16, 3 pasy włókninowe (zgrubny, średni, wykańczający), rękojeść pomocnicza)	602 243 500	4020,00 / 4944,60

Nr kat. w walizce metalowej (wyposażenie standardowe: po 10 cyrkonowych pasów ściernych P 80, po 2 pasy "Piramidy Metabo" P 280/A65, P 400/A45, P 600/A30, P 1200/A16, 3 pasy włókninowe (zgrubny, średni, wykańczający), rękojeść pomocnicza)	400743012987991	
--	-----------------	--

13

14

15

16

SZLIFIERKI PROSTE

  		GE 710 Compact*	
Regulacja obrotów		VC	
Moc znamionowa		710 W	
Liczba obrotów na biegu jałowym		13.000 - 34.000 /min	
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		6 mm	
Średnica kołnierza mocującego		43 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		1,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.		600 615 000	850,00 / 1045,50
			



  		GE 710 Plus*	GEP 710 Plus*
Regulacja obrotów		VC	VC
Moc znamionowa		710 W	710 W
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.000 - 30.500 /min	10.000 - 30.500 /min
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		6 mm	6 mm
Średnica kołnierza mocującego		43 mm	43 mm
Długość kabla		4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)		1,6 kg	1,6 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.		600 616 000	1010,00 / 1242,30
			
Nr kat.		600 617 000	1070,00 / 1316,10
			



  		GE 950 G Plus*	GEP 950 G Plus*
Regulacja obrotów		VC	VC
Moc znamionowa		950 W	950 W
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.500 - 8.700 /min	2.500 - 8.700 /min
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		6 mm	6 mm
Średnica kołnierza mocującego		43 mm	43 mm
Długość kabla		4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)		1,7 kg	1,7 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.		600 618 000	1390,00 / 1709,70
			
Nr kat.		600 627 000	1420,00 / 1746,60
			



* możliwość montażu tulei mocujących: 3 mm; 1/8" (3,18 mm); 6 mm; 8 mm; 1/4" (6,35 mm)

FREZARKI KRAWĘDZIOWE

		KFM 9-3 RF	
Moc znamionowa	900 W		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.500 /min		
Rodzaj krawędzi	Faza i promień		
Kąt fazowania	45°		
Maksymalna szerokość fazy 45°	6 mm		
Maksymalna wysokość fazy 45°	4 mm		
Możliwe promienie	R2 / R3		
Skok regulacji głębokości frezowania	0,1 mm		
Minimalna średnica wewnętrzna zaokrągleń	13 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg		
Nr kat.		601 751 700	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
			3550,00 / 4366,50



01

02

03

		KFM 15-10 F	
Moc znamionowa	1.550 W		
Liczba obrotów na biegu jałowym	12.500 /min		
Rodzaj krawędzi	Faza		
Kąt fazowania	0 - 90°		
Maksymalna szerokość fazy 45°	14 mm		
Maksymalna wysokość fazy 45°	10 mm		
Skok regulacji głębokości frezowania	0,1 mm		
Minimalna średnica zewnętrzna zaokrągleń	75 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	4,9 kg		
Nr kat. w walizce		601 752 500	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
			8250,00 / 10147,50



04

05

06

07

		KFM 15-10 F	
Moc znamionowa	1.550 W		
Liczba obrotów na biegu jałowym	12.500 /min		
Rodzaj krawędzi	Faza		
Kąt fazowania	0 - 90°		
Maksymalna szerokość fazy 45°	14 mm		
Maksymalna wysokość fazy 45°	10 mm		
Skok regulacji głębokości frezowania	0,1 mm		
Minimalna średnica zewnętrzna zaokrągleń	75 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	5,1 kg		
Nr kat. w walizce		601 755 500	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
			8900,00 / 10947,00



08

09

10

11

		KFM 16-15 F	
Moc znamionowa	1.600 W		
Liczba obrotów na biegu jałowym	12.000 /min		
Rodzaj krawędzi	Faza		
Kąt fazowania	0 - 90°		
Maksymalna szerokość fazy 45°	21 mm		
Maksymalna wysokość fazy 45°	15 mm		
Skok regulacji głębokości frezowania	0,1 mm		
Minimalna średnica zewnętrzna zaokrągleń	100 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	6,9 kg		
Nr kat. w walizce		601 753 500	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
			9900,00 / 12177,00



12

13

14

15

16

PRZECINARKA DO METALU

	CS 23-355
Moc znamionowa	2.300 W - 230 V
Moment obrotowy	18,0 Nm
Średnica tarczy	355 mm
Średnica osadzenia	25,4 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	4.000 /min
Maks. wymiar cięcia: stal prętowa / rury / kształtowniki stalowe	65 / 125 / 115 x 130 mm
Maksymalna rozwarłość imadła	238 mm
Wymiary płyty głównej	468 x 282 mm
Wysokość robocza	640 mm
Wysokość transportowa	400 mm
Długość kabla	2,7 m
Ciężar (bez kabla)	16,9 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
880,00 / 1082,40

Nr kat.
z tarczą Flexiamant Super (16 338)

602 335 850
4 10074301193226

SZLIFIERKI STOŁOWE PODWÓJNE

	DS 125	DS 150
Moc znamionowa	200 W	350 W
Moment obrotowy	0,9 Nm	1,1 Nm
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	2.980 /min
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	2,0 m	2,0 m
Ciężar (bez kabla)	7,5 kg	9,5 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
505,00 / 621,15

Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)

619 125 000
4 100743011932921

Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)

619 150 000 695,00 / 854,85
4 100743011932851

	DS 175	DS 200
Moc znamionowa	500 W	600 W
Moment obrotowy	2,3 Nm	2,6 Nm
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)	175 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	2.980 /min
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna	35 mm	35 mm
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	2,0 m	2,0 m
Ciężar (bez kabla)	14,5 kg	16,3 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
890,00 / 1094,70

Nr kat.
z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)

619 175 000
4 100743011932781

Nr kat.
z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)

619 200 000 1170,00 / 1439,10
4 100743011932611

	DSD 200	DSD 250
Moc znamionowa	750 W	700 W
Moment obrotowy	6,2 Nm	10 Nm
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)	200 x 25 x 32 mm	250 x 40 x 51 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	1.490 /min
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna	35 mm	35 mm
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Długość kabla	2,0 m	2,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg	33,3 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
1290,00 / 1586,70

Nr kat.
z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)

619 201 000
4 100743011932541

Nr kat.
z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)

619 250 000 2000,00 / 2460,00
4 100743011932231

 		BS 175
Moc znamionowa		500 W
Moment obrotowy		2,3 Nm
Tarcza szlifierska (Ø x grubość x otwór)		175 x 25 x 32 mm
Zakres bezstopniowej regulacji ramienia szlifierki taśmowej		0 - 90°
Pas ścierny		50 x 1.020 mm
Długość ramienia szlifierki taśmowej		285 mm
Maksymalna liczba obrotów		2.980 /min
Średnica wewnętrzna króćca odsysającego		35 mm
Napięcie zasilania		230 V
Długość kabla		2,0 m
Ciężar (bez kabla)		14,9 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 750 000	1420,00 / 1746,60
z korundową tarczą szlif. 60 N i taśmą szlifierską z tkaniny K 60		
		



01

02

03

 		TNS 175
Moc znamionowa		500 W
Moment obrotowy		2,3 Nm
Tarcze szlifierskie:		
szlifowanie na sucho (Ø x grubość x otwór)		175 x 25 x 32 mm
szlifowanie na mokro (Ø x grubość x otwór)		200 x 40 x 20 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.980 /min / 132 /min
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna		35 mm
Możliwość szlifowania na mokro i sucho		•
Odporny na korozję zbiornik na wodę		•
Napięcie zasilania		230 V
Długość kabla		2,0 m
Ciężar (bez kabla)		15,2 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	611 750 000	1050,00 / 1291,50
z korundową tarczą szlif. 60 N i tarczą do szlifowania na mokro		
		



04

05

06

07

MULTINARZĘDZIE

 		MT 400 Quick
Moc znamionowa		400 W
Regulacja obrotów		VTC
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		11.000 - 18.500 /min
Kąt oscylacji lewo/prawo		1,6 °
Płyta szlifierska, długość boku		93 mm
Ciężar (bez kabla)		1,4 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 406 000	680,00 / 836,40
(wyposażenie standardowe: piła do cięcia wglębnego 32 mm HCS (do drewna), trójkątna płyta szlifierska 93 mm z mocowaniem na rzep, adapter, multiadapter)		
Nr kat. MT 400 Quick Set	601 406 500	860,00 / 1057,80
(wyposażenie standardowe: piła do cięcia wglębnego 32 mm HCS (do drewna), trójkątna płyta szlifierska 93 mm z mocowaniem na rzep, adapter, multiadapter skrobak sztywny 52 mm HCS, 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80, 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120, skrzynka narzędziowa, walizka narzędziowa PVC)		
Nr kat. MT 400 Quick XL-Set	601 406 700	1070,00 / 1316,10
(wyposażenie standardowe: piła do cięcia wglębnego 32 mm HCS (do drewna), bimetalowa piła segmentowa 85 mm (do drewna i metalu), piła do cięcia wglębnego 32 mm HCS (do drewna), trójkątna płyta szlifierska 93 mm z mocowaniem na rzep, adapter, multiadapter skrobak sztywny 52 mm HCS, 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80, 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120, skrzynka narzędziowa, walizka narzędziowa PVC)		



NOWOŚĆ



09

10

11

12

13

14

15

16

WIERTARKI UDAROWE - klasa ekonomiczna

		SBE 650 / SBE 650 Impuls	
Regulacja obrotów		V	
Moc znamionowa		650 W	
Moment obrotowy		9 Nm	
Maksymalna liczba uderzeń		44.800 /min	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 2.800 /min	
Średnica kołnierza		43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Długość kabla		2,55 m	
Ciężar (bez kabla)		1,8 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem zębatym	600 671 000 / - 		285,00 / 350,55
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem zębatym	600 671 500 / - 		325,00 / 399,75
Nr kat. z szybkołączącym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 671 850 / - 		325,00 / 399,75
Nr kat. w walizce PVC z szybkołączącym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 671 510 / - 		360,00 / 442,80
Nr kat. z szybkołączącym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	- / 600 672 000 		360,00 / 442,80
Nr kat. w walizce PVC z szybkołączącym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	- / 600 672 500 		395,00 / 485,85
Nr kat. w walizce PVC + 79 szt. osprzętu	600 671 870 / - 		515,00 / 633,45



		SBE 760	
Regulacja obrotów		V	
Moc znamionowa		760 W	
Moment obrotowy		24 / 9 Nm	
Maksymalna liczba uderzeń		58.000 /min	
Średnica wiercenia w murze		18 mm	
Średnica wiercenia w stali		13 / 8 mm	
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 / 25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min	
Średnica kołnierza		43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Długość kabla		2,6 m	
Ciężar (bez kabla)		2,3 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem zębatym	600 841 500 		495,00 / 608,85
Nr kat. z szybkołączącym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 841 000 		530,00 / 651,90
Nr kat. w walizce PVC z szybkołączącym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 841 850 		585,00 / 719,55



WIERTARKI UDAROWE

MARATHON MOTOR		AUTOMATIC SAFETY CLUTCH		SBE 780-2	
Regulacja obrotów	V				
Moc znamionowa	780 W				
Moment obrotowy	32 / 13 Nm				
Maksymalna liczba uderzeń	58.900 /min				
Średnica wiercenia w murze	20 / 18 mm				
Średnica wiercenia w stali	13 / 8 mm				
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm				
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min				
Średnica kołnierza	43 mm				
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF				
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)				
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm				
Długość kabla	2,6 m				
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg				
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem wiertarskim zębatym	600 781 510	565,00 / 694,95			
					
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontruującym	600 781 000	565,00 / 694,95			
					
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontruującym	600 781 500	615,00 / 765,45			
					
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 781 850	700,00 / 861,00			
					



NOWOŚĆ

01

02

03

04

05

06

MARATHON MOTOR		AUTOMATIC SAFETY CLUTCH		SBE 850-2 / SBE 850-2 S	
Regulacja obrotów	V				
Moc znamionowa	850 W				
Moment obrotowy	36 / 14 Nm				
Maksymalna liczba uderzeń	58.900 /min				
Średnica wiercenia w murze	20 / 18 mm				
Średnica wiercenia w stali	13 / 8 mm				
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm				
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min				
Średnica kołnierza	43 mm				
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF				
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)				
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm				
Długość kabla	2,6 m				
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg				
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem wiertarskim zębatym	600 782 510 / -	625,00 / 768,75			
					
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontruującym	600 782 500 / -	675,00 / 830,25			
					
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 782 850 / -	780,00 / 959,40			
					
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top z pierścieniem kontruującym	- / 600 787 500	700,00 / 861,00			
					



NOWOŚĆ

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

    		SBEV 1000-2
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	1.010 W	
Moment obrotowy	40 / 14 Nm	
Maksymalna liczba uderzeń	53.200 /min	
Średnica wiercenia w murze	22 / 20 mm	
Średnica wiercenia w stali	16 / 10 mm	
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min	
Średnica kołnierza	43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Długość kabla	2,6 m	
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 783 000 	740,00 / 910,20
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem wiertarskim zębatym	600 783 510 	780,00 / 959,40
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontryjącym	600 783 500 	830,00 / 1020,90



NOWOŚĆ

     		SBEV 1100-2 S
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	1.100 W	
Moment obrotowy	42 / 15 Nm	
Maksymalna liczba uderzeń	58.900 /min	
Średnica wiercenia w murze	24 / 22 mm	
Średnica wiercenia w stali	16 / 10 mm	
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min	
Średnica kołnierza	43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Długość kabla	2,6 m	
Ciężar (bez kabla)	2,8 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontryjącym	600 784 500 	885,00 / 1088,55



NOWOŚĆ

     		SBEV 1300-2 / SBEV 1300-2 S
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	1.300 W	
Moment obrotowy	44 / 16 Nm	
Maksymalna liczba uderzeń	58.900 /min	
Średnica wiercenia w murze	24 / 22 mm	
Średnica wiercenia w stali	16 / 10 mm	
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min	
Średnica kołnierza	43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Długość kabla	2,6 m	
Ciężar (bez kabla)	2,8 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 785 000 / - 	885,00 / 1088,55
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 785 500 / - 	1000,00 / 1230,00
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontryjącym	- / 600 786 500 	1220,00 / 1500,60



NOWOŚĆ

WIERTARKI

	BE 6	BE 10
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	450 W	450 W
Moment obrotowy	7 Nm	10 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	6 / 12 mm	10 / 20 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.000 /min	0 - 2.400 /min
Gwint wrzeczona wiertarki	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 10 mm	1,0 - 10 mm
Długość kabla	2,6 m	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	1,3 kg	1,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z uchwytem szybkomocującym	600 132 810 	320,00 / 393,60
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 133 000 	320,00 / 393,60



	BE 650	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	650 W	
Moment obrotowy	9 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.800 /min	
Średnica kołnierza	43 mm	
Gwint wrzeczona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Długość kabla	2,55 m	
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z uchwytem zębatym	600 360 000 	315,00 / 387,45
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 360 930 	350,00 / 430,50



	BE 500/6	BE 500/10
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	500 W	500 W
Moment obrotowy	8 Nm	16 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	6 / 20 mm	10 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.500 /min	0 - 1.600 /min
Średnica kołnierza	43 mm	43 mm
Gwint wrzeczona wiertarki	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 10 mm	1,0 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg	1,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 343 000 	975,00 / 1199,25
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 353 000 	995,00 / 1223,85



	BE 600/13-2	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	600 W	
Moment obrotowy	31 / 9 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13/8 mm / 37/27 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 750 / 0 - 2.500 /min	
Średnica kołnierza	43 mm	
Gwint wrzeczona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 13 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 383 000 	1210,00 / 1488,30
Nr kat. w walizce MetaLoc II z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 383 700 	1330,00 / 1635,90



		BE 75-16
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		750 W
Moment obrotowy		75 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		16 / 50 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 660 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 580 000	1220,00 / 1500,60
z uchwytem wiertarskim zębatym		



		BE 75 Quick
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		750 W
Moment obrotowy		75 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		16 / 50 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 660 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce MetaLoc II	600 585 700	1840,00 / 2263,20
z uchwytem wiertarskim zębatym		



		BE 75-X3 Quick
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		750 W
Moment obrotowy		maks. 75 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		16 / 50 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 660 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce MetaLoc II	600 585 800	2580,00 / 3173,40
z uchwytem wiertarskim zębatym		
+ przystawka Power X3		



		BE 850-2
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		850 W
Moment obrotowy		36 / 14 Nm
Średnica wiercenia: stal		13 / 8 mm
Średnica wiercenia: drewno miękkie		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 573 000	795,00 / 977,85
z uchwytem wiertarskim zębatym		
Nr kat.	600 573 810	860,00 / 1057,80
z szybko mocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus		



NOWOŚĆ

		BEV 1300-2	
Regulacja obrotów	VTC		
Moc znamionowa	1.300 W		
Moment obrotowy	44 / 16 Nm		
Średnica wiercenia: stal	16 / 10 mm		
Średnica wiercenia: drewno miękkie	40 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min		
Średnica kołnierza	43 mm		
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 574 000	1080,00 / 1328,40	
z uchwytem wiertarskim zębatym			
Nr kat. w walizce PVC	600 574 810	1140,00 / 1402,20	
z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontrolującym			



01

02

03

04

		Wiertarka dwubiegowa BDE 1100	
Regulacja obrotów	V		
Moc znamionowa	1.100 W		
Moment obrotowy	55 / 22 Nm		
Średnica wiercenia: stal	16 / 10 mm		
Średnica wiercenia: drewno miękkie	40 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 640 / 0 - 1.200 /min		
Średnica kołnierza	43 mm		
Gwint wrzeciona wiertarki	5/8" - 16 UN		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	3 - 16 mm		
Długość kabla	3,0 m		
Ciężar (bez kabla)	4,3 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 806 000	2010,00 / 2472,30	
z uchwytem wiertarskim zębatym			



05

06

07

		Wiertarka kątowna WBE 700	
Regulacja obrotów	VC		
Moc znamionowa	700 W		
Moment obrotowy	8 Nm		
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	850 - 2.600 /min		
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 10 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,0 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 512 000	1370,00 / 1685,10	
z uchwytem wiertarskim zębatym			



08

09

10

11

WIERTARKI MAGNETYCZNE

		MAG 32	
Moc znamionowa	1.000 W		
Moment obrotowy	50 Nm		
Maks. średnica wiertła: koronka / wiertło spiralne	32 / 13 mm		
Maks. głębokość wiercenia	50 mm		
Stojak magnetyczny:			
- maksymalny skok	160 mm		
- wymiary stopy magnetycznej	90 x 189 mm		
- maksymalna siła mocowania stopy	12.250 N		
Liczba obrotów na biegu jałowym	700 /min		
Uchwyt narzędziowy	Weldon 19 mm (3/4")		
Wysokość (wraz z silnikiem):			
- przy sankach w najniższym położeniu	343 mm		
- przy sankach w najwyższym położeniu	490 mm		
Długość kabla	5,0 m		
Ciężar	11,9 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce PVC	600 635 500	4950,00 / 6088,50	
(wyposażenie standardowe: kolek wypychacza 75 mm, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, osłona przeciwodpryskowa)			



13

14

15

16

   		MAG 50
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.200 W
Moment obrotowy		90 / 50 Nm
Maks. średnica wiertła: koronka / wiertło spiralne		50 / 20 mm
Maks. głębokość wiercenia		50 mm
Gwintowanie		M16
Stojak magnetyczny:		
- maksymalny skok		160 mm
- wymiary stopy magnetycznej		90 x 190 mm
- maksymalna siła mocowania stopy		12.250 N
Liczba obrotów na biegu jałowym		100 - 250 / 200 - 450 /min
Uchwyt narzędziowy		Stożek Morse'a MK 2, Weldon 19 mm (3/4")
Wysokość (wraz z silnikiem):		
- przy sankach w najniższym położeniu		457 mm
- przy sankach w najwyższym położeniu		610 mm
Długość kabla		5,0 m
Ciężar		12,7 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 636 500	6900,00 / 8487,00
(wyposażenie standardowe: uchwyt przemysłowy pod chwyt Weldon 19 mm, kolek wypychacza 75 i 100 mm, wybijak MK 2, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, osłona przeciwdpryskowa)		
		



		Wiertarka trzybiegowa B 32/3
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		1.800 W
Moment obrotowy		190 / 120 / 90 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		32 / 70 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
Średnica kołnierza mocującego		65 mm
Wrzeczono wiertarki z gniazdem stożkowym		MT 3
Długość kabla		5,0 m
Ciężar (bez kabla)		7,8 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 323 000	4150,00 / 5104,50
		



Magnetyczny stojak wiertarski M 100		
Średnica otworu mocowania	65 mm	
Maksymalny skok	260 mm	
Maksymalna siła mocowania	18.000 N	
Wymiar stopy magnetycznej	110 x 220 mm	
Ciężar (bez kabla)	22,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	627 100 000	8700,00 / 10701,00
		



MAG 100		
Wiertarka trzybiegowa B 32/3	.	
Magnetyczny stojak wiertarski M 100	.	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	PL 600 323 001	12300,00 / 15129,00
		



MULTIMŁOTKI SDS-plus

		UHE 2660-2 Quick	
Regulacja obrotów		V	
Moc znamionowa		800 W	
Moment obrotowy (bieg 1/2)		18 / 18 Nm	
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		0 - 2,8 J	
Moc uderzenia		200 J/s	
Maksymalna liczba uderzeń		4.200 /min	
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu		26 mm	
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi		68 mm	
Średnica wiercenia w stali		13 / 6 mm	
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		32 / 28 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.050 / 0 - 2.500 /min	
Średnica kołnierza mocującego		50 mm	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe		1,5 - 13 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		3,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce PVC	600 697 500		880,00 / 1082,40
+ szybkołączący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym			
Nr kat. w walizce PVC	600 697 850		910,00 / 1119,30
+ szybkołączący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym			
+ zestaw 5 szt. wiertel i dłut (25 580)			
Nr kat. w walizce PVC	600 697 510		940,00 / 1156,20
+ szybkołączący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym			
+ zestaw 10 szt. wiertel i dłut (30 477)			



		UHEV 2860-2 Quick	
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.100 W	
Moment obrotowy (bieg 1/2)		18 / 18 Nm	
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		0 - 3,4 J	
Moc uderzenia		255 J/s	
Maksymalna liczba uderzeń		4.500 /min	
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu		28 mm	
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi		68 mm	
Średnica wiercenia w stali		13 / 6 mm	
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		35 / 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 900 / 0 - 2.100 /min	
Średnica kołnierza mocującego		50 mm	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe		1,5 - 13 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		3,3 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce PVC	600 713 500		1070,00 / 1316,10
			
Nr kat. w walizce PVC	600 713 850		1120,00 / 1377,60
+ zestaw 5 szt. wiertel i dłut (25 580)			
Nr kat. w walizce PVC	600 713 510		1150,00 / 1414,50
+ zestaw 10 szt. wiertel i dłut (30 477)			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

MŁOTOWIERTARKI I KOMBIMŁOTKI - klasa ekonomiczna

	BHE 2444	BHE 2644
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	800 W	800 W
Moment obrotowy	15 Nm	15 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 2,3 J	0 - 2,3 J
Moc udaru	171 J/s	171 J/s
Maksymalna liczba ударów	5.400 /min	5.400 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	24 mm	26 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 mm	68 mm
Średnica wiercenia w stali/ w drewnie miękkim	13 / 30 mm	13 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.230 /min	0 - 1.150 /min
Średnica kołnierza mocującego	43 mm	43 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Obudowa	kompozyt	aluminium
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg	2,7 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	606 153 000	540,00 / 664,20
		
Nr kat. w walizce PVC	606 156 000	580,00 / 713,40
		



	KHE 2444	KHE 2644
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	800 W	800 W
Moment obrotowy	15 Nm	15 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 2,3 J	0 - 2,3 J
Moc udaru	171 J/s	171 J/s
Maksymalna liczba ударów	5.400 /min	5.400 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	24 mm	26 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 mm	68 mm
Średnica wiercenia w stali/ w drewnie miękkim	13 / 30 mm	13 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.230 /min	0 - 1.150 /min
Średnica kołnierza mocującego	43 mm	43 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Obudowa	kompozyt	aluminium
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg	2,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	606 154 000	620,00 / 762,60
		
Nr kat. w walizce PVC	606 157 000	700,00 / 861,00
		



KOMBIMŁOTKI SDS-plus

	KHE 2660 Quick	KHE 2860 Quick
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	850 W	880 W
Moment obrotowy	18 Nm	18 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 3,0 J	0 - 3,2 J
Moc udaru	215 J/s	235 J/s
Maksymalna liczba ударów	4.300 /min	4.400 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	26 mm	28 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 mm	68 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm	13 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	32 mm	32 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 /min	0 - 1.150 /min
Średnica kołnierza mocującego	50 mm	50 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,1 kg	3,1 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. w walizce PVC	600 663 510	880,00 / 1082,40
Nr kat. w walizce PVC	600 663 500	970,00 / 1193,10
+ szybko mocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym		
Nr kat. w walizce PVC	600 878 510	960,00 / 1180,80
Nr kat. w walizce PVC	600 878 500	1030,00 / 1266,90
+ szybko mocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym		

	KHE 3250	KHE 3251
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	800 W	800 W
Moment obrotowy	20 Nm	20 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 3,1 J	0 - 3,1 J
Moc udaru	222 J/s	222 J/s
Maksymalna liczba ударów	4.470 /min	4.470 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	32 mm	32 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	82 mm	82 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm	13 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	35 mm	35 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.150 /min	0 - 1.150 /min
Średnica kołnierza mocującego	50 mm	50 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe	-	1,5 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,4 kg	3,6 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. w walizce PVC	600 637 000	1520,00 / 1869,60
Nr kat. w walizce PVC	600 659 000	1750,00 / 2152,50
+ szybko mocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym		

ZAKRĘTAŁ UDAROWY

	SSW 650
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	650 W
Maksymalny moment obrotowy	600 Nm
Maksymalna liczba ударów	2.800 /min
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.100 /min
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)
Długość kabla	5,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,0 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat.	602 204 000	1620,00 / 1992,60



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

KOMBIMŁOTKI I MŁOTY KUJĄCE SDS-max

		KHE 5-40
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.010 W
Moment obrotowy		95 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		7,5 J
Moc udaru		400 J/s
Maksymalna liczba ударów		3.200 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi		40 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami frezerskimi		55 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi		90 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		200 - 350 /min
Średnica kołnierza mocującego		60 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		6,2 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. w walizce PVC

600 687 000

2150,00 / 2644,50



		KHE 56	KHE 76
Regulacja obrotów		VTC	VTC
Moc znamionowa		1.300 W	1.500 W
Moment obrotowy		90 Nm	100 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		8,5 J	11,9 J
Moc udaru		402 J/s	542 J/s
Maksymalna liczba ударów		2.840 /min	2.735 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi		45 mm	50 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami frezerskimi		65 mm	80 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami wiertarskimi		100 mm	150 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 300 /min	0 - 300 /min
Średnica kołnierza mocującego		66 mm	66 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-max	SDS-max
Długość kabla		6,0 m	6,0 m
Ciężar (bez kabla)		6,7 kg	8,4 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. w walizce PVC

600 340 000

3350,00 / 4120,50

+ grot zbieżny SDS-max (23 352)



Nr kat. w walizce PVC

600 341 000

4100,00 / 5043,00

+ grot zbieżny SDS-max (23 352)



		KHE 96
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.700 W
Moment obrotowy		120 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		20 J
Moc udaru		658 J/s
Maksymalna liczba ударów		1.950 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi		50 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami frezerskimi		80 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami wiertarskimi		150 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		125 - 250 /min
Średnica kołnierza mocującego		73 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		6,0 m
Ciężar (bez kabla)		11,8 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. w walizce PVC

600 596 000

4990,00 / 6137,70

+ grot zbieżny SDS-max (23 352)



		MHE 5
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.300 W
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		8,6 J
Moc udaru		430 J/s
Maksymalna liczba ударów		3.000 /min
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		6,6 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. w walizce PVC

600 688 000

2000,00 / 2460,00



   		MHE 96
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.600 W
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		20 J
Moc uderzenia		658 J/s
Maksymalna liczba uderzeń		1.950 /min
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		6,0 m
Ciężar (bez kabla)		11,0 kg
Nr kat. w walizce PVC		600 396 000
+ grot zbieżny SDS-max (23 352)		4200,00 / 5166,00
		



01

02

WKRĘTARKI DO SUCHEJ ZABUDOWY

		SE 2500
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		600 W
Maksymalny moment dokręcania		11 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 2.500 /min
Uchwyt narzędziowy		Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Długość kabla		5,0 m
Ciężar (bez kabla)		1,2 kg
Nr kat.		620 044 000
		690,00 / 848,70
		



03

04

05

06

		SE 4000	SE 4000 + SM 5-55
Regulacja obrotów		V	
Moc znamionowa		600 W	
Maksymalny moment dokręcania		9 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 4.400 /min	
Uchwyt narzędziowy		Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Długość kabla		5,0 m	
Ciężar (bez kabla)		1,1 kg	
Nr kat.		620 045 000	690,00 / 848,70
			
Nr kat. w walizce PVC		620 045 500	1040,00 / 1279,20
+ magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55			



07

08

09

10

		SE 6000	SE 6000 + SM 5-55
Regulacja obrotów		V	
Moc znamionowa		600 W	
Maksymalny moment dokręcania		7 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 6.200 /min	
Uchwyt narzędziowy		Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Długość kabla		5,0 m	
Ciężar (bez kabla)		1,1 kg	
Nr kat.		620 046 000	690,00 / 848,70
			
Nr kat. w walizce PVC		620 046 500	1040,00 / 1279,20
+ magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55			



11

12

13

14

		DWSE 6.3
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		550 W
Maksymalny moment dokręcania		12 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 2.100 /min
Uchwyt narzędziowy		Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,1 kg
Nr katalogowy		620 001 000
		1230,00 / 1512,90
		



15

16

WKRETKARKA

MARATHON MOTOR		USE 8
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		550 W
Maksymalny moment dokręcania		31 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 900 /min
Uchwyt narzędziowy		Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,3 kg
Nr kat.	620 002 000	

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
1380,00 / 1697,40



MIESZARKI

		RWE 1020
Regulacja obrotów		-
Moc znamionowa		1.020 W
Maksymalna średnica mieszadła		120 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 900 /min
Liczba biegów		1
Uchwyt narzędziowy		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,1 kg
Nr kat.	614 044 000	

+ mieszadło RS-R2; Ø 120

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
695,00 / 854,85



NOWOŚĆ

SOFT-START VARIO TAGIO CONSTANTMIX		RWEV 1200
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.200 W
Maksymalna średnica mieszadła		140 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 590 /min
Liczba biegów		1
Uchwyt narzędziowy		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,4 kg
Nr kat.	614 045 000	

+ mieszadło RS-R3; Ø 140

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
820,00 / 1008,60



NOWOŚĆ

SOFT-START VARIO TAGIO CONSTANTMIX		RWEV 1200-2
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.200 W
Maksymalna średnica mieszadła		140 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 520 / 0 - 720 /min
Liczba biegów		2
Uchwyt narzędziowy		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		4,3 kg
Nr kat.	614 046 000	

+ mieszadło RS-R3; Ø 140

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
1400,00 / 1722,00



NOWOŚĆ

SOFT-START VARIO TAGIO CONSTANTMIX		RWEV 1600-2
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.600 W
Maksymalna średnica mieszadła		160 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 470 / 0 - 680 /min
Liczba biegów		2
Uchwyt narzędziowy		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		4,5 kg
Nr kat.	614 047 000	

+ mieszadło RS-R3; Ø 160

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
1650,00 / 2029,50



NOWOŚĆ

SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE

FSX 200 Intec		
Moc znamionowa	240 W	
Średnica talerza podporowego	125 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	11.000 /min	
Amplituda oscylacji	2,7 mm	
Długość kabla	2,8 m	
Ciężar (bez kabla)	1,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	609 225 500	270,00 / 332,10
		



01

02

SXE 3125		
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	310 W	
Średnica talerza podporowego	125 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	4.000 - 12.000 /min	
Amplituda oscylacji	3,0 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 443 000	445,00 / 547,35
		
Nr kat. w walizce PVC	600 443 500	525,00 / 645,75
		



03

04

05

06

SXE 3150		
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	310 W	
Średnica talerza podporowego	150 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	4.000 - 12.000 /min	
Amplituda oscylacji	3,0 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 444 000	485,00 / 596,55
		
Nr kat. w walizce PVC	600 444 500	560,00 / 688,80
		



07

08

09

10

SXE 400		
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	220 W	
Średnica talerza podporowego	80 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	5.000 - 10.000 /min	
Amplituda oscylacji	3,0 mm	
Długość kabla	2,5 m	
Ciężar (bez kabla)	1,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 405 000	685,00 / 842,55
		



11

12

13

	SXE 425 TurboTec	SXE 450 TurboTec	
Regulacja obrotów	V	V	
Moc znamionowa	320 W	350 W	
Średnica talerza podporowego	125 mm	150 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	4.200 - 11.000 /min	4.200 - 11.000 /min	
Amplituda oscylacji	5,0 mm	2,8 / 6,2 mm	
Długość kabla	4,0 m	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg	2,4 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 131 000		750,00 / 922,50
			
Nr kat.		600 129 000	1120,00 / 1377,60
			
Nr kat. w walizce MetaLoc III		600 129 700	1370,00 / 1685,10
			



14

15

16

     		SXE 150-2.5 BL
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		350 W
Średnica talerza podporowego		150 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		4.000 - 10.000 /min
Amplituda oscylacji		2,5 mm
Długość kabla		4,3 m
Ciężar (bez kabla)		1,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	615 025 000 	1920,00 / 2361,60
Nr kat. w walizce MetaLoc	615 025 700 	1960,00 / 2410,80
Nr kat. w walizce MetaLoc + samoprzyczepne arkusze szlifierskie do farb i lakierów 150 szt.	691 036 000 	2050,00 / 2521,50
Nr kat. w walizce MetaLoc + samoprzyczepne arkusze szlifierskie do drewna i metalu 150 szt.	691 037 000 	2050,00 / 2521,50



NOWOŚĆ

     		SXE 150-5.0 BL
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		350 W
Średnica talerza podporowego		150 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		4.000 - 10.000 /min
Amplituda oscylacji		5,0 mm
Długość kabla		4,3 m
Ciężar (bez kabla)		1,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	615 050 000 	1860,00 / 2287,80
Nr kat. w walizce MetaLoc	615 050 700 	1960,00 / 2410,80
Nr kat. w walizce MetaLoc + samoprzyczepne arkusze szlifierskie do farb i lakierów 150 szt.	691 038 000 	2200,00 / 2706,00
Nr kat. w walizce MetaLoc + samoprzyczepne arkusze szlifierskie do drewna i metalu 150 szt.	691 039 000 	2200,00 / 2706,00



NOWOŚĆ

SZLIFIERKI OSCYLACYJNE

FSR 200 Intec

Moc znamionowa	200 W
Płyta szlifierska	114 x 102 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	26.000 /min
Amplituda oscylacji	1,4 mm
Długość kabla	2,8 m
Ciężar (bez kabla)	1,3 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):



Nr kat. w walizce PVC

600 066 500

275,00 / 338,25



SR 2185

Moc znamionowa	210 W
Płyta szlifierska	92 x 184 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	22.300 /min
Amplituda oscylacji	2,0 mm
Długość kabla	2,5 m
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):



Nr kat.

600 441 500

375,00 / 461,25



SRE 3185

Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	210 W
Płyta szlifierska	92 x 184 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.800 - 22.300 /min
Amplituda oscylacji	2,0 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):



Nr kat.

600 442 000

440,00 / 541,20



Nr kat. w walizce PVC

600 442 500

550,00 / 676,50



SRE 4350 TurboTec

Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	350 W
Płyta szlifierska	92 x 184 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.400 - 22.000 /min
Amplituda oscylacji	2,2 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):



Nr kat.

611 350 000

1010,00 / 1242,30



Nr kat. w walizce MetaLoc II

611 350 700

1060,00 / 1303,80



SRE 4351 TurboTec

Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	350 W
Płyta szlifierska	114 x 229 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.400 - 22.000 /min
Amplituda oscylacji	2,2 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):



Nr kat.

611 351 000

1190,00 / 1463,70



Nr kat. w walizce MetaLoc II

611 351 700

1340,00 / 1648,20



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

SZLIFIERKA UNIWERSALNA

		FMS 200 Intec	
Moc znamionowa		200 W	
Płyta szlifierska		100 x 147 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		26.000 /min	
Amplituda oscylacji		1,4 mm	
Długość kabla		2,8 m	
Ciężar (bez kabla)		1,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC		600 065 500	290,00 / 356,70
			



SZLIFIERKI OSCYLACYJNE TYPU DELTA

	DSE 280 Intec	DSE 300 Intec	
Regulacja obrotów	V	V	
Moc znamionowa	280 W	300 W	
Płyta szlifierska	93 mm	93 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	14.000 - 22.000 /min	14.000 - 22.000 /min	
Amplituda oscylacji	1,8 mm	1,8 mm	
Długość kabla	2,6 m	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,3 kg	1,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	600 317 500		515,00 / 633,45
			
Nr kat. w walizce PVC		600 311 500	670,00 / 824,10
			




SZLIFIERKA TAŚMOWA

		BAE 75	
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.010 W	
Moment obrotowy		12 Nm	
Prędkość obwodowa na biegu jałowym		240 - 450 m/min	
Szerokość szlifowania		75 mm	
Wymiar pasa szlifierskiego		75 x 533 mm	
Powierzchnia przylegania - taśma szlifierska		85 x 150 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		4,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.		600 375 000	1350,00 / 1660,50
			



SZLIFIERKI NA WYSIĘGNIKU

 		LSV 5-225	
Moc znamionowa		500 W	
Średnica talerza szlifierskiego		225 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		1.000 - 1.650 /min	
Możliwa długość urządzenia		1,6 m	
Ciężar (bez kabla)		3,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w torbie narzędziowej z talerzem szlifierskim (bardzo miękki), elastycznym wałkiem, samoprzyczepnymi arkuszami szlifierskimi wielootworowymi seria „professional” (po 1 szt. P80, P100, P120, P150), mufą przyłączeniową, kluczem sześciokątnym	600 103 000 		2350,00 / 2890,50



 		LSV 5-225 Comfort	
Moc znamionowa		500 W	
Średnica talerza szlifierskiego		225 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		1.000 - 1.650 /min	
Możliwa długość urządzenia		1,1 m / 1,6 m / 2,1* m	
Ciężar (bez kabla)		4,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z talerzem szlifierskim (bardzo miękki), elastycznym wałkiem, samoprzyczepnymi arkuszami szlifierskimi wielootworowymi seria „professional” (po 1 szt. P80, P100, P120, P150), mufą przyłączeniową, kluczem sześciokątnym, dodatkowym oświetleniem LED	600 136 000 		2900,00 / 3567,00
* Dodatkowe przedłużenie do uzyskania długości całkowitej 2,1 m jest dostępne jako osprzęt (626 665 000)			



 		LSV 5-225 + ASR 35 L ACP	
Szlifierka przegubowa LSV 5-225		•	
Odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP		•	
25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich P120 seria „professional”		•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	690 885 000 		5150,00 / 6334,50



 		LSV 5-225 Comfort + ASR 35 L ACP	
Szlifierka przegubowa LSV 5-225 Comfort		•	
Odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP		•	
25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich P120 seria „professional”		•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	690 886 000 		5650,00 / 6949,50



STRUG

		HO 26-82	
Moc znamionowa		620 W	
Szerokość strugania		82 mm	
Głębokość strugania regulowana		0 - 2,6 mm	
Największa głębokość wręgu		9 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		17.000 /min	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr. kat.	602 682 000 		920,00 / 1131,60
Nr kat. w walizce MetaLoc II	602 682 700 		980,00 / 1205,40



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

FREZARKI GÓRNWRZECIONOWE

		OFE 738
Regulacja obrotów		VC
Moc znamionowa		710 W
Liczba obrotów na biegu jałowym		13.000 - 34.000 /min
Maksymalna wysokość skoku		50 mm
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		8 mm
Kołnierz mocujący		43 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 738 000	1500,00 / 1845,00
		



		OFE 1229 Signal
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.200 W
Liczba obrotów na biegu jałowym		5.000 - 25.500 /min
Maksymalna wysokość skoku		50 mm
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		8 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,5 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 229 000	1850,00 / 2275,50
		



NAPĘD DO FREZOWANIA I SZLIFOWANIA

		FME 737
Regulacja obrotów		VC
Moc znamionowa		710 W
Liczba obrotów na biegu jałowym		13.000 - 34.000 /min
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		8 mm
Kołnierz mocujący		43 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		1,4 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 737 000	860,00 / 1057,80
		



FREZARKA DO LAKIERU

		LF 724 S
Moc znamionowa		710 W
Moment obrotowy		2 Nm
Obszar skrawania ostrza		80 mm
Największa głębokość węgry		nieograniczona
Boczna wysokość frezowania		28 mm
Osiowa głębokość frezowania		0 - 0,3 mm
Promieniowa głębokość frezowania		0,15 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.000 /min
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,4 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 724 000	1540,00 / 1894,20
		
Nr kat. w walizce MetaLoc II	600 724 700	1680,00 / 2066,40
		



PILARKA DO CIĘCIA WGLĘBNEGO

		KSE 55 Vario Plus	
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.200 W	
Moment obrotowy		5 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.000 - 5.200 /min	
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°		55 / 40 mm	
Regulacja głębokości cięcia		0 - 55 mm	
Średnica piły x otwór		160 x 20 mm	
Zakres nachylenia płyty prowadzącej		0° / 45°	
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym		44 m/s	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		3,7 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	601 204 000	1590,00 / 1955,70	
			
Nr kat. w walizce MetaLoc IV	601 204 700	1750,00 / 2152,50	
			
Nr kat. w walizce MetaLoc IV z listwą prowadzącą z pokrowcem	690 457 000	2050,00 / 2521,50	
			



01

02

03

04

05

RĘCZNE PILARKI TARCZOWE

	KS 55	KS 55 FS
Moc znamionowa	1.200 W	1.200 W
Moment obrotowy	5 Nm	5 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.600 /min	5.600 /min
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°	55 / 39 mm	55 / 39 mm
Regulacja głębokości cięcia	0 - 55 mm	0 - 55 mm
Średnica piły x otwór	160 x 20 mm	160 x 20 mm
Zakres nachylenia płyty prowadzącej	0° / 47°	0° / 47°
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym	47 m/s	47 m/s
Kompatybilna z listwami prowadzącymi wszystkich producentów	-	•
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	4,0 kg	4,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 855 000	580,00 / 713,40
		
Nr kat.	600 955 000	625,00 / 768,75
		
Nr kat. w walizce PVC	600 955 500	715,00 / 879,45
		
Nr kat. w walizce MetaLoc IV	600 955 700	820,00 / 1008,60
		



06

07

08

09

10

11

12

		KS 66	KS 66 Plus
Moc znamionowa		1.400 W	1.400 W
Moment obrotowy		9 Nm	9 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.200 /min	4.200 /min
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°		66 / 47 mm	66 / 47 mm
Regulacja głębokości cięcia		0 - 66 mm	0 - 66 mm
Średnica piły x otwór		190 x 30 mm	190 x 30 mm
Zakres nachylenia płyty prowadzącej		0° / 45°	0° / 45°
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym		42 m/s	42 m/s
Płyta prowadząca z magnezowego odlewu ciśnieniowego		•	•
Długość kabla		4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,5 kg	5,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 542 000	1320,00 / 1623,60	
			
Nr kat.	600 544 000	1600,00 / 1968,00	
			



13

14

15

16

		KSE 68 Plus
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.600 W
Moment obrotowy		11 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.000 - 4.200 /min
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°		68 / 48 mm
Regulacja głębokości cięcia		0 - 68 mm
Średnica piły x otwór		190 x 30 mm
Zakres nachylenia płyty prowadzącej		0° / 45°
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym		42 m/s
Płyta prowadząca z magnezowego odlewu ciśnieniowego		•
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,6 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat.

600 545 000

1990,00 / 2447,70



4 007430 117228 0

WYRZYNARKI

		STEB 65 Quick	STEB 70 Quick
Regulacja obrotów		V	V
Moc znamionowa		450 W	570 W
Maks. grubość cięcia: drewno/met. niez./blacha stalowa		65 / 18 / 6 mm	70 / 20 / 6 mm
Zakres nachylenia stopy		-45° / +45°	-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych		4	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		600 - 3.000 /min	900 - 3.300 /min
Długość kabla		2,5 m	2,4 m
Ciężar (bez kabla)		1,9 kg	2,0 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat.

601 030 000

310,00 / 381,30



4 007430 128904 9

Nr kat. w walizce PVC

601 030 500

360,00 / 442,80



4 007430 128905 6

Nr kat.

601 040 000

410,00 / 504,30



4 007430 119280 6

Nr kat. w walizce PVC

601 040 500

485,00 / 596,55



4 007430 118364 4

		STEB 80 Quick
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		590 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		80 / 25 / 8 mm
Zakres nachylenia stopy		-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych		4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		900 - 3.300 /min
Długość kabla		2,4 m
Ciężar (bez kabla)		2,0 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. w walizce PVC

601 041 500

505,00 / 621,15



4 007430 118365 1

		STE 100 Quick
Regulacja obrotów		VC
Moc znamionowa		710 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		100 / 25 / 10 mm
Zakres nachylenia stopy		-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych		4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		1.000 - 3.100 /min
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,0 kg



NOWOŚĆ

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat.

601 100 000

580,00 / 713,40



4 007430 130510 7

Nr kat. w walizce PVC

601 100 500

620,00 / 762,60



4 007430 130511 4

		STE 140
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	750 W	
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	140 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°	
Ilość stopni skoków wahadłowych	4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 401 000 	930,00 / 1143,90
Nr kat. w walizce PVC	601 401 500 	1020,00 / 1254,60



01

02

03

		STE 140 Plus
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	750 W	
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	140 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°	
Ilość stopni skoków wahadłowych	4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min	
Automatyka rozruchu	•	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	601 403 500 	1150,00 / 1414,50
Nr kat. w walizce MetaLoc II	601 403 700 	1320,00 / 1623,60



04

05

06

07

		STEB 140
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	750 W	
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	140 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°	
Ilość stopni skoków wahadłowych	4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 402 000 	930,00 / 1143,90



08

09

10

		STEB 140 Plus
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	750 W	
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	140 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°	
Ilość stopni skoków wahadłowych	4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min	
Automatyka rozruchu	•	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 404 500 	1150,00 / 1414,50
Nr kat. w walizce MetaLoc II	601 404 700 	1260,00 / 1549,80



11

12

13

14

15

16

PIŁY SZABLASTE

SSE 1100		
		
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	1.100 W	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.600 /min	
Skok brzeszczotu	28 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	3,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	606 177 500	770,00 / 947,10
		



SSEP 1400 MVT		
   		
Regulacja obrotów	VC	
Moc znamionowa	1.400 W	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.800 /min	
Skok brzeszczotu	32 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	4,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	606 178 500	1330,00 / 1635,90
		



BRUZDOWNICE

MFE 30		
    		
Elektronika	TC	
Moc znamionowa	1.400 W	
Moment obrotowy	3,5 Nm	
Średnica tarcz tnących	125 mm	
Możliwe szerokości rowków	10 / 17 / 23 / 30 mm	
Głębokość cięcia regulowana	0 - 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.200 /min	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	4,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce metalowej	601 119 000	2140,00 / 2632,20
		
Nr kat. w walizce metalowej + 2 tarcze diamentowe	601 119 500	2250,00 / 2767,50
		



MFE 40		
    		
Elektronika	TC	
Moc znamionowa	1.900 W	
Moment obrotowy	2,6 Nm	
Średnica tarcz tnących	125 mm	
Możliwe szerokości rowków	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm	
Głębokość cięcia regulowana	10 - 40 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 /min	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	4,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	604 040 510	2090,00 / 2570,70
		
Nr kat. w walizce PVC + 2 diamentowe tarcze tnące	604 040 500	2290,00 / 2816,70
		
Nr kat. w walizce PVC + 2 tarcze Dia-FS2, 125x18x22,23 mm „UP”	604 040 900	2650,00 / 3259,50
		
Nr kat. Set + odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP + 2 diamentowe tarcze tnące	691 058 000	4400,00 / 5412,00
		
Nr kat. Set + odkurzacz uniwersalny ASR 35 M ACP + 2 diamentowe tarcze tnące + diamentowa tarcza frezująca 2-rzędowa „professional” UP	691 059 000	5400,00 / 6642,00
		



   		MFE 65
Regulacja obrotów		*
Moc znamionowa		2.400 W
Moment obrotowy		15,0 Nm
Średnica tarcz tnących		230 mm
Możliwe szerokości rowków		3 / 9 / 17 / 29 / 33 / 37 / 41 mm
Głębokość cięcia regulowana		20 - 65 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.500 /min
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		9,8 kg
Nr kat. w walizce metalowej	600 365 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 3950,00 / 4858,50
		



01

02

03

SZLIFIERKI KĄTOWE DO CIĘCIA BETONU

   		W 12-125 HD
Moc znamionowa		1.250 W
Średnica tarczy		125 mm
Moment obrotowy		4,1 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		9.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Średnica złączki odsysania pyłu		35 / 41 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,5 kg
Nr kat.	600 408 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 650,00 / 799,50
		



04

05

06

   		W 12-125 HD Set CED / W 12-125 HD Set CED Plus
Moc znamionowa		1.250 W
Średnica tarczy		125 mm
Moment obrotowy		4,1 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		9.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Średnica złączki odsysania pyłu		35 / 41 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		4,2 / 4,4 kg
Nr kat. w walizce MetaLoc IV z odsysającą osłoną ochronną CED 125 do cięcia bezpyłowego + diamentowa tarcza tnąca 125 mm "professional" (28 112)	600 408 500	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1410,00 / 1734,30
		
Nr kat. w walizce MetaLoc IV z odsysającą osłoną ochronną CED 125 Plus (z rolkami prowadzącymi) do cięcia bezpyłowego + diamentowa tarcza tnąca 125 mm "professional" (28 112)	600 408 510	1510,00 / 1857,30
		



07

08

09

10

11

SZLIFIERKI KĄTOWE DO RENOWACJI

     		WE 15-125 HD / WE 15-125 HD Set GED
Moc znamionowa		1.550 W
Średnica tarczy		125 mm
Moment obrotowy		4,2 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		9.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Średnica złączki odsysania pyłu		35 / 41 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,5 / 2,7 kg
Nr kat.	600 465 000 / -	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 770,00 / 947,10
		
Nr kat. w walizce MetaLoc II z odsysającą osłoną ochronną GED 125 Plus do cięcia bezpyłowego + diamentowa ściernica garnkowa do betonu 125 mm "classic" (628 209 000)	- / 600 465 510	1250,00 / 1537,50
		
Nr kat. w walizce MetaLoc II z odsysającą osłoną ochronną GED 125 Plus do cięcia bezpyłowego + diamentowa ściernica garnkowa do betonu 125 mm "professional" (628 205 000)	- / 600 465 500	1330,00 / 1635,90
		



13

14

15

16

    		RSEV 19-125 RT / RSEV 19-125 RT Set	
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.900 W	
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm	
Moment obrotowy		5,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.800 - 8.200 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		3,5 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	603 825 700 / - 		1780,00 / 2189,40
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa ściernica garkowa do betonu „professional” (628 205 000)	603 825 710 / - 		2400,00 / 2952,00
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa ściernica garkowa do materiałów erodujących „professional” (628 206 000)	603 825 720 / - 		2400,00 / 2952,00
Nr kat. w walizce PVC + ściernica garkowa PKD „professional” (628 208 000)	603 825 730 / - 		2560,00 / 3148,80
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa ściernica garkowa do betonu „professional” (628 205 000) + odkurzacz uniwersalny ASR 35 LACP	- / 691 000 000 		4280,00 / 5264,40
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa ściernica garkowa do betonu „professional” (628 205 000) + odkurzacz uniwersalny ASR 35 MACP	- / 691 001 000 		4950,00 / 6088,50
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa ściernica garkowa do betonu „professional” (628 206 000) + odkurzacz uniwersalny ASR 35 LACP	- / 691 002 000 		4300,00 / 5289,00



FREZARKA DO RENOWACJI

    		RFEV 19-125 RT	
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.900 W	
Średnica głowicy frezarskiej		125 mm	
Moment obrotowy		16,8 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		750 - 3.100 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Maksymalna głębokość szlifowania		6 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		3,8 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	603 826 700 		1960,00 / 2410,80
Nr kat. w walizce PVC	603 826 710 		2480,00 / 3050,40
Nr kat. w walizce PVC	603 826 720 		2480,00 / 3050,40



OPALARKI

H 16-500



Moc znamionowa	1.600 W	
Temperatura powietrza	300 / 500°C	
Wydatek powietrza	240 / 450 l/min	
Długość kabla	2,2 m	
Ciężar (bez kabla)	0,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 650 000	300,00 / 369,00
Nr kat. w walizce PVC	601 650 500	345,00 / 424,35

HE 20-600



Moc znamionowa	2.000 W	
Temperatura powietrza	50 / 50 - 600°C	
Wydatek powietrza	150 / 300 / 500 l/min	
Długość kabla	2,2 m	
Ciężar (bez kabla)	0,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	602 060 000	445,00 / 547,35
Nr kat. w walizce PVC	602 060 500	490,00 / 602,70
Nr kat. w walizce MetaLoc II	602 060 700	650,00 / 799,50

HE 23-650 Control



Moc znamionowa	2.300 W	
Temperatura powietrza	50 / 50 - 650°C	
Wydatek powietrza	150 / 250 / 150 / 500 l/min	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	0,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	602 365 000	555,00 / 682,65
Nr kat. w walizce PVC	602 365 500	610,00 / 750,30

PISTOLET DO KLEJENIA

KE 3000



Temperatura pracy	ok. 200°C	
Do kleju topliwego w laskach: średnica / długość	11 / 200 mm	
Maksymalna wydajność podawania kleju	18 g/min	
Czas rozgrzewania	ok. 6 min	
Długość kabla	1,9 m	
Ciężar (bez kabla)	0,25 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	618 121 000	130,00 / 159,90

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

ZSZYWACZE

	TAE 2019
Maksymalna częstotliwość impulsów	20 /min
Do pracy:	
- ze zszywkami, szerokość 4 mm*	12 - 18 mm
- ze zszywkami, szerokość 10 mm*	8 - 18 mm
- ze zszywkami z drutu płaskiego, szerokość 10 mm*	8 - 14 mm
- z gwoździami	19 mm
Długość kabla	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	1,4 kg



* wymiar wewnętrzny

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. 602 019 000 920,00 / 1131,60



	TAE 3030	TAM 3034
Maksymalna częstotliwość impulsów	20 /min	20 /min
Do pracy:		
- ze zszywkami, szerokość 4 mm*	18 - 30 mm	18 - 30 mm
- z gwoździami	16 - 30 mm	16 - 30 mm
Mechanizm udarowy sterowany elektronicznie	-	•
Długość kabla	2,6 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg	1,8 kg



* wymiar wewnętrzny

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. 603 030 000 1150,00 / 1414,50



Nr kat. 603 034 000 1350,00 / 1660,50



ODKURZACZE UNIWERSALNE

	AS 20 L	ASA 32 L
Moc znamionowa	1.200 W	1.200 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.600 l/min	3.600 l/min
Podciśnienie	200 hPa (mbar)	200 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	20 l	32 l
Powierzchnia filtra	3.600 cm ²	3.600 cm ²
Wąż ssący:		
- średnica	35 mm	35 mm
- długość	1,75 m	3,2 m
Długość kabla	5,0 m	5,0 m
Ciężar (bez kabla)	5,0 kg	7,0 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. 602 012 000 650,00 / 799,50



Nr kat. 602 013 000 970,00 / 1193,10



	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox
Moc znamionowa	1.250 W	1.250 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.600 l/min	3.600 l/min
Podciśnienie	210 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	25 l	30 l
Powierzchnia filtra	3.000 cm ²	3.000 cm ²
Wąż ssący:		
- średnica	32 mm	32 mm
- długość	3,5 m	3,5 m
Zbiornik z wysokogatunkowej stali nierdzewnej	-	•
Długość kabla	7,5 m	7,5 m
Ciężar (bez kabla)	8,3 kg	9,6 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. 602 014 000 1020,00 / 1254,60



Nr kat. 602 015 000 1200,00 / 1476,00



	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC
Moc znamionowa	1.400 W	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	25 l	50 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm ²	8.600 cm ²
Wąż ssący:		
- średnica	35 mm	35 mm
- długość	3,2 m	3,2 m
Długość kabla	8,0 m	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	11,0 kg	16,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 024 000	1690,00 / 2078,70
		
Nr kat.	602 034 000	2060,00 / 2533,80
		



	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP
Moc znamionowa	1.400 W	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	35 l	35 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm ²	8.600 cm ²
Wąż ssący:		
- średnica	35 mm	35 mm
- długość	3,5 m	4,0 m
Długość kabla	8,0 m	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg	16,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 057 000	2500,00 / 3075,00
		
Nr kat.	602 058 000	3300,00 / 4059,00
		



	ASR 50 M SC
Moc znamionowa	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	50 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm ²
Wąż ssący:	
- średnica	35 mm
- długość	4,0 m
Długość kabla	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	602 045 000
	



	ASR 35 H ACP
Moc znamionowa	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	35 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm ²
Wąż ssący:	
- średnica	35 mm
- długość	4,0 m
Długość kabla	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	602 059 000
	



- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

ODCIĄGI WIÓRÓW

	SPA 1200	SPA 1702 W
Zintegrowane uziemienie	•	-
Maks. podciśnienie	1.600 Pa	1.730 Pa
Maks. natężenie przepływu	900 m ³ /h	1.010 m ³ /h
Powierzchnia filtra	1,0 m ²	1,1 m ²
Średnica przyłącza węża	100 mm	100 mm
Pojemność worka na wióry	65 l	90 l
Moc znamionowa	550 W	750 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Wymiary dł. x szer. x wys.	830x450x1.600 mm	882x562x1.671 mm
Ciężar	22,0 kg	24,0 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat.	601 205 000	1150,00 / 1414,50
z węzłem ssawnym 100 x 2.500 mm		
+ worek filtracyjny z włóknyiny igłowanej		
+ worek na wióry		

Nr kat.	013 017 0100	2500,00 / 3075,00
z węzłem ssawnym 100 x 2.500 mm		
+ worek filtracyjny z włóknyiny igłowanej		
+ worek na wióry		

	SPA 2002 W	SPA 2002 D
Maks. podciśnienie	2.124 Pa	2.124 Pa
Maks. natężenie przepływu	790 m ³ /h	790 m ³ /h
Powierzchnia filtra	4,1 m ²	4,1 m ²
Średnica przyłącza węża	100 mm	100 mm
Pojemność worka na wióry	135 l	135 l
Moc znamionowa	1.100 W	1.500 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary dł. x szer. x wys.	1.178x650x1.973 mm	1.178x650x1.973 mm
Ciężar	114,0 kg	116,0 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat.	013 020 0100	13500,00 / 16605,00
z węzłem ssawnym 100 x 2.500 mm		

Nr kat.	013 020 0110	13500,00 / 16605,00
z węzłem ssawnym 100 x 2.500 mm		



DALMIERZE LASEROWE

Dalmierz laserowy LD 30			
Zakres pomiaru	0,2 m - 30,0 m		
Dokładność pomiaru	+/- 3,0 mm		
Liczba pomiarów na 1 ładowaniu baterii	5.000		
Stopień ochrony	IP 54		
Klasa lasera	2		
Dioda lasera	635 nm		
Ciężar (z bateriami)	0,10 kg		
Nr kat. z 2 bateriami AA (1,5 V)		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
	606 162 000	360,00 / 442,80	
			

01
02

Dalmierz laserowy LD 60			
Zakres pomiaru	0,05 m - 60,0 m		
Dokładność pomiaru	+/- 1,5 mm		
Liczba pomiarów na 1 ładowaniu baterii	5.000		
Stopień ochrony	IP 40		
Klasa lasera	2		
Dioda lasera	635 nm		
Ciężar (z bateriami)	0,11 kg		
Nr kat. z 2 bateriami AA (1,5 V)		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
	606 163 000	490,00 / 602,70	
			

03
04
05
06

LASERY PUNKTOWO-LINIOWE

Laser krzyżowo-liniowy KLL 2-20			
Widzialność lasera wewnątrz pomieszczeń	20 m		
Dokładność niwelowania	+/- 0,3 mm/m		
Zakres samopoziomowania	+/- 4,5°		
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	20 h		
Klasa lasera	2		
Dioda lasera	635 nm		
Ciężar (z bateriami)	0,54 kg		
Nr kat. z 3 bateriami AA (1,5 V)		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
	606 166 000	1210,00 / 1488,30	
			

07
08
09
10


Laser wieloliniowy MLL 3-20			
Widzialność lasera wewnątrz pomieszczeń	20 m		
Dokładność niwelowania	+/- 0,3 mm/m		
Zakres samopoziomowania	+/- 4,0°		
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	10 h		
Klasa lasera	2		
Dioda lasera	635 nm		
Ciężar (z bateriami)	0,98 kg		
Nr kat. z 3 bateriami AA (1,5 V)		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
	606 167 000	2080,00 / 2558,40	
			

11
12
13
14
15
16

KAPÓWKI



KS 216 M Lasercut


Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°	
Powierzchnia odkładcza	155 x 725 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 /min
Piła tarczowa	216 x 30 mm
Możliwość regulacji:	
- stół obrotowy prawo/lewo	47° / 47°
- piły tarczowej prawo/lewo	2° / 47°
Moc znamionowa	1.350 W
Napięcie zasilania	230 V
Laser, zasilany napięciem z sieci	.
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	475 x 465 x 285 mm
Długość kabla	2,0 m
Ciężar	9,4 kg



Nr kat.	619 216 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	610,00 / 750,30
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 041 000		308,00 / 378,84
piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut			




KGS 216 M

Funkcja posuwu	.
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°	
Powierzchnia odkładcza	345 x 730 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 /min
Piła tarczowa	216 x 30 mm
Możliwość regulacji:	
- stół obrotowy prawo/lewo	47° / 47°
- piły tarczowej prawo/lewo	2° / 47°
Moc znamionowa	1.500 W
Napięcie zasilania	230 V
Laser, zasilany napięciem z sieci	.
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	760 x 475 x 340 mm
Długość kabla	2,0 m
Ciężar	13,5 kg



Nr kat.	619 260 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	940,00 / 1156,20
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
Nr kat.	690 992 000		1520,00 / 1869,60
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 100			
Nr kat.	690 966 000		1850,00 / 2275,50
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 041 000		308,00 / 378,84
piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut			



		KGSV 216 M	
Regulacja obrotów		VC	
Funkcja posuwu		•	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		65 mm	305 mm
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		36 mm	205 mm
Powierzchnia odkładcza		345 x 730 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.500 - 5.500 /min	
Piła tarczowa		216 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°	
- piły tarczowej prawo/lewo		2° / 47°	
Moc znamionowa		1.700 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci		•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		760 x 475 x 340 mm	
Długość kabla		2,0 m	
Ciężar		13,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	619 261 000	1270,00 / 1562,10	
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu	4 007 430 129 660 71		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 041 000	308,00 / 378,84	
piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5°			
neg. precision cut	4 007 430 117 635 61		



01

02

03

04

05

		KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM	
Regulacja obrotów		VC	
Funkcja posuwu		•	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		72 mm	305 mm
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		42 mm	215 mm
Powierzchnia odkładcza		345 x 730 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.200 - 6.300 /min	
Piła tarczowa		216 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		50° / 50°	
- piły tarczowej prawo/lewo		47° / 47°	
Moc znamionowa		1.800 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser dwukierunkowy, zasilany napięciem z sieci		•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		660 x 540 x 415 mm	
Długość kabla		3,0 m	
Ciężar		16,1 / 18,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. KGSV 72 Xact	611 216 000	2250,00 / 2767,50	
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu	4 007 430 129 643 81		
Nr kat. KGSV 72 Xact	690 973 000	3100,00 / 3813,00	
+ KSU 251			
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)	4 007 430 130 81 91		
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
Nr kat. KGSV 72 Xact SYM	612 216 000	3050,00 / 3751,50	
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu	4 007 430 129 64 67		
Nr kat. KGSV 72 Xact SYM	690 972 000	3850,00 / 4735,50	
+ KSU 251			
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)	4 007 430 130 81 84		
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 083 000	343,00 / 421,89	
piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,8x30 Z=60 FZ/TR 5°			
neg. multi cut	4 007 430 117 650 91		



06

07

08

09

10

11


12

13

14

15

16

		KGS 254 M			
Funkcja posuwu					
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		92 mm 305 mm			
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		47 mm 205 mm			
Powierzchnia odkładcza		340 x 775 mm			
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.500 /min			
Piła tarczowa		254 x 30 mm			
Możliwość regulacji:					
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°			
- piły tarczowej prawo/lewo		2° / 47°			
Moc znamionowa		1.800 W			
Napięcie zasilania		230 V			
Laser, zasilany napięciem z sieci		•			
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		790 x 515 x 515 mm			
Długość kabla		2,0 m			
Ciężar		16,3 kg			
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.		602 540 000			1350,00 / 1660,50
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów)					
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu					
Nr kat.		690 993 000			1900,00 / 2337,00
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów)					
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu					
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 100					
Nr kat.		690 967 000			2200,00 / 2706,00
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów)					
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu					
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251					
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:		628 221 000			220,00 / 270,60
piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=48 WZ 5°					
neg. precision cut					



  		KS 305 M			
Ograniczenie prądu rozruchowego					
Funkcja posuwu					
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		80 mm 200 mm			
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		45 mm 130 mm			
Powierzchnia odkładcza		340 x 775 mm			
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.700 /min			
Piła tarczowa		305 x 30 mm			
Możliwość regulacji:					
- stół obrotowy prawo/lewo		52° / 52°			
- piły tarczowej prawo/lewo		2° / 47°			
Moc znamionowa		2.000 W			
Napięcie zasilania		230 V			
Laser, zasilany napięciem z sieci		•			
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		600 x 600 x 600 mm			
Długość kabla		2,0 m			
Ciężar		17,0 kg			
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.		619 003 000			1630,00 / 2004,90
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów)					
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu					
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:		628 227 000			226,00 / 277,98
piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30, Z=48 WZ 5°					
neg. precision cut					



		KGS 305 M	
Ograniczenie prądu rozruchowego			
Funkcja posuwu			
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		105 mm 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		67 mm 205 mm	
Powierzchnia odkładcza		340 x 775 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.700 /min	
Piła tarczowa		305 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°	
- piły tarczowej prawo/lewo		2° / 47°	
Moc znamionowa		2.000 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci			
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		850 x 515 x 615 mm	
Długość kabla		2,0 m	
Ciężar		19,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	619 305 000		1990,00 / 2447,70
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
Nr kat.	690 968 000	2800,00 / 3444,00	
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251			
Nr kat.	690 969 000	2920,00 / 3591,60	
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 401			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 227 000	226,00 / 277,98	
piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30, Z=48 WZ 5°			
neg. precision cut			



		KGS 254 Plus	
Regulacja obrotów		VC	
Funkcja posuwu			
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		90 mm 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		54 mm 214 mm	
Powierzchnia odkładcza		1.000 x 365 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.900 - 5.150 /min	
Piła tarczowa		254 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		60° / 47°	
- piły tarczowej prawo/lewo		46° / 46°	
Moc znamionowa		2.000 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci			
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		930 x 690 x 590 mm	
Długość kabla		2,0 m	
Ciężar		24,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	010 254 0300		3730,00 / 4587,90
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)			
+ przyłącza do odciągu wiórów			
+ przejściówka (30 316)			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 222 000	235,00 / 289,05	
piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=60 WZ 5°			
neg. multi cut			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13


14

15

16

    		KGS 254 I Plus	
Silnik indukcyjny			
Funkcja posuwu			
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		90 mm 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		54 mm 214 mm	
Powierzchnia odkładcza		1.000 x 365 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.650 /min	
Piła tarczowa		254 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		60° / 47°	
- piły tarczowej prawo/lewo		22,5° / 46°	
Moc znamionowa		1.800 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci			
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		930 x 690 x 590 mm	
Długość kabla		2,2 m	
Ciężar		32,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	010 254 0200		3950,00 / 4858,50
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)			
+ przyłącza do odcięcia wiórów			
+ przejściówka (30 316)			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 222 000		235,00 / 289,05
piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=60 WZ 5°			
neg. multi cut			



    		KGS 315 Plus	
Regulacja obrotów		VC	
Funkcja posuwu			
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		120 mm 320 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		76 mm 223 mm	
Powierzchnia odkładcza		1.070 x 365 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.100 - 4.100 /min	
Piła tarczowa		315 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		60° / 47°	
- piły tarczowej prawo/lewo		46° / 46°	
Moc znamionowa		2.200 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci			
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		950 x 765 x 660 mm	
Długość kabla		2,1 m	
Ciężar		26,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	010 315 0000		4650,00 / 5719,50
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (84 zęby)			
+ przyłącza do odcięcia wiórów			
+ przejściówka (30 316)			
Nr kat.	690 970 000		5500,00 / 6765,00
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (84 zęby)			
+ przyłącza do odcięcia wiórów			
+ przejściówka (30 316)			
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251			
Nr kat.	690 971 000		5600,00 / 6888,00
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (84 zęby)			
+ przyłącza do odcięcia wiórów			
+ przejściówka (30 316)			
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 401			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 058 000		395,00 / 485,85
piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30 Z=84 WZ 10°			
precision cut			



KAPÓWKA Z FUNKCJĄ PILARKI STOŁOWEJ

  		KGT 305 M
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego (jako kapówka) przy 90° / 90°		102 mm 150 mm
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego (jako kapówka) przy 45° / 45°		45 mm 115 mm
Szerokość cięcia - praca jako kapówka 90° / 45°		150 / 100 mm
Wysokość cięcia - praca jako kapówka 90° / 45°		102 / 70 mm
Wielkość stołu		462 x 261 mm
Wysokość cięcia - praca jako pilarka stołowa		0 - 50 mm
Powierzchnia odkładcza		1.000 x 365 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.700 /min
Piła tarczowa		305 x 30 mm
Możliwość regulacji:		
- stół obrotowy prawo/lewo		52° / 52°
- piły tarczowej prawo/lewo		2° / 47°
Moc znamionowa		1.600 W
Napięcie zasilania		230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		658 x 600 x 460 mm
Długość kabla		2,8 m
Ciężar		22,0 kg



NOWOŚĆ

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	619 004 000	2600,00 / 3198,00	
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów)			
+ ogranicznik wzdłużny			
+ klucz do wymiany piły tarczowej			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 054 000	338,00 / 415,74	
piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30 Z=60 WZ 1.5°			
precision cut			

PODSTOŁOWA PILARKA TARCZOWA

 		UK 290
Wymiary stołu		674 x 478 mm
Wysokość robocza		878 / 420 mm
Maks. wys. cięcia 90/45°		60 / 42 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym 90/45°		290 / 202 mm
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym		150 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.500 /min
Piła tarczowa		220 x 30 mm
Zakres pochylania piły		-1,5 - 46,5°
Długość przesuwu		290 mm
Moc znamionowa		1.800 W
Napięcie zasilania		230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		674 x 478 x 420 mm
Długość kabla		2,25 m
Ciężar		25,0 kg



		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	010 290 0000	4450,00 / 5473,50	
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (36 zębów)			
+ składana podstawa			
+ ogranicznik uniwersalny			
+ popychacz			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 043 000	211,00 / 259,53	
piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30 Z=48 DZ/HZ 10°			
precision cut			

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

STOŁOWE PILARKI TARCZOWE

	TS 216 Floor	TS 216
Wysokość cięcia 90/45°	63 / 43 mm	63 / 43 mm
Wymiary stołu (min./maks.)	585/780 x 630/930 mm	585/780 x 630/930 mm
Wysokość robocza (z podstawą / bez podstawy)	355 mm	850 / 355 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 /min	5.000 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	425 mm	425 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym	165 mm	165 mm
Piła tarczowa	216 x 30 mm	216 x 30 mm
Zakres pochylania piły	-1,5 - 46,5°	-1,5 - 46,5°
Moc znamionowa	1.500 W	1.500 W
Podłączenie odciągu wiórów	58 mm	58 mm
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	670 x 650 x 355 mm	670 x 730 x 355 mm
Długość kabla	3,0 m	3,0 m
Ciężar	23,2 kg	28,5 kg



		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 676 000	2150,00 / 2644,50	
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (30 zębów)			
+ ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy			
+ przedłużenie stołu + poszerzenie stołu (strona prawa + lewa)			
+ instalacja do odsysania wiórów			
Nr kat.	600 667 000	2400,00 / 2952,00	
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (30 zębów) + podstawa			
+ kółka ebonitowe + ogranicznik wzdłużny			
+ ogranicznik kątowy + przedłużenie stołu			
+ poszerzenie stołu (strona prawa + lewa)			
+ instalacja do odsysania wiórów			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 062 000	628 062 000	101,00 / 124,23
piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=30 WZ 22° neg. precision cut			

	TS 254
Wysokość cięcia 90/45°	87 / 50 mm
Wymiary stołu (min./maks.)	670 / 970 x 715 / 995 mm
Wysokość robocza (z podstawą / bez podstawy)	850 / 355 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	4.200 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	630 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym	200 mm
Piła tarczowa	254 x 30 mm
Zakres pochylania piły	-1,5 - 46,5°
Moc znamionowa	2.000 W
Podłączenie odciągu wiórów	58 mm
Napięcie zasilania	230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	740 x 750 x 355 mm
Długość kabla	3,1 m
Ciężar	33,4 kg



		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 668 000	3220,00 / 3960,60	
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (40 zębów)			
+ podstawa			
+ kółka ebonitowe			
+ ogranicznik wzdłużny			
+ ogranicznik kątowy			
+ przedłużenie stołu			
+ poszerzenie stołu			
+ schowek na piłę			
+ instalacja do odsysania wiórów			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 221 000	220,00 / 270,60	
piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut			

	TKHS 315 C - 2,0 WNB	TKHS 315 C - 2,8 DNB
Wysokość cięcia 90/45°	85 / 60 mm	85 / 60 mm
Wymiary stołu (min./maks.)	550 x 800 mm	550 x 800 mm
Wysokość robocza	850 mm	850 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	2.990 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	290 mm	290 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym 90/45°	220 mm	220 mm
Piła tarczowa	315 x 30 mm	315 x 30 mm
Zakres pochylania piły	0 - 45°	0 - 45°
Moc znamionowa	2.000 W	2.800 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.650x650x1.000 mm	1.650x650x1.000 mm
Ciężar	62,0 kg	64,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	010 315 2000	1420,00 / 1746,60
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby)		
+ podstawa na kółkach transportowych z uchwytami		
+ ogranicznik uniwersalny		
+ przedłużenie stołu (550 x 800 mm)		
+ instalacja do odsysania wiórów		
+ popychacz		
Nr kat.	010 315 2100	1570,00 / 1931,10
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby)		
+ podstawa na kółkach transportowych z uchwytami		
+ ogranicznik uniwersalny		
+ przedłużenie stołu (550 x 800 mm)		
+ instalacja do odsysania wiórów		
+ popychacz		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 315x3/2x30 Z=24 WZ 20° power cut	628 016 000 	628 016 000  195,00 / 239,85



	TKHS 315 M - 3,1 WNB	TKHS 315 M - 4,2 DNB
Wysokość cięcia 90/45°	85 / 53 mm	85 / 53 mm
Wymiary stołu (min./maks.)	600 x 800 mm	600 x 800 mm
Wysokość robocza	850 mm	850 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.990 /min	2.990 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	340 mm	340 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym 90/45°	250 mm	250 mm
Piła tarczowa	315 x 30 mm	315 x 30 mm
Zakres pochylania piły	0 - 45°	0 - 45°
Moc znamionowa	3.100 W	4.200 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.700x700x1.000 mm	1.700x700x1.000 mm
Ciężar	75,0 kg	77,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	010 315 3100	3780,00 / 4649,40
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby)		
+ podstawa na kółkach transportowych z uchwytami		
+ ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy		
+ przedłużenie stołu (600 x 800 mm)		
+ instalacja do odsysania wiórów		
+ popychacz		
Nr kat.	010 315 3300	2780,00 / 3419,40
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby)		
+ podstawa na kółkach transportowych z uchwytami		
+ ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy		
+ przedłużenie stołu (600 x 800 mm)		
+ instalacja do odsysania wiórów		
+ popychacz		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 315x3/2x30 Z=24 WZ 20° power cut	628 016 000 	628 016 000  195,00 / 239,85



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

BUDOWLANE PILARKI TARCZOWE

	BKS 400 Plus - 3,1 WNB	BKS 400 Plus - 4,2 DNB
Wysokość cięcia	127 mm	127 mm
Wymiary stołu	1.030 x 660 mm	1.030 x 660 mm
Liczba obrotów pod obciążeniem	2.800 /min	2.750 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	300 mm	300 mm
Maks. szer. cięcia z dodatkowym przedłużeniem	1.300 mm	1.300 mm
Piła tarczowa	400 x 30 mm	400 x 30 mm
Moc znamionowa	3.100 W	4.200 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.830x750x1.020 mm	1.830x750x1.020 mm
Ciężar	88,0 kg	88,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	010 400 3000	5200,00 / 6396,00
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (28 zębów)		
+ ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów		
+ przedłużenie stołu		
+ uszy zaczepowe do podnoszenia		
+ popychacz		
Nr kat.	010 400 4000	5200,00 / 6396,00
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (28 zębów)		
+ ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów		
+ przedłużenie stołu		
+ uszy zaczepowe do podnoszenia		
+ popychacz		
+ przemiennik faz		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 018 000	628 018 000
piła tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30 Z=28 FZ/FA 10°		
power cut		261,00 / 321,03



	BKS 450 Plus - 5,5 DNB	BKH 450 Plus - 5,5 DNB
Przeznaczone do pracy ciągłej	•	•
System jednodźwigniowej regulacji ustawienia piły	-	•
Wysokość cięcia	141 mm	20 - 140 mm
Wymiary stołu	1.030 x 660 mm	1.030 x 660 mm
Liczba obrotów pod obciążeniem	2.735 /min	2.750 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	300 mm	300 mm
Maks. szer. cięcia z dodatkowym przedłużeniem	1.300 mm	1.300 mm
Piła tarczowa	450 x 30 mm	450 x 30 mm
Moc znamionowa	5.500 W	5.500 W
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.830x750x1.020 mm	1.830x750x1.020 mm
Ciężar	90,0 kg	102,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	010 460 5000	6350,00 / 7810,50
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (32 zęby)		
+ ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów		
+ przedłużenie stołu		
+ uszy zaczepowe do podnoszenia		
+ popychacz		
+ przemiennik faz		
Nr kat.	010 470 5000	7400,00 / 9102,00
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (32 zęby)		
+ ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów		
+ przedłużenie stołu		
+ uszy zaczepowe do podnoszenia		
+ popychacz		
+ przemiennik faz		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 020 000	628 020 000
piła tarczowa HW/CT Ø 450x3,5/2,5x30 Z=32 FZ/FA 10°		
power cut		359,00 / 441,57



PILARKI TAŚMOWE

 		BAS 261 Precision	
Wysokość cięcia		103 mm	
Szerokość przepustu		245 mm	
Powierzchnia odkładcza		328 x 335 mm	
Moc znamionowa		400 W	
Długość brzeszczotu taśmowego		1.712 mm	
Szerokość brzeszczotu taśmowego		6,4 - 12,7 mm	
Zakres pochylania stolika		0 - 45°	
Prędkość cięcia		735 m/min	
Wysokość robocza: bez podstawy		375 mm	
Napięcie zasilania		230 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		530 x 470 x 840 mm	
Ciężar		32,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	619 008 000		1500,00 / 1845,00
+ uniwersalny brzeszczot taśmowy A6			
+ ogranicznik wzdłużny			
+ ogranicznik kątowy			
+ adapter odciągu wiórów (do śr. 44, 58, 100 mm)			
Nr kat. sugerowanego zamiennika brzeszczotu standardowego:	090 905 7183		93,00 / 114,39
brzeszczot 1712x12x0,36; A6; do drewna, tworzyw sztucznych			



 		BAS 318 Precision WNB / BAS 318 Precision DNB	
Wysokość cięcia		170 mm	
Szerokość przepustu		307 mm	
Powierzchnia odkładcza		560 x 400 mm	
Moc znamionowa		900 W	
Długość brzeszczotu taśmowego		2.240 mm	
Szerokość brzeszczotu taśmowego		6 - 20 mm	
Zakres pochylania stolika		0° - 45°	
Prędkość cięcia		410 / 880 m/min	
Wysokość robocza z podstawą		1000 mm	
Napięcie zasilania		230 / 400 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		665 x 980 x 1.600 mm	
Ciężar		79,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	619 009 000 / -		3200,00 / 3936,00
+ uniwersalny brzeszczot taśmowy A6			
+ ogranicznik wzdłużny			
+ ogranicznik kątowy			
+ adapter odciągu wiórów (do śr. 44, 58, 100 mm)			
+ podstawa			
Nr kat.	- / 619 010 000		3200,00 / 3936,00
+ uniwersalny brzeszczot taśmowy A6			
+ ogranicznik wzdłużny			
+ ogranicznik kątowy			
+ adapter odciągu wiórów (do śr. 44, 58, 100 mm) + podstawa			
Nr kat. sugerowanego zamiennika brzeszczotu standardowego: brzeszczot hartowany indukcyjnie	090 902 9244		93,00 / 114,39
2240x12x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych			



 		BAS 505 Precision WNB / BAS 505 Precision DNB	
Wysokość cięcia		280 mm	
Szerokość przepustu		440 mm	
Powierzchnia odkładcza		536 x 640 mm	
Moc znamionowa		1.500 / 1.900 W	
Długość brzeszczotu taśmowego		3.380 mm	
Szerokość brzeszczotu taśmowego		6 - 25 mm	
Zakres pochylania stolika		0 - 20°	
Prędkość cięcia		430 / 1020 m/min	
Wysokość robocza		925 mm	
Napięcie zasilania		230 / 400 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		834 x 639 x 1.860 mm	
Ciężar		133,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	605 052 000 / -		9400,00 / 11562,00
+ uniwersalny brzeszczot taśmowy A6			
+ ogranicznik wzdłużny			
+ króciec odsysający (śr. 100 mm)			
Nr kat.	- / 605 053 000		9400,00 / 11562,00
+ uniwersalny brzeszczot taśmowy A6			
+ ogranicznik wzdłużny			
+ króciec odsysający (śr. 100 mm)			
Nr kat. sugerowanego zamiennika brzeszczotu standardowego: brzeszczot hartowany indukcyjnie	090 902 9171		127,00 / 156,21
3380x15x0,5; A6; uniwersalny do drewna			



GRUBOŚCIÓWKA

		DH 330	
Głębokość grubościowania		0 - 3 mm	
Wysokość / szerokość przelotowa		152 / 330 mm	
Stół roboczy		odlew aluminiowy pokryty stalą nierdzewną	
Stół roboczy dł. x szer.		840 x 330 mm	
Prędkość posuwu		7 m/min	
Średnica wałka nożowego		47 mm	
Liczba noży		2	
Liczba obrotów wałka nożowego		9.800 /min	
Napęd		Pasek klinowy żebrowany	
Moc znamionowa		1.800 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		579 x 857 x 574 mm	
Ciężar		35,0 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	020 003 3000		2750,00 / 3382,50
z 2 odwracanymi nożami strugarskimi HSS			
+ popychacz			
+ króciec odsysający			



GRUBOŚCIÓWKO-STRUGARKI

		HC 260 C - 2,2 WNB	HC 260 C - 2,8 DNB	
Płyty strugarskie (dł. x szer.)		1.040 x 260 mm	1.040 x 260 mm	
Głębokość skrawania		0 - 3 mm	0 - 3 mm	
Głębokość grubościowania		0 - 3 mm	0 - 3 mm	
Wysokość / szerokość przelotowa		160 / 260 mm	160 / 260 mm	
Materiał: - płyty strugarskie		odlew aluminiowy	odlew aluminiowy	
- stół roboczy		żeliwo szare	żeliwo szare	
Stół roboczy (dł. x szer.)		400 x 260 mm	400 x 260 mm	
Prędkość posuwu		5 m/min	5 m/min	
Średnica wałka nożowego		63 mm	63 mm	
Liczba noży		2	2	
Liczba obrotów wałka nożowego		6.500 /min	6.500 /min	
Napęd		Pasek klinowy żebrowany	Pasek klinowy żebrowany	
Moc znamionowa		2.200 W	2.800 W	
Napięcie zasilania		230 V	400 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		1.110 x 620 x 960 mm	1.110 x 620 x 960 mm	
Ciężar		71 kg	71 kg	
				Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	011 402 6000			4900,00 / 6027,00
+ zamontowane jednorazowo, dwustronne noże skrawające				
+ krótki, pochylany ogranicznik kątowy				
+ osłona wyrzutu wiórów				
+ popychacz				
+ króciec odsysający				
Nr kat.	011 402 6100			4900,00 / 6027,00
+ zamontowane jednorazowo, dwustronne noże skrawające				
+ krótki, pochylany ogranicznik kątowy				
+ osłona wyrzutu wiórów				
+ popychacz				
+ króciec odsysający				



PIŁY TARCZOWE DO KAPÓWEK

Piły tarczowe Ø 216 mm

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,6x30; Z=24 WZ 5° neg. power cut	628 009 000 	235,00 / 289,05
Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 041 000 	308,00 / 378,84
Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30; Z=60 FZ/TZ 5° neg. multi cut	628 083 000 	343,00 / 421,89



01

02

Piły tarczowe Ø 254 mm

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=24 WZ 5° neg. power cut	628 220 000 	148,00 / 182,04
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 221 000 	220,00 / 270,60
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=60 WZ 5° neg. multi cut	628 222 000 	235,00 / 289,05
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=80 FZ/TZ 5° neg. multi cut	628 223 000 	296,00 / 364,08



03

04

05

06

Piły tarczowe Ø 305 mm

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 227 000 	226,00 / 277,98
Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=60 WZ 5° neg. precision cut	628 228 000 	320,00 / 393,60
Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=84 WZ 5° neg. precision cut	628 229 000 	372,00 / 457,56
Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,8/2,0x30; Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut	628 091 000 	453,00 / 557,19



07

08

09

10

Piły tarczowe Ø 315 mm

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 224 000 	225,00 / 276,75
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=84 WZ 5° neg. precision cut	628 225 000 	381,00 / 468,63
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut	628 226 000 	460,00 / 565,80



11

12

13

OSPRZĘT DO KAPÓWEK

Lampa LED

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Lampa LED	091 006 5173 	138,00 / 169,74



14

15

16

Podstawy		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Podstawa uniwersalna UMS	631 317 000 	410,00 / 504,30
Podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 100	629 004 000 	640,00 / 787,20
Podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251	629 005 000 	980,00 / 1205,40
Podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 401	629 006 000 	1060,00 / 1303,80
Podstawy montażowe KSU 100/ 251/ 401 (2 sztuki)	629 008 000	230,00 / 282,90
Przedłużenie KSU 100	629 009 000	190,00 / 233,70



PIŁY TARCZOWE DO PILAREK PODSTOŁOWYCH

Piły tarczowe Ø 220 mm		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30; Z=48 DZ/HZ 10° precision cut	628 043 000 	211,00 / 259,53
Piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30; Z=80 FZ/TZ 10° multi cut	628 084 000 	297,00 / 365,31



PIŁY TARCZOWE DO PILAREK STOŁOWYCH

Piły tarczowe Ø 254 mm		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30; Z=24 WZ 5° neg power cut	628 025 000 	133,00 / 163,59
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30; Z=40 TZ 5° neg precision	628 059 000 	196,00 / 241,08
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30; Z=80 WZ 5° neg. multi cut	628 093 000 	280,00 / 344,40



Piły tarczowe Ø 315 mm		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa CV Ø 315x1,8/1,8x30; Z=56 KV power cut	628 100 000 	117,00 / 143,91
Piła tarczowa CV Ø 315x1,8/1,8x30; Z=80 NV power cut	628 101 000 	117,00 / 143,91
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30; Z=20 FZ 22° power cut	628 015 000 	187,00 / 230,01
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x3,0/2,0x30; Z=24 WZ 20° power cut	628 016 000 	195,00 / 239,85
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30; Z=48 WZ 15° precision cut	628 056 000 	233,00 / 286,59
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30; Z=84 WZ 10° precision cut	628 058 000 	395,00 / 485,85



OSPRZĘT DO PILAREK STOŁOWYCH

Osprzęt		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Przystawka uniwersalna do podłączenia odciągu wiórów lub odkurzacza	091 005 8010	43,00 / 52,89
Stojak podporowy RS 420	091 005 3353	340,00 / 418,20



PIŁY TARCZOWE DO BUDOWLANYCH PILAREK STOŁOWYCH

Piły tarczowe do BKS 400 Plus

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa CV Ø 400x2,0/2,0x30; Z=56 KV power cut	628 105 000 	150,00 / 184,50
Piła tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30; Z=28 FZ/FA 10° power cut	628 018 000 	261,00 / 321,03
Piła tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30; Z=60 WZ 15° power cut	628 019 000 	393,00 / 483,39



01

02

Piły tarczowe
do BKS 450 Plus; BKH 450 Plus

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 450x3,5/2,5x30; Z=32 FZ/FA 10° power cut	628 020 000 	359,00 / 441,57
Piła tarczowa HW/CT Ø 450x3,8/2,8x30; Z=66 WZ 15° power cut	628 021 000 	617,00 / 758,91



03

04

05

BRZESZCZOTY, OSPRZĘT I PASY ŚCIERNE DO PILAREK TAŚMOWYCH

BAS 261 Precision

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Brzeszczot 1712x6x0,36; A4; do drewna, tworzyw sztucznych	090 905 7175	95,00 / 116,85
Brzeszczot 1712x12x0,36; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 905 7183	95,00 / 116,85
Brzeszczot 1712x12x0,36; 14,1"; do metali nieżelaznych, materiałów piankowych	090 905 7191	95,00 / 116,85
Cyrkiel	631 327 000	69,00 / 84,87



06

07

08

BAS 318 Precision

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Pas ścierny - K 80, 2240x20, 3 szt.	090 903 0528	57,00 / 70,11
Pas ścierny - K 120, 2240x20, 3 szt.	090 903 0536	57,00 / 70,11
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x6x0,5; A4; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9252	95,00 / 116,85
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x12x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9244	103,00 / 126,69
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x15x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9260	103,00 / 126,69
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x15x0,5; A2; do metali nieżelaznych, mat. piankowych	090 902 9279	140,00 / 172,20
Cyrkiel	631 327 000	69,00 / 84,87

09

10

11

BAS 505

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Pas ścierny - 3380x25, K 80, 3 szt.	090 903 0544	84,00 / 103,32
Pas ścierny - 3380x25, K 120, 3 szt.	090 903 0552	84,00 / 103,32
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x15x0,5; A6; uniwersalny do drewna	090 902 9171	130,00 / 159,90
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x6x0,5; A4; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9180	123,00 / 151,59
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x25x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 900 0416	138,00 / 169,74
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x15x0,5; A2; do drewna z gwoździemi	090 902 9210	138,00 / 169,74

12

13

14

15

16

OSPRZĘT I NOŻE DO STRUGANIA DO GRUBOŚCIÓWKO-STRUGAREK

DH 330

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
podstawa uniwersalna UMS	631 317 000	410,00 / 504,30
stojak podporowy RS 420	091 005 3353	340,00 / 418,20
noże ze stali szybko tnącej HSS; 332x12x1,5; 2 szt. (do maszyn wyprodukowanych po 24.03.2005 r.)	091 106 3549	235,00 / 289,05



HC 260 C

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
stojak podporowy RS 420	091 005 3353	340,00 / 418,20
pastą ułatwiającą poślizg (70 g)	091 100 1071	36,00 / 44,28
pastą ułatwiającą poślizg (1,0 kg)	431 306 2258	74,00 / 91,02
aerazol do konserwacji maszyn do obróbki drewna	091 101 8691	27,00 / 33,21
noże ze stali narzędziowej 2 szt. 260x18,6x1 - bez możliwości ostrzenia	091 103 0713	115,00 / 141,45
noże ze stali szybko tnącej 2 szt. HSS 260x20x3	091 103 0721	230,00 / 282,90
noże z płytkami z węgla spiekanego 2 szt. HM 260x20x3	091 103 0730	840,00 / 1033,20

OSPRZĘT DO ODCIĄGÓW WIÓRÓW

SPA 1200, SPA 1702 W

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
filtr do SPA 1100/1200	091 300 5058	850,00 / 1045,50
filtr do SPA 1701/1702	092 001 6529	850,00 / 1045,50
adapter uniwersalny	091 303 1288	45,00 / 55,35
ssawa wyciągowa	091 303 1270	125,00 / 153,75
pierścień redukcyjny	091 303 1300	38,00 / 46,74
rozgałęźnik	091 303 1296	48,00 / 59,04
zestaw przyłączeniowy SPA 1100/1700/1701 (wąż 2,5 m, adapter pierścień red.)	091 301 0779	245,00 / 301,35
automatyczny włącznik ALV 1, 230 V (dwa gniazda 230 V)	091 301 4626	385,00 / 473,55
automatyczny włącznik ALV 10, 230 V / 400 V (dwa gniazda 230 V i dwa gniazda 400 V)	091 301 4634	1290,00 / 1586,70
worek filtracyjny SPA 1200	139 918 7989	145,00 / 178,35
worek filtracyjny SPA 1702	138 819 3456	280,00 / 344,40
worek na wióry do SPA 1100/1200 (10 szt.)	091 300 7123	27,00 / 33,21
worek na wióry do SPA 1700/1701/1702 (10 szt.)	091 301 7617	85,00 / 104,55
wąż przedłużający 2,5 mb	785 401 8544	245,00 / 301,35
wąż przedłużający 5,0 mb	785 411 2915	555,00 / 682,65
wąż przedłużający 10,0 mb	785 411 5035	1080,00 / 1328,40



SPA 2002 D

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
filtr do SPA 2002	091 305 9441	1980,00 / 2435,40
automatyczny włącznik ALV 1, 230 V (dwa gniazda 230 V)	091 301 4626	385,00 / 473,55
automatyczny włącznik ALV 10, 230 V / 400 V (dwa gniazda 230 V i dwa gniazda 400 V)	091 301 4634	1290,00 / 1586,70
worek na wióry do SPA 2002 (10 szt.)	091 305 9433	135,00 / 166,05
wąż przedłużający 2,5 mb	785 401 8544	245,00 / 301,35
wąż przedłużający 5,0 mb	785 411 2915	555,00 / 682,65
wąż przedłużający 10,0 mb	785 411 5035	1080,00 / 1328,40

SPRĘŻARKI - klasa BASIC

		Basic 250-24 W OF	
			
Wydajność na ssaniu		220 l/min	
Wydajność na tłoczeniu		120 l/min	
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)		100 l/min	
Ciśnienie maksymalne		8 bar	
Moc silnika		2,0 KM / 1,5 kW	
Maks. liczba obrotów		2.850 /min	
Ilość cylindrów		1	
Ilość stopni sprężania		1	
Pojemność zbiornika		24 l	
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)		84 dB(A)	
Napięcie zasilania		230 V	
Wymiary		620 x 340 x 580 mm	
Długość kabla		1,5 m	
Ciężar		24,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.		601 532 000	730,00 / 897,90
			



		Basic 250-50 W OF	Basic 280-50 W OF	
				
Wydajność na ssaniu		220 l/min	280 l/min	
Wydajność na tłoczeniu		120 l/min	140 l/min	
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)		100 l/min	130 l/min	
Ciśnienie maksymalne		8 bar	8 bar	
Moc silnika		2,0 KM / 1,5 kW	2,5 KM / 1,7 kW	
Maks. liczba obrotów		2.850 /min	2.850 /min	
Ilość cylindrów		1	1	
Ilość stopni sprężania		1	1	
Pojemność zbiornika		50 l	50 l	
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)		84 dB(A)	84 dB(A)	
Napięcie zasilania		230 V	230 V	
Wymiary		780 x 400 x 625 mm	770 x 386 x 662 mm	
Długość kabla		1,5 m	1,5 m	
Ciężar		29,0 kg	32,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.		601 535 000	975,00 / 1199,25	
				
Nr kat.		690 988 000	1110,00 / 1365,30	
				
Nr kat.		601 529 000	1170,00 / 1439,10	
				



		Basic 250-24 W	Basic 250-50 W	
				
Wydajność na ssaniu		200 l/min	200 l/min	
Wydajność na tłoczeniu		110 l/min	110 l/min	
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)		95 l/min	95 l/min	
Ciśnienie maksymalne		8 bar	8 bar	
Moc silnika		2,0 KM / 1,5 kW	2,0 KM / 1,5 kW	
Maks. liczba obrotów		2.850 /min	2.850 /min	
Ilość cylindrów		1	1	
Ilość stopni sprężania		1	1	
Pojemność zbiornika		24 l	50 l	
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)		84 dB(A)	84 dB(A)	
Napięcie zasilania		230 V	230 V	
Wymiary		620 x 340 x 580 mm	780 x 400 x 625 mm	
Długość kabla		1,5 m	1,5 m	
Ciężar		27,0 kg	32,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.		601 533 000	620,00 / 762,60	
				
Nr kat.		690 836 000	775,00 / 953,25	
				
Nr kat.		601 534 000	775,00 / 953,25	
				
Nr kat.		690 866 000	930,00 / 1143,90	
				



SPRĘŻARKI - klasa POWER

	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF
Wydajność na ssaniu	160 l/min	220 l/min
Wydajność na tłoczeniu	90 l/min	120 l/min
Ciśnienie maksymalne	8 bar	10 bar
Moc silnika	1,5 KM / 1,1 kW	2,0 KM / 1,5 kW
Maks. liczba obrotów	2.850 /min	2.850 /min
Ilość cylindrów	1	1
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	5 l	10 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	81,6 dB(A)	83,7 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar	16,0 kg	24,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 531 000 	820,00 / 1008,60
Nr kat.	601 544 000 	1065,00 / 1309,95



	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF
Wydajność na ssaniu	280 l/min	330 l/min
Wydajność na tłoczeniu	150 l/min	200 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar
Moc silnika	1,7 kW	2,2 kW
Maks. liczba obrotów	2.850 /min	1.400 /min
Ilość cylindrów	1	2
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	20 l	20 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	82,5 dB(A)	78 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar	40,0 kg	47,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 545 000 	1810,00 / 2226,30
Nr kat.	601 546 000 	3620,00 / 4452,60



SPRĘŻARKI - klasa MEGA

	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D
Wydajność na ssaniu	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min	250 l/min	250 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	220 l/min	220 l/min	220 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar	10 bar
Moc silnika	3,0 KM / 2,2 kW	3,0 KM / 2,2 kW	3,0 KM / 2,2 kW
Maks. liczba obrotów	1.350 /min	1.350 /min	1.350 /min
Ilość cylindrów	2	2	2
Ilość stopni sprężania	1	1	1
Pojemność zbiornika	50 l	90 l	90 l
Poziom ciśnienia akust. (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V	400 V
Wymiary	880 x 490 x 780 mm	1.000 x 410 x 900 mm	1.000 x 410 x 900 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Ciężar	52,0 kg	69,0 kg	69,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	601 589 000 		2150,00 / 2644,50
Nr kat.		601 538 000 	2260,00 / 2779,80
Nr kat.			601 539 000 



	Mega 400-50 W	Mega 400-50 D
Wydajność na ssaniu	400 l/min	400 l/min
Wydajność na tłoczeniu	300 l/min	300 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	260 l/min	260 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar
Moc silnika	3,0 KM / 2,2 kW	3,0 KM / 2,2 kW
Maks. liczba obrotów	1.050 /min	1.050 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	50 l	50 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary	1.050 x 410 x 817 mm	1.050 x 410 x 817 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	73,0 kg	73,0 kg



Nr kat.	601 536 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
		2980,00 / 3665,40	

Nr kat.	601 537 000	3000,00 / 3690,00

	Mega 350-150 D	Mega 520-200 D
Wydajność na ssaniu	320 l/min	490 l/min
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min	370 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	220 l/min	320 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar
Moc silnika	3,0 KM / 2,2 kW	4,0 KM / 3,0 kW
Maks. liczba obrotów	1.350 /min	1.300 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	150 l	200 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	86 dB(A)	89 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary	1.380 x 420 x 950 mm	1.500 x 450 x 960 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	85,0 kg	131,0 kg



Nr kat.	601 587 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
		2850,00 / 3505,50	

Nr kat.	601 541 000	3200,00 / 3936,00

	Mega 550-90 D	Mega 580-200 D
Wydajność na ssaniu	510 l/min	510 l/min
Wydajność na tłoczeniu	395 l/min	395 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	360 l/min	360 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar	11 bar
Moc silnika	4,0 KM / 3,0 kW	4,0 KM / 3,0 kW
Maks. liczba obrotów	1.400 /min	1.400 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	2	2
Pojemność zbiornika	90 l	200 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	87 dB(A)	87 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary	1.126x490x917 mm	1.430x550x1.010 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	103,0 kg	136,0 kg



Nr kat.	601 540 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
		4180,00 / 5141,40	

Nr kat.	601 588 000	3940,00 / 4846,20

	Mega 650-270 D	Mega 700-90 D
Wydajność na ssaniu	650 l/min	650 l/min
Wydajność na tłoczeniu	520 l/min	520 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	450 l/min	450 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar	11 bar
Moc silnika	5,5 KM / 4,0 kW	5,5 KM / 4,0 kW
Maks. liczba obrotów	1.400 /min	1.400 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	2	2
Chłodzenie międzystopniowe	•	•
Pojemność zbiornika	270 l	90 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	88 dB(A)	88 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary	1.530x600x1.160 mm	1.188x520x1.110 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	170,0 kg	119,0 kg
Nr kat.	601 543 000 	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 5070,00 / 6236,10
Nr kat.	601 542 000 	5080,00 / 6248,40



	Mega 830-270 D
Wydajność na ssaniu	830 l/min
Wydajność na tłoczeniu	586 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar
Moc silnika	7,5 KM / 5,5 kW
Maks. liczba obrotów	1.400 /min
Ilość cylindrów	2
Ilość stopni sprężania	2
Chłodzenie międzystopniowe	•
Pojemność zbiornika	270 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	97 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V
Wymiary	1.520 x 590 x 1.260 mm
Długość kabla	1,5 m
Ciężar	210,0 kg
Nr kat.	411 602 0441 



	Mega 1210-500 D
Wydajność na ssaniu	1210 l/min
Wydajność na tłoczeniu	958 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar
Moc silnika	10,0 KM / 7,4 kW
Maks. liczba obrotów	1.300 /min
Ilość cylindrów	2
Ilość stopni sprężania	2
Chłodzenie międzystopniowe	•
Pojemność zbiornika	500 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	102 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V
Wymiary	2.030 x 680 x 1.400 mm
Długość kabla	1,5 m
Ciężar	295,0 kg
Nr kat.	411 602 0968 



Zakrętki udarowe		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DSSW 360 Set	604 118 500 	310,00 / 381,30
DSSW 475-1/2"	601 548 000 	680,00 / 835,40
DSSW 930-1/2"	601 549 000 	750,00 / 922,50
DSSW 1690-3/4"	601 550 000 	1600,00 / 1968,00
DSSW 2440-1"	601 551 000 	2800,00 / 3444,00
Zestaw nasadek udarowych 1/2" ze stali chrom.-molibden. (10-11-12-13-15-17-19-21-22-24)	628 831 000	300,00 / 369,00
Zestaw nasadek udarowych 1/2" (17-19-21)	628 833 000	145,00 / 178,35
Zestaw nasadek udarowych 3/4" ze stali chrom.-molibden. (21-22-24-26-27-28-30-32)	628 834 000	560,00 / 688,80
Zestaw nasadek udarowych 1" ze stali chrom.-molibden. (24-27-30-32-33-34-36-38)	628 835 000	900,00 / 1107,00
Magnetyczny uchwyt ścienny na klucz pneumatyczny	628 848 000	170,00 / 209,10



01

02

03

04

05

Zakrętki kątowe		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DRS 68 Set 1/2"	604 119 500 	330,00 / 405,90
DRS 35-1/4"	601 552 000 	390,00 / 479,70
DRS 95-1/2"	601 553 000 	400,00 / 492,00



06

07

08

Wiertarka		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DB 10	604 120 000 	280,00 / 344,40



09

10

Wkrętarka		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DS 14	604 117 000 	420,00 / 516,60



11

12

Pneumatyczne młotki kujące		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DMH 30 Set	604 115 500 	325,00 / 399,75
DMH 290 Set	601 561 500 	800,00 / 984,00
Szpicdluto; chwyt sześciokątny	090 102 6521	26,00 / 31,98
Przecinak murarski płaski 20x180 mm; chwyt sześciokątny	090 102 6530	26,00 / 31,98
Przecinak murarski płaski 50x180 mm; chwyt sześciokątny	090 102 6548	45,00 / 55,35
Przecinak murarski płaski 40x250 mm; chwyt sześciokątny	090 102 6572	52,00 / 63,96
Sprężyna do młota kującego MHS 315	090 101 3047	13,00 / 15,99
Sprężyna do młota kującego MHS 450	090 102 6327	13,00 / 15,99
Odrzewiacz igłowy (do DMH 30 Set, DMH 290 Set)	628 822 000	145,00 / 178,35



13

14

15

16

Przecinarka do blach i karoserii

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DKS 10 Set	601 560 500 	750,00 / 922,50
Brzeszczoty z 14 zębami (10 sztuk)	090 106 3087	94,00 / 115,62
Brzeszczoty z 24 zębami (10 sztuk)	090 106 3095	94,00 / 115,62
Brzeszczoty z 32 zębami (10 sztuk)	090 106 3109	94,00 / 115,62



Szlifierki proste

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DG 25 Set	604 116 500 	235,00 / 289,05
DG 700	601 554 000 	420,00 / 516,60
DG 700 L	601 555 000 	530,00 / 651,90



Szlifierki kątowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DW 125	601 556 000 	680,00 / 836,40
DW 125 Quick  	601 557 000 	920,00 / 1131,60



Pilnik taśmowy

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DBF 457	601 559 000 	690,00 / 848,70



Szlifierka mimośrodowa

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DSX 150	601 558 000 	715,00 / 879,45
Talerz podporowy	131 970 6247	80,00 / 98,40
Tarcza pośrednia z rzepem Ø 150 mm (bez otworów)	624 037 000	67,60 / 83,15
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (5 szt.)	624 001 000	18,40 / 22,63
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (5 szt.)	624 002 000	15,70 / 19,31
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (5 szt.)	624 003 000	14,30 / 17,59
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (5 szt.)	624 004 000	13,30 / 16,36
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (5 szt.)	624 005 000	13,30 / 16,36
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (5 szt.)	624 006 000	13,30 / 16,36
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (5 szt.)	624 007 000	13,30 / 16,36
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (5 szt.)	624 008 000	13,30 / 16,36
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (25 szt.)	624 019 000	83,10 / 102,21
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (25 szt.)	624 020 000	67,90 / 83,52
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (25 szt.)	624 021 000	61,20 / 75,28
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (25 szt.)	624 022 000	56,80 / 69,86
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (25 szt.)	624 023 000	56,80 / 69,86
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (25 szt.)	624 024 000	56,00 / 68,88
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (25 szt.)	624 025 000	55,40 / 68,14
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (25 szt.)	624 026 000	55,40 / 68,14
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P400 (25 szt.)	624 027 000	55,40 / 68,14
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (25 szt.)	624 028 000	66,50 / 81,80
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (25 szt.)	624 029 000	55,40 / 68,14
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (25 szt.)	624 030 000	50,00 / 61,50
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (25 szt.)	624 031 000	46,90 / 57,69
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (25 szt.)	624 032 000	46,90 / 57,69
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (25 szt.)	624 033 000	48,10 / 59,16
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (25 szt.)	624 034 000	46,90 / 57,69
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (25 szt.)	624 035 000	46,90 / 57,69
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P400 (25 szt.)	624 036 000	46,90 / 57,69



Zszywacze		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DKNG 40/50	601 562 500 	725,00 / 891,75
DKG 80/16	601 564 500 	420,00 / 516,60
DKG 90/40	601 566 500 	790,00 / 971,70
DKG 114/65	601 567 500 	1470,00 / 1808,10
Zszywki 80/06 CNK 3000 szt.	090 105 3855	15,00 / 18,45
Zszywki 80/08 CNK 3000 szt.	090 105 3863	16,00 / 19,68
Zszywki 80/10 CNK 3000 szt.	090 105 3871	17,00 / 20,91
Zszywki 80/12 CNK 3000 szt.	090 105 3880	20,00 / 24,60
Zszywki 80/14 CNK 3000 szt.	090 105 3898	22,00 / 27,06
Zszywki 80/16 CNK 3000 szt.	090 105 3901	24,00 / 29,52
Zszywki 90/15 CNK 2000 szt.	090 105 3790	23,00 / 28,29
Zszywki 90/20 CNK 2000 szt.	090 105 3804	26,00 / 31,98
Zszywki 90/25 CNK 2000 szt.	090 105 3812	29,00 / 35,67
Zszywki 90/30 CNK 2000 szt.	090 105 3820	33,00 / 40,59
Zszywki 90/35 CNK 2000 szt.	090 105 3839	37,00 / 45,51
Zszywki 90/40 CNK 2000 szt.	090 105 3847	41,00 / 50,43
Zszywki 114/35 CNK 10000 szt.	628 870 000	346,00 / 425,58
Zszywki 114/40 CNK 10000 szt.	628 871 000	403,00 / 495,69
Zszywki 114/45 CNK 10000 szt.	628 872 000	431,00 / 530,13
Zszywki 114/50 CNK 10000 szt.	628 873 000	459,00 / 564,57
Zszywki 114/65 CNK 10000 szt.	628 874 000	653,00 / 803,19



Gwoździarki		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DPN 25	601 563 500 	670,00 / 824,10
DSN 50	601 568 500 	705,00 / 867,15
Gwoździe galwanizowane SKN 16 NK 1000 szt.	090 105 3715	13,00 / 15,99
Gwoździe galwanizowane SKN 20 NK 1000 szt.	090 105 3723	13,00 / 15,99
Gwoździe galwanizowane SKN 25 NK 1000 szt.	090 105 3731	14,00 / 17,22
Gwoździe galwanizowane SKN 30 NK 1000 szt.	090 105 3740	16,00 / 19,68
Gwoździe galwanizowane SKN 35 NK 1000 szt.	090 105 3758	18,00 / 22,14
Gwoździe galwanizowane SKN 40 NK 1000 szt.	090 105 3766	20,00 / 24,60
Gwoździe galwanizowane SKN 45 NK 1000 szt.	090 105 3774	22,00 / 27,06
Gwoździe galwanizowane SKN 50 NK 1000 szt.	090 105 3782	23,00 / 28,29
Sztyfty ocynkowane PL 15 NK 10000 szt.	628 860 000	107,00 / 131,61
Sztyfty ocynkowane PL 18 NK 10000 szt.	628 861 000	117,00 / 143,91
Sztyfty ocynkowane PL 22 NK 10000 szt.	628 862 000	130,00 / 159,90
Sztyfty ocynkowane PL 25 NK 10000 szt.	628 863 000	140,00 / 172,20



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Pistolety do malowania

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
FSP 100	601 574 000 	175,00 / 215,25
FSP 600	601 575 000 	130,00 / 159,90
FSP 1000 S	601 576 000 	175,00 / 215,25
FSP 600 HVLP	601 577 000 	570,00 / 701,10
FSP 600 LVLP	601 578 000 	605,00 / 744,15
Komplet dysz 1,2 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S	090 102 6858	47,00 / 57,81
Komplet dysz 1,5 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S	090 102 6866	48,00 / 59,04
Komplet dysz 2,0 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S	090 102 6882	48,00 / 59,04
Komplet dysz 2,5 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S	090 102 6904	48,00 / 59,04
Komplet dysz 1,3 mm do FSP 600 HVLP	628 807 000	177,00 / 217,71
Komplet dysz 1,5 mm do FSP 600 HVLP	628 808 000	177,00 / 217,71
Komplet dysz 1,8 mm do FSP 600 HVLP	628 809 000	177,00 / 217,71
Komplet dysz 2,0 mm do FSP 600 HVLP	628 810 000	177,00 / 217,71
Komplet dysz 1,3 mm do FSP 600 LVLP	628 811 000	196,00 / 241,08
Komplet dysz 1,5 mm do FSP 600 LVLP	628 812 000	196,00 / 241,08
Komplet dysz 1,8 mm do FSP 600 LVLP	628 813 000	196,00 / 241,08
Komplet dysz 2,0 mm do FSP 600 LVLP	628 814 000	196,00 / 241,08
Zamienny zbiornik grawitacyjny z tworzywa sztucznego do FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP	628 815 000	97,00 / 119,31
Filtr zamienny do FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP	628 806 000	47,00 / 57,81


Pistolet do piaskowania

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
SSP 1000	601 569 000 	94,00 / 115,62
Środek do piaskowania, 8 kg	090 106 4423	104,00 / 127,92


Pistolety natryskowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
SPP 1000	601 570 000 	94,00 / 115,62
UBS 1000	601 571 000 	94,00 / 115,62


Pistolet do nakładania klejów i past

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DKP 310	601 573 000 	214,00 / 263,22


Smarownica

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DFP 400	601 572 000 	235,00 / 289,05



Przystawki do pompowania opon

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
RF 60	602 233 000 	91,00 / 111,93
RF 60 G	602 234 000 	140,00 / 172,20
RF 80 D	602 236 000 	352,00 / 432,96
RF 80 G	602 235 000 	300,00 / 369,00
Adapter do pompowania opon	090 102 6262	32,00 / 39,36
Adapter do pompowania piłek	090 103 1550	16,00 / 19,68
Adapter na pompkę rowerową do wentyla opon samochodowych	090 102 6270	24,00 / 29,52
3-częściowy zestaw adapterów do pompowania (rower, piłka, materac)	090 105 5769	31,00 / 38,13
Końcówka do pompowania z obejmą	771 067 2339	74,00 / 91,02
Wąż przyłączeniowy z końcówką do pompowania, gwint zewn. 1/4"	090 102 6661	31,00 / 38,13
Wąż przyłączeniowy z końcówką do pompowania	100 167 2319	111,00 / 136,53
Manometr 1-10 bar (np. do RF 480)	782 367 2327	332,00 / 408,36
Manometr do przystawki do pompowania opon (np. do RF 100)	090 102 6815	48,00 / 59,04



01

02

03

04

05

Pistolety wydmuchowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
BP 10	601 579 000 	27,50 / 33,83
BP 210	601 580 000 	35,00 / 43,05
BPA 15	601 583 000 	69,00 / 84,87
BPA 15 S	601 584 000 	138,00 / 169,74
BP 200	601 581 000 	61,00 / 75,03
BP 500	601 582 000 	72,50 / 89,18



06

07

08

09

10

Zestawy narzędzi

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
LPZ 4 Set	601 585 000 	163,00 / 200,49
LPZ 7 Set	601 586 000 	255,00 / 313,65
Złączka przegubowa 1/4"	090 106 0991	47,00 / 57,81



11

12

13

14

15

16

OSPRZĘT DO UKŁADÓW SPRĘŻONEGO POWIETRZA

**Olej do narzędzi
pneumatycznych i sprężarek**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Olej Pneumatikol (0,5 l) do narzędzi pneumatycznych	090 100 8540 	36,00 / 44,28
Olej sprężarkowy (1,0 l)	090 100 4170 	63,00 / 77,49



Bloki uzdatniania powietrza

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
FRL 180 1/4" (reduktor ciśnienia z manometrem, separator wilgoci i naolejacz)	090 106 3869	430,00 / 528,90
FRL 200 1/2" (reduktor ciśnienia z manometrem, separator wilgoci i naolejacz)	090 106 3850	620,00 / 762,60



**Reduktory ciśnienia z manometrem
i separatorem wilgoci**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
FR 180 1/4"	090 106 3877	245,00 / 301,35
FR 200 1/2"	090 106 3885	340,00 / 418,20



Reduktory ciśnienia z manometrem

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
R 180 1/4"	090 106 3834	127,00 / 156,21
R 200 1/2"	090 106 3826	215,00 / 264,45



Separatory wilgoci z filtrem

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
F 180 1/4"	090 106 3818	159,00 / 195,57
F 200 1/2"	090 106 3800	248,00 / 305,04



Naolejacze

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
L 180 1/4"	090 106 3796	160,00 / 196,80
L 200 1/2"	090 106 3788	250,00 / 307,50



Naolejacze przelotowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Naolejacz przelotowy z gwintem wewnętrznym 1/4"	090 105 4584	170,00 / 209,10



ELEMENTY INSTALACJI PNEUMATYCZNYCH

Rury instalacyjne

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Rury instalacyjne, średnica wewn. 12 mm, długość 25 m	785 119 4171	370,00 / 455,10
Rury instalacyjne, średnica wewn. 18 mm, długość 25 m	785 119 4180	615,00 / 756,45



01

Rozdzielacze

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Zespół przyłączeniowy z gwintem wewnętrznym 1/2"	787 619 4001	97,00 / 119,31
Rozgałęźnik: średnica wewnętrzna 2x3/4" i 3x1/2"	090 105 9691	140,00 / 172,20
Zaślepka zabezpieczająca 1/2"	610 907 9322	10,00 / 12,30



02

03

Złącza zaciskowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Złącze zaciskowe, d=22 mm, 3/4"	787 619 3943	27,50 / 33,83
Złącze zaciskowe, d=15 mm, 1/2"	787 619 3951	30,00 / 36,90
Trójnik zaciskowy, d=15 mm	787 619 4010	32,00 / 39,36
Trójnik zaciskowy, d=22 mm	787 619 4028	47,00 / 57,81
Trójnik zaciskowy z odwadniaczem, d=22 mm	787 661 5287	120,00 / 147,60
Kolanko zaciskowe, d=15 mm	787 619 4060	25,00 / 30,75
Kolanko zaciskowe, d=22 mm	787 619 4079	36,50 / 44,90
Złącze zaciskowe dwustronne, d=15 mm	787 619 4125	20,00 / 24,60
Złącze zaciskowe dwustronne, d=22 mm	787 619 4133	26,50 / 32,60



04

05

06

Końcówki z gwintem zewnętrznym

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Końcówka z gwintem, d=15 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	787 619 3978	18,00 / 22,14
Końcówka z gwintem, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	787 619 3986	18,00 / 22,14
Końcówka z gwintem, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 3/4"	787 619 3994	22,00 / 27,06



07

08

Zawory kulkowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Zawór kulkowy, d=15 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	090 105 9489	110,00 / 135,30
Zawór kulkowy, d=18 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	090 105 9497	155,00 / 190,65
Zawór kulkowy, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 3/4"	090 105 9500	115,00 / 141,45



09

10

Pierścień zabezpieczający

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Pierścień zabezpieczający, d=22 mm	787 619 4117	3,20 / 3,94



11

Uchwyty do rur

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Uchwyt do rur, d=15 mm	787 669 3610	10,50 / 12,92
Uchwyt do rur, d=22 mm	787 669 3628	15,80 / 19,43



12

Nożyce do rur

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nożyce do cięcia rur	091 096 9168	204,00 / 250,92



13

14

15

16


WĘŻE PNEUMATYCZNE

Wężę pneumatyczne z opłotem

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Wąż PVC z opłotem 6 mm - 5 mb z szybkozłączką i króćcem	090 105 4908 	61,00 / 75,03
Wąż PVC z opłotem 6 mm - 10 mb z szybkozłączką i króćcem	090 105 4916 	76,00 / 93,48
Wąż PVC z opłotem 9 mm - 10 mb z szybkozłączką i króćcem	090 105 4924 	88,00 / 108,24
Wąż PVC z opłotem 9 mm - 50 mb	090 105 4932 	215,00 / 264,45
Wąż PVC z opłotem 12,5 mm - 50 mb	090 105 6161 	270,00 / 332,10



Wężę pneumatyczne SUPER-AIR

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Wąż PVC 6,3 mm - 10 mb	090 105 6048 	97,00 / 119,31
Wąż PVC 10 mm - 10 mb	090 105 6056 	113,00 / 138,99
Wąż PVC 10 mm - 50 mb	090 105 7303 	309,00 / 380,07
Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 8 x 1 mm - 2,5/5,0 mb	090 105 4940 	77,00 / 94,71
Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 8 x 1 mm - 4,0/7,5 mb	090 105 4959 	113,00 / 138,99
Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 10 x 1 mm - 6,0/10,0 mb	090 105 4967 	172,00 / 211,56
Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 8 x 1 mm - 8,0/6,0 mb	090 106 2145 	330,00 / 405,90



Zwijacze do wężę pneumatycznych

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
SA 100 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z opłotem; Ø 9 mm/20 mb	090 105 4975 	282,00 / 346,86
SA 250 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z opłotem; Ø 8 mm/8 mb	628 820 000 	605,00 / 744,15
SA 300 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z opłotem; Ø 8 mm/15 mb	090 106 3427 	705,00 / 867,15
ST 200 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z opłotem; Ø 8,5 mm/30 mb	090 105 4568 	450,00 / 553,50



ARMATURA

Rozdzielacze powietrza

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Rozdzielacz dwudrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 3/8" (opak.)	090 102 6645	73,00 / 89,79
Rozdzielacz dwudrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 1/2"	320 000 0001	73,00 / 89,79
Rozdzielacz trójdrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 3/8" (opak.)	090 102 6653	105,00 / 129,15
Rozdzielacz trójdrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 1/2"	320 000 0002	92,00 / 113,16



Szybkozłączki

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	090 103 1517	19,90 / 24,48
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 5894	19,90 / 24,48
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2" (opak.)	090 102 5908	19,90 / 24,48
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 5916	19,90 / 24,48
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 5924	19,90 / 24,48
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2" (opak.)	090 102 5932	19,90 / 24,48
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm (opak.)	090 102 5940	20,20 / 24,85
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm (opak.)	090 102 6351	20,20 / 24,85
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 13 mm (opak.)	090 102 6360	20,20 / 24,85
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.), 20 sztuk	090 105 4126	405,00 / 498,15
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.), 20 sztuk	090 105 4134	405,00 / 498,15
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2" (opak.), 20 sztuk	090 105 4142	405,00 / 498,15
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.), 20 sztuk	090 105 4150	405,00 / 498,15
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.), 20 sztuk	090 105 4169	405,00 / 498,15
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2" (opak.), 20 sztuk	090 105 4177	405,00 / 498,15
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm (opak.), 20 sztuk	090 105 4185	460,00 / 565,80
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm (opak.), 20 sztuk	090 105 4193	460,00 / 565,80
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm	780 000 9035	18,85 / 23,19
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm	780 000 9043	18,85 / 23,19
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 13 mm	780 000 9558	18,85 / 23,19
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4"	780 100 9055	18,85 / 23,19
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8"	780 100 9063	18,85 / 23,19
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2"	780 100 9071	18,85 / 23,19
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/8"	320 000 0003	18,85 / 23,19
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4"	780 200 9083	18,85 / 23,19
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8"	780 200 9091	18,85 / 23,19
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2"	780 200 9105	18,85 / 23,19



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16



Króćce do szybkozłączek		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 6 mm (opak.)	090 102 5959	5,80 / 7,13
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 9 mm (opak.)	090 102 5967	5,80 / 7,13
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 13 mm (opak.)	090 102 5975	6,45 / 7,93
<hr/>		
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 6 mm (opak.), 20 sztuk	090 105 4215	113,50 / 139,61
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 9 mm (opak.), 20 sztuk	090 105 4223	103,50 / 127,31
<hr/>		
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 6 mm	780 406 5606	3,65 / 4,49
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 9 mm	780 400 9161	3,65 / 4,49
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 13 mm	780 401 0372	3,65 / 4,49
<hr/>		
Króciec wejściowy z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 5983	6,50 / 8,00
Króciec wejściowy z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 5991	7,45 / 9,16
Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 6017	7,35 / 9,04
Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6025	8,35 / 10,27
<hr/>		
Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.), 20 sztuk	090 105 4266	129,00 / 158,67
Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.), 20 sztuk	090 105 4274	155,00 / 190,65
<hr/>		
Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem zewnętrznym 1/4"	780 300 9117	4,70 / 5,78
Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem wewnętrznym 1/4"	780 300 9125	4,90 / 6,03
Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem zewnętrznym 3/8"	780 300 9133	5,70 / 7,01
Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem zewnętrznym 1/2" AG	628 739 000	9,15 / 11,25
Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem wewnętrznym 3/8"	780 300 9141	5,80 / 7,13
Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem zewnętrznym 1/2" IG	628 738 000	9,15 / 11,25

Złączki dwustronne		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/4" x 1/4" (opak.)	090 102 6130	6,40 / 7,87
Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 3/8" x 3/8" (opak.)	090 102 6149	7,75 / 9,53
Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/2" x 1/2" (opak.)	090 102 6157	10,25 / 12,61
Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/4" x 1/4" (opak.), 20 szt.	090 105 4363	132,50 / 162,98



Redukcje		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Redukcja z gwintem zewnętrznym 3/8" x 1/4" (opak.)	090 102 6173	7,70 / 9,47
Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2" x 1/4" (opak.)	090 102 6190	13,50 / 16,61
Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2" x 3/8" (opak.)	090 102 6203	10,35 / 12,73
<hr/>		
Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2" x 3/8" (opak.), 20 sztuk	090 105 4401	289,00 / 355,47
<hr/>		
Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/4" x 1/8"	780 800 9247	4,35 / 5,35



Złączki nakrętno-wkrętne		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 3/8" (opak.)	090 102 6220	6,45 / 7,93
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 1/2" (opak.)	090 102 6238	9,00 / 11,07
Złączka nakrętno-wkrętna 3/8" x 1/2" (opak.)	090 102 6246	7,70 / 9,47
Złączka nakrętno-wkrętna 1/2" x 3/4" (opak.)	090 102 6254	11,50 / 14,15
<hr/>		
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 3/8" (opak.), 20 sztuk	090 105 4410	127,35 / 156,64
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 1/2" (opak.), 20 sztuk	090 105 4428	188,40 / 231,73
<hr/>		
Złączka nakrętno-wkrętna 1/8" x 1/4"	780 900 9275	3,40 / 4,18
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 3/8"	780 900 9283	4,00 / 4,92
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 1/2"	780 903 5764	7,00 / 8,61
Złączka nakrętno-wkrętna 3/8" x 1/2"	780 900 9291	7,00 / 8,61



Końcówki do węży pneumatycznych

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 6041	7,50 / 9,23
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 6068	7,75 / 9,53
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6050	9,15 / 11,25
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6076	8,55 / 10,52
Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6114	13,05 / 16,05
<hr/>		
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 6084	8,70 / 10,70
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 6092	9,05 / 11,13
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6289	9,85 / 12,12
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6106	9,85 / 12,12
<hr/>		
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/8"	780 500 9106	6,70 / 8,24
<hr/>		
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/8"	320 000 0004	5,70 / 7,01
<hr/>		
Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 1/4"	780 503 3767	8,55 / 10,52
Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 1/2"	780 500 9300	11,10 / 13,65
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/4", 20 sztuk	090 105 4282	186,30 / 229,15
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 3/8", 20 sztuk	090 105 4304	216,35 / 266,11
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/4", 20 sztuk	090 105 4290	195,65 / 240,65
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 3/8", 20 sztuk	090 105 4312	216,35 / 266,11



01



02

03

04

05

Łączówki do węży

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Łączówka do węży, dwustronna d=6 x 6 mm (opak.)	090 102 6378	15,05 / 18,51
Łączówka do węży, dwustronna d=9 x 9 mm (opak.)	090 102 6386	15,05 / 18,51
Łączówka do węży, dwustronna 13 x 13 mm	320 000 0007	7,70 / 9,47



06

Opaski zaciskowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Zaciski śrubowe, d=9,5-11,5, 5 sztuk	090 102 6777	17,60 / 21,26
Zaciski śrubowe, d=12,0-20,0, 5 sztuk	090 102 6807	16,60 / 20,42
<hr/>		
Opaski zaciskowe, d=11-13, 5 sztuk	090 105 4983	16,60 / 20,42
Opaski zaciskowe, d=13-15, 5 sztuk	090 105 4991	16,60 / 20,42



07

08

Taśma uszczelniająca

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Uniwersalna taśma uszczelniająca w rolce 12 m	090 102 6319	13,25 / 16,30



09

10

11

12

13

14

15

16

POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ

	TP 6600	TP 8000 S
Moc znamionowa	250 W	350 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.600 l/h	8.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	6,0 m	7,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,6 bar	0,7 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	70 mm	70 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,3 kg	4,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	025 066 0000	286,00 / 351,78
		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 080 0000	330,00 / 405,90
		



	TP 13000 S
Moc znamionowa	550 W
Napięcie zasilania	230 V
Maks. wydajność pompowania	13.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	9,5 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,95 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	70 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1
Długość kabla	10,0 m
Ciężar	5,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	025 130 0000
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	606,00 / 745,38
	



	TPF 6600 SN	TPF 7000 S
Moc znamionowa	450 W	450 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.600 l/h	7.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	6,0 m	6,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,6 bar	0,6 bar
Najniższy poziom manualnego wypompowywania wody	3 mm	3 mm
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	25 mm	25 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal szlachetna	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,6 kg	4,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	025 066 0006	501,00 / 616,23
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 080 0002	407,00 / 500,61
		



PŁYTKO ZASYSAJĄCE POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ

	TP 7500 SI	TP 12000 SI
Moc znamionowa	300 W	600 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	7.500 l/h	11.700 l/h
Maks. wysokość pompowania	6,5 m	9,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	0,65 bar	0,9 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	3 mm	3 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint zewn.	1 1/4" gwint zewn.
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,2 kg	5,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	025 075 0013 	606,00 / 745,38
Nr kat.	025 120 0009 	804,00 / 988,92



POMPA ZANURZENIOWO-CIŚNIENIOWA DO WODY CZYSTEJ

	TDP 7501 S	
Moc znamionowa	1.000 W	
Napięcie zasilania	230 V	
Maks. wydajność pompowania	7.500 l/h	
Maks. wysokość pompowania	34,0 m	
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	
Maks. ciśnienie	3,4 bar	
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	70 mm	
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	
Liczba wirników	3	
Długość kabla	10,0 m	
Ciężar	9,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 075 0100 	867,00 / 1066,41



WIELOFUNKCYJNE POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ I BRUDNEJ

	TPS 14000 S	TPS 16000 S
	Combi	Combi
Moc znamionowa	770 W	970 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	14.000 l/h	16.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	8,5 m	9,5 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	0,85 bar	0,95 bar
Najniższy poziom manualnego wypompowywania wody	3 mm	3 mm
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	60 mm	60 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/2" gwint wewn.	1 1/2" gwint wewnętrzny
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Maks. rozmiar cząstek stałych	20 mm	30 mm
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	7,7 kg	7,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 140 0000 	538,00 / 661,74
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 160 0000 	601,00 / 739,23



POMPY ZANURZENIOWE DO WODY BRUDNEJ

	PS 7500 S	PS 15000 S
	Moc znamionowa	450 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	7.500 l/h	15.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	5,0 m	9,5 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,5 bar	0,95 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	140 mm	140 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewnętrzny
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Maks. rozmiar cząstek stałych	30 mm	30 mm
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,8 kg	6,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 075 0000 	344,00 / 423,12
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 150 0000 	536,00 / 659,28



	PS 18000 SN
Moc znamionowa	1.100 W
Napięcie zasilania	230 V
Maks. wydajność pompowania	19.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	11,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m
Maks. ciśnienie	1,1 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	140 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/2" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal szlachetna
Maks. rozmiar cząstek stałych	35 mm
Liczba wirników	1
Długość kabla	10,0 m
Ciężar	7,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 180 0000 
	1191,00 / 1464,93



POMPY DO WODY BRUDNEJ I BUDOWLANEJ

	DP 18-5 SA	DP 28-10 S Inox
Moc znamionowa	900 W	1.850 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	18.000 l/h	28.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	9,4 m	17,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	0,94 bar	1,7 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	5 mm	10 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/2" gwint wewn.	1 1/2" gwint wewn.
Obudowa pompy	aluminium	stal szlachetna
Maks. rozmiar cząstek stałych	5 mm	10 mm
Liczba wirników	1	1
Wirnik pompy	tworzywo sztuczne	stal nierdzewna
Długość kabla	10 m	10 m
Ciężar	10,0 kg	18,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 111 000 	2111,00 / 2596,53
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 112 000 	3533,00 / 4345,59



	SP 24-46 SG	SP 28-50 S Inox
Moc znamionowa	900 W	1.470 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	24.000 l/h	28.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	9,0 m	12,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	0,9 bar	1,2 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	46 mm	50 mm
Przyłącze części tłoczącej	2" gwint wewn.	2" gwint wewn.
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal szlachetna
Maks. rozmiar cząstek stałych	46 mm	50 mm
Liczba wirników	1	1
Wirnik pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Długość kabla	10 m	10 m
Ciężar	17,9 kg	19,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 113 000 	2279,00 / 2803,17
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 114 000 	3052,00 / 3753,96



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

POMPY OGRODOWE

	P 2000 G	P 3300 G
Moc znamionowa	450 W	900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	2.000 l/h	3.300 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	30,0 m	45,0 m
Maks. ciśnienie	3,0 bar	4,5 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	żeliwo szare	żeliwo szare
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	7,6 kg	11,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 962 000 	262,00 / 322,26
Nr kat.	600 963 000 	361,00 / 444,03



	P 4000 G	P 4500 Inox
Moc znamionowa	1.100 W	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	4.000 l/h	4.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	46,0 m	48,0 m
Maks. ciśnienie	4,6 bar	4,8 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	12,2 kg	10,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 964 000 	405,00 / 498,15
Nr kat.	600 965 000 	533,00 / 655,59



	P 6000 Inox	P 9000 G
Moc znamionowa	1.300 W	1.900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.000 l/h	9.000 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	9,0 m
Maks. wysokość pompowania	55,0 m	51,0 m
Maks. ciśnienie	5,5 bar	5,1 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal szlachetna	żeliwo szare
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Liczba wirników	5	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	12,7 kg	25,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 966 000 	972,00 / 1195,56
Nr kat.	600 967 000 	1129,00 / 1388,67



HYDROFORY DOMOWE

	HWW	
	3300/25 G	3500/25 Inox
Moc znamionowa	900 W	900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	3.300 l/h	3.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	45,0 m	45,0 m
Maks. ciśnienie	4,5 bar	4,5 bar
Przylącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przylącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l	24 l
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Materiał zbiornika	stal	stal
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	16,2 kg	14,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 968 000	659,00 / 810,57
		
Nr kat.	600 969 000	732,00 / 900,36
		



	HWW	
	4000/25 G	4500/25 Inox
Moc znamionowa	1.100 W	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	4.000 l/h	4.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	46,0 m	48,0 m
Maks. ciśnienie	4,6 bar	4,8 bar
Przylącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przylącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l	24 l
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal szlachetna
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Materiał zbiornika	stal	stal
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	17,2 kg	17,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 971 000	769,00 / 945,87
		
Nr kat.	600 972 000	847,00 / 1041,81
		



	HWW	
	4500/25 Inox Plus	3500/25 Inox
Moc znamionowa	1.300 W	1.100 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	4.500 l/h	3.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	48,0 m	45,0 m
Maks. ciśnienie	4,8 bar	4,5 bar
Przylącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przylącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l	24 l
Obudowa pompy	stal szlachetna	stal szlachetna
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Materiał zbiornika	stal szlachetna	stal
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	16,2 kg	17,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 973 000	1140,00 / 1402,20
		
Nr kat.	600 970 000	894,00 / 1099,62
		



13

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

	HWWI 4500/25		HWW 6000/25	
	Inox		Inox	
Moc znamionowa	1.300 W	1.300 W		
Napięcie zasilania	230 V	230 V		
Maks. wydajność pompowania	4.500 l/h	6.000 l/h		
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m		
Maks. wysokość pompowania	48,0 m	55,0 m		
Maks. ciśnienie	4,8 bar	5,5 bar		
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.		
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.		
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l	24 l		
Obudowa pompy	stal szlachetna	stal szlachetna		
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna		
Materiał zbiornika	stal	stal		
Liczba wirników	1	5		
Długość kabla	1,5 m	1,5 m		
Ciężar	17,8 kg	18,9 kg		
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 974 000		920,00 / 1131,60	
				
Nr kat.		600 975 000	1432,00 / 1761,36	
				



	HWW 6000/50		HWW 9000/100 G	
	Inox		żeliwo szare	
Moc znamionowa	1.300 W	1.900 W		
Napięcie zasilania	230 V	230 V		
Maks. wydajność pompowania	6.000 l/h	9.000 l/h		
Maks. wysokość ssania	8,0 m	9,0 m		
Maks. wysokość pompowania	55,0 m	51,0 m		
Maks. ciśnienie	5,5 bar	5,1 bar		
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.		
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.		
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	50 l	100 l		
Obudowa pompy	stal szlachetna	żeliwo szare		
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna		
Materiał zbiornika	stal	stal		
Liczba wirników	5	1		
Długość kabla	1,5 m	1,5 m		
Ciężar	22,1 kg	39,9 kg		
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 976 000		1735,00 / 2134,05	
				
Nr kat.		600 977 000	1871,00 / 2301,33	
				



POMPY DO WODY CZYSZTEJ Z AUTOMATYKĄ

	HWA 3500 Inox	HWA 4500 Inox
Moc znamionowa	1.100 W	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	3.500 l/h	4.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	45,0 m	48,0 m
Maks. ciśnienie	4,5 bar	4,8 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal szlachetna	stal szlachetna
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	10,6 kg	11,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 978 000 	779,00 / 958,17
Nr kat.	600 979 000 	931,00 / 1145,13



	HWA 6000 Inox	
Moc znamionowa	1.300 W	
Napięcie zasilania	230 V	
Maks. wydajność pompowania	6.000 l/h	
Maks. wysokość ssania	8,0 m	
Maks. wysokość pompowania	55,0 m	
Maks. ciśnienie	5,5 bar	
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	
Obudowa pompy	stal szlachetna	
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	
Liczba wirników	5	
Długość kabla	1,5 m	
Ciężar	13,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 980 000 	1401,00 / 1723,23



POMPY GŁĘBINOWE

	TBP 4000 M	TBP 5000 M
Turbina	7-stopniowa	8-stopniowa
Moc znamionowa	750 W	1.000 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	3.800 l/h	5.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	55,0 m	60,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	20,0 m	20,0 m
Maks. ciśnienie	5,5 bar	6,0 bar
Przyłącze części tłoczącej	1"	1"
Obudowa pompy	stal szlachetna / tworzywo sztuczne	stal szlachetna
Średnica zewn. pompy	98 mm	98 mm
Wysokość pompy	920 mm	920 mm
Liczba wirników	7	8
Długość kabla	22,0 m	22,0 m
Ciężar	12,0 kg	12,2 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	025 040 0055 	1798,00 / 2211,54
Nr kat.	025 050 0050 	2247,00 / 2763,81





Osprzęt do pomp i hydroforów		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Zraszacz SB 2	090 306 3122	48,00 / 59,04
Zraszacz ogrodowy GB 7	090 306 0778	77,00 / 94,71
Lanca zraszająca GS 10	090 306 3130	104,00 / 127,92
Zraszacz powierzchniowy FR 9	090 306 3149	104,00 / 127,92
Wąż ogrodowy 20 m	090 306 3190	207,00 / 254,61
Zestaw montażowy MSS 310 - HAW/P	090 306 1260	307,00 / 377,61
Zestaw montażowy MSS 380 - HWW	090 306 1278	339,00 / 416,97
Zestaw montażowy MSD 200 - HWW/P	090 306 1251	135,00 / 166,05
Standardowy wąż ssący, 4 m	090 306 1227	241,00 / 296,43
Standardowy wąż ssący, 7 m	090 306 1235	257,00 / 316,11
Profesjonalny wąż ssący, 4 m	090 306 1200	272,00 / 334,56
Gumowe podkładki do hydroforów	090 305 8625	131,00 / 161,13
Boja	090 306 1367	127,00 / 156,21
Boja z króćcem	090 306 1359	221,00 / 271,83
Filtr 1" krótki z wkładem filtrującym wielokrotnego użytku	090 305 0314	199,00 / 244,77
Filtr 1" długi z wkładem filtrującym wielokrotnego użytku	090 305 0306	238,00 / 292,74
Filtr 1 1/2" długi bez wkładu filtrującego	090 301 4253	238,00 / 292,74
Jednokierunkowe wkłady filtrujące 1" wersja krótka	090 302 8432	32,00 / 39,36
Jednokierunkowe wkłady filtrujące 1" wersja długa	090 302 8351	34,00 / 41,82
Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1" wersja krótka	090 302 8440	56,00 / 68,88
Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1" wersja długa	090 302 8360	68,00 / 83,64
Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1 1/2" wersja długa	090 302 8416	68,00 / 83,64
Klucz do filtrów	090 305 8005	21,00 / 25,83
Wąż z osprzętem do części tłocznej (uchwyt Storza C=2")	090 306 1294	339,00 / 416,97
Adapter wielowymiarowy 1" gwint zewnętrzny	090 301 8410	29,00 / 35,67
Adapter wielowymiarowy 1 1/4" gwint wewnętrzny	090 306 1677	29,00 / 35,67
Adapter wielowymiarowy 1 1/2" gwint zewnętrzny	090 306 1685	29,00 / 35,67
Połączenie kątowe 1"	090 301 9379	29,00 / 35,67
Połączenie kątowe 1 1/4"	090 305 3143	29,00 / 35,67
Złącze kłowe Storza 1 1/2"	090 306 1375	91,00 / 111,93
Złącze kłowe Storza z rurą przedłużeniową	090 301 9352	130,00 / 159,90
Hydromat HM 3	628 799 000	429,00 / 527,67
Zabezpieczenie przed pracą na sucho	090 302 8521	374,00 / 460,02
Uniwersalna taśma uszczelniająca w rolce 12 m	090 102 6319	14,00 / 17,22
Wąż tłoczny 7 m	628 821 000	158,00 / 194,34

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU



HS 45 / HS 55 / HS 65

Moc znamionowa	450 W
Maksymalna średnica cięcia	28 mm
Grubość cięcia	18 mm
Długość noża	450 / 550 / 650 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	3.100 /min
Długość kabla	0,3 m
Ciężar (bez kabla)	3,4 / 3,6 / 3,8 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. HS 45 z futerałem do przechowywania	620 016 000 	620,00 / 762,60
Nr kat. HS 55 z futerałem do przechowywania	620 017 000 	660,00 / 811,80
Nr kat. HS 65 z futerałem do przechowywania	620 018 000 	690,00 / 848,70



HS 8745 / HS 8755 / HS 8765

Moc znamionowa	560 W
Maksymalna średnica cięcia	34 mm
Grubość cięcia	20 mm
Długość noża	450 / 550 / 650 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	3.100 /min
Długość kabla	0,3 m
Ciężar (bez kabla)	3,8 / 3,9 / 4,0 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. HS 8745 z futerałem do przechowywania	608 745 000 	720,00 / 885,60
Nr kat. HS 8755 z futerałem do przechowywania	608 755 000 	770,00 / 947,10
Nr kat. HS 8765 z futerałem do przechowywania	608 765 000 	820,00 / 1008,60



HS 8855 / HS 8865 / HS 8875

Moc znamionowa	660 W
Maksymalna średnica cięcia	34 mm
Grubość cięcia	26 mm
Długość noża	550 / 650 / 750 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	2.900 /min
Długość kabla	0,3 m
Ciężar (bez kabla)	4,1 / 4,2 / 4,4 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. HS 8855 z futerałem do przechowywania	608 855 000 	1000,00 / 1230,00
Nr kat. HS 8865 z futerałem do przechowywania	608 865 000 	1100,00 / 1353,00
Nr kat. HS 8875 z futerałem do przechowywania	608 875 000 	1150,00 / 1414,50



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
00 890	Stojak wiertarski 890	785,00	965,55	16 285	Tarcza tnąca M-Calibur 115x1,6x22,23 mm do stali	14,20	17,47
12 001	Imadło 038	438,00	538,74	16 286	Tarcza tnąca M-Calibur 125x1,6x22,23 mm do stali	17,20	21,16
12 003	Imadło 041	281,00	345,63	16 290	Tarcza tnąca M-Calibur 115x7,0x22,23 mm do stali	43,90	54,00
16 100	Tarcza tnąca Flexiamant super A36-T 115x2,0x22,2 mm do stali (wypukła)	5,51	6,78	16 291	Tarcza tnąca M-Calibur 125x7,0x22,23 mm do stali	50,00	61,50
16 101	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 125x2,0x22,2 mm do stali (wypukła)	6,40	7,87	16 299	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 180x3,0x22,2 mm do stali nierdzewnej (wypukła)	11,00	13,53
16 102	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 180x2,0x22,2 mm do stali (wypukła)	10,20	12,55	16 300	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 180x3,0x22,2 mm do stali (wypukła)	9,49	11,67
16 103	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 230x2,5x22,2 mm do stali (wypukła)	14,90	18,33	16 302	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 230x3,0x22,2 mm do stali (wypukła)	10,90	13,41
16 104	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 115x3,0x22,2 mm do stali (wypukła)	6,79	8,35	16 303	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 230x3,0x22,2 mm do kamienia (wypukła)	12,90	15,87
16 105	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 115x2,0x22,2 mm do stali	5,51	6,78	16 310	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 125x2,5x22,2 mm do stali (wypukła)	5,26	6,47
16 107	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 125x2,0x22,2 mm do stali	6,90	8,49	16 312	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 125x2,5x22,2 mm do kamienia (wypukła)	5,67	6,97
16 109	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 150x2,0x22,2 mm do stali (wypukła)	7,96	9,79	16 313	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 150x3,0x22,2 mm do stali (wypukła)	7,60	9,35
16 111	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 180x2,0x22,2 mm do stali	10,20	12,55	16 327	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-R 350x3,0x25,4 mm do stali	33,80	41,57
16 115	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 230x2,5x22,2 mm do stali	13,50	16,61	16 328	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-R 300x2,5x25,4 mm do stali	22,80	28,04
16 119	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 150x2,0x22,2 mm do stali	7,96	9,79	16 338	Tarcza tnąca Flexiamant super A 24-M 350x3,0x25,4 mm do stali	33,50	41,21
16 121	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 150x3,0x22,2 mm do stali	7,60	9,35	16 339	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-R 350x3,0x25,4 mm do stali	36,70	45,14
16 122	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-O 180x3,0x22,2 mm do aluminium	10,20	12,55	16 343	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-R 350x3,0x25,4 mm do stali nierdzewnej	37,20	45,76
16 123	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 180x3,0x22,2 mm do stali	8,32	10,23	16 358	Zestaw tarz tnących Promotion A 60-R-BF/41 115x1,0x22,23 mm 10 szt.	50,90	62,61
16 126	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-O 230x3,0x22,2 mm do aluminium	12,90	15,87	16 359	Zestaw tarz tnących Promotion A 60-R-BF/41 125x1,0x22,23 mm 10 szt.	56,20	69,13
16 127	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 230x3,0x22,2 mm do stali	10,80	13,28	16 420	Tarcza tnąca Novoflex A 30 115x3,0x22,2 mm do stali (wypukła)	4,54	5,58
16 135	Tarcza tnąca Flexiamant super A 24-N 300x3,5x22,2 mm do stali	23,40	28,78	16 428	Tarcza tnąca Novoflex C 30 125x2,5x22,2 mm do kamienia	5,10	6,27
16 136	Tarcza tnąca Flexiamant super A 24-N 300x3,5x20,0 mm do stali	23,40	28,78	16 429	Tarcza tnąca Novoflex A 24-N 100x6,0x16,0 mm do stali (wypukła)	5,77	7,10
16 137	Tarcza tnąca Flexiamant super A 24-N 300x2,5x25,4 mm do metalu	23,40	28,78	16 442	Tarcza tnąca Novoflex A 30 115x2,5x22,2 mm do stali	4,49	5,52
16 143	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 180x3,0x22,2 mm do kamienia	9,49	11,67	16 444	Tarcza tnąca Novoflex A 30 125x2,5x22,2 mm do stali (wypukła)	4,80	5,90
16 147	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 230x3,0x22,2 mm do kamienia	11,10	13,65	16 446	Tarcza tnąca Novoflex A 30 125x2,5x16,0 mm do stali	4,03	4,96
16 156	Tarcza tnąca Flexiamant super C 24-N 300x3,5x20,0 mm do kamienia	23,40	28,78	16 447	Tarcza tnąca Novoflex A 30 100x2,5x16,0 mm do stali (wypukła)	4,03	4,96
16 163	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 180x3,0x22,2 mm do stali nierdz.	11,00	13,53	16 448	Tarcza tnąca Novoflex A 30 150x3,0x22,2 mm do stali	6,33	7,79
16 167	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 230x3,0x22,2 mm do stali nierdz.	14,50	17,84	16 449	Tarcza tnąca Novoflex C 30 150x3,0x22,2 mm do kamienia	6,63	8,15
16 170	Ściernica garnkowa A16-Q; 110/90x55x22,2 mm do stali	63,30	77,86	16 450	Tarcza tnąca Novoflex A 30 180x3,0x22,2 mm do stali	7,65	9,41
16 171	Ściernica garnkowa C16-N; 110/90x55x22,2 mm do kamienia	62,10	76,38	16 452	Tarcza tnąca Novoflex A 30 230x3,0x22,2 mm do stali	9,90	12,18
16 177	Ściernica garnkowa C36-M; 110/90x55x22,2 mm do kamienia	60,30	74,17	16 453	Tarcza tnąca Novoflex C 30 230x3,0x22,2 mm do kamienia	11,60	14,27
16 180	Tarcza tnąca Flexiarapid A 46-R 100x1,6x16,0 mm do stali nierdz.	5,51	6,78	16 454	Tarcza tnąca Novoflex A 30 115x2,5x22,2 mm do stali (wypukła)	4,54	5,58
16 181	Tarcza tnąca Flexiarapid A 46-R 115x1,6x22,2 mm do stali nierdz.	5,65	6,95	16 455	Tarcza tnąca Novoflex C 30 115x2,5x22,2 mm do kamienia (wypukła)	4,75	5,84
16 182	Tarcza tnąca Flexiarapid A 46-R 125x1,6x22,2 mm do stali nierdz.	6,35	7,81	16 456	Tarcza tnąca Novoflex A 30 125x2,5x22,2 do stali	4,85	5,97
16 183	Tarcza tnąca Flexiarapid A 30-R 150x1,6x22,2 mm do stali nierdz.	7,50	9,23	16 457	Tarcza tnąca Novoflex A 30 180x3x22,2 do stali (wypukła)	7,65	9,41
16 184	Tarcza tnąca Flexiarapid A 30-R 180x1,6x22,2 mm do stali nierdz.	9,65	11,87	16 458	Tarcza tnąca Novoflex C 30 180x3x22,2 do kamienia	8,01	9,85
16 185	Tarcza tnąca Flexiarapid A 30-R 230x1,9x22,2 mm do stali nierdz.	12,00	14,76	16 460	Tarcza ścierna Novoflexi A 24-N 115x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	6,53	8,03
16 186	Tarcza tnąca Flexiarapid A 60-R 115x1,0x22,5 mm do stali nierdz.	5,55	6,83	16 462	Tarcza ścierna Novoflex A 24-N 125x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	6,95	8,55
16 187	Tarcza tnąca Flexiarapid A 60-R 125x1,0x22,2 mm do stali nierdz.	5,30	6,52	16 464	Tarcza ścierna Novoflex A 24-N 150x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	9,75	11,99
16 188	Tarcza tnąca Flexiamant super A 60-T 115x1,0x22,2 mm do stali	5,51	6,78	16 465	Tarcza ścierna Novoflex A 24-N 180x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	11,30	13,90
16 189	Tarcza tnąca Flexiamant super A 60-T 125x1,0x22,2 mm do stali	6,32	7,77	16 468	Tarcza ścierna Novoflex A 24-N 230x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	17,10	21,03
16 191	Tarcza tnąca Flexiamant super A 60-T 115x1,6x22,2 mm do stali	5,51	6,78	16 477	Tarcza tnąca Novoflex A 30 230x3,0x22,2 do stali (wypukła)	9,38	11,54
16 192	Tarcza tnąca Flexiamant super A 60-T 125x1,6x22,2 mm do stali	6,32	7,77	16 479	Tarcza tnąca Novoflex C 30 230x3,0x22,2 do kamienia (wypukła)	11,10	13,65
16 195	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 115x1,5x22,2 mm do ceramiki	6,79	8,35	16 486	Tarcza ścierna Flexiamant super A 24-T 125x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	8,88	10,92
16 196	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 125x1,5x22,2 mm do ceramiki	8,00	9,84	16 487	Tarcza ścierna Flexiamant super A 24-T 150x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	12,20	15,01
16 197	Flexiamant super 40 125x4,0x22,23 Inox	4,92	6,05	16 500	Tarcza ścierno-tnąca Combinator 115x1,9x22,23 mm	9,03	11,11
16 198	Flexiamant super 60 125x4,0x22,23 Inox	4,92	6,05	16 501	Tarcza ścierno-tnąca Combinator 125x1,9x22,23 mm	9,80	12,05
16 199	Flexiamant FKS 40 150x4,0x22,23 mm	7,55	9,29	16 506	Novorapid 125x1,0x22,23 do stali	4,65	5,72
16 200	Flexiamant FKS 60 150x4,0x22,23 mm	7,55	9,29	16 513	Tarcza tnąca Flexiarapid A 30-R 230x1,9x22,23	5,75	7,07
16 202	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-S 300x3,0x25,4 mm do stali	21,70	26,69	16 554	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 150x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	12,20	15,01
16 203	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-S 350x3,5x25,4 mm do stali	32,20	39,61	16 560	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 180x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	12,40	15,25
16 204	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-S 400x4,0x25,4 mm do stali	42,10	51,78	16 561	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 180x8,0x22,2 mm do stali (wypukła)	19,30	23,74
16 208	Tarcza tnąca Flexiarapid 115x0,8x22,22 mm do stali nierdz.	6,38	7,85	16 563	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 180x6,8x22,2 mm do stali (wypukła)	15,90	19,56
16 209	Tarcza tnąca Flexiarapid 125x0,8x22,22 mm do stali nierdz.	7,20	8,86	16 572	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 230x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	19,50	23,99
16 210	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 60-U 105x1,0x16,0 mm do stali nierdz.	5,51	6,78	16 573	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 230x8,0x22,2 mm do stali (wypukła)	26,40	32,47
16 212	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 300x3,5x25,4 mm do kamienia	21,70	26,69	16 604	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-0 150x6,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	12,90	15,87
16 213	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 350x3,5x25,4 mm do kamienia	32,20	39,61	16 610	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-0 180x6,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	15,40	18,94
16 215	Tarcza tnąca Flexiamant super A24-M 400x3,0x25,4 mm do stali	40,20	49,45	16 622	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-0 230x6,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	22,10	27,18
16 216	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 60-U 115x1,0x22,2 mm do stali nierdz.	6,12	7,53	16 654	Tarcza ścierna Flexiamant super C 24-N 150x6,0x22,2 mm do kamienia (wypukła)	11,60	14,27
16 217	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 60-U 115x1,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	6,12	7,53	16 660	Tarcza ścierna Flexiamant super C 24-N 180x6,0x22,2 mm do kamienia (wypukła)	15,10	18,57
16 218	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 46-U 115x1,6x22,2 mm do stali nierdz.	6,12	7,53	16 672	Tarcza ścierna Flexiamant super C 24-N 230x6,0x22,2 mm do kamienia (wypukła)	20,50	25,22
16 219	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 46-U 115x1,6x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	6,12	7,53	16 680	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 125x4,0x22,2 mm do stali (wypukła)	8,15	10,02
16 220	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 60-U 125x1,0x22,2 mm do stali nierdz.	6,70	8,24	16 725	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 115x6,8x22,2 mm do stali (wypukła)	8,57	10,54
16 222	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 46-U 125x1,6x22,2 mm do stali nierdz.	6,48	7,97	16 726	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 115x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	6,99	8,60
16 224	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 46-U 150x1,6x22,2 mm do stali nierdz.	10,70	13,16	16 727	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 115x2,5x22,2 mm do stali (wypukła)	5,67	6,97
16 226	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 46-U 180x1,6x22,2 mm do stali nierdz.	11,10	13,65	16 728	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 115x2,5x22,2 mm do kamienia (wypukła)	5,67	6,97
16 227	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 46-U 180x1,6x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	11,10	13,65	16 729	Tarcza ścierna Flexiamant 115x6,0x22,2 mm do kamienia	7,86	9,67
16 228	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 36-U 230x1,9x22,2 mm do stali nierdz.	14,80	18,20	16 730	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 125x6,0x22,2 mm do stali	6,90	8,49
16 229	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 36-U 230x1,9x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	14,60	17,96	16 731	Tarcza ścierna Flexiamant super 125x6,0x22,2 mm do kamienia	8,57	10,54
16 270	Tarcza tnąca Novorapid 115x1,0x22,23 do stali nierdz.	4,80	5,90	16 732	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 125x2,5x22,2 mm do stali	5,20	6,40
16 271	Tarcza tnąca Novorapid 125x1,0x22,23 do stali nierdz.	4,84	5,95	16 733	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 125x2,5x22,2 mm do kamienia	5,72	7,04
16 273	Tarcza tnąca Novorapid 180x1,5x22,23 do stali nierdz.	7,86	9,67	16 735	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-0 100x6,0x16,0 mm do stali nierdz. (wypukła)	7,40	9,10
16 274	Tarcza tnąca Novorapid 230x1,9x22,23 do stali nierdz.	10,70	13,16	16 736	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 115x4,0x22,2 mm do stali (wypukła)	7,45	9,16
16 275	Tarcza ścierna Flexiamant super A 24-T 115x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	8,11	9,98	16 737	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 115x2,5x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	5,72	7,04
16 277	Tarcza ścierna Flexiamant super A 24-T 180x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	15,90	19,56	16 738	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 125x2,5x22,2 mm do stali nierdz.	6,40	7,87
16 279	Tarcza ścierna Flexiamant super A 24-T 230x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	22,00	27,06	16 739	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-0 115x6,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	8,11	9,98

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
16 741	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 115x3,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	6,02	7,40	23 309	Zestaw dłut SDS-max 2 szt.	79,60	97,91
16 742	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 100x2,5x16,0 mm do stali	5,31	6,53	23 310	SDS-max Pro 4 / 12x340 mm	147,00	180,81
16 744	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 100x2,5x16,0 mm do stali nierdz.	5,31	6,53	23 311	SDS-max Pro 4 / 12x540 mm	183,00	225,09
16 745	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 100x6,0x16,0 mm do stali (wypukła)	7,40	9,10	23 312	SDS-max Pro 4 / 12x740 mm	246,00	302,58
16 747	Tarcza ścierna do stali nierdz. A 36-0 125x6,0x22,2 mm	8,20	10,09	23 313	SDS-max Pro 4 / 14x340 mm	162,00	199,26
16 748	Tarcza ścierna do metali nieżelaznych A 36-M 115x6,0x22,2 mm	8,57	10,54	23 314	SDS-max Pro 4 / 14x540 mm	193,00	237,39
16 749	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-M 125x6,0x22,2 mm do aluminium (wypukła)	9,68	11,91	23 315	SDS-max Pro 4 / 15x340 mm	192,00	236,16
16 751	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-O 115x2,5x22,2 mm do aluminium (wypukła)	6,53	8,03	23 316	SDS-max Pro 4 / 15x540 mm	190,00	233,70
16 752	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-O 125x2,5x22,2 mm do aluminium	6,70	8,24	23 317	SDS-max Pro 4 / 16x340 mm	167,00	205,41
16 753	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-O 150x3,0x22,2 mm do aluminium	8,37	10,30	23 318	SDS-max Pro 4 / 16x540 mm	198,00	243,54
16 754	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-M 150x6,0x22,2 mm do aluminium (wypukła)	12,90	15,87	23 319	SDS-max Pro 4 / 18x340 mm	168,00	206,64
16 760	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-M 180x6,0x22,2 mm do aluminium (wypukła)	15,90	19,56	23 320	SDS-max Pro 4 / 18x540 mm	210,00	258,30
16 763	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-M 230x6,0x22,2 mm do aluminium (wypukła)	24,30	29,89	23 321	SDS-max Pro 4 / 20x320 mm	173,00	212,79
16 770	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 115x2,5x22,2 mm do stali	5,46	6,72	23 322	SDS-max Pro 4 / 20x520 mm	214,00	263,22
16 792	Tarcza ścierna Flexiamant super ZA 24-T 115x4,0x22,2 mm do rur (wypukła)	15,40	18,94	23 323	SDS-max Pro 4 / 20x920 mm	280,00	344,40
16 795	Tarcza ścierna Flexiamant super ZA 24-T 180x4,0x22,2 mm do rur (wypukła)	23,80	29,27	23 324	SDS-max Pro 4 / 22x320 mm	198,00	243,54
16 796	Tarcza ścierna Flexiamant super ZA 24-T 230x4,0x22,2 mm do rur (wypukła)	34,50	42,44	23 325	SDS-max Pro 4 / 22x520 mm	219,00	269,37
22 971	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 36; Cyrykorund	3,47	4,27	23 326	SDS-max Pro 4 / 22x920 mm	331,00	407,13
22 972	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 40; Cyrykorund	3,22	3,96	23 327	SDS-max Pro 4 / 24x320 mm	220,00	270,60
22 973	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 50; Cyrykorund	2,91	3,58	23 328	SDS-max Pro 4 / 24x520 mm	252,00	309,96
22 974	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 60; Cyrykorund	2,71	3,33	23 329	SDS-max Pro 4 / 25x320 mm	211,00	259,53
22 975	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 80; Cyrykorund	2,61	3,21	23 330	SDS-max Pro 4 / 25x520 mm	262,00	322,26
22 976	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 100; Cyrykorund	2,40	2,95	23 331	SDS-max Pro 4 / 25x920 mm	367,00	451,41
22 977	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 120; Cyrykorund	2,40	2,95	23 333	SDS-max Pro 4 / 28x520 mm	276,00	339,48
22 981	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 36; Cyrykorund	3,88	4,77	23 334	SDS-max Pro 4 / 28x720 mm	363,00	446,49
22 982	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 40; Cyrykorund	3,68	4,53	23 337	SDS-max Pro 4 / 45x520 mm	788,00	969,24
22 984	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 60; Cyrykorund	3,06	3,76	23 338	SDS-max Pro 4 / 52x520 mm	1029,00	1265,67
22 985	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 80; Cyrykorund	3,06	3,76	23 339	SDS-max Pro 4 / 30x520 mm	296,00	364,08
22 986	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 100; Cyrykorund	2,91	3,58	23 340	SDS-max Pro 4 / 32x320 mm	264,00	324,72
22 987	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 120; Cyrykorund	2,91	3,58	23 341	SDS-max Pro 4 / 32x520 mm	332,00	408,36
22 991	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 36; Cyrykorund	7,35	9,04	23 342	SDS-max Pro 4 / 32x920 mm	472,00	580,56
22 992	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 40; Cyrykorund	6,84	8,41	23 344	SDS-max Pro 4 / 35x520 mm	354,00	435,42
22 994	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 60; Cyrykorund	5,46	6,72	23 345	SDS-max Pro 4 / 35x720 mm	417,00	512,91
22 995	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 80; Cyrykorund	5,26	6,47	23 347	SDS-max Pro 4 / 38x520 mm	417,00	512,91
22 996	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 100; Cyrykorund	5,26	6,47	23 349	SDS-max Pro 4 / 40x520 mm	487,00	599,01
22 997	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 120; Cyrykorund	5,26	6,47	23 350	SDS-max Pro 4 / 40x720 mm	691,00	849,93
23 031	Koronka wiertarska z gwintem Ratio 125/100 mm	1417,00	1742,91	23 351	Grot zbieżny SDS-max dl. całkowita 280 mm	55,50	68,27
23 032	Koronka wiertarska z gwintem Ratio 100/100 mm	1331,00	1637,13	23 352	Grot zbieżny SDS-max dl. całkowita 400 mm	53,30	65,56
23 034	Koronka wiertarska z gwintem Ratio 50/100 mm	774,00	952,02	23 353	Dłuto wąskie SDS-max dl. 280 mm szer. 25 mm	45,70	56,21
23 035	Koronka wiertarska z gwintem Ratio 68/100 mm	964,00	1185,72	23 354	Dłuto wąskie SDS-max dl. 400 mm szer. 25 mm	52,50	64,58
23 038	Wiertło centrujące 12x155 mm do pracy z koronkami z gwintem Ratio	120,00	147,60	23 355	Dłuto łopatkowe SDS-max dl. 400 mm szer. 50 mm	101,00	124,23
23 107	Trzpień ustalający (do 23246 i 23247)	274,00	337,02	23 356	Dłuto łopatkowe SDS-max dl. 300 mm szer. 80 mm	119,00	146,37
23 112	Lamelowy talerz szliflerski 180 mm; P 40	31,10	38,25	23 357	Dłuto drażone SDS-max dl. 300 mm szer. 26 mm	125,00	153,75
23 114	Lamelowy talerz szliflerski 180 mm; P 60	31,10	38,25	23 358	Grot zbieżny SDS-max dl. całkowita 600 mm	66,80	82,16
23 115	Lamelowy talerz szliflerski 180 mm; P 80	31,10	38,25	23 359	Dłuto wąskie SDS-max dl. 600 mm szer. 25 mm	67,80	83,39
23 175	Lamelowy talerz szliflerski 115 mm; P 40	9,78	12,03	23 365	Dłuto SDS-max do złożenia dl. 300 mm szer. 32 mm	122,00	150,06
23 176	Lamelowy talerz szliflerski 115 mm; P 60	9,90	12,18	23 366	Dłuto łopatkowe SDS-max dl. 350 mm szer. 115 mm	284,00	349,32
23 177	Lamelowy talerz szliflerski 115 mm; P 80	9,90	12,18	23 367	Dłuto SDS-max do płytek ceramicznych 400x50 mm	163,00	200,49
23 178	Lamelowy talerz szliflerski 115 mm; P 120	9,90	12,18	23 368	Dłuto ząbkowane SDS-max dl. 300 mm szer. 32 mm	106,00	130,38
23 195	Lamelowy talerz szliflerski 125 mm; P 40	11,90	14,64	23 369	Dłuto łopatkowe SDS-max dl. 300 mm szer. 10 mm	106,00	130,38
23 196	Lamelowy talerz szliflerski 125 mm; P 60	12,20	15,01	23 370	Prześciółka (adapter) z gwintem Ratio dl. 195 mm, końcówka SDS-max	342,00	420,66
23 197	Lamelowy talerz szliflerski 125 mm; P 80	12,50	15,38	23 371	Prześciółka z SDS-max na SDS-plus	299,00	367,77
23 198	Lamelowy talerz szliflerski 125 mm; P 120	12,60	15,50	23 375	Koronka frezerska SDS-max 45/550 mm	908,00	1116,84
23 259	Talerz gumowy 125 mm	25,80	31,73	23 376	Koronka frezerska SDS-max 45/990 mm	908,00	1116,84
23 265	Kołpak do polerowania z owczej wełny 180 mm	60,60	74,54	23 377	Koronka frezerska SDS-max 55/550 mm	931,00	1145,13
23 272	Elastyczna tarcza podporowa 113 mm 5/8"	66,90	82,29	23 378	Koronka frezerska SDS-max 55/990 mm	1041,00	1280,43
23 273	Elastyczna tarcza podporowa 173 mm 5/8"	105,00	129,15	23 379	Koronka frezerska SDS-max 65/550 mm	974,00	1198,02
23 275	Elastyczny talerz oporowy 175-M14 do krążków fibrowych; standard	50,00	61,50	23 380	Koronka frezerska SDS-max 65/990 mm	1149,00	1413,27
23 276	Pokrywa ochronna	212,00	260,76	23 381	Koronka frezerska SDS-max 80/550 mm	1473,00	1811,79
23 278	Elastyczny talerz oporowy 122-M14 do krążków fibrowych; standard	34,80	42,80	23 382	Koronka frezerska SDS-max 80/990 mm	1402,00	1724,46
23 279	Elastyczny talerz oporowy 112-M14 do krążków fibrowych; standard	27,40	33,70	23 383	Dłuto łopatkowe SDS-max dl. 400 mm szer. 110 mm	308,00	378,84
23 280	Elastyczny talerz oporowy 220-M14 do krążków fibrowych; standard	105,00	129,15	23 384	Dłuto do asfaltu SDS-max dl. 400 mm szer. 90 mm	308,00	378,84
23 281	Elastyczny talerz oporowy 175-5/8" do krążków fibrowych; standard	52,70	64,82	23 385	Dłuto skrzydełkowe SDS-max dl. 380 mm szer. 35 mm	308,00	378,84
23 282	Elastyczny talerz oporowy 220-5/8" do krążków fibrowych; standard	105,00	129,15	23 386	Wbijak uziomu SDS-max dl. 260 mm szer. 16,5 mm	222,00	273,06
23 283	Elastyczny talerz oporowy 112-5/8" do krążków fibrowych; standard	25,30	31,12	23 387	Wbijak uziomu SDS-max dl. 260 mm szer. 13 mm	222,00	273,06
23 284	Elastyczny talerz oporowy 122-5/8" do krążków fibrowych; standard	32,20	39,61	23 391	Koronka wiertarska z gwintem M16 30/55 mm	237,00	291,51
23 287	Samoprzyczepny talerz podporowy 123 mm M 14	68,30	84,01	23 392	Koronka wiertarska z gwintem M16 35/55 mm	258,00	317,34
23 288	Samoprzyczepny talerz podporowy 147 mm M 14	84,30	103,69	23 393	Koronka wiertarska z gwintem M16 40/55 mm	281,00	345,63
23 289	Samoprzyczepny talerz podporowy 173 mm M 14	108,00	132,84	23 394	Koronka wiertarska z gwintem M16 50/55 mm	316,00	388,68
23 290	Elastyczny talerz oporowy 112-M14 do krążków fibrowych; z wycięciami	30,80	37,88	23 395	Koronka wiertarska z gwintem M16 68/55 mm	239,00	293,97
23 291	Elastyczny talerz oporowy 122-M14 do krążków fibrowych; z wycięciami	36,00	44,28	23 396	Koronka wiertarska z gwintem M16 82/55 mm	286,00	351,78
23 292	Elastyczny talerz oporowy 175-M14 do krążków fibrowych; z wycięciami	56,10	69,00	23 398	Koronka wiertarska z gwintem M16 100/55 mm	405,00	498,15
23 298	Talerz podporowy do krążków Metabo Pyramid 123 mm z gwintem 5/8"	74,00	91,02	23 399	Koronka wiertarska z gwintem M16 112/55 mm	771,00	948,33
23 299	Trzpień mocujący 280 mm; przy pracy z koronkami frezerskimi z gwintem Ratio	501,00	616,23	23 443	Pojemnik ze środkiem chłodzącym do smarowania brzeszczotów	81,20	99,88
23 300	Talerz podporowy do krążków Metabo Pyramid 123 mm z gwintem M14	74,00	91,02	23 463	Zestaw grotów SDS-max 400 mm, 10 szt.	540,00	664,20

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
23 464	Zestaw dłut płaskich 400x25 mm, 10 szt.	540,00	664,20	23 617	Brzeszczot PIONIER 90 mm/progressiv 2,0-3,0; 25 szt. - drewno	192,00	236,16
23 468	Walec polski z włókniny 115x100, P 400	170,00	209,10	23 618	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/2,0 mm; 25 szt. - arkusze stali, metale nieżelazne	85,50	105,17
23 469	Walec polski z włókniny 115x100, P 600	171,00	210,33	23 620	Brzeszczot PIONIER 75 mm/progressiv 1,2-2,6 mm; 25 szt. - metal	169,00	207,87
23 470	Rolla rozprężna 90x100 do taśm ściernych i z włókniny	570,00	701,10	23 621	Brzeszczot PIONIER 105 mm/progressiv 2,4-5,0 mm; 25 szt. - metal, uniwersalny	244,00	300,12
23 473	Taśmy ścierne 90x100, P 60, 10 szt.	149,00	183,27	23 622	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 75/3,0 mm; 25 szt. - aluminium, metale nieżelazne	89,30	109,84
23 474	Taśmy ścierne 90x100, P 80, 10 szt.	159,00	195,57	23 623	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 100/1,2 mm; 25 szt. - arkusze stali, met. nież., sandwich	171,00	210,33
23 475	Taśmy ścierne 90x100, P 120, 10 szt.	140,00	172,20	23 624	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/1,35 mm; 25 szt. - drewno, sklejka	97,30	119,68
23 476	Taśmy ścierne 90x100, P 220, 10 szt.	137,00	168,51	23 629	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 100/1,2 mm; 5 szt. - arkusze stali, met. nież., sandwich	34,40	42,31
23 477	Lamelowy walec polski 105x100, P 40	144,00	177,12	23 631	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/2,0 mm; 5 szt. - drewno	13,00	15,99
23 479	Lamelowy walec polski 105x100, P 80	144,00	177,12	23 632	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 100/1,2 mm; 5 szt. - drewno	14,40	17,71
23 480	Lamelowy walec polski 105x100, P 120	140,00	172,20	23 633	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 5 szt. - drewno	16,60	20,42
23 481	Lamelowy walec polski 105x100, P 180	154,00	189,42	23 634	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/2,5 mm; 5 szt. - drewno	18,80	23,12
23 482	Lamelowy walec polski 105x100, P 240	154,00	189,42	23 635	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 5 szt. - drewno	18,80	23,12
23 483	Walec polski lamelowo-włókninowy 105x100, P 60	122,00	150,06	23 636	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/0,7 mm; 5 szt. - arkusze stali, metale nieżelazne	18,90	23,25
23 484	Walec polski lamelowo-włókninowy 105x100, P 80	133,00	163,59	23 637	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/1,2 mm; 5 szt. - arkusze stali, metale nieżelazne	18,60	22,88
23 485	Walec polski lamelowo-włókninowy 105x100, P 180	122,00	150,06	23 638	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/2,0 mm; 5 szt. - arkusze stali, metale nieżelazne	18,10	22,26
23 486	Walec polski z włókniny 105x100 P 60	140,00	172,20	23 639	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 75/3,0 mm; 5 szt. - aluminium, metale nieżelazne	19,60	24,11
23 487	Walec polski z włókniny 105x100 P 80	144,00	177,12	23 640	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 75/2,0 mm; 5 szt. - plexiglas	37,60	46,25
23 488	Walec polski z włókniny 105x100 P 180	140,00	172,20	23 641	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 120/szlif. 75 mm; 5 szt. - styropian, karton, guma	43,40	53,38
23 494	Walec polski z włókniny 115x100 P 900	171,00	210,33	23 645	Zestaw brzeszczotów 5 szt. (23633+23635+23632+23631+23637)	17,40	21,40
23 495	Taśma z włókniny 90x100, średnia 2 szt.	88,20	108,49	23 646	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/2,0 mm; 5 szt. - drewno, sklejka, płyta wiórowa	15,00	18,45
23 496	Taśma z włókniny 90x100, wykończająca 2 szt.	88,20	108,49	23 647	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 500/1,2 mm; 5 szt. - blachy stalowe, metale nieżelazne	18,30	22,51
23 499	Gumowy walec polski 105x100, P 180	443,00	544,89	23 648	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 75/3,0 mm; 5 szt. - aluminium, metale nieżelazne	19,10	23,49
23 501	Szczotka walcowa 100x70 z drutem stalowym	298,00	366,54	23 649	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 5 szt. - drewno	18,70	23,00
23 503	Szczotka walcowa 100x70 z drutem ze stali nierdzewnej	350,00	430,50	23 650	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/2,5 mm; 5 szt. - drewno	22,80	28,04
23 505	Szczotka walcowa 100x70, nylonowa	323,00	397,29	23 651	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/1,35 mm; 5 szt. - drewno	22,00	27,06
23 506	Szczotka walcowa 100x100, fibrowa	450,00	553,50	23 652	Brzeszczot do wyrzynarki HM 75/4,3 mm	52,60	64,70
23 507	Zestaw 5 impregnowanych pierścieni polskich SISAL 100x15	230,00	282,90	23 654	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 90/3,0 mm; 5 szt.	28,40	34,93
23 508	Zestaw 5 impregnowanych pierścieni polskich, średnich 100x10 mm	166,00	204,18	23 657	Brzeszczot do wyrzynarki HM 76 mm/zgrubny	14,90	18,33
23 509	Zestaw 5 impregnowanych pierścieni polskich, miękkich 100x10 mm	159,00	195,57	23 658	Brzeszczot do wyrzynarki HM 54 mm/dokładny - ceramika, szkło, tworzywa sztuczne	14,40	17,71
23 510	Gumowy walec polski 105x100, P 60	443,00	544,89	23 662	Brzeszczot do wyrzynarki HM 51/1,06 mm; 3 szt. - inox	138,00	169,74
23 511	Zestaw tulei dystansowo-osadzczych	38,80	47,72	23 663	Brzeszczot do wyrzynarki HM 51/1,41 mm; 3 szt. - inox	138,00	169,74
23 512	Taśmy ścierne 90x100, P 40, 10 szt.	155,00	190,65	23 664	Płyta ochronna do STE 80 Quick	35,80	44,03
23 513	Lamelowy walec polski 105x100, P 60	144,00	177,12	23 665	Podkładka ochronna przed wyrzaniem materiału (3 szt.) STE/STEB 105	10,20	12,55
23 514	Walec polski z włókniny 105x100 P 280	144,00	177,12	23 669	Zestaw: króciec oraz szybka ochronna do wyrzynarki	85,70	105,41
23 519	Taśma z włókniny 90x100, gruba 2 szt.	88,20	108,49	23 671	Brzeszczot do wyrzynarki HM 106/4,3 mm; 3 szt. - cement, karton-gips, tworz. szt. wzm.	154,00	189,42
23 520	Pasta polska biała (250 g)	25,20	31,00	23 675	Brzeszczot PIONIER 90 mm/progressiv 2,0-3,0; 5 szt. - drewno	41,00	50,43
23 521	Pogłębiacz do drewna śr. 16 mm	63,10	77,61	23 676	Brzeszczot PIONIER 75 mm/progressiv 1,2-2,6 mm; 5 szt. - metal	37,30	45,88
23 522	Pasta polska brązowa (250 g)	25,20	31,00	23 677	Brzeszczot PIONIER 105 mm/progressiv 2,4-5,0 mm; 5 szt. - metal	53,60	65,93
23 524	Pasta polska niebieska (250 g)	26,00	31,98	23 678	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 126/4 mm; 5 szt. - drewno	47,50	58,43
23 525	Walec polski 110x100 z włókniny, twardy, P 46	455,00	559,65	23 679	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 104/4 mm; 5 szt. - drewno	39,90	49,08
23 526	Walec polski lamelowo-włókninowy 105x50, P 60	68,90	84,75	23 684	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 120 mm; falowany; 3 szt. - styropian, guma, karton	35,00	43,05
23 527	Walec polski lamelowo-włókninowy 105x50, P 80	68,90	84,75	23 685	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 91/2,5 mm; 5 szt. - drewno	38,40	47,23
23 528	Walec polski lamelowo-włókninowy 105x50, P 180	68,90	84,75	23 686	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 74/2,5 mm; 5 szt. - panele laminatowe, blaty kuchenne	59,70	73,43
23 529	Rolla szlifarska 85x70 mm do taśmy	468,00	575,64	23 687	Brzeszczot do wyrzynarki HM 91/3,3 mm; 3 szt. - laminaty, tworzywa sztuczne, Corian	194,00	238,62
23 530	Taśma klejąca	90,00	110,70	23 688	Brzeszczot do wyrzynarki HM 106/4,3 mm; 5 szt. - gips, karton, laminaty, tworzywa spajane	64,60	79,46
23 531	Piła otwornica (zestaw) do drewna (8 wkładów od 25 do 68 mm + wiertło centrujące)	58,10	71,46	23 690	Brzeszczoty do wyrzynarek 23633 75/4,0 mm; 25 szt.	76,20	93,73
23 536	Zestaw taśm filizelinowych 30x660 mm, zgrubne, 3 szt.	128,00	157,44	23 691	Brzeszczoty do wyrzynarek 23634 75/2,5 mm; 25 szt.	80,60	99,14
23 537	Zestaw taśm filizelinowych 30x660 mm, średnie, 3 szt.	128,00	157,44	23 692	Brzeszczoty do wyrzynarek 26637 50/1,2 mm; 25 szt.	76,00	93,48
23 538	Zestaw taśm filizelinowych 30x660 mm, delikatne, 3 szt.	128,00	157,44	23 693	Brzeszczoty do wyrzynarek 23636 50/0,7 mm; 25 szt.	75,20	92,50
23 539	Zestaw taśm filizelinowych 30x660 mm, superdelikatne, 3 szt.	128,00	157,44	23 694	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 74/4 mm; 5 szt. - drewno	35,90	44,16
23 541	Taśma filcowa 30x600 mm	54,80	67,40	23 695	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 57/1,4 mm; 5 szt. - drewno, laminaty, sklejka	61,80	76,01
23 542	Pompowany walec (średnica 90 mm, szerokość 100 mm)	482,00	592,86	23 696	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 91/3,0 mm; 5 szt. - drewno, laminaty	67,60	83,15
23 545	Pierścień redukccyjny 20x1,2x16 mm do pił tarczowych	20,30	24,97	23 697	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 106/2,0 mm; 5 szt. - metal	38,50	47,36
23 546	Pierścień redukccyjny 30x1,2x16 mm do pił tarczowych	20,30	24,97	23 698	Zestaw brzeszczotów 25 szt. (10 x 23633 + 10 x 23655 + 5 x 23649)	90,30	111,07
23 547	Pierścień redukccyjny 30x1,2x20 mm do pił tarczowych	20,30	24,97	23 703	Brzeszczot do drewna HCS 74/2,5 mm 100 szt.	316,00	388,68
23 548	Pierścień redukccyjny 30x1,2x25 mm do pił tarczowych	20,30	24,97	23 704	Brzeszczot do wyrzynarki - do drewna HCS 74/4 mm 100 szt.	341,00	419,43
23 549	Pierścień redukccyjny 30x1,6x16 mm do pił tarczowych	20,30	24,97	23 710	Szczotka garkowa, pleciona 80 mm M14	79,70	98,03
23 550	Pierścień redukccyjny 30x1,6x20 mm do pił tarczowych	20,30	24,97	23 711	Szczotka garkowa, pleciona 100 mm M14	79,80	98,15
23 551	Pierścień redukccyjny 30x1,6x25 mm do pił tarczowych	20,30	24,97	23 712	Brzeszczot do wyrzynarki - do drewna HCS 74/4 mm 100 szt.	285,00	350,55
23 564	10 uniwersalnych płytek wieloostrowych z węglików spiekanych (do KFM, KFMPB)	905,00	1113,15	23 715	Szczotka garkowa, falowana 75 mm M14	28,60	35,18
23 565	10 uniwersalnych płytek wieloostrowych z węgl. spiekanych do stali nierdz. (do KFM, KFMPB)	905,00	1113,15	23 719	Szczotka garkowa, falowana 100 mm M14	53,90	66,30
23 566	10 śrub mocujących do płytek wieloostrowych (do KFM, KFMPB)	449,00	552,27	23 729	Statyw do lampy BSA 14,4-18 LED	634,00	779,82
23 567	Walec polski z filizeliny 105x100, P180	165,00	202,95	23 740	Szczotka nylonowa 130 mm, M14, P 46	115,00	141,45
23 591	Prowadnica wzdużna i po okręgu (STEB 140)	153,00	188,19	23 741	Szczotka nylonowa 130 mm, M14, P 60	115,00	141,45
23 596	Płyta ochronna podstawy z tworzywa sztucznego z adapterem do wyrzynarek	98,90	121,65	23 742	Szczotka nylonowa 130 mm, M14, P 80	115,00	141,45
23 599	10 częściowy zestaw brzeszczotów Promotion	47,80	58,79	23 751	Okulary ochronne do pracy (szkło bezbarwne)	43,00	52,89
23 600	Zestaw brzeszczotów 10 szt. (2x23634/23633/23646/23637/23638)	50,20	61,75	23 752	Okulary ochronne do pracy (szkło szare)	43,00	52,89
23 603	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 150/4,0 mm, 5 szt. - drewno	55,60	68,39	23 796	Szczotka garkowa, pleciona 70 mm M14 drut 0,35 mm	35,00	43,05
23 604	Brzeszczot do wyrzynarki 150/2,0 mm BiM, 5 szt. - plexi, sandwich, met. nieżelazne	90,60	111,44	23 797	Szczotka garkowa, pleciona 70 mm M14 drut 0,35 mm	32,40	39,85
23 605	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/2,0 mm; 25 szt. - drewno.	69,90	85,98	23 801	Szczotka garkowa, pleciona 70 mm M14, z drutu ze stali nierdzewnej	64,50	79,34
23 606	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/3,0 mm; 25 szt. - drewno	65,70	80,81	23 803	Szczotka obwodowa 100 mm M14, wygięta	45,10	55,47
23 607	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 25 szt.	81,40	100,12	23 804	Szczotka garkowa, pleciona 70 mm 5/8"	38,70	47,60
23 608	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/2,5 mm; 25 szt. - drewno	105,00	129,15	23 805	Szczotka garkowa, pleciona 70 mm 5/8", z drutu ze stali nierdzewnej	78,50	96,56
23 609	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 25 szt. - drewno	91,00	111,93	23 851	Plusbox L Elektro	56,40	69,37

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN	
	netto	brutto		netto	brutto
23 852 Plusbox R Hammer	56,40	69,37	24 026 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 320 (25 szt.)	55,40	68,14
23 854 Walizka MC 20	150,00	184,50	24 027 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 400 (25 szt.)	55,40	68,14
23 855 Walizka MC 10 na wiertarko-wkrętarki akumulatorowe serii BS i SB	106,00	130,38	24 028 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 40 (25 szt.)	66,50	81,80
23 856 Walizka MC 10 na wiertarko-wkrętarki serii SB i młotowiertarki BHE	109,00	134,07	24 029 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 60 (25 szt.)	55,40	68,14
23 857 Walizka MC 20 na szliflerki kątowe	113,00	138,99	24 030 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 80 (25 szt.)	50,00	61,50
23 858 Walizka MC 10 na wiertarko-wkrętarki serii SB i młotowiertarki BHE	106,00	130,38	24 031 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 100 (25 szt.)	46,90	57,69
23 860 Walizka MC do wyrzynarek	149,00	183,27	24 032 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 120 (25 szt.)	46,90	57,69
23 862 Konsola ścienna do szlifierek stolowych	253,00	311,19	24 033 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 180 (25 szt.)	48,10	59,16
23 867 Podstawa do szlifierek stacjonarnych	548,00	674,04	24 034 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 240 (25 szt.)	46,90	57,69
23 868 Plusbox L	249,00	306,27	24 035 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 320 (25 szt.)	46,90	57,69
23 874 Skrzynka narzędziowa z blachy stalowej do szlifierek dwuręcznych	485,00	596,55	24 036 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 400 (25 szt.)	46,90	57,69
23 903 Brzeszczot PIONIER chwyt U 90 mm/progressiv 2,0-3,0 mm; 5 szt. - drewno	30,10	37,02	24 037 Tarcza pośrednia z rzepem 150 mm	67,60	83,15
23 905 Brzeszczot wyrzynarki BiM 82/2,5 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	57,10	70,23	24 041 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 40 (10 szt.)	12,50	15,38
23 906 Brzeszczot PIONIER chwyt U 74 mm/progressiv 2,4-5,0 mm; 5 szt.; drewno	55,30	68,02	24 042 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 60 (10 szt.)	12,00	14,76
23 907 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 52/1,2 mm; chwyt U; 5 szt.; metal	27,70	34,07	24 043 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 80 (10 szt.)	11,60	14,27
23 909 Brzeszczot PIONIER chwyt U 74 mm/progressiv 1,2-2,6 mm; 5 szt.; metal	30,10	37,02	24 044 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 100 (10 szt.)	11,60	14,27
23 910 Klucz 2-trzpieniowy, wygięty	15,80	19,43	24 045 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 120 (10 szt.)	11,60	14,27
23 920 Brzeszczot do wyrzynarek HCS Progressive 66/1,1-1,5 mm; 5 szt. - drewno	13,70	16,85	24 046 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 180 (10 szt.)	11,60	14,27
23 921 Brzeszczot do wyrzynarek HCS Progressive 74/4,0-5,2 mm; 5 szt. - drewno	17,00	20,91	24 047 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 240 (10 szt.)	11,60	14,27
23 923 Brzeszczot do wyrzynarek HCS Progressive 74/4,0-5,2 mm; 5 szt. - drewno	19,70	24,23	24 048 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 320 (10 szt.)	11,60	14,27
23 924 Brzeszczot do wyrzynarek HSS Progressive 66/1,1-1,5 mm; 5 szt. - ark. stal., met. niez.	18,40	22,63	24 051 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 40 (25 szt.)	27,30	33,58
23 925 Brzeszczot do wyrzynarek HSS Progressive 66/1,9-2,3 mm; 5 szt. - ark. stal., met. niez.	18,40	22,63	24 052 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 60 (25 szt.)	26,00	31,98
23 926 Brzeszczot do wyrzynarek HSS Progressive 66/1,1-1,5 mm; 5 szt. - ark. stal., met. niez.	18,40	22,63	24 053 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 80 (25 szt.)	25,10	30,87
23 929 Brzeszczot do wyrzynarek BiM Progressive 66/1,9-2,3 mm; 5 szt. - ark. stal., met. niez.	25,30	31,12	24 054 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 100 (25 szt.)	24,80	30,50
23 933 Brzeszczot do wyrzynarek BiM Progressive 74/4,0-5,2 mm; 5 szt. - drewno	37,20	45,76	24 055 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 120 (25 szt.)	24,80	30,50
23 934 Klucz 2-trzpieniowy	10,30	12,67	24 056 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 180 (25 szt.)	24,80	30,50
23 935 Klucz 2-trzpieniowy	12,80	15,74	24 057 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 240 (25 szt.)	24,80	30,50
23 936 Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/1,35 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	20,20	24,85	24 058 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 320 (25 szt.)	24,80	30,50
23 937 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 70/2,0 mm; chwyt U; 5 szt. - arkusze stali	30,90	38,01	24 059 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 400 (25 szt.)	24,80	30,50
23 938 Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/0,7 mm; chwyt U; 5 szt. - arkusze stali	16,90	20,79	24 060 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm - asortyment różny (25 szt.)	27,30	33,58
23 939 Brzeszczot do wyrzynarki HSS 75/3,0 mm; chwyt U; 5 szt. - aluminium	18,10	22,26	24 061 Tarcza pośrednia z rzepem 80 mm	19,90	24,48
23 940 Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/2,0 mm; chwyt U; 5 szt. - arkusze stali	16,90	20,79	24 063 Samoprzyczepna tarcza polska 80 mm	21,30	26,20
23 941 Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/1,2 mm; chwyt U; 5 szt. - arkusze stali	16,00	19,68	24 064 Talerz z mocowaniem na rzep 80 mm do SXE	41,00	50,43
23 942 Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	18,20	22,39	24 066 Samoprzyczepny papier ścierny; 150 mm - asortyment różny (25 szt.)	61,30	75,40
23 943 Brzeszczot do wyrzynarki HCS 82/2,5 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	18,20	22,39	24 081 Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 40 (25 szt.)	26,90	33,09
23 944 Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	17,40	21,40	24 082 Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 60 (25 szt.)	25,10	30,87
23 945 Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/3,0 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	16,30	20,05	24 083 Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 80 (25 szt.)	24,50	30,14
23 948 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 75/1,65 mm; 5 szt. - drewno	42,20	51,91	24 084 Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 100 (25 szt.)	24,50	30,14
23 949 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 90/2,5 mm; 5 szt. - drewno	35,40	43,54	24 085 Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 120 (25 szt.)	24,50	30,14
23 950 Brzeszczot do wyrzynarki BiM Progressive 66/1,10 mm; 5 szt. - arkusze stalowe	28,10	34,56	24 086 Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 180 (25 szt.)	24,50	30,14
23 960 Brzeszczot do wyrzynarki HCS Progressive 74/4,0 mm; 5 szt. - drewno	17,60	21,65	24 087 Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 240 (25 szt.)	24,50	30,14
23 961 Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/2,5 mm; 3 szt. - drewno	12,20	15,01	24 088 Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 320 (25 szt.)	24,50	30,14
23 962 Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 3 szt. - drewno	12,10	14,88	24 089 Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 400 (25 szt.)	24,50	30,14
23 964 Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 3 szt. - drewno	11,20	13,78	24 092 Samoprzyczepna gąbka polska 80 mm	13,20	16,24
23 965 Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/1,2 mm; 3 szt. - arkusze stalowe	11,80	14,51	24 094 Kształek fibrowy 100x16 mm; P 24, Korund	2,40	2,95
23 968 Zestaw brzeszczotów 3 szt. (23 964 + 23 961 + 23 965)	12,90	15,87	24 101 Kształek fibrowy 180x22,2 mm; P 120, Korund	4,34	5,34
23 969 Brzeszczot do wyrzynarki HCS 74/2,7 mm; 5 szt. - drewno	18,80	23,12	24 102 Kształek fibrowy 180x22,2 mm; P 50, Korund	4,75	5,84
23 970 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 57/1,5 mm; 5 szt. - metal	31,00	38,13	24 103 Kształek fibrowy 180x22,2 mm; P 24, Korund	5,82	7,16
23 971 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 57/1,2 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, metale nieżelazne	26,00	31,98	24 104 Kształek fibrowy 180x22,2 mm; P 40, Korund	4,90	6,03
23 972 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 50/1,5 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, metale nieżelazne	25,30	31,12	24 105 Kształek fibrowy 180x22,2 mm; P 60, Korund	4,34	5,34
23 973 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 50/2,0 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, metale nieżelazne	29,00	35,67	24 106 Kształek fibrowy 180x22,2 mm; P 80, Korund	4,34	5,34
23 974 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 75/3,0 mm; 5 szt. - aluminium, metale nieżelazne	32,10	39,48	24 107 Kształek fibrowy 180x22,2 mm; P 100, Korund	4,34	5,34
23 975 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 75/2,5 mm; 5 szt. - drewno, laminaty stolarskie, panele	42,00	51,66	24 122 Kształek fibrowy 180x22,2 mm; P 36, Korund	5,46	6,72
23 976 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 75/4,0 mm; 5 szt. - drewno	36,30	44,65	24 123 Kształek fibrowy 180x22,2 mm; P 16, Korund	6,84	8,41
23 977 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 105/3,0 mm; 5 szt. - drewno	71,00	87,33	24 124 Kształek fibrowy 180x22,2 mm; P 30, Korund	5,61	6,90
23 978 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 106/1,2 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, met. niez., sandwich	43,60	53,63	24 135 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 16, Korund	3,22	3,96
23 979 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 106/2,0 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, met. niez., sandwich	42,30	52,03	24 136 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 24, Korund	2,61	3,21
23 980 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 125/4,0 mm; 5 szt. - drewno	80,60	99,14	24 137 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 40, Korund	2,30	2,83
23 998 Zestaw 5 brzeszczotów do wyrzynarki HCS 60/3 mm do drewna	33,00	40,59	24 138 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 60, Korund	2,15	2,64
23 999 Zestaw 5 brzeszczotów do wyrzynarki BiM 60/3 mm do drewna	60,20	74,05	24 139 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 80, Korund	2,15	2,64
24 001 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 40 (5 szt.)	18,40	22,63	24 140 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 100, Korund	2,15	2,64
24 002 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 60 (5 szt.)	15,70	19,31	24 141 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 120, Korund	2,15	2,64
24 003 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 80 (5 szt.)	14,30	17,59	24 142 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 150, Korund	2,15	2,64
24 004 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 100 (5 szt.)	13,30	16,36	24 143 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 180, Korund	2,30	2,83
24 005 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 120 (5 szt.)	13,30	16,36	24 144 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 50, Korund	2,30	2,83
24 006 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 180 (5 szt.)	13,30	16,36	24 145 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 36, Korund	2,40	2,95
24 007 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 240 (5 szt.)	13,30	16,36	24 216 Kształek fibrowy 125x22,2 mm; P 36, Korund	2,61	3,21
24 008 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 320 (5 szt.)	13,30	16,36	24 217 Kształek fibrowy 125x22,2 mm; P 50, Korund	2,30	2,83
24 019 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 40 (25 szt.)	83,10	102,21	24 218 Kształek fibrowy 125x22,2 mm; P 24, Korund	2,91	3,58
24 020 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 60 (25 szt.)	67,90	83,52	24 219 Kształek fibrowy 125x22,2 mm; P 40, Korund	1,99	2,45
24 021 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 80 (25 szt.)	61,20	75,28	24 220 Kształek fibrowy 125x22,2 mm; P 60, Korund	1,99	2,45
24 022 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 100 (25 szt.)	56,80	69,86	24 221 Kształek fibrowy 125x22,2 mm; P 80, Korund	2,30	2,83
24 023 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 120 (25 szt.)	56,80	69,86	24 222 Kształek fibrowy 125x22,2 mm; P 100, Korund	2,40	2,95
24 024 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 180 (25 szt.)	56,00	68,88	24 223 Kształek fibrowy 125x22,2 mm; P 16, Korund	3,68	4,53
24 025 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 240 (25 szt.)	55,40	68,14	24 224 Kształek fibrowy 125x22,2 mm; P 120, Korund	2,40	2,95

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN			
	netto	brutto		netto	brutto		
24 225	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 150, Korund	2,40	2,95	24 831	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 180 (10 szt.)	11,60	14,27
24 226	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 180, Korund	2,61	3,21	24 832	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 240 (10 szt.)	11,60	14,27
24 227	Krażek fibrowy 230x22,2 mm; P 24, Korund	7,96	9,79	24 840	Talerz podporowy M14 115 mm	32,20	39,61
24 228	Krażek fibrowy 230x22,2 mm; P 40, Korund	6,94	8,54	24 873	Półelastyczne arkusze ściernie C24 115 mm (10 szt.)	22,50	27,68
24 239	Lamelowy talerz szliflerski 115x22,2 mm; P 120, Cyrkokorund	17,10	21,03	24 912	Samoprzyczepna gąbka polska 80x25 mm zgrubna	21,00	25,83
24 241	Lamelowy talerz szliflerski 115x22,2 mm; P 40, Cyrkokorund	17,10	21,03	24 913	Samoprzyczepna gąbka polska 130x25 mm zgrubna	28,50	35,06
24 243	Lamelowy talerz szliflerski 115x22,2 mm; P 60, Cyrkokorund	17,10	21,03	24 915	Samoprzyczepna gąbka polska 160x25 mm zgrubna	35,20	43,30
24 244	Lamelowy talerz szliflerski 115x22,2 mm; P 80, Cyrkokorund	17,10	21,03	24 916	Samoprzyczepna gąbka polska 160x50 mm zgrubna	53,90	66,30
24 246	Lamelowy talerz szliflerski 115x22,2 mm; P 40, Cyrkokorund	17,10	21,03	24 926	Samoprzyczepna gąbka polska 130x50 mm dokładna	40,70	50,06
24 247	Lamelowy talerz szliflerski 115x22,2 mm; P 60, Cyrkokorund	17,10	21,03	24 927	Samoprzyczepna gąbka polska 160x50 mm dokładna	53,90	66,30
24 248	Lamelowy talerz szliflerski 115x22,2 mm; P 80, Cyrkokorund	17,10	21,03	24 940	Papier ścierny do DSE; Korund P 40 (5 szt.)	13,30	16,36
24 256	Lamelowy talerz szliflerski 178x22,2 mm; P 40, Cyrkokorund	47,70	58,67	24 941	Papier ścierny do DSE; Korund P 60 (5 szt.)	12,00	14,76
24 258	Lamelowy talerz szliflerski 178x22,2 mm; P 60, Cyrkokorund	47,70	58,67	24 942	Papier ścierny do DSE; Korund P 80 (5 szt.)	11,60	14,27
24 259	Lamelowy talerz szliflerski 178x22,2 mm; P 80, Cyrkokorund	47,70	58,67	24 943	Papier ścierny do DSE; Korund P 100 (5 szt.)	11,20	13,78
24 275	Lamelowy talerz szliflerski 125x22,2 mm; P 40, Cyrkokorund, ukośny	16,40	20,17	24 944	Papier ścierny do DSE; Korund P 120 (5 szt.)	11,20	13,78
24 276	Lamelowy talerz szliflerski 178x22,2 mm; P 120, Cyrkokorund, ukośny	47,70	58,67	24 945	Papier ścierny do DSE; Korund P 180 (5 szt.)	7,65	9,41
24 277	Lamelowy talerz szliflerski 125x22,2 mm; P 60, Cyrkokorund, ukośny	16,40	20,17	24 946	Papier ścierny do DSE; Korund P 240 (5 szt.)	7,65	9,41
24 278	Lamelowy talerz szliflerski 125x22,2 mm; P 80, Cyrkokorund, ukośny	16,40	20,17	24 947	Papier ścierny do DSE; Korund P 320 (5 szt.)	7,65	9,41
24 279	Lamelowy talerz szliflerski 125x22,2 mm; P 120, Cyrkokorund, ukośny	19,90	24,48	24 958	Samoprzyczepna włóknina ścierna P 100 Korund, do DSE 300	12,90	15,87
24 306	Tarcza diamentowa 115x22,23 mm Promotion	20,20	24,85	24 959	Samoprzyczepna włóknina ścierna P 280 Korund, do DSE 300	10,40	12,79
24 307	Tarcza diamentowa 125x22,23 mm Promotion	28,80	35,42	24 964	Samoprzyczepny filc polski 130 mm miękki	41,50	51,05
24 308	Tarcza diamentowa 150x22,23 mm Promotion	48,20	59,29	24 965	Samoprzyczepny filc polski 155 mm miękki	66,10	81,30
24 309	Tarcza diamentowa 180x22,23 mm Promotion	55,30	68,02	24 967	Samoprzyczepna gąbka polska 130x25 mm dokładna	29,30	36,04
24 310	Tarcza diamentowa 230x22,23 mm Promotion	75,00	92,25	24 968	Samoprzyczepna gąbka polska 160x25 mm dokładna	35,20	43,30
24 346	Włóknina szliflerska 115 mm Promotion	45,30	55,72	24 970	Talerz szliflerski z rzepem do DSE 170/180	29,40	36,16
24 347	Włóknina szliflerska 125 mm Promotion	53,40	65,68	24 971	Talerz szliflerski z welny lamy do DSE 300	30,80	37,88
24 356	Lamelowy talerz szliflerski 178x22,2 mm; P 40, Cyrkokorund	47,70	58,67	24 972	Folia samoprzylepna z rzepem (do 24971)	19,50	23,99
24 358	Lamelowy talerz szliflerski 178x22,2 mm; P 60, Cyrkokorund	47,70	58,67	24 980	Papier ścierny do DSE; Korund P 40 (25 szt.)	40,40	49,69
24 359	Lamelowy talerz szliflerski 178x22,2 mm; P 80, Cyrkokorund	47,70	58,67	24 981	Papier ścierny do DSE; Korund P 60 (25 szt.)	37,20	45,76
24 384	1 Bit Torsion SL 1,0x89 mm op.: 1 szt.	17,10	21,03	24 982	Papier ścierny do DSE; Korund P 80 (25 szt.)	32,40	39,85
24 391	Lamelowy talerz szliflerski 115x22,2 mm; P 40, Korund	18,40	22,63	24 983	Papier ścierny do DSE; Korund P 100 (25 szt.)	29,60	36,41
24 392	Lamelowy talerz szliflerski 115x22,2 mm; P 60, Korund	18,40	22,63	24 984	Papier ścierny do DSE; Korund P 120 (25 szt.)	29,60	36,41
24 393	Lamelowy talerz szliflerski 115x22,2 mm; P 80, Korund	18,40	22,63	24 985	Papier ścierny do DSE; Korund P 180 (25 szt.)	29,60	36,41
24 394	Lamelowy talerz szliflerski 115x22,2 mm; P 120, Korund	18,40	22,63	24 986	Papier ścierny do DSE; Korund P 240 (25 szt.)	29,60	36,41
24 395	Lamelowy talerz szliflerski 125x22,2 mm; P 40, Korund	19,70	24,23	24 987	Papier ścierny do DSE; Korund P 320 (25 szt.)	29,60	36,41
24 396	Lamelowy talerz szliflerski 125x22,2 mm; P 60, Korund	19,70	24,23	24 988	Papier ścierny do DSE - zestaw	47,20	58,06
24 397	Lamelowy talerz szliflerski 125x22,2 mm; P 80, Korund	21,10	25,95	24 992	Talerz szliflerski z rzepem do DSE 300	32,10	39,48
24 398	Lamelowy talerz szliflerski 125x22,2 mm; P 120, Korund	21,10	25,95	24 994	Króciec do podłączenia zewnętrznego odciagu pyłów do DSE 300	40,40	49,69
24 438	Bits Torsion TX 25x25 mm op.: 25 szt.	131,00	161,13	24 995	Filtr kasetki 24993 do DSE (10 szt.)	31,30	38,50
24 475	Lamelowy talerz szliflerski 125x22,2 mm; P 40, Cyrkokorund, prosty	19,90	24,48	24 996	Adapter 35 mm do węża 31592, łączy szliflerki DSE 300 z odkurzaczem Metabo	10,80	13,28
24 477	Lamelowy talerz szliflerski 125x22,2 mm; P 60, Cyrkokorund, prosty	19,90	24,48	25 006	Wiertło HSS-R podtoczone 10/13,5x160x108 mm	31,60	38,87
24 478	Lamelowy talerz szliflerski 125x22,2 mm; P 80, Cyrkokorund, prosty	19,90	24,48	25 007	Wiertło HSS-R podtoczone 10/14,0x160x108 mm	34,00	41,82
24 480	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 40 (10 szt.)	18,50	22,76	25 009	Wiertło HSS-R podtoczone 10/15,0x169x114 mm	38,10	46,86
24 481	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 60 (10 szt.)	16,80	20,66	25 011	Wiertło HSS-R podtoczone 10/16,0x178x120 mm	47,50	58,43
24 482	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 80 (10 szt.)	15,50	19,07	25 013	Wiertło HSS-R podtoczone 13/17,0x184x125 mm	55,50	68,27
24 483	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 100 (10 szt.)	15,00	18,45	25 015	Wiertło HSS-R podtoczone 13/18,0x191x130 mm	60,00	73,80
24 484	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 120 (10 szt.)	15,00	18,45	25 017	Wiertło HSS-R podtoczone 13/19,0x198x135 mm	61,90	76,14
24 485	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 180 (10 szt.)	15,00	18,45	25 019	Wiertło HSS-R podtoczone 13/20,0x205x140 mm	72,70	89,42
24 486	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 240 (10 szt.)	15,00	18,45	25 020	Nasadka nawiertakowa 3,0x16 mm	39,50	48,59
24 490	Papier ścierny - asortyment różny	16,20	19,93	25 021	Nasadka nawiertakowa 4,0x16 mm	39,50	48,59
24 491	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 115x280 mm; P 40 (10 szt.)	26,20	32,23	25 022	Nasadka nawiertakowa 5,0x16 mm	39,50	48,59
24 492	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 115x280 mm; P 60 (10 szt.)	22,80	28,04	25 023	Nasadka nawiertakowa 6,0x16 mm	39,50	48,59
24 493	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 115x280 mm; P 80 (10 szt.)	20,60	25,34	25 024	Nasadka nawiertakowa 8,0x20 mm	39,50	48,59
24 494	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 115x280 mm; P 100 (10 szt.)	19,90	24,48	25 025	Nasadka nawiertakowa 10,0x20 mm	55,30	68,02
24 495	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 115x280 mm; P 120 (10 szt.)	19,90	24,48	25 031	Wiertło HSS-G długie 2,0x85x56 mm	6,43	7,91
24 496	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 115x280 mm; P 180 (10 szt.)	19,90	24,48	25 033	Wiertło HSS-G długie 3,0x100x66 mm	7,06	8,68
24 497	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 115x280 mm; P 240 (10 szt.)	19,90	24,48	25 038	Wiertło HSS-G długie 4,0x119x78 mm	9,29	11,43
24 721	Ściernice włókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlifowanie wykańczające (do SRE 4350)	35,60	43,79	25 043	Wiertło HSS-G długie 5,0x132x87 mm	11,50	14,15
24 722	Ściernice włókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlif. średnio wykańczające (do SRE 4350)	35,60	43,79	25 050	Wiertło HSS-G długie 6,0x139x91 mm	13,60	16,73
24 723	Ściernice włókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlifowanie zgrubne (do SRE 4350)	35,60	43,79	25 053	Wiertło HSS-G długie 7,0x156x102 mm	18,70	23,00
24 724	Ściernice do szlifowania regipsu 93x250 mm; 5 szt.; P 120 (do SRE 4350)	15,20	18,70	25 055	Wiertło HSS-G długie 8,0x165x109 mm	20,80	25,58
24 725	Ściernice włókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlifowanie wykańczające (do SRE 4351)	46,40	57,07	25 057	Wiertło HSS-G długie 9,0x175x115 mm	29,40	36,16
24 726	Ściernice włókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlif. średnio wykańczające (do SRE 4351)	46,40	57,07	25 059	Wiertło HSS-G długie 10,0x184x121 mm	35,10	43,17
24 727	Ściernice włókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlifowanie zgrubne (do SRE 4351)	46,40	57,07	25 062	Wiertło HSS-G długie 11,0x195x128 mm	45,10	55,47
24 728	Ściernice do szlifowania regipsu 115x295 mm; 5 szt.; P 120 (do SRE 4351)	17,50	21,53	25 064	Wiertło HSS-G długie 12,0x205x134 mm	53,00	65,19
24 729	Samoprzylepna płyta szliflerska 92x184 mm	72,00	88,56	25 066	Wiertło HSS-G długie 13,0x205x134 mm	63,50	78,11
24 736	Samoprzylepna płyta szliflerska 92x190 mm	63,40	77,98	25 123	Wiertło-średkowiec HM do drewna 20x90 mm	96,20	118,33
24 739	Talerz podporowy 125 mm, wielootworowy, SXE 3125	73,80	90,77	25 126	Wiertło-średkowiec HM do drewna 25x90 mm	117,00	143,91
24 740	Talerz podporowy 150 mm, wielootworowy, SXE 3150	104,00	127,92	25 128	Wiertło-średkowiec HM do drewna 30x90 mm	140,00	172,20
24 749	Samoprzylepna płyta szliflerska 112x230 mm	65,30	80,32	25 129	Wiertło-średkowiec HM do drewna 35x90 mm	162,00	199,26
24 826	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 40 (10 szt.)	14,10	17,34	25 130	Wiertło-średkowiec HM do drewna 40x90 mm	184,00	226,32
24 827	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 60 (10 szt.)	12,90	15,87	25 150	Wiertło frezujące HSS-G 6,0x90 mm	25,20	31,00
24 828	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 80 (10 szt.)	12,10	14,88	25 160	Piła otwornica HSS-BIM, 14 mm	37,40	46,00
24 829	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 100 (10 szt.)	11,60	14,27	25 161	Piła otwornica HSS-BIM, 16 mm	38,30	47,11
24 830	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 120 (10 szt.)	11,60	14,27	25 162	Piła otwornica HSS-BIM, 17 mm	37,40	46,00

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN			
	netto	brutto		netto	brutto		
25 163	Piła otwornicza HSS-BiM, 19 mm	37,40	46,00	25 249	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 5,5x200x260 mm	29,00	35,67
25 164	Piła otwornicza HSS-BiM, 20 mm	38,30	47,11	25 251	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 8,0x450x400 mm	45,60	56,09
25 165	Piła otwornicza HSS-BiM, 21 mm	37,40	46,00	25 254	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 12,0x360x300 mm	53,90	66,30
25 166	Piła otwornicza HSS-BiM, 22 mm	38,30	47,11	25 255	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 16,0x260x200 mm	51,60	63,47
25 167	Piła otwornicza HSS-BiM, 24 mm	39,20	48,22	25 256	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 5,0x260x200 mm	35,00	43,05
25 168	Piła otwornicza HSS-BiM, 25 mm	40,20	49,45	25 354	Tuleja ograniczająca głębokość wkręcania 61-77	45,00	55,35
25 169	Piła otwornicza HSS-BiM, 27 mm	42,90	52,77	25 390	Zestaw bitów 10 sztuk op.: 1 szt.	117,00	143,91
25 170	Piła otwornicza HSS-BiM, 29 mm	41,90	51,54	25 391	Zestaw bitów Pozidriv - Torx 10 cz. op.: 1 szt.	134,00	164,82
25 171	Piła otwornicza HSS-BiM, 30 mm	42,90	52,77	25 434	Piła otwornicza HSS-BiM, zestaw nr 1 (9 szt.)	458,00	563,34
25 172	Piła otwornicza HSS-BiM, 32 mm	42,90	52,77	25 435	Piła otwornicza HSS-BiM, zestaw nr 2 (12 szt.)	676,00	831,48
25 173	Piła otwornicza HSS-BiM, 33 mm	44,20	54,37	25 451	Skrzynka na duże szlifiarki kątowe (W, WX)	223,00	274,29
25 174	Piła otwornicza HSS-BiM, 35 mm	45,30	55,72	25 491	Brzeszczot szablasy BiM 150/1,8 mm; 100 szt. - metal	937,00	1152,51
25 175	Piła otwornicza HSS-BiM, 37 mm	44,20	54,37	25 492	Brzeszczot szablasy BiM 225/1,8 mm; 100 szt. - metal	1460,00	1795,80
25 176	Piła otwornicza HSS-BiM, 38 mm	44,20	54,37	25 494	Brzeszczot szablasy BiM 205/1,8-2,6 mm; 100 szt. - drewno	1384,00	1702,32
25 177	Piła otwornicza HSS-BiM, 40 mm	48,70	59,90	25 497	Brzeszczoty do pily szablasy, typ 631 932 000 - 200 szt.	2084,00	2563,32
25 178	Piła otwornicza HSS-BiM, 41 mm	54,40	66,91	25 507	Bit Torsion* TX 8x89 mm op.: 1 szt.	27,00	33,21
25 179	Piła otwornicza HSS-BiM, 43 mm	56,00	68,88	25 580	Zestaw wiertel SDS Plus	47,20	58,06
25 180	Piła otwornicza HSS-BiM, 44 mm	54,40	66,91	25 599	Kaseta na pył do SXE 425/450 TurboTec	80,90	99,51
25 181	Piła otwornicza HSS-BiM, 46 mm	56,00	68,88	25 600	Dziurkowana płyta szlifierska z rzepem do FMS 200 Intec	48,90	60,15
25 182	Piła otwornicza HSS-BiM, 48 mm	55,00	67,65	25 601	Kaseta do odsysania pyłu z filtrem faldowanym 25 602	39,30	48,34
25 184	Piła otwornicza HSS-BiM, 51 mm	55,80	68,63	25 602	Poliestrowy filtr faldowany do kasety 25 601	15,60	19,19
25 185	Piła otwornicza HSS-BiM, 52 mm	64,10	78,84	25 603	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 40	26,20	32,23
25 186	Piła otwornicza HSS-BiM, 54 mm	64,10	78,84	25 604	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 60	26,20	32,23
25 187	Piła otwornicza HSS-BiM, 56 mm	64,10	78,84	25 605	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 80	26,50	32,60
25 188	Piła otwornicza HSS-BiM, 57 mm	64,10	78,84	25 606	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 100	25,70	31,61
25 189	Piła otwornicza HSS-BiM, 59 mm	64,10	78,84	25 607	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 120	25,70	31,61
25 190	Piła otwornicza HSS-BiM, 60 mm	71,50	87,95	25 608	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 180	25,70	31,61
25 191	Piła otwornicza HSS-BiM, 64 mm	71,00	87,33	25 609	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 240	26,00	31,98
25 192	Piła otwornicza HSS-BiM, 65 mm	72,90	89,67	25 610	Zestaw papierów ściernych, samoprzyczepnych (10 szt.)	25,20	31,00
25 193	Piła otwornicza HSS-BiM, 67 mm	72,90	89,67	25 611	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 40 "pro"	31,10	38,25
25 194	Piła otwornicza HSS-BiM, 68 mm	72,90	89,67	25 612	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 60 "pro"	31,10	38,25
25 195	Piła otwornicza HSS-BiM, 70 mm	74,00	91,02	25 613	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 80 "pro"	30,10	37,02
25 196	Piła otwornicza HSS-BiM, 73 mm	72,90	89,67	25 614	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 100 "pro"	30,10	37,02
25 197	Piła otwornicza HSS-BiM, 76 mm	74,80	92,00	25 615	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 120 "pro"	30,10	37,02
25 198	Piła otwornicza HSS-BiM, 79 mm	74,80	92,00	25 616	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 180 "pro"	30,10	37,02
25 199	Piła otwornicza HSS-BiM, 83 mm	74,80	92,00	25 617	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 240 "pro"	30,10	37,02
25 200	Piła otwornicza HSS-BiM, 86 mm	80,90	99,51	25 618	Zestaw papierów ściernych, samoprzyczepnych (10 szt.) "pro"	30,10	37,02
25 201	Piła otwornicza HSS-BiM, 89 mm	86,30	106,15	25 619	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 40	23,10	28,41
25 202	Piła otwornicza HSS-BiM, 92 mm	86,30	106,15	25 620	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 60	23,10	28,41
25 203	Piła otwornicza HSS-BiM, 95 mm	97,90	120,42	25 621	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 80	21,90	26,94
25 204	Piła otwornicza HSS-BiM, 98 mm	104,00	127,92	25 622	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 100	21,90	26,94
25 205	Piła otwornicza HSS-BiM, 102 mm	113,00	138,99	25 623	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 120	21,90	26,94
25 206	Piła otwornicza HSS-BiM, 105 mm	130,00	159,90	25 624	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 180	21,90	26,94
25 207	Piła otwornicza HSS-BiM, 108 mm	146,00	179,58	25 625	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 240	21,90	26,94
25 208	Piła otwornicza HSS-BiM, 111 mm	159,00	195,57	25 641	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 80	20,60	25,34
25 209	Piła otwornicza HSS-BiM, 114 mm	181,00	222,63	25 642	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 100	20,60	25,34
25 210	Piła otwornicza HSS-BiM, 121 mm	202,00	248,46	25 643	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 120	20,60	25,34
25 211	Piła otwornicza HSS-BiM, 127 mm	235,00	289,05	25 644	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 180	20,60	25,34
25 213	Piła otwornicza HSS-BiM, 140 mm	286,00	351,78	25 645	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 240	20,60	25,34
25 214	Piła otwornicza HSS-BiM, 152 mm	310,00	381,30	25 646	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 320	20,60	25,34
25 215	Łączówka: piła otwornicza HSS-BiM 14-30 mm - chwyt SW 9	49,50	60,89	25 657	Dziurkowana płyta szlifierska z rzepem do FSR 200 Intec	47,70	58,67
25 216	Łączówka: piła otwornicza HSS-BiM 32-152 mm - chwyt SW 9	77,10	94,83	25 658	Dziurkowana płyta szlifierska z rzepem do FSX 200 Intec	55,90	68,76
25 217	Łączówka: piła otwornicza HSS-BiM 14-30 mm - SDS Plus	64,50	79,34	25 681	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 40	41,60	51,17
25 218	Łączówka: piła otwornicza HSS-BiM 32-152 mm - SDS Plus	173,00	212,79	25 682	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 60	36,10	44,40
25 220	Wiertło centrujące przy pracy z piłą otwornicą HSS-BiM	12,90	15,87	25 683	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 80	33,70	41,45
25 229	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 8,0x250x310 mm	26,70	32,84	25 684	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 100	31,80	39,11
25 230	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 4,0x110x50 mm; 10 szt.	137,00	168,51	25 685	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 120	31,80	39,11
25 231	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 5,0x110x50 mm; 10 szt.	113,00	138,99	25 686	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 180	31,80	39,11
25 232	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 5,0x160x100 mm; 10 szt.	137,00	168,51	25 687	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 240	31,80	39,11
25 233	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 6,0x110x50 mm; 10 szt.	103,00	126,69	25 688	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P. 320	31,80	39,11
25 234	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 6,0x160x100 mm; 10 szt.	115,00	141,45	25 722	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 320	60,90	74,91
25 235	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 6,0x210x150 mm; 10 szt.	122,00	150,06	25 726	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 40	57,50	70,73
25 236	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 8,0x110x50 mm; 10 szt.	134,00	164,82	25 727	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 60	48,60	59,78
25 237	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 8,0x160x100 mm; 10 szt.	146,00	179,58	25 728	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 80	44,20	54,37
25 238	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 8,0x210x150 mm; 10 szt.	185,00	227,55	25 729	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 100	41,90	51,54
25 239	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 10,0x110x50 mm; 10 szt.	157,00	193,11	25 730	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 120	41,90	51,54
25 240	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 10,0x160x100 mm; 10 szt.	168,00	206,64	25 731	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 180	41,90	51,54
25 241	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 10,0x210x150 mm; 10 szt.	215,00	264,45	25 732	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 240	41,90	51,54
25 242	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 10,0x260x200 mm; 10 szt.	253,00	311,19	25 733	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 320	41,90	51,54
25 243	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 12,0x160x100 mm; 10 szt.	211,00	259,53	25 734	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 400	41,90	51,54
25 244	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 12,0x210x150 mm; 10 szt.	254,00	312,42	25 744	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 240	60,90	74,91
25 245	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 12,0x260x200 mm; 10 szt.	318,00	391,14	25 765	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 40	25,90	31,86
25 246	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 14,0x160x100 mm; 10 szt.	277,00	340,71	25 766	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 60	21,50	26,45
25 247	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 14,0x210x150 mm; 10 szt.	321,00	394,83	25 767	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 80	19,30	23,74
25 248	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 14,0x260x200 mm; 10 szt.	380,00	467,40	25 768	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 100	18,10	22,26

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
25 769	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 120	18,10	22,26	26 184	SDS-plus classic 8,0x260 mm	6,12	7,53
25 770	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 180	18,10	22,26	26 185	SDS-plus classic 10,0x110 mm	4,70	5,78
25 771	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 240	18,10	22,26	26 186	SDS-plus classic 10,0x160 mm	4,80	5,90
25 786	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 40	37,70	46,37	26 187	SDS-plus classic 10,0x210 mm	5,87	7,22
25 787	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 60	30,70	37,76	26 188	SDS-plus classic 10,0x260 mm	6,58	8,09
25 788	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 80	27,40	33,70	26 189	SDS-plus classic 10,0x310 mm	7,81	9,61
25 789	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 100	25,30	31,12	26 190	SDS-plus classic 10,0x450 mm	16,30	20,05
25 790	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 120	25,30	31,12	26 191	SDS-plus classic 12,0x160 mm	5,61	6,90
25 791	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 180	25,30	31,12	26 192	SDS-plus classic 12,0x210 mm	6,58	8,09
25 792	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 240	25,30	31,12	26 193	SDS-plus classic 12,0x260 mm	7,25	8,92
25 793	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 320	25,30	31,12	26 194	SDS-plus classic 12,0x310 mm	10,70	13,16
25 881	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 40	49,10	60,39	26 195	SDS-plus classic 12,0x450 mm	12,60	15,50
25 882	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 60	40,10	49,32	26 196	SDS-plus classic 14,0x160 mm	7,35	9,04
25 883	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 80	36,10	44,40	26 197	SDS-plus classic 14,0x210 mm	9,18	11,29
25 884	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 100	33,50	41,21	26 198	SDS-plus classic 14,0x310 mm	12,40	15,25
25 885	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 120	33,50	41,21	26 199	SDS-plus classic 14,0x450 mm	17,90	22,02
25 886	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 180	33,50	41,21	26 200	SDS-plus P4P / 5,0x110 mm	27,40	33,70
25 887	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 240	33,50	41,21	26 201	SDS-plus P4P / 5,0x160 mm	31,60	38,87
25 888	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 320	33,50	41,21	26 202	SDS-plus P4P / 5,5x110 mm	28,10	34,56
25 891	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 40	71,90	88,44	26 203	SDS-plus P4P / 5,5x160 mm	33,50	41,21
25 892	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 60	58,40	71,83	26 204	SDS-plus P4P / 6,0x110 mm	28,10	34,56
25 893	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 80	52,10	64,08	26 205	SDS-plus P4P / 6,0x160 mm	29,90	36,78
25 894	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 100	47,80	58,79	26 206	SDS-plus P4P / 6,0x210 mm	39,30	48,34
25 895	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 120	47,80	58,79	26 207	SDS-plus P4P / 6,0x260 mm	51,80	63,71
25 896	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 180	47,80	58,79	26 208	SDS-plus P4P / 6,0x310 mm	72,30	88,93
25 897	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 240	47,80	58,79	26 209	SDS-plus P4P / 6,5x160 mm	38,30	47,11
25 898	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 320	47,80	58,79	26 210	SDS-plus P4P / 6,5x210 mm	51,80	63,71
25 928	Zestaw taśm szliflerskich (3 szt.)	27,00	33,21	26 211	SDS-plus P4P / 6,5x260 mm	66,90	82,29
25 929	Taśmy szliflerskie (10 szt.) P 40	78,20	96,19	26 212	SDS-plus P4P / 6,5x310 mm	77,80	95,69
25 930	Taśmy szliflerskie (10 szt.) P 60	74,00	91,02	26 213	SDS-plus P4P / 7,0x110 mm	35,90	44,16
25 931	Taśmy szliflerskie (10 szt.) P 80	70,20	86,35	26 214	SDS-plus P4P / 7,0x160 mm	40,20	49,45
25 932	Taśmy szliflerskie (10 szt.) P 100	68,40	84,13	26 215	SDS-plus P4P / 8,0x110 mm	32,40	39,85
25 933	Taśmy szliflerskie (10 szt.) P 120	68,40	84,13	26 216	SDS-plus P4P / 8,0x160 mm	34,30	42,19
25 940	Taśmy szliflerskie (3 szt.) P 40	27,80	34,19	26 217	SDS-plus P4P / 8,0x210 mm	41,70	51,29
25 941	Taśmy szliflerskie (3 szt.) P 60	26,10	32,10	26 218	SDS-plus P4P / 8,0x260 mm	54,70	67,28
25 942	Taśmy szliflerskie (3 szt.) P 80	25,10	30,87	26 219	SDS-plus P4P / 10,0x110 mm	36,20	44,53
25 943	Taśmy szliflerskie (3 szt.) P 100	24,70	30,38	26 220	SDS-plus P4P / 10,0x160 mm	38,60	47,48
25 944	Taśmy szliflerskie (3 szt.) P 120	24,70	30,38	26 221	SDS-plus P4P / 10,0x210 mm	49,30	60,64
26 117	SDS-Plus P4P / 10x600 mm	179,00	220,17	26 222	SDS-plus P4P / 10,0x260 mm	59,20	72,82
26 118	SDS-Plus P4P / 12x600 mm	186,00	228,78	26 223	SDS-plus P4P / 10,0x310 mm	69,70	85,73
26 119	SDS-Plus P4P / 14x260 mm	104,00	127,92	26 224	SDS-plus P4P / 10,0x450 mm	126,00	154,98
26 120	SDS-Plus P4P / 14x600 mm	202,00	248,46	26 225	SDS-plus P4P / 12,0x160 mm	49,30	60,64
26 121	SDS-Plus P4P / 15x260 mm	131,00	161,13	26 226	SDS-plus P4P / 12,0x210 mm	61,00	75,03
26 122	SDS-Plus P4P / 22x250 mm	138,00	169,74	26 227	SDS-plus P4P / 12,0x260 mm	73,50	90,41
26 123	SDS-Plus P4P / 25x250 mm	193,00	237,39	26 228	SDS-plus P4P / 12,0x310 mm	80,90	99,51
26 150	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 115 mm P 24	9,44	11,61	26 229	SDS-plus P4P / 12,0x450 mm	125,00	153,75
26 151	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 115 mm P 36	8,22	10,11	26 230	SDS-plus P4P / 14,0x160 mm	62,70	77,12
26 152	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 115 mm P 60	5,51	6,78	26 231	SDS-plus P4P / 14,0x210 mm	80,90	99,51
26 153	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 115 mm P 80	5,21	6,41	26 232	SDS-plus P4P / 14,0x310 mm	118,00	145,14
26 154	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 125 mm P 24	10,30	12,67	26 233	SDS-plus P4P / 14,0x450 mm	146,00	179,58
26 155	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 125 mm P 36	9,18	11,29	26 234	SDS-plus P4P / 16,0x160 mm	99,20	122,02
26 156	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 125 mm P 60	6,18	7,60	26 235	SDS-plus P4P / 16,0x210 mm	112,00	137,76
26 157	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 125 mm P 80	5,77	7,10	26 236	SDS-plus P4P / 16,0x310 mm	141,00	173,43
26 158	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 180 mm P 24	20,50	25,22	26 237	SDS-plus P4P / 8,0x310 mm	63,80	78,47
26 159	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 180 mm P 36	18,10	22,26	26 243	Zestaw wiertel SDS-plus classic, 5 szt.: 5x160, 6x160, 8x160, 8x160, 10x160	45,90	56,46
26 160	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 180 mm P 60	12,00	14,76	26 244	Zestaw wiertel SDS-plus classic, 7 szt.: 5x110;6x110;8x110;6x160;8x160;10x160;12x160	78,40	96,43
26 161	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 180 mm P 80	11,20	13,78	26 245	Zestaw wiertel SDS-Plus Pro 4 Premium, 7 części	195,00	239,85
26 166	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 115 mm P 40	18,70	23,00	26 246	SDS-plus Pro 4 Premium, 7 szt.: 5x160;6x210;6,5x210;6,5x260;8x260;10x260;12x260	396,00	487,08
26 167	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 115 mm P 60	18,70	23,00	26 249	SDS-plus P4P / 12x260 mm (10 szt.)	661,00	813,03
26 168	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 115 mm P 80	18,70	23,00	26 268	SDS-plus P4P / 5x110 mm (10 szt.)	244,00	300,12
26 169	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 125 mm P 40	21,70	26,69	26 269	SDS-plus P4P / 5x160 mm (10 szt.)	285,00	350,55
26 170	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 125 mm P 60	21,70	26,69	26 270	SDS-plus P4P / 6x110 mm (10 szt.)	244,00	300,12
26 171	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 125 mm P 80	21,70	26,69	26 271	SDS-plus P4P / 6x160 mm (10 szt.)	264,00	324,72
26 172	SDS-plus classic 5,0x110 mm	3,83	4,71	26 272	SDS-plus P4P / 6x210 mm (10 szt.)	346,00	425,58
26 173	SDS-plus classic 5,0x160 mm	3,93	4,83	26 273	SDS-plus P4P / 8x160 mm (10 szt.)	304,00	373,92
26 174	SDS-plus classic 6,0x110 mm	3,78	4,65	26 274	SDS-plus P4P / 8x210 mm (10 szt.)	366,00	450,18
26 175	SDS-plus classic 6,0x160 mm	3,93	4,83	26 275	SDS-plus P4P / 10x160 mm (10 szt.)	336,00	413,28
26 176	SDS-plus classic 6,0x210 mm	4,03	4,96	26 276	SDS-plus P4P / 10x210 mm (10 szt.)	427,00	525,21
26 177	SDS-plus classic 6,0x260 mm	5,10	6,27	26 277	SDS-plus P4P / 12x160 mm (10 szt.)	427,00	525,21
26 178	SDS-plus classic 6,0x310 mm	6,74	8,29	26 278	SDS-plus P4P / 12x210 mm (10 szt.)	509,00	626,07
26 179	SDS-plus classic 7,0x110 mm	4,03	4,96	26 279	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 120, 10 szt.	46,70	57,44
26 180	SDS-plus classic 7,0x160 mm	4,14	5,09	26 280	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 180, 10 szt.	46,70	57,44
26 181	SDS-plus classic 8,0x110 mm	4,03	4,96	26 281	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 240, 10 szt.	46,70	57,44
26 182	SDS-plus classic 8,0x160 mm	4,39	5,40	26 282	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 320, 10 szt.	46,70	57,44
26 183	SDS-plus classic 8,0x210 mm	5,36	6,59	26 283	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 400, 10 szt.	46,70	57,44

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN netto brutto	Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN netto brutto
26 284	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 60, 10 szt.	48,80	60,02
26 285	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 80, 10 szt.	48,80	60,02
26 286	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 120, 10 szt.	48,80	60,02
26 287	Pasy bezkońc. z nasypem ceramicznym do RBE 9-60, 30x533 mm, P 60, 10 szt.	89,30	109,84
26 290	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A160 (P 120), 10 szt.	66,40	81,67
26 291	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A65 (P 280), 10 szt.	66,40	81,67
26 292	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A45 (P 400), 10 szt.	66,40	81,67
26 293	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A30 (P 600), 10 szt.	66,40	81,67
26 294	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A16 (P 1200), 10 szt.	66,40	81,67
26 295	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A6 (P 2000), 10 szt.	66,40	81,67
26 296	Pasy bezkońc. z fliseliny do RBE 9-60, 30x533 mm, zgrubne, 3 szt.	99,70	122,63
26 297	Pasy bezkońc. z fliseliny do RBE 9-60, 30x533 mm, ścierne, 3 szt.	99,70	122,63
26 298	Pasy bezkońc. z fliseliny do RBE 9-60, 30x533 mm, dokładne, 3 szt.	99,70	122,63
26 299	Taśma filcowa do RBE 9-60, 30x533 mm, miękka, 1 szt.	36,30	44,65
26 300	Pasy bezkońc. z nasyp. z różowego korundu do RBE 12-180, 40x760 mm, P 120, 10 szt.	68,60	84,38
26 301	Pasy bezkońc. z nasyp. z różowego korundu do RBE 12-180, 40x760 mm, P 180, 10 szt.	68,60	84,38
26 302	Pasy bezkońc. z nasyp. z różowego korundu do RBE 12-180, 40x760 mm, P 240, 10 szt.	68,60	84,38
26 303	Pasy bezkońc. z nasyp. z różowego korundu do RBE 12-180, 40x760 mm, P 320, 10 szt.	68,60	84,38
26 304	Pasy bezkońc. z nasyp. z różowego korundu do RBE 12-180, 40x760 mm, P 400, 10 szt.	68,60	84,38
26 305	Pasy bezkońc. z nasyp. z korundu cyrkonow. do RBE 12-180, 40x760 mm, P 60, 10 szt.	74,60	91,76
26 306	Pasy bezkońc. z nasyp. z korundu cyrkonow. do RBE 12-180, 40x760 mm, P 80, 10 szt.	73,20	90,04
26 307	Pasy bezkońc. z nasyp. z korundu cyrkonow. do RBE 12-180, 40x760 mm, P 120, 10 szt.	73,20	90,04
26 308	Pasy bezkońc. z nasypem ceramicznym do RBE 12-180, 40x760 mm, P 60, 10 szt.	131,00	161,13
26 309	Pasy bezkońc. z nasypem ceramicznym do RBE 12-180, 40x760 mm, P 80, 10 szt.	118,00	145,14
26 310	Pasy bezkońc. z nasypem ceramicznym do RBE 12-180, 40x760 mm, P 120, 10 szt.	97,00	119,31
26 311	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do RBE 12-180, 40x760 mm, A160 (P 120), 5 szt.	97,20	119,56
26 312	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do RBE 12-180, 40x760 mm, A65 (P 280), 5 szt.	97,20	119,56
26 313	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do RBE 12-180, 40x760 mm, A45 (P 400), 5 szt.	94,90	116,73
26 314	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do RBE 12-180, 40x760 mm, A30 (P 600), 5 szt.	94,90	116,73
26 315	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do RBE 12-180, 40x760 mm, A16 (P 1200), 5 szt.	97,20	119,56
26 316	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do RBE 12-180, 40x760 mm, A6 (P 2000), 5 szt.	97,20	119,56
26 319	Pasy bezkońc. z włókniny do RBE 12-180, 40x760 mm, zgrubne, 3 szt.	151,00	185,73
26 320	Pasy bezkońc. z włókniny do RBE 12-180, 40x760 mm, średnie, 3 szt.	151,00	185,73
26 322	Pasy bezkońc. z włókniny do RBE 12-180, 40x760 mm, dokładne, 3 szt.	151,00	185,73
26 323	Pas bezkońcowy z filcu do RBE 12-180, 40x760 mm, miękki	55,50	68,27
26 344	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 6x457 mm, P 40, 10 szt.	34,70	42,68
26 345	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 6x457 mm, P 60, 10 szt.	34,20	42,07
26 346	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 6x457 mm, P 80, 10 szt.	33,40	41,08
26 347	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 6x457 mm, P 120, 10 szt.	33,40	41,08
26 348	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 13x457 mm, P 40, 10 szt.	35,70	43,91
26 349	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 13x457 mm, P 60, 10 szt.	35,00	43,05
26 350	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 13x457 mm, P 80, 10 szt.	34,50	42,44
26 351	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 13x457 mm, P 120, 10 szt.	34,50	42,44
26 352	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 19x457 mm, P 40, 10 szt.	37,40	46,00
26 353	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 19x457 mm, P 60, 10 szt.	36,40	44,77
26 354	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 19x457 mm, P 80, 10 szt.	35,70	43,91
26 355	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 19x457 mm, P 120, 10 szt.	35,70	43,91
26 360	Pasy bezkońc. z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 13x457 mm, P 40, 10 szt.	51,20	62,98
26 361	Pasy bezkońc. z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 13x457 mm, P 60, 10 szt.	46,00	56,58
26 362	Pasy bezkońc. z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 13x457 mm, P 80, 10 szt.	46,00	56,58
26 363	Pasy bezkońc. z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 13x457 mm, P 120, 10 szt.	46,00	56,58
26 368	Tarcza z włókniny prasowanej 125x6,0x22,23 mm do WE 14-125 INOX Plus	133,00	163,59
26 369	Lamelowy talerz szlifierski, włókninowo-papierowy, zgrubny, 125 mm	76,00	93,48
26 370	Lamelowy talerz szlifierski, włókninowo-papierowy, średni, 125 mm	75,00	92,25
26 371	Krażek ścierny na rzep Metabo-Pyramid, 125 mm, A160 (P 120), 5 szt.	131,00	161,13
26 372	Krażek ścierny na rzep Metabo-Pyramid, 125 mm, A65 (P 280), 5 szt.	131,00	161,13
26 373	Krażek ścierny na rzep Metabo-Pyramid, 125 mm, A45 (P 400), 5 szt.	131,00	161,13
26 374	Krażek ścierny na rzep Metabo-Pyramid, 125 mm, A30 (P 600), 5 szt.	131,00	161,13
26 375	Krażek ścierny na rzep z włókniny prasowanej, 125 mm, dokładny, (P 120), 5 szt.	115,00	141,45
26 376	Taśma samoprzylepna ochronna ze stali nierdzewnej 2500x40x1,5 mm	174,00	214,02
26 377	Aerazol do pielęgnacji stali szlachetnej (400 ml)	66,80	82,16
26 379	Ramię podporowe do pasa bezkońc. do BFE 9-90 do pasów 6x457 mm i 13x457 mm	376,00	462,48
26 380	Ramię podporowe do pasa bezkońc. do BFE 9-90 do pasa 6x457 mm	376,00	462,48
26 381	Ramię podporowe do pasa bezkońc. do BFE 9-90 do pasa 13x457 mm	385,00	473,55
26 382	Ramię podporowe do pasa bezkońc. do BFE 9-90 do pasa 19x457 mm	454,00	558,42
26 383	Pasy bezkońc. z włókniny do BFE 9-90, 6x457 mm, zgrubne, 5 szt.	43,20	53,14
26 384	Pasy bezkońc. z włókniny do BFE 9-90, 6x457 mm, średnie, 5 szt.	43,20	53,14
26 386	Pasy bezkońc. z włókniny do BFE 9-90, 6x457 mm, dokładne, 5 szt.	43,20	53,14
26 387	Pasy bezkońc. z włókniny do BFE 9-90, 13x457 mm, zgrubne, 5 szt.	57,20	70,36
26 388	Pasy bezkońc. z włókniny do BFE 9-90, 13x457 mm, średnie, 5 szt.	57,20	70,36
26 390	Pasy bezkońc. z włókniny do BFE 9-90, 13x457 mm, dokładne, 5 szt.	57,20	70,36
26 391	Pasy bezkońc. z włókniny do BFE 9-90, 19x457 mm, zgrubne, 5 szt.	81,20	99,88
26 392	Pasy bezkońc. z włókniny do BFE 9-90, 19x457 mm, średnie, 5 szt.	81,20	99,88
26 394	Pasy bezkońc. z włókniny do BFE 9-90, 19x457 mm, dokładne, 5 szt.	83,50	102,71
26 395	Dysk filcowy do KNS 12-150, 150x5x25,4 mm, miękki	77,00	94,71
26 398	Ściereczka z mikrofibry, 380x380 mm, 3 szt.		78,60 96,68
26 399	Środek czyszczący-polerujący (wapno wiedeńskie)		60,20 74,05
26 400	Tarcza ścierna z włókniny prasowanej do KNS 12-150, 150x3,0x25,4 mm, średnia		92,40 113,65
26 401	Tarcza ścierna z włókniny prasowanej do KNS 12-150, 150x6,0x25,4 mm, dokładna		122,00 150,06
26 402	Tarcza ścierna z włókniny prasowanej do KNS 12-150, 150x6,0x25,4 mm, średnia		122,00 150,06
26 404	Tarcza ścierna z włók. prasow. do KNS 12		125,00 153,75
26 405	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do SE 12-115, 90x100 mm, A160 (P 120), 5 szt.		143,00 175,89
26 406	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do SE 12-115, 90x100 mm, A65 (P 280), 5 szt.		143,00 175,89
26 407	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do SE 12-115, 90x100 mm, A45 (P 400), 5 szt.		143,00 175,89
26 408	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do SE 12-115, 90x100 mm, A30 (P 600), 5 szt.		143,00 175,89
26 409	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do SE 12-115, 90x100 mm, A16 (P 1200), 5 szt.		143,00 175,89
26 410	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do SE 12-115, 90x100 mm, A6 (P 2000), 5 szt.		143,00 175,89
26 413	Osona ściernic garnkowych 50 mm, gwint 5/8"		154,00 189,42
26 415	Lamelowy talerz szlifierski, włókninowo - papierowy, zgrubny, 125 mm 5 szt.		337,00 414,51
26 416	Lamelowy talerz szlifierski, włókninowo - papierowy, średni, 125 mm 5 szt.		337,00 414,51
26 418	Talerz podporowy M14 (123 mm)		34,70 42,68
26 419	Zestaw 4 szt. osprzętu do cięcia płytek		204,00 250,92
26 420	Zestaw 4 szt. osprzętu do prac podłogowych i montażowych		157,00 193,11
26 427	2 brzeszczoty taśmowe 835x13x0,5 14 TPI		119,00 146,37
26 428	2 brzeszczoty taśmowe 835x13x0,5 18 TPI		119,00 146,37
26 429	2 brzeszczoty taśmowe 835x13x0,5 14/18 TPI		119,00 146,37
26 460	Ściernica listkowa "Flexiamant Super Convex CER", ziarno ceramiczne, 125x22x23, P 60		40,50 49,82
26 461	Ściernica listkowa "Flexiamant Super Convex CER", ziarno ceramiczne, 125x22x23, P 80		39,50 48,59
26 462	Ściernica listkowa "Flexiamant ZA, Convex", ziarno cyrkonowe, 125x22,23 mm, P 40 ZK		34,30 42,19
26 463	Ściernica listkowa "Flexiamant ZA, Convex", ziarno cyrkonowe, 125x22,23 mm, P 60 ZK		34,30 42,19
26 464	Ściernica listkowa "Flexiamant ZA, Convex", ziarno cyrkonowe, 125x22,23 mm, P 80 ZK		34,30 42,19
26 470	Ściernica walcowa listkowa "Flexiamant Super CER", wyg., z.ceram., 125x8x22,23, P 40		157,00 193,11
26 471	Ściernica walcowa listkowa "Flexiamant Super CER", wyg., z.ceram., 125x8x22,23, P 60		157,00 193,11
26 482	Tarcza z włókniny VKS do usuwania zadziórów i prac wykończ., 125x6x22,23, zgrubne		130,00 159,90
26 483	Tarcza z włókniny VKS do usuwania zadziórów i prac wykończ., 125x6x22,23, P 80		130,00 159,90
26 500	Frez trepanacyjny HSS 12x30 mm		93,60 115,13
26 501	Frez trepanacyjny HSS 13x30 mm		95,00 116,85
26 502	Frez trepanacyjny HSS 14x30 mm		93,60 115,13
26 503	Frez trepanacyjny HSS 15x30 mm		101,00 124,23
26 504	Frez trepanacyjny HSS 16x30 mm		105,00 129,15
26 505	Frez trepanacyjny HSS 17x30 mm		109,00 134,07
26 506	Frez trepanacyjny HSS 18x30 mm		109,00 134,07
26 507	Frez trepanacyjny HSS 19x30 mm		116,00 142,68
26 508	Frez trepanacyjny HSS 20x30 mm		119,00 146,37
26 509	Frez trepanacyjny HSS 21x30 mm		123,00 151,29
26 510	Frez trepanacyjny HSS 22x30 mm		123,00 151,29
26 511	Frez trepanacyjny HSS 23x30 mm		142,00 174,66
26 512	Frez trepanacyjny HSS 24x30 mm		142,00 174,66
26 513	Frez trepanacyjny HSS 25x30 mm		142,00 174,66
26 514	Frez trepanacyjny HSS 26x30 mm		142,00 174,66
26 515	Frez trepanacyjny HSS 27x30 mm		166,00 204,18
26 516	Frez trepanacyjny HSS 28x30 mm		169,00 207,87
26 517	Frez trepanacyjny HSS 29x30 mm		172,00 211,56
26 518	Frez trepanacyjny HSS 30x30 mm		176,00 216,48
26 519	Frez trepanacyjny HSS 31x30 mm		180,00 221,40
26 520	Frez trepanacyjny HSS 32x30 mm		184,00 226,32
26 521	Frez trepanacyjny HSS 12x55 mm		128,00 157,44
26 522	Frez trepanacyjny HSS 13x55 mm		128,00 157,44
26 523	Frez trepanacyjny HSS 14x55 mm		128,00 157,44
26 524	Frez trepanacyjny HSS 15x55 mm		135,00 166,05
26 525	Frez trepanacyjny HSS 16x55 mm		150,00 184,50
26 526	Frez trepanacyjny HSS 17x55 mm		154,00 189,42
26 527	Frez trepanacyjny HSS 18x55 mm		154,00 189,42
26 528	Frez trepanacyjny HSS 19x55 mm		172,00 211,56
26 529	Frez trepanacyjny HSS 20x55 mm		180,00 221,40
26 530	Frez trepanacyjny HSS 21x55 mm		187,00 230,01
26 531	Frez trepanacyjny HSS 22x55 mm		187,00 230,01
26 532	Frez trepanacyjny HSS 23x55 mm		199,00 244,77
26 533	Frez trepanacyjny HSS 24x55 mm		206,00 253,38
26 534	Frez trepanacyjny HSS 25x55 mm		214,00 263,22
26 535	Frez trepanacyjny HSS 26x55 mm		214,00 263,22
26 536	Frez trepanacyjny HSS 27x55 mm		237,00 291,51
26 537	Frez trepanacyjny HSS 28x55 mm		244,00 300,12
26 538	Frez trepanacyjny HSS 29x55 mm		251,00 308,73
26 539	Frez trepanacyjny HSS 30x55 mm		258,00 317,34
26 540	Frez trepanacyjny HSS 31x55 mm		271,00 333,33
26 541	Frez trepanacyjny HSS 32x55 mm		282,00 346,86
26 571	Frez trepanacyjny HM 14x55 mm		221,00 271,83
26 572	Frez trepanacyjny HM 15x55 mm		221,00 271,83
26 573	Frez trepanacyjny HM 16x55 mm		221,00 271,83

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN	
	netto	brutto		netto	brutto
26 574	221,00	271,83	26 686	89,00	109,47
26 575	221,00	271,83	26 687	89,00	109,47
26 576	221,00	271,83	26 688	89,00	109,47
26 577	221,00	271,83	26 689	89,00	109,47
26 578	221,00	271,83	26 690	89,00	109,47
26 579	221,00	271,83	26 691	89,00	109,47
26 580	221,00	271,83	26 699	43,90	54,00
26 581	221,00	271,83	26 700	93,70	115,25
26 582	221,00	271,83	26 701	144,00	177,12
26 583	221,00	271,83	26 702	150,00	184,50
26 584	228,00	280,44	26 703	56,70	69,74
26 585	228,00	280,44	26 704	181,00	222,63
26 586	228,00	280,44	26 705	32,70	40,22
26 587	228,00	280,44	26 706	32,70	40,22
26 588	245,00	301,35	26 707	158,00	194,34
26 589	245,00	301,35	26 708	168,00	206,64
26 590	245,00	301,35	26 709	76,50	94,10
26 591	251,00	308,73	26 710	70,50	86,72
26 592	251,00	308,73	26 711	38,00	46,74
26 593	272,00	334,56	26 712	38,00	46,74
26 594	272,00	334,56	26 713	38,00	46,74
26 595	281,00	345,63	26 721	110,00	135,30
26 596	281,00	345,63	26 723	59,00	72,57
26 597	289,00	355,47	26 725	169,00	207,87
26 598	335,00	412,05	26 726	119,00	146,37
26 599	380,00	467,40	26 728	61,00	75,03
26 600	275,00	338,25	26 729	85,00	104,55
26 602	573,00	704,79	26 730	516,00	634,68
26 603	316,00	388,68	26 731	702,00	863,46
26 604	762,00	937,26	26 732	268,00	329,64
26 606	68,60	84,38	26 733	73,40	90,28
26 608	52,10	64,08	26 734	115,00	141,45
26 609	63,40	77,98	26 735	129,00	158,67
26 610	56,40	69,37	26 736	145,00	178,35
26 611	107,00	131,61	26 737	64,00	78,72
26 614	577,00	709,71	26 738	89,00	109,47
26 616	769,00	945,87	26 739	96,00	118,08
26 618	925,00	1137,75	26 741	79,00	97,17
26 620	1198,00	1473,54	26 742	89,00	109,47
26 622	1522,00	1872,06	26 743	132,00	162,36
26 623	383,00	471,09	26 744	38,00	46,74
26 624	744,00	915,12	26 745	82,00	100,86
26 640	99,00	121,77	26755	390,00	479,70
26 641	99,00	121,77	26756	430,00	528,90
26 642	99,00	121,77	26 902	219,00	267,77
26 643	99,00	121,77	26 903	399,00	492,33
26 644	89,00	109,47	26 904	339,00	416,97
26 645	89,00	109,47	26 905	399,00	490,77
26 646	89,00	109,47	26 911	720,00	885,60
26 647	89,00	109,47	26 912	751,00	923,73
26 648	89,00	109,47	26 913	782,00	961,86
26 649	360,00	442,80	26 915	844,00	1038,12
26 650	330,00	405,90	26 916	844,00	1038,12
26 651	300,00	369,00	26 917	977,00	1201,71
26 652	297,00	365,31	26 918	1359,00	1671,57
26 653	302,00	371,46	26 919	988,00	1215,24
26 654	297,00	365,31	26 920	1410,00	1734,30
26 655	297,00	365,31	26 921	1029,00	1265,67
26 656	290,00	356,70	26 922	1473,00	1811,79
26 662	205,00	252,15	26 923	1051,00	1292,73
26 663	79,00	97,17	26 924	1463,00	1799,49
26 664	329,00	404,67	26 950	56,00	68,88
26 665	409,00	503,07	26 951	215,00	264,45
26 674	139,00	170,97	26 952	49,00	60,27
26 675	123,00	151,29	26 953	69,00	84,87
26 676	109,00	134,07	26 954	299,00	367,77
26 677	99,00	121,77	26 955	89,00	109,47
26 678	99,00	121,77	26 956	69,00	84,87
26 679	99,00	121,77	26 957	69,00	84,87
26 680	99,00	121,77	26 958	299,00	367,77
26 681	99,00	121,77	26 959	119,00	146,37
26 682	99,00	121,77	26 960	89,00	109,47
26 683	119,00	146,37	26 961	43,00	52,89
26 684	105,00	129,15	26 962	135,00	166,05
26 685	95,00	116,85	26 963	116,00	142,68

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN	
	netto	brutto		netto	brutto
26 996			27 180		
Adapter do podłączenia odkurzacza do szlifierek 35 mm, FSR, FSX, FMS	26,00	31,98	Wiertła HM do betonu "classic" w kasecie (5 szt.) (4-5-6-8-10 mm)	43,90	54,00
27 001			27 181		
Piła otwornica PIONIER 25/60 mm z gwintem M16	134,00	164,82	Wiertła HM do betonu "pro" w kasecie (5 szt.) (4-5-6-8-10 mm)	65,30	80,32
27 002			27 182		
Piła otwornica PIONIER 30/60 mm z gwintem M16	146,00	179,58	Wiertła HM do betonu "classic" w kasecie (8 szt.) (3-4-5-6-7-8-9-10 mm)	73,30	90,16
27 003			27 185		
Piła otwornica PIONIER 35/60 mm z gwintem M16	155,00	190,65	Wiertła uniwersalne w kasecie (4 szt.) (5-6-8-10 mm)	72,60	89,30
27 004			27 190		
Piła otwornica PIONIER 40/60 mm z gwintem M16	225,00	276,75	Wiertła w okrągłym pudełku (18 szt.) metal-kamień-drewno (6x3-4-5-6-8-10 mm)	64,90	79,83
27 005			27 191		
Piła otwornica PIONIER 50/60 mm z gwintem M16	187,00	230,01	Wiertła HSS TIN w kasecie (25 szt.)	344,00	423,12
27 006			27 192		
Piła otwornica PIONIER 60/60 mm z gwintem M16	205,00	252,15	Wiertła HM do muru w kasecie (5 szt.) (4-5-6-8-10 mm)	28,40	34,93
27 007			27 193		
Piła otwornica PIONIER 63/60 mm z gwintem M16	291,00	357,93	Wiertła HM do muru w kasecie (8 szt.) (3-4-5-6-7-8-9-10 mm)	46,30	56,95
27 008			27 200		
Piła otwornica PIONIER 65/60 mm z gwintem M16	228,00	280,44	Wiertła CV do drewna w kasecie (5 szt.) (4-5-6-8-10 mm)	35,10	43,17
27 009			27 202		
Piła otwornica PIONIER 68/60 mm z gwintem M16	301,00	370,23	Wiertła CV do drewna w kasecie (8 szt.) (3-4-5-6-7-8-9-10 mm)	55,40	68,14
27 010			27 224		
Piła otwornica PIONIER 74/60 mm z gwintem M16	417,00	512,91	Wiertło HM do betonu "pro" 4,0x85x50 mm	10,60	13,04
27 012			27 225		
Piła otwornica PIONIER 80/60 mm z gwintem M16	448,00	551,04	Wiertło HM do betonu "pro" 5,0x85x40 mm	10,60	13,04
27 013			27 226		
Piła otwornica PIONIER 105/60 mm z gwintem M16	616,00	757,68	Wiertło HM do betonu "pro" 5,5x85x50 mm	10,80	13,28
27 037			27 227		
Uchwyt SW 11	155,00	190,65	Wiertło HM do betonu "pro" 6x100x55 mm	10,50	12,92
27 038			27 228		
Uchwyt SDS-Plus-M16	149,00	183,27	Wiertło HM do betonu "pro" 6,5x100x55 mm	10,30	12,67
27 039			27 229		
Uchwyt SDS-Plus-M16	176,00	216,48	Wiertło HM do betonu "pro" 7x100x55 mm	11,20	13,78
27 040			27 230		
Wiertło centrujące 8x130 mm	31,70	38,99	Wiertło HM do betonu "pro" 8x120x70 mm	13,70	16,85
27 042			27 238		
Łącznik SDS-Plus M16 220 mm	177,00	217,71	Uchwyt wiertarski do BE 75 Quick	275,00	338,25
27 043			27 240		
Łącznik SDS-Plus M16 105 mm	128,00	157,44	Uchwyt Futuro Plus Quick 1-13 mm do akumulatorówek z systemem Quick	257,00	316,11
27 094			27 241		
Wiertła HSS-G w kasecie; 6 szt. (2-3-4-5-6-8 mm)	47,10	57,93	Uchwyt na bity Quick do akumulatorówek z systemem Quick	152,00	186,96
27 096			27 242		
Wiertła HSS-G w kasecie; 13 szt.	71,00	87,33	Przystawka kątowna do wiercenia i wkręcania do wiertarko-wkrętarek serii L, LT, LTX	286,00	351,78
27 097			27 243		
Wiertła HSS-G w kasecie; 19 szt.	192,00	236,16	Wiertło HM do szkła i płytek ceramicznych 4x65 mm	20,30	24,97
27 098			27 244		
Wiertła HSS-G w kasecie; 25 szt.	375,00	461,25	Wiertło HM do szkła i płytek ceramicznych 5x65 mm	20,30	24,97
27 107			27 245		
Ściśk	139,00	170,97	Wiertło HM do szkła i płytek ceramicznych 6x65 mm	22,20	27,31
27 111			27 246		
Komplet wiertel do drewna CV, chwyt sześciokątny, 5-częściowy (3/4/5/6/8 mm)	89,30	109,84	Wiertło HM do szkła i płytek ceramicznych 8x70 mm	29,40	36,16
27 112			27 247		
Komplet wiertel do metalu HSS-G, chwyt sześciokątny, 5-częściowy (3/4/5/6/8 mm)	89,30	109,84	Wiertło HM do szkła i płytek ceramicznych 10x80 mm	37,90	46,62
27 115			27 256		
Wiertło-świder do drewna 6x230x155 mm	29,10	35,79	Przystawka Power X3	844,00	1038,12
27 116			27 259		
Wiertło-świder do drewna 7x230x155 mm	30,00	36,90	Uchwyt Futuro Plus Quick H1 1-10 mm (do BS 14.4 LT Quick, BS 18 LTX Quick)	120,00	147,60
27 119			27 261		
Wiertła HSS-CO w kasecie (6 szt.) (2-3-4-5-6-8 mm)	66,10	81,30	Przystawka kątowna Quick (do PowerMaxx Quick)	161,00	198,03
27 120			27 311		
Wiertła HSS-CO w kasecie (13 szt.)	115,00	141,45	Wiertło piórowe do drewna 8x160 mm	6,79	8,35
27 121			27 312		
Wiertła HSS-CO w kasecie (19 szt.)	291,00	357,93	Wiertło piórowe do drewna 10x160 mm	7,09	8,72
27 122			27 313		
Wiertła HSS-CO w kasecie (25 szt.)	662,00	814,26	Wiertło piórowe do drewna 12x160 mm	7,50	9,23
27 124			27 314		
Wiertło-świder do drewna 8x230x155 mm	30,60	37,64	Wiertło piórowe do drewna 13x160 mm	7,50	9,23
27 125			27 315		
Wiertło-świder do drewna 10x230x155 mm	32,10	39,48	Wiertło piórowe do drewna 14x160 mm	7,50	9,23
27 126			27 316		
Wiertło-świder do drewna 12x230x155 mm	34,00	41,82	Wiertło piórowe do drewna 16x160 mm	8,78	10,80
27 127			27 317		
Wiertło-świder do drewna 14x230x155 mm	35,10	43,17	Wiertło piórowe do drewna 18x160 mm	9,29	11,43
27 128			27 318		
Wiertło-świder do drewna 16x230x155 mm	40,10	49,32	Wiertło piórowe do drewna 19x160 mm	9,64	11,86
27 129			27 319		
Wiertło-świder do drewna 18x230x155 mm	45,10	55,47	Wiertło piórowe do drewna 20x160 mm	9,64	11,86
27 130			27 320		
Wiertło-świder do drewna 20x230x155 mm	50,80	62,48	Wiertło piórowe do drewna 22x160 mm	9,95	12,24
27 131			27 321		
Wiertło-świder do drewna 22x230x155 mm	55,40	68,14	Wiertło piórowe do drewna 24x160 mm	10,80	13,28
27 132			27 322		
Wiertło-świder do drewna 24x230x155 mm	61,40	75,52	Wiertło piórowe do drewna 25x160 mm	11,20	13,78
27 133			27 323		
Wiertło-świder do drewna 26x230x155 mm	67,70	83,27	Wiertło piórowe do drewna 26x160 mm	11,80	14,51
27 134			27 324		
Wiertło-świder do drewna 28x230x155 mm	80,30	98,77	Wiertło piórowe do drewna 28x160 mm	12,90	15,87
27 135			27 325		
Wiertło-świder do drewna 30x230x155 mm	95,50	117,47	Wiertło piórowe do drewna 30x160 mm	14,50	17,84
27 136			27 326		
Wiertło-świder do drewna 32x230x155 mm	111,00	136,53	Wiertło piórowe do drewna 32x160 mm	15,60	19,19
27 137			27 327		
Wiertło-świder do drewna 8x460x385 mm	36,20	44,53	Wiertło piórowe do drewna 36x160 mm	17,70	21,77
27 138			27 328		
Wiertło-świder do drewna 10x460x385 mm	39,60	48,71	Wiertło piórowe do drewna 38x160 mm	19,90	24,48
27 139			27 329		
Wiertło-świder do drewna 12x460x385 mm	42,80	52,64	Przedłużka do wiertel piórowych do drewna	49,20	60,52
27 140			27 330		
Wiertło-świder do drewna 14x460x385 mm	52,20	64,21	Wiertło szalunkowe HSS 6x400 mm	43,50	53,51
27 141			27 331		
Wiertło-świder do drewna 16x460x385 mm	61,40	75,52	Wiertło szalunkowe HSS 8x400 mm	44,70	54,98
27 142			27 332		
Wiertło-świder do drewna 18x460x385 mm	70,60	86,84	Wiertło szalunkowe HSS 10x400 mm	53,20	65,44
27 143			27 333		
Wiertło-świder do drewna 20x460x385 mm	81,10	99,75	Wiertło szalunkowe HSS 12x400 mm	66,50	81,80
27 144			27 334		
Wiertło-świder do drewna 22x460x385 mm	91,00	111,93	Wiertło szalunkowe HSS 14x400 mm	81,40	100,12
27 145			27 335		
Wiertło-świder do drewna 24x460x385 mm	98,30	120,91	Wiertło szalunkowe HSS 16x400 mm	101,00	124,23
27 146			27 336		
Wiertło-świder do drewna 26x460x385 mm	106,00	130,38	Wiertło szalunkowe HSS 18x400 mm	119,00	146,37
27 147			27 337		
Wiertło-świder do drewna 28x460x385 mm	114,00	140,22	Wiertło szalunkowe HSS 20x400 mm	136,00	167,28
27 148			27 338		
Wiertło-świder do drewna 30x460x385 mm	128,00	157,44	Wiertło szalunkowe HSS 22x400 mm	198,00	243,54
27 150			27 339		
Wiertło-świder do drewna 32x460x385 mm	147,00	180,81	Wiertło do drewna CV 18x130x180 mm	42,80	52,64
27 151			27 340		
19-częściowy, promocyjny zestaw wiertel HSS-R	35,00	43,05	Wiertło do drewna CV 20x140x200 mm	58,50	71,96
27 152			27 347		
25-częściowy, promocyjny zestaw wiertel HSS-R	64,80	79,70	Wiertło piórowe do drewna 17 x 160 mm	9,03	11,11
27 153			27 354		
19-częściowy, promocyjny zestaw wiertel HSS-G	68,50	84,26	Koziół mocujący	158,00	194,34
27 154			27 360		
25-częściowy, promocyjny zestaw wiertel HSS-G	132,00	162,36	Rękojeść Metabo Vibratech (MVT) dla gwintu M14	51,20	62,98
27 156			27 361		
19-częściowy, promocyjny zestaw wiertel HSS-TIN	59,70	73,43	Rękojeść Metabo Vibratech (MVT) dla gwintu M8	51,20	62,98
27 157			27 362		
19-częściowy, promocyjny zestaw wiertel HSS-CO	140,00	172,20	Uchwyt wielopozycyjny do rękojeści pomocniczej (do modeli od W 9- do WE 14-...)	55,10	67,77
27 158			27 389		
Wiertła HSS-R w kasecie (10 szt.) (1-2-3-4-5-6-8-9-10 mm)	42,50	52,28	Wiertło HM do betonu "pro" 9x120x70 mm	16,50	20,30
27 159			27 391		
Wiertła HSS-R w kasecie (25 szt.)	148,00	182,04	Wiertło HM do betonu "pro" 10x120x70 mm	19,50	23,99
27 160			27 392		
Wiertła HSS-R w kasecie (6 szt.) (2-3-4-5-6-8 mm)	20,60	25,34	Wiertło HM do betonu "pro" 11x150x90 mm	23,10	28,41
27 161			27 393		
Wiertła HSS-R w kasecie (13 szt.)	31,80	39,11	Wiertło HM do betonu "pro" 12x150x90 mm	24,10	29,64
27 162			27 394		
Wiertła HSS-R w kasecie (13 szt.)	42,80	52,64	Wiertło HM do betonu "pro" 13x150x90 mm	32,40	39,85
27 164			27 395		
Wiertła HSS-R w kasecie (19 szt.)	65,30	80,32	Wiertło HM do betonu "pro" 14x150x90 mm	35,60	43,79
27 171			27 396		
Wiertła HSS-TIN w kasecie (6 szt.) (2-3-4-5-6-8 mm)	40,50	49,82	Wiertło HM do betonu "pro" 15x150x90 mm	39,60	48,71
27 173			27 399		
Wiertła HSS-TIN w kasecie (19 szt.)	179,00	220,17	Wiertło HM do betonu "pro" 16x150x90 mm	52,50	64,58
27 174			27 401		
Wiertła HSS-R w kasecie (36 szt.), zestaw promocyjny	64,40	79,21	Wiertło szalunkowe HSS 8x600 mm	47,80	58,79
27 176			27 402		
Wiertła HSS-TIN w kasecie (13 szt.)	68,40	84,13	Wiertło szalunkowe HSS 10x600 mm	56,70	69,74
27 179			27 403		
Wiertła w kasecie (9 szt.) metal-kamień-drewno (3x5-6-8 mm)	41,80	51,41	Wiertło szalunkowe HSS 12x600 mm	70,30	86,47

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
27 404	Wiertło szalunkowe HSS 14×600 mm	84,70	104,18	27 536	Wiertło diamentowe (koronkowe) 7 mm z szablonem do wiercenia	95,50	117,47
27 405	Wiertło szalunkowe HSS 16×600 mm	107,00	131,61	27 537	Wiertło diamentowe (koronkowe) 8 mm z szablonem do wiercenia	102,00	125,46
27 409	Wiertło HM do betonu "pro" 18×160×95 mm	61,10	75,15	27 538	Wiertło diamentowe (koronkowe) 10 mm z szablonem do wiercenia	105,00	129,15
27 410	Wiertło HM do betonu "pro" 20×160×95 mm	70,00	86,10	27 539	Wiertło diamentowe (koronkowe) 12 mm z szablonem do wiercenia	114,00	140,22
27 421	Wiertło HM do betonu "pro" 5×150×105 mm	14,00	17,22	27 544	Wiertło diamentowe 14 mm + osłona i zestaw chłodzący	120,00	147,60
27 423	Wiertło HM do betonu "pro" 6×150×105 mm	15,30	18,82	27 579	Wiertło-sednik do drewna 10×90 mm	20,30	24,97
27 426	Wiertło HM do betonu "pro" 8×200×135 mm	20,60	25,34	27 580	Wiertło-sednik do drewna 12×90 mm	21,10	25,95
27 427	Wiertło HM do betonu "pro" 10×200×135 mm	29,40	36,16	27 581	Wiertło-sednik do drewna 14×90 mm	21,90	26,94
27 428	Wiertło HM do betonu "pro" 12×200×135 mm	32,10	39,48	27 582	Wiertło-sednik do drewna 15×90 mm	22,20	27,31
27 429	Wiertło HM do betonu "pro" 14×200×135 mm	39,00	47,97	27 583	Wiertło-sednik do drewna 16×90 mm	23,70	29,15
27 430	Wiertło HSS-CO 1,0×34×12 mm (2 szt.)	13,30	16,36	27 584	Wiertło-sednik do drewna 18×90 mm	24,40	30,01
27 431	Wiertło HSS-CO 1,5×40×18 mm (2 szt.)	11,80	14,51	27 585	Wiertło-sednik do drewna 20×90 mm	25,20	31,00
27 432	Wiertło HSS-CO 2,0×49×24 mm (2 szt.)	11,80	14,51	27 586	Wiertło-sednik do drewna 22×90 mm	26,30	32,35
27 433	Wiertło HSS-CO 2,5×57×30 mm (2 szt.)	13,30	16,36	27 587	Wiertło-sednik do drewna 24×90 mm	29,40	36,16
27 435	Wiertło HSS-CO 3,0×61×33 mm (2 szt.)	13,60	16,73	27 588	Wiertło-sednik do drewna 25×90 mm	30,00	36,90
27 436	Wiertło HSS-CO 3,2×65×36 mm (2 szt.)	14,90	18,33	27 589	Wiertło-sednik do drewna 26×90 mm	30,60	37,64
27 437	Wiertło HSS-CO 3,3×65×36 mm (2 szt.)	16,50	20,30	27 590	Wiertło-sednik do drewna 28×90 mm	32,40	39,85
27 438	Wiertło HSS-CO 3,5×70×39 mm (2 szt.)	15,00	18,45	27 591	Wiertło-sednik do drewna 30×90 mm	35,10	43,17
27 439	Wiertło HSS-CO 4,0×75×43 mm (2 szt.)	16,00	19,68	27 592	Wiertło-sednik do drewna 32×90 mm	36,60	45,02
27 440	Wiertło HSS-CO 4,1×75×43 mm	10,30	12,67	27 593	Wiertło-sednik do drewna 34×90 mm	40,10	49,32
27 441	Wiertło HSS-CO 4,2×75×43 mm	10,60	13,04	27 594	Wiertło-sednik do drewna 35×90 mm	41,40	50,92
27 442	Wiertło HSS-CO 4,5×80×47 mm	10,30	12,67	27 595	Wiertło-sednik do drewna 36×90 mm	41,70	51,29
27 443	Wiertło HSS-CO 4,8×86×52 mm	10,30	12,67	27 596	Wiertło-sednik do drewna 38×90 mm	44,10	54,24
27 444	Wiertło HSS-CO 5,0×86×52 mm	10,60	13,04	27 597	Wiertło-sednik do drewna 40×90 mm	45,90	56,46
27 445	Wiertło HSS-CO 5,1×86×52 mm	14,50	17,84	27 598	Wiertło-sednik do drewna 45×90 mm	56,60	69,62
27 446	Wiertło HSS-CO 5,2×86×52 mm	14,50	17,84	27 599	Wiertło-sednik do drewna 50×90 mm	63,80	78,47
27 447	Wiertło HSS-CO 5,5×93×57 mm	12,90	15,87	27 601	Nakrętka SW19	15,30	18,82
27 448	Wiertło HSS-CO 6,0×93×57 mm	13,20	16,24	27 608	Walek giętki BWS01; 2.000-5.000 /min	927,00	1140,21
27 449	Wiertło HSS-CO 6,5×101×63 mm	17,50	21,53	27 609	Walek giętki BWS 3; 20.000-30.000 /min	1411,00	1735,53
27 450	Wiertło HSS-CO 6,8×109×69 mm	20,60	25,34	27 621	Pompa BPV 01	85,00	104,55
27 451	Wiertło HSS-CO 7,0×109×69 mm	17,70	21,77	27 625	Wiertło HM do betonu "classic" 4,0×50×85 mm	6,70	8,24
27 452	Wiertło HSS-CO 7,5×109×69 mm	21,10	25,95	27 626	Wiertło HM do betonu "classic" 5,0×50×85 mm	6,65	8,18
27 454	Wiertło HSS-CO 8,0×117×75 mm	21,60	26,57	27 627	Wiertło HM do betonu "classic" 5,5×50×85 mm	7,09	8,72
27 455	Wiertło HSS-CO 8,2×117×75 mm	28,90	35,55	27 640	Pompa BPV 3+C1276	425,00	522,75
27 456	Wiertło HSS-CO 8,5×117×75 mm	25,00	30,75	27 641	Brzeszczot 6,4 mm	78,50	96,56
27 457	Wiertło HSS-CO 9,0×125×81 mm	29,00	35,67	27 642	Brzeszczot 9,4 mm	75,40	92,74
27 458	Wiertło HSS-CO 9,5×125×81 mm	30,00	36,90	27 643	Brzeszczot 12,7 mm	76,70	94,34
27 459	Wiertło HSS-CO 10,0×133×87 mm	32,50	39,98	27 644	Brzeszczot do metalu	77,60	95,45
27 460	Wiertło HSS-CO 10,2×133×87 mm	53,80	66,17	27 646	Wiertło HM do betonu "classic" 6×100×55 mm	6,45	7,93
27 461	Wiertło HSS-CO 10,5×133×87 mm	49,60	61,01	27 650	Wiertło HM do betonu "classic" 6,5×100×55 mm	7,91	9,73
27 462	Wiertło HSS-CO 11,0×142×94 mm	49,60	61,01	27 651	Wiertło HM do betonu "classic" 7×100×55 mm	8,32	10,23
27 463	Wiertło HSS-CO 11,5×142×94 mm	52,20	64,21	27 652	Wiertło HM do betonu "classic" 8×120×70 mm	7,65	9,41
27 464	Wiertło HSS-CO 12,0×151×101 mm	53,50	65,81	27 653	Wiertło HM do betonu "classic" 9×120×70 mm	12,20	15,01
27 465	Wiertło HSS-CO 12,5×151×101 mm	61,90	76,14	27 654	Wiertło HM do betonu "classic" 10×120×70 mm	10,60	13,04
27 466	Wiertło HSS-CO 13,0×151×101 mm	63,40	77,98	27 655	Wiertło HM do betonu "classic" 11×150×90 mm	15,60	19,19
27 467	Wiertło HM do muru 3×60×30 mm	4,85	5,97	27 656	Wiertło HM do betonu "classic" 12×150×90 mm	15,70	19,31
27 468	Wiertło HM do muru 4×75×40 mm	5,00	6,15	27 657	Wiertło HM do betonu "classic" 13×150×90 mm	21,90	26,94
27 469	Wiertło HM do muru 5×85×50 mm	5,00	6,15	27 658	Wiertło HM do betonu "classic" 14×150×90 mm	25,80	31,73
27 470	Wiertło HM do muru 5,5×85×50 mm	5,31	6,53	27 659	Wiertło HM do betonu "classic" 15×160×95 mm	28,70	35,30
27 471	Wiertło HM do muru 6×100×55 mm	5,40	6,64	27 661	Wiertło HM do betonu "classic" 16×150×95 mm	31,40	38,62
27 473	Wiertło HM do muru 7×100×60 mm	5,87	7,22	27 662	Wiertło HM do betonu "classic" 18×160×95 mm	39,50	48,59
27 474	Wiertło HM do muru 8×120×70 mm	6,79	8,35	27 664	Wiertło HM do betonu "classic" 20×160×95 mm	49,50	60,89
27 476	Wiertło HM do muru 10×120×70 mm	8,78	10,80	27 665	Wiertło HM do betonu "classic" 5×150×90 mm	10,00	12,30
27 478	Wiertło HM do muru 12×150×85 mm	11,80	14,51	27 675	Wiertło HM do betonu "classic" 6×150×90 mm	12,00	14,76
27 480	Wiertło HM do muru 14×150×95 mm	13,30	16,36	27 679	Wiertło HM do betonu "classic" 8×200×150 mm	15,70	19,31
27 487	Wiertło HM do muru 6×150×85 mm	7,50	9,23	27 680	Wiertło uniwersalne HM 4×85×50 mm	12,80	15,74
27 490	Wiertło HM do muru 6×200×135 mm	9,29	11,43	27 681	Wiertło uniwersalne HM 5×85×50 mm	13,10	16,11
27 491	Wiertło HM do muru 8×200×135 mm	9,29	11,43	27 682	Wiertło uniwersalne HM 5,5×85×50 mm	16,40	20,17
27 492	Wiertło HM do muru 10×200×135 mm	11,20	13,78	27 683	Wiertło uniwersalne HM 6×100×60 mm	14,00	17,22
27 493	Wiertło HM do muru 12×200×135 mm	12,30	15,13	27 684	Wiertło uniwersalne HM 6×150×90 mm	17,60	21,65
27 514	6-kałne wiertło do metalu 2 mm	15,90	19,56	27 687	Wiertło uniwersalne HM 7×100×60 mm	18,10	22,26
27 515	6-kałne wiertło do metalu 3 mm	15,90	19,56	27 688	Wiertło uniwersalne HM 8×120×80 mm	14,70	18,08
27 516	6-kałne wiertło do metalu 4 mm	16,70	20,54	27 689	Wiertło uniwersalne HM 8×250×200 mm	20,10	24,72
27 517	6-kałne wiertło do metalu 5 mm	17,40	21,40	27 691	Wiertło uniwersalne HM 10×120×80 mm	17,70	21,77
27 518	6-kałne wiertło do metalu 6 mm	18,20	22,39	27 692	Wiertło uniwersalne HM 10×250×200 mm	22,30	27,43
27 519	6-kałne wiertło do metalu 8 mm	18,90	23,25	27 693	Wiertło uniwersalne HM 12×150×90 mm	24,60	30,26
27 522	Wiertło do drewna 2 mm	15,90	19,56	27 694	Wiertło uniwersalne HM 12×250×200 mm	33,40	41,08
27 523	Wiertło do drewna 3 mm	15,90	19,56	27 695	Wiertło uniwersalne HM 14×250×200 mm	45,80	56,33
27 524	Wiertło do drewna 4 mm	16,70	20,54	27 696	Wiertło uniwersalne HM 3x70 mm	14,50	17,84
27 525	Wiertło do drewna 5 mm	17,40	21,40	27 697	Wiertło HM do betonu "classic" 10×200×150 mm	17,70	21,77
27 526	Wiertło do drewna 6 mm	18,20	22,39	27 698	Wiertło HM do betonu "classic" 12×200×150 mm	19,40	23,86
27 527	Wiertło do drewna 8 mm	18,90	23,25	27 699	Wiertło HM do betonu "classic" 14×200×150 mm	34,30	42,19
27 528	Wiertło do drewna 10 mm	19,50	23,99	27 700	Wiertło HSS-R 1,0×34×12 mm (10 szt.)	10,40	12,79
27 534	Wiertło diamentowe (koronkowe) 5 mm z szablonem do wiercenia	89,00	109,47	27 701	Wiertło HSS-R 1,1×36×14 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 535	Wiertło diamentowe (koronkowe) 6 mm z szablonem do wiercenia	92,30	113,53	27 702	Wiertło HSS-R 1,2×38×16 mm (10 szt.)	15,30	18,82

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
27 703	Wiertło HSS-R 1,3×38×16 mm (10 szt.)	15,30	18,82	27 778	Wiertło HSS-R 8,8×125×81 mm (10 szt.)	67,30	82,78
27 704	Wiertło HSS-R 1,4×40×18 mm (10 szt.)	15,30	18,82	27 779	Wiertło HSS-R 8,9×125×81 mm (10 szt.)	67,30	82,78
27 705	Wiertło HSS-R 1,5×40×18 mm (10 szt.)	12,30	15,13	27 780	Wiertło HSS-R 9,0×125×81 mm (10 szt.)	52,20	64,21
27 706	Wiertło HSS-R 1,6×43×20 mm (10 szt.)	15,30	18,82	27 781	Wiertło HSS-R 9,1×125×81 mm (10 szt.)	74,50	91,64
27 707	Wiertło HSS-R 1,7×43×20 mm (10 szt.)	15,30	18,82	27 782	Wiertło HSS-R 9,2×125×81 mm (10 szt.)	74,50	91,64
27 708	Wiertło HSS-R 1,8×46×22 mm (10 szt.)	15,20	18,70	27 783	Wiertło HSS-R 9,3×125×81 mm (10 szt.)	74,50	91,64
27 709	Wiertło HSS-R 1,9×46×22 mm (10 szt.)	15,30	18,82	27 784	Wiertło HSS-R 9,4×125×81 mm (10 szt.)	74,50	91,64
27 710	Wiertło HSS-R 2,0×49×24 mm (10 szt.)	13,30	16,36	27 785	Wiertło HSS-R 9,5×125×81 mm (10 szt.)	67,00	82,41
27 711	Wiertło HSS-R 2,1×49×24 mm (10 szt.)	15,30	18,82	27 786	Wiertło HSS-R 9,6×133×87 mm (10 szt.)	74,50	91,64
27 712	Wiertło HSS-R 2,2×53×27 mm (10 szt.)	15,30	18,82	27 787	Wiertło HSS-R 9,7×133×87 mm (10 szt.)	74,50	91,64
27 713	Wiertło HSS-R 2,3×53×27 mm (10 szt.)	15,30	18,82	27 788	Wiertło HSS-R 9,8×133×87 mm (10 szt.)	74,50	91,64
27 714	Wiertło HSS-R 2,4×57×30 mm (10 szt.)	15,30	18,82	27 789	Wiertło HSS-R 9,9×133×87 mm (10 szt.)	74,50	91,64
27 715	Wiertło HSS-R 2,5×57×30 mm (10 szt.)	13,60	16,73	27 790	Wiertło HSS-R 10,0×133×87 mm (10 szt.)	62,70	77,12
27 716	Wiertło HSS-R 2,6×57×30 mm (10 szt.)	15,30	18,82	27 792	Wiertło HSS-R 10,2×133×87 mm (5 szt.)	47,10	57,93
27 717	Wiertło HSS-R 2,7×61×33 mm (10 szt.)	15,30	18,82	27 795	Wiertło HSS-R 10,5×133×87 mm (5 szt.)	42,70	52,52
27 718	Wiertło HSS-R 2,8×61×33 mm (10 szt.)	15,30	18,82	27 800	Wiertło HSS-R 11,0×142×94 mm (5 szt.)	40,00	49,20
27 719	Wiertło HSS-R 2,9×61×33 mm (10 szt.)	15,30	18,82	27 805	Wiertło HSS-R 11,5×142×94 mm (5 szt.)	47,40	58,30
27 720	Wiertło HSS-R 3,0×61×33 mm (10 szt.)	13,00	15,99	27 810	Wiertło HSS-R 12,0×151×101 mm (5 szt.)	46,80	57,56
27 721	Wiertło HSS-R 3,1×65×36 mm (10 szt.)	16,90	20,79	27 815	Wiertło HSS-R 12,5×151×101 mm (5 szt.)	54,50	67,04
27 722	Wiertło HSS-R 3,2×65×36 mm (10 szt.)	15,70	19,31	27 820	Wiertło HSS-R 13,0×151×101 mm (5 szt.)	53,70	66,05
27 723	Wiertło HSS-R 3,3×65×36 mm (10 szt.)	16,90	20,79	27 852	Wiertło HSS-G 1,0×34×12 mm (10 szt.)	35,60	43,79
27 724	Wiertło HSS-R 3,4×70×39 mm (10 szt.)	19,00	23,37	27 857	Wiertło HSS-G 1,5×40×18 mm (10 szt.)	35,60	43,79
27 725	Wiertło HSS-R 3,5×70×39 mm (10 szt.)	15,70	19,31	27 862	Wiertło HSS-G 2,0×49×24 mm (10 szt.)	35,60	43,79
27 726	Wiertło HSS-R 3,6×70×39 mm (10 szt.)	21,50	26,45	27 867	Wiertło HSS-G 2,5×57×30 mm (10 szt.)	31,10	38,25
27 727	Wiertło HSS-R 3,7×70×39 mm (10 szt.)	21,50	26,45	27 872	Wiertło HSS-G 3,0×61×33 mm (10 szt.)	38,80	47,72
27 728	Wiertło HSS-R 3,8×75×43 mm (10 szt.)	21,50	26,45	27 874	Wiertło HSS-G 3,2×65×36 mm (10 szt.)	33,30	40,96
27 729	Wiertło HSS-R 3,9×75×43 mm (10 szt.)	21,50	26,45	27 875	Wiertło HSS-G 3,3×65×36 mm (10 szt.)	40,40	49,69
27 730	Wiertło HSS-R 4,0×75×43 mm (10 szt.)	16,00	19,68	27 877	Wiertło HSS-G 3,5×70×39 mm (10 szt.)	40,00	49,20
27 731	Wiertło HSS-R 4,1×75×43 mm (10 szt.)	23,00	28,29	27 882	Wiertło HSS-G 4,0×75×43 mm (10 szt.)	37,20	45,76
27 732	Wiertło HSS-R 4,2×75×43 mm (10 szt.)	19,10	23,49	27 883	Wiertło HSS-G 4,1×75×43 mm (10 szt.)	45,70	56,21
27 733	Wiertło HSS-R 4,3×80×47 mm (10 szt.)	22,20	27,31	27 884	Wiertło HSS-G 4,2×75×43 mm (10 szt.)	42,50	52,28
27 734	Wiertło HSS-R 4,4×80×47 mm (10 szt.)	22,20	27,31	27 887	Wiertło HSS-G 4,5×80×47 mm (10 szt.)	47,80	58,79
27 735	Wiertło HSS-R 4,5×80×47 mm (10 szt.)	20,80	25,58	27 892	Wiertło HSS-G 5,0×86×52 mm (10 szt.)	52,70	64,82
27 736	Wiertło HSS-R 4,6×80×47 mm (10 szt.)	24,40	30,01	27 893	Wiertło HSS-G 5,1×86×52 mm (10 szt.)	65,40	80,44
27 737	Wiertło HSS-R 4,7×80×47 mm (10 szt.)	24,40	30,01	27 894	Wiertło HSS-G 5,2×86×52 mm (10 szt.)	73,40	90,28
27 738	Wiertło HSS-R 4,8×86×52 mm (10 szt.)	20,30	24,97	27 897	Wiertło HSS-G 5,5×93×57 mm (10 szt.)	64,90	79,83
27 739	Wiertło HSS-R 4,9×86×52 mm (10 szt.)	23,80	29,27	27 902	Wiertło HSS-G 6,0×93×57 mm (10 szt.)	61,70	75,89
27 740	Wiertło HSS-R 5,0×86×52 mm (10 szt.)	19,80	24,35	27 907	Wiertło HSS-G 6,5×101×63 mm (10 szt.)	71,40	87,82
27 741	Wiertło HSS-R 5,1×86×52 mm (10 szt.)	25,20	31,00	27 910	Wiertło HSS-G 6,8×109×69 mm (5 szt.)	45,70	56,21
27 742	Wiertło HSS-R 5,2×86×52 mm (10 szt.)	25,20	31,00	27 912	Wiertło HSS-G 7,0×109×69 mm (5 szt.)	45,70	56,21
27 743	Wiertło HSS-R 5,3×93×52 mm (10 szt.)	25,20	31,00	27 917	Wiertło HSS-G 7,5×109×69 mm (5 szt.)	56,70	69,74
27 744	Wiertło HSS-R 5,4×93×57 mm (10 szt.)	25,20	31,00	27 922	Wiertło HSS-G 8,0×117×75 mm (5 szt.)	59,00	72,57
27 745	Wiertło HSS-R 5,5×93×57 mm (10 szt.)	23,00	28,29	27 924	Wiertło HSS-G 8,2×117×75 mm (5 szt.)	83,40	102,58
27 746	Wiertło HSS-R 5,6×93×57 mm (10 szt.)	27,70	34,07	27 927	Wiertło HSS-G 8,5×117×75 mm (5 szt.)	66,40	81,67
27 747	Wiertło HSS-R 5,7×93×57 mm (10 szt.)	27,70	34,07	27 932	Wiertło HSS-G 9,0×125×81 mm (5 szt.)	82,20	101,11
27 748	Wiertło HSS-R 5,8×93×57 mm (10 szt.)	27,70	34,07	27 937	Wiertło HSS-G 9,5×125×81 mm (5 szt.)	76,80	94,46
27 749	Wiertło HSS-R 5,9×93×57 mm (10 szt.)	27,70	34,07	27 942	Wiertło HSS-G 10,0×133×87 mm (5 szt.)	102,00	125,46
27 750	Wiertło HSS-R 6,0×93×57 mm (10 szt.)	24,50	30,14	27 943	Wiertło HSS-G 10,2×133×87 mm (5 szt.)	128,00	157,44
27 751	Wiertło HSS-R 6,1×101×63 mm (10 szt.)	31,30	38,50	27 944	Wiertło HSS-G 10,5×133×87 mm (5 szt.)	128,00	157,44
27 752	Wiertło HSS-R 6,2×101×63 mm (10 szt.)	31,30	38,50	27 945	Wiertło HSS-G 11,0×142×94 mm (5 szt.)	143,00	166,05
27 753	Wiertło HSS-R 6,3×101×63 mm (10 szt.)	31,30	38,50	27 946	Wiertło HSS-G 11,5×142×94 mm (5 szt.)	135,00	175,89
27 754	Wiertło HSS-R 6,4×101×63 mm (10 szt.)	31,30	38,50	27 947	Wiertło HSS-G 12,0×151×101 mm (5 szt.)	136,00	167,28
27 755	Wiertło HSS-R 6,5×101×63 mm (10 szt.)	28,90	35,55	27 948	Wiertło HSS-G 12,5×151×101 mm (5 szt.)	151,00	185,73
27 756	Wiertło HSS-R 6,6×101×63 mm (10 szt.)	33,20	40,84	27 949	Wiertło HSS-G 13,0×151×101 mm (5 szt.)	154,00	189,42
27 757	Wiertło HSS-R 6,7×101×63 mm (10 szt.)	33,20	40,84	27 950	Wiertło HSS-G 1×34×12 mm (2 szt.)	9,64	11,86
27 758	Wiertło HSS-R 6,8×109×69 mm (10 szt.)	33,20	40,84	27 951	Wiertło HSS-G 1,5×40×18 mm (2 szt.)	9,64	11,86
27 759	Wiertło HSS-R 6,9×109×69 mm (10 szt.)	33,20	40,84	27 952	Wiertło HSS-G 2×49×24 mm (2 szt.)	9,64	11,86
27 760	Wiertło HSS-R 7,0×109×69 mm (10 szt.)	26,50	32,60	27 953	Wiertło HSS-G 2,5×57×30 mm (2 szt.)	9,64	11,86
27 761	Wiertło HSS-R 7,1×109×69 mm (10 szt.)	40,40	49,69	27 954	Wiertło HSS-G 3,0×61×33 mm (2 szt.)	9,64	11,86
27 762	Wiertło HSS-R 7,2×109×69 mm (10 szt.)	40,40	49,69	27 955	Wiertło HSS-G 3,2×65×36 mm (2 szt.)	9,64	11,86
27 763	Wiertło HSS-R 7,3×109×69 mm (10 szt.)	45,10	55,47	27 957	Wiertło HSS-G 3,5×70×39 mm (2 szt.)	9,64	11,86
27 764	Wiertło HSS-R 7,4×109×69 mm (10 szt.)	45,10	55,47	27 958	Wiertło HSS-G 4,0×75×43 mm (2 szt.)	10,30	12,67
27 765	Wiertło HSS-R 7,5×109×69 mm (10 szt.)	39,00	47,97	27 960	Wiertło HSS-G 4,2×80×47 mm	7,09	8,72
27 766	Wiertło HSS-R 7,6×117×75 mm (10 szt.)	49,20	60,52	27 961	Wiertło HSS-G 4,5×80×47 mm	7,09	8,72
27 767	Wiertło HSS-R 7,7×117×75 mm (10 szt.)	49,20	60,52	27 962	Wiertło HSS-G 4,8×86×52 mm	7,91	9,73
27 768	Wiertło HSS-R 7,8×117×75 mm (10 szt.)	49,20	60,52	27 963	Wiertło HSS-G 5,0×86×52 mm	7,50	9,23
27 769	Wiertło HSS-R 7,9×117×75 mm (10 szt.)	49,20	60,52	27 966	Wiertło HSS-G 5,5×93×57 mm	8,78	10,80
27 770	Wiertło HSS-R 8,0×117×75 mm (10 szt.)	41,50	51,05	27 967	Wiertło HSS-G 6,0×93×57 mm	9,29	11,43
27 771	Wiertło HSS-R 8,1×117×75 mm (10 szt.)	53,80	66,17	27 968	Wiertło HSS-G 6,5×101×63 mm	10,80	13,28
27 772	Wiertło HSS-R 8,2×117×75 mm (10 szt.)	55,10	67,77	27 969	Wiertło HSS-G 6,8×109×69 mm	12,30	15,13
27 773	Wiertło HSS-R 8,3×117×75 mm (10 szt.)	53,80	66,17	27 970	Wiertło HSS-G 7,0×109×69 mm	12,30	15,13
27 774	Wiertło HSS-R 8,4×117×75 mm (10 szt.)	53,80	66,17	27 971	Wiertło HSS-G 7,5×109×69 mm	14,00	17,22
27 775	Wiertło HSS-R 8,5×117×75 mm (10 szt.)	52,10	64,08	27 973	Wiertło HSS-G 8,0×117×75 mm	15,60	19,19
27 776	Wiertło HSS-R 8,6×125×81 mm (10 szt.)	67,30	82,78	27 975	Wiertło HSS-G 8,5×117×75 mm	17,70	21,77
27 777	Wiertło HSS-R 8,7×125×81 mm (10 szt.)	67,30	82,78	27 976	Wiertło HSS-G 9,0×125×81 mm	19,00	23,37

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN netto brutto	Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN netto brutto				
				27 977	Wiertło HSS-G 9,5x125x81 mm	20,30	24,97
27 978	Wiertło HSS-G 10,0x133x87 mm	23,10	28,41	28 063	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=64 FZ/TZ neg. precision cut	377,00	463,71
27 980	Wiertło HSS-G 10,5x133x87 mm	27,70	34,07	28 064	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x30 Z=56 WZ neg. precision cut	135,00	166,05
27 981	Wiertło HSS-G 11,0x142x94 mm	28,60	35,18	28 065	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=40 WZ 5° neg. precision cut	89,00	109,47
27 982	Wiertło HSS-G 11,5x142x94 mm	31,00	38,13	28 066	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=60 FZ/TZ 5° neg. multi cut classic	159,00	195,57
27 983	Wiertło HSS-G 12,0x151x101 mm	32,10	39,48	28 070	Piła tarczowa HW/CT Ø 152x2,4/1,6x20 Z=54 FZ/TR 5° neg. multi cut	213,00	261,99
27 984	Wiertło HSS-G 12,5x151x101 mm	35,90	44,16	28 071	Piła tarczowa HW/CT Ø 160x2,2/1,4x20 Z=30 WZ 5° +/- 1.5 multi cut	145,00	178,35
27 985	Wiertło HSS-G 13,0x151x101 mm	36,60	45,02	28 072	Piła tarczowa HW/CT Ø 160x2,2/1,4x20 Z=42 WZ 15° multi cut	159,00	195,57
27 986	Wiertło do drewna CV 3x61x33 mm	5,00	6,15	28 073	Piła tarczowa HW/CT Ø 160x2,2/1,4x20 Z=54 FZ/WZ 8° multi cut	187,00	230,01
27 987	Wiertło do drewna CV 4x75x43 mm	5,00	6,15	28 074	Piła tarczowa HW/CT Ø 167x2,4/1,6x20 Z=42 FZ/TR 6° neg. multi cut	169,00	207,87
27 988	Wiertło do drewna CV 5x86x52 mm	5,31	6,53	28 075	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,2/1,4x30 Z=36 WZ 5° +/- 1.5 multi cut	159,00	195,57
27 989	Wiertło do drewna CV 6x93x57 mm	5,31	6,53	28 076	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,6/1,8x20 Z=54 FZ/TR 5° neg. multi cut	209,00	257,07
27 990	Wiertło do drewna CV 7x109x69 mm	6,33	7,79	28 077	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,2/1,4x30 Z=56 FZ/TR 8° multi cut	209,00	257,07
27 991	Wiertło do drewna CV 8x117x75 mm	7,50	9,23	28 078	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,6/1,8x30 Z=54 FZ/TR 5° neg. multi cut	231,00	284,13
27 992	Wiertło do drewna CV 9x120x81 mm	9,29	11,43	28 079	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,8/2x30 Z=60 WZ 5° neg. multi cut	209,00	257,07
27 993	Wiertło do drewna CV 10x133x87 mm	9,95	12,24	28 081	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,4/1,6x30 Z=64 WZ 10° multi cut	209,00	257,07
27 994	Wiertło do drewna CV 11x142x89 mm	14,00	17,22	28 082	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,4/1,6x30 Z=64 FZ/TRZ 5° neg. multi cut	261,00	321,03
27 995	Wiertło do drewna CV 12x151x96 mm	16,50	20,30	28 083	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,8x30 Z=60 FZ/TR 5° neg. multi cut	343,00	421,89
27 996	Wiertło do drewna CV 13x151x96 mm	18,60	22,88	28 084	Piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30 Z=80 FZ/TR 10° multi cut	297,00	365,31
27 997	Wiertło do drewna CV 14x151x96 mm	19,90	24,48	28 085	Piła tarczowa HW/CT Ø 230x2,6/1,8x30 Z=60 WZ 5° multi cut	233,00	286,59
27 998	Wiertło do drewna CV 15x160x100 mm	24,10	29,64	28 087	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,8/1,8x30 Z=80 WZ 10° multi cut	269,00	330,87
27 999	Wiertło do drewna CV 16x160x100 mm	26,90	33,09	28 088	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,8/2x30 Z=80 FZ/TR 5° neg. multi cut	299,00	367,77
28 000	Piła tarczowa HW/CT Ø 150x2,4/1,6x20 Z=36 WZ 10° multi cut	139,00	170,97	28 090	Piła tarczowa HW/CT Ø 300x2,8/2,2x30 Z=96 FZ/TR 6° neg. multi cut	360,00	442,80
28 001	Piła tarczowa HW/CT Ø 152x2,4/1,6x20 Z=12 FZ 15° power cut	66,70	82,04	28 091	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,8/2x30 Z=96 FZ/TR 5° neg. multi cut	453,00	557,19
28 002	Piła tarczowa HW/CT Ø 160x2,2/1,4x20 Z=10 WZ 22° power cut	68,00	83,64	28 092	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/2x30 Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut	474,00	583,02
28 004	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,6/1,8x20 Z=14 WZ 25° power cut	74,90	92,13	28 093	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30 Z=80 FZ/TZ 5° neg. multi cut	280,00	344,40
28 005	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,2/1,4x30 Z=14 WZ 25° power cut	73,40	90,28	28 100	Piła tarczowa CV Ø 315x1,8/1,8x30 Z=56 KV power cut	117,00	143,91
28 006	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,2/1,4x30 Z=16 FZ/FA 12° power cut	112,00	137,76	28 101	Piła tarczowa CV Ø 315x1,8/1,8x30 Z=80 KV power cut	117,00	143,91
28 007	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,6/1,8x30 Z=16 FZ 25 power cut	106,00	130,38	28 102	Piła tarczowa CV Ø 350x1,8/1,8x30 Z=56 NV power cut	139,00	170,97
28 008	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x1,8/1,4x30 Z=24 WZ 5° power cut	149,00	183,27	28 105	Piła tarczowa CV Ø 400x2/2x30 Z=56 KV power cut	150,00	184,50
28 009	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,6x30 Z=24 WZ 5° neg. power cut	235,00	289,05	28 108	Piła tarczowa CV Ø 500x2,5/2,5x30 Z=56 KV power cut	263,00	323,49
28 010	Piła tarczowa HW/CT Ø 230x2,6/1,8x30 Z=18 FZ/FA 10 power cut	175,00	215,25	28 109	Piła tarczowa CV Ø 600x2,8/2,8x30 Z=56 KV power cut	485,00	596,55
28 011	Piła tarczowa HW/CT Ø 230x2,6/1,8x30 Z=20 WZ 20° power cut	183,00	225,09	28 110	Piła tarczowa CV Ø 700x2,8/2,8x30 Z=56 KV power cut	633,00	778,59
28 012	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,8/2x30 Z=24 WZ 10° power cut	141,00	173,43	28 111	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segmenty, spoina laserowa 115x22,23 mm	184,00	226,32
28 013	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,8/2x30 Z=24 WZ 3° neg. power cut	147,00	180,81	28 112	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., spoina laserowa 125x22,23 mm	212,00	260,76
28 014	Piła tarczowa HW/CT Ø 300x2,8/1,8x30 Z=28 WZ 15° power cut	180,00	221,40	28 113	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., sp. laserowa 125x22,23 mm (2 szt.)	399,00	490,77
28 015	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30 Z=20 FZ 22° power cut	187,00	230,01	28 114	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., spoina laserowa 150x22,23 mm	276,00	339,48
28 016	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x3/2x30 Z=24 WZ 20° power cut	195,00	239,85	28 115	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., spoina laserowa 180x22,23 mm	295,00	362,85
28 017	Piła tarczowa HW/CT Ø 350x2,8/1,8x30 Z=22 FZ 22° power cut	188,00	231,24	28 116	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., spoina laserowa 230x22,23 mm	367,00	451,41
28 018	Piła tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30 Z=28 FZ/FA 10° power cut	261,00	321,03	28 117	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., sp. laserowa 230x22,23 mm (2 szt.)	707,00	869,61
28 019	Piła tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30 Z=60 WZ 15° power cut	393,00	483,39	28 118	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., spoina laserowa 300x20 mm	688,00	846,24
28 020	Piła tarczowa HW/CT Ø 450x3,5/2,5x30 Z=32 FZ/FA 10° power cut	359,00	441,57	28 121	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., spoina laserowa 350x20 mm	938,00	1153,74
28 021	Piła tarczowa HW/CT Ø 450x3,8/2,8x30 Z=66 WZ 15° power cut	617,00	758,91	28 123	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., spoina laserowa 400x25,4 mm	1418,00	1744,14
28 023	Piła tarczowa HW/CT Ø 600x3,8/2,8x30 Z=26 WZ power cut	582,00	715,86	28 124	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional UP-T" segmenty 115x22,23 mm	184,00	226,32
28 024	Piła tarczowa HW/CT Ø 700x4,2/3,2x30 Z=42 WZ power cut	966,00	1188,18	28 125	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional UP-T" segmenty 125x22,23 mm	212,00	260,76
28 025	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30 Z=24 WZ 5° neg. power cut	133,00	163,59	28 126	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional UP-T" segmenty 150x22,23 mm	276,00	339,48
28 030	Piła tarczowa HW/CT Ø 160x1,6/1,1x20 Z=24 WZ 22° precision cut	124,00	152,52	28 127	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional UP-T" segmenty 180x22,23 mm	295,00	362,85
28 031	Piła tarczowa HW/CT Ø 160x2,2/1,4x20 Z=24 WZ 20° precision cut	125,00	153,75	28 128	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional UP-T" segmenty 230x22,23 mm	377,00	463,71
28 032	Piła tarczowa HW/CT Ø 167x2,4/1,6x20 Z=20 WZ 20° precision cut	121,00	148,83	28 129	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional CP", granit/beton 115x22,23 mm	184,00	226,32
28 033	Piła tarczowa HW/CT Ø 167x2,4/1,6x20 Z=40 WZ 10° precision cut	134,00	164,82	28 130	Tarcza d. Top-Range: "professional CP", granit/beton seg., spoina laser. 125x22,23 mm	212,00	260,76
28 034	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,2/1,4x20 Z=48 WZ 10° precision cut	165,00	202,95	28 131	Tarcza d. Top-Range: "profes. CP", granit/beton seg., sp. laser. 125x22,23 mm (2 szt.)	399,00	490,77
28 035	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,2/1,4x30 Z=48 WZ 15° precision cut	165,00	202,95	28 132	Tarcza d. Top-Range: "professional CP", granit/beton seg., spoina laser. 150x22,23 mm	276,00	339,48
28 036	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,4/1,6x30 Z=30 WZ 22° precision cut	149,00	183,27	28 133	Tarcza d. Top-Range: "professional CP", granit/beton seg., spoina laser. 180x22,23 mm	295,00	362,85
28 037	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,4/1,8x30 Z=40 WZ 3° precision cut	180,00	221,40	28 134	Tarcza d. Top-Range: "professional CP", granit/beton seg., spoina laser. 230x22,23 mm	376,00	462,48
28 038	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,8/1,8x30 Z=60 FZ/TR 1° neg. precision cut	202,00	248,46	28 135	Tarcza d. Top-Range: "profes. CP", granit/beton seg., sp. laser. 230x22,23 mm (2 szt.)	707,00	869,61
28 039	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,4/1,6x30 Z=42 WZ 22° precision cut	188,00	231,24	28 136	Tarcza d. Top-Range: "professional CP", granit/beton seg., spoina laser. 300x20 mm	688,00	846,24
28 040	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,6/1,8x30 Z=56 WZ 10° precision cut	209,00	257,07	28 139	Tarcza d. Top-Range: "professional CP", granit/beton seg., spoina laser. 350x20 mm	916,00	1126,68
28 041	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	308,00	378,84	28 141	Tarcza d. Top-Range: "professional AP" do asfaltu seg., spoina laser. 115x22,23 mm	184,00	226,32
28 042	Piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,4/1,6x30 Z=36 WZ 10° precision cut	165,00	202,95	28 142	Tarcza d. Top-Range: "professional AP" do asfaltu seg., spoina laser. 125x22,23 mm	212,00	260,76
28 043	Piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,8x30 Z=48 DZ/HZ 10° precision cut	211,00	259,53	28 143	Tarcza d. Top-Range: "professional AP" do asfaltu seg., spoina laser. 150x22,23 mm	276,00	339,48
28 044	Piła tarczowa HW/CT Ø 230x2,6/1,8x30 Z=56 WZ 15° precision cut	220,00	270,60	28 144	Tarcza d. Top-Range: "professional AP" do asfaltu seg., spoina laser. 180x22,23 mm	295,00	362,85
28 045	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,8/1,8x30 Z=34 WZ 15° precision cut	156,00	191,88	28 145	Tarcza d. Top-Range: "professional AP" do asfaltu seg., spoina laser. 230x22,23 mm	377,00	463,71
28 046	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,8/1,8x30 Z=42 WZ 15° precision cut	211,00	259,53	28 146	Tarcza d. Top-Range: "professional AP" do asfaltu seg., spoina laser. 300x20 mm	688,00	846,24
28 048	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,4/1,6x30 Z=60 WZ 5° neg. precision cut	230,00	282,90	28 149	Tarcza d. Top-Range: "professional AP" do asfaltu seg., spoina laser. 350x20 mm	916,00	1126,68
28 049	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,8/1,8x30 Z=60 WZ 15° precision cut	235,00	289,05	28 151	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional TP" do kafli, ciągła 115x22,23 mm	130,00	159,90
28 051	Piła tarczowa HW/CT Ø 300x2,8/1,8x30 Z=48 WZ 15° precision cut	211,00	259,53	28 152	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional TP" do kafli, ciągła 125x22,23 mm	150,00	184,50
28 053	Piła tarczowa HW/CT Ø 300x2,8/1,8x30 Z=72 WZ 10° precision cut	248,00	305,04	28 153	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional TP" do kafli, ciągła 150x22,23 mm	172,00	211,56
28 054	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30 Z=60 WZ 1.5° precision cut	338,00	415,74	28 154	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional TP" do kafli, ciągła 180x22,23 mm	199,00	244,77
28 055	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30 Z=80 WZ 5° precision cut	382,00	469,86	28 155	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional TP" do kafli, ciągła 230x22,23 mm	219,00	269,37
28 056	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30 Z=48 WZ 15° precision cut	233,00	286,59	28 156	Tarcza diament. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 115x22,23 mm	110,00	135,30
28 057	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30 Z=48 WZ 0° precision cut	227,00	279,21	28 157	Tarcza diam. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 125x22,23 mm	116,00	142,68
28 058	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30 Z=84 WZ 10° precision cut	395,00	485,85	28 158	Tarcza diam. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 150x22,23 mm	143,00	175,89
28 059	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30 Z=40 WZ 5° neg. precision cut	196,00	241,08	28 159	Tarcza diam. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 180x22,23 mm	194,00	238,62
28 060	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x30/1,6x30 Z=40 WZ 5° neg. precision cut	75,20	92,50	28 160	Tarcza diam. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 230x22,23 mm	203,00	249,69
28 061	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30/1,6x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	84,40	103,81	28 161	Tarcza diam. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 300x20 mm	461,00	567,03

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
28 164	Tarcza diam. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 350x20 mm	536,00	659,28	28 266	Brzeszczot szablasty drewno, metal, plastik (5 szt.)	53,10	65,31
28 166	Tarcza diam. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 400x25,4 mm	662,00	814,26	28 267	Brzeszczot szablasty gruba blacha 3-8 mm (5 szt.)	45,70	56,21
28 167	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic UC-T" uniwersalna 115x22,23 mm	96,80	119,06	28 268	Brzeszczot szablasty cienka blacha 1,5-4 mm (5 szt.)	45,70	56,21
28 168	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic UC-T" uniwersalna 125x22,23 mm	115,00	141,45	28 269	Brzeszczot szablasty BiM 225x1,1/2,5+3,2 (2 szt.)	58,30	71,71
28 169	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic UC-T" uniwersalna 180x22,23 mm	143,00	175,89	28 270	10 frezów z zębem szpiczastym do RFEV 19-125 RT	575,00	707,25
28 170	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic UC-T" uniwersalna 180x22,23 mm	194,00	238,62	28 271	10 frezów z zębem płaskim do RFEV 19-125 RT	616,00	757,68
28 171	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic UC-T" uniwersalna 230x22,23 mm	221,00	271,83	28 272	Piła tarczowa HW/CT 165x20, 18 WZ Precision Cut Classic (do KS 18 LTX 57)	39,00	47,97
28 172	Tarcza d. Standard-Range: "classic CC" beton/granit seg., spoina laser. 115x22,23 mm	116,00	142,68	28 298	Dia-FS2, 125x18x22,23 mm „UP”, Uniwersal	550,00	676,50
28 173	Tarcza d. Standard-Range: "classic CC" beton/granit seg., spoina laser. 125x22,23 mm	123,00	151,29	28 299	Dia-FS3, 125x28,5x22,23 mm „UP”, Uniwersal	750,00	922,50
28 174	Tarcza d. Standard-Range: "classic CC" beton/granit seg., spoina laser. 150x22,23 mm	150,00	184,50	28 300	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 6 mm	91,00	111,93
28 175	Tarcza d. Standard-Range: "classic CC" beton/granit seg., spoina laser. 180x22,23 mm	181,00	222,63	28 301	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 8 mm	96,50	118,70
28 176	Tarcza d. Standard-Range: "classic CC" beton/granit seg., spoina laser. 230x22,23 mm	206,00	253,38	28 302	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 10 mm	106,00	130,38
28 177	Tarcza d. Standard-Range: "classic CC" beton/granit seg., spoina laser. 300x20 mm	473,00	581,79	28 303	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 12 mm	114,00	140,22
28 180	Tarcza d. Standard-Range: "classic CC" beton/granit seg., spoina laser. 350x20 mm	510,00	627,30	28 304	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 14 mm	114,00	140,22
28 182	Tarcza d. Standard-Range: "classic AC" do mat. ściernych seg., sp. laser. 115x22,23 mm	152,00	186,96	28 305	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 18 mm	118,00	145,14
28 183	Tarcza d. Standard-Range: "classic AC" do mat. ściernych seg., sp. laser. 125x22,23 mm	173,00	212,79	28 306	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 20 mm	122,00	150,06
28 184	Tarcza d. Standard-Range: "classic AC" do mat. ściernych seg., sp. laser. 150x22,23 mm	190,00	233,70	28 307	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 25 mm	146,00	179,58
28 185	Tarcza d. Standard-Range: "classic AC" do mat. ściernych seg., sp. laser. 180x22,23 mm	230,00	282,90	28 308	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 32 mm	164,00	201,72
28 186	Tarcza d. Standard-Range: "classic AC" do mat. ściernych seg., sp. laser. 230x22,23 mm	293,00	360,39	28 309	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 35 mm	168,00	206,64
28 187	Tarcza d. Standard-Range: "classic C" do mat. ściernych seg., sp. laser. 300x20 mm	523,00	643,29	28 310	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 40 mm	198,00	243,54
28 190	Tarcza d. Standard-Range: "classic AC" do mat. ściernych seg., sp. laser. 350x20 mm	612,00	752,76	28 311	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 50 mm	214,00	263,22
28 192	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic TC" do kafli, ciągła 115x22,23 mm	57,80	71,09	28 312	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 55 mm	232,00	285,36
28 193	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic TC" do kafli, ciągła 125x22,23 mm	69,60	85,61	28 313	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 60 mm	236,00	290,28
28 194	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic TC" do kafli, ciągła 150x22,23 mm	96,80	119,06	28 314	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 68 mm	256,00	314,88
28 195	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic TC" do kafli, ciągła 180x22,23 mm	114,00	140,22	28 315	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 75 mm	280,00	344,40
28 196	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic TC" do kafli, ciągła 230x22,23 mm	155,00	190,65	28 316	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 82 mm	285,00	350,55
28 201	Diamentowa korona wiertarska "professional", uniwersalna, gwint M16, śred. 68 mm	526,00	646,98	28 317	Otwornice diamentowe do szlifarki kątovej (6, 8, 14, 35, 40, 50, 68 mm) w Plusboxie	1216,00	1495,68
28 202	Diamentowa korona wiertarska "professional", uniwersalna, gwint M16, śred. 82 mm	551,00	677,73	28 318	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 45 mm	209,00	257,07
28 203	Diamentowa korona wiertarska "professional", do mat. abraz., gwint M16, śred. 68 mm	526,00	646,98	28 322	Otwornice diamentowe do szlifarki kątovej (35, 50, 68 mm) w Plusboxie	729,00	896,67
28 204	Diamentowa korona wiertarska "professional", do mat. abraz., gwint M16, śred. 82 mm	551,00	677,73	28 330	Ściernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (walcowa) dł. 32 mm	13,80	16,97
28 205	Diamentowa ściernica garnkowa "professional", do betonu, średnica 125 mm	511,00	628,53	28 331	Ściernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (walcowa) dł. 40 mm	14,40	17,71
28 206	Diamentowa ściernica garnkowa "professional", do mat. abrazyjnych, śred. 125 mm	499,00	613,77	28 332	Ściernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (kuliasto-stożkowa) dł. 32 mm	21,70	26,69
28 208	Diamentowa ściernica do usuwania farby ochronnej z betonu, średnica 125 mm	843,00	1036,89	28 333	Ściernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (kulista) dł. 32 mm	17,60	21,65
28 209	Diamentowa ściernica garnkowa "classic", do betonu, średnica 125 mm	298,00	366,54	28 334	Ściernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (kulisto-stożkowa) dł. 32 mm	19,10	23,49
28 210	Głowica frezarska z zębem szpiczastym	1045,00	1285,35	28 335	Ściernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (zestaw 5 sztuk)	121,00	148,83
28 211	Frez gwiazdkowe z zębem szpiczastym (15 szt.)	575,00	707,25	28 336	Ściernica trzpieniowa z korundu normalnego śr. 20 mm	18,20	22,39
28 216	Osolona do frezowania fug (W 12-125 HD)	399,00	490,77	28 337	Ściernica trzpieniowa z korundu normalnego śr. 25 mm	19,10	23,49
28 218	Głowica frezarska z zębem szpiczastym (10 sztuk)	1045,00	1285,35	28 338	Ściernica trzpieniowa z korundu normalnego śr. 32 mm	21,30	26,20
28 219	Głowica frezarska z zębem płaskim (10 sztuk)	1045,00	1285,35	28 339	Ściernica trzpieniowa z korundu normalnego śr. 40 mm	21,10	25,95
28 220	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=24 WZ 5° neg. power cut	148,00	182,04	28 340	Ściernica trzpieniowa z korundu normalnego śr. 50 mm	21,10	25,95
28 221	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	220,00	270,60	28 341	Frez trzpieniowy HM - kształt B (6x18x50 mm)	48,00	59,04
28 222	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=60 WZ 5° neg. multi cut	235,00	289,05	28 342	Frez trzpieniowy HM - kształt B (8x19x64 mm)	62,80	77,24
28 223	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=80 FZ/TZ 5° neg. multi cut	296,00	364,08	28 343	Frez trzpieniowy HM - kształt B (9,6x19x64 mm)	67,50	83,03
28 224	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30, Z=48 WZ 5° neg. precision cut	225,00	276,75	28 344	Frez trzpieniowy HM - kształt B (12,7x25x70 mm)	108,00	132,84
28 225	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30, Z=84 WZ 5° neg. precision cut	381,00	468,83	28 345	Frez trzpieniowy HM - kształt C (6x18x50 mm)	50,70	62,36
28 226	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30, Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut	460,00	565,80	28 346	Frez trzpieniowy HM - kształt C (8x19x64 mm)	62,20	76,51
28 227	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30, Z=48 WZ 5° neg. precision cut	226,00	277,98	28 347	Frez trzpieniowy HM - kształt C (9,6x19x64 mm)	68,30	84,01
28 228	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30, Z=60 WZ 5° neg. precision cut	320,00	393,60	28 348	Frez trzpieniowy HM - kształt C (12,7x25x70 mm)	107,00	131,61
28 229	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30, Z=84 WZ 5° neg. precision cut	372,00	457,56	28 349	Frez trzpieniowy HM - kształt D (6x4,7x50 mm)	46,70	57,44
28 230	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,6x30, Z=20 WZ 5° neg. power cut	171,00	210,33	28 350	Frez trzpieniowy HM - kształt D (8x6x52 mm)	50,20	61,75
28 240	2 brzeszczoty do pilarki szablastej HCS 150x1,25 mm/8,5	27,80	34,19	28 351	Frez trzpieniowy HM - kształt D (9,6x8x54 mm)	56,10	69,00
28 241	5 brzeszczotów do pilarki szablastej HCS 150x1,25 mm/8,5	63,80	78,47	28 352	Frez trzpieniowy HM - kształt D (12,7x11x56 mm)	85,40	105,04
28 242	5 brzeszczotów do pilarki szablastej HCS 300x1,25 mm/8,5	85,60	105,29	28 353	Frez trzpieniowy HM - kształt F (6x18x50 mm)	53,00	65,19
28 243	2 brzeszczoty do pilarki szablastej HCS 225x1,25 mm/8,5	32,50	39,98	28 354	Frez trzpieniowy HM - kształt F (8x20x65 mm)	62,50	76,88
28 244	5 brzeszczotów do pilarki szablastej HCS 225x1,25 mm/8,5	72,90	89,67	28 355	Frez trzpieniowy HM - kształt F (9,6x19x64 mm)	66,90	82,29
28 245	25 brzeszczotów do pilarki szablastej HCS 240x1,5 mm/5,0	398,00	489,54	28 356	Frez trzpieniowy HM - kształt F (12,7x25x70 mm)	99,00	121,77
28 246	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x0,9/1,8-2,6	239,00	293,97	28 357	Frez trzpieniowy HM - kształt G (6x18x50 mm)	53,00	65,19
28 247	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x0,9/1,8-2,6	398,00	489,54	28 358	Frez trzpieniowy HM - kształt G (8x19x64 mm)	64,50	79,34
28 248	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 300x0,9/1,8-2,6	438,00	538,74	28 359	Frez trzpieniowy HM - kształt G (9,6x19x64 mm)	71,40	87,82
28 249	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 200x0,9/2,5	332,00	408,36	28 360	Frez trzpieniowy HM - kształt G (12,7x25x70 mm)	97,10	119,43
28 250	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x1,25/3,2-5,1	264,00	324,72	28 361	Frez trzpieniowy HM - kształt H (6x14x50 mm)	53,00	65,19
28 251	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x0,9/1,4	239,00	293,97	28 362	Frez trzpieniowy HM - kształt H (8x19x64 mm)	70,30	86,47
28 252	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x0,9/1,4	410,00	504,30	28 363	Frez trzpieniowy HM - kształt H (9,6x19x65 mm)	122,00	150,06
28 253	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x0,9/1,8	239,00	293,97	28 364	Frez trzpieniowy HM - kształt H (12,7x32x77 mm)	144,00	177,12
28 254	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x0,9/1,8	398,00	489,54	28 365	Frez trzpieniowy HM - kształt L (8x25,4x70 mm)	71,20	87,58
28 255	5 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x1,1/1,4-1,8	69,80	85,85	28 366	Frez trzpieniowy HM - kształt L (9,6x30x76 mm)	85,60	105,29
28 256	5 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x1,1/1,4-1,8	92,90	114,27	28 367	Frez trzpieniowy HM - kształt L (12,7x32x77 mm)	104,00	127,92
28 257	5 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x1,1/2,5-3,2	69,80	85,85	28 368	Frez trzpieniowy HM - kształt M (6x20x50 mm)	54,40	66,91
28 258	Brzeszczot BiM 225x0,9/1,4+1,8 (2 szt.)	58,30	71,71	28 369	Frez trzpieniowy HM - kształt M (8x18x64 mm)	79,50	97,79
28 260	5 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x1,25/1,8-2,6	78,00	95,94	28 370	Frez trzpieniowy HM - kształt M (9,6x20x64 mm)	85,80	105,53
28 261	5 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x1,25/1,8-2,6	95,20	117,10	28 371	Frez trzpieniowy HM - kształt M (12,7x22x71 mm)	107,00	131,61
28 262	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x1,25/1,8-2,6	438,00	538,74	28 372	Frez trzpieniowy HM - kształt E (6x10x50 mm)	57,10	70,23
28 263	5 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 300x1,25/1,8-2,6	102,00	125,46	28 373	Frez trzpieniowy HM - kształt E (8x15x60 mm)	62,50	76,88
28 264	Brzeszczot szablasty płyta gipsowa 10-50 mm (5 szt.)	53,10	65,31	28 374	Frez trzpieniowy HM - kształt E (12,7x22x67 mm)	100,00	123,00
28 265	Brzeszczot szablasty drewno i drewno z gwoździami (5 szt.)	53,10	65,31	28 375	Frez trzpieniowy HM - kształt B (12,7x25x70 mm), aluminium	133,00	163,59

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN	
	netto	brutto		netto	brutto
28 376	94,90	116,73	29 1748	34,80	42,80
28 377	135,00	166,05	29 1753	35,20	43,30
28 378	228,00	280,44	29 178	39,00	47,97
28 379	22,50	27,68	29 179	39,00	47,97
28 380	22,50	27,68	29 180	79,00	97,17
28 381	23,90	29,40	29 181	79,00	97,17
28 382	23,90	29,40	30 001	36,70	45,14
28 383	23,90	29,40	30 002	40,00	49,20
28 384	25,80	31,73	30 003	40,00	49,20
28 385	25,80	31,73	30 004	35,80	44,03
28 386	25,80	31,73	30 005	34,60	42,56
28 387	25,80	31,73	30 006	38,00	46,74
28 388	25,80	31,73	30 007	60,30	74,17
28 389	29,80	36,65	30 022	35,20	43,30
28 390	29,80	36,65	30 051	62,00	76,26
28 391	35,20	43,30	30 105	51,60	63,47
28 392	35,20	43,30	30 106	51,60	63,47
28 393	35,20	43,30	30 118	52,70	64,82
28 394	35,20	43,30	30 119	52,70	64,82
28 395	43,60	53,63	30 120	52,70	64,82
28 396	43,60	53,63	30 121	52,70	64,82
28 397	43,60	53,63	30 142	45,10	55,47
28 398	49,10	60,39	30 173	80,00	98,40
28 399	49,10	60,39	30 187	19,20	23,62
28 400	49,10	60,39	30 189	51,00	62,73
28 401	54,40	66,91	30 191	7,60	9,35
28 402	68,30	84,01	30 192	7,96	9,79
28 403	359,00	441,57	30 194	8,78	10,80
28 404	914,00	1124,22	30 195	9,49	11,67
28 405	3215,00	3954,45	30 201	45,70	56,21
28 406	10,90	13,41	30 202	322,00	396,06
28 407	10,90	13,41	30 203	314,00	386,22
28 408	14,50	17,84	30 244	52,10	64,08
28 409	25,00	30,75	30 245	40,80	50,18
28 410	25,00	30,75	30 259	249,00	306,27
28 411	31,00	38,13	30 260	39,00	47,97
28 790	227,00	279,21	30 282	37,50	46,13
28 791	1045,00	1285,35	30 296	84,00	103,32
28 792	255,00	313,65	30 298	152,00	186,96
28 823	99,00	121,77	30 299	177,00	217,71
28 832	57,60	70,85	30 312	263,00	323,49
28 836	80,80	99,38	30 314	128,00	157,44
28 838	28,30	34,81	30 316	26,20	32,23
28 843	24,30	29,89	30 317	46,50	57,20
28 845	26,50	32,60	30 320	44,00	54,12
28 847	29,30	36,04	30 321	351,00	431,73
28 849	139,00	170,97	30 322	98,10	120,66
28 850	160,00	196,80	30 323	19,50	23,99
29 060	47,40	58,30	30 324	53,60	65,93
29 061	47,40	58,30	30 325	310,00	381,30
29 062	47,40	58,30	30 326	863,00	1061,49
29 063	53,40	65,68	30 328	139,00	170,97
29 064	52,10	64,08	30 329	111,00	136,53
29 065	52,10	64,08	30 343	235,00	289,05
29 066	52,10	64,08	30 344	400,00	492,00
29 067	52,10	64,08	30 346	29,60	36,41
29 068	52,10	64,08	30 351	29,60	36,41
29 069	52,10	64,08	30 352	29,60	36,41
29 088	60,50	74,42	30 353	29,60	36,41
29 089	60,50	74,42	30 355	129,00	158,67
29 090	60,50	74,42	30 359	207,00	254,61
29 091	123,00	151,29	30 360	62,00	76,26
29 092	123,00	151,29	30 363	290,00	356,70
29 093	158,00	194,34	30 370	162,00	199,26
29 094	158,00	194,34	30 371	183,00	225,09
29 095	147,00	180,81	30 383	139,00	170,97
29 096	183,00	225,09	30 387	129,00	158,67
29 097	162,00	199,26	30 419	35,20	43,30
29 098	197,00	242,31	30 442	190,00	233,70
29 099	65,40	80,44	30 454	67,20	82,66
29 102	86,60	106,52	30 463	375,00	461,25
29 103	101,00	124,23	30 464	583,00	717,09
29 104	147,00	180,81	30 467	456,00	560,88
29 105	183,00	225,09	30 474	101,00	124,23
29 106	380,00	467,40	30 475	74,60	91,76

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN			
	netto	brutto		netto	brutto		
30 477	Zestaw wiertel i dłut SDS-plus	119,00	146,37	30 802	Nakrętka zaciskowa - Quick M14 do szlifierek kompaktowych Metabo	68,60	84,38
30 478	3-częściowy zestaw dłut SDS-plus	122,00	150,06	30 824	10 częściowy zestaw dłut i wiertel SDS-Plus w futerale	109,00	134,07
30 484	5-częściowy zestaw dłut SDS-plus	188,00	231,24	30 829	Adapter do odsysania pyłu (do wiertel o średnicy 4-14 mm)	123,00	151,29
30 486	Zestaw dłut SDS-plus 2 sztuki	56,40	69,37	30 832	10 nakrętek szybkocmocujących M 14	69,00	84,87
30 488	5-częściowy zestaw dłut SDS-max	290,00	356,70	30 841	Tuleja redukcyjna 100/58 mm	67,00	82,41
30 489	5-częściowy zestaw dłut SDS-max	244,00	300,12	30 850	Brzeszczot bezkońcowy 6,0x0,5	89,10	109,59
30 519	Wiertło SDS-plus "pro 4" 10x450x400 mm	47,90	58,92	30 851	Brzeszczot bezkońcowy 12,5x0,5	94,50	116,24
30 526	Wiertło SDS-plus "pro 4" 12x450x410 mm	50,00	61,50	30 852	Brzeszczot 3,5x0,5	90,70	111,56
30 527	Wiertło SDS-plus "pro 4" 12x600x550 mm	73,40	90,28	30 853	Brzeszczot 3,0x0,65	57,80	71,09
30 528	Wiertło SDS-plus "pro 4" 14x600x550 mm	85,30	104,92	30 854	Brzeszczot 10,0x0,5	92,10	113,28
30 531	Wiertło SDS-plus "pro 4" 16x450x400 mm	77,90	95,82	30 855	Brzeszczot 16x0,5 4Z/Z	105,00	129,15
30 532	Wiertło SDS-plus "pro 4" 16x600x550 mm	82,50	101,48	30 858	Brzeszczot 12,0x0,5	193,00	237,39
30 533	Wiertło SDS-plus 18x200x150 mm	68,70	84,50	30 867	Rury ssące śr. 58 mm dł. 0,40 m (2 szt.)	69,90	85,98
30 536	Wiertło SDS-plus 20x200x150 mm	87,90	108,12	30 868	Dysza podłogowa	110,00	135,30
30 537	Wiertło SDS-plus 20x450x400 mm	123,00	151,29	30 885	Zestaw dysz	32,20	39,61
30 538	Wiertło SDS-plus 22x250x200 mm	104,00	127,92	30 886	Klej do klejenia na gorąco, bezbarwny (500 g)	45,50	55,97
30 539	Wiertło SDS-plus 22x450x400 mm	125,00	153,75	30 887	Klej do klejenia na gorąco, jasnożółty (500 g)	45,50	55,97
30 540	Wiertło SDS-plus 24x250x200 mm	131,00	161,13	30 889	Klej 20 kg (30 886)	1332,00	1638,36
30 541	Wiertło SDS-plus 24x450x400 mm	160,00	196,80	30 895	Waż przedłużający 2,5 m	399,00	490,77
30 542	Wiertło SDS-plus 26x250x200 mm	135,00	166,05	30 896	Worek na pył (10 szt.)	102,00	125,46
30 545	Komplet noży do struga HSS	210,00	258,30	30 897	Rozgaleźnik	23,70	29,15
30 548	Wiertło SDS-plus 26x450x400 mm	175,00	215,25	30 898	Złączka z połączeniem bagnetowym śr. 35 mm	35,00	43,05
30 549	Wiertło SDS-plus 25x450x400 mm	181,00	222,63	30 901	Zszywki szer. 4 mm dł. 12 mm (2000 szt.)	28,60	35,18
30 550	Szczotka tarczowa z drutu stalowego 75/6 mm	17,20	21,16	30 902	Zszywki szer. 4 mm dł. 15 mm (2000 szt.)	29,40	36,16
30 551	Szczotka tarczowa z drutu stalowego 100/6 mm	15,60	19,19	30 903	Zszywki szer. 4 mm dł. 18 mm (2000 szt.)	35,00	43,05
30 552	Szczotka garnkowa z drutu stalowego 75 mm	16,80	20,66	30 904	Zszywki szer. 4 mm dł. 23 mm (2000 szt.)	39,10	48,09
30 554	Szczotka trzpieniowa pędzlowa z drutu stalowego 25/6 mm	16,80	20,66	30 905	Zszywki szer. 4 mm dł. 26 mm (2000 szt.)	43,00	52,89
30 570	Zszywki szer. 10 mm dł. 8 mm (1000 szt.)	9,69	11,92	30 906	Zszywki szer. 4 mm dł. 30 mm (2000 szt.)	44,50	54,74
30 571	Zszywki szer. 10 mm dł. 10 mm (1000 szt.)	10,30	12,67	30 907	Gwoździe 25 mm (1000 szt.)	26,20	32,23
30 572	Zszywki szer. 10 mm dł. 12 mm (1000 szt.)	10,60	13,04	30 908	Gwoździe 30 mm (1000 szt.)	28,60	35,18
30 573	Zszywki szer. 10 mm dł. 14 mm (1000 szt.)	11,00	13,53	30 909	Zszywki szer. 4 mm dł. 18 mm (2000 szt.)	193,00	237,39
30 574	Zszywki szer. 10 mm dł. 18 mm (1000 szt.)	14,50	17,84	30 910	Zszywki szer. 4 mm dł. 26 mm (2000 szt.)	245,00	301,35
30 576	Zszywki szer. 10 mm dł. 8 mm (2000 szt.)	24,20	29,77	30 924	Króciec do odciążu na wióry	23,30	28,66
30 577	Zszywki szer. 10 mm dł. 10 mm (2000 szt.)	26,80	32,96	30 928	Łączówka z gwintem 1/2"-20 UNF do elementu 30 283	68,00	83,64
30 578	Zszywki szer. 10 mm dł. 14 mm (2000 szt.)	33,20	40,84	30 976	Tuleja zaciskowa z otworem 3 mm	130,00	159,90
30 579	Wiertło do odwiertów na stokach narciarskich SDS-plus 32x450	364,00	447,72	30 977	Tuleja zaciskowa z otworem 6 mm	88,10	108,36
30 580	Zestaw 4 szt. wiertel SDS-plus w kasce (5-6-8-10 mm, dł. 110/160 mm)	70,20	86,35	30 979	Tuleja zaciskowa z otworem 8 mm	88,10	108,36
30 581	Zestaw 5 szt. wiertel SDS-plus w kasce (5-6-6-8-10 mm, dł. 160 mm)	89,40	109,96	30 980	Walek giętki BWS 3; 7.500 - 30.000 /min	1500,00	1845,00
30 584	Zestaw 7 szt. wiertel SDS-plus w kasce (5-6-8-8-10-12 mm, dł. 110/160/165 mm)	151,00	185,73	30 992	Grot zbieżny SD-plus dł. 250 mm (okrągły przekrój ostrza)	35,40	43,54
30 589	Wiertło SDS-plus 18x450x400 mm	109,00	134,07	31 001	Taśmy szlifierskie 75x533 mm; P 40 (3 szt.)	28,20	34,69
30 590	Wiertło SDS-plus 20x300x250 mm	100,00	123,00	31 002	Taśmy szlifierskie 75x533 mm; P 60 (3 szt.)	26,50	32,60
30 592	Gwoździe 16 mm (1000 szt.)	24,50	30,14	31 003	Taśmy szlifierskie 75x533 mm; P 80 (3 szt.)	26,10	32,10
30 593	Gwoździe 19 mm (1000 szt.)	25,30	31,12	31 004	Taśmy szlifierskie 75x533 mm; P 100 (3 szt.)	25,30	31,12
30 632	Ściernica cylindryczna 150x20 mm 36P, NK DS	75,40	92,74	31 005	Taśmy szlifierskie 75x533 mm; P 120 (3 szt.)	25,30	31,12
30 633	Ściernica cylindryczna 150x20 mm 80M, NK DS	75,40	92,74	31 006	Taśmy szlifierskie 75x533 mm; P 180 (3 szt.)	25,30	31,12
30 634	Ściernica cylindryczna 200x32 mm 36P, NK DS	158,00	194,34	31 007	Taśmy szlifierskie 75x533 mm; P 240 (3 szt.)	25,30	31,12
30 635	Ściernica cylindryczna 200x32 mm 60N, NK DS	158,00	194,34	31 008	Taśmy szlifierskie 75x533 mm; P 320 (3 szt.)	25,30	31,12
30 636	Ściernica cylindryczna 250x40 mm 36P, NK DS	302,00	371,46	31 019	Element przejściowy do KS 54 do prowadnicy	97,10	119,43
30 637	Ściernica cylindryczna 250x40 mm 60N, NK DS	308,00	378,84	31 020	Adapter (KS 66, KS 68 Plus) do prowadnicy	25,10	30,87
30 638	Ściernica cylindryczna 150x20 mm 80J, EK DS	97,70	120,17	31 031	Ścisiki (2 szt.)	212,00	260,76
30 649	Przystawka do wkręcania kąтового do PowerMaxx-a	175,00	215,25	31 034	Podkładka taśmy szlif. - grafitowa (2 szt.)	50,90	62,61
30 650	Przystawka do wkręcania kąтового do PowerMaxx-a	226,00	277,98	31 039	15-częściowy zestaw frezów Promotion	252,00	309,96
30 656	Tarcza szlifierska 175x25x32 mm KN 60, NK DS	126,00	154,98	31 040	6-częściowy zestaw frezów Promotion	120,00	147,60
30 657	Tarcza szlifierska 175x25x32 mm KN 36, NK DS	126,00	154,98	31 041	Nóż tnący	43,60	53,63
30 704	Tuleja redukcyjna 1/2"-3/8"	47,10	57,93	31 042	Noże tnące do Ku 6872	43,90	54,00
30 705	Kolnierz oporowy	6,85	8,43	31 052	Rękojeść 43 mm	39,30	48,34
30 706	Nakrętka zaciskowa	13,00	15,99	31 053	Gumowy but ochronny	6,48	7,97
30 709	Filtr przeciwpylowy W...12..., WE...15..., WE...17...	59,00	72,57	31 074	Rękojeść - wersja wydłużona	51,20	62,98
30 714	Tuleja zaciskowa z otworem 6 mm	73,40	90,28	31 078	Przystawka kątowna do wiercenia i wkręcania	545,00	670,35
30 715	Tuleja zaciskowa z otworem 3 mm	97,70	120,17	31 080	Brzeszczot szablasty BIM 150/1,4 mm; 2 szt.	26,10	32,10
30 719	Filtr przeciwpylowy WE...17...RT, WE...19...RT	69,00	84,87	31 093	Brzeszczot szablasty BIM 150/1,8 mm; 2 szt. - metal	26,80	32,96
30 725	Stożkowa ściernica garnkowa A 16 K 110/90x55 mm	76,20	93,73	31 094	Brzeszczot szablasty BIM 150/1,8-2,6 mm; 2 szt. - drewno	26,10	32,10
30 726	Stożkowa ściernica garnkowa C 16 N 110/90x55x22 mm	74,00	91,02	31 095	Brzeszczot szablasty BIM 225/1,4 mm; 2 szt. - metal	41,90	51,54
30 727	Ściernica garnkowa KN 80 M 80x25x22x65x15 mm	50,30	61,87	31 096	Brzeszczot szablasty BIM 225/1,8 mm; 2 szt. - metal	40,90	50,31
30 728	Ściernica garnkowa CD 30 N 80x25x22x65x15 mm	50,90	62,61	31 097	Brzeszczot szablasty BIM 225/1,8-2,6 mm; 2 szt. - drewno	41,90	51,54
30 777	Ściernica 150x20 mm K36	75,40	92,74	31 098	Brzeszczot szablasty BIM 300/1,8-2,6 mm; 2 szt. - drewno	45,40	55,84
30 778	Ściernica 150x20 mm K80	75,40	92,74	31 110	Listkowa ściernica trzpieniowa 50x20x6 mm; P 60	22,50	27,68
30 779	Ściernica 150x50 mm K80	219,00	269,37	31 111	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x30x6 mm; P 60	22,80	28,04
30 784	Ściernica 200x25 mm K36	162,00	199,26	31 112	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x40x6 mm; P 60	29,80	36,65
30 785	Ściernica 200x25 mm K60	162,00	199,26	31 120	Brzeszczot szablasty HCS 150/4,0 mm; 2 szt. - drewno	21,30	26,20
30 788	Ściernica 250x32 mm K24	263,00	323,49	31 122	Brzeszczot szablasty HCS 300/4,0 mm; 2 szt. - drewno	33,00	40,59
30 789	Ściernica 250x32 mm K60	263,00	323,49	31 125	Brzeszczot szablasty HCS 300/2,5 mm; 2 szt. - drewno	27,40	33,70
30 792	Filtr przeciwpylowy (do modeli od WP 12-.... do WEP 17-.... z wyłącznikiem czuwalkowym)	55,10	67,77	31 129	Brzeszczot szablasty HSS 150/1,2 mm; 2 szt. - metal	18,40	22,63
30 796	Adapter odsysający do RS/RF	86,60	106,52	31 130	Brzeszczot szablasty HSS 150/2,0 mm; 2 szt. - metal	18,40	22,63
30 800	Nakrętka zaciskowa - Quick M14 do szlifierek dwuręcznych Metabo	112,00	137,76	31 137	Brzeszczot szablasty HW 150/4,5 mm; - plastik zbrojony, gazobeton, beton fibrowy	74,10	91,14

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN			
	netto	brutto		netto	brutto		
31 139	Brzeszczot szablasty HCS 240/5,0 mm; 2 szt. - drewno	37,60	46,25	31 494	Brzeszczot szablasty BiM 225x0,9/1,8 mm; 5 szt. - metal	82,30	101,23
31 141	Brzeszczot szablasty HCS 240/8,5 mm; 2 szt. - drewno	43,40	53,38	31 495	Brzeszczot szablasty BiM 225x0,9/1,8-2,6 mm (5 szt.)	82,30	101,23
31 144	Brzeszczot szablasty HCS 150 mm; zęby faliste; 2 szt. - karlon, styropian, mat. izolacyjne	36,80	45,26	31 501	Przystawka do silnika FM 737	793,00	975,39
31 146	Brzeszczot szablasty HM 300/8,5 mm; 1 szt. - plastik zbrojony, gazobeton, beton fibrowy	99,40	122,26	31 503	Płytką pośrednia	6,89	8,47
31 150	Talerz szlif. 6 lub 8 otworów 150 mm	166,00	204,18	31 504	Trzpień	17,30	21,28
31 156	Talerz szlif. z rzepelem 150 mm miękki do SXE	76,20	93,73	31 505	Prowadnica kolowa	227,00	279,21
31 158	Talerz szlif. z rzepelem 150 mm średniotwardy do SXE	81,30	100,00	31 507	Ogranicznik wzdłużny z dokładną regulacją	251,00	308,73
31 166	Oslona ochronna 180 mm/42 mm	1027,00	1263,21	31 567	Tuleja zaciskowa 8 mm (OFE 1812)	80,70	99,26
31 167	Oslona ochronna 230 mm/68 mm	1098,00	1350,54	31 582	2 bity wkrętakowe Philips, 2/176,5 mm	37,00	45,51
31 168	Samoprzyczepny filc polerski 160 mm	64,60	79,46	31 583	Samoprzyczepny papier ścierny 25 szt.: 10 x 31227 / 31228 + 5 x 31229	45,70	56,21
31 169	Talerz podporowy do samoprzylepnych krążków ściernych (na klej)	74,90	92,13	31 584	Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 40; 25 szt.	46,30	56,95
31 190	Papier ścierny do drewna; P 60 (2 szt.)	71,90	88,44	31 585	Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 60; 25 szt.	43,70	53,75
31 191	Papier ścierny do drewna; P 80 (2 szt.)	66,10	81,30	31 586	Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 80; 25 szt.	42,10	51,78
31 192	Papier ścierny do drewna; P 100 (2 szt.)	62,70	77,12	31 587	Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 120; 25 szt.	38,90	47,85
31 193	Papier ścierny do drewna; P 150 (2 szt.)	62,70	77,12	31 588	Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 180; 25 szt.	38,90	47,85
31 195	Papier ścierny do drewna i metalu; P 80 (2 szt.)	118,00	145,14	31 589	Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 240; 25 szt.	39,80	48,95
31 208	Podkładka ochronna przed wyrwaniem materiału (3 szt.) ST 50/70/80	12,20	15,01	31 596	Arkusze szlifierskie 125 mm; P 320; 25 szt.	39,80	48,95
31 211	Osprzęt do pilarki ręcznej	186,00	228,78	31 597	Arkusze szlifierskie 125 mm; P 400; 25 szt.	39,80	48,95
31 213	Osprzęt do pilarki ręcznej KS 55 FS	417,00	512,91	31 599	Podstawa do struga	273,00	335,79
31 216	Samoprzyczepna tarcza pośrednia 125 mm	45,40	55,84	31 618	Magazynek do wkrętów SM 5-55	502,00	617,46
31 217	Samoprzyczepna tarcza polerska 160 mm	59,10	72,69	31 660	Zestaw 10 szt. noży HM do głowicy frezarskiej LF 724	135,00	166,05
31 219	Talerz z mocowaniem na rzepe 125 mm średniotwardy do SXE	46,40	57,07	31 670	Łańcuch do pily 3/8"	114,00	140,22
31 220	Talerz z mocowaniem na rzepe 125 mm miękki do SXE	47,20	58,06	31 690	Wiertła. dłuta SDS-plus Pro 4 w zwijającym etui, 10 sztuk	289,00	355,47
31 222	Samoprzylepna gąbka polerska śr. 130 mm	40,80	50,18	31 703	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 18x250x200 mm	102,00	125,46
31 223	Samoprzyczepna tarcza polerska 130 mm	32,20	39,61	31 704	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 18x450x400 mm	137,00	168,51
31 224	Talerz do szlifierki mimośrodowej	46,00	56,58	31 705	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 20x250x200 mm	112,00	137,76
31 226	Papier ścierny 125 mm; P 40; 5 szt.	11,20	13,78	31 706	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 20x450x400 mm	147,00	180,81
31 227	Papier ścierny 125 mm; P 60; 5 szt.	10,80	13,28	31 707	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 22x450x400 mm	175,00	215,25
31 228	Papier ścierny 125 mm; P 80; 5 szt.	10,40	12,79	31 708	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 24x250x200 mm	167,00	205,41
31 229	Papier ścierny 125 mm; P 120; 5 szt.	10,00	12,30	31 709	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 24x450x400 mm	198,00	243,54
31 230	Papier ścierny 125 mm; P 180; 5 szt.	10,00	12,30	31 710	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 25x450x400 mm	216,00	265,68
31 231	Papier ścierny 125 mm; P 240; 5 szt.	10,00	12,30	31 711	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 28x450x400 mm	278,00	341,94
31 232	Papier ścierny 125 mm - zestaw 6 szt. (2 x 31227 / 31229 / 31231)	12,10	14,88	31 712	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 30x450x400 mm	309,00	380,07
31 233	Samoprzyczepna gąbka polerska 160 mm	65,70	80,81	31 713	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 32x450x400 mm	350,00	430,50
31 235	Worek na pył z króćcem przyłączeniowym	112,00	137,76	31 715	Zestaw 8 sztuk wiertel SDS-plus Pro 4 w etui	150,00	184,50
31 236	Papier ścierny 125 mm; P 320; 5 szt.	9,39	11,55	31 720	Zestaw 4 szt. noży HM do głowicy frezarskiej LF 724	64,00	78,72
31 248	Prowadnica	334,00	410,82	31 752	Wąż ssący śr. 35 mm; przyl. 58 mm dł. 1,75 m	138,00	169,74
31 249	Prowadnica	78,90	97,05	31 753	Filtr powietrza AS 1200, 1202 (1 szt.)	131,00	161,13
31 281	Tuleja zaciskowa do końcówek wkrętakowych	11,70	14,39	31 754	Worki papierowe na pył 32 l, 5 szt. (do ASA 32 l, ASA 1202)	76,90	94,59
31 285	Łączówka z gwintem 1/2"-20 UNF i wewnętrznym 6-kątem 1/4"	53,60	65,93	31 757	Worki papierowe na pył 32 l, 5 szt. (do ASA 1202)	145,00	178,35
31 286	Worki papierowe na pył (5 szt.)	27,70	34,07	31 758	Worek na pył do SR 356, SR 357, SR 358, SR 359	28,60	35,18
31 289	Uchwyt worka z 1 workiem	40,80	50,18	31 780	Wiertło SDS-plus "pro 4" 4x110x50 mm	12,50	15,38
31 337	Wąż ssący średnica 32 mm, długość 3,5 m	152,00	186,96	31 785	Wiertło SDS-plus "pro 4" 6,5x400x350 mm	56,00	68,88
31 340	Prowadnica do cięcia wzdłużnego i po okręgu	120,00	147,60	31 788	Wiertło SDS-plus "pro 4" 8x460x400 mm	50,60	62,24
31 343	Adapter do odsysania pyłu DDE 72	350,00	430,50	31 789	Wiertło SDS-plus "pro 4" 8x600x550 mm	67,80	83,39
31 345	Papierowy worek wstępny (5 szt.) do ASA 9050 i ASR 1250	59,10	72,69	31 793	Wiertło SDS-plus "pro 4" 10x600x550 mm	66,20	81,43
31 348	Papierowy worek filtrujący 27 l (5 szt.)	66,90	82,29	31 794	Wiertło SDS-plus "pro 4" 10x1000x950 mm	193,00	237,39
31 349	Papierowy worek filtrujący 50 l (5 szt.)	85,30	104,92	31 797	Wiertło SDS-plus "pro 4" 12x1000x950 mm	217,00	266,91
31 360	Przedłużka 35 mm M14/M14 (do pracy z talerzami podporowymi)	63,10	77,61	31 800	Smar do końcówek narzędziowych (SDS)	20,00	24,60
31 362	Wąż ssący śr. 35 mm; przyl. 58 mm dł. 3,5 m	255,00	313,65	31 801	Wiertło SDS-plus "pro 4" 14x400x450 mm	56,90	69,99
31 363	Rury ssące śr. 35 mm dł. 0,40 m chromowane (2 szt.)	181,00	222,63	31 802	Wiertło SDS-plus "pro 4" 14x1000x950 mm	236,00	290,28
31 364	Tuleja redukcyjna 58/35 mm	12,80	15,74	31 803	Wiertło SDS-plus "pro 4" 15x450x400 mm	57,40	70,60
31 365	Złączka do połączenia dwóch węży 58 mm	44,40	54,61	31 804	Wiertło SDS-plus "pro 4" 16x800x750 mm	146,00	179,58
31 370	Wąż ssący średnica 35 mm, długość 4,0 m	757,00	931,11	31 805	Wiertło SDS-plus "pro 4" 16x1000x950 mm	255,00	313,65
31 382	Walizka z blachy stalowej	315,00	387,45	31 806	Wiertło SDS-plus 18x300x250 mm	90,40	111,19
31 387	10 szpicaków SDS-plus 250 mm	328,00	403,44	31 807	Wiertło SDS-plus 18x600x550 mm	154,00	189,42
31 388	10 dłut SDS-plus 250x20 mm	336,00	413,28	31 808	Wiertło SDS-plus 18x1000x950 mm	258,00	317,34
31 407	Brzeszczot szablasty BiM 300x0,9/1,8-2,6 mm; 5 szt. - drewno	94,70	116,48	31 809	Wiertło SDS-plus 20x600x550 mm	165,00	202,95
31 416	Walizka z blachy stalowej	346,00	425,58	31 810	Wiertło SDS-plus 20x1000x950 mm	305,00	375,15
31 420	Dłuto wąskie SDS-plus 250/20 mm	40,00	49,20	31 811	Wiertło SDS-plus 22x600x550 mm	185,00	227,55
31 421	Grot zbieżny SDS-plus dł. 250 mm kwadratowy	38,70	47,60	31 812	Wiertło SDS-plus 22x1000x950 mm	318,00	391,14
31 422	Dłuto drażone SDS-plus 250/22 mm	60,00	73,80	31 814	Wiertło SDS-plus 25x250x200 mm	142,00	174,66
31 424	Dłuto do zióbienia (bruzdownik) HM SDS Plus 250 mm	1011,00	1243,53	31 815	Wiertło SDS-plus 25x600x550 mm	260,00	319,80
31 425	Dłuto łopatkowe SDS-plus 250/40 mm	60,80	74,78	31 816	Wiertło SDS-plus 25x1000x950 mm	359,00	441,57
31 435	Łańcuch do pily 3/8"	122,00	150,06	31 817	Brzeszczot szablasty HM 115 mm/1,4; 2 szt.	89,50	110,09
31 449	Dłuto SDS-plus 165x75 mm	84,20	103,57	31 818	Brzeszczot szablasty HM-Riff 225 mm; 2 szt.	73,80	90,77
31 454	Brzeszczot szablasty BiM 150x0,9/1,4 mm; 5 szt. - metal	53,70	66,05	31 819	Brzeszczot szablasty HM 400x1,5 mm/8,5 - plastik zbrojony, gazobeton, beton fibrowy	132,00	162,36
31 456	Dłuto do płytek ceramicznych SDS-plus 250/40 mm, wygięte	68,30	84,01	31 820	Wiertło SDS-plus "pro 4" 5x110x50 mm	9,63	11,84
31 470	Brzeszczot szablasty HCS 150x1,25/4 mm; 5 szt. - drewno	40,90	50,31	31 821	Wiertło SDS-plus "pro 4" 5x160x100 mm	11,20	13,78
31 472	Brzeszczot szablasty HCS 300x1,25/4 mm; 5 szt. - drewno	74,50	91,64	31 822	Wiertło SDS-plus "pro 4" 5,5x110x50 mm	13,30	16,36
31 488	Brzeszczot szablasty HCS 240x1,5/5,0 mm; 5 szt. - drewno	90,00	110,70	31 823	Wiertło SDS-plus "pro 4" 5,5x160x100 mm	15,80	19,43
31 490	Brzeszczot szablasty HCS 240x1,5/8,5 mm; 5 szt. - drewno	97,00	119,31	31 824	Wiertło SDS-plus "pro 4" 6x110x50 mm	10,70	13,16
31 491	Brzeszczot szablasty BiM 150x0,9/1,8 mm; 5 szt. - metal	53,70	66,05	31 825	Wiertło SDS-plus "pro 4" 6x160x100 mm	11,00	13,53
31 492	Brzeszczot szablasty BiM 150x0,9/1,8-2,6 mm; 5 szt. - drewno	53,70	66,05	31 826	Wiertło SDS-plus "pro 4" 6x210x150 mm	18,50	22,76
31 493	Brzeszczot szablasty BiM 225x0,9/1,4 mm; 5 szt. - metal	84,70	104,18	31 827	Wiertło SDS-plus "pro 4" 6,5x110x50 mm	14,30	17,59

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN netto brutto	Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		
			netto	brutto	
31 828	16,20	19,93	31 981	85,30	104,92
31 829	12,80	15,74	31 984	59,80	73,55
31 830	14,20	17,47	31 985	73,80	90,77
31 831	21,50	26,45	31 986	84,70	104,18
31 832	12,20	15,01	31 987	98,00	120,54
31 833	12,80	15,74	31 989	92,90	114,27
31 834	14,50	17,84	31 990	53,40	65,68
31 835	18,80	23,12	31 991	85,00	104,55
31 836	21,90	26,94	31 992	99,90	122,88
31 837	14,10	17,34	31 993	144,00	177,12
31 838	15,20	18,70	35 000	1267,00	1558,41
31 839	18,30	22,51	35 008	125,00	153,75
31 840	21,30	26,20	35 019	61,00	75,03
31 841	28,80	35,42	35 033	65,80	80,93
31 842	21,20	26,08	35 035	67,40	82,90
31 843	28,90	35,55	35 036	68,70	84,50
31 844	18,10	22,26	35 049	188,00	231,24
31 845	23,20	28,54	35 050	188,00	231,24
31 846	29,50	36,29	35 054	188,00	231,24
31 847	28,20	34,69	35 056	188,00	231,24
31 848	39,30	48,34	35 058	724,00	890,52
31 849	26,70	32,84	35 072	59,30	72,94
31 850	27,60	33,95	35 100	119,00	146,37
31 851	36,40	44,77	35 104	45,10	55,47
31 852	37,70	46,37	35 105	43,60	53,63
31 853	48,20	59,29	35 114	50,30	61,87
31 854	35,00	43,05	35 115	50,30	61,87
31 855	37,60	46,25	35 116	50,30	61,87
31 856	60,40	74,29	35 125	69,40	85,36
31 864	19,90	24,48	35 126	70,50	86,72
31 866	24,00	29,52	35 128	76,20	93,73
31 868	31,40	38,62	35 132	151,00	185,73
31 876	24,50	30,14	35 133	165,00	202,95
31 878	392,00	482,16	35 143	59,50	73,19
31 879	25,20	31,00	35 144	111,00	136,53
31 894	900,00	1107,00	35 146	111,00	136,53
31 907	67,00	82,41	35 165	8,62	10,60
31 909	84,00	103,32	35 167	11,80	14,51
31 910	43,40	53,38	35 168	19,20	23,62
31 911	32,10	39,48	35 169	48,70	59,90
31 912	51,90	63,84	35 250	69,50	85,49
31 913	106,00	130,38	35 252	62,00	76,26
31 914	73,70	90,65	35 253	193,00	237,39
31 915	113,00	138,99	35 254	63,00	77,49
31 916	122,00	150,06	35 255	68,70	84,50
31 917	172,00	211,56	35 302	68,70	84,50
31 918	227,00	279,21	35 304	70,90	87,21
31 920	172,00	211,56	36 215	181,00	222,63
31 921	240,00	295,20	36 216	181,00	222,63
31 922	171,00	210,33	36 217	218,00	268,14
31 923	235,00	289,05	36 219	64,30	79,09
31 924	159,00	195,57	36 225	188,00	231,24
31 925	84,30	103,69	36 226	193,00	237,39
31 926	134,00	164,82	36 227	197,00	242,31
31 927	227,00	279,21	36 241	348,00	428,04
31 928	171,00	210,33	36 242	348,00	428,04
31 930	224,00	275,52	36 243	348,00	428,04
31 931	165,00	202,95	36 321	158,00	194,34
31 932	61,00	75,03	36 322	158,00	194,34
31 933	431,00	530,13	36 323	185,00	227,55
31 934	549,00	675,27	36 333	173,00	212,79
31 935	164,00	201,72	36 341	158,00	194,34
31 936	193,00	237,39	36 342	158,00	194,34
31 937	159,00	195,57	36 343	158,00	194,34
31 938	350,00	430,50	36 351	272,00	334,56
31 939	508,00	624,84	36 353	242,00	297,66
31 940	342,00	420,66	36 361	257,00	316,11
31 943	148,00	182,04	36 362	257,00	316,11
31 945	62,80	77,24	36 363	262,00	322,26
31 946	52,00	63,96	36 364	272,00	334,56
31 947	67,80	83,39	36 515	74,00	91,02
31 948	66,10	81,30	36 516	76,00	93,48
31 949	55,80	68,63	36 517	95,50	117,47
31 967	226,00	277,98	36 518	85,00	104,55
31 980	38,90	47,85	36 519	83,40	102,58

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

OSPRZĘT

Numer katalogowy
6 xx xxx 000

Cena detaliczna PLN
netto brutto

		netto	brutto
36 520	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus H2 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF	98,20	120,79
36 601	Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1-10 mm, 1/2"-20 UNF w opak.	181,00	222,63
36 602	Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF w opak.	185,00	227,55
36 612	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S2 1-13 mm, 3/8"-24 UNF	89,90	110,58
36 613	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S2 1-10 mm, 1/2"-20 UNF	92,10	113,28
36 614	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S2 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF	108,00	132,84
36 615	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S1 1-10 mm, 3/8"-24 UNF	89,00	109,47
36 616	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S1 1-10 mm, 1/2"-20 UNF	90,10	110,82
36 617	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S1 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF	106,00	130,38
36 620	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S2M 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF; metalowa tuleja	119,00	146,37
36 621	Uchwyt wiertarski Futuro Plus S1M 1,5-13 mm, 1/2" UNF	118,00	145,14
36 623	Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus H1M 0,8-6,5 mm	77,60	95,45
42 395	Wybijak MK 1+2	42,60	52,40
42 396	Wybijak MK 3	61,60	75,77
90 103	Szafki na wiertła HHS-R (29 rozmiarów, 490 wiertel)	2153,00	2648,19
90 104	Szafki na wiertła HHS-G (29 rozmiarów, 410 wiertel)	3183,00	3915,09
90 106	Szafki na wiertła HHS-R (98 rozmiarów, 945 wiertel)	4110,00	5055,30

Opis stosowanych piktogramów



Szybka wymiana narzędzi*
bez użycia klucza,
szybko, wygodnie i bezpiecznie.



System Metabo Quick umożliwia
wymianę uchwytu i używanego
narzędzia w ciągu kilku sekund
bez użycia dodatkowych narzędzi.



Szlifierka kątowa z płaską głowicą
wyjątkowo płaska głowica przekładni
umożliwia pracę w miejscach, gdzie
elementy tworzą kąt ostry do 39°.



Szlifierka kątowa z płaską głowicą
wyjątkowo płaska głowica przekładni
umożliwia pracę w miejscach, gdzie
elementy tworzą kąt ostry do 43°.



Metabo VibraTech (MVT)*
rękojeść redukująca wibracje gwarantuje
komfort pracy w trybie ciągłym - dłuższa
i efektywniejsza praca bez zmęczenia.



Zintegrowany autobalanser redukuje
nawet o 50% wibracje przenoszone na
dłonie i ramiona; znacznie obniża zużycie
tarcz tnących (do 50%) i szlifierskich (do 50%).



**Możliwość przełączenia na pracę
impulsową** - ułatwia wykręcanie zapie-
czonych śrub lub wkrętów o uszkodzo-
nych łbach oraz nawiercanie otworów.



Silnik Metabo Marathon*
z opatentowanym zabezpieczeniem
przeciwpyłowym gwarantuje
długą żywotność.



Silnik bezszczotkowy
gwarantuje szybki postęp pracy
i najwyższą wydajność.



Sprzęgło przeciążeniowe S-automatic
minimalizuje zjawisko odrzutu
w przypadku zablokowania narzędzia,
np. przy zakleszczeniu tarczy.



**Elektroniczny wyłącznik
bezpieczeństwa***
redukuje zjawisko odrzutu
w przypadku zablokowania narzędzia.



**Zabezpieczenie
przed przeciążeniem***
chroni silnik przed przegrzaniem.



Elektronika VTC (Vario Tacho-Costamatic)
umożliwia płynną regulację obrotów
i gwarantuje ich utrzymanie na stałym
poziomie w pełnym zakresie obciążenia.



Elektronika VC (Vario Constamatic)
umożliwia płynną regulację obrotów
i zapewnia utrzymanie ich na niemal
stałym poziomie pod obciążeniem.



Elektronika TC (Tacho Constamatic)
gwarantuje utrzymanie obrotów na
stałym poziomie w pełnym zakresie
obciążenia.



Elektronika C (Constamatic)
utrzymuje niemal stałe obroty
w zakresie obciążeń nominalnych
i zapewnia wysoką wydajność pracy.



Wyłącznik czuwakowy*
bezpieczna obsługa za sprawą ergo-
nomicznie zlokalizowanego wyłącznika
z powierzchnią antypoślizgową.



**Elektroniczna funkcja
łagodnego rozruchu***
umożliwia uruchamianie
urządzenia bez szarpnięcia.



Dwubiegowa przekładnia napędu
z dwoma prędkościami
do wydajnego wiercenia
w drewnie i metalu.



**Zabezpieczenie przed ponow-
nym uruchomieniem*** zapobie-
ga niezamierzonemu włączeniu
po przywróceniu zasilania.



Wiercenie
z uderem i bez uderu
oraz podkuwanie.



Wiercenie
z uderem i podkuwanie.



Podkuwanie
w trybie ciągłym.



Stalowa przelotka
do karabińczyka chroni szlifierkę
kątową przed upadkiem podczas
prac na wysokościach.



**Połączenie sprzęgła mecha-
nicznego z elektrycznym**
zapewnia niezwykle precyzyjną
regulację momentu dokręcania.



Technologia Metabo ULTRA-M
efektywny system ładowania
zapewnia wyjątkowo długą
żywotność akumulatora.



Szybkie złącze USB
do ładowania i zasilania
urządzeń z interfejsem USB.



Lampa z diodami LED
gwarantuje równomierne,
jasne światło do pracy.



**Opatentowany mechaniczny szybki
hamulec** zatrzymuje noże w ciągu
0,05 sekundy, zapewniając
większe bezpieczeństwo.



Najszybszy hamulec hamulec tar-
cowy zatrzymuje ściernicę także
po zaniku prądu w ciągu 2 sekund
po wyłączeniu lub zaniku prądu.



Hamulec silnika zatrzymuje
tarczę w czasie poniżej 3 sekund,
zwiększa bezpieczeństwo użytkownika,
umożliwia szybszą wymianę tarczy.



Hamulec silnika zatrzymuje
tarczę w czasie ciągu kilku
sekund od wyłączenia urządzenia.



**Możliwość przełączenia
na skoki wahadłowe** gwarantuje
optymalną wydajność
piłowania w każdym materiale.



**Symetrycznie regulowany
układ ograniczników**
do szybkiego i precyzyjnego
cięcia pod skosem.



Technologia M-Clean
odsysanie przez obudowę
zapewnia maksymalną
elastyczność głowicy szlifierskiej.



Cichy silnik indukcyjny
wytrzymały i bezobsługowy.



AutoClean Plus
zapewnia automatyczne
czyszczenie filtra MPuls
w czasie pracy w trybie ciągłym.



AutoClean
funkcja automatycznego
oczyszczania filtrów w czasie
długotrwałej pracy urządzenia.



PressClean
ręczne czyszczenie filtra mocnym
strumieniem powietrza po na-
ciśnięciu przełącznika na odkurzaczu.



SelfClean
półautomatyczne czyszczenie
filtra podczas przerw w pracy,
przygotowujące do dalszej pracy.



**Optymalna ochrona
przeciwpyłowa** zapewnia
natychmiastowe i efektywne
odsysanie wiórow i pyłu.



Sprężarka bezolejowa
sprężarka tłokowa bezolejowa
pozwala na łatwy transport
i zmniejszone nakłady na serwis.



Uchwyt do mocowania zawieszki
umożliwiają łatwy i bezpieczny
transport na budowie.



Tryb pracy silnika S1
przeznaczony do pracy
ciągłej.



Metabo Pump Protection auto-
matyczna ochrona przed pracą
na sucho z sygnalizacją LED za-
pewnia bezpieczeństwo pompy.



Trzy stopnie ogrzewania
temperaturę można regulować
w trzech stopniach - słabe
ogrzewanie, średnie i mocne.



Wodoodporność
ekstremalnie wytrzymały
materiał, odporny na działanie
wiatru i wody oraz na rozdarcie.



Wiatroszczelność
ekstremalnie wytrzymały
materiał, odporny na działanie
wiatru i wody oraz na rozdarcie.

* Symbole oznaczone gwiazdką nie zawsze są umieszczone przy każdej szlifierce kątowej, szlifierce kątowej z płaską głowicą czy urządzeniach Inox, ponieważ prawie wszystkie urządzenia tych grup produktowych posiadają takie właściwości.



Program serwisowy Metabo. Najszerzy pakiet gwarancyjny na rynku.

XXL
3-LETNIA
GWARANCJA

3-letnia gwarancja Metabo

Na wszystkie maszyny udzielamy przedłużonej gwarancji XXL po ich uprzednim zarejestrowaniu w ciągu 30 dni od daty zakupu.*

Rejestracja: www.metabo-service.com

1rok
FULL SERVICE

ZERO kosztów serwisowych

Program zapewnia przez 1 rok od daty zakupu **PEŁNY, BEZPŁATNY SERWIS**: wymianę zużytych lub uszkodzonych części eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable; bezpłatną robociznę; bezpłatną konserwację i transport **BEZ WZGLĘDU NA PRZYCYNĘ USTERKI** (dotyczy: kombimłotków SDS-plus, młotów SDS-max, elektronarzędzi akumulatorowych Li-Ion i LiHD).*

3lata
GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3 lata gwarancji na akumulator

Udzielamy 3-letniej bezwzględnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion i LiHD

- **bez ograniczenia cykli ładowania!**

W przypadku wyraźnego spadku pojemności akumulatora wymieniamy go na nowy.*

1day
SERVICE

ONE DAY SERVICE

Ponad 90% napraw serwisowych realizujemy w ciągu 24 godzin od momentu dostarczenia maszyny do Serwisu Metabo.*



Pierwsze przeciążenie GRATIS (dotyczy maszyn objętych gwarancją):

- w przypadku pierwszego przeciążenia, gdzie został uszkodzony wirnik, stojan lub sprzęgło wymienimy daną część bezpłatnie;
- w przypadku skrajnego przeciążenia powodującego spalenie całego silnika nieodpłatnie wymienimy najdroższy jego element (tj. wirnik, stojan lub sprzęgło);
- na wszystkie wymienione części, **w ramach naprawy pogwarancyjnej**, udzielamy **dotkowej 6-miesięcznej gwarancji**.



Ochrona środowiska

- w przypadku przekazania nam Twojej maszyny do Serwisu, kiedy naprawa okaże się nieopłacalna, zapewniamy bezpłatną utylizację urządzenia;
- w przypadku rezygnacji z naprawy maszyny i decyzji o jej zwrocie, zwracamy maszynę w stanie zdemontowanym, jednakże bez kosztów doliczenia weryfikacji naprawy.



Cennik, lista części zamiennych

- instrukcje oraz listy części zamiennych znajdują się na stronie: www.metabo.pl w zakładce: Serwis&Doradztwo
- cennik części zamiennych: www.metabo.pl w zakładce: Pobierz

* regulaminy dotyczące gwarancji i programów serwisowych dostępne są na stronie: www.metabo.pl

Zakres naprawy serwisowej Metabo:

- bezpłatna dostawa maszyny objętej gwarancją, bezpośrednio do/z Centralnego Serwisu Metabo 
- dokładne wyczyszczenie podzespołów maszyny 
- kompleksowy przegląd, naprawa i konserwacja, w tym kontrola stanu zużycia elementów eksploatacyjnych 
- końcowa kontrola elektryczno-mechaniczna maszyny, w tym testowa praca maszyny pod obciążeniem 

Jak sprawnie wysłać maszynę do serwisu?

1. Zapakuj maszynę w karton (w przypadku kompresora zabezpiecz go na palecie).
2. Dołącz oryginał wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z danymi kontaktowymi oraz certyfikat 3-letniej gwarancji XXL (jeśli zarejestrowałeś maszynę).
3. Dołącz kopię dowodu zakupu (faktura lub paragon).
4. Oddaj reklamowaną maszynę do Autoryzowanego dealera Metabo bądź wyślij bezpośrednio do Serwisu Metabo wg poniższych wytycznych:
 - a/ jeśli maszyna/y mają łączną wagę do 31 kg:
 - zamów kuriera DHL: tel. 42 6 345 345
 - podaj numer identyfikacyjny Metabo: 121 92 96 i adres wysyłki: Gdynska 28, 73-110 Stargard
 - b/ jeśli wysyłasz kompresor lub maszynę/y o wadze większej niż 31 kg:
 - napisz do Serwisu Metabo: serwis@metabo.pl podając modele urządzeń i adres odbioru maszyn. Zamówimy dla Ciebie kuriera z firmy Raben.

Hotline: 91 579 34 24

poniedziałek-piątek: 8-16
e-mail: serwis@metabo.pl

JEŚLI MASZYNA NIE JEST ZAREJESTROWANA:

- przy zakupie maszyn dla zastosowań konsumenckich (paragon) udzielamy 24-miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu;
- przy zakupie maszyn dla zastosowań zawodowych (faktura VAT) udzielamy 12-miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Metabo Polska Sp. z o.o.

73-110 Stargard, ul. Gdyńska 28
tel. 91 579 34 34, fax 91 579 34 30
e-mail: metabo@metabo.pl
www.youtube.com/PLMetabo



www.metabo.pl

Podano sugerowane ceny detaliczne. Ceny mogą się różnić u różnych sprzedawców i w żaden sposób nie są dla nich wiążące.